MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

GENNAIO 1930

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1930 - ANNO VIII.

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l' orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », a differenza di quello che si fa nell'altra parte « Pluviometria », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⁎ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⱪ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ⸾ Lampi e tuoni. - ⱶ Vento forte. - ⱶ Vento fortissimo. - ⫩ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - (Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - (Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Velocità media km. ora	Vento al suolo – Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	67.5	7.1	8.8	5.8	*68*	**14.5**	ENE	8	**30**	ENE	17	—	4	≡ a
2	64.6	5.6	7.9	3.6	74	6.1	ESE	7	16	WSW	16	—	5	≡ a
3	66.0	5.2	6.9	3.6	82	3.8	SE	7	13	W	12	—	1	∞
4	68.0	*3.9*	*4.7*	*2.6*	**93**	3.9	ESE	6	8	NNW	8	—	10	≡
5	66.3	5.3	7.2	3.0	83	4.8	SE	6	22	NNW	6	—	10	≡
6	66.6	7.0	8.7	5.1	73	3.9	II Q.	13	9	NW	14	—	3	≡
7	**70.8**	6.5	8.4	3.9	85	3.6	SE	9	9	W	19	—	3	≡ ∞
8	70.0	7.2	8.9	6.3	82	4.1	SE	9	11	W	14	—	6	≡
9	65.7	6.8	8.6	5.4	76	3.0	SE	10	*7*	SE	20	—	4	≡ ∞
10	*61.0*	**9.0**	**10.9**	**6.4**	79	*2.8*	E	7	10	E	16	2.1	10	● p n' ∞
Media I. decade	66.7	6.4	8.1	4.6	80	5.1						2.1	5.6	
11	57.0	8.5	9.4	**8.1**	90	6.3	E	10	16	WSW	14	3.2	10	● n' a p ≡ a
12	*53.2*	7.8	9.7	6.7	72	20.8	ENE	8	50	ENE	17	18.7	10	● n' a p ʃ
13	62.8	6.4	9.1	4.1	68	4.7	SE	9	12	ENE	1	—	1	
14	69.9	7.0	10.0	5.1	76	2.4	SE	13	7	WNW	16	—	4	∞ ϑ
15	68.2	8.0	9.7	5.9	82	*1.5*	SE	4	*6*	WSW	15	0.2	10	● n' ∞
16	64.5	8.7	10.9	7.8	**96**	4.9	II Q.	9	25	E	22	11.1	10	● n' a p n' ≡⁞ a
17	70.6	**9.1**	**11.2**	5.9	48	**31.7**	I Q.	22	**55**	ENE	7	—	2	ʃ
18	**75.5**	5.6	7.7	4.1	40	27.2	ORIEN.	23	54	ENE	1	—	0	ʃ
19	71.4	6.0	9.6	3.6	*37*	11.3	ESE	12	25	ENE	6	—	2	
20	69.3	*4.9*	*6.9*	*2.2*	68	5.2	SE	7	8	ESE	7	—	1	V ∞
Media II. decade	66.2	7.2	9.4	5.4	68	11.6						33.2	5.0	
21	67.6	3.3	5.6	1.4	75	6.3	II Q.	14	16	NNW	20	—	4	∞ V ⊔
22	68.1	*2.2*	*3.9*	*0.7*	88	5.1	II Q.	11	11	WSW	18	—	5	∞ ≡ V
23	**69.1**	4.5	5.8	3.3	68	6.9	E	10	13	E	8	—	10	≡
24	66.9	5.8	7.1	4.6	66	3.0	ORIEN.	10	11	NNW	17	0.4	10	● n'' ≡
25	63.6	6.4	7.5	5.1	**95**	*0.4*	SE	2	*4*	N	17	5.9	10	● n' a ≡⁞
26	57.9	8.2	9.8	6.5	85	2.6	SE	8	9	NNW	14	—	8	≡⁞ gocce
27	53.9	11.1	**13.6**	**8.8**	78	5.2	E	10	18	E	24	4.1	9	● n' p
28	52.8	**11.2**	12.4	**8.8**	81	8.3	E	12	24	E	5	8.9	7	● n' a p
29	51.3	9.2	10.9	7.1	65	**18.8**	E	10	**45**	ENE	14	3.7	9	● a p
30	*50.2*	6.8	7.8	6.0	63	13.0	ORIEN.	22	30	ENE	3	0.4	10	● a
31	*50.2*	6.8	9.5	5.5	*55*	17.3	E	17	25	E	7	—	1	
Media III. decade	59.3	6.9	8.5	5.3	74	7.9						23.4	7.5	
Media mensile	64.1	6.8	8.7	5.1	74	8.2						58.7	6.0	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	3.7	6.4	- 1.0	95	CALMA	0.4	7	● n' p ≡ a
2	*0.3*	*4.4*	- *3.9*	91	CALMA	—	8	≡ a V
3	2.0	8.1	- 2.6	*82*	CALMA	—	2	≡ n' a V
4	0.7	5.9	- *3.9*	90	CALMA	0.2	5	● a V ≡ p
5	3.1	6.2	1.5	86	CALMA	0.2	10	● n'
6	4.4	8.2	0.9	89	CALMA	—	7	≡ a
7	5.1	**10.3**	0.3	*82*	CALMA	—	6	V
8	4.6	7.6	1.6	96	CALMA	—	7	≡ n''
9	3.7	9.2	0.1	*82*	CALMA	0.2	10	● n' ≡ n' a
10	**5.7**	8.1	**2.6**	**97**	CALMA	12.0	10	● a p n''
Media I. decade	3.3	7.4	- 0.4	89		13.0	7.2	
11	7.3	8.1	6.2	**98**	CALMA	2.2	10	● n' a p ≡ a p
12	6.2	7.5	3.5	81	CALMA	32.4	7	● n' a p
13	2.6	9.6	- 1.0	77	CALMA	—	5	
14	3.5	**11.4**	- 1.1	85	CALMA	0.2	7	● a V
15	5.2	8.6	0.5	90	CALMA	—	10	≡ n' ≡ a p
16	**7.9**	9.0	**7.0**	96	S	12.4	10	● n' a p n''
17	7.7	9.7	5.9	*51*	N	—	3	
18	3.0	7.4	- 0.8	59	CALMA	—	1	
19	1.0	9.8	- *5.0*	63	CALMA	—	2	
20	*0.9*	*7.0*	- 2.7	87	CALMA	—	3	≡ a V
Media II. decade	4.5	8.8	1.3	79		47.2	5.8	
21	0.8	3.8	- 1.0	91	CALMA	0.2	7	● p ≡ a
22	*0.4*	6.0	- 3.5	90	CALMA	0.2	5	● a ≡ n''
23	0.6	*3.4*	- *3.7*	88	CALMA	—	10	
24	3.5	5.9	1.5	*82*	CALMA	1.0	10	● n''
25	5.5	7.1	3.6	94	CALMA	7.4	7	● n' ≡ a
26	6.4	9.8	1.6	93	CALMA	0.2	10	● p ≡ a
27	**9.7**	11.4	**8.9**	91	N	8.8	9	● n' p n''
28	9.2	11.1	3.8	83	CALMA	20.4	9	● n' a p ≡ a
29	4.9	7.7	1.5	**95**	CALMA	10.0	10	● n' a p n''
30	4.5	5.8	3.1	84	CALMA	0.4	10	● n'
31	3.5	9.2	- 0.4	87	CALMA	—	6	≡ a
Media III. decade	4.4	7.4	1.4	89		48.6	8.5	
Media mensile	4.1	7.7	0.8	86		108.8	7.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	4.8	8.9	1.5	93	3.7	ENE	12	12	ENE	5	—	5	
2	3.0	7.1	0.4	90	2.6	E	7	12	ENE	9	—	4	⌴ V
3	3.6	8.7	0.7	94	3.7	E	10	12	ENE	24	—	1	
4	*0.0*	*1.4*	- *2.3*	**100**	2.5	ENE	6	10	E	1	—	5	⌴ V ≡ p n′
5	2.0	4.1	- 0.2	97	*0*	CALMA	—	—	—	—	0.4	10	● n′ ≡ a p
6	5.2	9.7	1.9	91	*0*	CALMA	—	—	—	—	—	4	
7	4.8	10.8	1.4	87	8.0	ENE	17	**18**	ENE	9	—	0	
8	6.4	10.3	**4.8**	91	4.8	ENE	9	12	ENE	2	—	8	
9	5.7	11.0	3.2	94	5.8	ENE	11	14	ENE	22	—	3	
10	**7.8**	**11.5**	4.1	*87*	**8.3**	ENE	17	16	ENE	1	0.4	10	● n′
Media I. decade	4.3	8.4	1.6	92	3.9						0.8	5.0	
11	7.2	**7.7**	**6.5**	**99**	3.3	ENE	16	10	ENE	1	6.6	10	● n′ a p
12	6.7	9.0	2.5	91	5.0	E	9	16	ENE	14	16.8	10	● n′ a p
13	4.4	8.7	1.5	90	5.5	ENE	16	14	ENE	24	—	5	V
14	6.0	11.6	3.2	86	5.9	ENE	11	14	ENE	4	—	5	
15	5.8	8.0	3.2	96	4.1	ENE	14	14	ENE	5	—	10	
16	7.0	9.8	5.7	98	4.8	ENE	9	16	ESE	24	5.2	10	● n′ a p
17	**9.2**	**13.0**	4.1	*70*	**8.8**	SSE	12	**18**	ESE	1	—	1	
18	*2.9*	*7.7*	- 0.8	79	2.1	SSE	4	10	SSE	12	—	0	V ⌴
19	3.1	9.8	- *1.4*	77	*2.0*	E	8	*6*	E	7	—	3	⌴
20	3.4	8.0	0.9	79	4.9	ENE	14	10	ENE	20	—	0	V ⌴
Media II. decade	5.6	9.3	2.5	87	4.6						28.6	5.4	
21	1.2	6.5	- 2.4	88	3.7	ENE	7	9	SW	16	—	0	⌴ V
22	- *2.9*	*0.4*	- *5.7*	**100**	2.2	SSW	5	11	E	24	0.2	10	● p ⌴ ≡
23	0.6	2.6	- 2.6	82	**8.7**	ENE	19	14	E	6	—	10	⌴
24	3.5	6.0	2.0	*84*	3.3	E	10	9	ENE	1	—	10	
25	4.2	4.9	3.2	99	*0.5*	E	7	*4*	E	1	4.6	10	● n′ a p
26	6.2	8.3	3.9	96	2.9	ENE	12	10	ENE	22	2.4	10	● p n′
27	8.7	11.0	7.3	97	7.5	ENE	23	**16**	ENE	10	7.4	10	● n′ ≡ a
28	**9.4**	**12.1**	**8.1**	96	3.4	ORIEN.	18	11	SE	16	9.9	10	● p
29	7.4	10.6	4.5	95	3.6	ENE	7	9	ENE	6	11.2	9	● a p n′
30	6.1	7.6	4.3	87	1.5	ESE	8	10	ESE	5	—	9	
31	4.8	9.6	1.0	87	4.8	ORIEN.	19	10	SSE	14	—	0	V
Media III. decade	4.4	7.2	2.1	92	3.8						35.7	8.0	
Media mensile	4.8	8.3	2.1	90	4.1						65.1	6.1	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
0.3	5.6	- 1.9	88	CALMA	—	1	V
- *0.3*	*3.5*	- 3.2	**90**	W	—	3	V
0.7	**7.6**	- 3.6	*83*	N	—	0	V
1.8	7.5	- 2.4	89	N	—	1	V
0.0	5.5	- 4.0	84	N	0.2	1	● p V
0.4	5.9	- 3.0	89	N	—	0	V
0.0	6.6	- *4.2*	86	CALMA	—	0	V
0.7	6.0	- 1.9	87	IV Q.	—	3	V
1.5	6.9	- 1.4	85	IV Q.	—	3	V
2.1	5.0	- **0.9**	87	N	—	8	
0.7	6.0	- 2.7	87		0.2	2.0	
3.3	5.6	1.3	88	IV Q.	2.0	7	● n′
2.9	*4.4*	1.2	85	VARIO	6.6	6	● n′ a ≡ a
2.1	6.6	- 1.0	*82*	IV Q.	—	0	
2.8	8.8	- 1.0	86	N	—	3	
2.2	5.2	- 0.2	85	W	0.6	5	● n′
2.9	4.8	1.3	88	N	3.2	9	● a p
5.5	**12.8**	**2.1**	80	W	—	1	
2.9	7.6	- 0.2	87	N	0.2	0	● a V
1.2	5.9	- 2.0	**89**	IV Q.	—	4	V
1.6	8.5	- *3.0*	84	N	—	0	V
2.7	7.0	- 0.2	85		12.6	3.5	
0.6	7.2	- 4.2	87	W	—	0	V
0.7	7.4	- 3.5	90	W	—	0	V
- *3.1*	1.5	- *7.1*	**93**	N	—	1	V ≡ a
- 1.5	- *0.2*	- 2.3	92	N	—	8	
0.3	2.7	- 1.9	87	W	0.2	8	● n′
1.9	3.5	0.7	87	N	1.8	9	● n′ p ∗ a
4.2	6.5	2.5	88	W	3.6	9	● n′ a p n′ ≡
6.2	8.3	**4.6**	*85*	N	15.8	10	● n′ a p
5.3	**9.6**	3.6	86	W	—	4	≡ a
5.6	9.5	2.5	86	W	—	4	
5.4	8.9	3.4	89	W	—	6	
2.3	5.9	- 0.2	89		21.4	5.4	
1.9	6.3	- 1.0	87		34.2	3.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	2.8	6.0	1.1	94	W	0.2	2	⁞ ≡ a p n"
2	1.2	2.2	0.2	95	IV Q.	0.2	9	⁞ ≡ n' ≡ a p
3	1.1	2.8	- 0.6	94	N	—	10	≡
4	*0.0*	*1.2*	- 1.8	95	IV Q.	0.2	10	● a ≡
5	0.7	2.4	- *1.4*	91	N	0.1	9	⁞ ≡ n' a
6	2.2	8.0	2.0	*83*	III Q.	0.1	4	
7	2.3	6.5	- 0.5	91	W	0.1	3	⁞ ≡ n' ≡ a
8	2.4	4.8	- 0.1	93	W	—	8	≡ V ⌴
9	4.4	6.0	2.4	92	W	—	10	≡
10	6.6	9.1	5.0	88	IV Q.	0.4	10	● n' ≡
Media I. decade	2.6	4.9	0.7	92		1.3	7.5	
11	6.2	8.1	5.0	95	W	0.9	8	● n' n" ≡
12	5.6	7.4	4.4	91	III Q.	14.2	7	● n' a ≡ p
13	4.5	7.5	2.0	81	N	—	0	V ⌴ ∈
14	5.2	9.8	2.2	88	IV Q.	—	4	≡ p
15	5.0	7.1	3.0	95	SE	3.1	9	● p n" ≡
16	6.2	7.2	5.4	96	N	7.4	10	● ≡ a p
17	8.4	11.6	5.6	83	III Q.	—	3	
18	5.5	8.0	2.4	*75*	II Q.	—	2	
19	1.1	2.5	- 0.6	96	NW	—	6	≡ n' a ⁞ ≡ p
20	- *0.2*	*1.5*	- *2.0*	98	IV Q.	0.3	10	⁞ ≡ n' a ≡ p
Media II. decade	4.8	7.1	2.7	89		25.9	5.9	
21	0.1	1.0	- 0.8	96	NW	—	10	≡
22	- *1.1*	- *0.5*	- *2.1*	96	II Q.	—	10	≡
23	1.0	2.2	- 1.8	88	N	—	10	≡ a p
24	2.9	4.2	1.6	*76*	N	—	10	
25	3.8	5.1	2.5	90	IV Q.	5.3•	10	● n' p n" ≡ a
26	6.1	7.3	4.8	93	N	7.4•	10	● n' a p n"
27	8.4	9.8	6.7	93	E	7.7•	10	● n' p n"
28	9.7	10.4	8.0	95	E	8.1•	10	● n' a p
29	8.3	10.4	6.9	91	W	—	5	≡
30	7.3	9.4	5.0	89	II Q.	—	6	≡
31	5.8	8.6	2.5	88	III Q.	—	7	≡
Media III. decade	4.8	6.2	3.0	90		28.5	8.9	
Media mensile	4.1	6.1	2.1	90		55.7	7.4	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	42.6	- 0.1	4.2	- *3.9*	70	2.3	NE	9	8	NE	23	(*) —	0	V
2	40.1	- *0.9*	*1.7*	- 2.6	*61*	3.3	NE	10	8	ENE	2	—	2	
3	41.6	1.8	6.1	- 2.6	64	2.4	NE	7	5	SSW	12	—	0	
4	43.0	0.2	4.2	- 2.6	77	0.7	MERID.	7	2	SSW	9	—	4	V
5	40.4	- *0.9*	2.7	- 3.4	80	0.7	ORIEN.	7	3	ENE	19	—	4	V
6	42.7	0.7	4.8	- 1.0	78	0.5	ORIEN.	7	2	ENE	23	—	5	≡ a
7	47.2	0.0	4.2	- 2.0	77	1.2	I Q.	8	3	NNE	4	—	0	V
8	45.8	- 0.5	2.7	- 3.0	81	0.8	III Q.	5	3	ENE	20	—	7	V
9	40.8	1.2	3.6	- 0.9	80	*0.3*	ESE	3	*1*	ESE	22	—	10	≡ a
10	*37.2*	1.2	4.0	- 0.9	85	*0.3*	I Q.	4	2	NNE	20	—	10	∞
Media I. decade	42.1	0.8	3.8	- 2.3	75	1.3						—	4.2	
11	32.9	1.6	3.9	0.1	85	*0.6*	I Q.	5	*2*	E	22	(*) —	8	∞ ≡ p
12	*29.0*	3.3	8.5	1.0	72	4.1	I Q.	15	10	ENE	22	3.0	5	● n' a ≡ a
13	38.7	1.8	5.9	- 1.2	62	3.5	I Q.	18	8	E	10	—	0	
14	45.3	*0.7*	5.1	- *1.8*	78	*0.6*	I Q.	8	*2*	NE.	6	—	5	V ∞
15	43.2	1.0	*2.8*	- 1.2	84	*0.6*	ORIEN.	6	4	ENE	9	—	10	V ≡ n'
16	40.6	2.4	6.4	1.1	89	1.1	I Q.	6	6	NNE	23	4.3	10	● ≡ a p
17	46.8	6.8	10.5	4.5	*55*	7.8	NE	17	15	NE	9	—	0	
18	50.1	3.1	6.9	- 0.2	63	3.1	NE	7	10	NE	2	—	2	
19	46.6	1.3	5.4	- 1.6	74	1.0	I Q.	9	3	SW	12	—	5	V
20	44.1	1.3	6.3	- 1.6	67	1.4	I Q.	11	3	NE	20	—	0	V ∞
Media II. decade	41.7	2.3	6.2	- 0.1	73	2.4						7.3	4.5	
21	42.6	0.8	6.0	- 2.3	*69*	1.3	I Q.	8	3	SW	14	(*) —	0	V
22	42.9	1.2	6.5	- 2.6	*69*	1.4	N	6	4	W	10	—	0	V
23	43.2	0.1	4.9	- 2.6	73	1.1	I Q.	8	3	SW	14	—	0	V
24	42.3	- *1.9*	*0.7*	- *3.9*	84	1.1	NE	6	4	SW	12	—	3	≡ V ∞
25	39.1	- 0.9	*0.7*	- 2.6	86	0.4	III Q.	7	1	SW	7	—	10	≡
26	33.6	1.0	2.7	- 0.2	86	*0.1*	CALMA	—	—	—	—	0.5	10	● p n" ✶ a ≡ p n"
27	30.2	3.0	7.0	0.7	89	0.6	ORIEN.	7	2	SW	19	1.7	9	● n' a ≡
28	28.9	4.2	6.5	2.0	92	0.5	NE	4	3	NE	12	0.6	10	● p n" ≡ p n" ∞
29	28.0	6.3	11.1	1.4	74	2.7	NE	9	8	NE	18	2.0	0	● n' a
30	26.1	4.5	9.4	- 0.6	71	0.7	I Q.	7	2	NNE	3	—	3	V
31	*25.3*	4.0	8.1	0.4	74	1.4	SW	5	8	NNE	18	—	7	V
Media III. decade	34.7	2.0	5.8	- 0.9	79	1.0						4.8	4.7	
Media mensile	39.5	1.5	5.3	- 1.1	76	1.6						12.1	4.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	39.4	0.3	3.6	- 1.4	74	3.0	N	6	6	N	6	—	0	V
2	37.8	- 1.2	1.1	- 2.8	68	2.8	NNW	8	8	NNW	24	—	4	≡ a
3	38.3	1.7	5.2	- 1.3	60	1.6	OCCID.	10	8	N	1	—	0	
4	40.0	0.7	3.7	- 1.9	74	1.3	NW	5	5	NW	12	—	3	
5	38.3	- 0.8	2.0	- 3.5	84	1.3	I Q.	5	8	ESE	18	—	6	V
6	39.3	0.8	3.3	- 0.6	83	3.2	NNW	11	8	NNW	7	—	3	
7	43.8	0.2	3.1	- 1.7	77	2.5	NNW	6	7	NNW	2	—	0	
8	43.0	0.0	2.0	- 2.0	76	2.5	NNW	7	5	NNW	4	—	5	
9	38.7	1.9	3.8	0.7	72	1.3	NNW	8	4	NNW	10	—	8	≡ a p
10	34.9	1.9	4.3	0.7	81	2.5	NNW	9	7	NNW	13	—	10	≡ a gocce p
Media I. decade	39.4	0.6	3.2	- 1.4	75	2.2						—	3.9	
11	30.3	2.7	4.7	0.9	84	2.1	ENE	5	8	ENE	21	0.2	9	● n″ ≡ a p
12	26.2	3.7	6.7	1.8	86	2.5	IV Q.	9	6	NW	8	4.8	5	● n′ a ≡ a ∞ p
13	35.4	2.0	5.0	- 0.1	60	2.0	NNW	11	9	NE	20	—	0	V ϵ
14	42.2	2.3	5.5	0.0	70	2.0	NW	7	9	N	3	—	5	
15	40.9	1.8	3.6	0.1	82	0.6	IV Q.	7	2	NW	19	—	9	≡ a ≡ p
16	37.6	3.7	7.0	2.0	85	6.3	NNW	14	17	NW	22	2.2	10	● p ⌴ p
17	43.1	7.4	11.0	3.8	55	3.9	NNW	6	11	NW	12	—	2	
18	47.3	3.1	6.2	0.6	76	0.7	NNE	5	4	NNE	6	—	2	V
19	44.6	1.6	5.9	- 0.7	74	2.2	NNW	8	6	NW	13	—	4	V
20	41.7	1.5	5.0	- 1.3	70	1.3	N	8	4	NNW	5	—	0	V
Media II. decade	38.9	3.0	6.1	0.7	74	2.4						7.2	4.6	
21	40.2	0.6	4.5	- 2.0	73	1.2	NNW	6	6	NNW	9	—	2	V ∞
22	40.1	0.9	5.0	- 1.5	72	2.6	NNW	8	7	N	4	—	0	V
23	41.1	- 1.4	0.8	- 4.5	92	2.1	E	6	10	SE	16	—	3	V
24	39.9	- 1.5	- 0.3	- 2.4	89	5.2	ENE	12	10	ENE	6	—	9	≡ a
25	36.7	- 1.1	0.7	- 2.5	91	4.3	NW	12	7	NW	5	1.2	10	● p n″ ▲ a ≡ ✱ p
26	31.3	0.9	2.1	- 0.4	94	5.1	NNW	13	10	NW	13	0.4	10	● p n″ ✱
27	27.3	3.3	5.5	1.1	91	7.3	NW	13	11	NW	16	2.0	10	● n′ p ≡ a ≡ p
28	26.0	5.3	7.0	4.0	92	4.1	NW	13	12	NW	6	3.8	10	● n′ a p ≡
29	25.3	6.4	11.0	3.7	82	2.8	IV Q.	14	10	NW	14	—	0	≡ a
30	23.7	4.6	7.4	1.8	78	1.0	NNW	5	3	NNW	4	—	6	≡ a
31	23.0	4.3	7.5	0.7	74	1.2	NNW	6	4	NNW	17	—	4	V
Media III. decade	32.2	2.0	4.7	- 0.2	84	3.4						7.4	5.8	
Media mensile	36.8	1.9	4.7	- 0.3	78	2.7						14.6	4.8	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora (1)	Direzione da				
1	3.8	8.0	0.7	86	0.2	»	—	*	—	—	—	3	⌴ V ≡ a
2	0.4	3.0	- 1.3	98	3.1	SW	—	*	—	—	—	10	⌴ V ≡ a p
3	0.7	2.9	- 1.4	100	4.2	W	—	*	—	—	—	9	⌴ V ≡
4	0.5	1.6	- 1.3	100	2.3	»	—	*	—	—	0.4	10	● a ⌴ V ≡ ⋮ n′ a ≡ p n″
5	2.0	3.4	0.3	97	7.9	I Q.	—	*	—	—	—	10	≡ ⋮ n′
6	4.7	8.6	1.8	81	4.6	»	—	20	—	23	—	3	≡ a
7	2.9	7.6	- 1.4	90	5.4	N	—	25	—	22	—	0	⌴ V ≡ p
8	3.3	5.8	0.2	95	0.4	»	—	*	—	—	—	7	≡ a n″
9	4.5	7.5	1.3	92	3.1	N	—	20	—	10	—	9	≡ a
10	7.0	9.9	4.1	78	0.0	CALMA	—	*	—	—	0.5	9	● a
Media I. decade	3.0	5.8	0.3	92	3.1		—		—		0.9	7.0	
11	6.8	8.5	5.7	90	3.1	»	—	20	—	21	0.2	10	● a ≡ a
12	5.8	7.0	3.0	97	11.3	NE	—	25	—	13	13.5	9	● n′ a p
13	4.6	8.1	1.7	86	2.7	ENE	—	*	—	—	—	0	V
14	5.8	10.0	2.9	80	0.6	»	—	*	—	—	—	6	V ≡ a
15	5.7	7.6	4.1	93	1.9	NNE	—	*	—	—	—	9	≡ n′ a
16	6.4	8.1	5.2	99	7.5	NE	—	20	—	21	2.5	10	● n″ ≡ a
17	8.7	11.9	6.1	74	0.0	CALMA	—	*	—	—	8.6	3	● n′ a p n″
18	4.9	7.3	2.1	64	0.2	»	—	*	—	—	—	2	V
19	2.5	6.6	- 1.6	84	3.1	»	—	*	—	—	—	5	≡ n′ a ≡ ⋮ n″
20	- 0.4	2.9	- 3.5	100	4.2	NE	—	*	—	—	0.1	10	● p ≡ n′ a V ⌴ p n″
Media II. decade	5.1	7.8	2.6	87	3.5		—		—		24.9	6.4	
21	0.3	1.1	- 0.8	100	5.0	N	—	*	—	—	0.1	10	● a ≡ ⋮ n′ p a p ⌴
22	- 1.1	0.5	- 2.6	100	4.4	NW	—	*	—	—	—	10	≡ ⋮ ⌴
23	1.7	3.2	- 0.2	93	6.3	NW	—	20	—	20	—	10	
24	3.4	4.9	2.0	76	0.4	»	—	*	—	—	0.4	10	● n″
25	4.1	5.3	2.7	90	5.2	NNW	—	20	—	23	1.6	10	● n′ n″
26	6.5	7.9	4.8	97	12.9	NW	—	20	—	20	1.9	10	● n′ p
27	8.5	10.0	7.0	99	21.5	NE	—	35	—	24	6.7	10	● n′ n″
28	10.0	11.9	8.9	97	17.3	NE	—	40	—	6	7.3	10	● n′ a p
29	8.0	10.7	4.2	89	3.3	»	—	*	—	—	—	8	
30	7.8	10.0	6.2	83	0.8	»	—	*	—	—	—	7	
31	7.1	9.7	6.0	80	0.0	CALMA	—	*	—	—	0.1	9	● n″
Media III. decade	5.1	6.8	3.4	91	7.0		—		—		18.1	9.4	
Media mensile	4.4	6.8	2.1	90	4.5		—		—		43.9	7.6	

(1) Nei giorni con * si ebbero valori massimi inferiori ai 20 Km.
NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	714.8	1.9	4.3	0.4	90	9.5	NE	8	22	NE	20	—	4	
2	711.7	1.2	2.5	-3.2	78	18.2	IV Q.	12	24	WNW	15	—	6	
3	714.0	1.8	4.7	-0.6	75	9.5	NE	5	29	NE	24	—	1	V
4	715.0	2.7	5.3	0.7	67	16.6	ENE	14	37	NE	2	—	3	V
5	713.5	-1.9	0.5	-3.7	99	10.2	ESE	12	26	ESE	9	—	10	≡ a V ⌴
6	715.0	2.2	4.9	0.1	94	17.6	ORIEN.	11	29	ESE	5	—	5	
7	718.9	3.9	5.6	1.3	75	8.5	NE	9	20	NW	1	—	1	V
8	717.0	4.9	6.7	2.3	63	3.7	E	9	9	E	24	—	8	
9	713.5	3.9	5.2	1.5	76	9.1	II Q.	13	22	NE	23	—	10	
10	709.7	4.4	5.4	2.9	75	16.6	ENE	10	23	E	4	—	10	
Media I. decade	714.3	2.5	4.5	0.2	79	12.0						0.0	5.8	
11	706.2	4.7	5.4	2.8	81	18.8	NE	7	34	WNW	16	1.6	10	● n' ϟ
12	702.2	2.4	4.6	1.5	85	17.7	NNE	6	34	NE	12	7.6	7	● n' a ≡ a p ϟ
13	711.1	3.3	6.6	2.4	66	20.0	WNW	10	30	NE	10	—	0	
14	717.8	4.3	7.2	2.5	74	11.7	ENE	17	24	ENE	4	—	4	
15	715.8	4.1	5.9	3.4	69	5.5	I Q.	16	12	NW	23	3.0	10	● p n"
16	712.6	3.6	5.4	2.9	88	16.8	ENE	19	42	ENE	23	13.8	10	● ≡ ϟ
17	719.5	5.3	9.5	4.5	66	20.8	E	7	36	ENE	1	0.2	3	● p ϟ
18	722.8	3.1	4.6	1.5	57	15.9	ESE	8	30	ESE	11	—	1	
19	718.3	3.3	6.5	0.8	57	9.0	NW	12	16	E	24	—	4	V
20	716.3	2.7	4.2	0.5	39	14.5	ENE	20	27	ENE	15	—	0	
Media II. decade	714.3	3.7	6.0	2.3	68	15.1						26.2	4.9	
21	714.7	3.2	6.0	1.6	40	8.2	I Q.	20	18	NE	6	—	3	
22	715.3	0.1	3.5	-4.7	75	14.0	I Q.	17	26	ENE	16	—	1	≡ p n"
23	716.2	-3.3	-2.5	-3.8	100	5.3	ORIEN.	18	12	S	1	—	10	≡
24	714.6	-1.9	-0.7	-2.6	100	7.2	E	8	14	NE	21	—	10	✳ ≡ n"
25	711.4	0.8	1.8	-0.7	100	13.1	E	12	33	ENE	24	3.4	10	● a n" ≡ ϟ
26	705.9	2.6	3.9	1.3	100	29.5	ENE	10	40	ESE	9	10.4	10	● n' a p n" ≡ ϟ
27	702.6	5.8	7.0	3.9	100	34.1	E	15	45	E	22	8.4	10	● a p n" ≡ ϟ
28	702.6	6.6	7.5	5.4	100	21.3	I Q.	17	59	E	6	12.4	10	● n' p ≡ n' a p ϟ
29	701.2	5.3	7.3	4.5	95	18.2	NNE	8	26	E	15	0.2	3	● n'
30	699.7	3.7	4.7	2.5	93	7.8	SE	8	17	SE	7	—	7	
31	699.8	3.0	4.5	2.2	89	4.5	OCCID.	17	13	WNW	1	0.2	8	● n"
Media III. decade	707.6	2.4	3.9	0.9	90	14.8						35.0	7.5	
Media mensile	712.1	2.9	4.8	1.1	79	14.0						61.2	6.1	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	66.1	2.5	5.1	0.8	97	2.9	III Q.	17	6	W	20	—	3	≡ n'
2	64.2	0.7	2.3	-0.9	97	3.7	OCCID.	19	10	W	18	—	7	≡ n' a p
3	65.8	1.1	2.0	0.0	95	2.5	N	12	6	N	4	—	10	≡ n' p
4	67.4	1.5	2.2	0.7	97	1.4	N	10	5	NNW	3	—	10	≡ n'
5	66.0	1.4	2.6	0.0	95	4.7	NW	11	8	N	12	0.4	10	≡ n' a p
6	66.1	4.4	9.9	1.4	85	3.9	NW	9	8	NW	9	—	3	
7	70.3	2.3	8.0	-0.9	93	3.7	OCCID.	21	7	WSW	18	—	3	≡ n' a
8	69.1	3.1	6.1	0.1	95	1.7	W	9	5	W	6	—	10	≡ n' a
9	64.8	4.3	6.2	2.0	95	2.8	N	7	7	NNW	8	—	10	≡ n' a p
10	60.4	6.5	9.0	5.1	91	2.2	NW	20	5	NW	6	—	10	
Media I. decade	66.0	2.8	5.3	0.8	94	3.0						0.4	7.6	
11	56.7	6.5	9.0	4.9	93	2.5	NW	8	7	SE	21	0.4	9	● n' ≡ n' a
12	53.0	5.6	8.0	3.1	94	5.3	SETT.	14	13	NNE	14	9.0	7	● n' a
13	61.7	4.1	8.2	0.7	88	3.7	W	7	8	SW	2	—	1	
14	68.9	3.5	10.7	-0.7	90	2.5	WNW	12	5	WNW	4	—	6	≡ n"
15	67.6	3.8	7.5	0.6	95	1.2	W	8	4	W	9	—	10	≡ n' a p
16	63.9	5.9	6.8	5.2	98	3.0	W	12	7	NW	19	2.7	7	● p n" ≡ n' a
17	70.2	8.7	13.7	3.6	78	4.4	N	13	10	NW	4	9.7	3	●
18	74.8	3.9	9.0	-0.1	78	4.3	N	13	9	NNW	12	—	1	V
19	71.4	0.8	4.2	-2.1	97	2.5	W	9	5	W	20	—	6	≡ p n" V
20	69.1	-1.0	1.1	-2.8	99	1.8	OCCID.	12	6	NNE	15	—	10	≡ a p n" V
Media II. decade	65.7	4.1	7.8	1.2	91	3.1						21.8	6.0	
21	67.7	0.3	0.9	-1.4	95	2.0	SW	14	4	W	18	—	10	≡ a
22	67.9	-1.3	-0.5	-2.3	95	2.8	WSW	11	8	NNW	23	—	10	≡ a p
23	69.1	1.0	2.7	-0.8	84	4.0	W	13	7	WNW	3	—	10	
24	66.9	2.6	4.2	1.1	83	2.7	W	11	7	W	6	0.9	10	● n"
25	63.0	3.6	5.2	2.2	92	3.5	WNW	12	8	N	22	2.4	10	● n' n"
26	57.3	5.8	7.1	4.3	95	6.0	N	15	9	NNE	11	7.0	10	● n' a p n"
27	52.6	8.4	9.9	6.2	95	11.5	I Q.	24	19	NE	24	11.1	10	● n' p n"
28	51.6	10.1	11.7	8.4	94	10.0	NE	13	25	NE	4	13.8	10	● n' a
29	51.2	8.4	11.5	6.9	90	5.3	OCCID.	14	10	N	15	—	6	≡ n' a
30	49.7	7.3	11.4	3.4	87	2.0	N	16	6	N	17	—	6	
31	49.7	6.0	9.8	2.9	89	1.3	WNW	13	4	WNW	15	—	9	≡ n' a
Media III. decade	58.8	4.7	6.7	2.8	91	4.6						35.2	9.2	
Media mensile	63.5	3.9	6.6	1.6	92	3.6						57.4	7.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	67.5	4.2	7.0	2.0	90	11.5	WNW	8	18	NW	5	—	6	
2	65.6	*1.3*	3.0	0.0	**93**	**13.2**	IV Q.	16	20	WSW	8	—	10	≡ a
3	67.1	1.7	*2.9*	0.5	92	4.1	W	5	*10*	W	23	—	10	≡
4	68.9	2.2	3.0	1.1	**93**	*3.2*	SSE	5	*10*	S	21	—	10	≡ n' a
5	67.3	2.7	4.0	1.1	90	11.0	NE	16	**28**	NE	14	—	10	⁝ ≡ n' a
6	67.3	5.4	9.4	3.0	*85*	9.5	NE	6	18	WSW	22	—	3	
7	**71.9**	3.5	8.8	- *1.0*	91	12.0	WNW	9	18	WSW	3	—	4	≡ n' a
8	70.9	3.3	4.2	1.3	**93**	8.9	SW	16	20	WSW	9	—	9	≡ a
9	66.6	4.9	6.7	3.0	91	9.0	IV Q.	11	18	NE	2	—	10	≡
10	*61.9*	**7.3**	**10.0**	**5.2**	87	10.5	NE	12	20	NE	5	—	10	
Media I. decade	67.5	3.7	5.9	1.6	91	9.3						—	8.2	
11	58.0	7.2	8.0	6.5	92	13.3	WSW	9	20	SSW	20	0.2	8	● n" ≡
12	*54.3*	6.7	7.7	6.0	90	16.8	WNW	8	**48**	E	15	13.8	10	● n' a p ⌉
13	63.3	5.6	8.4	3.0	91	5.8	WSW	6	16	WSW	10	—	0	∞
14	70.4	5.9	11.0	3.0	87	8.4	NE	15	18	NE	3	—	6	V
15	69.0	6.3	7.8	5.0	91	*3.3*	N	7	*12*	NNW	10	0.8	9	● n" ∞
16	65.2	6.8	8.0	6.0	**93**	10.7	NE	13	18	N	18	8.0	10	● n' a p n" ≡ a
17	70.9	**9.2**	**13.0**	**7.7**	82	**17.6**	NE	13	32	ESE	24	—	3	
18	**76.0**	5.4	8.0	2.4	*78*	12.0	NE	9	22	E	7	—	2	
19	72.9	2.8	7.6	- 0.3	88	9.8	NE	8	20	W	24	—	8	≡ p ⁝ ≡ n"
20	70.6	- *0.1*	*1.6*	- *1.9*	**93**	6.3	III Q.	13	14	WSW	23	—	7	⁝ ≡ n' a p
Media II. decade	67.1	5.6	8.1	3.7	89	10.4						22.8	6.3	
21	69.3	1.1	1.9	0.3	91	6.9	OCCID.	22	16	WNW	11	—	10	
22	69.5	- *0.3*	*0.6*	- *1.1*	91	10.2	NNW	21	20	NNW	24	—	10	≡ a p
23	**70.6**	2.3	4.2	0.1	86	10.6	NNW	10	20	NNW	2	—	10	≡ a
24	68.4	3.8	5.0	2.8	*82*	8.3	IV Q.	16	16	NNW	1	0.6	10	● n"
25	64.5	4.4	6.0	3.0	91	10.3	I Q.	15	18	NNW	8	1.0	10	● n' n"
26	58.8	6.5	7.7	5.1	92	12.8	NNE	18	18	NNE	22	0.8	10	● a p
27	54.6	8.6	9.9	7.2	**93**	**23.3**	ENE	15	36	ENE	24	9.4	10	● a p n" ⌉
28	53.4	**10.1**	**13.5**	**8.0**	92	14.4	I Q.	18	44	ENE	5	7.0	6	● n' ⌉
29	52.8	7.7	10.0	5.5	92	13.2	NW	8	**56**	ESE	17	2.6	10	● n' p n" ⁝ ≡ n' a
30	*51.5*	7.9	10.3	6.1	87	9.3	I Q.	16	18	ENE	14	—	6	
31	*51.5*	7.6	10.2	6.5	83	*4.9*	NE	8	*8*	NE	9	0.2	7	● n"
Media III. decade	60.4	5.4	7.2	4.0	89	11.3						21.6	9.0	
Media mensile	65.0	4.9	7.1	3.1	90	10.3						44.4	7.8	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	3.4	4.5	2.5	**100**	9.6	WSW	12	14	W	24	—	10	≡ a
2	0.8	2.5	0.1	**100**	**11.4**	WSW	15	**15**	WSW	2	0.2	10	● n' ≡ a
3	*0.4*	*0.9*	- *0.3*	**100**	3.0	IV Q.	12	6	WSW	13	—	10	≡ a ≡ n"
4	0.9	1.2	0.4	**100**	*2.5*	III Q.	11	*4*	SSE	7	—	10	≡
5	1.2	2.4	0.1	**100**	3.5	N	7	8	N	18	0.4	10	● n' a ≡
6	3.1	4.9	2.2	*99*	6.0	WSW	9	12	WSW	16	—	10	≡ a
7	2.3	4.4	0.6	**100**	8.8	WSW	11	12	WSW	24	0.2	9	● n' ≡ a
8	2.8	3.7	1.6	**100**	8.4	WSW	10	14	WSW	1	—	10	≡ a
9	4.1	5.3	3.4	**100**	3.9	W	8	9	NNW	1	—	10	≡ a
10	**5.4**	**6.5**	**4.6**	*99*	7.4	WSW	10	12	WSW	23	—	10	≡ a
Media I. decade	2.4	3.6	1.5	100	6.5						0.8	9.9	
11	5.5	7.8	4.4	99	**9.9**	WSW	13	13	WSW	2	1.6	6	● n' a n" ≡ a
12	5.4	6.4	3.1	97	7.5	IV Q.	12	11	NW	12	7.0	7	● n' p
13	3.9	6.7	1.2	96	7.4	IV Q.	15	11	NNW	24	—	3	
14	4.3	8.0	1.8	92	5.4	I Q.	12	11	N	6	—	6	
15	4.2	6.9	1.1	95	*2.9*	SW	8	*6*	WSW	2	0.2	9	● n' ≡ a
16	6.3	7.8	**5.5**	90	3.0	N	9	12	N	23	17.0	10	● n' a p n"
17	**8.7**	11.9	3.7	79	8.8	N	12	13	N	6	0.2	3	● n'
18	4.9	7.6	2.7	*82*	9.6	N	10	**18**	NNE	14	—	0	≡ a
19	- 0.1	2.7	- *1.6*	99	7.6	WSW	15	11	WSW	15	0.2	10	● p
20	- *0.4*	*0.3*	- 1.0	**100**	5.5	WSW	9	10	WSW	5	—	10	≡ a
Media II. decade	4.3	6.6	2.1	93	6.8						26.2	6.4	
21	- 0.6	0.4	- 1.7	**100**	5.0	WSW	10	7	SW	22	—	10	≡ a
22	- *1.4*	- *0.5*	- *2.0*	**100**	4.0	III Q.	21	8	W	1	—	10	
23	0.1	1.4	- 0.5	99	5.3	W	6	10	W	12	0.2	10	● p
24	0.8	1.7	0.0	*97*	5.7	WSW	7	10	WSW	5	3.4	10	● p n"
25	2.3	3.8	1.1	**100**	4.6	WSW	11	*6*	WSW	4	1.0	10	● n'
26	4.6	6.7	2.4	**100**	7.0	NNE	11	14	NNE	18	3.8	10	● a p ≡ p
27	8.6	10.2	6.6	98	**15.8**	NNE	13	22	NE	16	3.4	10	● p n"
28	**9.8**	**11.1**	**8.6**	98	10.8	WSW	7	**30**	NE	2	4.2	10	● n' ≡ a
29	7.6	9.0	5.9	98	8.2	W	11	16	WSW	2	0.2	10	● a ≡ a
30	6.5	8.6	4.7	*97*	4.7	W	6	9	WSW	2	—	5	≡ a
31	6.2	8.0	4.3	*97*	*3.8*	WSW	9	10	SW	4	0.4	10	● n' n" ≡ a
Media III. decade	4.0	5.5	2.7	99	6.8						1.66	9.5	
Media mensile	3.6	5.2	2.1	97	6.7						43.6	8.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	10.6	0.9	WNW	—	2	V ⌴
2	6.9	0.2	WNW	—	9	≡ p n" V ⌴
3	8.6	- 1.2	WNW	—	0	≡ V
4	*0.8*	- *3.8*	WNW	0.2	10	≡ V
5	3.8	- 0.1	NNW	—	10	≡ a
6	11.5	- 0.5	WNW	—	0	V
7	11.5	- 1.9	WNW	—	0	V
8	9.6	0.5	WNW	—	4	⌴
9	10.1	1.0	WNW	—	4	≡ a
10	**11.9**	**3.5**	NNW	0.4	9	● n'
Media I. decade	8.5	- 0.1		0.6	4.8	
11	10.6	5.2	WNW	1.8	10	● n" ≡ n"
12	7.8	**6.0**	WNW	13.4	9	● n' a
13	9.4	0	WNW	—	0	V ⌴
14	12.5	1.4	WNW	—	5	V
15	9.1	1.1	WNW	2.0	9	● p n" ≡ p n"
16	8.3	4.4	WNW	4.8	10	● n a p ≡ a
17	**14.5**	4.0	WNW	—	2	
18	10.2	0.2	WNW	—	3	V
19	11.1	- 0.9	WNW	—	4	V
20	*4.0*	- *2.5*	WNW	—	4	≡ a p n" V
Media II. decade	9.7	1.9		22.0	5.6	
21	- 0.4	3.3	WNW	—	10	≡ V
22	- *1.2*	- *5.1*	WNW	—	10	≡ n' a p V
23	4.0	- 1.2	WNW	—	10	≡ a V
24	5.0	2.0	WNW	—	10	≡ a
25	7.0	3.1	NNW	3.0	10	● p n" ≡ a
26	8.9	5.0	NNW	5.2	10	● n' p n"
27	10.8	7.1	NNE	9.4	10	●
28	11.2	**7.5**	ENE	9.2	9	● n' a ⌒ p
29	**15.6**	3.1	WNW	—	3	≡ n' a
30	12.5	6.2	SSE	—	9	
31	11.8	6.0	NNE	—	8	≡ a
Media III. decade	7.9	2.7		26.8	9.0	
Media mensile	8.7	1.5		49.4	6.5	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	9.3	7.0	CALMA	»	10	● n'
2	*7.0*	3.0	CALMA	»	10	
3	8.3	3.6	CALMA	»	0	
4	9.0	*1.5*	CALMA	»	2	
5	9.2	4.2	CALMA	»	9	
6	11.1	3.2	CALMA	»	8	
7	**11.3**	6.0	CALMA	»	10	
8	9.8	5.4	CALMA	»	10	
9	10.0	5.6	CALMA	»	9	
10	10.7	**7.8**	CALMA	»	10	● a p
Media I. decade	9.6	4.7		»	7.8	
11	10.4	**9.4**	CALMA	»	10	● n' a p
12	9.7	7.1	VARIO	»	10	● n' a p
13	12.0	2.8	CALMA	»	1	
14	**12.7**	2.6	CALMA	»	7	
15	10.4	6.0	CALMA	»	10	
16	10.8	7.4	ENE	»	10	● n' a p
17	11.6	7.2	ENE	»	5	
18	*7.2*	4.6	ENE	»	1	
19	8.3	1.4	CALMA	»	2	
20	8.1	*1.1*	CALMA	»	8	
Media II. decade	10.1	5.0		»	6.4	
21	*6.4*	2.0	CALMA	»	5	
22	*6.4*	*0.0*	CALMA	»	10	● n'
23	6.8	2.0	CALMA	»	10	
24	8.0	4.8	CALMA	»	10	
25	8.6	6.0	CALMA	»	8	● n' p
26	12.6	4.8	CALMA	»	7	
27	**13.8**	**9.8**	E	»	10	● p
28	13.0	**9.8**	CALMA	»	5	● n' p
29	10.7	5.6	VARIO	»	10	● a p
30	8.2	6.2	CALMA	»	10	
31	10.6	3.0	CALMA	»	4	
Media III. decade	9.6	4.9		»	8.1	
Media mensile	9.8	4.9		»	7.4	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	9.0	**5.3**	IV Q.	—	10	
2	*7.2*	3.2	III Q.	—	9	
3	7.4	2.8	E	—	1	
4	8.5	*1.8*	E	—	8	
5	7.8	2.8	E	—	10	
6	10.0	3.0	IV Q.	—	6	
7	**10.2**	4.2	N	—	8	
8	9.2	4.8	VARIO	—	7	
9	**10.2**	4.0	NW	—	7	
10	10.0	5.2	E	12.0	10	● a p n"
Media I. decade	9.0	3.7		12.0	7.6	
11	10.0	6.7	III Q.	3.8	10	● n' a n"
12	10.8	**7.5**	II Q.	21.2	10	● n' a p
13	11.0	2.5	I Q.	—	1	
14	11.2	3.6	W	—	6	
15	10.0	4.8	S	—	10	
16	10.5	8.0	SE	13.4	10	● n' a p
17	**11.5**	5.3	W	0.2	3	● n'
18	8.8	2.0	E	—	0	
19	7.8	*0.6*	E	—	2	
20	*7.2*	2.8	IV Q.	—	8	
Media II. decade	9.9	4.4		38.6	6.0	
21	6.5	3.2	N	—	7	
22	5.8	0.6	I Q.	—	8	
23	6.2	3.5	III Q.	—	10	
24	7.5	3.4	E	0.8	10	● n"
25	8.5	5.3	CALMA	6.6	10	● n'
26	12.4	5.3	CALMA	—	9	
27	13.5	6.4	SE	4.8	10	● n' p n"
28	12.8	7.5	II Q.	5.6	5	● n' a
29	9.5	5.2	CALMA	10.4	9	● a p
30	»	»	»	—	»	
31	9.3	2.0	W	0.2	2	● n'
Media III. decade	9.2	4.2		28.4	8.0	
Media mensile	9.4	4.1		79.4	7.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	*9.3*	6.7	ENE	**6.6**	1.4	8	● a
2	9.7	4.2	NNE	3.7	—	5	
3	12.0	4.6	N	3.8	—	1	
4	12.6	*4.1*	NNE	3.0	—	2	
5	9.9	5.3	I Q.	2.8	—	8	
6	11.0	7.0	IV Q.	2.1	—	6	≡
7	**13.7**	6.4	WNW	2.0	—	2	
8	12.0	6.3	NNW	2.0	—	5	
9	10.6	6.4	ESE	1.5	—	8	
10	10.7	**7.9**	NNW	*1.1*	12.0	10	● ≡
Media I. decade	11.2	5.9		2.9	13.4	5.5	
11	10.4	8.0	N	3.8	8.6	10	● n' a p ≡
12	11.1	6.4	I Q.	**12.9**	28.3	10	● a p ≡ a p
13	**13.0**	4.6	N	3.0	—	0	
14	12.7	5.7	N	2.3	—	5	
15	*9.8*	6.0	N	*1.5*	1.4	10	● n' ≡
16	10.7	8.0	N	2.4	12.7	10	● a p n' ≡
17	12.7	**8.6**	I Q.	12.3	—	5	≡ n' a p
18	*9.8*	3.6	ESE	8.1	—	2	
19	11.4	*2.0*	N	4.3	—	3	
20	11.4	4.3	N	3.4	—	3	
Media II. decade	11.3	5.7		5.4	51.0	5.8	
21	10.1	1.7	NNW	3.9	—	0	
22	9.6	*1.4*	N	2.8	—	0	
23	*8.2*	1.7	N	2.2	—	10	≡
24	9.0	5.0	WNW	3.2	6.9	9	● n' ≡
25	9.4	5.9	NNE	*1.9*	1.6	10	● n' a n' ≡
26	13.0	8.2	ENE	2.2	6.8	10	● p n' ≡
27	**14.0**	9.6	WNW	3.4	13.8	10	● p ≡
28	13.6	**10.0**	I Q.	5.0	15.6	9	● n' a p ≡
29	12.0	8.6	NE	3.4	9.7	10	● a n' ≡
30	9.7	4.8	NW	5.0	2.8	10	● n' a p ≡ n' a p
31	9.6	3.6	I Q.	**6.0**	3.6	4	● n'
Media III. decade	10.7	5.5		3.5	60.8	7.5	
Media mensile	11.1	5.7		3.9	125.2	6.3	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	*0.6*	- 7.8	N	—	0	
2	3.5	- *9.6*	IV Q.	—	2	
3	**8.1**	- 8.3	IV Q.	—	0	
4	6.4	- **4.0**	N	—	1	
5	5.8	- 6.4	I Q.	—	0	
6	4.2	- 9.2	N	—	0	
7	6.2	- 8.2	I Q.	—	0	
8	3.2	- 6.6	IV Q.	—	2	
9	6.2	- 5.7	III Q.	—	4	
10	5.2	- 5.3	S	—	5	
Media I. decade	4.9	- 7.1		—	1.4	
11	3.4	- 4.5	S	7.2	6	✱ p n''
12	4.2	- 2.6	N	2.3	5	✱ n'
13	9.5	- *9.2*	N	—	0	
14	6.6	- 8.1	N	0.4	3	✱ p n''
15	3.8	- 3.9	IV Q.	7.8	9	△ n'
16	*3.1*	- 3.8	N	—	10	
17	6.6	- **1.7**	N	—	0	
18	7.1	- 4.7	N	—	0	
19	**10.2**	- 2.0	N	—	1	
20	8.2	- 4.8	I Q.	—	0	
Media II. decade	6.3	- 4.5		17.7	3.4	
21	9.0	- 5.0	N	—	0	
22	**9.4**	- 4.1	IV Q.	—	0	
23	8.8	- 5.6	N	—	0	
24	3.2	- 10.2	N	—	0	
25	*2.0*	- *10.3*	N	1.3	6	✱ p
26	3.2	- 7.6	MERID.	1.8	6	✱ a p
27	5.2	- 1.3	II Q.	0.2	10	△ a
28	7.4	- 0.5	S	6.3	9	△ a ≡ p
29	7.0	- 3.1	SETT.	—	0	
30	5.2	- 6.3	N	—	6	
31	4.8	- 7.2	S	0.4	6	✱ p
Media III. decade	5.9	- 5.6		10.0	3.9	
Media mensile	5.7	- 5.7		27.7	2.9	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	4.0	- 2.0	CALMA	—	0	V
2	*1.5*	- 2.6	NE	—	3	V
3	**6.3**	- 2.0	NE	—	0	
4	5.0	- 2.7	NE	—	3	V
5	3.0	- *3.5*	NE	—	3	V
6	5.0	- 0.4	SETT.	—	5	V
7	4.0	- 2.2	SW	—	0	V
8	4.5	- 2.8	OCCID.	—	2	V
9	4.0	0.0	SETT.	—	9	
10	4.5	**0.2**	CALMA	—	10	V
Media I. decade	4.2	- 1.8		—	3.5	
11	4.0	1.0	E	7.5	10	● n' a p
12	7.4	1.5	N	0.4	4	●
13	6.8	1.5	NE	—	0	
14	7.0	- 0.5	SETT.	—	4	V
15	*3.8*	- 0.4	SETT.	—	9	≡ a V
16	5.0	2.0	VARIO	2.3	9	● a p
17	**11.8**	**5.0**	N	—	2	
18	8.0	0.5	S	—	1	V
19	7.0	- 1.2	NE	—	1	V
20	6.7	- *1.5*	CALMA	—	0	V
Media II. decade	6.8	0.8		10.2	4.0	
21	6.0	- 2.4	CALMA	—	0	V
22	6.5	- 2.0	CALMA	—	0	V
23	3.9	- *5.2*	CALMA	—	0	≡ a V
24	- *0.2*	- 2.0	NE	—	3	≡ a
25	0.8	- 2.0	CALMA	6.0	10	✱ n' a p ≡ a
26	2.4	- 0.5	CALMA	3.5	10	● a p ≡ a
27	5.5	1.0	SETT.	0.3	10	● a
28	7.5	3.5	NE	2.0	10	● n' a
29	12.0	**4.5**	NE	—	0	
30	**13.2**	1.0	MERID.	—	1	
31	12.8	1.0	SETT.	—	6	V
Media III. decade	6.9	- 0.3		11.8	4.5	
Media mensile	6.0	- 0.4		22.0	4.0	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	VENEZIA - GIULIA															
	RIFUGIO G. D'ANNUNZIO 1242		MONTE MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		VILLA OPICINA 320		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	0	-1	4	-1	3	-2	7	1	6	3	9	5	10	5	11	6
2	-9	-13	2	-2	3	-3	5	1	8	1	9	2	8	2	8	3
3	5	-12	5	-1	4	-1	5	1	5	1	12	3	8	1	8	3
4	14	-12	3	-2	5	-4	5	0	6	-1	12	3	8	-1	13	2
5	15	-8	6	-1	4	-3	5	0	5	-1	10	4	7	-1	13	3
6	12	-1	5	0	4	-2	5	0	6	3	12	6	10	0	11	5
7	7	-8	5	0	5	-2	6	1	6	2	13	5	10	0	14	5
8	15	-7	5	1	3	0	7	1	6	2	11	6	9	3	14	6
9	3	-4	6	1	5	0	6	1	7	2	11	5	9	2	11	5
10	6	-5	5	3	6	-1	7	1	7	3	10	7	10	2	11	7
Media I. decade	6.8	-7.1	4.6	-0.2	4.2	-1.8	5.8	0.7	6.2	1.5	10.9	4.6	8.9	1.3	11.4	4.5
11	3	2	5	3	7	0	7	5	9	7	10	8	9	7	10	9
12	2	-1	2	0	5	0	7	4	9	7	10	6	8	7	10	9
13	5	-7	5	-1	6	0	7	1	8	3	12	4	11	0	11	4
14	8	-6	9	0	5	-1	7	1	8	2	12	4	12	2	12	4
15	2	-2	6	2	5	1	7	1	8	3	10	5	10	3	14	4
16	4	3	5	3	6	1	6	3	7	5	10	8	10	3	11	6
17	-2	-3	3	0	7	2	6	1	9	7	14	8	12	4	10	8
18	-5	-5	1	-4	5	4	7	1	10	5	10	3	9	-1	11	4
19	4	-3	8	-1	5	2	7	1	9	1	10	1	9	-2	8	4
20	6	-6	6	0	2	-2	8	0	8	1	11	2	8	-2	12	4
Media II. decade	2.7	-2.8	5.0	0.2	5.3	-0.7	6.9	1.8	8.5	4.1	10.9	4.9	9.8	2.1	10.9	5.6
21	18	-10	5	-2	3	1	6	1	8	2	11	0	6	1	12	2
22	20	-13	3	-2	1	-5	3	2	6	1	10	0	6	-2	10	1
23	21	-18	1	-2	-2	-6	3	2	5	1	8	1	6	0	10	3
24	20	-10	3	-1	-1	-6	4	-1	5	2	9	5	7	2	8	5
25	6	-2	5	1	5	-2	5	0	6	2	9	6	8	3	12	5
26	0	-1	6	2	5	3	8	1	6	3	12	8	12	3	9	7
27	2	1	7	3	9	4	7	1	10	6	13	9	14	4	13	9
28	4	3	6	3	9	3	7	1	11	9	13	9	13	9	16	12
29	3	-1	4	0	5	1	10	1	12	7	10	7	9	3	14	8
30	-4	-4	0	-2	3	2	10	1	9	7	7	5	8	3	9	5
31	2	-4	4	-2	4	1	10	1	7	5	12	4	10	1	8	5
Media III. decade	8.4	-5.4	4.0	-0.2	3.7	-0.4	6.6	0.9	7.7	4.1	10.4	4.9	9.0	2.5	11.0	5.6
Media mensile	6.0	-5.1	4.5	-0.1	4.4	-0.5	6.4	1.1	7.5	3.2	10.7	4.8	9.2	2.0	11.1	5.2

Giorno	ISONZO								DRAVA				TAGLIAMENTO					
	CORITENZA		IDRIA		TORRE				SESTO		GAIL		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO	
	PASSO PREDIL 1162		CÀ DI CACCIA 677		VEDRONZA 320		MONTE MAGGIORE (Natisone) 954		SESTO 1518		TARVISIO (Slizza) 751		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1189	
1	-2	-3	4	4	4	-1	2	-1	0	-11	3	-2	2	-7	3	-4	8	-1
2	-2	-6	10	1	4	-2	3	-2	-3	-13	2	-5	2	-8	4	-4	10	-2
3	0	-5	6	-1	6	-2	3	-2	0	-8	2	-5	1	-8	5	-5	7	-4
4	2	-2	5	0	5	-4	12	1	1	-6	4	-7	6	-5	3	-3	12	-2
5	2	-3	5	1	2	-3	14	4	1	-6	3	-5	4	-6	5	-3	13	-1
6	-1	-4	4	2	7	-2	1	-4	0	-8	2	-3	4	-8	5	-4	13	-3
7	0	-3	5	2	7	-4	10	1	0	-9	4	-7	3	-8	6	-6	14	-3
8	2	-2	7	2	6	-2	12	3	0	-9	1	-6	4	-6	3	-5	15	-1
9	1	-2	6	2	9	-1	4	0	2	-6	4	-3	3	-6	4	-4	11	-1
10	3	-2	7	3	10	-1	11	2	2	-5	5	-4	4	-5	6	-6	12	0
Media I. decade	0.5	-3.2	5.9	1.6	6.0	-2.2	7.2	0.2	0.3	-8.1	3.0	-4.7	3.3	-6.7	4.4	-4.4	11.5	-1.9
11	4	-2	6	4	7	2	8	3	1	-5	4	-2	3	-4	6	-5	11	1
12	0	-1	5	4	8	2	3	0	0	-6	3	-1	4	-3	5	-5	7	1
13	-1	-4	4	2	7	-2	3	-1	6	-9	2	-5	2	-7	5	-5	10	-3
14	2	-3	5	3	10	-2	10	0	4	-3	3	-4	2	-7	4	-4	11	-3
15	0	-1	7	4	8	-1	12	2	3	-3	5	0	6	-3	3	-5	12	-1
16	2	0	10	4	8	1	6	3	1	-1	6	1	3	-3	6	-5	13	1
17	1	1	6	3	10	0	5	3	2	-4	4	1	1	-2	4	-4	13	1
18	2	-2	4	-1	6	-3	13	0	0	-8	4	-7	7	-4	3	-3	15	2
19	4	-6	1	0	8	-4	10	1	2	-9	-2	-8	5	-4	4	-4	16	1
20	-1	-4	1	-1	6	-4	15	2	1	-8	-1	-8	9	-3	7	-4	16	1
Media II. decade	1.3	-2.2	4.9	2.2	7.8	-1.1	8.5	1.3	2.0	-5.6	2.8	-3.3	4.2	-4.0	4.7	-4.4	12.4	0.1
21	-1	-5	-1	-2	6	-6	12	0	1	-7	-2	-10	5	-3	1	-3	17	0
22	3	-5	1	-2	6	-6	15	2	1	-8	-1	-10	5	-4	9	-4	16	1
23	-1	-4	-2	-4	2	-7	13	-3	1	-9	-1	-10	5	-4	9	-5	16	-1
24	0	-8	-2	-4	4	0	-1	-3	0	-12	-3	-10	4	-3	8	-7	13	-4
25	-2	-3	1	-1	3	1	0	-2	0	-11	0	-5	0	-8	7	-6	3	4
26	0	-1	5	2	8	2	2	2	2	-4	1	-5	2	-7	4	-7	7	3
27	1	0	6	6	9	0	4	3	4	0	6	2	5	-3	3	-5	7	1
28	1	1	8	7	10	6	5	4	4	0	6	1	6	-1	4	0	9	4
29	2	0	7	5	11	1	5	2	3	-3	6	1	5	-1	5	-5	13	3
30	2	-1	6	3	7	4	11	1	1	-9	4	0	8	-2	6	-4	15	1
31	0	-3	3	2	8	1	4	-1	1	-10	4	0	5	-4	9	-5	12	-2
Media III. decade	0.5	-2.6	2.9	1.1	6.7	-0.4	6.4	0.4	1.6	-6.6	1.8	-4.2	4.5	-3.6	5.9	-4.6	11.6	0.9
Media mensile	0.8	-2.7	4.6	1.6	6.8	-1.2	7.4	0.6	1.3	-6.8	2.5	-4.1	4.0	-4.8	5.0	-4.5	11.8	-0.8

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO				LIVENZA				PIAVE							
	BÛT		FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE	
	PAULARO (Chiaraò) 690		PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT (Settimana) 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 532	
1	2	- 2	3	- 1	2	- 3	1	- 4	1	- 10	0	- 10	2	- 6	1	- 4
2	5	- 3	2	- 1	2	- 4	5	- 4	- 1	- 11	3	- 10	0	- 9	0	- 4
3	4	- 4	3	- 2	1	- 5	1	- 6	- 3	- 10	0	- 4	- 1	- 8	2	- 3
4	4	- 3	3	- 3	1	- 5	- 2	- 5	- 2	- 10	- 3	- 4	2	- 7	2	- 5
5	4	- 5	2	- 2	1	- 6	- 3	- 6	- 3	- 11	- 1	- 6	0	- 9	1	- 4
6	4	- 3	2	- 3	1	- 5	- 3	- 6	- 4	- 12	- 1	- 8	- 1	- 10	1	- 5
7	3	- 4	2	- 3	1	- 5	- 2	- 6	- 5	- 11	1	- 7	- 2	- 9	1	- 5
8	4	- 3	2	- 2	2	- 5	- 1	- 5	- 4	- 11	- 1	- 8	- 1	- 9	0	- 4
9	4	- 3	4	- 1	3	- 4	2	- 4	2	- 9	0	- 6	- 1	- 9	3	- 2
10	5	- 2	4	- 1	4	- 3	4	- 3	2	- 9	- 4	- 5	3	- 6	2	0
Media I. decade	3.9	- 3.2	2.7	- 1.9	1.8	- 4.5	0.2	- 4.9	- 1.7	- 10.4	- 0.6	- 6.8	0.1	- 8.2	1.3	- 3.6
11	5	0	4	- 1	5	- 1	4	- 1	2	- 8	- 3	- 5	2	- 4	3	0
12	5	1	3	0	4	- 1	3	0	1	- 2	3	- 2	2	- 1	3	- 1
13	3	- 3	4	- 1	3	- 1	0	- 4	2	- 9	0	- 8	3	- 7	3	- 2
14	3	- 2	4	0	6	3	4	- 4	3	- 7	0	- 4	0	- 7	4	- 1
15	6	- 1	4	0	5	- 2	3	- 4	4	- 7	5	- 5	3	- 5	2	0
16	5	0	5	3	5	0	4	0	2	- 2	5	- 2	3	- 4	2	1
17	6	4	8	- 1	2	2	8	1	2	- 5	3	- 2	3	1	6	- 1
18	9	- 1	4	- 1	2	- 4	4	- 3	2	- 9	3	- 5	6	- 6	4	- 2
19	4	- 2	4	- 1	4	- 4	5	- 4	- 1	- 8	3	- 4	2	- 6	5	- 3
20	6	- 2	3	- 3	1	- 5	7	- 4	0	- 9	4	- 5	5	- 7	4	- 3
Media II. decade	5.2	- 0.6	4.3	- 0.5	3.7	- 1.3	4.2	- 2.3	1.7	- 6.6	2.3	- 4.2	2.9	- 4.6	3.6	- 1.2
21	4	- 4	3	- 3	1	- 6	5	- 5	1	- 11	3	- 4	2	- 8	3	- 3
22	5	- 3	3	- 5	1	- 7	5	- 5	- 2	- 10	4	- 6	1	- 8	3	- 4
23	5	- 5	1	- 5	0	- 7	3	- 7	- 2	- 11	3	- 6	2	- 9	4	- 5
24	1	- 3	2	- 2	1	- 2	1	- 5	- 2	- 12	3	- 8	0	- 11	1	- 5
25	0	- 5	2	0	2	- 4	5	- 5	2	- 8	1	- 9	- 1	- 10	1	- 2
26	1	0	5	2	4	0	5	0	2	- 3	1	- 8	2	- 3	3	1
27	3	1	5	3	6	2	5	1	4	0	0	- 4	3	- 1	5	3
28	5	3	6	4	7	- 3	6	1	6	1	5	- 2	6	1	6	2
29	7	2	8	3	8	- 1	9	0	6	0	6	- 3	3	0	8	0
30	8	0	6	1	6	0	8	- 1	5	- 1	4	- 7	6	- 5	5	0
31	6	- 2	5	1	6	2	8	1	4	- 4	2	- 7	4	0	7	1
Media III. decade	4.1	- 1.5	4.2	- 0.1	3.8	- 2.4	5.5	- 2.3	2.2	- 5.4	2.9	- 5.8	2.5	- 4.9	4.2	- 1.1
Media mensile	4.4	- 1.7	3.7	- 0.8	3.1	- 2.7	3.3	- 3.2	0.7	- 7.5	1.5	- 5.6	1.8	- 5.9	3.0	- 2.0

Giorno	PIAVE								BRENTA								BACCHIGLIONE	
	MAÈ		CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	MARESON DI ZOLDO 1338		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		P. DI CROCE D'AUNE 1045		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		CAORIA (Vanol) 802		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	0	- 5	1	- 3	2	- 6	»	»	1	- 9	3	2	3	5	10	- 1	2	- 6
2	- 2	- 8	0	- 2	8	- 8	»	»	4	- 7	5	4	2	6	8	0	1	- 6
3	6	- 5	- 2	- 6	7	- 3	»	»	7	- 4	4	3	5	5	12	- 1	3	- 5
4	6	- 3	- 1	- 7	14	- 2	»	»	5	- 6	1	1	5	3	12	2	6	- 3
5	1	- 4	- 1	- 8	11	- 4	»	»	4	- 7	3	3	4	5	11	0	4	- 5
6	0	- 7	- 1	- 8	10	- 7	»	»	4	- 6	0	0	2	4	10	- 1	2	- 6
7	- 1	- 5	- 1	- 7	11	- 7	»	»	3	- 6	1	0	4	5	10	- 2	3	- 5
8	0	- 5	- 1	- 10	11	- 6	»	»	4	- 5	2	1	4	3	10	0	3	- 4
9	2	- 4	1	- 9	8	- 6	»	»	6	- 5	1	0	5	- 4	8	3	4	- 2
10	2	- 3	3	- 8	9	- 4	»	»	4	- 2	1	1	5	- 1	8	2	5	- 3
Media I. decade	1.4	- 4.9	- 0.2	- 6.8	9.1	- 5.3	»	»	4.2	- 5.7	2.1	1.5	3.9	3.1	9.9	0.2	3.3	- 4.5
11	1	- 2	3	- 7	8	- 3	3	0	5	- 1	1	1	6	0	6	3	4	- 1
12	1	0	1	- 3	0	- 2	3	1	4	- 7	0	0	5	0	10	1	4	- 2
13	1	- 6	2	- 9	7	- 7	4	1	7	- 1	4	4	5	- 5	10	0	2	- 5
14	4	- 2	6	- 4	13	- 4	4	0	9	- 2	3	2	3	- 5	12	2	6	- 1
15	3	- 1	2	- 5	8	- 2	4	1	5	- 1	2	1	6	- 1	7	2	8	- 1
16	2	0	3	- 2	4	- 2	3	1	4	1	2	2	5	- 1	7	3	5	0
17	3	1	3	- 3	3	- 2	4	2	7	- 4	2	2	6	1	14	3	4	1
18	4	- 3	2	- 6	13	- 2	5	1	6	- 2	2	2	6	2	13	1	6	- 4
19	2	- 1	6	- 3	12	- 2	5	0	10	- 5	1	0	3	1	15	2	2	- 3
20	4	- 3	4	- 7	11	- 3	5	0	5	- 5	1	1	6	4	13	3	7	- 3
Media II. decade	2.5	- 1.7	3.2	- 4.9	7.9	- 2.9	4.0	0.7	6.2	- 2.7	1.8	1.5	5.1	- 0.4	10.7	2.0	4.8	- 1.9
21	1	- 4	4	- 8	14	- 4	5	0	6	- 5	1	0	6	4	13	0	3	- 4
22	1	- 4	0	- 6	13	- 3	5	0	6	- 5	1	1	5	5	15	3	4	- 3
23	2	- 4	3	- 7	14	- 4	4	0	5	- 8	1	1	5	5	13	0	5	- 4
24	1	- 7	1	- 10	13	- 6	2	0	2	- 5	4	4	7	3	10	3	3	- 7
25	- 1	- 6	0	- 10	9	- 6	1	0	4	- 6	2	1	4	4	10	1	- 1	- 6
26	- 1	- 4	1	- 4	5	- 6	3	0	4	0	1	1	4	3	7	2	3	0
27	- 2	- 2	3	- 3	3	- 1	3	1	6	1	2	1	5	0	5	3	4	0
28	4	1	5	0	5	0	3	2	8	- 2	3	3	6	- 1	12	1	5	2
29	3	- 2	5	- 4	4	- 1	5	0	6	- 6	2	1	7	1	12	2	6	1
30	3	- 5	4	- 8	14	- 5	5	1	6	- 6	3	2	6	0	12	3	6	- 2
31	1	- 3	3	- 7	8	- 5	6	2	4	- 2	1	1	4	- 4	11	0	3	- 5
Media III. decade	1.1	- 3.6	2.6	- 6.1	9.3	- 3.7	3.8	0.5	5.2	- 4.0	1.9	1.5	5.4	1.8	10.9	1.6	3.8	- 2.5
Media mensile	1.7	- 3.4	1.9	- 5.9	8.8	- 4.0	»	»	5.2	- 4.1	1,9	1.5	4.8	1.5	10.5	1.7	4.0	- 3.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE																															
	ASTICO		AGNO		ADIGE		CARLINO		SLINIGA		ROM		SOLDA		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				ISARCO				RIENZA (ISARCO)							
	Asiago (Chèlpach) 999		Recoaro 445		Resia 1494		Melago 1915		Slingia 1726		Tubre 1270		Solda di Dentro 1845		Silandro 706		Casere di Sotto 1782		Monteneve 2332		Tolle di Sopra 1400		Terme Brennero 1309		Flerres (Flères) 1246		Anterselva di Mezzo (Anterselva) 1236		Casere (Aurino) 1600		Riva di Tures (Riva) 1600		Lappago (Rio di Selva) 1435	
1	2	-5	3	-1	-7	-13	5	-4	-3	-10	-1	-5	-5	-10	2	-5	0	-11	-1	-12	»	»	0	-5	2	-6	2	-8	-5	-10	-6	-13	1	-5
2	1	-7	2	-1	-6	-10	4	-4	2	-7	-1	-1	4	-5	2	-6	1	-11	-1	-11	»	»	-1	-6	-1	-6	5	-7	3	-14	0	-14	1	-8
3	1	-6	2	-3	-5	-9	8	1	2	-6	2	-5	3	-6	7	-5	4	-6	0	-10	»	»	-2	-7	0	-6	6	-8	4	-5	3	-7	4	-2
4	1	-6	1	-2	-4	-8	7	2	2	-8	4	-2	1	-4	9	-3	4	-7	-1	-9	»	»	-3	-8	3	-3	4	-6	2	-7	2	-7	5	-4
5	2	-7	3	-5	-2	-9	5	0	0	-8	2	-4	3	-8	2	-5	4	-7	-2	-14	»	»	-4	-4	2	-5	4	-7	0	-9	-3	-10	6	-3
6	3	-7	2	-4	-1	-11	4	-1	0	-7	-1	-5	-1	-6	0	-5	5	-7	-1	-14	»	»	-3	-7	0	-4	4	-9	-2	-10	-4	-10	0	-6
7	3	-6	3	-2	0	-10	5	-3	3	-7	2	-4	0	-6	3	-4	5	-8	-1	-12	»	»	-2	-6	1	-5	4	-10	0	-10	-2	-10	5	-6
8	3	-6	3	-1	1	-8	2	-4	2	-10	1	-5	2	-8	1	-6	4	-6	0	-10	»	»	-1	-5	3	-6	3	-10	-3	-12	-3	-11	0	-7
9	3	-7	5	-0	0	-7	5	-1	-1	-6	4	-3	-1	-7	0	-3	3	-1	1	-9	»	»	2	-4	-2	-5	2	-10	5	-12	3	-9	4	-2
10	5	-2	6	-1	1	-6	8	4	-2	-6	1	-3	1	-5	3	-3	1	-6	-1	-11	»	»	2	-3	2	-2	5	-5	5	-4	3	-7	4	-3
Media I. decade	2.3	-5.9	3.0	-1.8	-2.3	-9.1	5.3	-1.0	0.5	-7.5	1.3	-3.7	0.7	-6.5	2.9	-4.8	3.2	7.0	-0.7	-11.2	»	»	-1.2	-5.5	1.0	4.8	3.9	-8.0	0.9	-9.3	-0.7	-9.8	3.0	-4.6
11	5	0	5	3	2	-8	10	-1	1	-8	2	-3	1	-8	4	-2	2	-7	0	-15	»	»	1	-5	2	-3	3	-5	5	-8	0	-7	0	0
12	5	0	7	1	3	-6	3	0	-3	-11	0	-3	1	-6	4	-2	3	-5	-1	-14	»	»	-3	-6	2	-3	2	-4	0	-6	-2	-12	2	-4
13	3	-7	5	1	1	-7	1	-5	3	-5	6	-6	3	-4	5	-2	3	-3	2	-12	»	»	-2	-7	3	-6	5	-8	7	-4	4	-13	4	-6
14	2	-5	4	1	2	-5	12	-4	5	-4	7	1	3	-5	11	-1	2	-4	2	-13	»	»	3	-4	5	-3	5	-7	8	-5	5	-5	5	-6
15	5	-4	6	0	3	-4	3	-5	2	-4	4	0	5	-3	6	0	4	-5	3	-12	»	»	0	-5	7	-1	6	-4	7	-5	4	-5	6	-4
16	5	-3	5	2	1	-6	8	2	-1	-3	2	0	2	-3	4	0	5	-3	2	-11	»	»	-1	-6	2	-2	4	-3	5	-1	3	-3	8	-1
17	6	-1	6	3	1	-8	6	-1	3	-5	3	-1	1	-4	7	0	9	-4	3	-11	»	»	3	-4	3	-1	2	-4	2	-5	2	-8	6	-3
18	4	-5	7	1	2	-7	3	-2	5	-4	2	0	3	-4	7	-1	8	-3	4	-12	»	»	5	-3	6	-2	4	-8	5	-5	3	-9	8	-4
19	4	-5	5	-2	1	-8	10	4	5	-3	4	0	6	-2	4	-2	8	-4	5	-11	»	»	2	-6	7	-2	3	-7	8	-5	5	-6	7	-2
20	3	-5	5	-2	1	-6	8	2	5	-5	4	-2	7	-3	4	-3	9	-5	4	-14	»	»	3	-7	6	-3	4	-7	2	-8	0	-7	9	-4
Media II. decade	4.2	-3.5	5.5	0.8	1.7	-6.5	6.9	-1.0	2.5	-5.2	3.4	-1.4	3.2	-4.2	5.6	-1.3	5.3	-4.3	2.4	-12.5	»	»	1.1	-5.3	4.3	-2.6	3.8	-5.7	4.9	-5.2	2.4	-7.5	5.5	-3.4
21	4	-6	4	-3	2	-4	10	0	5	-5	1	-3	4	-4	4	-4	9	-5	3	-13	»	»	5	-8	6	-4	4	-9	4	-9	3	-9	9	-4
22	5	-7	3	-3	1	-5	8	2	4	-6	2	-3	3	-5	4	-4	9	-7	4	-12	»	»	5	-8	6	-4	5	-8	3	-9	2	-8	5	-4
23	6	-7	3	-6	1	-7	6	2	3	-7	3	-3	3	-4	4	-4	7	-8	5	-13	»	»	4	-7	6	-5	4	-9	3	-10	1	-10	5	-5
24	3	-9	1	-3	0	-4	6	-2	0	-10	1	-5	2	-9	3	-6	4	-8	1	-14	»	»	3	-8	5	-6	3	-10	1	-12	-1	-11	4	-7
25	3	-8	4	0	-1	-13	2	-2	-1	-10	0	-5	0	-8	0	-7	4	-8	3	-16	»	»	0	-7	4	-6	3	-11	4	-12	0	-11	0	-5
26	6	-3	3	-1	-4	-10	5	0	-1	-5	0	-3	-1	-5	1	-5	3	-4	0	-12	»	»	0	-8	0	-5	3	-9	7	-3	3	-5	3	-2
27	3	0	3	2	-3	-8	5	2	0	-4	2	-2	4	-3	3	-1	5	-1	1	-10	»	»	2	-6	3	0	4	-1	7	-2	2	-4	5	-1
28	6	0	5	4	-2	-6	6	4	2	-3	2	-1	3	-3	3	0	7	-3	1	-13	»	»	3	-5	4	1	7	0	10	-3	4	-4	6	-5
29	6	0	6	1	-1	-7	3	2	1	-4	3	-1	3	-4	5	0	7	-4	4	-11	»	»	2	-2	4	0	6	0	8	-1	2	-7	7	-3
30	6	0	9	1	1	-9	5	0	0	-7	4	-3	3	-6	8	-1	8	-6	4	-12	»	»	4	-3	6	-3	7	-7	5	-8	1	-9	8	-2
31	4	-3	7	0	3	-10	6	2	-2	-7	3	-4	2	-5	6	-2	9	-8	5	-10	»	»	5	-3	5	-3	4	-6	5	-5	0	-7	8	-2
Media III. decade	4.7	-3.9	4.4	-0.7	-0.3	-7.5	5.6	0.9	1.0	-6.8	1.9	-3.0	2.4	-5.1	3.7	-3.1	6.5	-5.6	2.8	-12.4	»	»	3.0	-5.9	4.5	-3.2	4.5	-6.4	5.2	-6.7	1.5	-7.7	5.5	-3.6
Media mensile	4.0	-4.4	4.3	-0.6	-0.3	-7.7	5.9	-0.4	1.3	-6.5	2.2	-2.7	2.1	-5.3	4.1	-3.1	5.0	-5.6	1.5	-12.0	»	»	1.0	-5.6	3.3	-3.5	4.1	-6.7	3.7	-7.1	1.1	-8.3	4.7	-3.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																																	
	RIENZA (ISARCO)								ISARCO		NOCE												AVISIO								FERSINA		ADIGE	
	CORVARA (Gadera) 1558		S. CASSIANO (Gadera) 1545		MARANZA (Valle) 1415		SPINGA 1105		CASTELLO DI PRESULE 868		PEIO 1580		PASSO TONALE (Vermigliana) 1850		FUCINE (Vermigliana) 977		PIAZZOLA DI RABBI (Rabbi) 1310		MENDOLA (S. Romedio) 1360		MEZZO-LOMBARDO 215		PASSO PORDOI 2140		PASSO ROLLE (Travignolo) 1984		PREDAZZO (Travignolo) 1020		CADINO DI FIEMME (Cadino) 1150		PALU 1400		RONZO 974	
1	2	-9	3	-12	2	-5	-1	-3	1	-4	5	-7	1	-8	3	-7	0	-6	0	-6	11	-4	-5	-14	2	-3	6	-4	8	-4	1	-6	3	-3
2	1	-10	1	-15	1	-7	6	-11	1	-7	8	-8	1	-8	2	-8	-2	-6	-2	-7	8	-4	7	-16	3	-5	5	-6	9	-3	1	-7	4	-3
3	2	-8	1	-11	6	-3	5	-11	-1	-4	10	-7	6	-9	5	-4	3	-4	0	-8	11	-4	9	-16	4	-2	4	-6	9	-4	6	-2	3	-2
4	3	-4	5	-10	6	-2	9	-8	4	-2	11	-6	7	-4	2	-3	4	-2	5	-5	11	-4	6	-11	4	-1	9	-2	9	-5	4	-3	8	-1
5	4	-5	7	-10	5	-3	9	-7	3	-4	9	-5	7	-5	2	-5	4	-4	2	-6	9	-6	3	-5	5	0	7	-5	9	-5	4	-5	7	-1
6	2	-7	5	-12	5	-4	8	-8	1	-4	9	-6	7	-5	1	-7	2	-4	0	-5	9	-2	5	-13	4	-3	7	-5	8	-7	2	-4	5	-2
7	2	-6	4	-11	4	-4	8	-6	2	-4	9	-7	7	-7	0	-5	2	-3	2	-5	11	-4	7	-12	5	-2	6	-5	9	-7	4	-4	5	-1
8	3	-5	5	-12	4	-3	6	-9	2	-4	3	-7	6	-9	1	-6	3	-4	1	-6	4	-4	11	-14	4	-3	7	-4	6	-8	4	-4	5	-1
9	7	-2	4	-9	5	-4	6	-9	1	-2	7	-4	6	-6	3	-5	1	-4	1	-4	4	-2	2	-8	5	0	8	-3	7	-6	2	-3	5	1
10	5	-4	9	-9	5	-2	7	-7	3	-1	5	-2	7	-6	4	-2	2	-2	3	-3	5	-2	3	-12	5	-2	8	1	7	-5	4	-2	4	1
Media I. decade	3.1	-6.0	4.4	-11.1	4.3	-3.7	6.3	-7.9	1.7	-3.6	7.6	-5.9	5.5	-6.7	2.3	-5.2	1.9	-3.9	1.2	-5.5	8.3	-3.6	4.8	-12.1	4.1	-2.1	6.7	-3.9	8.1	-5.4	3.2	-4.0	4.9	-1.2
11	4	-3	5	-9	3	-2	5	-6	3	-1	5	-3	7	-6	4	-2	2	-2	2	-3	6	0	4	-9	4	-1	8	0	8	-4	4	-3	6	2
12	5	-1	4	-5	3	-2	1	-1	3	-1	5	-3	2	-6	3	-2	2	-2	3	-3	14	1	-1	-10	4	0	9	1	4	-4	3	-3	6	1
13	6	-10	0	-12	5	-5	9	-9	4	-4	11	-6	7	-4	2	-6	1	-6	1	-6	13	1	-4	-17	3	-4	6	-5	6	-4	2	-5	4	-2
14	11	-2	6	-8	8	0	9	-9	6	0	11	-0	7	-1	0	-6	7	-2	6	-6	14	-2	2	-6	5	1	8	-6	9	-3	5	0	7	0
15	5	-3	10	-6	6	0	11	-5	6	-1	3	-2	7	-4	5	-2	7	-2	5	-2	10	-1	1	-5	5	1	10	0	9	-3	8	-2	9	2
16	1	2	5	-4	4	0	9	-5	3	1	10	-2	7	-4	4	-1	3	-1	4	-2	5	1	1	-5	7	2	8	2	8	-3	5	0	6	2
17	6	-4	4	-6	6	-1	9	-4	5	1	10	-2	7	-3	3	-1	3	0	2	-1	19	4	-2	-9	3	0	10	0	11	-2	6	0	7	3
18	6	-4	7	-10	7	-2	10	-7	6	-2	11	-2	7	-3	4	-4	7	1	5	-3	13	-1	-6	-10	7	1	9	-2	12	-5	6	-4	9	1
19	5	-3	9	-8	9	-1	3	-1	4	-2	12	-1	7	-3	2	-4	7	1	4	-3	15	-2	-3	-8	8	2	9	-1	13	-6	5	-2	5	0
20	3	-6	10	-10	6	-3	9	-6	5	-3	12	-2	9	-3	4	-4	8	-1	6	-3	14	-3	-4	-9	5	0	11	-1	10	-7	7	-2	9	0
Media II. decade	5.2	-3.4	6.0	-7.8	5.7	-1.6	7.5	-5.3	4.5	-1.2	9.0	-2.3	6.7	-3.7	3.1	-3.2	4.7	-1.4	3.8	-3.2	12.3	-0.2	-1.2	-8.8	5.1	0.2	8.8	-1.2	9.0	-4.1	5.1	-2.1	6.8	0.9
21	4	-6	8	-10	6	-3	10	-7	4	-4	12	-3	9	-5	6	-1	6	-3	4	-5	11	-4	-1	-10	6	0	7	-2	11	-5	4	-2	7	-1
22	5	-6	7	-10	6	-3	10	-7	3	-3	12	-2	6	-5	4	-1	6	-2	4	-5	13	-4	1	-11	5	-2	8	-3	10	-6	4	-2	6	0
23	5	-6	6	-11	5	-3	8	-8	4	-3	11	-2	6	-6	1	-6	6	-2	4	-5	10	-6	2	-10	5	-2	8	-3	9	-5	4	-3	6	-1
24	4	-8	6	-12	5	-5	7	-10	-3	-6	10	-3	6	-8	1	-8	5	-5	2	-7	0	-2	-3	-8	7	-3	8	-6	7	-4	3	-6	5	-5
25	5	-9	4	-12	2	-4	8	-9	-1	-6	9	-6	6	-9	3	-7	3	-4	0	-7	3	-3	-2	-7	5	-1	5	-5	6	-1	2	-4	3	0
26	6	1	5	-10	4	-2	6	-9	1	-2	3	-3	6	-4	3	-3	3	-3	2	-3	3	-3	-3	-9	5	1	6	-1	4	-2	3	-2	3	0
27	7	2	7	-4	7	0	8	-5	2	1	7	-2	7	-2	4	0	2	-1	3	0	6	1	3	-10	6	2	7	3	5	3	3	-1	6	3
28	6	3	9	-1	5	0	11	-6	5	2	7	-2	8	-2	4	-1	3	1	5	0	7	3	2	-8	7	3	8	2	5	3	9	-1	6	5
29	7	-3	10	-6	7	-1	11	-4	6	1	10	-3	7	-6	0	-1	3	-1	4	-1	18	4	-3	-9	6	1	9	1	11	-3	5	-1	7	2
30	5	-8	7	-11	4	-4	11	-6	8	-2	9	-4	8	-9	5	-4	5	-3	5	-5	15	0	-1	-8	5	-1	10	-3	9	-6	5	-2	9	2
31	6	-5	3	-11	6	-3	8	-7	5	-1	7	-5	4	-7	2	-4	4	-3	2	-5	15	0	-8	-12	3	-1	8	-3	7	-7	5	-4	7	1
Media III. decade	5.5	-4.1	6.5	-8.9	5.2	-2.5	8.9	-7.1	3.1	-2.1	8.8	-3.2	6.6	-5.7	3.0	-3.3	4.2	-2.4	3.2	-3.9	9.2	-1.3	-1.2	-9.3	5.5	-0.3	7.6	-1.8	7.6	-3.0	4.3	-2.5	5.9	0.5
Media mensile	4.6	-4.5	5.6	-9.3	5.1	-2.6	7.6	-6.8	3.1	-2.3	8.5	-3.8	6.3	-5.4	2.8	-3.9	3.6	-2.6	2.7	-4.2	9.9	-1.7	0.8	-10.1	4.9	-0.7	7.7	-2.3	8.2	-4.2	4.2	-2.9	5.9	0.1

Note meteorologiche del mese di Gennaio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* anche in questo mese è in notevole eccesso rispetto al valor medio dedotto da molti anni: tale eccesso è 2°,9 a Belluno, 2°,7 a Trieste; altrove ha assunto valori inferiori; i più bassi sono: 1°,5 a Bolzano e 0°,7 al Venda.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Genn. 1930	4,1	6,8	4,8	1,9	4,4	4,9	3,9	2,9	3,6	4,1	1,9	1,5
Val. medio	1,5	4,1	2,9	-1,0	2,4	2,6	1,6	2,2	1,6	1,6	-0,3	0,0

2. Nel suo andamento generale la temperatura ha segnato il minimo principale al principio della terza decade (minima assoluta al 20 a Padova -2°,8, a Venezia -1°,9; al 2 al Venda -4°,7 ecc.): la temperatura aveva segnato un minimo secondario ai primi giorni del mese.

Ovunque le giornate più calde, nella media, sono state segnate dal 27 al 29; però la massima diurna più alta del mese in alcune località fu raggiunta in questo periodo (per es. al 28 a Venezia con 13°,5), in altre località era stata raggiunta precedentemente e precisamente al 17 (Padova 10°,1, Venda 6°,6, ecc.).

L' *ampiezza dell' escursione termometrica* del mese fu pertanto al Venda 11°,3, a Venezia 15°,2, a Padova 12°,9.

3. In 10 giorni (7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21), la temperatura minima diurna al Venda fu superiore di quella a Padova a denotarci l'esistenza di un' *inversione termica* nello strato atmosferico vicino al suolo, limitatamente alla parte della giornata più fredda. Le differenze Venda-Padova maggiori si verificarono al 20 (3°,3), al 21 (3°,0); negli altri giorni le differenze furono minori ai valori qui ricordati.

Nel seguente specchietto sono riportate le *temperature decadiche alle varie quote*, ottenute quali medie della temperatura delle singole stazioni ed osservatori; questi erano stati distribuiti in tanti gruppi a seconda della loro quota. Da tale specchio appare anche come l' altezza media decadica dell' isoterma zero è poco sotto ai mille metri nella prima decade, passa tra i 1600-1700 nella seconda, per scendere verso i 1600 nella terza..

Altezza m. sul livello del mare	31	303	588	928	1255	1509	1793	2236
Numero di stazioni	(15)	(9)	(9)	(13)	(15)	(13)	(5)	(2)
Temper. media prima decade .	5,1	1,4	0,5	0,4	-1,2	-2,0	-2,5	-4,9
Temper. media seconda decade .	6,3	3,5	2,4	1,8	0,5	0,3	-0,2	-5,1
Temper. media terza decade . .	6,0	2,9	1,7	1,5	0,2	0,2	-1,0	-5,1
Temperatura media mensile . .	5,8	2,6	1,5	1,2	-0,2	-0,5	-1,2	-5,0

4. La *media mensile della nebulosità* in questo gennaio è ovunque sensibilmente superiore al valor medio; tale eccesso raggiunge valori notevoli specie in pianura.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Genn. 1930	7,2	6,0	6,1	7,6	7,8	7,6	7,4	8,6	4,8	4,5
Val. medio	5,0	5,5	5,0	5,5	6,2	5,4	4,9	6,7	4,7	3,6

5. Le *precipitazioni* in questo mese si distribuiscono in 3 periodi: il primo 10, 11, 12; il secondo 15, 16 e il terzo dal 24 al 29. Negli altri giorni le poche segnalazioni pluviometriche avutesi qua e là, quasi sempre inferiori al mm., vanno attribuite più che altro a nebbia.

I totali diurni di precipitazioni più notevoli furono al 12 (g. p.) a Montenero d'Idria mm. 35,4, al 12 a Pisino mm. 32,4, al 28 (g. p.) a Schio mm. 48,0 a Recoaro mm. 77,4 (*totale giornaliero più forte del mese*).

I fiumi furono tutti in leggero decremento nel corso del mese; solo il Bacchiglione e il Frassine presentarono un incremento nell'ultimo periodo piovoso; il Frassine all' idrometro di Borgo Frassine segnò una altezza di cm. 148 tra il 28 e il 29.

6. Il *manto nevoso* al primo del mese ricopriva la parte più alta della zona montuosa; alle quote superiori ai 1700 m. lo spessore superava i 100 cm. (cm. 183 a Monteneve), alle quote inferiori ai 1000 m. tale spessore era inferiore ai 20 cm.: Perarolo (m. 532) cm. 4; al di sotto dei 500 m. la neve mancava ovunque.

Con le precipitazioni dei primi giorni del mese qua e là cadde della neve, ma questa fu ovunque mista ad acqua, tanto che a Monteneve è in continua, ma leggera diminuzione (appena qualche cm.) sino all' 11; poi al 12-13 si verifica un rifornimento generale, ma non tanto abbondante; lo spessore del manto passa da cm. 170 a 198 a Monteneve, da 115 a 125 a Passo Tonale, da 10 a 17 a Vipiteno (m. 945); la variazione è quasi trascurabile a quote inferiori, dove anzi in generale il manto nevoso va diminuendo sino alla fine del mese, tanto da scomparire da quasi tutte le località sotto agli 800 m. Verso i 2000 m. ed oltre, invece, al 27 e al 28 si ha un nuovo rifornimento, tanto che all'ultimo del mese abbiamo cm. 182 a Monteneve (m. 2332) e tra cm. 120 e 150 verso i 2000 m.; lo spessore del manto nevoso dopo diminuisce rapidamente col diminuire delle quote; verso i mille metri esso ha circa 10 cm.

7. Dal confronto con i valori normali (come riportati nel seguente specchietto) risulta come le precipitazioni siano state in eccesso nella parte meridionale ed orientale dell' Istria (Pisino rapporto 1,55, Fiume 1,26), nella pianura occidentale Veneta (Rovigo 1,32, Padova 1,21); furono in difetto in generale in tutta la zona delle Alpi, (Belluno 0,68, Trento 0,27, Silandro 0,23).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Genn. 1930	125,2	108,8	75,1	58,7	65,1	78,6	34,2	49,4	43,9
Valore medio	99,4	70,0	53,0	59,0	77,0	108,2	50,6	57,4	56,1
Rapporto	1,26	1,55	1,42	0,93	0,85	0,72	0,68	0,86	0,76
	Venezia	**Padova**	**Rovigo**	**Vicenza**	**Recoaro**	**Trento**	**S. Michele**	**Bolzano**	**Silandro**
Genn. 1930	44,4	57,4	43,6	55,7	154,4	14,6	22,0	12,1	5,5
Valore medio	36,6	43,4	43,7	74,2	113,0	55,0	42,0	26,0	24,0
Rapporto	1,21	1,32	1,00	0,75	1,36	0,27	0,52	0,47	0,23

8. Dall' esame della carta delle precipitazioni mensili, appare che il totale mensile della precipitazione ha oltrepassato i 100 mm. in un' area non tanto ampia attorno all' alto Agno (mm. 175 Maltaure, mm. 218 a Cal di Guà (*totale massimo del mese*), in un' altra area ad Est di Gorizia, area che comprende la Selva di Piro e parte della Selva di Ternova (Predmeia mm. 191, Cà di Caccia mm. 152) ed infine in una zona che comprende la costa orientale dell' Istria (Cà di Caccia mm. 144, Fiume mm. 128, Albona mm. 149).

Nella parte montuosa della regione l' isoieta 50 mm. parte da Ala e poi per Asiago (mm. 41), Belluno (mm. 34), Resia (mm. 50) raggiunge il confine politico poco a Nord di Plezzo (mm. 79). Man mano che ci si allontana da questa linea e si procede verso NW le precipitazioni diminuiscono tanto, che in più località in Val Venosta, lungo il Noce, lungo l' Isarco si hanno valori inferiori ai 10 mm. L' altra isoieta 50 mm. partendo da Chioggia (mm. 54), sale quasi secondo il meridiano sino a Possagno e di lì, seguendo i piedi delle Prealpi (Conegliano mm. 50), raggiunge l' Isonzo, passa per Cividale, scende alla confluenza dello Judrio e di qui poi, a poca distanza dalle coste (Cervignano mm. 55, Cà Anfora mm. 59) per Latisana (mm. 50) raggiunge Venezia (mm. 45). Ne risulta che la parte centrale della pianura orientale è tutta leggermente sotto ai 50 mm. (Treviso mm. 44, Sacile mm. 48, S. Vito al Tagliamento mm. 47).

9. In questo mese il *vento* in tutta la regione soffiò con velocità inferiore a quella che gli spetta come media di molti anni. Al Venda in soli 5 giorni (13-17-26-27-28) la media diurna superò i 20 km. ora; di questi la media più elevata (34,1) si verificò al 27. In questo solo giorno a Venezia furono superati i 20 km. con una media di 23,3. A Trieste tale limite fu superato in due giorni (17-18) con un massimo di 31,7 al 17.

Dall' esame della rosa dei venti a 16 direzioni costruita con i risultati dello spoglio orario dell' anemografo risulta:

A Fiume la maggior frequenza spetta ai venti settentrionali compresi nel settore da WNW ad ENE (74 °/₀ a 7 direzioni).

A Trieste la maggior frequenza è quella dei venti orientali compresi nel settore da ENE a SE (59 °/₀ a 4 direzioni).

A Venezia Lido sono scarsissimi i venti del settore che comprende Sud ed è limitato da SSW da una parte e da ENE dall' altra (15 °/₀ a 7 direzioni); tra le altre direzioni si notano tre massimi uno a NE (20 °/₀), uno a NNW (13 °/₀), e un terzo a WNW (8 °/₀).

Al Venda le direzioni più frequenti si raccolgono in due settori distinti, quasi opposti fra loro: un settore ha per massimo ENE (23 °/₀), l' altro WNW (6 °/₀).

A Padova sono scarsissime le direzioni che da SSW per S vanno ad ENE (5 °/₀) a 7 direzioni, tra le altre ci sono due massimi: uno a N (20 °/₀) e l' altro ad W (15 °/₀).

A Trento le direzioni più frequenti si raccolgono nel settore che da NW va a NE (57 °/₀ a 5 direzioni) con un massimo a NNW (24 °/₀).

10. La *media mensile della pressione atmosferica*, anche in questo mese come nel precedente, è alquanto superiore al valor normale. Difatti l' altezza barometrica media di questo mese a Venezia è mm. 765,4, mentre il suo valor normale è mm. 764,3, un eccesso pertanto di mm. 1,1.

Il valor massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 777,6 alle 13h del 18; il valor minimo mm. 751,3 alle 5h del 12; l' ampiezza dell' *escursione barometrica* pertanto è stata mm. 26,5, leggermente inferiore al valor medio della regione che si aggira attorno ai mm. 28.

Tra le *salite* del barometro degne di nota ricordiamo quella dai mm. 751,6 delle 10h del 12 ai mm. 770,9 delle 10h del 14; mm. 19,3 in 48 ore, pari a mm. 0,40 all' ora, e l' altra dai mm. 753,6 delle 14h del 12 ai mm. 760,4 delle 22h del 12; mm. 6,8 in ore 8, pari a mm. 0,85 all' ora.

Tra le *discese* del barometro degne di nota ricordiamo quella dai mm. 772,1 delle 10h del 14 ai mm. 763,3 delle 16h del 16: mm. 8,8 in 54 ore, pari a mm. 0,16 all' ora, e quella dai mm. 757,3 delle 18h dell'11 ai mm. 751,1 delle 5h del 12: mm. 6,2 in 11 ore, pari a mm. 0,56 all' ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall' Osservatorio di Venezia (Lido) e ridotte a 0° e al livello medio del mare.

11. L' unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all' altra).

Tipi	I	II	IV	VI	X	XII	XIV	XVa	XVIa	XVIb	XVIc	XVIIa	*	Totale
Con precip. generali	—	2	3	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	9
Con precip. parziali	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3
Senza precipitazioni	4	4	1	—	2	1	3	—	—	—	1	2	1	19
Totali	4	7	4	1	2	2	3	2	1	1	1	2	1	31

Le situazioni isobariche dall' 1 al 9 e quelle dal 18 al 23 sono state caratterizzate dalla presenza di elevate pressioni ad oriente d' Italia, il cui nucleo era tra i Carpazi e i Balcani e di dove stendevano la loro azione, ossia mantenevano il regime anticiclonico anche sulle nostre regioni.

Tanto al 10 come al 19 questo regime anticiclonico fu turbato e avemmo le precipitazioni a causa del ciclone atlantico che, daprincipio, allungò un' espansione in forma di saccatura nel Mediterraneo occidentale e successivamente dette luogo a cicloni secondari. Caratteristico sulle coste dell' Alta Italia il ciclone dell' 11, del 12, che successivamente andò allontanandosi verso SE.

12. Nei giorni dal 3 al 10 e dal 18 al 25 la *marea* realizzatasi fu sempre alquanto inferiore alla marea prevista mediante l'analisi armonica; le differenze di livello in generale sono piccole; tra le maggiori differenze vanno segnate: quella verificatasi nella bassa marea del 3, del 4 e nella seconda alta marea del 24; tutte e due furono di poco inferiori ai 25 cm.

Nei primi giorni del mese e al 26 le differenze sono appena avvertibili; negli altri giorni la marea reale fu maggiore della prevista; ma differenze di qualche importanza furono segnate solo dal 27 alla fine del mese; specie nella seconda alta marea del 28, in cui la differenza fu di 36 cm.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali e per pianure,** limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	ISOLE																																			
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	P	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0	4,0	**20,0**	—	—	1,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	11,0	5,0	2,0	84,0	13
Sansego	**Sansego**	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	4,7	5,3	3,2	10,8	—	—	—	**16,0**	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	0,4	10,9	2,3	5,1	1,2	61,7	10
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	11,5	—	—	—	—	**16,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	10,5	6,1	4,4	—	62,5	7
Lussin	Neresine	18	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	19,7	16,4	3,8	—	—	5,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	**22,0**	7,3	—	—	—	2,3	1,4	88,7	10
Lussin	**Lussinpiccolo**	4	Pr	2,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,0	8,8	6,2	**19,8**	—	—	0,6	13,6	—	—	—	—	—	—	—	2,8	4,6	0,8	9,8	1,0	3,4	0,2	77,6	11
Cherso	Lubenizze	378	Pn	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	10,0	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	**18,0**	8,0	—	—	75,0	9
Cherso	Dragosetti	290	Pn	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	**44,6**		—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	10,3	20,5	12,5	—	130,3	9 ?
Cherso	**Vrana** (Stanici)	155	Pr	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,0	8,4	17,0	—	—	1,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	0,2	**22,2**	6,0	14,6	1,6	99,0	12
Cherso	Bellei	132	Pn	1,9	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	12,2	10,0	19,5	—	—	1,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	0,5	**20,0**	1,0	14,8	0,8	99,5	12
Cherso	Punta Croce	55	Pn	9,9	1,8	—	—	—	—	—	—	—	5,1	10,5	8,8	**17,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	0,8	—	11,9	1,4	5,9	—	78,8	10
Cherso	Cherso	5	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	10,1	20,5	—	—	1,6	10,6	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	**21,1**	4,7	11,1	1,1	107,3	11
	PIUCA																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	15,4*	7,3	—	—	4,3	10,2	—	—	—	—	—	—	—	8,1*	—	3,6	14,1*	**20,3***	8,2*	4,1	108,1	11
	Massone	1003	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	4,2	10,3*	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	3,3	**20,4***	12,6*	—	59,2	8
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	**26,3**	—	—	●* 0,4	●* 0,1	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	21,3	12,8	0,3*	86,3	5
	Giursici	708	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	●* 12,4	—	—	3,0	**14,0**	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	**14,0**	7,3	—	53,5	7
	Buchle	579	Pr	10,0	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	9,0	**13,6**	●* 12,2	—	—	1,4	7,4	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,4	0,8	5,4	7,2	7,2	1,8	86,8	13
	Preval	577	Pn	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	10,8	**15,0**	—	—	6,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,6	5,0	—	4,6	9,0	4,0*	1,8*	95,5	12
	Villa Slavina	545	P	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	4,0	**17,0**	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,5	—	—	12,0	●* 7,0	1,0*	74,5	11
	Postumia	501	P	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	16,0	**20,0***	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	3,5	—	13,0	6,0*	—	2,0	85,5	10
	DALLA FIUMARA ALL' ARSA																																			
	Rifugio Rodolfo Paulovatz	1002	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monte Maggiore	950	Pn	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	●* 16,0	●* 45,0	—	—	4,0	14,1	—	—	—	—	—	—	—	●* 21,0	2,0	4,0	**63,0**	15,0	3,0*	—	218,2	11
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,9	20,1	●* 21,2	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	13,1	7,0	—	**42,3**	21,0	—	—	159,8	8
	Clana	564	Pr	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	14,2	13,8	●* 20,4	—	0,2	1,0	11,6	—	—	—	—	—	—	—	4,4•	—	5,7•	16,6•	**20,8**	10,6	0,4	122,1	11
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	12,2	**34,7**	—	—	0,4	13,4	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4,2	—	29,0	28,0	4,6	3,2	165,5	10
	Sappiane	427	Pa	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	5,7	11,7	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,7	—	16,9	**25,7**	9,6	—	95,9	8
	S. Lucia d'Albona	426	Pa	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	4,0	26,0	—	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	**27,0**	5,0	6,0	10,0	122,0	12
	Bergùt Grande	338	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	11,5	9,3	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	7,1	**18,3**	12,1	7,3	14,1	—	106,3	10
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	6,8	39,0	—	—	2,5	11,4	—	—	—	—	—	—	—	5,8	2,1	1,2	**49,9**	4,0	5,6	—	148,6	11
	Fianona	168	Pr	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	11,0	17,0	29,4	—	—	1,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	6,4	**44,4**	5,6	9,4	1,4	147,0	12
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,5	8,3	19,0	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,5	5,5	**37,0**	13,7	7,5	2,0	147,5	12
	Abbazia	11	Pr	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	16,4	14,4	20,2	—	—	3,4	12,6	—	—	—	—	—	—	—	11,8	0,2	5,2	**24,6**	9,8	7,2	0,6	131,6	12
	Fiume	5	Pn	6,7	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	8,6	**28,3**	—	—	1,4	12,7	—	—	—	—	—	—	—	6,9	1,6	6,8	13,8	15,6	9,7	2,8	128,3	14
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	15,0	19,2	—	—	4,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	**22,8**	2,5	6,6	—	108,9	9
	S. Martino d'Albona	345	Pr	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,0	13,0	15,0	21,0	—	—	2,4	10,4	—	—	—	—	—	0,2	—	8,2	—	0,2	**34,6**	2,0	6,0	—	114,6	10
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	9,9	10,4	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	0,3	**20,0**	0,3	—	—	77,2	6
	Castel Bellai	222	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	9,6	4,8	16,2	—	—	2,6	10,0	—	—	—	—	—	0,2	—	10,2	0,2	0,6	**19,6**	1,4	7,0	—	83,2	9
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	28,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	1,0	**30,0**	1,0	6,2	—	93,4	8
	Poglie	41	P	0,6	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	12,6	8,4	15,6	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	0,4	**22,8**	1,8	2,4	0,2	82,6	9

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	DALL'ARSA AL QUIETO																																			
Draga	**Sanvincenti**	310	Pr	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	2,0	8,4	16,2	11,6	—	—	4,0	19,3	—	—	—	—	—	0,2	—	6,6	0,2	—	**32,0**	0,8	5,6	—	107,5	9
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	21,1	16,4	—	—	—	8,1	10,1	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	**24,1**	10,0	10,1	—	121,4	9
	Valle d'Istria	141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	8,4	12,9	—	—	2,1	7,7	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	**20,4**	6,3	9,1	—	85,9	9
	Dignano	134	Pr	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,4	7,6	4,2	1,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20,2**	6,0	4,4	—	47,4	7
	Lisignano	60	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	**20,0**	15,0	6,6	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	11,3	—	—	92,8	8
	Pola	36	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	14,4	5,4	**17,0**	—	—	3,2	10,4	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	0,4	9,8	0,2	10,4	0,2	79,0	8
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	15,0	12,5	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	**35,0**	2,5	10,0	—	110,0	8
	Pisino	275	Pr	0,4	0,2	—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	12,4	6,6	**27,6**	—	0,2	2,0	10,4	—	—	—	—	0,2	0,2	—	8,4	—	0,4	26,6	2,6	10,2	—	109,0	9
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	18,0	8,5	—	—	5,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	**24,0**	7,0	6,0	1,0	102,8	10
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	24,3	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**44,5**	8,0	—	—	92,3	5
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	**38,2**	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	5,0	—	20,0	9,0	12,0	4,0	130,5	9
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	12,6	9,8	—	—	3,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	6,6	0,4	0,2	19,2	0,4	8,8	—	78,2	8
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	●* 8,3	**17,9**	—	—	—	14,9	—	—	—	—	—	—	—	5,7	0,7	—	11,8	1,6	12,3	—	79,0	8
	Stridone	472	Pr	0,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	12,4	10,8	9,8	—	—	5,0	**15,0**	—	—	—	—	—	0,4	—	10,6	0,4	0,4	14,4	1,0	7,8	—	88,8	9
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	13,8	8,3	—	—	5,3	**14,0**	—	—	—	—	—	—	—	10,4	1,2	1,3	13,0	3,1	7,2	0,3	89,8	11
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	10,3	12,2	12,7	—	—	2,4	10,1	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,3	0,3	**19,5**	3,6	3,5	—	84,3	9
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	10,0	13,7	—	—	0,4	12,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1,4	—	13,0	**18,0**	9,5	—	90,9	9
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	12,1	10,2	—	—	4,2	12,6	—	—	—	—	—	—	—	8,0	0,4	—	**15,3**	1,5	8,3	—	82,4	9
	Pinguente	158	Pr	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	8,6	7,6	9,8	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	**14,0**	2,2	1,4	—	59,2	8
	Levade	18	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	6,8	**13,3**	—	—	3,0	11,9	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	9,7	3,6	8,0	—	74,6	9
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	6,0	10,0	12,0	—	—	3,6	9,2	—	—	—	—	—	—	—	6,8	0,6	—	**16,2**	0,4	9,2	—	74,4	8
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	**22,0**	9,3	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	15,0	2,1	4,4	—	89,8	10
	Sicciole	4	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	6,0	10,1	9,0	—	—	10,0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	6,0	**16,0**	—	85,2	10
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	11,2	10,8	—	—	4,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	0,4	**14,6**	2,6	8,0	—	76,6	9
	Buie	222	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	12,0	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24,0**	2,0	8,0	—	79,0	7
	Capodistria	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	**16,0**	6,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	7,0	10,0	6,0	—	66,4	8
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26,0**	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	15,3	7,0	—	—	73,4	5
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	18,2	—	—	7,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	8,3	15,8	3,0	4,0	—	76,1	10
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	●* 19,0	16,0	—	—	3,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	●* 9,0	2,0	1,0	11,0	**36,0**	* 15,0	—	144,0	12
	Tatre	744	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	5,8	6,4	—	—	3,8	**9,6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	6,8	6,6	4,8	0,6	52,0	8
	Villa del Nevoso (Torrenova)	454	Pr	0,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	6,4	4,8	8,4	—	—	0,6	7,4	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	**11,6**	10,6	3,2	—	56,2	8
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	0,8	14,4	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,1	8,5	**46,3**	8,2	—	101,2	8
	S. Canziano	426	P	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	**8,5**	7,2	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	5,4	1,4	—	—	3,8	6,1	5,7	—	58,7	11

DAL RISANO ALL'ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Vedizze di Castelnuovo	661	Pn	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	14,8	**21,2**	—	—	10,1	15,2	—	—	—	—	—	—	—	13,2	2,7	0,7	2,2	2,1	0,7	0,8	95,9	10
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	●* 16,5	13,0	—	—	2,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	1,2	**19,6**	6,2	●* 9,9	—	99,2	10
	Silvia	588	Pa	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	●* 9,4	* 7,2	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	**13,5**	3,0	10,5	—	71,1	9
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,5	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10,0**	7,7	—	—	33,9	5
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3		13,7	—	—	3,2	12,8	—	—	—	—	—	—	—	6,2	0,6	9,7	1,4	7,9	0,7	—	78,5	9 ?
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	**16,0**	11,6	—	—	3,5	4,6	—	—	—	—	—	—	—	4,3	3,8	9,7	7,0	10,8	1,4	—	78,9	11
	Tomàdio	381	P	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	**19,8**	12,0	—	—	5,2	4,3	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,7	3,4	3,6	6,5	4,3	0,9	83,1	12
	Basovizza	372	Pr	3,0	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	6,4	**9,8**	8,4	—	—	5,6	7,8	—	—	—	—	—	—	—	6,6	0,6	0,4	7,0	8,0	1,8	—	61,0	10
	Sesana	369	P	5,5	—	—	—	0,5	1,0	—	—	—	—	7,0	16,0	**18,5**	—	—	10,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,5	1,0	5,5	5,0	●* 1,0	0,5	101,0	13
	Villa Opicina	320	P	3,9	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	4,9	11,4	**13,2**	—	—	5,5	7,6	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,2	2,4	12,3	3,9	0,7	68,9	10
	Comeno	286	Pr	2,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	5,0•	**20,0•**		—	—	4,0	4,4	—	—	—	—	—	—	—	6,8	4,9•	8,6•	8,6	5,4	1,0	0,2	72,1	12 ?
	Covedo	262	Pr	0,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	7,4	9,2	7,6	—	—	5,4	11,2	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	0,6	**13,2**	1,2	1,6	—	65,6	9
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	12,3	3,8	—	—	0,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19,3**	10,5	1,8	2,4	—	63,0	8
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	**13,0**	12,0	—	—	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	12,0	4,0	—	—	64,0	8
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	**17,2**	4,0	—	—	1,7	10,2	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1,3	1,6	7,6	1,3	1,8	1,2	54,4	12
	Trieste	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	6,9	**14,9**	—	—	4,7	6,6	—	—	—	—	—	—	—	4,9	1,4	3,5	7,6	1,9	3,7	0,4	58,7	11
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	**19,6**	3,4	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	7,0	—	13,5	4,6	3,2	—	58,3	9
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	11,2	6,1	—	—	2,8	3,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	**16,0**		—	10,5	0,4	59,5	10 ?
	Bàrcola	5	Pa	0,5	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	3,2	—	**20,1**	—	—	0,4	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	6,0	4,0	—	7,2	0,6	55,7	6
	Alberoni	4	Pr	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,0	11,8	5,8	—	—	2,6	4,8	—	—	—	—	0,2	—	0,2	3,4	1,2	7,2	**12,6**	6,2	2,6	—	61,6	11
	Valdoltra	1	P	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,3	—	—	**15,5**	10,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	3,0	10,1	5,0	—	—	61,2	9

ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni
	Nallogu	622	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	●* 14,5	5,0	—	—	2,5	6,7	—	—	—	—	—	—	—	2,1	7,5	2,0	**19,0**	5,0	—	—	66,9	10
	Sònzia	476	Pn	* 2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16,0**	2,5	—	—	2,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	* 0,8	●* 4,2	13,2	7,1	4,1	—	—	57,9	9
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* **24,0**	—	—	—	1,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,1	●* 11,0	11,8	5,0	—	—	67,4	7
Coritenza	**Plezzo**	450	Pn	●* 7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	**25,4**	●* 0,4	—	—	2,6	5,6	—	—	—	—	—	—	—	* 0,8	4,6	14,1	9,4	8,3	—	—	78,6	8
Uccea	Uccea	663	Pn	●* 1,5	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	2,0	** **30,5**	* 7,7	—	—	2,5	5,4	—	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	—	2,8	11,6	14,9	9,6	—	—	89,5	10
	Caporetto	263	Pr	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	**20,6**	3,0	—	—	1,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	9,0	13,4	12,0	—	—	70.2	9
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	4,2	—	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	1,4	**18,2**	7,2	—	0,2	1,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,4	15,2	12,0	3,0	—	—	73,2	10
Idria	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 10,7	* 5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,5	—	**19,8**	10,0	* 5,9	—	—	53,1	6
Idria	Revenovse	1000	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 7,7	●* **34,6**	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,0	13,9	14,0	4,9	* 8,3	2,8	109,2	10
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,3	●* **19,5**	* 7,3	—	—	1,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,3	9,2	11,3	5,8	●* 3,9	●* 0,8	—	68,5	10
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	5,8	3,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,5	●* **35,2**	16,0	—	—	6,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,5	7,5	3,3	9,7	●* 5,0	●* 3,8	4,5	114,8	15
Idria	**Ca' di Caccia**	677	Pr	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,2	* **43,5**	13,2	—	—	2,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	3,1	7,2	29,6	26,2	* 8,5	5,8	1,0	151.5	13
Idria	Bella	587	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,6	* **42,6**	14,6	—	—	2,5	4,4	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,7	17,5	15,4	7,1	4,6	2,1	128,6	13
Idria	**Idria**	333	Pr	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,4	●* **24,4**	10,2	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	13,8	10,8	2,8	5,0	* 0,2	72,4	9
Idria	**Circhina**	325	Pr	3,4	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	2,2	**12,8**	5,2	—	—	1,0	3,2	—	—	—	0,2	—	—	—	1,8	2,2	6,0	9,6	2,4	3,8	* 1,0	55,4	13
Baccia	**Ravne**	752	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	**40,0**	4,3	—	—	3,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,2	10,0	16,1	15,2	5,0	3,4	0,1	109,2	12
Baccia	**Piedicolle**	521	Pr	●* 3,6	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	1,2	**17,2**	5,8	—	—	1,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 9,2	15,8	13,2	3,6	4,6	0,6	81,4	11
	Loqua	965	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* **28,0**	9,1	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	●* 5,5	—	24,0	11,5	2,0	●* 5,0	—	93,2	8
	Cal di Canale	688	Pn	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	18,2	7,2	—	—	1,9	4,7	—	—	—	—	—	—	—	6,8	4,2	19,6	10,8	0,7	0,8	0,6	81,9	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																			(*segue*) **ISONZO**																	
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	13,5	6,7	—	—	1,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	10,0	9,0	7,0	1,0	—	60,7	10
	Chiapovano	607	Pr	0,6	—	—	—	—	●* 0,3	—	—	—	—	4,3	●* 32,0	12,7	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	5,1	4,3	15,0	13,4	6,1	2,8	—	102,0	10
	Canale	104	Pr	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,6	5,8	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,2	8,4	10,2	4,0	0,4	—	53,2	10
	Plava	90	P	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0			11,5	11,2	—	—	51,7	9?
	Gorizia	86	Pr	1,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,2	13,0	9,6	—	—	1,0	4,2	—	—	—	—	—	0,2	—	1,6	9,0	9,8	21,1			—	72,3	12?
Vippacco	**Carnizza**	974	Pn	3,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	●* 29,7	9,8	—	0,3	5,5	6,6	—	—	—	—	—	—	—	●* 5,5	●* 5,9	●* 18,2	13,8	12,3	●* 3,0	0,4	118,6	13
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 80,0	* 6,0	—	—	18,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	29,0	15,0	10,0	—	—	191,0	8
	Pocral del Piro	799	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	●* 20,2	●* 25,0	—	—	4,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	4,0	6,5	4,2	* 2,1	—	95,7	10
	Tarnova della Selva	789	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	4,0	●* 20,0	●* 10,2	—	—	2,7	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,7	●* 5,0	17,0	●* 7,7	7,9	2,2	85,7	11
	Senosecchia	565	Pr	9,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,6	10,8	* 11,2	—	—	4,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	7,4	1,8	0,4	4,2	7,8	●* 9,4	0,4	81,4	11
	Aidùssina	109	Pn	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	13,4	11,0	—	—	0,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,7	8,3	3,5	3,8	3,1	0,5	66,9	11
	Panovizza	109	Pn	2,1	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,5	2,4	12,5	8,6	—	—	6,1	4,4	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,6	11,9	6,5	5,4	—	—	65,9	11
	Vipacco	104	Pr	4,8	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	5,0	17,0	12,6	—	—	4,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	10,6	3,6	5,4	1,8	4,6	1,4	0,6	77,8	12
	Sambasso	104	P	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,7	—	—	1,0	1,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,3	18,6	—	14,8	1,2	—	49,3	10
	Montespino	67	P	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,6	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	9,6	5,2	8,8	0,5	—	69,2	9?
Torre	**Musi**	633	Pr	1,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	41,0	14,4	—	—	0,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	15,6	22,2	10,0	—	—	113,8	8
	Flaipano	590	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	16,0	—	—	—	57,8	4
	Vedronza	320	Pn	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	4,3	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	10,3	15,0	14,8	—	—	79,1	7
	Ciseriis	264	Pr	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	4,4	—	—	0,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,6	14,6	5,8	—	0,2	48,4	7
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	2,5	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	11,0	—	—	74,5	6
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	19,4	1,0	—	—	0,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	8,6	12,9	5,3	—	—	57,5	8
Malina	Attimis	196	Pn	0,6	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	12,0	0,1	—	—	5,8	4,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,0	3,6	11,0	3,6	—	—	42,9	7
	Povoletto	136	P	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	0,8	8,3	3,9	—	—	1,3	3,7	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,8	2,3	11,4	1,6	0,2	—	36,2	8
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	6,5	—	—	3,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 5,8	11,0	20,5	10,0	1,3	—	88,6	10
	Platischis	657	Pn	●* 1,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	2,2	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,1	4,0	16,1	12,4	6,5	—	—	72,8	8
Bela	Bergogna	557	Pn	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	20,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	10,2	20,3	—	—	—	93,0	7
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 26,0	9,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	11,0	6,0	—	—	85,0	6
	Pulfero	400	Pr	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	21,2	5,6	—	—	1,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,5	6,5	14,2	7,0	0,2	—	69,6	9
Cosizza	Drenchia	730	Pn	●* 4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	●* 23,1	10,3	—	—	2,1	3,7	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,6	5,2	13,0	16,3	4,2	1,0	—	85,2	11
	Clòdig	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	35,0	4,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	13,5	—	—	79,5	8
	S. Leonardo	163	Pn	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,6	16,5	8,2	—	—	1,8	4,7	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,0	10,0	16,3	6,8	1,2	—	73,9	10
Rieca	**Luico**	690	Pr	—	0,4	0,8	0,4	—	—	—	0,2	—	—	1,2	21,4	5,4	1,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,2	12,4	15,2	10,4	0,4	—	76,2	10
Natisone	**Cividale**	138	Pr	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,6	—	—	0,8	2,8	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	1,6	1,4	11,2	1,2	0,4	—	35,4	8
Iudrio	S. Volfango	754	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6		—	4,0	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	16,8	12,0	7,3	15,1	1,9	—	90,6	10?
	Liga	680	Pn	●* 4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	9,1	—	—	11,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,0	15,0	15,3	3,2	1,5	—	87,1	11
	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,5	4,3	—	—	1,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,2	6,7	18,8	5,3	1,2	—	114,8	10
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	14,0	14,0	—	7,0	—	80,0	7
																			DRAVA																	
Sesto	**Sesto**	1518	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,6	* 3,1	—	—	—	* 11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,5	—	—	18,1	4
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 5,5	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	0,5	—	—	23,0	3
	Tarvisio	751	Pn	—	* 0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 7,2	●* 5,5	—	—	0,8	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,5	—	—	30,1	5
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,4	* 6,4	* 12,6	2,1	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,1	4,2	—	—	48,5	7
	Plezzo Piccolo	750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 7,2	* 5,1	—	—	1,0	* 11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2,7	—	—	35,2	6

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) DRAVA																																			
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,2	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,0	1,5	—	—	16,7	6
	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	50,2n	3?
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,5	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	7,5	5,7	—	—	31,1	7
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	3,1	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	12,4	5,6	—	—	35,8	7
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	0,8	21,0	7,8	—	—	62,4	5
Lumiei	**Sauris**	1300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	4,5	—	—	—	15,7	4
	Ampezzo	560	Pr	1,8	1,0	—	0,2	0,4	—	0,2	0,2	—	0,2	—	8,0	4,6	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,6	—	—	—	—	24,8	6
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	7,9	—	—	27,2	4
	Forni Avoltri	888	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,7	—	—	22,2	4
Pesarina	**Pesariis**	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	37,0	4
Degano	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	9,0	1,0	—	—	17,0	4
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	2,3	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	14,8	3,4	—	—	35,9	6
But	**Zovello**	910	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	1,8	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,9	8,3	3,9	—	—	30,2	7
	Timau	821	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	2,4	5,7	—	—	—	29,6	4
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,3	8,2	3,1	—	—	26,5	5
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	9,0	—	—	40,9	4
Chiarsò	**Paularo**	690	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	2,1	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	4,8	6,2	4,5	—	—	30,7	6
But	**Tolmezzo**	323	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	4,4	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,8	16,0	8,2	—	—	46,6	6
Fella	**Malborghetto**	721	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	4,7	—	—	0,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,1	3,8	2,6	—	—	28,8	6
	Pontebba	562	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	13,0	—	—	—	0,6	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,6	4,2	3,0	—	—	32,2	6
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,6	—	—	0,5	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	5,0	8,6	2,3	—	—	41,6	7
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,3	—	10,1	—	—	—	26,0	2
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	4,7	—	—	30,5	4
Resia	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,0	10,0	4,9	—	—	51,5	5
	Stolvizza	572	Pn	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	4,2	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	6,6	10,0	4,0	—	—	45,3	7
	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	0,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	12,2	13,8	2,3	—	—	45,6	6
	Resia	380	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	5,0	—	—	0,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,8	11,6	4,2	—	—	50,4	6
Aupa	**Dordola**	607	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,6	—	—	0,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,2	7,2	5,8	—	—	33,4	6
	Venzone	230	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,0	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	10,0	5,0	—	—	25,8	6
	Gemona	307	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	2,4	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	13,1	14,9	—	—	—	53,4	6
Palar	**Alesso**	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	5,0	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,5	27,5	—	—	—	67,2	6
Ledra	Andreuzza	167	Pn	0,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	12,4	3,8	—	—	0,6	4,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,6	14,2•	8,2•	38,9•	—	—	83,7	6
Arzino	**S. Francesco**	397	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,0	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	15,2	10,0	—	—	»	»
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	4,0	—	—	0,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	7,0	24,0	12,2	—	—	73,4	7
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	2,1	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	10,1	—	—	41,1	5
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	4,0	—	—	0,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	7,0	24,0	12,2	—	—	73,4	7
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	2,1	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	10,1	—	—	41,1	5
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	2,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,0	15,0	5,2	—	—	41,2	7
	Udine	46	Pr	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	8,4	8,6	—	—	1,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,2	14,8	—	—	—	41,2	8
	Manzano	72	Pn	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	11,5	7,3	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2,7	12,3	2,2	0,7	—	46,8	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
																		(segue) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																		
	Cormons	63	P	3,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,5	0,2	10,0	**11,0**	—	—	0,4	3,5	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,0	8,5	7,0	**11,0**	1,0	—	58,8	9
	Pozzuolo	62	P	**16,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,5	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,2	4,2	7,5	—	—	57,1	8
	Lauzzacco	59	P	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,8	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	**20,2**	4,0	—	—	28,0	5
Isonzo-Cormor	Gradisca	38	P	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	8,9	—	—	1,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	1,7	0,2	9,5	**12,3**	7,1	2,6	—	60,2	10
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,3	14,7	—	—	7,2	15,4	—	—	—	—	0,1	—	—	0,6	0,8	4,6	16,4	**21,3**	—	—	87,6	7
	Castions di Strada	23	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,2	7,0	—	—	1,2	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	**20,5**	1,5	—	—	45,1	8
	Cervignano	7	Pr	0,4	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	0,4	1,8	11,4	10,2	—	—	0,8	4,2	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	4,8	**17,0**	0,2	1,8	—	55,2	8
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	9,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	**18,0**	—	5,0	—	48,0	8
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	11,0	—	—	1,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,5	**18,0**	2,0	2,5	—	—	67,0	10
	Grado	2	P	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	12,0	12,5	—	—	2,3	7,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	5,5	**22,5**	—	2,0	—	74,8	10
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	**22,0**	—	—	1,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	12,0	2,0	—	64,5	7
	Cà Anfora	1	Pr	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	0,2	4,6	11,8	8,6	—	—	1,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	4,8	**16,8**	0,2	2,6	—	59,0	9
	Planais	1	Pr	0,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,4	6,0	11,0	10,2	—	—	1,0	4,4	—	—	—	—	—	0,2	—	1,0	0,2	3,6	**18,4**	0,2	0,8	—	58,4	8
	Moruzzo	264	P	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	7,0	—	—	1,6	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	**13,8**	7,9	—	—	49,3	8
Cormor-Tagliamento	Rivotta	135	P	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	7,1	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,7	17,1	**26,4**	—	—	76,3	7
	Meretto di Tomba	105	P	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	**23,5**	6,0	—	—	—	57,2	5
	Basiliano	77	P	1,2	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	0,1	6,8	8,2	—	—	2,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	**17,6**	5,2	—	—	48,2	8
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	7,4	—	—	1,8	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	11,0	18,7	**19,5**	—	—	71,5	7
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	**19,7**	—	—	—	46,5	4
	Pozzecco	39	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	1,5	4,1	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	**24,5**	—	—	—	39,1	5
	Talmassons	30	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,5	—	—	—	10,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,0	**25,0**	2,5	0,6	—	58,6	8
	Ariis	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	7,9	10,2	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	**12,2**	—	—	45,6	6
	Rivarotta	7	P	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	**19,7**	—	—	—	46,5	4
	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	1,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	**22,0**	2,0	—	—	50,0	7
	Lame di Precenicco	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,1	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	3,2	5,0	**23,2**	—	—	—	58,8	7
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,4	20,0	—	—	1,3	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	**21,5**	1,0	—	—	62,8	8
														LIVENZA																						
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	0,7	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	7,6	**21,8**	11,3	—	—	69,1	6
Artugna	Aviano	159	Pn	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	3,6	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	2,1	6,2	2,4	—	—	31,6	8
	Sacile	24	Pr	0,8	—	0,4	0,2	0,2	—	0,2	—	0,2	—	1,5	—	3,5	—	—	1,5	5,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	3,4	3,8	16,6	10,8	—	—	48,3	8
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pn	* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 8,8	* 3,2	—	—	1,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,6	6,0	**36,2**	3,0	—	—	72,0	9
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1		—	—	4,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	5,8	**16,3**	0,9	—	—	45,5	7 ?
	S. Croce sul Lago	409	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	2,2	—	—	1,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	3,0	**20,6**	4,8	—	—	51,0	8
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	0,6	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	11,2	3,6	—	—	2,0	1,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	4,6	4,2	**14,6**	2,0	—	—	45,2	8
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,1	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,3	2,5	**30,1**	5,5	—	—	60,5	7
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	19,8	3,2	—	—	—	3,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	1,6	3,6	**22,4**	9,0	—	—	63,6	7
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	3,2	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	5,1	**23,7**	8,6	—	—	64,2	7
Chiarzò	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**50,4**		0,3	—	—	51,1	2 ?
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 27,0	10,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	**52,0**	11,0	—	—	114,0	7
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	**40,0**	—	—	—	—	66,0	3
Meduna	**Poffabro**	516	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	13,1	**30,1**	4,0	—	—	57,4	4
	Cavasso Nuovo	301	Pn	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	4,7	—	—	0,1	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	4,8	**18,4**	12,3	—	—	64,2	8
	Maniago	283	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2,8	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	4,4	**22,2**	6,8	—	—	56,0	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **LIVENZA**																																			
Meduna	**Basaldella**	141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,6	—	—	0,7	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,0	3,1	**20,2**	2,5	—	—	43,3	7
Cellina	**Cimolais**	652	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 8,0		—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2,7	**20,1**		—	—	33,9	6 ?
Cellina	**Claut**	600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,8	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 5,0		**27,0**	—	—	—	39,9	5
Cellina	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	●* 2,8	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,2	6,7	**60,6**	2,3	—	—	82,8	6
Cellina	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	**60,4**		—	—	77,0	5 ?
Cellina	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	—	7,1	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	**28,3**	—	—	—	55,5	5
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	**19,5**		—	—	36,0	6 ?
Monticano	**Conegliano**	85	Pr	0,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	—	10,6	4,6	—	—	4,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,6	**17,4**	0,6	—	—	50,0	7
	PIAVE																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,0	—	—	—	—	●* 5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	* 2,8	—	—	—	—	●* 5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,8	0,4	3,4	2,2	—	0,2	16,0	4
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,8	—	—	—	—	* 6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,6	* 0,4	* 4,6	—	—	* 0,3	20,9	4
Padola	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,5	0,7	—	—	—	* 7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,6	* 1,8	1,8	1,7	—	—	19,1	5
Ansiei	**Misurina**	1760	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,0	* 3,5	—	—	* 1,0	* 9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,3	* 1,5	* 1,8	—	—	—	24,6	7
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 9,5	—	—	—	—	* 14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,0	—	—	—	39,5	4
Ansiei	**Auronzo**	864	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 7,2	—	—	—	—	●* 8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,9	1,4	—	—	—	20,7	5
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,5	5,0	—	—	—	13,5	4
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,0	—	—	—	—	●* 5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,4	5,0	10,0	—	—	—	24,4	5
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 9,5	—	—	●* 8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,3	●* 2,0	●* 6,3	—	—	—	27,3	5
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,0	—	—	—	—	●* 6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,0	●* 1,6	●* 2,4	●* 1,4	—	—	17,8	6
Boite	Cibiana	985	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Boite	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,6	—	—	—	—	●* 12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,2	0,6	12,0	—	—	—	25,6	2
Boite	**Perarolo di Cadore**	532	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	2,0	—	—	—	●* 4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,1	2,4	4,3	1,9	—	—	21,6	7
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,4	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,3	2,3	5,4	3,6	—	—	23,3	7
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,3	2,4	5,8	4,7	—	—	30,9	6
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,1	0,8	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,4	0,3	2,0	0,6	—	—	16,4	3
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 9,0	* 1,5	—	—	—	* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,5	●* 2,0	—	—	—	16,0	5
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 8,0	* 0,4	—	—	* 0,3	* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,0	* 2,5	* 4,5	* 0,5	—	—	20,2	5
Maè	**Forno di Zoldo**	848	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,0	●* 6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,0	—	—	—	18,0	4
	Fortogna	435	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14,0**	3,2	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,0	8,4	9,6	1,2	0,2	—	40,2	7
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,4	3,8	9,8	3,8	—	—	39,3	7
	Soccher	401	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	1,2	—	—	0,4	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	4,2	**10,2**	2,6	—	—	41,4	7
	Belluno	400	Pr	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	7,4	1,2	—	—	0,6	3,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,6	1,6	**12,4**	5,8	—	—	34,4	7
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,5	8,0	**24,5**	7,2	—	—	58,7	6
	Passo S. Boldo	706	Pn	* 1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 12,2	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,2	7,0	**36,0**	24,3	—	—	88,4	7
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 9,1	—	—	—	* 1,6	* 5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,0	* 2,2	* 4,1	* 1,3	—	—	25,6	7
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,9	—	—	—	—	●* 5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,4	* 3,1	●* 5,0	—	—	—	20,2	4
Cordevole	**Caprile**	1023	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	●* 3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	6,4	0,8	—	—	17,0	3
Cordevole	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,3	4,0	1,2	—	—	11,9	4
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,3	* 0,5	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,0	* 4,0	* 6,0	* 5,0	—	—	23,9	5
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,6	—	—	—	—	●* 5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,4	* 3,3	**25,4**	* 2,6	—	—	46,2	6
Cordevole	**Cencenighe**	773	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 20,0	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,5	2,2	9,8	2,4	—	—	42,2	6
Cordevole	**Taibon**	628	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 9,0	●* 1,8	—	—	0,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 5,8	7,4	6,8	0,2	—	39,8	6
Cordevole	**Agordo**	611	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,8	●* 0,6	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	●* 5,2	**8,4**	5,8	—	—	29,8	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) PIAVE																																			
	Passo Cerèda	1378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	4,0	17,0•*	14,5	—	—	52,8	6
Mis	Gosaldo	1141	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	15,3	—	—	—	23,5	3
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,7	—	—	—	30,6	3
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	15,2	8,0	—	—	49,0	4
	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	3,0*	1,2*	—	—	1,5•*	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	4,9*	4,1	6,1	2,0	—	—	26,4	8
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Feltre	280	Pn	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	1,0	—	—	0,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	4,0	19,0	10,0	—	—	52,0	6
Ariè	Milies	685	Pn	0,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	3,2•*	—	—	1,3	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	5,0	40,5	4,3	—	—	78,4	8
	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2		—	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	10,4	32,2	10,0	—	—	75,1	6?
Onigo	Possagno	329	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	3,4	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,4	22,4	5,6	—	—	50,6	8
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	4,3	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	4,6	27,0	6,9	—	—	65,7	7
	Pieve di Soligo	133	Pr	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	14,8	3,6	—	—	2,4	2,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	4,6	4,2	21,0	2,4	—	—	56,2	8
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																			
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	0,5•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0•	8,5•	—	—	2,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	21,6	0,6	—	—	46,8	6
	Pordenone	23	Pn	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	3,7	—	—	3,3	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	1,6	20,8	0,5	—	—	48,9	7
	Brugnera	16	Pn	1,7	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	5,2	10,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	5,0	26,2	—	—	—	68,5	9
	Azzano Decimo	14	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	25,2	3,0	—	—	50,2	5
	Cinto Caomaggiore	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,1	—	—	1,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,5	22,5	—	—	—	38,0	4
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	0,8	—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	0,2	9,6	8,4	—	—	1,4	7,0	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,6	—	2,8	22,8	0,2	0,6	—	55,4	6
	Cesarolo	6	Pr	0,6	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	0,2	0,8	9,8	8,8	—	—	1,4	8,2	—	—	—	0,2	—	—	—	1,2	—	2,8	20,6	0,2	0,6	0,2	56,0	7
	Portogruaro	6	Pr	0,4	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	8,6	6,6	—	—	1,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	21,6	0,4	—	—	45,4	5
	Caorle	3	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	16,5	3,4	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	35,4	8
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,0	—	—	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	19,0	—	—	—	45,0	6
	Oderzo	20	Pr	0,4	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	0,4	—	11,0	3,0	—	—	3,4	6,2	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	2,4	1,8	16,8	0,2	—	—	46,4	7
	Fontanelle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	4,1	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	3,6	8,4	—	—	—	35,5	6
	Motta di Livenza	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	6,0	16,0	—	—	—	51,0	7
	Chiarano	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	4,2	—	—	2,0	1,4	5,2	—	6,0	—	—	—	—	—	—	1,2	16,3	—	—	—	42,6	8
	Fossà	4	Pn	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,5	—	—	2,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,9	19,0	—	—	—	45,3	6
	Fiumicino	4	Pr	0,6	—	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	9,0	4,6	—	0,2	2,0	7,6	—	—	—	0,4	—	—	—	1,0	0,2	1,6	19,8	0,4	0,8	—	48,8	7
	S. Donà di Piave	4	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	8,2	6,4	—	—	1,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,4	1,2	13,6	0,2	0,6	—	39,2	7
	Boccafossa	2	Pn	0,5	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,2	7,6	—	—	2,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,6	20,4	1,1	1,1	—	54,6	9
	Staffolo	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	—	2,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,5	16,0	—	1,0	—	41,5	8
	Termine	2	Pr	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	7,6	12,8	—	—	2,0	7,6	—	—	—	0,2	—	—	—	1,2	—	2,4	10,4	—	1,6	—	46,4	8
	Torre di Fine	2	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,1	11,5	—	—	3,0	7,1	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	4,9	20,0	2,2	—	—	57,9	8
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	0,4	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	2,6	11,6	—	—	1,4	8,8	—	—	—	0,2	—	—	—	1,2	0,2	0,4	8,8	0,8	2,0	—	38,8	7
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	3,2*	—	—	—	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3*	—	7,4	—	—	—	16,5	4
Centa	Centa	885	Pn	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6*	1,0*	—	—	0,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	2,8	8,5	3,2	—	—	28,4	7
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	—	—	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	1,8	5,3	1,6	—	—	17,5	5
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	2,0	2,2	—	—	—	10,9	4
	Borgo Valsugana	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	2,5	13,1	—	—	—	23,9	4
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8*	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6*	4,8	2,5	—	—	—	21,9	5
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	9,0	—	—	—	15,7	3

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) BRENTA																																			
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,0	—	—	—	—	* 5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 7,9	●* 10,2	* 16,5	—	—	—	44,9	5
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,5	—	17,0	—	—	—	23,0	3
Grigno	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	3,7	20,4	5,4	—	—	40,7	5
	Enego	784	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	7,2	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,6	9,5	24,4	4,2	—	—	56,7	7
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,0	—	—	—	—	* 0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,0	* 10,0	●* 3,0	—	—	33,5	4
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	●* 12,6	●* 10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 22,6	●* 20,8	—	—	—	68,8	5
Vanoi	Caoria	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,0	12,0	20,0	7,0	—	—	46,0	5
Vanoi	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,0	—	—	—	—	●* 2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,0	—	25,0	1,1	—	—	40,6	5
Cismon	**Pedesalto**	379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	0,4	—	—	1,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	* 8,0	1,0	10,0	4,0	—	—	31,5	7
Cismon	**Arsiè**	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,6	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,2	3,5	2,2	—	—	35,3	6
Cismon	Cismon del Grappa	205	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	12,1	8,2	—	—	—	40,5	5
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 9,4	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 7,8	5,2	25,6	4,8	—	—	54,2	6
Valstagna	**Foza**	1083	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,0	—	—	—	1,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	* 9,0	4,0	17,0	6,0	—	—	47,5	6
Valstagna	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 8,2	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,0	5,1	47,1	11,3	—	—	85,3	6
Oliero	Oliero	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	●* 6,4		15,1	4,4	—	—	40,5	5 ?
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	●* 8,7	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	8,8	21,5	27,6	2,3	—	98,0	8
	Campo Solagna	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,0	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5		30,0	10,2	—	—	65,9	6 ?
	Bassano del Grappa	129	Pr	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	17,6	0,2	—	—	1,6	1,0	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	7,6	3,2	14,6	2,0	1,2	—	49,8	8
Longhella	Marostica	106	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	5,0	18,0	—	—	—	56,5	5
Muson dei sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,6	15,0	6,0	—	—	60,6	7
Muson dei sassi	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	1,1	—	—	2,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	4,4	20,4	—	0,9	—	52,3	7
Muson dei sassi	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	16,4	—	4,0	—	35,1	5
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	4,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	20,0	—	—	—	59,1	5
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	0,1	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	13,2	1,7	—	—	1,9	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,1	25,0	1,1	—	—	51,6	8
Piave - Sile	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	3,0	—	—	31,2	3
Piave - Sile	**Nervesa**	78	Pr	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	0,2	9,4	3,6	—	—	2,0	2,2	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	2,6	4,4	13,6	0,2	—	0,2	39,4	7
Piave - Sile	**Istrana**	40	Pr	0,2	—	—	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	14,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,4	3,2	15,6	—	—	—	40,4	6
Piave - Sile	**Villorba**	38	Pn	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	1,2	6,0	1,0	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,0	16,0	—	—	—	34,9	8
Piave - Sile	**Treviso**	15	Pr	0,3	—	—	0,1	0,3	—	—	—	—	—	0,5	8,7	5,0	—	—	3,8	7,3	—	—	—	0,1	0,1	—	—	0,7	1,6	1,9	13,0	0,7	—	—	44,1	7
Piave - Sile	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	15,4	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	18,2	8,1	5,3	—	—	64,2	8 ?
Piave - Sile	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	3,6	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	20,0	—	—	—	—	51,6	7 ?
Piave - Sile	Trepalade	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	15,4	5,6	—	—	3,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	2,5	30,5	—	—	—	68,5	9
Piave - Sile	Cortellazzo	1	P	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	10,0	—	—	2,2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,8	20,0	0,5	2,8	—	51,8	7
Piave - Sile	Cavazuccherina	1	P	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	8,1	—	—	2,3	7,8	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	0,9	16,4	—	3,9	—	48,7	7
Sile - Brenta	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	4,7	15,5	0,9	—	—	53,9	5
Sile - Brenta	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,0	—	—	4,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	6,0	9,5	3,4	—	—	46,2	9
Sile - Brenta	**Castelfranco Veneto**	44	Pr	0,2	—	—	—	0,6	—	0,2	—	—	—	0,2	10,6	1,8	—	—	2,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,2	5,0	14,4	2,2	—	—	46,8	8
Sile - Brenta	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	0,6	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	27,9	4,2	—	—	61,4	5
Sile - Brenta	Piombino Dese	24	P	0,7	—	—	—	0,7	—	—	—	—	0,5	0,3	12,0	2,5	—	—	3,7	7,0	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,7	3,3	19,5	3,0	—	0,3	57,5	9
Sile - Brenta	Massanzago	22	P	1,1	—	—	—	0,7	—	—	—	—	0,5	—	11,2	3,2	—	—	4,5	6,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,4		19,2	—	—	—	54,0	9 ?
Sile - Brenta	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	8,8	20,0	—	—	—	61,8	7

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile - Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	7,4	6,5	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	16,0	15,0	—	—	—	60,9	6
	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	9,0	4,1	—	—	4,1	7,3	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,9	3,8	19,9	—	—	—	53,4	9
	Stra	8	Pr	0,6	0,2	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	0,2	0,4	8,6	1,8	—	—	4,6	6,6	—	—	—	0,2	—	—	—	1,8	1,2	3,2	18,4	0,6	—	—	49,0	8
	Campoverardo (Fossò)	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	13,0		—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	3,0	19,0	1,0	—	—	53,0	8 ?
	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	10,2	—	—	—	3,3	6,6	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,7	2,6	20,0	—	—	—	49,0	7
	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	3,5	—	—	4,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	18,3	—	—	—	51,6	6
	Lova	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	3,2	—	—	4,1	9,0	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,4	1,4	15,5	—	—	—	43,4	7
	Rosara di Codevigo	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	0,8	8,0	1,5	—	—	4,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	2,5	15,3	—	—	—	40,7	7
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	0,2	—	—	4,5	6,4	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	1,2	16,8	—	1,7	—	37,4	7
	Chioggia	2	Pr	—	0,2	0,2	—	—	—	0,4	—	—	1,4	1,2	9,0	2,8	—	—	5,6	8,6	—	—	—	0,2	0,2	—	—	3,6	—	2,0	17,2	0,2	1,6	—	54,4	10
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	7,6	—	—	2,7	6,5	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,8	21,2	—	2,7	—	51,1	7
	Venezia	1	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	7,8	5,8	—	—	3,4	6,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	1,0	18,0	0,2	0,6	—	44,8	7
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	6,2	—	—	3,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	0,8	16,4	0,2	2,4	—	44,2	7
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2 *	1,6 *	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0 *	3,0 ●*	9,0	5,4	—	—	31,4	7
	Tonezza	992	Pn	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0 *	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2 *	7,0	17,2	5,0	—	—	46,9	5
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,9	1,0	7,6	2,0	—	—	12,4 ?	3 ?
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2 *	2,5	14,2	6,2	—	—	40,2	5
Ghélpach	Asiago	999	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	15,8	3,1	—	—	41,3	5
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0 *	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0 ●*	7,0	27,0	2,5	—	—	54,5	6
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3 ●*	12,3 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3 ●*	11,4	42,3	9,4	—	—	86,0	6
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	55,0	5,0	—	—	84,0	5
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,2	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		22,0		—	—	61,2	6 ?
	Cogollo del Cengio	350	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	13,6	0,2	—	—	0,6	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	9,8	5,6	35,8	5,8	—	—	72,6	5
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	4,1	31,8	9,8	—	—	73,0	6
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8 ●*	13,0 *	—	—	—	2,7	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2 *	10,6	49,3	21,7	—	—	112,7	8
	Staro	632	Pn	5,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0 ●*	10,0	73,3	23,1	—	—	146,5	6
	Ceolati	620	Pn	0,6 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0 ●*	—	—	—	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0 ●*	11,3	33,6	18,5	—	—	91,2	5
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6 ●*	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3 ●*	10,3	36,0	20,0	—	—	94,6	6
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,8 ●*	8,9 ●*	—	—	0,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	7,8	46,3	33,5	—	—	115,8	7
	Schio	234	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	16,6	—	—	—	0,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	7,0	48,0	4,4	—	—	93,2	6
	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,8	20,0	1,0	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	12,5	7,6	25,0	2,0	—	—	72,0	7
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,0	31,0	9,0	—	—	74,1	5
	Vicenza	40	Pr	1,0	0,4	—	—	0,2	0,1	0,1	0,1	—	—	1,0	14,1	0,4	—	—	4,1	6,4	—	—	—	0,3	—	—	—	0,4	6,9	6,2	14,0	1,0	—	—	56,7	9
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2 *	4,2 *	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3 ●*	12,0	44,3	4,0	—	—	89,5	7
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	15,0 ●*	—	—	—	2,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0 ●*	5,0	27,0	6,0	3,0	—	75,5	8
	Crosara	417	P	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	20,1	—	—	—	1,5	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0		35,0	3,0	—	—	76,8	8 ?
	Breganze	110	P	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	1,7	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	2,5	11,4	9,8	—	—	57,6	8
	AGNO - GUÀ																																			
Agno	Lambre d' Agni	846	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,0 *	—	—	—	4,5 *	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	12,0	86,0		—	—	147,0	8 ?
	Maltaure	640	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,0 ●*	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0 ●*	12,0	93,1	28,3	—	—	171,9	8
	Rovegliana	596	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,3	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	4,6	70,2	28,1	—	—	134,0	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **AGNO - GUÀ**																																			
	Recoaro	445	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	1,6	14,2	1,6	0,2	—	1,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6 •*	10,8	**77,4**	29,8	—	—	154,4	9
	Spaccata	400	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	22,1	—	—	—	3,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0 •*	9,7	**77,7**	25,2	—	—	163,0	9
Agno	**Priabona**	354	Pr	0,6	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	1,4	17,8	0,2	—	—	2,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8 •*	11,8 •*	7,6	**54,0**	5,6	—	—	109,0	8
	S. Quirico	345	Pn	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	—	1,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	7,4	**74,2**	23,2	—	—	149,3	7
	Valdagno	275	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	28,0	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	3,0	**80,0**		—	—	140,5	8 ?
	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	12,7	—	—	—	4,2		—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	9,5	**42,3**	3,2	—	—	91,5	8 ?
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	2,4	0,2	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	0,2	2,6	16,0	—	—	—	5,2	8,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	0,8	7,2	5,2	**29,4**	2,0	0,2	—	80,6	9
	ALTO ADIGE																																			
	Résia	1494	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	1,5*	3,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	5,2*	—	—	—	12,4	4
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	1,0*	—	2,0*	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	8,0*	—	—	—	19,0	7
Carlino	Melàgo	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10,0***	—	—	—	17,9	2
	Pedròs	1681	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1
	Monte Maria	1335	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	9,1	—	—	11,2	1
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2*	7,3*	1,8*	8,5*	—	—	31,0	6
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	2,0 •*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	9,5 •*	—	—	13,0	3
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	8,3	1
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	2,7*	—	—	7,2	3
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	5,8	1
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	5,5	2
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	0,1*	—	2,0*	—	—	—	—	1,8 •*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	0,6 •*	7,0	—	—	11,8	3
	Silandro	706	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	5,5	1
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	1,5 •*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5 •*	1,4*	—	—	4,4	3
	Laces	640	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	—	—	—	6,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	14,4	3
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	7,7	2
Rio di Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	3,1*	—	—	—	—	—	—	3,4*	2,4*	3,4*	—	—	—	4,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	5
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	2,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0 •*	—	—	8,1	2
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	7,8	2
Passirio	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5*	—	—	21,0	2
Rio di Plan	Plan in Passiria	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	—	—	20,0	1
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3*	0,3*	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1 •*	—	16,2	—	—	30,8	3
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3*	—	—	—	2,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	8,0*	1,0*	9,3*	—	—	30,4	6
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	0,7	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	1,3 •*	1,1 **	7,8 •*	—	—	14,0	5
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0 •*	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,5	11,0	—	—	25,5	5
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	0,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	10,0	—	—	17,1	4
	Merano	319	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	5,5*	—	—	10,4	4
	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3*	—	—	—	—	5,3	1
Valsura	**S. Nicolò d' Ultimo**	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	3,0 •*	2,0 •*	—	—	12,0	4
	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	3,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	9,7*	—	—	15,7	3
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	5,1	2

(segue) ALTO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	8,0	2
Isarco	Terme Brènnero	1809	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	3,2	1
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	0,3	—	—	0,1	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	2,5	0,1	8,7	—	—	17,6	5
Flères	Flères	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	18,0	2
Isarco	**Vipiteno**	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	1,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,9	0,2	8,6	—	—	16,5	4
Rio di Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	14,0	3
Rio di Vizze	**Prati**	948	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	7,4	—	—	10,4	4
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	4,2	—	—	11,4	2
Isarco	Campo Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	28,0	3
Isarco	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,9	—	—	8,6	2
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	12,9	2
Rio S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	3,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,5	—	—	—	26,9	5
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	2,8	—	—	1,6	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	22,3	5
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	0,2	—	—	1,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	14,6	4
Càsies	S. Maddalena	1398	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	10,1	3
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	8,5	2
Anterselva	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2
Aurino	Casere	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	4,0	—	—	3,7	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	12,0	—	0,5	29,1	5
Aurino	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	2
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	2,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	6,8	—	—	18,0	4
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	5,4	2
Rio di Riva	**Riva di Tures**	1600	Pn	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,3	—	4,2	—	—	16,2	3
Rio di Selva	**Lappago**	1435	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,5	—	5,5	—	—	19,5	5
Rio di Selva	Selva dei Mulini	1230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	4,2	—	—	10,1	3
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	9,7	3
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	4,5	—	—	0,6	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1,5	3,1	2,5	—	—	25,4	7
Gadera	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	0,8	—	—	33,3	3
Rio S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	23,6	3
Gadera	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	17,0	4
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3
Gadera	**S. Martino**	1117	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	1,2	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	13,9	4
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	0,7	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	12,8	2
Fundres	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	9,7	—	—	14,0	3
Fundres	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	9,9	3
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	5,0	—	—	11,5	4
Rio di Valles	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,6	—	—	12,8	4
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	3,4	—	—	7,5	4
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	15,0	4
Isarco	**Bressanone**	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,5	—	2,1	—	—	6,9	3
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	0,8	—	—	0,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,6	—	0,2	—	—	7,6	2
T. Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,8	—	—	—	—	4,0	2
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2
Gardena	**Ortisèi**	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	1,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	13,9	3
Gardena	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	—	2,0	1

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) ALTO ADIGE																																			
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	—	—	—	—	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*0,5	—	—	—	6,0	2
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,3	—	—	—	2,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*1,5	—	1,0	—	—	11,2	5
Isarco	Castello di Presule	868	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,3	—	—	—	0,6	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	1,0	—	2,1	—	—	8,6	4
Rio di Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,9	*0,3	—	—	—	*2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*1,3	—	●*2,2	—	—	10,2	4
Isarco	Costalovara	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,2	—	—	—	—	*0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,1	2,3	1,0	0,8	—	—	16,2	4
Isarco	Cardano	208	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	1,0	—	—	6,2	2
Ega	Lavazè	1808	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	*3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,9	—	—	—	—	16,5	3
Ega	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*5,0	●*2,0	—	—	—	●*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	*2,0	—	*2,0	—	—	17,0	6
Tàlvera	Madonna del Renon	1680	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	*8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	●*3,0	●*4,0	—	*3,0	—	—	22,6	5
Tàlvera	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	—	—	—	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	●*3,0	—	●*6,0	—	—	16,0	5
Tàlvera	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	—	*1,5	—	—	—	—	*1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	*2,2	—	●*3,0	—	—	10,7	6
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,1	—	—	—	●*1,7	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,1	*1,5	—	3,5	—	—	13,1	6
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,8	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	●*1,8	—	4,2	—	—	13,7	5
Tàlvera	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,5	—	—	—	●*1,7	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	●*0,5	—	0,9	5,0	—	—	11,5	3
Tàlvera	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	0,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,8	—	2,6	—	—	12,1	4
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
Adige	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,3	—	—	—	—	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	●*4,3	—	*6,0	—	—	24,6	5
Adige	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,7	—	—	—	—	*2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	1,0	—	—	—	—	10,1	3
Adige	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	—	—	—	—	*6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,8	*2,5	*2,0	1,4	—	—	19,2	6
Adige	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	3,0	4,0	—	—	40,0	6
Adige	S. Nicolò (Caldaro)	568	Pn	—	—	—	—	—	*0,4	—	—	—	—	—	3,0	0,4	—	—	—	●*3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	●*2,5	0,6	2,2	—	—	12,7	4
Adige	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	*0,1	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	—	—	—	44,6	4
Adige	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	0,4	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,5	0,3	2,0	—	—	22,0	5
Adige	Salorno	224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	*0,5	—	*2,0	—	—	19,5	4
Noce	Peio	1580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	—	—	*4,8	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,3	*4,2	*3,2	●*5,8	—	—	23,6	6
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	—	—	—	—	*1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,5	*5,5	*4,2	*5,8	—	—	20,3	5
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	*4,5	*3,0	*3,5	—	—	18,0	5
Noce Bianco	Pont	1201	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*26,0	—	—	—	—	33,0	2
Vermigliana	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	—	—	*4,1	—	—	—	—	*8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,1	*6,1	—	*5,9	—	—	32,4	5
Vermigliana	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	*3,2	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,1	—	6,0	3,0	—	—	13,5	4
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	*6,5	*1,0	—	—	—	—	●*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*5,0	●*5,0	●*3,0	—	—	—	23,5	6
Noce	Malè	737	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*4,0	—	—	—	—	7,4	2
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	*3,0	—	5,5	—	—	13,5	4
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,4	—	—	—	—	*2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	●*2,7	*2,5	—	●*3,0	—	—	14,5	5
Noce	Cles	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*2,8	—	—	—	—	●*3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	3,8	—	2,5	—	—	13,7	4
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*5,5	●*0,3	—	—	—	6,2	1
Novella	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,6	—	—	—	4,6	1
Novella	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,3	—	—	—	—	●*2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	●*4,8	●*0,4	4,4	—	—	16,7	5
Rio S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,2	—	—	—	*0,5	●*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,7	*2,9	—	●*4,0	—	—	14,3	4
Noce	Coredo	881	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*7,2	—	—	—	—	11,4	2
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,0	15,0	1,1	2,4	—	—	30,0	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Sporeggio	**Spormaggiore**	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	5,0	3,0	4,0	—	—	15,5	4
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	4,0	1,4	1,3	—	—	11,4	5
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	5,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	3,2*	5,4*	5,3*	—	—	27,2	6
Avisio	**Mazzin**	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6*	—	—	—	1,4*	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	1,7*	—	2,4	—	0,8	14,4	6
Avisio	**Moena**	1198	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	0,7*	1,7●*	2,2*	—	—	6,3	2
Avisio	**Predazzo**	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1●*	4,6●*	—	—	—	3,1●*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	1,1●*	2,4	2,9	—	—	16,0	6
Travignolo	**Passo Rolle**	1984	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	—	—	—	—	13,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	9,0*	10,0*	2,0*	—	—	46,0	6
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	1,0*	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	2,3	4,1	—	—	14,2	6
Avisio	**Cavalese**	1014	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	0,4●*	2,5●*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	0,8●*	3,3	0,6	—	—	12,0	3
Val Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6*	—	—	—	—	3,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4		19,6		—	—	37,6	6 ?
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	0,3●*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	1,4*	1,6	1,2	—	—	9,8	5
Avisio	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	2,2●*	—	2,9	—	—	6,3 ?	3 ?
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,1	—	2,3	—	—	12,4	4
Avisio	**Pozzolago**	460	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	5,6	—	—	—	0,2	2,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,6	2,8	0,6	—	—	15,8	4
Avisio	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2,5	—	—	—	20,0	3
	Monte Bondone	1820	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	4,3	—	15,0	—	—	—	31,5	4
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	9,0	—	—	13,0	3
Fersina	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	44,9	2
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2*	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4*	—	—	—	—	—	51,0	3
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	0,5	—	—	0,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2*	3,2●*	8,4	3,0	—	—	34,8	6
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,8	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,2	2,6	1,4	—	—	14,6	6
Rio Cavallo	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5*	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2●*	0,4●*	30,4	1,2	—	—	43,9	5
Leno	Folgaria	1168	P	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,0	—	—	—	2,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	2,0	22,8	3,2	—	—	42,6	7
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	5,0*	—	—	2,5	1,4●*	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	2,3	26,3	—	—	46,5	7
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	45,0	8,0	—	—	78,0	5
Leno	**Rovereto**	211	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	1,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	11,5	2,8	—	—	36,1	6
	Ronzo	974	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6●*	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5●*	—	20,7	—	—	33,0	3
	Brentonico	670	Pn	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	1,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	6,3	10,3	3,2	—	—	56,1	7
Ala	Ronchi	709	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	6,0	—	—	—	2,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0●*	6,2	45,0	5,2	—	—	80,6	8
Ala	**Ala**	190	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	7,7	—	—	—	1,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	4,4	20,2	3,7	—	—	51,8	6
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	17,5●*	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	6,0	16,1	3,0	—	—	74,1	7
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	66,5	32,5	—	—	—	128,6	3
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	8,0	7,0	2,0	—	—	53,0	5
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	13,7	—	—	—	5,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,5	12,3	4,2	—	—	53,1	7
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	10,0	—	22,0	—	—	—	60,0	5
Tasso	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	13,5	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	20,0	8,0	—	—	65,5	7
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	14,5	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,5	11,0	10,0	—	—	62,0	8
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	4,7	24,2	—	—	—	68,4	6
	Verona	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,0	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,5	1,2	—	—	42,7	7
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	19,0*	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	2,6	15,0	6,0	—	—	64,9	7
Val Pantena	Fosse S. Anna	945	Pn	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	16,1*	—	—	—	5,3●*	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5●*	7,5	14,4	7,5	—	—	71,7	8
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	28,0●*	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	21,2	—	—	—	72,2	6
Val Pantena	Grezzana	166	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	18,5	10,0	—	—	70,5	7
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	17,4	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	11,1	4,2	29,8	7,6	—	82,0	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Progno d'Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	1,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	7,0•	●*7,0•	5,0•	●*16,2•	—	—	16,1•		—	—	—	—	—	—	—	—	*8,0•	●*27,0•	●*64,0•	9,0	—	—	160,9	11 ?
	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	20,5	24,2	—	—	—	»	»
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	19,4	—	—	—	7,1	6,4	—	—	—	—	—	—	—	2,4	6,3	10,1	43,2	—	—	—	100,0	8
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*3,0	21,0	—	—	—	5,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	*11,0	4,1	35,0	17,0	—	—	—	100,4	8
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	*13,0	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	*8,0	*13,0	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	●*21,0	11,0	124,0	13,0	—	—	218,0	11
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,6	●*10,8	—	—	—	3,2	2,7	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	*15,7	7,1	51,9	—	—	—	96,1	8
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	4,2	4,7	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	●*18,2	8,3	69,2	8,9	—	—	118,5	8
	Ferrazza	361	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	24,0	—	—	—	4,5	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	4,5	57,0	7,3	—	—	121,9	9
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	19,6	—	—	—	4,6	8,4	—	—	—	—	0,2	—	—	0,8	8,4	7,0	44,4	5,0	—	—	100,6	8
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,5	7,3	27,0	8,0	—	—	74,3	7
Tramigna	Soave	40	P	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	16,0	—	—	—	6,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,2	3,3	18,4	9,5	—	—	68,9	10
	PIANURA FRA BRENTA ED ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	15,0	9,0	15,0	1,0	0,5	0,3	50,3	7
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	14,7	9,2	16,1	1,5	0,4	0,2	67,6	7
	Bolzano Vicentino	44	P	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	13,2	—	—	—	3,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	4,3	21,2	1,6	—	—	57,9	7
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	20,0	—	—	—	61,0	5
	Camisano	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	15,0	—	—	—	6,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,5	7,5	30,0	—	—	—	74,2	8
	Padova	12	Pr	0,9	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,4	8,2	0,8	—	—	4,7	7,7	—	—	—	—	—	—	—	1,9	2,2	6,3	24,7	0,1	—	—	58,3	7
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	14,1		—	—	—	—	—	—	—	2,8	4,6	6,2	20,4	—	—	—	60,1	7 ?
	Piove di Sacco	7	Pn	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	0,8	9,1	1,5	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	3,2	20,0	0,2	0,6	—	51,8	7
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,4	8,8	0,6	—	—	6,0	7,3	—	—	—	—	—	—	—	3,1	0,8	3,2	15,3	0,1	0,1	—	47,0	7
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,0	7,0	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	4,0	19,0	—	—	—	57,5	7 ?
	S. Margherita di Codevigo	4	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	0,6	8,0	1,7	—	—	4,5	9,4	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,5	14,0	1,0	—	—	44,5	8
	Corte	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,0	—	—	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,0	24,0	2,0	—	—	56,0	8 ?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pn	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	7,2	0,4	—	—	5,8	11,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,8	10,2	20,2	0,6	—	—	61,4	7
	Zovencedo	280	Pr	2,0	—	—	0,4	0,2	0,4	—	—	—	—	2,0	15,2	—	—	—	5,6	7,2	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	5,4	5,6	35,0	5,4	—	—	84,8	9
	Lonigo	31	P	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	13,5	—	—	—	6,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8	6,7	3,4	20,7	5,8	—	—	73,0	10
	Longare	29	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	16,0	—	—	—	15,1		—	—	—	—	—	—	—	2,1	11,4		13,6	3,2	—	—	66,0	10 ?
	Cologna Veneta	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	3,0	23,5	17,0	—	—	85,5	8
	Montegaldella	23	P	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	15,1	—	—	—	2,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	3,5	28,4	—	—	—	59,0	8
	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	14,7	—	—	—	6,5	5,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2	6,0	6,1	26,0	0,2	—	—	69.4	8
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	9,0	—	—	—	5,9	10,2	—	—	—	—	—	—	—	3,3	1,3	8,4	14,5	3,4	—	0,8	60,6	9
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	9,4	—	—	—	5,9	11,5	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,0	8,1	16,4	—	—	—	57,7	8
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	4,0	—	—	4,0	11,6	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,2	8,0	21,2	8,2	—	0,3	78,7	10
	Noventa Vicentina	16	P	10,2	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4		—	—	—	7,4	11,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	12,2	12,5	4,5	—	3,2	85,3	11 ?
	Este	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	9,3	—	—	—	5,6	8,0	—	—	—	—	—	—	—	2,7	0,9	9,1	20,7	0,3	—	—	58,3	7
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	5,6	1,8	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	42,3	17,9	—	—	—	72,7	6
	Battaglia Terme	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	9,2	0,3	—	—	3,9	12,5	—	—	—	—	—	—	—	2,9	3,0	5,4	22,0	0,3	—	—	61,9	8
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	9,0	—	—	—	6,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,5	6,0	8,5	5,0	—	—	62,0	9
	Monselice	9	P	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	1,4	9,0	—	—	—	5,6	9,3	—	—	0,1	—	—	—	—	4,0	0,3	5,0	14,2	—	—	—	49,0	7
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	2,0	20,0	—	—	—	48,0	8
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	1,0	—	—	5,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	3,5	»	»	»	»	»	»
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3		—	—	—	23,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7		—	—	—	57,3	6 ?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **PIANURA FRA ADIGE E BRENTA**																																			
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	**15,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	7,0	14,7	—	—	—	49,5	5
Gub-Frassine Gorz.-Adige	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	12,0	—	—	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,0	9,0	**26,0**	1,5	—	—	71,0	9
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	0,4	0,1	—	—	—	—	1,0	6,8	1,0	—	—	6,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	4,3	0,4	4,4	**14,0**	1,0	—	—	50,4	9
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,3	8,0	2,0	—	—	5,8	6,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	1,6	**11,3**	1,6	—	—	44,6	10
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
	Villafranca Veronese	54	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	14,0	—	—	—	7,7	4,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	5,0	4,6	**30,4**	2,1	—	—	81,6	10
	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	18,1	—	—	—	6,1	3,9	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	3,7	**23,0**	—	—	—	68,9	7
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Zevio	31	P	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	4,2	15,1	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	**26,0**	12,3	—	—	—	86,3	8
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,2	14,0	—	—	—	3,9	24,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	19,0	10,5	**27,0**	—	—	—	119,1	9
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	14,0	—	—	—	8,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,5	2,5	**42,0**	2,0	—	—	91,5	9
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	11,0	—	—	—	6,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	9,0	**35,5**	—	—	—	81,5	7
	Legnago	16	Pr	0,2	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	4,8	10,0	—	0,2	—	5,8	6,8	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	3,2	2,8	5,6	**31,0**	6,4	—	—	78,0	9
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	9,8	—	—	—	7,5	5,4	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	10,0	**45,3**	4,0	—	—	93,2	8
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	6,0	**31,0**	2,0	—	—	71,0	8
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	6,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	11.0	**33,0**	—	—	—	76,5	6
	S. Lucia di Lendinara	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	14,0	—	—	—	16,0	**22,0**	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	3,0	12,0	—	—	—	75,0	7
	Botti Barbarighe	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	8,0	1,0	—	—	6,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	**14,0**	—	1,0	—	—	50,0	10 ?
	Pizzon	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	14,5		—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	8,2	**24,5**	—	—	—	60,2	7 ?
	Rovigo	6	Pr	—	0,2	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	1,2	6,0	1,4	—	0,2	5,8	**11,4**	—	—	0,2	—	—	—	0,2	4,4	—	3,8	7,6	—	0,2	0,2	43,4	8
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	3,0	**19,0**	—	3,0	—	64,0	8 ?
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	7,5	2,0	—	—	6,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	2,6	**12,6**	—	3,2	—	51,0	9
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	P	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	12,0	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	5,1	**29,0**	1,6	—	—	72,9	8
	Roverbella	42	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,2	—	—	—	10,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	3,2	**44,5**	0,6	—	—	86,1	8
	Nogarole Rocca	36	Pr	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,6	13,2	—	0,2	—	9,2	7,0	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	2,0	4,6	5,4	**48,8**	1,2	—	—	102,2	10
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	2,0	10,1	**40,0**	—	—	—	76,4	7
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	9,0	11,0	—	—	—	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,1	—	10,1	**38,0**	—	—	—	87,4	9
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	9,3	10,2	—	—	—	8,2	3,7	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,2	—	9,3	**35,4**	—	—	—	80,6	8
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	9,0	—	—	—	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,0	—	7,0	**34,0**	—	—	—	73,0	7
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	5,4	—	—	—	4,0	12,6	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,9	—	12,8	**50,0**	—	—	—	95,5	7
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	10,7	—	—	—	8,3	6,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	9,7	**46,8**	7,0	—	—	99,7	8
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		—	—	—	8,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,0	9,5	4,5	**37,3**	—	—	—	80,3	8 ?
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	1,9	5,1	0,5	0,2	—	6,0	11,4	—	—	—	—	—	—	—	3,6	0,9	10,4	**38,3**	0,2	—	—	78,6	7
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	5,0	—	—	—	8,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	11,0	**40,6**	1,5	—	—	85,3	9
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	**14,3**	1,8	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	7,8	3,8	—	—	—	48,7	6
	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	8,2	—	—	—	**28,7**		—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	5,4	13,2	—	—	—	70,7	7 ?
	Motta di Lama	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	8,2	—	—	0,5	13,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1,2	4,2	**16,5**	—	—	—	48,1	7
	Croce di Baricetta	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,5	1,5	—	—	5,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	2,5	**16,0**	1,0	1,0	—	51,0	10
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	[12,3]		—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	**14,3**		4,4	4,0	—	[50,0]	8 ?
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,0	—	—	—	2,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	**12,8**	6,5	3,0	5,2	—	51,8	9
	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	9,5	0,8	—	—	5,6	9,0	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	1,8	**10,4**	8,5	—	—	52,3	8

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi sono indicati in carattere grassetto; i valori minimi in corsivo.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc. sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di mc.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per la **Piave** a *Segusino*, per la **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	**Vrana**	I r	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	*0.74*	*0.74*	*0.74*	*0.74*	0.75	0.76	0.77	0.78	0.78	0.79	0.80	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.81	0.81	0.81	0.82	0.84	0.85	**0.86**	0.78	12
PIUCA																																			
Piuca	Prestane	I	0.38	0.38	0.38	0.36	0.34	0.30	—	—	—	—	—	—	0.38	0.38	0.40	0.44	0.58	0.68	0.70	0.65	0.60	0.52	0.48	0.42	0.38	0.36	0.32	0.30	0.34	0.46	0.62	»	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.02}$	**0.10**	0.06	0.02	$\overline{0.04}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.09}$	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0.75	0.90	0.85	0.80	0.70	0.65	0.65	*0.60*	0.70	0.80	0.80	0.90	**1.50**	1.20	1.00	0.90	1.40	1.10	1.00	0.95	0.90	0.85	0.75	0.70	0.75	0.70	0.65	**1.50**	1.30	1.00	0.90	0.91	14
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	1.58	1.46	1.51	1.50	1.52	1.46	1.93	1.38	1.34	1.36	*1.28*	1.90	2.30	2.06	1.70	2.40	2.01	2.01	1.91	1.80	1.72	1.63	1.54	1.30	1.70	1.71	1.78	1.76	**3.30**	3.10	3.08	1.84	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	2.16	2.14	2.00	1.96	1.80	1.80	1.76	*1.75*	1.80	2.02	2.16	2.14	2.26	2.40	2.36	2.32	2.36	2.18	2.14	2.00	1.96	1.94	1.98	2.00	2.04	2.22	2.34	2.52	2.56	**2.60**	2.56	2.14	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	*0.16*	*0.16*	*0.16*	0.20	0.28	**0.66**	0.58	0.44	0.32	0.58	0.50	0.42	0.32	0.28	0.26	0.26	0.24	0.26	0.30	0.28	0.40	**0.66**	0.60	0.50	0.32	7
Quieto	Levade	I	2.00	1.96	1.88	1.64	*1.59*	1.74	1.73	1.71	1.70	1.68	1.92	2.47	**5.10**	4.03	3.40	2.91	4.84	3.99	2.40	2.90	2.72	2.51	2.36	2.38	2.40	2.48	2.43	2.71	4.90	4.20	3.90	2.73	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	1.05	1.05	1.04	1.04	1.03	1.02	1.01	1.01	*1.00*	*1.00*	*1.00*	1.10	1.40	1.30	1.22	1.15	1.13	1.12	1.11	1.10	*1.00*	1.08	1.07	1.06	1.05	1.06	1.06	1.10	**1.50**	1.30	1.24	1.11	9
Quieto	Ponte Porton	I	2.35	2.30	2.27	2.20	2.14	2.11	2.05	2.08	*1.99*	2.01	2.12	3.15	**4.97**	4.87	4.51	4.88	4.15	4.71	4.27	3.81	3.65	3.31	2.96	2.83	2.74	3.08	2.93	3.45	4.96	4.91	4.78	3.28	7
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	**1.00**	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Superiore	Cossese	I	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.12}$	**0.96**	0.88	0.42	$\overline{0.08}$	8
Timavo Superiore	Villa del Nevoso (F. Ferrov.)	I	0.22	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.14	0.14	0.16	0.14	0.16	0.14	0.14	0.14	*0.12*	*0.12*	*0.12*	*0.12*	0.14	0.14	*0.12*	0.14	0.36	**0.40**	0.38	0.18	8
Timavo Superiore	Poglie di Torrenova	I	0.36	0.36	0.34	0.34	*0.32*	*0.32*	0.34	*0.32*	*0.32*	*0.32*	0.34	0.36	0.36	0.40	0.40	0.40	0.46	0.44	0.42	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	0.38	0.36	0.38	0.44	**0.86**	0.74	0.62	0.41	7
Timavo Superiore	Cave Auremiane	I	0.46	0.44	0.44	0.43	0.44	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42	0.44	0.50	0.54	0.52	0.50	0.50	0.48	0.48	0.46	0.45	0.46	0.44	0.42	0.40	0.40	*0.38*	*0.38*	0.42	**0.72**	0.64	0.56	0.46	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	*0.66*	*0.66*	*0.66*	*0.66*	*0.66*	0.82	1.04	0.90	0.84	0.90	**1.06**	0.96	0.92	0.87	0.80	0.76	0.74	0.70	0.70	0.68	0.67	0.67	0.90	0.90	0.88	0.78	8
Risano	Decani	I	0.95	0.92	0.92	0.90	0.85	0.85	*0.80*	*0.80*	0.82	*0.80*	0.85	0.90	1.08	1.05	1.00	1.00	1.05	1.08	1.05	1.00	1.00	0.95	0.95	0.90	0.85	0.85	0.88	0.90	**1.10**	1.05	1.02	0.94	9
ISONZO																																			
Isonzo	**Saga**	I r	0.55	0.54	0.53	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.52	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	*0.47*	*0.47*	0.48	0.53	**0.56**	0.54	0.52	0.50	12
Isonzo	**Caporetto**	I r	**0.57**	0.56	0.55	0.53	0.52	0.52	0.52	0.51	0.50	0.49	0.49	0.50	0.51	0.50	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.45	0.44	0.43	0.43	*0.42*	*0.42*	0.44	0.44	0.48	0.49	0.49	0.48	12
Isonzo	Modrea	I	0.40	0.38	0.36	0.34	0.34	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.38	0.36	0.34	0.32	0.32	0.34	0.34	0.32	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	*0.26*	*0.26*	0.28	0.34	**0.46**	0.40	0.36	0.33	7
Idria	Idria Inferiore	I	0.72	0.70	0.71	0.70	0.70	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.70	1.02	1.08	0.89	0.81	0.96	1.20	0.94	0.86	0.77	0.74	0.71	0.68	*0.65*	*0.65*	0.68	0.85	**1.28**	1.14	1.00	0.88	0.82	7
Idria	**Recca**	I r	0.57	0.56	0.54	0.52	0.52	0.51	0.50	0.49	0.49	0.51	0.52	**1.26**	0.82	0.67	0.61	0.73	0.88	0.70	0.61	0.57	0.53	0.50	0.48	*0.46*	*0.46*	0.48	0.67	1.03	0.86	0.75	0.66	0.63	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0.69	0.67	0.65	0.64	0.62	0.61	0.60	0.60	*0.59*	*0.59*	0.60	**1.05**	1.02	0.82	0.74	0.81	1.04	0.86	0.74	0.69	0.66	0.64	0.62	0.60	*0.59*	*0.59*	0.64	1.02	1.03	0.88	0.81	0.73	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) ISONZO																																		
Isonzo	Canale	Ir	1.27	1.24	1.21	1.17	1.14	1.11	1.09	1.07	1.07	1.06	1.08	1.81	1.54	1.30	1.21	1.26	1.46	1.30	1.20	1.14	1.09	1.05	1.03	1.02	1.01	1.01	1.15	1.63	1.69	1.45	1.30	1.23	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0.43	0.36	0.32	0.28	0.30	0.28	0.25	0.22	0.20	0.20	0.20	0.40	0.90	0.54	0.44	0.42	0.66	0.52	0.40	0.35	0.30	0.25	0.22	0.20	0.18	0.18	0.23	0.75	1.12	0.76	0.59	0.40	8
Vippacco	Montespino	I	0.48	0.45	0.40	0.35	0.33	0.35	0.33	0.32	0.30	0.29	0.31	0.65	0.90	0.73	0.55	0.53	0.57	0.50	0.45	0.45	0.43	0.38	0.38	0.35	0.32	0.36	0.40	0.66	0.86	0.64	0.59	0.47	8
Vippacco	Merna	I	0.78	0.76	0.75	0.73	0.70	0.68	0.68	0.66	0.65	0.65	0.65	1.15	1.45	1.00	0.90	0.90	1.15	1.00	0.88	0.80	0.75	0.68	0.70	0.67	0.67	0.70	0.70	1.00	1.32	1.12	0.98	0.85	8
Vippacco	Rubbia	I	0.12	0.10	0.12	0.10	0.20	0.25	0.30	0.28	0.32	0.30	0.28	0.40	0.45	0.60	0.45	0.32	0.38	0.32	0.36	0.28	0.26	0.25	0.24	0.22	0.20	0.25	0.45	0.55	0.50	0.45	0.45	0.31	8
Isonzo	Turriaco	I	1.21	1.17	1.13	1.09	1.04	0.98	0.92	0.86	0.80	0.75	0.69	0.63	0.87	0.98	0.94	0.86	0.81	0.75	0.68	0.62	0.56	0.50	0.72	0.87	0.76	0.69	0.62	0.57	1.19	1.04	0.92	0.85	7
Torre	Ciseriis	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Natisone	Cividale	I	0.64	0.60	0.60	0.57	0.57	0.56	0.54	0.53	0.52	0.51	0.52	0.80	0.73	0.65	0.61	0.59	0.65	0.52	0.59	0.56	0.55	0.54	0.53	0.51	0.52	0.53	0.55	0.88	0.88	0.79	0.67	0.61	12
Torre	Turriaco	I	0.89	0.83	0.78	0.71	0.67	0.63	0.59	0.55	0.52	0.47	0.43	0.39	0.86	1.17	1.05	0.93	0.87	0.84	0.79	0.72	0.66	0.58	0.74	0.87	0.79	0.73	0.65	0.58	0.76	0.87	0.83	0.74	7
Isonzo	Pieris*	I	1.45	1.40	1.32	1.25	1.20	1.25	1.15	1.00	0.98	0.95	0.93	1.20	1.80	1.60	1.50	1.40	1.48	1.45	1.43	1.39	1.35	1.25	1.15	1.05	0.96	0.90	1.00	1.70	2.10	1.80	1.60	1.35	8
	DRAVA																																		
Drava	S. Candido	I	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.01}$	12
Drava	Versciaco	I	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.01}$	0.00	0.00	$\overline{0.02}$	12
	TAGLIAMENTO																																		
Tagliamento	Invillino	I	1.04	1.03	1.02	1.01	0.99	0.98	0.97	0.96	0.96	0.95	0.96	0.98	0.97	0.96	0.95	0.96	0.95	0.94	0.94	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.88	0.89	0.98	0.99	0.98	0.97	0.96	15
Fella	Malborghetto	I	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.79	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78	12
Fella	Dogna	Ir	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.21}$	8
Tagliamento	Venzone	Ir	0.53	0.52	0.48	0.50	0.48	0.47	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.48	0.47	0.46	0.45	0.45	0.46	0.46	0.45	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.45	0.48	0.46	0.46	0.46	12
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	0.75	0.74	0.73	0.72	0.72	0.71	0.68	0.68	0.66	0.66	0.65	0.66	0.66	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.68	0.69	0.67	0.66	0.68	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	1.00	1.00	1.01	0.99	0.99	0.99	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	0.95	0.96	0.96	0.96	0.98	1.02	1.03	1.00	0.97	9
Tagliamento	Latisana °	I	0.43	0.42	0.18	0.09	$\overline{0.05}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.06}$	0.14	0.45	0.40	0.40	0.45	0.52	0.20	0.00	$\overline{0.21}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.15}$	0.02	0.24	0.42	0.53	0.68	0.65	0.11	12
Tagliamento	Bevazzana °	Ir	1.80	1.76	1.66	1.60	1.56	1.49	1.47	1.32	1.20	1.21	1.20	1.51	1.68	1.60	1.78	1.86	2.00	1.82	1.63	1.44	1.27	1.21	1.14	1.16	1.24	1.40	1.68	1.70	2.02	2.04	2.05	1.56	12
Tagliamento	Punta Tagliamento	I	1.17	1.03	0.90	0.70	0.69	0.52	0.60	0.63	0.79	1.00	0.84	1.33	1.40	1.38	1.23	1.11	1.00	0.75	0.65	0.60	0.60	0.60	0.57	0.84	1.06	1.15	1.40	1.50	1.41	1.45	1.30	0.97	8
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Corno	Porto Nogaro °	I	1.24	1.10	1.00	0.76	0.70	0.68	0.72	0.92	1.00	1.20	1.40	1.64	1.58	1.54	1.44	1.24	1.98	0.80	0.70	0.84	0.86	0.90	0.98	1.06	1.22	1.40	1.53	1.12	1.56	1.40	1.36	1.18	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1.22	1.21	1.20	1.19	1.20	1.19	1.18	1.18	1.17	1.18	1.18	1.25	1.20	1.21	1.21	1.20	1.20	1.19	1.19	1.19	1.18	1.18	1.19	1.19	1.17	1.17	1.18	1.22	1.19	1.18	1.17	1.19	9
Stella	Fornaci Anzil	I	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	1.00	0.98	0.96	0.95	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	1.08	0.99	0.97	0.96	0.95	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1.03	1.02	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.10	1.08	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.10	1.08	1.06	1.05	1.02	7
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.15	0.15	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.15	0.23	0.20	0.15	0.13	0.14	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0.39	0.37	0.37	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.39	0.40	0.39	0.38	0.38	0.39	0.40	0.39	0.39	0.37	0.37	0.39	0.37	0.39	0.39	0.40	0.43	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	8
Torsa	Casali Petazzo	I	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.60	0.60	0.84	0.66	0.76	0.66	0.69	0.69	0.68	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.66	0.68	1.04	0.80	0.75	0.64	0.70	0.70	0.70	12
Stella	Casale Sacile	I	0.98	0.97	0.97	0.96	0.95	0.94	0.94	0.93	0.93	0.92	0.93	1.03	0.98	0.97	0.96	0.98	0.96	0.95	0.94	0.93	0.93	0.92	0.92	0.90	0.90	0.91	0.93	1.06	0.96	0.94	0.93	0.95	17
Roggia Bellizza	Torsa	I	0.65	0.64	0.59	0.60	0.68	0.74	0.74	0.76	0.75	0.75	0.76	0.78	0.76	0.76	0.78	0.76	0.78	0.77	0.77	0.75	0.76	0.76	0.75	0.74	0.75	0.75	0.76	0.77	0.94	0.92	0.79	0.75	8
Torsa	Casale Gambellini	I	1.68	1.66	1.68	1.66	1.66	1.63	1.64	1.64	1.64	1.66	1.63	1.64	2.00	1.70	1.64	1.64	1.67	1.65	1.62	1.64	1.62	1.62	1.61	1.62	1.62	1.61	1.72	1.95	1.70	1.67	1.66	1.67	12
Stella	Precenicco °	Ir	1.12	1.13	0.98	0.91	0.83	0.62	0.56	0.52	0.48	0.54	0.62	0.84	1.24	1.15	1.10	1.16	1.18	1.01	0.88	0.56	0.46	0.46	0.42	0.50	0.60	0.70	1.00	1.27	1.19	1.26	1.23	0.86	12
Stella	Sterpo del Moro °	I	1.95	2.08	1.96	1.88	1.82	1.80	1.70	1.72	1.73	1.61	1.80	1.72	2.18	2.01	2.12	2.18	2.05	2.00	1.92	1.75	1.65	1.57	1.48	1.45	1.55	1.59	2.28	2.00	2.20	2.29	2.30	1.90	12

LIVENZA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.83	0.80	0.78	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.69	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.64	0.63	0.62	0.62	0.62	0.81	1.05	0.97	0.90	0.72	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.50	2.46	2.41	2.40	2.39	2.36	2.35	2.34	2.34	2.32	2.33	2.41	2.31	2.29	2.27	2.27	2.26	2.30	2.27	2.25	2.24	2.22	2.22	2.20	2.19	2.21	2.21	2.87	2.97	2.80	2.68	2.38	12
Meschio	Schiavoi *	I	1.40	1.40	1.40	1.40	1.20	1.20	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.00	1.20	1.20	1.20	1.25	1.20	1.15	1.00	1.40	1.45	1.45	1.60	1.60	1.60	0.50	1.55	1.60	1.60	1.60	1.00	1.34	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.20	1.17	1.10	1.05	0.94	0.90	1.22	1.15	0.98	0.87	0.84	0.76	0.72	1.05	1.15	1.22	1.12	1.08	0.85	0.90	0.90	0.88	0.87	0.84	0.80	0.78	0.85	1.62	1.94	1.70	1.52	1.06	12
Meduna	Redona	I	0.87	0.88	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.90	0.90	0.90	0.92	0.92	0.92	0.90	0.92	0.91	0.90	0.90	0.91	0.91	0.91	0.91	0.90	0.90	0.90	0.86	0.90	1.20	1.12	1.00	0.88	0.92	8
Meduna	Ponte Meduna	I	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.68	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	1.32	1.12	1.18	1.06	1.00	0.96	0.96	0.88	1.10	1.05	0.96	0.94	0.90	0.87	0.86	1.05	0.94	0.90	0.86	0.84	1.85	1.36	1.22	1.20	1.14	1.05	1.04	0.98	0.96	0.94	0.92	1.07	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	0.18	0.22	0.33	0.34	0.25	0.15	0.05	0.21	0.25	0.27	0.34	0.43	0.34	0.35	0.29	0.35	0.38	0.35	0.30	0.00	0.14	0.17	0.23	0.22	0.23	0.29	0.03	0.48	1.22	0.86	0.61	0.32	8

PIAVE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.50	0.48	0.48	0.48	0.47	0.46	0.46	0.46	0.47	0.44	0.47	0.48	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.44	0.43	0.44	0.43	0.40	0.41	0.43	0.44	0.46	0.45	0.44	0.44	0.45	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.48	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.47	0.47	0.47	0.47	12
Boite	Perarolo	Ir	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	0.08	12
Piave	Perarolo	Ir	0.44	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.42	0.41	0.41	0.42	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.37	0.38	0.40	0.39	0.38	0.38	0.40	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.18	0.17	0.14	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.14	0.12	0.11	0.11	0.12	12
Piave	Belluno	I	$\overline{0.26}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.34}$	8
Cordevole	Mas *	I	0.40	0.40	0.30	0.32	0.33	0.33	0.35	0.38	0.36	0.36	0.40	0.35	0.33	0.30	0.25	0.25	0.27	0.35	0.35	0.30	0.40	0.42	0.45	0.40	0.43	0.45	0.46	0.48	0.50	0.55	0.58	0.38	12
Mis	Mis	Ir	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.18	0.18	0.32	0.24	0.22	0.21	0.20	12
Piave	Segusino	Ir	1.16	1.18	1.10	1.07	1.06	1.06	1.05	1.04	1.04	1.03	1.03	1.02	1.02	1.01	1.01	1.01	1.00	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99	0.99	0.98	0.98	0.98	0.98	1.29	1.21	1.13	1.08	1.05	12
Piave	Nervesa *	Ir	0.73	0.74	0.70	0.68	0.73	0.61	0.64	0.64	0.63	0.62	0.62	0.63	0.61	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.57	0.56	0.70	0.82	0.72	0.68	0.63	12
Piave	Zenson	I	0.98	0.90	0.83	0.82	0.69	0.63	0.46	0.38	0.28	0.27	0.14	0.10	0.09	0.10	0.43	0.45	0.39	0.35	0.29	0.23	0.19	0.24	0.22	0.07	0.12	0.14	0.09	0.12	0.14	0.23	0.43	0.35	9

BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Lago di Caldonazzo	Tenna	I	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.49	0.49	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	0.45	0.47	12
Lago di Levico	Levico	I	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.53	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50	0.49	0.51	9
Brenta	Levico (S. Giuliana)	I	0.45	0.45	0.45	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.41	0.41	0.41	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.42	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.40	0.41	0.41	0.40	0.41	0.42	9
Brenta	Ospedaletto	I	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.59	0.58	0.57	0.57	0.57	0.56	0.55	0.55	0.54	0.53	0.53	0.53	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.49	0.67	0.58	0.56	0.53	0.53	12
Brenta	Oliero	I	0.16	0.14	0.11	0.08	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.65	0.42	0.33	0.20	»	12
Brenta	Sarson	Ir	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.08	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.04	0.04	0.54	0.44	0.25	0.18	0.10	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	0.56	0.52	0.52	0.49	0.46	0.46	0.56	0.56	0.55	0.55	0.54	0.57	0.56	0.56	0.53	0.54	0.52	0.53	0.54	0.53	0.52	0.52	0.49	0.49	0.48	0.54	0.53	0.71	0.82	0.67	0.61	0.55	8
Brenta	Limena *	Ir	0.12	0.11	0.02	$\overline{0.00}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.10}$	0.47	0.28	0.14	$\overline{0.22}$	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.70	0.72	0.68	0.66	0.67	0.67	0.67	0.69	0.66	0.67	0.72	0.69	0.75	0.69	0.66	0.66	0.82	0.69	0.66	0.66	0.69	0.67	0.66	0.72	0.67	0.69	0.67	1.25	0.82	0.79	0.74	0.71	12
Brenta	Corte *	I	$\overline{0.20}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Sile	Casier *	Ir	1.00	0.89	0.87	0.84	0.80	0.78	0.75	0.75	0.76	0.78	0.80	0.91	0.92	0.88	0.82	0.86	0.92	0.86	0.79	0.76	0.78	0.77	0.75	0.73	0.75	0.77	0.77	1.01	0.96	0.89	0.83	0.83	12
Sile	Musestre	I	1.50	1.45	1.45	1.40	1.30	1,20	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.90	0.98	0.99	1.00	1.00	1.00	0.95	0.90	0.90	0.85	0.80	0.90	0.95	1.00	1.00	1.10	1.09	1.05	1.05	12
Sile	Trepalade *	I	1.35	1.25	1.20	1.18	1.15	1.12	0.92	0.93	1.05	1.09	1.15	1.30	1.40	1.30	1.31	1.29	1.27	1.24	1.15	0.95	1.04	1.03	1.05	1.04	1.05	1.06	1.35	1.50	1.46	1.49	1.40	1.20	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	BACCHIGLIONE																																		
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.41	0.40	0.41	0.41	0.40	0.40	0.34	0.38	0.38	0.38	0.39	0.51	0.40	0.38	0.40	0.42	0.42	0.39	0.40	0.36	0.39	0.38	0.40	0.39	0.39	0.40	0.40	1.23	0.59	0.45	0.43	0.43	12
Astico	Seghe di Velo	I	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.36	0.25	0.22	0.18	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.23}$	12
Bacchiglione	Longare	I	0.20	0.18	0.17	0.11	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.15	0.08	0.06	0.02	0.34	0.46	0.41	0.37	0.24	0.36	0.34	0.02	0.15	0.18	0.37	0.48	1.12	1.03	0.75	0.63	0.27	12
Bacchiglione	Montegaldella	Ir	0.93	0.95	0.87	0.81	0.71	0.69	0.63	0.69	0.68	0.67	0.66	0.69	0.78	0.70	0.66	0.54	0.83	0.76	0.70	0.48	0.72	0.71	0.66	0.66	0.30	0.65	0.70	1.38	1.74	1.15	0.96	0.78	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce	I	$\overline{1.06}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.95}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.05}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.82}$	$\overline{2.08}$	$\overline{1.74}$	8
Bacchiglione	S. Marco	I	$\overline{2.23}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.63}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.53}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.37}$	12
Bacchiglione	Brusegana	I	0.82	0.80	0.56	0.60	0.80	0.73	0.82	0.72	0.79	0.33	0.71	0.86	0.73	0.76	0.78	0.83	0.84	0.82	0.89	0.44	0.86	0.84	0.94	0.33	0.69	0.90	0.30	1.16	1.34	1.02	0.79	0.77	12
Bacchiglione	Bassanello * (a monte)	I	1.10	1.10	0.70	1.03	1.27	0.90	1.10	1.04	1.07	0.60	1.00	1.16	0.98	1.05	1.10	1.15	1.13	1.14	1.25	0.70	1.14	1.13	1.18	0.52	1.00	1.22	0.58	1.40	1.58	1.29	0.67	1.04	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.98	1.00	1.10	0.82	0.70	0.83	0.40	0.68	0.47	0.55	0.43	0.62	0.87	0.68	0.55	0.51	0.79	0.71	0.77	0.88	0.52	0.50	0.42	0.48	0.30	0.37	0.58	0.64	2.01	1.62	1.20	0.74	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo	I	0.89	0.70	0.74	0.61	0.39	0.52	0.30	0.38	0.33	0.68	0.42	0.87	0.79	0.60	0.63	0.51	0.77	0.60	0.57	0.83	0.87	0.48	0.45	0.53	0.27	0.41	0.48	0.79	1.83	1.40	1.32	0.66	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.68}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.25}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.75}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.44}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3.20	3.18	1.80	3.05	3.22	1.60	2.85	3.00	3.18	1.60	3.00	3.24	1.70	2.95	3.00	3.20	1.80	3.00	3.20	1.65	2.95	2.90	3.15	1.70	3.00	3.18	1.80	3.10	3.20	3.25	1.80	2.69	12
	AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																		
Agno	Recoaro	Ir	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.58	0.26	0.16	0.12	0.08	12
Guà	Lonigo *	I	1.00	1.00	0.98	0.98	0.98	0.97	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	0.93	0.93	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	2.15	1.36	1.08	1.06	0.99	12
Guà	Cologna Veneta	Ir	$\overline{0.01}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.03}$	2.22	0.99	0.52	0.28	0.07	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	$\overline{1.69}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.04}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.02}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.34}$	$\overline{1.96}$	0.40	0.01	$\overline{0.76}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.80}$	12
Frassine	Brancaglia	I	$\overline{2.74}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.84}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.86}$	$\overline{2.87}$	$\overline{2.87}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.84}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.84}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.73}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.76}$	$\overline{0.42}$	$\overline{1.53}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.68}$	12
Frassine	Botte di Vighizzolo	I	0.42	0.50	0.56	0.60	0.64	0.68	0.65	0.64	0.63	0.62	0.54	0.49	0.40	0.42	0.47	0.49	0.50	0.53	0.57	0.59	0.62	0.65	0.67	0.69	0.75	0.70	0.64	0.28	0.98	0.70	0.24	0.58	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	I	$\overline{0.32}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.64}$	0.47	0.16	$\overline{0.44}$	12
Fratta-Gorzone	Stanghella	I	$\overline{1.34}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.56}$	0.48	0.22	$\overline{0.38}$	$\overline{1.55}$	8
Fratta-Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.26}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.40}$	0.60	0.25	$\overline{0.39}$	$\overline{1.44}$	12
Fratta-Gorzone	Rottanova	I	$\overline{1.12}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.38}$	0.07	$\overline{0.45}$	$\overline{0.54}$	$\overline{1.40}$	12
Fratta-Gorzone	Cà Dolfin °	Ir	$\overline{1.34}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.69}$	$\overline{2.02}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.31}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.76}$	$\overline{1.52}$	12
Fratta-Gorzone	Mottacuora °	I	0.82	0.88	0.97	1.05	1.10	1.15	1.30	1.35	1.45	1.48	1.43	1.18	1.05	0.82	0.98	0.85	0.84	0.96	1.00	1.05	1.32	1.38	1.40	1.45	1.42	1.24	1.03	0.91	0.22	0.06	0.38	1.05	12
	ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.22	12
Solda	Prato in Venosta	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	9
Adige	Lasa	I	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	8
Adige	Plaus	I	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.55	8
Adige	Tel	Ir	1.15	1.14	1.15	1.15	1.15	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.15	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.12	1.12	1.11	1.12	1.11	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.11	1.10	1.10	1.13	12
Passirio	Saltusio	I	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.21	0.21	0.22	0.23	0.21	0.17	0.16	0.21	12
Valsura	Lana	I	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1.40	1.39	1.39	1.37	1.38	1.38	1.37	1.37	1.36	1.36	1.36	1.37	1.36	1.36	1.36	1.35	1.36	1.36	1.37	1.36	1.35	1.36	1.34	1.30	1.30	1.31	1.31	1.32	1.36	1.33	1.34	1.35	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.58	7
Isarco	Vipiteno	I	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.88	0.88	0.88	0.88	0.90	0.90	0.88	0.89	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) ALTO ADIGE																																		
Isarco	Trens (1)	I	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12
Isarco	Bressanone	I	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	0.95	0.94	0.94	0.93	0.93	0.90	0.88	0.88	0.87	0.87	0.88	0.87	0.88	0.89	0.90	0.88	0.87	0.85	0.84	0.84	0.85	0.85	0.86	0.86	0.87	0.88	0.89	8
Braies	Lago di Braies	I	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.62	0.60	0.58	0.57	0.56	0.55	0.54	0.53	0.52	0.52	0.50	0.49	0.48	0.48	0.47	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	0.41	0.40	0.40	0.39	0.38	0.37	0.51	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.21	8
Casies	Monguelfo	I	0.35	0.35	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.45	0.50	0.50	0.47	0.40	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.34	12
Rienza	Valdàora	I	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	0.47	0.45	0.45	0.46	0.45	8
Rienza	Perca	I	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.34	0.34	0.33	0.35	7
Rienza	Brunico (1)	I	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	9
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.29	0.30	0.29	0.29	0.30	0.31	0.31	0.32	0.29	12
Aurino	S. Maurizio	I	0.74	0.75	0.76	0.76	0.79	0.79	0.90	0.87	0.92	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.71	0.75	0.79	0.83	0.89	0.98	1.02	1.20	0.78	0.72	0.71	0.70	0.70	0.70	0.79	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.06	0.01	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.09	0.06	0.09	0.04	0.08	0.07	0.06	0.06	0.01	0.07	0.07	0.08	0.08	0.00	0.08	0.05	12
Riva	Cantuccio	I	1.00	0.99	0.98	0.96	0.95	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.89	0.90	0.90	0.91	0.92	0.93	0.95	0.96	0.95	0.95	0.93	0.91	0.90	0.88	0.87	0.86	0.84	0.82	0.80	0.78	0.91	7
Aurino	Stegona (1)	I	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	7
Gadera	Longega	I	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.95	0.95	0.90	0.90	0.95	0.95	0.95	0.95	0.93	0.90	0.90	0.85	0.88	0.85	0.90	0.85	0.85	0.85	0.83	0.83	0.83	0.92	8
S. Vigilio	Longega	I	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	8
Gadera	Montana	I	0.40	0.38	0.38	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.34	0.35	0.39	0.39	0.38	0.38	0.39	0.37	0.38	8
Rienza	Chienes	I	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.11	8
Rienza	Vandoies di Sotto	I	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.58	0.58	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.58	0.55	0.55	0.58	0.58	0.60	0.65	0.65	0.60	0.60	0.58	0.55	0.55	0.58	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.24	0.23	0.23	0.22	0.23	12
Rienza	Bressanone	I	0.90	0.89	0.87	0.86	0.85	0.83	0.83	0.82	0.83	0.82	0.80	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78	0.79	0.79	0.79	0.78	0.77	0.74	0.73	0.73	0.75	0.78	0.78	0.78	0.78	0.79	0.79	0.80	8
Isarco	Chiusa	I	0.72	0.71	0.70	0.69	0.69	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.66	0.69	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.66	0.66	0.68	0.67	0.66	0.68	8
Gardena	Trattoria Prené	I	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.53	7
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	0.82	0.77	0.82	0.81	0.82	0.80	0.78	0.78	0.82	0.84	0.82	0.82	0.80	0.82	0.81	0.81	0.87	0.86	0.77	0.75	0.77	0.88	0.85	0.85	0.84	0.82	0.84	0.87	0.86	0.90	0.88	0.82	8
Tàlvera	Sarentino	I	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.10	9
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Adige	Bronzolo	Ir	1.61	1.56	1.65	1.57	1.59	1.56	1.63	1.58	1.55	1.56	1.55	1.57	1.55	1.57	1.57	1.56	1.58	1.61	1.67	1.56	1.53	1.60	1.58	1.54	1.51	1.53	1.58	1.56	1.60	1.58	1.58	1.58	12
Adige	Egna	I	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.95	0.90	0.90	0.90	0.85	0.85	0.85	0.85	0.90	0.95	0.95	0.90	0.96	12
Adige	Masetto	I	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.95	0.90	0.90	0.85	0.85	0.90	0.95	1.00	0.84	12
Adige	S. Michele	I	0.80	0.80	0.85	0.85	0.80	0.80	0.80	0.85	0.85	0.85	0.80	0.80	0.80	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.90	0.90	0.90	0.84	12
Adige	Nave S. Felice	I	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.53	8
Noce Bianco	Masi di Cogolo	I	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	8
Noce	Ponte Rovina	I	0.29	0.30	0.29	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21	0.24	8
Rabbi	Ponte d'Asio	I	0.28	0.28	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.23	0.18	0.18	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	8
Noce	Dermulo (Tassullo)	I	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	12
Noce	Zambana	I	1.30	1.30	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.30	1.27	1.27	1.27	1.27	1.25	1.25	1.25	1.25	1.23	1.23	1.23	1.25	1.25	1.23	1.26	8
Avisio	Pozza	I	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	7
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	0.34	0.34	0.35	0.34	0.35	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	[0.32]	0.32	[0.32]	0.33	[0.32]	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.33	12
Avisio	Moena	I	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.17	12
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0.28	0.26	0.26	0.24	0.24	0.23	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	1.18	0.18	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.18	7

(1) La costanza del livello idrometrico è dovuta al gelo.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Travignolo	Sottosassa	I	**0.07**	**0.07**	**0.07**	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	*0.04*	0.06	0.05	0.05	*0.04*	0.05	8
Avisio	Predazzo (Ponte al Gasso)	I	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.04}$	8
Avisio	**Pozzolago**	Ir	**0.17**	0.14	0.16	0.16	0.15	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	*0.09*	0.11	0.10	0.11	0.12	0.12	0.10	0.14	0.13	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0.41	**0.49**	0.47	0.46	0.43	0.44	0.48	0.47	0.45	0.47	0.45	0.38	0.45	0.43	0.43	0.43	0.43	0.40	0.36	0.38	0.42	0.37	0.35	0.36	0.35	*0.33*	0.36	0.38	0.37	0.37	0.35	0.41	12
Fersina	P.te Cornicchio (Trento) (1)	I	0.62	**0.63**	0.62	**0.63**	0.62	0.61	0.60	0.60	0.60	0.39	0.39	0.40	0.38	0.38	0.39	**0.63**	**0.63**	0.40	0.40	0.38	0.38	0.38	0.38	*0.37*	*0.37*	0.38	0.40	0.39	0.40	0.38	0.39	0.47	7
Adige	Mattarello	I	0.01	0.02	**0.03**	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.08}$	8
Adige	Calliano	I	$\overline{0.34}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.43}$	7
Adige	Borgo Sacco	I	0.05	*0.00*	*0.00*	0.05	0.05	0.05	0.05	0.25	0.05	0.10	0.05	0.10	0.10	0.15	0.20	0.15	0.15	0.10	0.15	0.15	0.20	0.20	0.25	**0.30**	0.25	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.13	12
Adige	Serravalle	I	**0.10**	**0.10**	**0.10**	**0.10**	**0.10**	**0.10**	**0.10**	**0.10**	0.08	0.08	0.08	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	*0.06*	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	**0.10**	0.07	0.07	0.08	10
Adige	Ala	I	**0.30**	**0.30**	0.25	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	*0.10*	0.15	0.15	0.25	0.25	**0.30**	0.25	0.20	0.22	9
Adige	Borghetto	I	0.40	0.40	0.41	**0.43**	0.40	0.40	0.40	0.38	0.39	0.37	0.35	*0.33*	0.35	0.35	0.37	0.38	0.40	0.40	0.41	0.42	0.40	0.40	0.37	0.36	0.36	0.36	0.37	0.36	0.38	0.37	0.37	0.38	12
Adige	Ceraino	I	*2.00*	2.01	2.04	2.04	2.04	2.05	2.08	2.06	2.07	2.07	2.06	2.05	2.05	2.06	2.06	2.08	2.09	2.10	2.11	2.13	2.14	2.15	2.15	**2.16**	2.15	2.14	2.18	2.13	2.08	2.06	2.07	2.08	12
Adige	**Pescantina**	Ir	$\overline{1.84}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.89}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{1.12}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.20}$	12
Adige	**Verona** (S. Gaetano)	I	$\overline{3.00}$	$\overline{3.08}$	$\overline{3.12}$	$\overline{3.00}$	$\overline{3.10}$	$\overline{3.00}$	$\overline{3.20}$	$\overline{3.20}$	$\overline{3.12}$	$\overline{3.06}$	$\overline{3.08}$	$\overline{3.20}$	$\overline{3.30}$	$\overline{3.30}$	$\overline{3.30}$	$\overline{3.30}$	$\overline{3.46}$	$\overline{3.46}$	$\overline{3.40}$	$\overline{3.46}$	$\overline{3.50}$	$\overline{3.50}$	$\overline{3.50}$	$\overline{3.50}$	$\overline{3.50}$	$\overline{3.30}$	$\overline{3.40}$	$\overline{3.40}$	$\overline{3.00}$	$\overline{2.92}$	$\overline{3.06}$	$\overline{3.25}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{2.10}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.25}$	$\overline{1.86}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.17}$	12
Adige	**Legnago**	Ir	$\overline{2.04}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.15}$	$\overline{1.93}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.13}$	12
Adige	Badia Polesine	I	0.72	0.70	0.68	0.63	0.61	0.59	0.57	0.55	0.54	0.53	0.54	0.54	0.57	0.55	0.54	0.53	0.52	0.54	0.53	0.52	0.50	0.49	*0.48*	*0.48*	0.50	*0.48*	0.50	0.50	**0.80**	0.70	0.64	0.57	12
Adige	Boara Polesine	I	0.30	0.21	0.20	0.20	0.17	0.14	0.14	0.12	0.12	0.11	0.13	0.15	0.15	0.15	0.15	0.12	0.14	0.15	0.12	0.11	0.08	0.08	0.08	0.08	*0.07*	*0.07*	0.08	0.08	**0.48**	0.35	0.25	0.15	12
Adige	**Boara Pisani**	Ir	$\overline{1.91}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.11}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.04}$	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	0.20	0.10	0.08	0.07	0.10	0.08	0.05	0.04	0.03	0.02	0.04	0.06	0.02	0.01	*0.00*	0.02	0.04	0.03	0.02	*0.00*	0.07	0.03	0.04	0.06	0.06	0.07	0.07	0.05	**0.45**	0.30	0.10	0.07	12
Adige	Rottanova	I	$\overline{2.24}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.38}$	12
Adige	Cavarzere°	I	0.09	0.04	0.03	0.03	0.01	$\overline{0.03}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.03}$	0.15	**0.25**	0.10	$\overline{0.06}$	12
Adige	**Cavanella d'Adige**°	Ir	1.52	1.45	1.34	1.29	1.24	1.18	1.13	1.10	1.11	1.18	1.22	1.36	1.49	1.44	1.44	1.48	1.52	1.40	1.20	1.13	[1.09]	*1.06*	1.08	1.10	1.15	1.22	1.44	1.58	1.67	**1.78**	1.68	1.32	12
Adige	**Porto Fossone**°	Ir	1.37	1.33	1.20	1.12	1.08	1.03	0.94	0.86	0.84	0.90	»	»	»	1.20	1.25	1.41	1.46	1.35	1.18	0.99	0.85	0.81	0.77	0.78	0.87	0.97	1.25	1.42	1.57	1.65	1.58	»	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																		
Tartaro	Torretta Veneta	I	3.46	3.38	3.32	3.25	3.22	3.18	3.14	3.10	3.05	*3.04*	3.06	3.16	3.24	3.40	3.33	3.25	3.40	3.42	3.48	3.35	3.28	3.21	3.18	3.12	3.09	3.13	3.16	3.38	4.12	**4.30**	4.25	3.34	12
Tartaro	Canda	I	2.73	2.65	2.58	2.51	2.48	2.44	2.40	2.37	2.33	*2.31*	*2.31*	2.35	2.49	2.57	2.63	2.59	2.59	2.70	2.70	2.67	2.59	2.54	2.45	2.42	2.37	2.38	2.43	2.59	3.30	**3.63**	3.57	2.60	12
Canal Bianco	Bosaro	I	1.90	1.67	1.56	1.47	1.40	1.36	1.35	1.29	1.21	*1.20*	*1.20*	1.25	1.43	1.77	1.89	1.71	1.62	1.72	1.87	1.87	1.70	1.59	1.48	1.43	*1.20*	1.24	1.27	1.45	2.28	**3.43**	2.80	1.63	12
Canal Bianco	Adria	I	0.74	0.79	0.72	0.77	0.62	0.46	0.39	0.42	0.47	0.66	0.69	0.68	0.77	0.78	0.73	0.66	0.52	0.47	0.39	*0.34*	0.42	0.77	0.78	0.82	0.87	0.88	0.85	0.86	0.92	0.93	**2.40**	0.73	12
	PO																																		
Mincio	Governolo	I	0.81	0.63	0.50	0.43	0.35	0.30	0.25	0.21	0.14	*0.11*	0.18	0.53	1.04	1.12	0.90	0.70	0.66	0.90	0.88	0.83	0.70	0.64	0.48	0.45	0.40	0.30	0.41	0.94	2.09	3.09	**3.54**	0.79	12
Po	**Ostiglia**	I	1.02	0.82	0.73	0.63	0.50	0.42	0.37	0.34	0.32	*0.27*	0.30	0.49	1.27	1.54	1.20	0.99	0.91	1.28	1.40	1.18	0.98	0.84	0.70	0.60	0.51	0.44	0.53	1.13	2.48	3.65	**4.17**	1.03	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{3.21}$	$\overline{3.47}$	$\overline{3.62}$	$\overline{3.70}$	$\overline{3.79}$	$\overline{3.88}$	$\overline{3.94}$	$\overline{3.98}$	$\overline{4.00}$	$\overline{4.05}$	$\overline{4.06}$	$\overline{3.96}$	$\overline{3.56}$	$\overline{2.90}$	$\overline{3.05}$	$\overline{3.30}$	$\overline{3.48}$	$\overline{3.33}$	$\overline{3.03}$	$\overline{3.10}$	$\overline{3.35}$	$\overline{3.49}$	$\overline{3.64}$	$\overline{3.74}$	$\overline{3.81}$	$\overline{3.88}$	$\overline{3.87}$	$\overline{3.48}$	$\overline{2.39}$	$\overline{1.25}$	$\overline{0.33}$	$\overline{3.38}$	12
Po	Polesella	I	1.62	1.36	1.22	1.12	1.04	0.96	0.88	0.84	0.82	0.80	*0.78*	0.87	1.17	1.87	1.80	1.64	1.38	1.45	1.76	1.74	1.50	1.34	1.22	1.12	1.04	0.99	1.00	1.35	2.30	3.40	**4.44**	1.35	12
Po	Corbola	I	1.73	1.67	1.58	1.51	1.40	1.34	1.36	1.30	1.26	1.21	*1.17*	1.21	1.30	1.76	1.80	1.65	1.61	1.60	1.64	1.58	1.57	1.61	1.59	1.53	1.47	1.47	1.51	1.65	2.07	2.85	**3.58**	1.63	12
Po	Cavanella Po°	I	0.95	0.90	0.77	0.68	0.58	0.53	0.50	*0.44*	0.45	0.47	0.50	0.69	0.82	1.12	1.16	0.98	0.98	0.81	1.00	0.99	0.88	0.78	0.70	0.69	0.64	0.67	0.71	0.95	1.24	1.98	**2.67**	0.88	12

(1) Gli sbalzi delle osservazioni idrometriche sono dovuti a derivazioni temporanee e del canale industriale di Trento.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a SAGA – Bacino km.² 326			IDRIA a RECCA – Bacino km.² 800		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.55	12.5	1080	0.57	11.7	1011
2	0.54	12.1	1045	0.56	11.3	976
3	0.53	11.6	1002	0.54	10.5	907
4	0.52	11.1	959	0.52	9.7	838
5	0.51	10.7	924	0.51	9.4	812
6	0.51	10.7	924	0.51	9.4	812
7	0.50	10.3	890	0.50	9.0	778
8	0.50	10.3	890	0.49	8.7	752
9	0.49	9.9	855	0.49	8.7	752
10	0.49	9.9	855	0.50	9.0	778
11	0.49	9.9	855	0.53	10.1	873
12	0.52	11.1	959	1.01	**39.3**	**3396**
13	0.51	10.7	924	0.83	26.0	2246
14	0.50	10.3	890	0.67	16.4	1417
15	0.50	10.2	881	0.62	14.0	1210
16	0.50	10.2	881	0.75	20.8	1797
17	0.50	10.2	881	0.87	28.7	2480
18	0.50	10.2	881	0.71	18.4	1590
19	0.49	9.8	847	0.62	13.9	1201
20	0.49	9.8	847	0.57	11.6	1002
21	0.49	9.8	847	0.53	10.0	864
22	0.48	9.4	812	0.50	8.9	769
23	0.48	9.4	812	0.48	8.3	717
24	0.48	9.4	812	0.47	7.9	683
25	0.47	*9.0*	*778*	0.46	*7.5*	*647*
26	0.47	*9.0*	*778*	0.48	8.2	708
27	0.48	9.4	812	0.67	16.1	1391
28	0.53	11.5	994	0.98	36.6	3162
29	0.56	**12.9**	**1115**	0.87	28.4	2454
30	0.54	12.0	1037	0.75	20.5	1771
31	0.52	11.0	950	0.66	15.5	1339
Totale mensile			28 017			40 133
Media mensile		10.5			15.0	
Contributo in L/sec. × kmq. – Medio mensile		32.2			30.0	
Contributo in L/sec. × kmq. – Massimo mensile		39.6			131.0	
Contributo in L/sec. × kmq. – Minimo mensile		27.6			25.0	

Giorno	ISONZO a CANALE – Bacino km.² 1357			ANSIEI ad AURONZO – Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.27	49.0	4234	0.98	**4.30**	**372**
2	1.24	46.9	4052	0.98	**4.30**	**372**
3	1.21	44.5	3845	0.98	**4.30**	**372**
4	1.17	42.0	3629	0.97	4.10	354
5	1.15	40.8	3525	0.97	4.10	354
6	1.11	38.0	3283	0.97	4.10	354
7	1.09	37.0	3197	0.97	4.10	354
8	1.07	35.5	3067	0.97	4.10	354
9	1.07	35.3	3050	0.97	4.10	354
10	1.07	35.3	3050	0.97	4.10	354
11	1.09	36.3	3136	0.97	4.10	354
12	1.63	74.5	6437	0.96	3.90	337
13	1.55	68.0	5875	0.96	3.90	337
14	1.30	48.8	4216	0.96	3.90	337
15	1.21	42.5	3672	0.96	3.90	337
16	1.27	46.5	4018	0.96	3.90	337
17	1.43	57.5	4968	0.96	3.90	337
18	1.30	48.0	4147	0.96	3.90	337
19	1.20	41.2	3560	0.96	3.90	337
20	1.14	37.0	3197	0.96	3.90	337
21	1.09	34.2	2955	0.95	3.70	320
22	1.06	32.5	2808	0.95	3.70	320
23	1.03	30.9	2670	0.95	3.70	320
24	1.02	30.6	2644	0.95	3.70	320
25	1.01	*30.2*	*2609*	0.94	*3.55*	*307*
26	1.01	*30.2*	*2609*	0.94	*3.55*	*307*
27	1.22	41.9	3620	0.95	3.75	324
28	1.65	74.5	6437	0.95	3.75	324
29	1.69	**77.5**	**6696**	0.96	3.95	341
30	1.45	58.0	5011	0.96	3.95	341
31	1.30	47.0	4061	0.96	3.95	341
Totale mensile			120 278			10 546
Media mensile		44.9			3.94	
Contributo in L/sec. × kmq. – Medio mensile		33.1			19.2	
Contributo in L/sec. × kmq. – Massimo mensile		57.1			21.0	
Contributo in L/sec. × kmq. – Minimo mensile		22.3			17.3	

Giorno	PIAVE a CIMAGOGNA – Bacino km.² 612			BOITE a PERAROLO – Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.50	**11.0**	**950**	0.09	**5.1**	**441**
2	0.49	10.7	924	0.09	**5.1**	**441**
3	0.49	10.7	924	0.09	**5.1**	**441**
4	0.48	10.4	899	0.09	**5.1**	**441**
5	0.48	10.4	899	0.09	**5.1**	**441**
6	0.47	10.1	873	0.09	**5.1**	**441**
7	0.47	10.1	873	0.09	**5.1**	**441**
8	0.47	10.1	873	0.09	**5.1**	**441**
9	0.48	10.3	890	0.08	4.85	419
10	0.47	10.1	873	0.08	4.85	419
11	0.47	10.1	873	0.08	4.85	419
12	0.47	10.1	873	0.08	4.85	419
13	0.46	9.9	855	0.08	4.85	419
14	0.46	9.9	855	0.08	4.85	419
15	0.46	9.9	855	0.08	4.85	419
16	0.47	10.0	864	0.08	4.85	419
17	0.46	9.8	847	0.08	4.85	419
18	0.46	9.8	847	0.07	4.65	402
19	0.46	9.8	847	0.07	4.65	402
20	0.46	9.8	847	0.07	4.65	402
21	0.45	9.6	829	0.07	4.65	402
22	0.45	9.6	829	0.07	4.65	402
23	0.44	9.3	804	0.07	4.65	402
24	0.42	*8.8*	*760*	0.06	*4.40*	*380*
25	0.42	*8.8*	*760*	0.06	*4.40*	*380*
26	0.43	9.1	786	0.06	*4.40*	*380*
27	0.44	9.3	804	0.07	4.65	402
28	0.46	9.8	847	0.08	4.85	419
29	0.45	9.6	829	0.07	4.65	402
30	0.44	9.3	804	0.07	4.65	402
31	0.44	9.3	804	0.07	4.65	402
Totale mensile			26 397			12 878
Media mensile		9.9			4.81	
Contributo in L/sec. × kmq. – Medio mensile		16.2			12.3	
Contributo in L/sec. × kmq. – Massimo mensile		18.0			13.0	
Contributo in L/sec. × kmq. – Minimo mensile		14.4			11.3	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA						BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260			ADIGE					
	OSPEDALETTO - Bacino km.² 471			SARSON - Bacino apparente km.² 1562									TEL - Bacino km.² 1663			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.49	**5.4**	**467**	0.12	35.8	3093	0.93	30.8	2661	$\overline{0.01}$	3.05	264	1.15	**15.3**	**1322**	1.40	**27.0**	**2333**
2	0.49	**5.4**	**467**	0.11	34.9	3015	0.88	29.3	2532	$\overline{0.02}$	2.92	252	1.15	**15.3**	**1322**	1.39	26.0	2246
3	0.48	4.90	423	0.11	34.9	3015	0.80	26.9	2324	$\overline{0.05}$	2.57	222	1.15	**15.3**	**1322**	1.39	26.0	2246
4	0.48	4.90	423	0.10	33.9	2929	0.76	25.7	2220	$\overline{0.05}$	2.57	222	1.15	**15.3**	**1322**	1.38	25.5	2203
5	0.48	4.90	423	0.10	34.0	2938	0.72	24.7	2134	$\overline{0.07}$	2.45	212	1.15	**15.3**	**1322**	1.38	25.5	2203
6	0.48	4.90	423	0.08	32.0	2765	0.71	24.4	2108	$\overline{0.10}$	*2.25*	*194*	1.14	14.9	1287	1.38	25.5	2203
7	0.47	4.45	384	0.07	31.1	2687	0.70	24.1	2082	$\overline{0.08}$	2.38	206	1.14	14.9	1287	1.37	25.0	2160
8	0.47	4.45	384	0.07	31.1	2687	0.66	22.9	1979	$\overline{0.10}$	*2.25*	*194*	1.14	14.9	1287	1.37	25.0	2160
9	0.47	4.45	384	0.06	30.1	2601	0.66	22.9	1979	$\overline{0.09}$	2.32	200	1.14	14.9	1287	1.37	25.0	2160
10	0.47	4.45	384	0.06	30.2	2609	0.65	22.8	1970	$\overline{0.10}$	*2.25*	*194*	1.14	14.9	1287	1.36	24.2	2091
11	0.46	4.10	354	0.06	30.2	2609	0.64	22.4	1935	$\overline{0.09}$	2.32	200	1.15	**15.3**	**1322**	1.36	24.2	2091
12	0.46	4.10	354	0.07	31.1	2687	0.71	24.6	2125	$\overline{0.08}$	2.38	206	1.15	**15.3**	**1322**	1.36	24.2	2091
13	0.46	4.10	354	0.07	31.1	2687	0.78	26.7	2307	$\overline{0.08}$	2.38	206	1.14	14.9	1287	1.36	24.2	2091
14	0.46	4.10	354	0.06	30.1	2601	0.70	24.3	2100	$\overline{0.08}$	2.38	206	1.14	14.9	1287	1.35	23.5	2030
15	0.46	4.10	354	0.05	29.1	2514	0.66	23.1	1996	$\overline{0.09}$	2.32	200	1.14	14.9	1287	1.35	23.5	2030
16	0.46	4.10	354	0.05	29.0	2506	0.67	23.6	2039	$\overline{0.09}$	2.32	200	1.14	14.9	1287	1.36	24.2	2091
17	0.46	4.10	354	0.04	27.9	2411	0.75	26.0	2246	$\overline{0.06}$	2.50	216	1.14	14.9	1287	1.36	24.2	2091
18	0.46	4.10	354	0.04	27.9	2411	0.72	25.0	2160	$\overline{0.07}$	2.45	212	1.14	14.9	1287	1.37	25.0	2160
19	0.46	4.10	354	0.05	28.9	2497	0.72	25.0	2160	$\overline{0.08}$	2.38	206	1.12	14.1	1218	1.37	25.0	2160
20	0.46	4.10	354	0.05	28.8	2488	0.60	21.4	1849	$\overline{0.08}$	2.38	206	1.12	14.1	1218	1.36	24.2	2091
21	0.46	4.10	354	0.04	27.8	2402	0.69	24.0	2074	$\overline{0.09}$	2.32	200	1.12	14.1	1218	1.36	24.2	2091
22	0.45	*3.70*	*320*	0.03	26.7	2307	0.67	23.4	2022	$\overline{0.08}$	2.38	206	1.12	14.1	1218	1.36	24.2	2091
23	0.45	*3.70*	*320*	0.02	25.8	2229	0.64	22.4	1935	$\overline{0.09}$	2.32	200	1.11	*13.8*	*1192*	1.34	23.0	1987
24	0.45	*3.70*	*320*	0.01	24.7	2134	0.63	22.1	1909	$\overline{0.08}$	2.38	206	1.11	*13.8*	*1192*	1.31	21.0	1814
25	0.45	*3.70*	*320*	0.01	*24.6*	*2125*	0.46	*16.9*	*1460*	$\overline{0.08}$	2.38	206	1.11	*13.8*	*1192*	1.30	*20.5*	*1771*
26	0.45	*3.70*	*320*	0.04	27.5	2376	0.63	22.1	1909	$\overline{0.08}$	2.38	206	1.11	*13.8*	*1192*	1.31	21.0	1814
27	0.45	*3.70*	*320*	0.05	28.5	2462	0.68	23.4	2022	$\overline{0.05}$	2.57	222	1.11	*13.8*	*1192*	1.32	21.6	1866
28	0.46	4.10	354	0.41	71.0	6134	1.43	45.9	3966	1.27	**29.0**	**2506**	1.11	*13.8*	*1192*	1.32	21.6	1866
29	0.46	4.10	354	0.44	**75.0**	**6480**	1.76	**55.5**	4795	1.02	22.8	1970	1.12	14.1	1218	1.36	24.2	2091
30	0.46	4.10	354	0.25	49.3	4260	1.11	36.2	3128	0.51	12.0	1037	1.11	*13.8*	*1192*	1.34	23.0	1987
31	0.46	4.10	354	0.19	42.6	3681	0.92	30.4	2627	0.28	7.4	639	1.11	*13.8*	*1192*	1.33	22.2	1918
Totale mensile			11 392			90 340			70 753			11 816			39 037			64 227
Media mensile		4.25			33.7			26.4			4.41			14.6			24.0	
Contributo in l./sec. × kmq. — Medio mensile		9.0			21.6			»			17.0			8.8			9.1	
Contributo in l./sec. × kmq. — Massimo mensile		11.5			48.0			»			111.5			9.2			10.2	
Contributo in l./sec. × kmq. — Minimo mensile		7.9			15.7			»			8.7			8.8			7.8	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.95	7.4	639	0.29	1.90	164	$\overline{0.06}$	0.455	39
2	0.95	7.4	639	0.29	1.90	164	$\overline{0.01}$	0.570	49
3	0.94	7.1	613	0.29	1.90	164	$\overline{0.04}$	0.500	43
4	0.94	7.1	613	0.29	1.90	164	$\overline{0.05}$	0.480	41
5	0.94	7.1	613	0.29	1.90	164	$\overline{0.05}$	0.480	41
6	0.95	7.4	639	0.30	2.00	173	$\overline{0.04}$	0.500	43
7	0.94	7.1	613	0.30	2.00	173	$\overline{0.03}$	0.520	45
8	0.94	7.1	613	0.30	2.05	177	$\overline{0.03}$	0.520	45
9	0.93	6.8	588	0.30	2.07	179	$\overline{0.02}$	0.550	48
10	0.93	6.8	588	0.30	2.07	179	$\overline{0.06}$	0.455	39
11	0.90	6.1	527	0.29	1.98	171	$\overline{0.06}$	0.455	39
12	0.88	5.7	492	0.30	2.08	180	$\overline{0.06}$	0.455	39
13	0.88	5.7	492	0.29	1.99	172	$\overline{0.06}$	0.455	39
14	0.87	5.6	484	0.29	1.99	172	$\overline{0.06}$	0.455	39
15	0.87	5.6	484	0.29	2.00	173	$\overline{0.06}$	0.455	39
16	0.88	5.7	492	0.29	2.00	173	$\overline{0.06}$	0.455	39
17	0.87	5.6	484	0.29	2.00	173	$\overline{0.07}$	0.432	37
18	0.88	5.7	492	0.29	2.00	173	$\overline{0.06}$	0.455	39
19	0.89	5.9	510	0.29	2.00	173	$\overline{0.05}$	0.480	41
20	0.90	6.1	527	0.29	2.00	173	$\overline{0.06}$	0.455	39
21	0.88	5.7	492	0.29	2.00	173	$\overline{0.07}$	0.432	37
22	0.87	5.6	484	0.28	*1.89*	*163*	$\overline{0.06}$	0.455	39
23	0.85	5.4	467	0.28	*1.89*	*163*	$\overline{0.06}$	0.455	39
24	0.84	*5.3*	*458*	0.28	*1.89*	*163*	$\overline{0.06}$	0.455	39
25	0.84	*5.3*	*458*	0.29	2.05	177	$\overline{0.04}$	0.500	43
26	0.85	5.4	467	0.29	2.05	177	$\overline{0.07}$	0.432	37
27	0.85	5.4	467	0.29	2.05	177	$\overline{0.07}$	0.432	37
28	0.86	5.4	467	0.30	2.20	190	$\overline{0.07}$	0.432	37
29	0.86	5.4	467	0.31	2.35	203	$\overline{0.08}$	*0.410*	*35*
30	0.87	5.6	484	0.31	2.35	203	$\overline{0.06}$	0.455	39
31	0.88	5.7	492	0.32	2.47	213	$\overline{0.08}$	*0.410*	*35*
Totale mensile			16 345			5 436			1 240
Media mensile		6.1			2.08			0.466	
Contributo in L/sec. × kmq. — Medio mensile		8.2			13.4			5.2	
Contributo in L/sec. × kmq. — Massimo mensile		10.0			16.4			6.3	
Contributo in L/sec. × kmq. — Minimo mensile		7.2			12.5			4.6	

Giorno	RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.65	11.9	1028	0.40	4.75	410	0.72	32.0	2765
2	0.65	11.9	1028	0.38	4.32	373	0.71	31.5	2722
3	0.65	11.9	1028	0.38	4.32	373	0.70	30.6	2644
4	0.65	12.0	1037	0.39	4.55	393	0.69	30.0	2592
5	0.65	12.0	1037	0.39	4.55	393	0.69	30.0	2592
6	0.65	12.0	1037	0.38	4.32	373	0.70	30.6	2644
7	0.65	12.1	1045	0.38	4.32	373	0.70	30.6	2644
8	0.65	12.1	1045	0.38	4.32	373	0.70	30.6	2644
9	0.65	12.1	1045	0.39	4.55	393	0.70	30.6	2644
10	0.63	*11.5*	*994*	0.39	4.55	393	0.70	30.6	2644
11	0.63	*11.5*	*994*	0.39	4.55	393	0.70	30.6	2644
12	0.63	11.6	1002	0.40	4.75	410	0.69	30.0	2592
13	0.63	11.6	1002	0.39	4.55	393	0.69	30.0	2592
14	0.63	11.6	1002	0.39	4.55	393	0.69	30.0	2592
15	0.63	11.7	1011	0.39	4.55	393	0.68	29.3	2532
16	0.63	11.7	1011	0.38	4.32	373	0.68	29.3	2532
17	0.70	14.3	1236	0.38	4.32	373	0.66	27.7	2393
18	0.70	14.4	1244	0.38	4.32	373	0.66	27.7	2393
19	0.70	14.4	1244	0.37	4.10	354	0.65	*27.1*	*2341*
20	0.70	14.5	1253	0.37	4.10	354	0.65	*27.1*	*2341*
21	0.70	14.5	1253	0.36	3.90	337	0.65	*27.1*	*2341*
22	0.70	14.5	1253	0.36	3.90	337	0.65	*27.1*	*2341*
23	0.67	13.5	1166	0.35	3.68	318	0.65	*27.1*	*2341*
24	0.67	13.5	1166	0.34	*3.41*	*295*	0.65	*27.1*	*2341*
25	0.67	13.6	1175	0.35	3.68	318	0.65	*27.1*	*2341*
26	0.67	13.6	1175	0.39	4.55	393	0.65	*27.1*	*2341*
27	0.67	13.6	1175	0.39	4.55	393	0.66	27.7	2393
28	0.67	13.6	1175	0.38	4.32	373	0.66	27.7	2393
29	0.67	13.7	1184	0.38	4.32	373	0.68	29.3	2532
30	0.67	13.7	1184	0.39	4.55	393	0.67	28.5	2462
31	0.67	13.8	1192	0.37	4.10	354	0.66	27.7	2393
Totale mensile			34 421			11 540			77 706
Media mensile		12.9			4.31			29.0	
Contributo in L/sec. × kmq. — Medio mensile		9.9			11.1			9.5	
Contributo in L/sec. × kmq. — Massimo mensile		11.1			12.2			10.5	
Contributo in L/sec. × kmq. — Minimo mensile		8.8			8.7			8.9	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	NOCE a DERMULO Bacino km.² 1066			AVISIO — PEZZÈ DI MOENA - Bacino km.² 210			AVISIO — POZZOLAGO - Bacino km.² 850			ADIGE — TRENTO - Bacino km.² 9767			ADIGE — PESCANTINA - Bacino km.² 10949			ADIGE — LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.33	**10.8**	**933**	0.34	2.90	251	0.16	**8.6**	**743**	0.43	96.0	8294	$\overline{1.83}$	**122**	**10541**	$\overline{2.03}$	137	11837
2	0.32	10.2	881	0.34	2.90	251	0.15	8.3	717	0.45	**99.0**	**8554**	$\overline{1.83}$	**122**	**10541**	$\overline{2.06}$	134	11578
3	0.32	10.2	881	0.35	**3.08**	**266**	0.16	**8.6**	**743**	0.44	97.0	8381	$\overline{1.83}$	**122**	**10541**	$\overline{2.06}$	134	11578
4	0.32	10.3	890	0.34	2.90	251	0.16	**8.6**	**743**	0.43	96.0	8294	$\overline{1.87}$	114	9850	$\overline{2.08}$	132	11405
5	0.32	10.3	890	0.34	2.90	251	0.16	**8.6**	**743**	0.42	94.0	8122	$\overline{1.88}$	112	9677	$\overline{2.10}$	130	11232
6	0.31	9.9	855	0.34	2.90	251	0.16	**8.6**	**743**	0.42	94.0	8122	$\overline{1.89}$	110	9504	$\overline{2.10}$	130	11232
7	0.31	9.9	855	0.33	2.72	235	0.15	8.3	717	0.44	97.0	8381	$\overline{1.91}$	106	9158	$\overline{2.11}$	129	11146
8	0.31	9.9	855	0.33	2.72	235	0.14	8.0	691	0.41	92.0	7949	$\overline{1.91}$	106	9158	$\overline{2.12}$	128	11059
9	0.31	9.9	855	0.33	2.72	235	0.14	8.0	691	0.41	92.0	7949	$\overline{1.90}$	107	9245	$\overline{2.12}$	128	11059
10	0.31	9.9	855	0.33	2.72	235	0.14	8.0	691	0.42	94.0	8122	$\overline{1.90}$	107	9245	$\overline{2.12}$	128	11059
11	0.31	9.9	855	0.33	2.72	235	0.14	8.0	691	0.41	92.0	7949	$\overline{1.90}$	107	9245	$\overline{2.12}$	128	11059
12	0.31	9.9	855	0.33	2.72	235	0.14	8.0	691	0.40	91.0	7862	$\overline{1.89}$	109	9418	$\overline{2.12}$	128	11059
13	0.31	9.9	855	0.33	2.72	235	0.13	7.7	665	0.42	94.0	8122	$\overline{1.88}$	110	9504	$\overline{2.11}$	129	11146
14	0.30	9.5	821	0.33	2.72	235	0.12	7.5	648	0.41	92.0	7949	$\overline{1.90}$	106	9158	$\overline{2.11}$	129	11146
15	0.30	9.5	821	0.33	2.72	235	0.12	7.5	648	0.41	92.0	7949	$\overline{1.89}$	108	9331	$\overline{2.13}$	127	10973
16	0.30	9.5	821	0.33	2.72	235	0.13	7.7	665	0.40	91.0	7862	$\overline{1.90}$	106	9158	$\overline{2.13}$	127	10973
17	0.30	9.5	821	0.33	2.72	235	0.13	7.7	665	0.41	92.0	7949	$\overline{1.91}$	103	8899	$\overline{2.13}$	127	10973
18	0.30	9.5	821	0.33	2.72	235	0.12	7.3	631	0.39	89.0	7690	$\overline{1.91}$	103	8899	$\overline{2.14}$	126	10886
19	0.30	9.5	821	0.32	2.59	224	0.12	7.3	631	0.35	83.0	7171	$\overline{1.91}$	103	8899	$\overline{2.15}$	125	10800
20	0.30	9.5	821	0.32	2.59	224	0.12	7.2	622	0.35	83.0	7171	$\overline{1.94}$	98.0	8467	$\overline{2.16}$	124	10714
21	0.30	9.5	821	0.32	2.59	224	0.11	6.8	588	0.36	84.0	7258	$\overline{1.93}$	99.0	8554	$\overline{2.17}$	123	10627
22	0.30	9.5	821	0.32	2.59	224	0.12	7.1	613	0.35	83.0	7171	$\overline{1.93}$	99.0	8554	$\overline{2.17}$	123	10627
23	0.30	9.5	821	0.32	2.59	224	0.11	6.7	579	0.34	*81.0*	*6998*	$\overline{1.93}$	99.0	8554	$\overline{2.18}$	122	10541
24	0.29	*9.0*	*778*	0.33	2.72	235	0.10	6.4	553	0.34	*81.0*	*6998*	$\overline{1.94}$	97.0	8381	$\overline{2.19}$	*121*	*10454*
25	0.30	9.5	821	0.32	2.59	224	0.11	6.6	570	0.36	84.0	7258	$\overline{1.93}$	98.0	8467	$\overline{2.19}$	*121*	*10454*
26	0.30	9.4	812	0.31	*2.40*	*207*	0.10	6.2	536	0.35	83.0	7171	$\overline{1.91}$	101	8726	$\overline{2.18}$	122	10541
27	0.30	9.4	812	0.31	*2.40*	*207*	0.10	*6.1*	*527*	0.36	84.0	7258	$\overline{1.94}$	*96.0*	*8294*	$\overline{2.17}$	123	10627
28	0.30	9.4	812	0.31	*2.40*	*207*	0.12	6.6	570	0.39	89.0	7690	$\overline{1.89}$	105	9072	$\overline{2.06}$	134	11578
29	0.30	9.3	804	0.31	*2.40*	*207*	0.12	6.6	570	0.39	89.0	7690	$\overline{1.83}$	115	9936	$\overline{1.92}$	**151**	**13046**
30	0.30	9.3	804	0.31	*2.40*	*207*	0.11	6.2	556	0.39	89.0	7690	$\overline{1.85}$	111	9590	$\overline{2.03}$	137	11837
31	0.30	9.3	804	0.31	*2.40*	*207*	0.13	6.7	579	0.38	88.0	7603	$\overline{1.89}$	104	8986	$\overline{2.08}$	132	11405
Totale mensile			25 972			7 162			20 000			240 627			285 552			344 651
Media mensile		9.7			2.67			7.5			90.0			107			129	
Contributo in L/sec. × kmq. — Medio mensile		9.1			12.7			8.8			9.2			9.8			»	
Contributo in L/sec. × kmq. — Massimo mensile		10.1			14.7			10.1			10.1			11.1			»	
Contributo in L/sec. × kmq. — Minimo mensile		8.4			11.4			7.2			8.3			8.8			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Isonzo . . .	Isonzo	Saga	28	di stazione	0.535	15.50	11.9	326	36.5
2	id. . . .	Idria	Recca	21	id.	0.53	13.52	10.0	300	33.3
3	id. . . .	id.	id.	30	id.	0.74	20.08	19.9	300	66.3
4	id. . . .	Isonzo	Canale	14	di Canale	1.28	57.60	47.5	1357	35.0
5	id. . . .	id.	id.	20	id.	1.14	52.10	37.0	1357	27.3
6	Pian. fra Torre e Tagl.	Roggia Zellina . .	Strada Muzzana - Zellina	25	di stazione	0.57	2.04	0.764	—	—
7	id. . . .	Roggia Corgnolizza	Corgnolo	23	id.	0.69	4.46	2.29	—	—
8	id. . . .	Roggia Avenale . .	id.	23	id.	0.425	3.17	1.28	—	—
9	id. . . .	Roggia Corgnolizza	S. Giorgio di Nogaro .	25	id.	$\overline{0.445}$	7.81	3.86	—	—
10	id. . . .	Roggia Corno . .	Porpetto	24	riferimento	$\overline{1.79}$	9.30	4.59	—	—
11	id. . . .	Roggia del Molino .	id.	24	di stazione	0.355	2.00	0.497	—	—
12	id. . . .	Roggia Corno . .	Chiarisacco . . .	24	id.	0.58	14.66	6.1	—	—
13	id. . . .	Roggia Molinuzzo .	Castello	24	riferimento	$\overline{2.70}$	1.01	0.627	—	—
14	id. . . .	Roggia Zumello .	S. Giorgio di Nogaro .	25	di stazione	0.32	1.29	0.423	—	—
15	id. . . .	Roggia del Prete .	Torre di Zuino .	25	id.	0.11	1.09	0.202	—	—
16	id. . . .	Canale Banduzzi .	id.	25	id.	0.47	2.79	1.40	—	—
17	id. . . .	Roggia di Chiamarcis .	Ponte Portelle .	24	id.	0.19	5.51	1.57	—	—
18	id. . . .	Roggia della Castra	Campolonghetto .	24	id.	0.19	3.67	2.27	—	—
19	id. . . .	Roggia della Castra	Torre di Zuino-Cervignano	25	id.	0.695	6.46	1.19	—	—
20	id. . . .	Roggia Pozzecca .	id.	24	id.	0.27	2.04	0.740	—	—
21	id. . . .	Roggia del Taglio .	Strassoldo . . .	24	id.	0.13	2.17	1.89	—	—
22	id. . . .	Roggia del Taglio . (a valle del Molino)	id.	24	id.	0.23	3.77	2.73	—	—
23	id. . . .	Derivazione Roggia Taglio	id.	24	id.	0.095	0.43	0.158	—	—
24	id. . . .	Roggia del Taglio .	Torre di Zuino-Cervignano	25	id.	0.065	4.75	1.91	—	—
25	Tagliamento .	Fella	Dogna	15	id.	$\overline{0.81}$	7.18	7.6	336	22.6
26	id. . . .	Scarico Centrale Ermolli	Moggio Udinese .	28	del pozzetto	0.29	0.50	0.464	—	—
27	id. . . .	id.	id.	28	id.	0.38	0.53	0.632	—	—
28	id. . . .	id.	id.	28	id.	0.21	0.29	0.294	—	—
29	id. . . .	Tagliamento . . .	Pioverno	10	di Venzone	0.45	41.15	59.5	1934	30.8
30	id. . . .	id.	id.	15	id.	0.45	36.88	54.5	1934	28.2
31	id. . . .	id.	id.	23	id.	0.42	36.10	54.0	1934	27.9
32	id. . . .	Arzino	Chiamp	8	di stazione	0.18	5.09	3.18	94	33.8
33	id. . . .	id.	id.	30	id.	0.23	5.36	3.78	94	40.2
34	Livenza . . .	Meduna	Redona	17	id.	0.91	9.14	6.1	220	27.7
35	Piave	Ansiei	Auronzo	26	di stazione	0.945	2.93	3.68	205	18.0
36	id. . . .	Piave	Cimagogna . . .	26	id.	0.425	12.40	8.8	612	14.4
37	id. . . .	Boite	Ponte Geralba .	27	id.	0.115	4.40	2.90	248	11.7
38	id. . . .	id.	Vodo	27	id.	0.46	4.70	3.87	320	12.1
39	id. . . .	id.	Pocroce	27	id.	0.255	6.62	4.80	373	12.9
40	id. . . .	id.	Perarolo	28	id.	0.075	7.30	4.75	391	12.1
41	id. . . .	Piave	Ponte nelle Alpi .	28	id.	0.13	13.45	10.7	1739 (1)	6.2
42	id. . . .	Mis	Mis	13	id.	0.19	4.20	2.48	115	21.6
43	Sile	Sile	Casier	3	id.	0.80	66.20	56.0	Sorgenti	—
44	Brenta . . .	Centa	Caorso	21	id.	0.24	0.18	0.163	22	7.4
45	id. . . .	Brenta	Levico	21	id.	0.42	1.68	1.43	130	11.0
46	id. . . .	id.	Ospedaletto . .	21	id.	0.46	4.72	4.15	471	8.8
47	id. . . .	id.	Sarson	10	id.	0.065	39.48	30.7	1562	19.7
48	Bacchiglione .	Bacchiglione . . .	Montegaldella . .	16	id.	0.59	50.40	21.2	—	—
49	Adige . . .	Adige	Tel	17	id.	1.135	12.95	14.7	1663	8.8
50	id. . . .	Valsura	Lana di Sopra .	17	id.	0.27	1.68	0.533		
51	id. . . .	Roggia deriv. dal Valsura	id.	17	—	—	1.07	1.66	282	7.8
52	id. . . .	Isarco	Bressanone . . .	10	di stazione	0.93	5.13	4.92		
53	id. . . .	Roggia deriv. dall'Isarco (in riva sinistra) .	id.	10	—	—	0.69	0.724	740	9.6
54	id. . . .	Roggia deriv. dall'Isarco (in riva destra) . .	id.	10	—	—	2.68	1.45		
55	id. . . .	Adige	Ponte d'Adige .	17	all'idrometrogr.	1.35	28.76	23.7	2639	9.0
56	id. . . .	Talvera	Sarentino . . .	13	di stazione	0.09	3.30	1.37		
57	id. . . .	Roggia derivata dal Talvera (in riva sinistra)	id.	13	—	—	0.68	0.716	256	11.5
58	id. . . .	Roggia derivata dal Talvera (in riva destra)	id.	13	—	—	1.16	0.868		
59	id. . . .	Adige	Bronzolo	13	di stazione	1.57	59.47	65.0	6924	9.4
60	id. . . .	Noce	Dermulo	9	id.	0.32	18.02	10.4	1066	9.8
61	id. . . .	id.	id.	27	id.	0.31	17.81	9.8	1066	9.2
62	id. . . .	Avisio	Pezzè di Moena .	25	id.	0.30	2.92	2.25	210	10.7
63	id. . . .	Travignolo . . .	Sottosassa (a monte ponte Lizata) . . .	25	id.	0.05	2.19	0.696	106	6.6
64	id. . . .	Avisio	Pozzolago . . .	14	id.	0.12	13.82	7.5	850	8.8
65	id. . . .	id.	id.	31	id.	0.14	13.04	6.8	850	8.0
66	id. . . .	Fersina (Perdite attraverso la Diga) . .	Doss del Gius . .	21	—	—	0.32	0.079		
67	id. . . .	Derivazione in riva sin. (Canale macinante) .	id.	21	riferimento	$\overline{0.51}$	0.41	0.547	80	7.8
68	id. . . .	Adige	Pescantina . . .	29	di stazione	$\overline{1.84}$	97.89	111	10949	10.1

(1) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del Lago di S. Croce, le acque scolanti nel Lago di S. Croce (bacino del T.te Tesa e bacino del Lago di S. Croce) vengono successivamente scaricate nel Meschio. L'effettivo bacino tributario della Piave a Ponte nelle Alpi resta quindi così modificato.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO						TAGLIAMENTO – VENZONE						TAGLIAMENTO – LATISANA ore 8				TAGLIAMENTO – LATISANA ore 17			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.43	10.6	7.0	5.0	7.0	7.0	0.46	10.4	7.0	4.0	8.0	4.0	0.09	28.6	9.0	4.0	$\overline{0.15}$	20.6	9.0	6.0
2	0.36	15.6	6.0	4.0	7.0	6.0	0.44	8.8	7.0	1.0	8.0	3.0	$\overline{0.03}$	23.4	8.0	1.0	$\overline{0.12}$	16.6	8.0	2.0
3	0.32	12.0	6.0	4.0	6.0	6.0	0.51	8.2	5.0	$\overline{2.0}$	7.0	3.0	»	10.4	8.0	0.0	$\overline{0.22}$	28.8	8.0	1.0
4	0.28	9.8	5.0	3.0	6.0	7.0	0.50	8.8	6.0	0.0	8.0	3.0	$\overline{0.19}$	28.4	7.0	0.0	$\overline{0.23}$	19.8	8.0	4.0
5	0.30	5.6	6.0	2.0	6.0	5.0	0.49	8.6	7.0	0.0	8.0	2.0	$\overline{0.20}$	14.4	7.0	1.0	$\overline{0.22}$	13.0	8.0	5.0
6	0.28	6.2	6.0	3.0	6.0	6.0	0.48	7.4	7.0	2.0	8.0	3.0	$\overline{0.16}$	38.0	7.0	2.0	$\overline{0.17}$	27.6	8.0	7.0
7	0.25	10.2	6.0	3.0	6.0	5.0	0.48	5.8	6.0	0.0	8.0	3.0	$\overline{0.14}$	21.8	8.0	0.0	$\overline{0.17}$	8.2	8.0	7.0
8	0.22	7.6	6.0	4.0	6.0	7.0	0.47	6.6	7.0	2.0	8.0	5.0	$\overline{0.03}$	8.6	8.0	3.0	$\overline{0.19}$	9.2	9.0	4.0
9	0.20	11.4	6.0	4.0	6.0	6.0	0.46	8.8	7.0	2.0	8.0	6.0	0.05	11.4	9.0	4.0	$\overline{0.26}$	16.6	10.0	7.0
10	0.20	6.8	»	»	»	»	0.46	8.0	7.0	4.0	9.0	7.0	0.21	7.4	10.0	6.0	$\overline{0.35}$	9.8	10.0	10.0
11	0.20	7.2	7.0	8.0	8.0	9.0	0.45	8.0	9.0	5.0	9.0	8.0	0.40	9.2	10.0	6.0	$\overline{0.40}$	14.0	10.0	9.0
12	0.40	7.2	6.0	6.0	7.0	8.0	0.48	9.4	8.0	4.0	8.0	7.0	0.56	16.6	10.0	6.0	$\overline{0.34}$	19.2	9.0	8.0
13	0.90	13.0	8.0	9.0	7.0	6.0	0.46	4.4	7.0	6.0	8.0	4.0	0.43	12.2	9.0	1.0	$\overline{0.35}$	11.4	9.0	7.0
14	0.54	33.8	6.0	5.0	7.0	6.0	0.46	6.2	7.0	2.0	9.0	8.0	0.43	12.0	9.0	2.0	$\overline{0.28}$	53.2	9.0	8.0
15	0.44	15.2	6.0	5.0	7.0	8.0	0.45	9.0	7.0	2.0	9.0	7.0	0.29	45.4	9.0	5.0	$\overline{0.29}$	20.8	10.0	8.0
16	0.42	10.4	7.0	5.0	7.0	10.0	0.44	5.0	8.0	4.0	8.0	7.0	0.07	18.8	10.0	6.0	$\overline{0.18}$	22.0	10.0	8.0
17	0.66	11.2	8.0	7.0	8.0	11.0	0.47	7.0	8.0	1.0	9.0	8.0	$\overline{0.07}$	22.8	10.0	7.0	$\overline{0.12}$	28.8	10.0	9.0
18	0.52	27.6	8.0	10.0	8.0	10.0	0.45	7.8	7.0	1.0	8.0	3.0	$\overline{0.21}$	19.0	9.0	1.0	$\overline{0.18}$	17.2	9.0	6.0
19	0.40	24.8	7.0	4.0	7.0	7.0	0.44	6.0	7.0	2.0	9.0	6.0	$\overline{0.23}$	16.6	7.0	0.0	$\overline{0.22}$	12.2	8.0	6.0
20	0.35	12.6	6.0	3.0	6.0	6.0	0.43	6.6	7.0	$\overline{1.0}$	8.0	3.0	$\overline{0.14}$	20.2	8.0	$\overline{1.0}$	$\overline{0.24}$	29.2	9.0	4.0
21	0.30	12.6	6.0	3.0	6.0	5.0	0.42	7.0	6.0	$\overline{1.0}$	8.0	2.0	$\overline{0.10}$	13.2	8.0	$\overline{2.0}$	$\overline{0.28}$	18.0	8.0	1.0
22	0.25	9.6	5.0	0.0	6.0	6.0	0.42	6.8	6.0	0.0	8.0	2.0	$\overline{0.08}$	10.4	8.0	$\overline{1.0}$	$\overline{0.35}$	7.2	8.0	1.0
23	0.22	10.4	5.0	$\overline{3.0}$	5.0	3.0	0.42	8.8	6.0	$\overline{3.0}$	8.0	3.0	$\overline{0.04}$	8.6	8.0	1.0	$\overline{0.36}$	9.2	8.0	4.0
24	0.20	10.0	5.0	$\overline{1.0}$	5.0	2.0	0.42	8.4	7.0	1.0	8.0	3.0	0.00	7.0	8.0	2.0	$\overline{0.35}$	4.6	9.0	5.0
25	0.18	7.8	5.0	3.0	5.0	5.0	0.42	6.8	7.0	1.0	8.0	5.0	0.17	7.2	9.0	3.0	$\overline{0.36}$	8.6	9.0	6.0
26	0.18	7.0	7.0	5.0	7.0	8.0	0.42	7.0	8.0	4.0	»	»	0.30	7.0	9.0	4.0	$\overline{0.35}$	8.0	10.0	9.0
27	0.23	5.8	7.0	5.0	8.0	7.0	0.42	7.8	8.0	6.0	9.0	8.0	0.44	8.2	10.0	8.0	$\overline{0.30}$	8.2	11.0	11.0
28	0.75	5.8	8.0	7.0	8.0	8.0	0.42	7.6	8.0	6.0	9.0	9.0	0.70	7.8	11.0	9.0	$\overline{0.21}$	4.0	12.0	12.0
29	1.12	23.4	7.0	9.0	8.0	9.0	0.48	5.4	7.0	6.0	9.0	10.0	0.40	17.8	10.0	5.0	$\overline{0.08}$	6.6	10.0	8.0
30	0.76	36.0	7.0	8.0	8.0	10.0	0.46	5.6	7.0	4.0	9.0	7.0	0.28	13.6	10.0	6.0	$\overline{0.09}$	12.4	10.0	8.0
31	0.59	26.2	6.0	4.0	7.0	6.0	0.46	6.6	7.0	1.0	8.0	6.0	0.25	11.8	10.0	5.0	$\overline{0.09}$	11.4	10.0	8.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE				BRENTA				ADIGE											
	SEGUSINO				BASSANO ore 8				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 12 Torbidità gr. per mc.	Ore 12 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 16 Temperatura	
			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	1.16	8.6	9.0	11.0	0.56	7.4	6.0	3.0	1.$\overline{82}$	6.0	2.0	$\overline{1.0}$	3.0	3.0	1.$\overline{88}$	25.8	4.0	2.0	4.0	4.0
2	1.15	7.2	10.0	12.0	0.52	7.6	5.0	3.0	1.$\overline{80}$	7.2	2.0	$\overline{1.0}$	3.0	1.0	1.$\overline{98}$	13.4	3.0	2.0	3.0	2.0
3	1.14	8.6	9.0	10.0	0.52	6.0	4.0	$\overline{1.0}$	1.$\overline{83}$	9.6	2.0	$\overline{1.0}$	2.0	0.0	1.$\overline{99}$	28.6	3.0	0.0	3.0	1.0
4	1.14	10.0	8.0	10.0	0.49	5.0	3.0	$\overline{3.0}$	1.$\overline{84}$	10.0	2.0	$\overline{1.0}$	2.0	0.0	1.$\overline{98}$	18.2	3.0	1.0	3.0	1.0
5	1.05	6.8	5.0	7.0	0.46	7.0	3.0	$\overline{2.0}$	1.$\overline{86}$	7.6	1.0	$\overline{2.0}$	1.0	1.0	2.$\overline{00}$	31.8	3.0	0.0	3.0	2.0
6	1.04	7.4	6.0	7.0	0.46	8.6	4.0	1.0	1.$\overline{89}$	8.8	2.0	1.0	3.0	4.0	2.$\overline{07}$	12.6	2.0	2.0	2.0	4.0
7	1.04	8.8	7.0	8.0	0.56	8.6	4.0	1.0	1.$\overline{89}$	4.8	2.0	0.0	3.0	3.0	2.$\overline{05}$	28.6	2.0	0.0	2.0	4.0
8	1.02	6.4	6.0	9.0	0.56	8.4	4.0	1.0	1.$\overline{90}$	7.0	2.0	$\overline{1.0}$	2.0	4.0	2.$\overline{07}$	10.8	2.0	1.0	2.0	4.0
9	1.05	9.0	7.0	7.0	0.55	7.4	6.0	4.0	1.$\overline{89}$	8.8	3.0	1.0	3.0	5.0	2.$\overline{06}$	17.0	3.0	2.0	3.0	5.0
10	1.00	9.0	6.0	7.0	0.55	7.0	6.0	6.0	1.$\overline{87}$	8.8	3.0	4.0	3.0	4.0	2.$\overline{08}$	9.0	3.0	4.0	3.0	5.0
11	1.05	7.0	7.0	7.0	0.54	8.8	6.0	6.0	1.$\overline{87}$	9.6	4.0	5.0	4.0	6.0	2.$\overline{05}$	9.8	3.0	4.0	4.0	7.0
12	1.12	7.4	7.0	8.0	0.57	6.6	7.0	7.0	1.$\overline{88}$	7.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.$\overline{05}$	8.2	4.0	4.0	4.0	6.0
13	1.02	7.0	7.0	7.0	0.56	7.6	6.0	5.0	1.$\overline{90}$	8.2	4.0	1.0	4.0	4.0	2.$\overline{05}$	12.6	4.0	1.0	4.0	4.0
14	1.02	16.4	7.0	6.0	0.56	7.6	5.0	5.0	1.$\overline{86}$	6.4	2.0	3.0	4.0	6.0	2.$\overline{06}$	9.4	3.0	1.0	4.0	7.0
15	1.00	11.6	7.0	7.0	0.53	8.8	5.0	5.0	1.$\overline{88}$	8.4	4.0	3.0	4.0	6.0	2.$\overline{04}$	9.0	4.0	1.0	4.0	6.0
16	1.01	10.8	8.0	7.0	0.54	11.0	6.0	6.0	1.$\overline{87}$	8.6	4.0	4.0	4.0	6.0	2.$\overline{07}$	8.8	4.0	4.0	4.0	6.0
17	1.00	8.4	8.0	7.0	0.52	7.0	6.0	5.0	1.$\overline{87}$	8.0	5.0	5.0	5.0	6.0	2.$\overline{04}$	7.2	5.0	7.0	5.0	11.0
18	0.99	6.4	6.0	7.0	0.53	9.6	6.0	6.0	1.$\overline{87}$	8.2	4.0	3.0	5.0	5.0	2.$\overline{06}$	5.4	4.0	2.0	4.0	6.0
19	0.99	7.4	6.0	7.0	0.54	11.0	7.0	7.0	1.$\overline{86}$	8.2	3.0	1.0	4.0	1.0	2.$\overline{07}$	16.4	2.0	$\overline{2.0}$	2.0	1.0
20	0.99	7.0	6.0	7.0	0.53	5.6	5.0	$\overline{2.0}$	1.$\overline{93}$	7.2	2.0	1.0	3.0	$\overline{1.0}$	2.$\overline{09}$	22.2	3.0	$\overline{1.0}$	3.0	1.0
21	0.98	8.6	6.0	7.0	0.52	6.4	3.0	$\overline{1.0}$	1.$\overline{92}$	9.2	2.0	0.0	2.0	0.0	2.$\overline{12}$	27.4	3.0	$\overline{1.0}$	3.0	1.0
22	0.97	9.4	7.0	8.0	0.52	5.0	2.0	$\overline{3.0}$	1.$\overline{92}$	6.8	1.0	$\overline{1.0}$	2.0	$\overline{1.0}$	2.$\overline{11}$	21.6	3.0	$\overline{2.0}$	3.0	0.0
23	1.05	10.4	7.0	7.0	0.49	7.8	4.0	$\overline{1.0}$	1.$\overline{89}$	5.6	2.0	$\overline{1.0}$	2.0	0.0	2.$\overline{12}$	28.6	2.0	$\overline{1.0}$	2.0	2.0
24	0.94	17.6	6.0	8.0	0.49	8.8	5.0	2.0	1.$\overline{90}$	9.4	2.0	0.0	3.0	3.0	2.$\overline{14}$	24.6	2.0	1.0	2.0	2.0
25	0.98	8.0	7.0	6.0	0.48	8.4	5.0	5.0	1.$\overline{91}$	7.4	2.0	1.0	2.0	4.0	2.$\overline{13}$	12.2	2.0	1.0	3.0	2.0
26	0.98	10.6	8.0	7.0	0.54	6.0	6.0	6.0	1.$\overline{92}$	7.0	3.0	2.0	3.0	5.0	2.$\overline{13}$	9.0	3.0	3.0	3.0	7.0
27	0.99	9.4	7.0	8.0	0.53	8.0	6.0	7.0	1.$\overline{96}$	7.0	4.0	7.0	5.0	9.0	2.$\overline{13}$	9.0	4.0	6.0	4.0	9.0
28	1.39	24.4	8.0	9.0	0.71	31.4	9.0	10.0	1.$\overline{90}$	7.6	5.0	9.0	5.0	8.0	2.$\overline{10}$	9.4	6.0	8.0	6.0	10.0
29	1.26	12.0	8.0	9.0	0.82	36.6	8.0	8.0	1.$\overline{84}$	13.4	5.0	5.0	6.0	6.0	1.$\overline{75}$	93.0	6.0	6.0	6.0	9.0
30	1.18	11.6	9.0	9.0	0.67	30.2	8.0	8.0	1.$\overline{84}$	13.6	6.0	5.0	6.0	7.0	1.$\overline{82}$	51.8	6.0	4.0	6.0	9.0
31	1.11	8.8	9.0	10.0	0.61	12.2	7.0	6.0	1.$\overline{86}$	13.0	5.0	4.0	5.0	7.0	1.$\overline{95}$	29.0	6.0	4.0	6.0	8.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare.

SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

STAZIONE	Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno (Osservazioni freatimetriche)										Livello medio (Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico)	Indicazioni idrografiche		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Craugllo (1)	15.58	15.29	15.08	14.94	14.89	14.92	14.80	14.70	14.63	14.63	»	»	— 0.41	— 0.24
Ialmicco (Fornaci) (1)	18.34	18.09	17.91	17.74	17.66	17.62	17.54	17.40	17.34	17.34	»	»	— 0.47	— 0.28
Ioannis (1)	14.65	14.59	14.51	14.47	14.42	14.41	14.39	14.34	14.31	14.34	»	»	— 0.16	— 0.09
Sottoselva (1)	18.68	18.54	18.40	18.29	18.18	18.15	18.06	17.99	17.91	17.88	»	»	— 0.35	— 0.26
Sevegliano (1)	16.15	16.11	16.07	16.03	16.06	16.01	15.97	15.93	15.97	15.91	»	»	— 0.09	— 0.08
Ronchiettis (1)	20.06	20.11	20.11	20.09	20.01	19.96	19.92	19.88	19.87	19.82	»	»	— 0.10	— 0.13
Fauglis (1)	17.18	17.18	17.13	17.12	17.14	17.10	17.09	17.08	17.06	17.08	»	»	— 0.05	— 0.04
Risano	32.69	32.79	33.04	33.19	33.19	33.29	33.34	33.39	33.29	33.29	32.36	+ 0.48	+ 0.41	+ 0.07
Cuccana (1)	23.21	23.30	23.34	23.37	23.32	23.31	23.29	23.27	23.26	23.23	»	»	+ 0.04	— 0.07
Morsano di Strada (1)	19.67	19.66	19.68	19.69	19.68	19.67	19.67	19.66	19.65	19.66	»	»	+ 0.01	— 0.02
Castions di Strada (1)	20.52	20.52	20.52	20.56	20.52	20.52	20.52	20.52	20.51	20.53	»	»	+ 0.01	— 0.01
Carpeneto	46.97	46.98	47.02	47.05	47.06	47.07	47.10	47.09	47.09	47.12	46.61	+ 0.38	+ 0.08	+ 0.03
Fiumignano (1)	23.37	23.37	23.36	23.37	23.38	23.36	23.37	23.35	23.33	23.33	»	»	0.00	— 0.03
Sclaunicco	33.37	33.28	33.23	33.17	33.09	33.02	32.99	32.88	32.77	32.76	33.33	— 0.04	— 0.22	— 0.27
Talmassons	24.98	24.98	24.98	24.98	24.97	24.96	24.94	24.94	24.91	24.95	24.90	+ 0.08	— 0.02	— 0.03
Pozzecco	32.21	32.20	32.18	32.19	32.09	32.05	32.00	31.95	31.95	31.92	32.59	— 0.39	— 0.12	— 0.14
Basagliapenta	40.04	40.04	40.09	40.16	40.16	40.06	39.94	39.84	39.68	39.68	39.37	— 0.69	+ 0.02	— 0.35
Virco (1)	28.37	28.36	28.34	28.34	28.31	28.29	28.27	28.26	28.24	28.26	»	»	— 0.06	— 0.05
Villacaccia (1)	35.97	35.96	35.88	35.85	35.74	35.68	35.58	35.51	35.48	35.45	»	»	— 0.23	— 0.23
Bertiolo	29.70	29.67	29.64	29.57	29.55	29.52	29.57	29.59	29.62	29.64	29.66	+ 0.01	— 0.12	+ 0.07
Beano	40.35	40.39	40.45	40.49	40.42	40.17	40.07	39.95	39.79	39.75	40.08	+ 0.32	— 0.11	— 0.46
Rivolto	34.50	34.47	34.35	34.34	34.31	34.25	34.17	34.14	34.07	34.02	34.24	+ 0.20	— 0.17	— 0.19
Passariano (1)	32.59	32.57	32.55	32.54	32.52	32.48	32.45	32.43	32.40	32.41	»	»	— 0.07	— 0.09
S. Martino (1)	25.66	25.67	25.66	25.70	25.68	25.73	25.71	25.68	25.61	25.70	»	»	+ 0.04	— 0.04
Codroipo (1)	38.06	38.03	37.96	37.91	37.81	37.72	37.63	37.55	37.50	37.47	»	»	— 0.25	— 0.26
Goricizza (1)	42.92	42.84	42.69	42.59	42.37	42.17	42.02	41.88	41.77	41.61	»	»	— 0.53	— 0.54
Pozzo	45.42	45.43	45.28	45.06	44.64	44.56	44.39	44.26	44.08	43.92	45.36	+ 0.02	— 0.72	— 0.57
Gorizzo (1)	32.09	32.06	32.03	32.00	32.01	31.99	31.96	31.93	31.91	31.90	»	»	— 0.07	— 0.08
S. Vidotto (1)	34.51	34.49	34.46	34.44	34.39	34.37	34.33	34.30	34.27	34.25	»	»	— 0.11	— 0.11
											Medie . . .	»	— 0.13	— 0.15

(1) Ha iniziato il funzionamento ai primi del mese.
N.B. — In seguito a recente livellazione le quote dei seguenti pozzi subiscono le variazioni a fianco di ciascuno segnate: Risano m. + 0.69. - Carpeneto m. + 2.03. - Sclaunicco m. + 0.48. - Talmassons m. + 0.10. - Pozzecco m. + 0.78. - Basagliapenta m. + 2.77. - Bertiolo m. — 0.18. - Beano m. — 4.93. - Rivolto m. — 0.78. - Pozzo m. + 1.11.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA PIAVE																
Villanova di Falzè		103.98	104.03	104.08	104.15	104.28	104.35	104.41	104.45	104.43	104.37		103.67	+ 0.36	+ 0.27	+ 0.12
Bosco di Vidor		119.54	119.32	119.20	118.69	118.20	117.80	117.22	117.20	116.80	116.95		118.29	+ 1.06	— 1.37	— 1.00
Fontigo		107.89	107.91	107.74	107.70	107.62	107.68	107.43	107.26	107.18	107.39		107.93	— 0.08	— 0.24	— 0.33
Tezze		33.29	33.31	33.29	33.27	33.19	33.03	32.94	32.85	32.67	32.40		32.89	+ 0.41	— 0.19	— 0.47
Cimadolmo		28.60	28.57	28.53	28.48	28.41	28.37	28.33	28.27	28.19	28.36		28.53	+ 0.04	— 0.17	— 0.16
Ormelle		16.10	16.01	15.99	15.97	16.03	16.02	16.00	15.97	15.97	16.11		16.14	— 0.11	— 0.02	+ 0.01
Oderzo		14.90	14.55	14.51	14.48	14.56	14.69	14.65	14.57	14.53	14.90		14.36	+ 0.29	— 0.06	+ 0.08
Rustignè		6.56	6.45	6.38	6.32	6.47	6.55	6.52	6.50	6.49	6.68		6.25	+ 0.21	0	+ 0.10
Roncadelle	Osservazioni freatimetriche	17.08	17.01	16.96	16.96	17.08	17.10	17.07	16.99	16.98	17.39	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	17.06	— 0.04	+ 0.03	+ 0.07
Negrisia		10.63	10.54	10.47	10.43	10.45	10.45	10.45	10.41	10.38	10.61		10.56	— 0.01	— 0.10	+ 0.02
Ponte di Piave		8.37	8.06	8.13	8.16	8.07	8.16	8.24	8.25	8.27	8.43		7.73	+ 0.46	— 0.03	+ 0.16
Spresiano		35.43	35.58	35.53	35.33	35.03	34.83	34.73	34.73	34.63	34.58		34.80	+ 0.70	— 0.52	— 0.33
Lovadina		32.42	32.57	32.52	32.37	32.32	32.32	32.27	32.17	32.12	31.92		32.36	+ 0.14	— 0.15	— 0.28
Maserada		27.92	27.87	27.82	27.80	27.79	27.72	27.67	27.62	27.59	27.55		27.99	— 0.12	— 0.12	— 0.16
Pero		15.95	15.81	15.80	15.83	15.81	15.82	15.82	15.80	15.79	15.79		15.94	— 0.09	— 0.03	— 0.03
Saltore		26.60	26.57	26.53	26.51	26.48	26.46	26.43	26.36	26.29	26.25		26.41	+ 0.16	— 0.10	— 0.17
Lancenigo		22.80	22.81	22.81	22.80	22.80	22.80	22.77	22.72	22.71	22.70		22.77	+ 0.04	— 0.02	— 0.08
												Medie . . .		+ 0.20	— 0.17	— 0.14
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA BRENTA																
Schiavon		66.49	66.55	66.49	66.43	66.35	66.27	66.11	66.01	65.91	65.81		66.38	+ 0.13	— 0.22	— 0.38
Sandrigo		61.29	61.24	61.19	61.14	61.05	60.89	60.84	60.79	60.72	60.68		61.32	— 0.08	— 0.26	— 0.25
Dueville		54.02	53.91	53.89	53.72	53.75	53.75	53.64	53.54	53.42	53.49		54.21	— 0.27	— 0.22	— 0.24
Pozzoleone		54.08	54.04	54.04	54.01	54.01	54.02	53.97	53.95	54.02	54.10		54.09	— 0.04	— 0.05	+ 0.02
Bressanvido		54.14	54.09	54.08	54.07	54.10	54.07	54.09	54.08	54.07	54.18		54.15	— 0.05	— 0.02	+ 0.03
Carmignano		44.53	44.51	44.54	44.58	44.49	44.47	44.44	44.50	44.46	44.47		44.53	0	— 0.03	— 0.02
S. Pietro in Gù		43.30	43.35	43.30	43.35	43.30	43.30	43.25	43.25	43.30	43.30		43.28	+ 0.04	— 0.02	— 0.02
Monticello Conte Otto		40.90	40.75	40.64	40.50	40.20	40.60	40.70	40.40	40.59	40.29		40.62	+ 0.14	— 0.26	— 0.07
Cartigliano		70.11	69.68	69.39	69.18	69.11	68.94	68.75	68.46	68.14	69.59		69.94	— 0.21	— 0.73	— 0.27
Rosà	Osservazioni freatimetriche	56.17	56.45	56.56	56.67	56.67	56.93	56.97	56.97	56.92	56.97	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	55.82	+ 0.57	+ 0.42	+ 0.14
Stroppari		55.20	55.22	55.26	55.25	55.18	55.10	55.00	54.95	54.82	54.70		55.06	+ 0.17	— 0.10	— 0.69
Rossano		44.94	44.99	45.14	45.29	45.29	45.24	45.24	45.22	45.32	45.29		44.83	+ 0.19	+ 0.25	+ 0.01
Riese		38.25	38.55	38.60	38.69	38.61	38.71	38.71	38.73	38.74	38.71		38.27	+ 0.20	+ 0.21	+ 0.05
Cittadella		43.35	43.34	43.33	43.31	43.22	43.24	43.24	43.22	43.22	43.20		43.19	+ 0.15	— 0.09	— 0.04
Galliera		43.36	43.43	43.49	43.53	43.53	43.50	43.48	43.46	43.49	43.47		43.29	+ 0.14	+ 0.08	— 0.04
Castello di Godego		36.99	37.03	36.95	36.98	36.97	37.00	37.07	37.07	37.06	37.17		36.72	+ 0.27	+ 0.02	+ 0.09
Castelfranco		36.60	36.60	36.60	36.62	36.54	36.58	36.58	36.61	36.62	36.64		36.35	+ 0.25	— 0.02	+ 0.04
Vedelago		30.55	30.62	30.63	30.62	30.61	30.62	30.63	30.65	30.64	30.62		30.11	+ 0.49	+ 0.02	+ 0.02
Resana		29.85	29.85	29.82	29.82	29.84	29.81	29.81	29.81	29.80	29.81		29.93	— 0.09	— 0.02	— 0.01
												Medie .		+ 0.11	— 0.05	— 0.09

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE																
Torcolo di Tomba		46.24	46.20	46.15	46.09	46.06	46.01	45.91	45.92	45.90	45.87		46.36	— 0.16	— 0.18	— 0.12
S. Fermo		38.91	38.87	38.85	38.82	38.80	38.77	38.73	38.73	38.72	38.70		38.95	— 0.07	— 0.10	— 0.06
Torricello II°		38.04	38.02	38.00	37.99	37.97	37.94	37.94	37.94	37.94	37.94		38.08	— 0.06	— 0.06	— 0.02
Raldon		32.33	32.32	32.30	32.28	32.28	32.27	32.26	32.26	32.24	32.23		32.37	— 0.05	— 0.05	— 0.01
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	44.55	44.60	44.40	44.35	44.30	44.35	44.30	44.25	44.30	44.35	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	44.50	+ 0.02	— 0.19	— 0.03
Spezzapietra		38.72	38.70	38.65	38.60	38.70	38.72	38.67	38.63	38.61	38.58		38.77	— 0.08	— 0.02	— 0.06
Serenella		43.38	43.39	43.40	43.43	43.42	43.42	43.39	43.39	43.38	43.42		43.33	+ 0.06	+ 0.02	— 0.01
Rota di Caldiero		29.50	29.50	29.50	29.50	29.60	29.60	29.60	29.60	29.70	29.80		29.28	+ 0.22	+ 0.08	+ 0.12
Vago		37.76	37.85	37.80	37.77	37.76	37.82	37.85	37.84	37.82	38.06		37.79	+ 0.01	0	+ 0.11
												Medie . . .		— 0.01	— 0.05	— 0.01
PIANURA IN DESTRA DELL'ADIGE																
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	48.22	48.21	48.18	48.17	48.09	48.01	47.98	47.93	47.90	47.86	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	48.36	— 0.16	— 0.14	— 0.16
Povegliano		42.72	42.71	42.70	42.67	42.65	42.62	42.60	42.60	42.59	42.59		42.76	— 0.05	— 0.07	— 0.05
												Medie . . .		— 0.10	— 0.10	— 0.10

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto, il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in ***grammi per metro cubo*** (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) ***ed in salinità*** S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

». dato mancante, non giunte le osservarioni; — [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella I.

Giorni e lunazioni	Grado				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	9.50 23.40	201.0 178.0	4.20 16.10	149.5 92.0	9.25 23.20	198.0 181.0	4.25 16.10	145.0 87.0	9.45	191.0	4.25 16.40	150.0 96.0
2	10.10 24.0	196.0 180.0	4.40 16.50	144.0 97.0	9.45 23.40	195.0 184.0	4.30 16.30	141.0 90.0	0.10 10.45	169.5 182.5	5.15 17.30	144.0 97.0
3	10.30	177.0	5.30 16.50	145.0 80.5	10.50	173.0	5.45 17.45	141.0 83.5	1.0 10.45	173.0 166.0	0.10 17.50	145.0 82.0
4	0.40 10.55	172.0 164.0	6.5 17.15	135.0 87.0	1.25 11.30	170.5 163.0	7.15 18.0	128.5 83.5	1.30 11.10	163.5 156.0	6.50 17.30	132.5 85.5
5	1.20 11.55	172.0 155.0	6.40 17.50	129.5 101.0	1.40 12.10	170.0 152.5	7.35 18.30	124.0 95.5	2.0 11.45	163.5 150.0	7.25 18.15	131.5 100.0
6	1.40 12.40	170.0 147.5	7.20 18.40	130.0 109.0	2.10 12.30	170.0 146.5	8.25 19.25	125.0 104.0	1.50 12.40	163.0 143.5	8.0 19.20	130.0 105.0
7	2.20 13.20	165.0 146.5	8.55 20.0	128.0 110.0	2.45 13.30	165.0 146.0	9.30 20.35	124.0 107.5	2.50 13.15	157.5 141.5	9.25 20.30	128.0 109.0
8 ☽	3.40 14.45	170.0 138.5	9.50 20.25	126.5 110.0	4.0 15.10	171.0 139.5	10.40 21.0	124.0 104.5	4.20 14.30	163.0 132.5	10.25 20.35	123.0 111.0
9	4.50	172.0	12.10	117.5	4.30	170.5	12.35	113.5	5.10	165.5	12.35	115.0
10	5.40 19.30	185.5 161.0	13.10 23.40	109.5 142.5	6.20 20.35	183.0 163.0	14.10	103.0	6.10 20.15	178.0 154.5	13.50	109.5
11	6.10	198.0	13.10	97.5	7.10	196.5	0.50 14.10	138.0 90.0	6.35	189.0	0.10 13.50	141.5 99.5
12	7.20 21.50	214.0 180.5	14.50	90.0	8.0 22.25	213.0 182.0	15.50	86.0	7.25 21.25	203.0 173.0	15.50	104.0
13	9.0 21.45	219.5 185.0	2.30 15.10	132.0 85.5	9.35 22.30	219.0 186.5	3.50 16.20	128.0 85.0	9.10 22.0	206.0 174.5	2.35 16.0	134.0 94.0
14 ○	9.0 22.30	217.0 177.5	2.40 15.35	130.0 72.0	9.30 23.0	217.0 178.5	3.30 15.50	124.5 67.0	8.45 22.35	204.0 168.5	2.45 16.0	134.0 80.0
15	9.10 23.40	208.0 187.0	3.5 16.10	138.0 77.0	9.30	205.5	4.10 16.30	132.5 68.0	9.50 23.50	197.0 177.5	3.30 16.15	141.0 82.0
16	10.10 23.55	202.0 197.5	4.30 16.45	144.5 78.0	0.10 10.15	187.0 201.5	5.10 17.50	139.0 72.0	10.20	195.0	4.40 17.10	147.0 86.5
17	11.5	194.0	5.25 17.40	140.0 82.0	0.25 12.0	200.5 198.0	6.25 18.25	139.0 73.5	0.30 10.50	190.0 191.0	5.30 18.10	150.0 87.0
18	1.10 11.40	178.0 172.5	6.10 18.0	124.5 81.0	2.10 12.20	180.0 173.5	7.10 18.25	120.0 75.5	1.10 11.10	175.0 172.0	6.10 18.15	135.0 84.0
19	1.30 11.55	177.5 162.0	6.50 18.30	124.5 93.0	2.10 12.20	175.0 157.5	7.35 19.0	116.5 83.5	1.30 11.30	169.0 154.5	7.20 18.15	126.5 93.0
20	2.0 12.30	183.0 146.5	8.20 18.40	131.0 108.0	2.50 13.20	180.5 143.5	9.0 19.20	124.0 101.0	2.0 12.15	173.0 141.5	8.30 19.0	130.5 107.0
21 ☾	2.45	180.0	17.35	118.5	3.10	174.0	18.25	112.5	2.35	170.5	18.30	116.0
22	2.55	175.0	11.5	123.0	3.0	172.0	12.45	119.0	3.20	168.5	12.0	121.0
23	3.50	171.5	12.55	115.5	3.50	167.0	13.15	111.5	3.45	166.0	12.50	112.0
24	5.20 21.10	165.0 159.5	13.20	104.0	5.0 21.30	163.0 160.0	14.0	101.0	5.20 21.0	160.5 156.5	13.30	106.5
25	6.45 20.50	176.5 174.0	0.40 13.40	147.5 108.0	7.30 21.30	175.0 175.5	2.0 14.50	145.0 105.0	6.45 20.50	171.5 167.5	1.30 14.0	148.5 111.0
26	7.20 21.35	187.5 184.5	1.10 14.25	148.0 111.0	7.50 22.30	187.0 185.0	2.30 15.20	146.0 107.5	7.15 22.0	182.0 179.5	1.50 14.50	150.0 116.0
27	8.0 22.5	205.0 208.0	2.10 14.50	156.0 118.0	8.10 22.35	204.0 207.5	3.10 15.45	152.5 113.5	8.15 22.25	200.0 204.0	2.30 15.0	161.0 127.0
28	7.50 22.50	221.0 204.0	2.45 15.30	177.0 113.5	8.10 23.0	226.5 204.0	3.25 16.15	172.5 108.0	8.15 23.10	218.0 194.0	2.35 16.0	187.0 120.0
29 ●	9.40 22.55	215.0 208.0	3.30 16.15	166.5 125.0	10.0 23.10	212.0 209.0	4.10 17.15	160.0 124.0	10.34 23.10	210.0 198.0	4.0 16.45	167.0 130.0
30	9.50 23.10	228.0 209.0	4.0 16.40	152.5 116.5	10.0 23.25	229.0 210.0	4.30 17.35	150.0 114.5	10.10 23.45	218.5 197.5	4.10 17.0	159.0 126.5
31	10.0 23.50	221.0 216.0	4.10 16.45	161.5 121.0	10.30	222.0	5.0 17.35	155.0 116.5	10.10	212.0	4.35 16.45	162.5 126.0

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Vieste			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	9.25 23.0	198.5 175.0	3.55 16.25	145.0 88.0	9.25	166.5	18.25	118.0	4.30 16.15	163.5 150.0	10.55 22.15	135.0 129.0
2	10.50 23.20	193.0 180.0	4.25 16.50	139.5 93.0	3.5	160.5	18.40	114.0	4.40 16.25	163.0 144.5	11.45 22.20	131.0 127.5
3	10.30 24.0	174.0 172.0	5.15 17.10	140.0 77.0	2.30	165.0	18.55	99.0	5.10 17.10	158.0 135.5	12.40 »	127.5 »
4	10.30	163.5	6.30 17.30	132.0 83.5	3.5	150.0	19.15	102.5	» »	» »	» »	» »
5	1.0 11.55	171.0 152.0	6.25 18.10	127.0 98.5	4.5	150.0	19.30	111.5	» »	» »	» »	» »
6	1.25 12.20	166.0 144.0	7.35 18.50	127.0 104.0	3.40	148.5	20.25	120.0	» »	» »	» »	» »
7	1.15 12.45	160.5 142.5	9.5 20.15	122.0 105.5	4.30	147.5	21.10	119.0	» »	» »	» »	» »
8 ☽	3.30	167.0	9.40	120.5	5.35	146.5	20.40	116.0	» 23.5	» 127.5	» 16.15	» 113.0
9	4.35	169.0	12.10	112.0	6.0	150.5	15.5	118.5	9.45	132.0	3.25 17.0	120.5 115.0
10	5.35 19.25	183.0 157.0	13.50 23.10	104.5 139.0	6.25	160.0	15.25	121.5	» 11.50	» 138.0	» 18.35	» 117.0
11	6.35	193.0	13.20	94.0	6.35	169.0	15.45	115.0	1.40	149.0	19.5	121.5
12	7.0 22.10	211.5 178.5	15.25	86.5	7.30	176.0	17.30	128.5	2.40 14.30	155.5 152.0	8.45 21.25	133.0 130.0
13	9.10 21.20	217.5 185.5	2.25 15.10	128.5 81.0	8.50	174.5	17.30	115.0	3.20 14.45	167.0 155.0	10.5 21.0	125.0 113.5
14 ○	8.25 21.55	214.0 176.5	2.40 15.45	124.0 66.0	9.25	170.5	17.40	104.0	3.20 14.45	162.5 145.5	9.50 21.10	124.0 110.0
15	9.0 22.45	206.0 184.0	3.5 16.0	133.0 73.0	9.25	167.5	18.0	103.5	3.45 15.45	158.0 146.5	10.25 21.45	128.0 118.0
16	9.50 23.0	199.0 196.0	4.15 16.55	140.0 75.0	10.0	168.0	18.35	115.0	5.5 16.35	168.0 154.0	11.25 22.40	129.0 126.0
17	10.45	190.0	4.55 18.5	131.5 72.0	2.30	181.0	19.15	113.0	5.20 17.40	170.0 149.5	13.35 23.45	133.0 122.0
18	0.50 11.35	175.5 172.0	6.10 18.0	118.0 74.0	4.0	162.0	19.45	108.0	6.25 18.20	160.0 141.0	13.20	126.0
19	1.10 11.5	174.0 158.0	7.5 18.55	120.0 88.0	3.20	154.5	19.45	110.0	6.40 19.0	151.5 137.0	0.5 13.40	118.5 118.0
20	1.15	181.0	18.55	104.0	4.10	154.5	19.5	116.5	7.10 20.20	146.0 136.0	0.50 14.10	122.5 119.0
21 ☾	3.5	175.0	17.5	115.0	3.50	153.5	13.35	117.0	7.20	142.0	1.30 14.50	128.0 119.5
22	2.40	172.0	11.55	119.0	4.25	151.0	13.50	117.0	7.20	138.5	15.35	122.0
23	3.45	168.0	13.0	111.0	4.20	152.0	14.10	116.5	0.45	140.5	17.55	123.0
24	5.20 21.0	161.5 155.5	13.30	101.0	4.35	151.0	15.10	117.5	2.0	142.5	19.0	122.5
25	6.40 20.15	173.0 169.5	0.25 14.0	144.0 104.0	6.0	155.0	15.40	120.0	2.15 13.35	148.0 139.5	8.30 19.25	129.0 124.5
26	7.25 21.20	183.0 181.0	1.10 14.45	145.5 107.0	7.10	160.5	16.0	124.5	2.35 14.25	153.0 145.5	9.35 20.40	132.5 128.0
27	8.5 22.0	201.0 205.0	2.30 14.40	152.5 115.0	8.35	173.0	16.35	140.5	3.10 15.0	162.0 156.0	9.50 20.35	140.0 138.0
28	7.15 22.30	219.0 202.5	2.25 15.10	173.5 108.5	7.45	192.0	17.20	130.5	4.0 15.30	176.5 162.0	10.45 21.10	150.5 137.5
29 ●	10.0 22.50	209.0 205.5	4.10 15.10	162.5 118.0	10.25	202.5	18.35	151.0	4.55 16.15	193.0 176.0	11.55 22.30	160.0 149.0
30	9.35 23.0	225.0 204.0	3.15 16.40	144.5 111.0	11.20	190.0	18.35	147.0	4.30 16.40	188.0 180.0	10.50 22.25	157.0 153.5
31	9.50 23.40	217.0 213.5	3.55 16.45	154.0 113.5	10.15	185.5	18.30	145.0	4.50 16.50	191.0 176.5	11.15 22.45	158.0 152.5

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.0 24.0	188.0 168.0	4.25 16.30	143.5 86.5	0.25 10.55	177.5 191.0	5.35 17.35	144.0 89.0	0.30 11.10	181.0 194.5	5.45 17.50	144.0 85.0
2	10.30	180.5	4.55 17.10	137.5 90.5	1.0 11.20	171.0 185.0	5.55 18.5	139.5 91.5	1.10 11.30	174.0 188.5	6.0 18.25	139.0 89.0
3	0.40 10.45	173.5 164.0	5.40 17.35	137.5 75.0	1.25 11.25	175.5 169.0	6.40 18.10	141.0 73.0	1.40 11.35	179.0 173.0	7.0 18.15	141.0 71.0
4	1.0 11.20	162.5 154.0	6.50 17.40	127.0 79.0	1.55 11.50	166.5 159.0	7.35 18.10	129.0 78.0	2.15 12.10	171.5 163.5	8.0 18.25	130.0 76.0
5	1.45 11.50	162.0 146.0	7.20 18.20	126.5 95.0	2.35 12.35	165.0 150.0	7.55 18.50	126.5 94.0	2.45 12.35	169.0 155.0	8.10 19.0	127.0 92.5
6	2.0 12.50	161.0 140.0	8.20 19.30	125.0 101.5	2.40 13.35	165.0 145.5	9.0 20.0	124.5 100.5	3.0 13.40	169.0 149.5	9.10 20.15	125.0 101.0
7	2.50 13.35	154.0 137.5	9.25 20.25	123.0 104.0	3.35 14.40	159.5 141.5	10.0 21.0	123.0 104.5	3.40 14.45	163.0 147.0	10.15 21.15	123.0 104.0
8 ☽	4.15 14.45	159.5 130.0	10.50 21.0	117.5 104.0	5.10 15.40	163.0 133.0	11.30 21.20	117.0 105.0	5.20 15.50	168.0 137.0	11.30 21.30	118.0 107.0
9	5.5	161.5	12.20	111.0	5.55	166.0	13.0	110.0	6.5	170.0	13.0	110.5
10	6.5 19.45	175.5 151.0	13.40	103.5	6.50 20.35	179.0 156.0	14.25	104.0	7.0 20.45	183.5 159.5	14.50	102.5
11	6.35	188.0	0.5 13.45	136.0 93.0	7.25	191.0	0.55 14.45	137.0 94.5	7.25	195.0	1.10 15.0	137.5 91.0
12	7.25 21.40	201.0 173.0	15.35	92.0	7.50 22.30	204.0 175.0	16.30	97.5	8.10 22.50	207.0 180.0	16.55	95.0
13	9.10 21.50	206.0 174.5	2.50 15.35	127.0 83.0	10.0 22.50	208.0 176.0	3.50 16.50	128.0 88.5	10.10 23.5	212.0 182.0	4.10 17.5	128.0 84.5
14 ○	9.0 22.35	204.0 167.5	2.35 16.5	125.0 70.5	9.55 23.40	204.0 171.0	3.55 17.0	128.0 71.0	10.10 23.50	209.0 174.5	4.5 17.10	127.0 65.0
15	9.25 23.50	196.0 175.5	3.25 16.35	134.5 78.5	10.15	196.5	4.25 17.25	134.0 74.0	10.35	202.0	4.45 17.35	134.0 67.0
16	10.20	193.0	4.35 17.15	139.0 78.0	0.40 11.5	179.0 194.5	5.45 18.20	141.0 78.5	1.0 11.15	183.5 199.5	5.55 18.25	139.5 74.0
17	0.10 11.0	189.0 189.0	5.15 18.5	139.5 80.0	1.15 11.55	190.5 191.0	6.30 18.50	142.0 79.0	1.25 12.5	195.0 195.5	6.35 19.5	142.0 77.0
18	1.10 11.15	175.0 171.5	6.10 18.30	126.0 78.0	2.20 12.15	176.0 173.5	7.25 19.10	128.0 77.0	2.30 12.30	181.5 178.0	7.30 19.20	128.0 75.0
19	1.35 12.5	169.0 153.0	7.5 18.45	119.0 87.0	2.35 12.50	172.0 157.5	8.15 19.30	121.5 86.5	2.50 13.5	176.5 162.0	8.25 19.35	120.0 83.0
20	2.5 12.45	170.0 136.0	8.35 19.0	123.5 101.5	3.10 13.30	174.5 142.0	9.30 19.40	125.0 101.5	3.20 13.40	178.5 146.0	9.35 19.55	124.0 102.0
21 ☾	3.5 13.30	168.0 124.0	10.0 18.20	114.0 109.5	3.45 14.25	171.0 129.0	10.50 19.30	115.5 112.0	4.5 14.40	175.5 133.0	11.5 19.50	115.0 113.5
22	3.25	165.0	13.15	114.0	4.15	168.0	12.0	116.0	4.30	172.5	11.55	117.0
23	4.20	160.5	13.35	105.5	5.0	164.5	13.45	106.5	5.5	167.5	13.40	106.0
24	5.45 21.33	155.5 151.5	14.0	100.0	6.15 21.45	159.5 156.0	14.35	100.0	6.35 22.15	162.0 158.5	14.55	99.0
25	7.10 21.0	167.0 164.0	1.35 14.20	141.5 103.0	7.45 21.55	171.0 169.0	2.30 15.0	143.0 103.0	7.55 22.10	173.5 172.0	2.50 15.20	143.5 101.0
26	7.40 22.5	178.0 175.5	2.0 15.0	144.0 106.5	8.20 23.0	182.0 179.5	2.45 15.50	144.5 108.0	8.40 23.20	184.5 181.5	3.5 16.10	144.0 105.5
27	8.30 22.10	196.0 202.0	2.50 15.20	152.0 115.5	9.5 23.20	198.0 203.0	3.30 16.15	155.0 119.0	9.40 23.35	200.5 206.5	4.0 16.55	154.5 117.0
28	8.20 23.20	216.5 191.5	2.55 15.45	176.0 109.0	9.15 24.0	218.0 194.5	3.40 17.0	177.5 114.0	9.35	220.0	4.10 17.35	178.0 113.0
29 ●	10.10 23.10	206.0 201.0	4.0 16.45	160.5 119.5	11.0 24.0	207.0 200.0	4.55 17.50	162.0 127.0	0.20 11.30	197.5 209.5	5.15 18.30	162.0 124.0
30	10.5 23.20	218.0 197.0	4.20 16.40	149.0 115.0	11.0	219.0	5.25 18.0	152.5 122.0	0.25 11.20	204.5 222.5	5.45 18.30	152.5 120.0
31	10.15	212.0	4.30 16.45	155.5 115.0	0.15 11.10	199.0 213.5	5.35 18.10	158.0 122.0	0.40 11.20	202.5 217.5	5.45 18.30	157.5 120.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	1.10 11.35	183.0 195.0	6.15 19.10	153.5 120.0	0.35 10.50	175.0 189.5	5.35 19.50	146.0 128.0	9.35 23.50	194.0 172.0	4.30 17.10	151.0 99.5
2	1.35 12.0	175.0 189.0	6.35 19.50	148.0 119.0	1.10 11.35	167.0 177.0	6.25 20.30	139.5 122.5	9.50	186.0	4.50 17.25	144.5 100.5
3	2.50 12.35	180.0 174.5	8.10 20.35	149.5 113.5	2.0 11.30	169.5 161.0	7.10 21.25	138.5 121.0	0.25 10.35	178.0 170.0	6.10 18.10	146.0 88.0
4	3.15 13.10	172.0 164.0	9.0 20.30	138.0 112.0	2.30 12.10	160.5 153.0	8.25 21.50	129.0 119.5	1.10 11.10	170.0 160.0	7.0 18.10	135.0 89.0
5	3.30 13.35	170.0 153.0	9.35 20.25	134.5 113.0	3.0 13.0	160.0 146.5	9.30 21.50	128.0 119.5	1.35 11.35	161.0 152.5	7.20 18.20	133.0 101.5
6	3.50 14.50	169.5 152.0	10.30 21.30	133.0 115.0	3.15 13.50	160.0 139.0	10.20 22.25	127.0 118.5	1.50 12.15	166.0 147.0	8.10 19.25	131.5 106.0
7	4.45	165.0	22.35	114.0	4.0	151.5	23.35	117.5	2.25	158.5	20.30	110.0
8 ☽	6.10	163.5	22.25	115.5	4.30	157.0	24.0	121.5	4.10	165.0	20.45	111.5
9	8.30	171.0	14.10	120.0	6.0	166.0	16.45	136.5	4.30	169.0	12.25	116.0
10	7.35 22.0	182.5 161.5	16.0	118.0	6.50 21.20	180.0 154.0	16.35	126.5	6.0 20.0	181.0 157.0	14.0	111.0
11	8.30	194.5	1.50 17.0	143.5 117.5	7.15	188.0	1.10 17.0	138.0 126.5	6.40	192.0	0.20 14.10	144.0 99.0
12	9.0 24.0	207.0 178.5	18.0	120.0	9.15 23.0	203.0 172.0	18.25	129.0	7.10 21.30	206.0 180.0	15.50	115.0
13	11.25	209.0	5.0 18.35	141.0 122.5	10.20 23.15	204.0 173.0	4.15 18.40	135.5 129.0	8.45 21.40	212.0 180.0	3.0 16.0	134.0 97.0
14 ○	9.20 11.10	178.5 205.0	4.50 18.50	139.5 117.0	10.0	202.0	4.25 19.25	136.0 126.0	8.50 22.25	211.0 172.5	3.0 16.35	134.0 86.0
15	0.50 11.10	175.0 199.5	5.15 19.10	144.0 115.0	0.20 10.35	167.0 195.0	5.0 20.25	136.5 125.0	9.0 23.30	200.0 182.0	3.30 17.10	141.0 86.0
16	2.0 12.5	183.0 197.5	6.30 20.25	151.0 118.0	1.30 11.30	178.0 194.0	6.0 20.20	142.0 127.0	9.30	199.0	4.30 17.30	147.0 91.0
17	3.0 13.10	192.0 194.0	8.0 21.10	152.0 117.0	2.0 12.10	191.0 191.0	7.0 21.40	146.0 125.0	0.15 10.50	196.0 201.0	5.30 18.40	153.0 95.0
18	3.35 13.30	179.0 175.0	8.50 21.15	139.0 113.0	2.50 13.0	176.0 177.5	8.25 22.15	136.0 123.5	1.30 11.30	187.0 187.0	6.50 19.25	140.0 92.5
19	4.0 13.50	175.0 163.0	9.30 21.30	132.0 113.0	3.0 13.15	169.0 152.0	9.20 22.0	129.5 122.0	1.35 11.50	175.0 158.0	7.30 19.10	128.0 94.0
20	4.30 14.30	178.5 147.0	10.45 20.50	134.0 115.0	3.30 14.30	171.0 138.0	10.35 22.50	130.5 121.5	1.50 12.35	177.5 144.0	9.0 19.20	131.5 108.0
21 ☾	4.30	177.0	20.15	120.0	5.10	170.0	20.35	120.0	2.30	172.0	19.0	116.0
22	4.50	173.5	13.50	123.5	5.0	167.0	17.10	121.0	3.0	170.0	12.40	121.0
23	5.35	171.0	15.15	117.0	5.40	169.5	18.0	120.5	3.45	166.5	13.10	111.0
24	7.10 23.10	166.0 161.5	13.55	114.0	6.25 22.30	157.0 155.0	17.10	121.0	5.10 21.45	160.0 158.0	14.10	106.0
25	9.0 23.25	176.0 173.0	3.25 16.50	149.0 118.5	8.0 22.10	170.0 167.0	2.30 17.10	142.0 124.0	7.0 21.0	172.5 169.0	1.50 14.35	150.0 110.0
26	9.30	186.0	4.0 17.15	150.5 123.0	9.12 23.50	181.5 181.0	2.50 17.30	144.0 127.0	7.30 22.0	184.0 182.5	2.10 15.10	151.0 116.0
27	0.10 10.10	182.0 200.5	4.35 17.30	161.0 135.0	10.0	201.5	3.50 17.20	157.5 136.5	8.25 22.10	201.5 213.0	2.55 15.30	161.5 130.0
28	0.15 10.10	202.0 221.0	4.35 18.30	182.0 138.5	0.20 9.45	210.0 220.0	4.0 18.50	198.0 134.5	8.10 23.0	224.0 198.5	2.30 16.25	192.5 122.5
29 ●	0.50 11.50	198.5 211.5	5.50 19.0	172.0 146.5	0.45 11.45	194.5 211.0	5.20 13.10	165.0 141.0	9.50 23.10	215.0 209.0	3.45 17.10	170.0 142.5
30	1.0 12.10	208.0 220.0	6.30 10.45	164.0 142.0	0.50 11.50	201.0 221.0	6.15 19.25	161.0 141.0	10.0 23.15	230.0 204.5	4.15 17.10	166.5 184.5
31	1.45 12.25	202.0 215.0	6.25 20.0	167.0 141.0	1.0 11.50	200.5 215.0	6.0 19.10	161.0 137.0	10.40	220.0	4.45 17.50	166.0 131.0

TABELLA V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	30	9.50	228.0	14	15.35	72.0	156.0
Marano Lagunare	30	10.0	229.0	14	15.50	67.0	162.0
S. Felice di Chioggia . . .	30	10.10	218.5	14	16.0	80.0	138.5
Trieste	30	9.35	225.0	14	15.45	66.0	159.0
Ancona	29	10.25	202.5	3	18.55	99.0	103.5
Viesti	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	30	10.5	218.0	14	16.5	70.5	147.5
Punta della Salute	30	11.0	219.0	14	17.0	71.0	148.0
Porto Industriale di Marghera	30	11.20	222.5	14	17.10	65.0	157.5
Pagliaga	28	10.10	221.0	4	20.30	112.0	109.0
Conche	30	11.50	221.0	7	23.35	117.5	103.5
Brondolo	30	10.0	230.0	14	16.35	86.0	144.0

TABELLA VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	14	9.0	217.0	14	15.35	72.0	145.0	16	16.45	78.0	16	23.55	197.5	119.5
Marano Lagunare .	14	9.30	217.0	14	15.50	67.0	150.0	16	17.50	72.0	17	0.25	200.5	128.5
S. Felice di Chioggia	14	8.45	204.0	14	16.0	80.0	124.0	16	17.10	86.5	17	0.30	190.0	103.5
Trieste	14	8.25	214.0	14	15.45	66.0	148.0	16	16.55	75.0	16	23.0	196.0	121.0
Ancona	17	2.30	181.0	17	19.15	113.0	68.0	16	18.35	115.0	17	2.30	181.0	66.0
Viesti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido . .	14	9.0	204.0	14	16.5	70.5	133.5	16	17.15	78.0	17	0.10	189.0	111.0
Punta della Salute .	14	9.55	204.0	14	17.0	71.0	133.0	16	18.20	78.5	17	1.15	190.5	112.0
Porto Industriale di Marghera	14	10.10	209.0	14	17.10	65.0	144.0	16	18.25	74.0	17	1.25	195.0	121.0
Pagliaga	14	11.10	205.0	14	18.50	117.0	88.0	16	20.25	118.0	17	3.0	192.0	74.0
Conche	28	9.45	220.0	28	18.50	134.5	85.5	27	17.20	136.5	28	0.20	210.0	73.5
Brondolo	14	8.50	211.0	14	16.35	86.0	125.0	16	17.30	91.0	17	0.15	196.0	105.0

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l' alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura
1	10.25	189.0	—	23.0	30.8	8.0	14.5	130.5	—	24.4	33.6	9.0	17.40	92.0	—	31.2	38.2	8.0	20.55	186.0	—	24.8	35.6	7.0
2	10.55	183.0	17.8	—	—	8.0	14.35	130.0	16.4	—	—	8.0	18.15	95.5	26.2	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—
3	11.30	166.0	27.0	—	—	8.0	15.0	113.5	26.0	—	—	8.0	18.35	76.0	23.6	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	15.30	106.0	26.8	—	—	8.0	19.5	87.0	23.0	—	—	»	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	16.10	110.5	25.6	—	—	7.0	19.35	98.0	26.2	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—
9	4.55	162.5	24.4	—	—	7.0	9.0	136.0	25.8	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	6.5	177.0	25.0	—	—	10.0	10.0	143.0	35.2	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	7.0	190.0	24.2	—	—	8.0	10.50	138.0	27.8	—	—	8.0	14.45	96.0	29 4	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—
12	8.0	201.5	29.2	—	—	8.0	11.45	150.0	18.0	—	—	10.0	15.35	100.5	27.8	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—
13	8.45	203.0	—	33.4	25.2	9.0	12.25	160.0	—	26.0	25.8	10.0	16.5	90.0	—	27.6	26.2	8.0	19.35	139.5	—	41.6	30.8	9.0
14	9.35	203.0	—	29.0	33.0	9.0	12.45	145.5	—	30.6	31.0	9.0	16.40	73.0	—	31.2	26.8	9.0	20.10	137.0	—	27.8	29.6	8.0
15	10.20	194.5	—	28.2	30.2	10.0	13.45	127.5	—	33.4	26.0	10.0	17.15	75.0	—	29.2	31.4	7.0	20.40	133.0	—	26.6	30.8	8.0
16	11.0	192.0	22.4	—	—	9.0	14.30	132.0	26.8	—	—	8.0	17.55	81.0	28.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—
17	11.35	189.0	24.0	—	—	8.0	15.0	132.0	25.6	—	—	10.0	18.25	81.0	32.2	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	15.35	122.5	23.0	—	—	9.0	19.0	77.5	25.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	16.25	112.0	25.8	—	—	8 0	19.30	86.0	17.2	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—
25	1.10	168.5	22.2	—	—	7.0	10.50	140.0	18.4	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	8.5	179.0	24.2	—	—	7.0	11.35	144.0	27.6	—	—	8.0	15.30	108.0	23.8	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—
27	8.45	195.0	25.4	—	—	9.0	12.10	160.5	29.0	—	—	8.0	16.0	118.5	24.4	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—
28	9.20	216.5	—	32.2	31.8	9 0	12.50	160.5	—	32.8	27.2	8.0	16.20	113.5	—	24.4	31.6	8.0	19.45	149.0	—	27.6	30.8	8.0
29	9.55	204.5	—	26.2	31.2	9.0	13.25	177.0	—	26.2	27.4	8.0	16.55	129.0	—	27.2	27.0	9.0	20.20	157.0	—	29.2	23.6	10.0
30	10.25	215.0	—	35.6	31.8	9.0	13.50	171.0	—	33.2	28.2	9.0	17.20	121.5	—	30.2	29.0	8.0	20.40	158.5	—	27.0	24.0	8.0
31	10.55	211.0	24.6	—	—	9.0	14.10	164.0	23.6	—	—	9.0	17.55	122.5	27.6	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il 31-12	30-12-929 31-12-929	16.30 9.45	101.0 197.5	14.64 20.28	26.46 36.64	8.0 7.0
⊕ il 14	13 15	8.45 17.15	203.0 75.0	20.23 17.35	36.55 31.35	9.0 7.0
● il 29	29 30	9.55 17.20	204.5 121.5	19.11 17.23	34.53 31.13	8.0 8.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

FEBBRAIO 1930

ROMA

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

LIBRERIA

1930 - ANNO VIII.

INDICE

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », a differenza di quello che si fa nell'altra parte « Pluviometria », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna ***è segnata la direzione prevalente del vento***, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La ***media giornaliera*** della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⁎ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌴ Gelo. - ∽ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ⁃ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ⪤ Lampi e tuoni. - ⸢ Vento forte. - ⸢ Vento fortissimo. - ∔ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ⦅ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ⦅ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. - 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	45.6	7.9	9.8	5.6	74	7.8	ESE	15	17	ESE	23	5.5	9	● n' n"
2	43.3	9.1	11.3	7.2	80	6.1	II Q.	12	17	ESE	1	1.2	4	● n" ≡
3	48.3	6.9	9.2	5.1	86	4.8	SE	7	12	WNW	14	—	4	∞ a
4	53.1	7.3	8.8	5.5	76	3.8	ESE	5	9	NNW	14	—	6	≡ a
5	54.2	8.0	10.3	6.5	82	2.3	S	6	8	NW	14	0.7	7	● p n" ≡ a ¦ ≡ p n"
6	51.0	7.8	8.9	6.8	77	11.2	E	15	24	ENE	9	9.0	9	● n' a p
7	51.4	7.7	10.2	5.9	67	7.5	II Q.	15	12	NNW	12	7.6	4	● n" Ҟ n"
8	62.0	6.5	10.6	1.4	46	12.6	E	13	55	ENE	24	—	5	⌐ ⁊
9	69.8	0.9	3.0	- 1.5	19	58.4	ENE	24	68	ENE	24	—	1	⁊
10	71.4	0.4	3.9	- 2.6	31	48.5	ENE	16	70	ENE	2	—	0	⁊
Media I. decade	55.0	6.3	8.6	4.0	64	16.3						24.0	4.9	
11	67.4	4.1	8.4	1.0	25	12.8	E	11	29	ENE	8	—	1	
12	67.0	5.7	9.9	2.6	25	18.6	E	13	31	E	17	—	0	
13	70.8	5.9	10.6	3.5	38	13.5	E	10	36	E	1	—	0	≡ a ⁊
14	71.5	6.0	8.9	3.0	68	5.2	SE	10	12	NNW	15	gocce	4	∞ ≡ a
15	65.9	6.9	9.1	4.8	69	3.0	II Q.	10	7	WNW	13	gocce	5	gocce n' ≡ a
16	58.2	6.7	8.7	4.7	76	4.5	II Q.	10	27	ENE	24	0.2	7	≡ a
17	56.3	6.3	7.8	5.7	51	56.3	ENE	24	72	ENE	7	gocce	9	gocce a p
18	58.4	6.6	7.4	5.8	54	61.8	ENE	24	77	ENE	12	gocce	9	gocce p
19	58.7	4.9	6.8	3.7	50	64.3	ENE	24	78	ENE	19	—	7	
20	61.3	3.6	4.8	2.5	47	68.0	ENE	24	80	ENE	23	—	3	
Media II. decade	63.6	5.7	8.2	3.7	50	30.8						0.2	4.5	
21	60.6	3.8	5.6	2.8	41	78.5	ENE	24	90	ENE	10	—	1	
22	61.1	3.1	4.9	2.0	35	71.2	ENE	24	82	ENE	8	—	1	
23	66 1	4.0	6.3	2.2	45	50.3	ENE	24	66	ENE	1	—	0	
24	69.7	4.8	7.9	2.8	35	46.0	ENE	22	54	ENE	24	—	1	
25	71.3	3.1	4.7	2.0	43	41.8	E	13	53	ENE	3	—	5	
26	70.5	4.7	7.3	3.0	52	13.5	ENE	8	32	ENE	3	—	8	
27	68.5	6.0	8.0	3.4	65	2.4	II Q	8	6	E	18	2.7	10	● p n" ≡
28	68.8	8.7	10.6	7.0	92	1.9	SE	7	9	SE	12	6.8	10	● a p n" ≡ a p n"
Media III. decade	67.1	4.8	6.9	3.2	51	38.2						9.5	4.5	
Media mensile	61.9	5.6	7.9	3.6	55	28.4						33.7	4.6	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	4.8	7.6	- 0.3	95	SE	23.2	10	● n' p n"
2	6.8	10.1	- 2.3	84	CALMA	5.2	6	● n' a ≡ a
3	5.3	10.1	- 2.7	78	CALMA	—	5	≡ a
4	4.4	9.1	- 1.4	91	CALMA	—	8	≡ n' a V
5	6.5	10.2	4.1	85	W	0.2	10	● a ≡ n'
6	5.8	7.1	4.8	92	S	5.8	10	● n' a p
7	4.1	8.3	0.8	89	CALMA	5.2	6	● p ▲
8	3.8	8.4	0.1	80	S	—	2	V
9	0.0	3.2	- 3.2	35	CALMA	—	0	
10	- 0.9	4.7	- 5.0	46	E	—	0	
Media I. decade	4.1	7.9	- 0.5	78		39.6	5.7	
11	- 0.1	7.4	- 5.8	57	CALMA	—	2	
12	0.6	9.0	- 6.5	49	CALMA	—	1	V
13	1.1	9.0	- 4.9	54	CALMA	—	0	
14	1.8	7.9	- 5.0	78	SSE	—	7	V
15	4.3	7.7	- 0.6	84	CALMA	—	8	
16	2.3	6.5	- 1.9	50	E	—	7	
17	4.8	7.7	3.2	63	E	0.8	10	● n' p
18	4.6	6.2	3.7	62	N	2.2	10	● n' <
19	3.6	5.5	1.5	51	N	—	8	
20	2.6	5.2	0.8	71	N	—	3	
Media II. decade	2.5	7.2	- 1.6	62		3.0	5.6	
21	3.8	7.3	- 0.6	44	I Q.	—	2	
22	1.7	8.7	- 2.7	44	CALMA	—	4	
23	1.0	5.1	- 3.8	56	E	—	3	
24	1.3	6.4	- 3.0	58	E	—	1	
25	- 0.1	3.7	- 5.0	72	ESE	—	8	
26	1.8	4.2	- 0.6	56	CALMA	—	10	
27	3.4	6.7	- 0.5	92	N	1.2	10	● p
28	8.0	9.5	6.1	93	MERID.	1.6	10	● a p n" ≡ p
Media III. decade	2.6	6.5	- 1.3	64		2.8	6.0	
Media mensile	3.1	7.2	- 1.1	68		45.4	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	4.9	7.7	3.2	93	9.1	ENE	17	20	ENE	21	42.7•	10	● n′ a p n″
2	**7.9**	**13.1**	4.7	88	7.8	ENE	9	14	ENE	5		5	● n′
3	5.7	10.3	2.4	93	6.3	ENE	10	10	ENE	1	—	4	
4	5.6	8.8	2.2	90	3.5	ENE	8	*9*	ENE	7	—	7	
5	6.7	9.9	5.0	90	5.2	ENE	17	12	ENE	6	—	7	
6	6.0	7.9	**5.1**	**94**	*3.4*	ENE	10	10	ENE	1	5.2	10	● n′ p n″
7	7.1	11.5	4.2	86	*3.4*	ENE	6	10	NNW	17	—	6	
8	5.6	11.1	2.1	80	**10.4**	ENE	11	**24**	SE	19	—	2	V
9	*0.7*	*4.0*	- 2.8	50	6.2	SSE	11	14	SSE	15	—	0	V
10	*0.7*	5.5	- *3.2*	*43*	7.0	SSW	9	23	ENE	14	—	0	⌴
Media I. decade	5.1	9.0	2.3	81	6.2						47.9	5.1	
11	*3.0*	8.2	- *2.6*	*45*	3.2	SSE	8	*10*	SSE	11	—	0	⌴
12	3.1	10.0	- 1.7	61	6.7	E	8	18	SSE	17	—	0	⌴ V
13	3.4	10.3	- 2.3	73	5.0	E	9	12	SSE	16	—	0	⌴ V
14	4.0	10.0	- 1.5	82	6.9	ENE	11	12	ENE	3	—	5	⌴ V
15	5.4	10.0	1.9	**93**	5.2	ENE	11	12	ENE	9	—	6	⌴
16	5.7	**10.9**	2.8	90	*2.5*	E	6	*10*	ENE	9	—	3	
17	6.6	7.5	5.5	68	5.7	S	8	14	SSE	9	—	10	
18	**7.5**	8.9	**5.8**	65	12.5	ESE	7	25	SE	11	—	10	
19	5.7	7.0	4.1	62	16.3	ESE	11	**26**	E	19	—	7	
20	4.7	*6.6*	3.5	58	**18.6**	ESE	16	**26**	E	10	—	3	
Media II. decade	4.9	8.9	1.6	70	8.3						—	4.4	
21	5.0	7.7	3.3	54	**18.8**	ESE	17	28	E	12	—	0	
22	4.6	**9.2**	0.6	*52*	11.9	ESE	11	20	E	15	—	0	
23	3.9	5.9	2.4	58	17.0	ESE	17	**32**	ESE	2	—	1	
24	4.0	8.9	- *2.8*	61	7.0	SSW	6	28	NE	13	—	0	⌴
25	*3.2*	*5.8*	- 0.2	59	8.0	ESE	7	16	ESE	15	—	3	⌴
26	3.8	7.2	1.9	66	*3.8*	ENE	6	*10*	S	13	—	5	⌴
27	4.4	7.8	0.9	79	6.0	ENE	10	13	ENE	7	15.9•	10	● p n″
28	**6.3**	7.5	**4.6**	**97**	8.0	E	20	*10*	E	4		10	● n′ a p
Media III. decade	4.4	7.5	1.6	68	10.1						15.9	3.6	
Media mensile	4.8	8.5	1.8	72	8.2						63.8	4.4	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	3.3	4.7	**1.5**	89	N	10.0	9	● n′ a p
2	3.4	7.5	**1.5**	83	N	1.4	5	● n′ ✳ a
3	2.7	7.3	- 0.8	*77*	W	—	1	
4	1.6	7.5	- 2.1	92	W	0.2	1	● a V
5	1.2	6.9	- 2.2	87	N	—	1	V
6	1.7	4.6	- 0.7	87	I Q.	—	8	
7	2.1	6.6	- 0.1	91	W	6.6	5	● a p ✳ a
8	**3.5**	**9.1**	- 0.1	88	I Q.	1.6	6	● n″
9	1.4	*4.5*	- 1.7	**94**	N	—	6	
10	- *0.5*	4.9	- *4.5*	84	N	—	0	V
Media I. decade	2.0	6.3	- 0.9	87		19.8	4.2	
11	- *0.4*	7.0	- *5.0*	86	W	—	0	
12	0.6	8.0	- 4.4	84	N	—	0	
13	1.8	**9.7**	- 3.7	*83*	W	—	0	
14	1.9	7.5	- 3.3	85	W	—	4	
15	2.5	9.0	- 2.5	84	W	—	0	V
16	3.5	8.5	- 1.7	87	N	—	3	V
17	2.6	*3.5*	**1.2**	89	N	1.6	8	● n′ a ✳
18	3.7	8.4	**1.2**	**90**	W	—	8	
19	**3.8**	7.4	0.4	*83*	N	—	4	
20	3.0	7.0	0.5	87	N	—	1	
Media II. decade	2.3	7.6	- 1.7	86		1.6	2.8	
21	**3.4**	**9.4**	- 0.7	**87**	N	—	3	
22	2.5	**9.4**	- 2.7	83	N	—	0	
23	1.2	6.6	- 2.6	81	IV Q.	—	0	
24	1.3•	6.8•	- *4.3*•	80	N	—	0	
25	1.7•	5.8•	- 2.4•	*70*	I Q.	—	6	
26	*1.1*•	6.1•	- 4.0•	80	IV Q.	—	7	
27	2.0•	5.9•	- 2.0•	84	W	—	8	
28	**3.4**•	*5.2*•	**1.6**•	82	W	8.6	10	● n′ a
Media III. decade	2.1	6.9	- 2.1	81		8.6	4.3	
Media mensile	2.1	6.9	- 1.6	85		30.0	3.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						(•)		
1	5.0	6.0	3.9	90	NE	11.3	10	● a p n″
2	5.8	9.0	2.7	88	W	0.7	3	● a ≡ a
3	3.2	7.0	0.8	91	W	—	4	⁞ ≡ n″ n′ a ⌴
4	3.0	7.5	- *1.4*	87	W	—	6	≡ a n″ ⌴
5	4.8	8.2	2.0	77	III Q.	—	5	≡ n′ a
6	5.5	7.6	3.5	80	SE	0.1	10	● ≡ n′ a p ∞
7	5.7	9.1	2.4	85	SW	1.6	3	● p ≡ n′ a
8	4.8	9.6	0.5	78	II Q.	—	7	≡ n′ a ⌴
9	2.4	*4.1*	- 0.6	56	NE	0.1	3	● a ⌴
10	*1.1*	4.3	- 1.1	*45*	I Q.	—	0	⌴
Media I. decade	4.1	7.2	1.3	78		13.8	5.1	
						(•)		
11	*2.1*	7.0	- *2.0*	*49*	W	—	0	≡ a V ⌴
12	3.2	8.2	- 0.8	55	W	—	0	≡ a V ⌴
13	3.6	8.0	0.0	62	N	—	0	≡ a n″ V ⌴
14	3.4	7.2	- 0.6	73	S	—	4	≡ a V ⌴
15	4.3	8.2	1.1	77	II Q.	—	2	≡ a V ⌴
16	5.0	8.1	2.0	78	E	—	8	≡
17	4.8	*5.6*	2.5	80	E	12.6	9	● a.p
18	5.2	8.4	4.2	83	NE	13.5	10	● n′ a p n″
19	5.5	8.1	3.6	64	SE	3.6	9	● a
20	4.3	7.5	2.2	50	II Q.	—	7	
Media II. decade	4.1	6.5	1.2	67		29.7	4.9	
						(•)		
21	4.7	8.8	2.2	*52*	E	—	5	
22	3.8	9.2	- *0.4*	57	SE	—	0	
23	*3.2*	6.8	- 0.2	57	E	—	3	V ⌴
24	4.0	7.9	1.2	58	N	—	6	
25	*3.2*	6.0	0.2	59	SETT.	—	6	
26	3.8	6.9	0.4	60	MERID.	—	3	V ≡ a
27	3.9	*5.3*	2.7	78	SETT.	2.2	10	● n″
28	6.4	8.4	4.0	89	N	12.4	10	● n′ a p
Media III. decade	4.1	7.4	1.2	64		14.6	5.4	
Media mensile	4.1	7.0	1.2	70		58.1	5.1	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Vento preval. – Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Velocità mass. – Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	(•)											(•)		
1	20.6	4.2	6.0	2.0	85	1.5	I Q.	12	5	ENE	9	3.2	10	● p ≡
2	*20.4*	2.7	5.8	1.4	93	0.8	I Q.	5	6	ENE	22	3.4	8	● n′ p ✳ ≡
3	25.4	2.5	6.4	- 0.6	67	2.9	NE	8	6	NE	3	—	2	V
4	29.1	2.4	6.8	- 1.0	66	1.8	NE	7	6	ENE	6	—	2	V
5	30.8	2.4	5.5	0.4	69	*0.5*	I Q.	4	*3*	SE	9	—	9	
6	27.9	2.1	*4.1*	- 0.2	72	2.4	I Q.	14	8	ENE	21	0.8	7	● n″ V
7	27.8	4.4	9.0	1.0	67	3.0	I Q.	10	10	NNE	17	—	7	
8	37.9	5.5	9.5	3.2	*47*	3.7	ENE	9	7	ENE	23	—	9	
9	40.0	3.7	8.2	0.8	51	5.8	NE	10	12	ENE	9	—	0	
10	46.8	*1.0*	5.4	- *2.5*	*47*	7.9	ENE	9	17	E	9	—	0	
Media I. decade	30.7	3.1	6.7	0.5	66	3.0						7.4	5.4	
	(•)													
11	42.6	*1.1*	5.9	- 2.6	*44*	5.5	ENE	9	12	ENE	8	—	0	
12	43.0	1.6	7.1	- *3.1*	50	2.2	NE	7	7	ENE	9	—	0	V
13	45.9	2.2	8.0	- 2.5	57	1.5	SSW	5	6	SSE	10	—	0	V ∞
14	45.8	1.9	7.1	- 2.3	62	1.4	III Q.	7	5	ESE	10	—	4	V
15	40.4	4.1	9.1	- 0.1	65	0.9	III Q.	10	*4*	SW	15	—	7	
16	33.3	4.8	8.7	1.0	65	1.6	MERID.	6	8	NE	18	—	10	∞
17	*33.1*	3.0	*4.6*	1.6	66	1.0	E	5	*4*	SW	13	—	10	
18	34.9	3.2	6.3	0.4	74	*0.8*	NE	4	*4*	NE	23	—	10	
19	37.0	4.3	9.1	0.2	67	4.0	I Q.	13	12	NE	22	—	6	≡ a
20	37.7	3.5	8.5	- 0.2	49	8.1	NE	14	13	NE	9	—	0	
Media II. decade	39.4	3.0	7.4	- 0.8	60	2.7						—	4.7	
	(•)													
21	*37.6*	3.0	7.4	- 0.2	*51*	7.5	NE	17	14	NE	8	—	5	
22	37.7	3.5	9.7	- *0.6*	52	7.4	NE	12	15	NE	8	—	0	
23	41.3	3.1	7.4	- 0.3	55	7.0	NE	12	11	NE	22	—	2	≡ a V ∞
24	44.6	3.3	7.9	- 0.2	*51*	7.3	NE	9	18	NE	3	—	4	
25	44.9	3.7	8.4	0.3	57	3.4	III Q.	10	9	SW	15	—	0	∞
26	45.1	*2.6*	*4.2*	1.3	60	1.7	E	9	7	ENE	9	—	10	≡ a ∞
27	43.2	4.1	9.5	0.4	71	1.0	OCCID.	10	*4*	SW	16	—	7	∞
28	44.4	5.3	8.5	2.2	86	*0.6*	III Q.	6	*4*	WSW	12	1.8•	9	● n′ ≡ a n″
Media III. decade	42.4	3.6	7.9	0.2	60	4.5						1.8	4.6	
Media mensile	37.5	3.2	7.3	0.0	62	3.4						9.2	4.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	17.9	3.8	4.9	0.7	89	4.1	NNW	11	10	NNW	23	10.4	10	● a p ≡ n' ✳ ≡
2	16.8	2.4	5.5	0.8	93	1.7	IV Q.	7	10	NW	17	6.0	6	● n' ✳ ≡
3	22.1	2.1	5.6	-0.4	72	3.1	NNE	7	9	NW	11	—	1	⌴ V
4	26.1	1.9	5.3	-1.4	68	2.1	I Q.	13	5	ENE	18	—	5	⌴ V
5	27.7	2.7	5.0	1.6	67	4.7	NNW	17	10	NNW	14	—	6	≡
6	25.2	1.9	3.8	0.0	65	3.2	NNW	13	8	NNW	5	—	9	⌴
7	25.0	4.8	8.9	1.8	60	6.0	NNW	10	16	NW	16	—	5	
8	34.3	5.0	9.1	2.3	45	2.7	IV Q.	11	6	N	2	—	8	
9	41.3	3.1	6.6	0.4	65	4.4	ENE	9	12	NNW	17	—	1	≡ a
10	43.7	0.6	4.3	-1.7	56	5.2	NW	8	13	NW	12	—	0	⌴
Media I. decade	28.0	2.8	5.9	0.4	68	3.7						16.4	5.1	
11	40.8	-0.1	4.8	-3.8	46	2.7	I Q.	13	10	WNW	13	—	0	⌴ V
12	40.4	0.7	5.9	-3.5	46	2.8	N	6	9	NE	22	—	0	⌴
13	43.3	1.7	7.0	-2.6	51	2.5	NNW	8	7	NNW	8	—	0	⌴
14	43.7	1.6	5.9	-2.7	60	1.0	OCCID.	6	7	NNW	12	—	4	⌴ V
15	38.3	3.0	7.2	0.2	63	2.2	IV Q.	9	10	NNW	18	—	6	≡ a
16	31.2	3.6	7.8	0.0	68	8.2	NE	7	21	NNW	23	—	8	≡
17	30.3	2.3	3.8	0.8	77	6.5	NNW	7	19	NNW	4	1.2	8	● a ✳ ≡
18	32.1	3.7	6.0	1.5	74	7.7	NE	10	23	NE	12	—	10	≡ gocce n'
19	34.3	4.6	8.5	1.9	67	4.8	ENE	9	14	ENE	3	—	7	
20	34.6	3.3	7.1	0.0	50	4.7	I Q.	10	13	SSE	17	—	2	⌴
Media II. decade	36.9	2.4	6.4	-0.8	60	4.3						1.2	4.5	
21	34.5	2.8	6.9	0.3	51	4.0	I Q.	19	10	ENE	17	—	6	
22	34.9	2.1	7.8	-2.1	60	3.9	IV Q.	10	11	NE	1	—	0	⌴ V
23	38.2	2.6	7.0	-1.2	56	6.4	ENE	8	13	ESE	19	—	7	⌴ V
24	42.0	2.7	7.3	-0.5	54	4.8	ENE	13	12	ENE	9	—	5	
25	42.8	2.0	5.4	-0.4	65	4.1	I Q.	11	14	SSE	15	—	5	⌴
26	42.4	2.4	4.5	1.0	63	2.1	ORIEN.	9	5	NW	16	—	10	
27	40.9	2.9	6.3	0.4	72	3.5	NW	7	12	ENE	22	—	10	
28	41.6	4.5	7.9	2.1	88	5.4	ENE	10	13	ESE	18	4.2	8	● n'
Media III. decade	39.6	2.7	6.6	0.0	64	4.3						4.2	6.4	
Media mensile	34.8	2.6	6.3	-0.1	64	4.1						21.8	5.3	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5.6	6.9	4.7	92	13.8	(*) NE	—	35	—	21	13.0	10	● n' a p n' ⌉
2	7.2	10.9	3.8	87	7.3	E	—	25	—	22	—	3	
3	2.3	5.2	-0.5	100	2.7	NE	—	—	—	—	—	3	⌴ V ≡ a ≡¦ p n'
4	3.9	7.9	0.0	92	4.2	N	—	—	—	—	0.2	3	● n' a ≡¦ n' a
5	5.3	8.8	2.0	75	—	CALMA	—	—	—	—	—	7	V gocce p
6	5.8	8.1	4.5	82	5.6	NE	—	25	—	19	2.1	10	● n' gocce
7	6.9	10.7	3.8	85	5.0	N	—	—	—	—	—	6	gocce
8	5.1	10.3	0.6	84	3.8	N	—	—	—	—	—	6	≡¦ n' a
9	1.9	4.3	-0.2	53	5.6	NE	—	—	—	—	—	2	⌴
10	1.1	5.2	-1.2	41	18.5	NE	—	25	—	3	—	0	⌴
Media I. decade	4.5	7.8	1.8	79	6.7		—		—		15.3	5.0	
11	2.3	7.6	-2.2	44	8.1	(*) NE	—	25	—	1	—	0	⌴ V
12	3.5	8.8	-0.4	53	7.3	SE	—	25	—	24	—	0	⌴ V
13	3.6	8.5	-0.4	63	12.1	NE	—	25	—	1	—	0	⌴ V
14	4.0	8.9	-0.2	71	2.1	»	—	—	—	—	—	4	⌴ V
15	4.1	8.7	0.7	79	0.4	»	—	—	—	—	—	4	V
16	5.0	8.9	1.5	84	1.5	N	—	—	—	—	—	8	gocce n'
17	5.3	6.7	4.2	77	22.5	NE	—	35	—	1	3.9	10	● n' a ⌉
18	5.4	8.3	4.0	83	28.8	NE	—	60	—	13	8.4	10	● n' p n' ⌉
19	5.2	7.9	2.2	60	24.2	NE	—	40	—	15	0.1	8	⌉
20	3.9	7.4	1.1	49	31.0	NE	—	50	—	16	—	5	⌴ ⌉
Media II. decade	4.2	8.2	1.1	66	13.8		—		—		12.4	4.9	
21	4.7	8.9	1.5	45	34.8	(*) NE	—	60	—	15	—	4	⌉
22	4.1	9.3	-0.2	46	23.8	ENE	—	50	—	10	—	0	⌴ ⌉
23	2.7	7.0	-1.1	56	22.3	NE	—	40	—	11	—	1	⌴ ⌉
24	3.9	8.5	0.6	55	16.5	I Q.	—	30	—	13	—	4	⌴
25	2.6	6.6	-0.5	55	11.7	ENE	—	—	—	—	—	3	⌴
26	3.6	7.5	0.1	59	8.1	NE	—	—	—	—	—	5	⌴
27	3.9	6.4	1.1	78	6.0	NE	—	—	—	—	5.2	10	● p n'
28	6.3	8.0	3.9	100	10.3	NE	—	—	—	—	13.1	10	● n' a p
Media III. decade	4.0	7.8	0.7	62	16.9						18.3	4.6	
Media mensile	4.2	7.9	1.2	69	12.5						46.0	4.8	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	693.8	1.7	2.6	0.6	100	30.2	E	10	62	ESE	15	9.6	10	● p n' ≡ n' a ɿ
2	694.0	2.8	4.3	1.6	94	9.8	NW	7	22	ENE	1	—	4	≡
3	697.9	3.3	4.5	1.6	70	12.6	IV Q.	22	24	NNW	4	—	0	
4	702.3	2.9	4.4	1.6	83	5.8	ORIEN.	16	14	S	12	—	3	
5	703.4	3.1	4.6	2.3	76	14.0	ORIEN.	24	19	ENE	10	—	6	
6	700.0	2.4	3.3	1.4	99	20.8	ENE	16	32	NE	20	3.2	10	● n' a p n'
7	700.7	2.2	3.8	1.4	92	12.6	I Q.	14	24	NE	4	0.6	10	● n' a ≡
8	711.0	3.8	6.2	1.5	77	15.8	OCCID.	24	33	SE	23	—	6	
9	716.9	-2.4	1.5	-5.1	58	35.8	E	22	43	E	4	—	2	ɿ
10	717.7	-3.7	-0.5	-7.3	41	»	ENE	17	»	»	»	—	0	
Media I. decade	702.8	1.6	3.5	0.0	79	17.5?						13.4	5.1	
11	714.8	0.6	4.5	-2.5	22	18.6	NE	13	31	E	5	—	0	
12	715.4	3.4	6.5	0.7	29	13.0	ENE	10	21	ENE	24	—	0	
13	718.6	2.0	3.5	0.4	63	18.1	I Q.	22	31	ESE	9	—	0	
14	718.8	2.3	5.2	0.7	75	6.5	III Q.	17	11	SSE	1	—	6	≡
15	713.5	3.2	6.3	1.3	69	4.5	W	9	9	SW	16	—	1	
16	706.3	2.8	4.6	1.5	92	9.6	E	13	28	ENE	24	—	9	
17	705.4	0.1	2.7	-1.3	99	36.1	E	14	62	E	6	1.8	9	● n' p ⚹ n' a ɿ
18	706.8	0.2	1.6	-0.3	97	47.5	E	14	73	E	13	0.4	10	● n' ⚹ n' a p ≡ ɿ
19	709.7	0.3	2.6	-1.6	70	43.3	E	19	57	ESE	16	—	4	ɿ
20	709.6	-0.9	2.5	-2.4	60	51.8	E	23	70	E	3	—	5	ɿ
Media II. decade	711.9	1.4	4.0	-0.4	68	24.9						2.2	4.4	
21	709.6	-0.7	2.5	-3.4	62	44.0	E	19	59	E	9	—	5	ɿ
22	710.1	-0.6	4.5	-3.6	59	33.1	ENE	14	53	ENE	9	—	1	ɿ
23	713.9	-1.6	2.5	-4.2	71	38.4	ENE	12	48	ESE	18	—	1	ɿ
24	717.6	-0.2	3.4	-2.5	70	24.9	ENE	11	40	ENE	23	—	5	ɿ
25	718.4	-0.1	2.8	-3.2	68	23.2	ENE	17	33	ENE	9	—	8	
26	717.6	0.1	3.4	-2.6	63	18.4	ENE	15	34	ENE	1	—	9	ɿ
27	715.9	0.2	1.4	-1.0	84	16.0	ENE	18	28	ENE	17	5.4	10	● p n' ⚹ ≡ p n'
28	716.9	3.0	4.3	0.1	100	19.6	ENE	14	30	ENE	1	14.8	10	● n' a p n' ≡
Media III. decade	715.0	-0.1	3.1	-2.6	72	27.2						20.2	5.5	
Media mensile	709.9	1.0	3.5	-1.0	73	23.2?						35.8	5.0	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	44.5	5.5	6.1	4.4	89	12.1	NNE	12	21	NE	14	16.1	10	● p n'
2	42.9	5.9	10.3	2.1	87	4.9	NNW	11	13	NNW	13	—	4	
3	47.6	3.4	9.3	-0.5	87	3.0	W	14	6	SW	1	—	3	≡ n' a
4	52.5	3.1	8.0	-0.7	91	2.8	NNW	13	7	NNE	15	—	2	≡ n' a
5	53.7	3.2	8.6	-0.2	87	1.0	NNW	15	3	NNW	4	—	6	
6	50.6	4.8	7.2	2.1	87	3.4	NNW	13	10	N	21	1.9	10	● a p n'
7	50.9	6.2	11.0	2.1	83	5.4	NNW	11	10	WNW	13	—	4	
8	61.1	4.3	10.9	0.2	84	3.0	OCCID.	12	11	NE	24	—	7	≡ n' a
9	70.0	2.3	5.2	0.0	53	12.9	NE	15	19	NE	12	—	2	
10	71.6	0.7	5.3	-2.4	48	10.1	W	10	21	NE	12	—	1	
Media I. decade	54.5	3.9	8.2	0.7	80	5.9						18.0	4.9	
11	67.3	1.3	9.0	-4.7	55	3.7	NNW	10	6	NNW	12	—	0	∨
12	67.0	2.3	10.6	-4.1	64	3.4	IV Q.	22	7	N	24	—	0	∨
13	70.7	2.7	9.2	-2.7	72	4.5	SETT.	23	10	N	1	—	0	∨
14	71.1	2.6	8.9	-3.3	78	1.2	N	10	4	N	9	—	6	∨
15	65.7	4.3	10.3	-0.6	79	2.0	WSW	16	3	WSW	9	—	3	
16	57.9	4.7	8.9	0.1	84	3.2	I Q.	14	10	NNE	23	—	10	
17	56.1	5.3	6.3	3.5	80	17.8	NE	17	31	NE	9	9.8	10	● n' a
18	58.5	5.5	7.4	4.5	81	21.2	NE	14	33	NE	15	12.0	10	● n' a p n'
19	61.3	5.7	7.6	3.3	65	15.1	NE	18	24	NE	14	—	10	
20	61.7	4.2	8.6	0.1	57	16.4	NE	18	30	NE	12	—	5	⌴
Media II. decade	63.7	3.9	8.7	-0.4	72	8.9						21.8	5.4	
21	61.2	5.0	8.9	0.4	54	17.9	NE	16	33	NE	9	—	6	
22	61.7	3.5	10.1	-1.5	58	9.9	N	10	17	NE	13	—	0	
23	65.8	3.0	7.9	-0.5	62	12.5	N	13	19	NE	13	—	3	
24	69.1	4.1	9.1	0.9	61	8.7	N	12	15	N	23	—	6	
25	70.6	3.4	7.6	-0.3	58	9.8	NNE	11	15	NNE	3	—	4	
26	69.9	3.7	8.4	-0.3	64	5.1	SETT.	24	11	N	1	—	9	
27	67.9	3.5	5.7	2.3	84	2.8	NNE	8	6	NW	21	6.0	10	● p n'
28	68.0	6.0	7.7	3.6	96	4.3	W	17	9	N	9	14.0	10	● n' a p
Media III. decade	66.8	4.0	8.2	0.6	67	8.9						20.0	6.0	
Media mensile	61.7	3.9	8.4	0.3	73	7.9						59.8	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	45.7	6.2	7.1	4.9	93	20.6	ENE	13	34	ENE	17	16.4	10	● p ⌉
2	44.2	6.9	11.3	4.9	91	14.3	WNW	7	26	NE	1	—	4	
3	49.3	2.6	4.9	0.7	94	11.3	OCCID.	15	24	WSW	2	—	10	┆ ≡ n′ a
4	54.0	4.0	7.1	1.6	93	8.3	N	12	12	N	19	—	6	┆ ≡ n′ a
5	55.0	5.6	8.8	2.8	88	7.6	NNW	11	14	NNE	24	—	5	V
6	52.0	5.9	7.8	4.7	90	14.0	NNE	17	20	NNE	18	2.8	10	● n′ p
7	52.3	7.2	11.8	4.9	88	13.8	NNE	9	20	NNW	13	—	4	
8	62.7	5.8	11.8	0.1	85	14.6	IV Q.	8	46	ESE	22	—	7	≡ n′ a ⌉
9	71.1	3.0	5.3	1.3	64	37.0	ENE	24	46	ENE	12	—	2	⌉
10	72.7	1.8	5.1	-1.2	58	38.0	ENE	24	52	ENE	3	—	0	⌴ ⌉
Media I. decade	55.9	4.9	8.1	2.5	84	18.0						19.2	5.8	
11	68.4	2.9	9.7	-1.2	63	12.7	NNE	15	22	NNE	2	—	0	⌴
12	67.9	4.1	10.2	-0.8	71	12.8	NNE	10	24	ENE	23	—	0	V
13	71.9	4.2	9.6	0.1	82	14.5	NNE	12	24	ENE	2	—	0	V
14	72.4	4.5	10.1	0.1	85	6.4	NNE	11	12	NNE	10	—	2	V
15	66.8	5.5	9.2	1.8	84	7.4	NNW	9	12	NNW	1	—	5	
16	59.2	5.8	9.9	2.8	89	9.3	NE	12	20	ENE	24	—	10	
17	57.5	6.1	7.1	4.9	89	40.8	ENE	23	58	ENE	7	5.2	10	● n′ a ⌉
18	60.1	6.1	7.9	5.0	84	45.2	ENE	24	62	ENE	18	5.0	10	● n′ p n″ ⌉
19	62.9	5.8	7.3	3.9	74	47.6	ENE	24	64	ENE	21	—	9	⌉
20	63.4	4.4	7.2	2.9	67	49.2	ENE	24	62	ENE	14	—	5	⌉
Media II. decade	65.1	4.9	8.8	2.0	78	24.6						10.2	5.1	
21	62.7	4.8	8.2	2.8	67	51.8	ENE	24	60	ENE	2	—	4	⌉
22	63.2	4.5	8.2	1.7	67	43.6	ENE	20	60	ENE	12	—	0	
23	67.4	4.1	7.2	2.0	71	47.8	ENE	22	48	ENE	11	—	1	⌉
24	70.9	5.2	8.9	2.2	72	32.8	ENE	16	60	ESE	22	—	1	⌉
25	72.0	3.6	7.2	0.8	72	22.3	NNE	11	30	ESE	14	—	1	
26	71.6	4.5	8.5	1.9	74	12.4	NNE	9	18	NE	11	—	8	
27	69.6	4.6	7.1	2.7	85	11.7	NNE	15	22	NNE	23	7.6	10	● p n″
28	69.7	6.3	8.3	4.5	94	10.5	NNE	10	20	ENE	4	7.9	10	● n′ p
Media III. decade	68.4	4.7	8.0	2.3	75	27.9						15.5	4.4	
Media mensile	63.1	4.8	8.8	2.8	79	23.5						44.9	5.1	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	6.0	7.3	4.5	96	13.9	NNE	15	26	NNE	14	5.2	10	● p
2	5.0	7.9	3.2	90	10.1	WSW	11	16	WSW	12	0.2	3	● n′
3	3.8	8.0	0.8	90	10.5	WSW	14	14	WSW	7	—	3	≡ a
4	3.0	6.6	-1.0	96	7.3	»	»	»	»	»	0.2	7	● a ≡ a
5	2.9	5.6	0.7	97	5.3	WSW	11	7	SSW	15	0.2	9	● n′ ≡ a
6	4.5	5.9	3.0	96	4.4	IV Q.	15	7	N	24	6.0	10	● n′ a p ≡ a
7	5.2	8.1	2.1	91	8.5	W	11	13	SW	24	—	3	
8	3.3	7.1	1.2	97	3.9	»	»	10	WSW	1	0.2	8	● n′ ≡ a
9	2.2	4.7	-0.9	67▪	17.2	NNE	14	28	NNE	13	0.2	2	● n′ ⌴
10	0.5	4.2	-3.1	64▪	14.8	SETT.	24	27	NNE	13	—	0	
Media I. decade	3.6	6.5	1.1	88	9.6						12.2	5.5	
11	2.0	6.7	1.5	61	8.4	WSW	8	13	N	1	—	0	⌴
12	3.3	9.0	-2.5	64	6.4	IV Q.	16	11	NNW	24	—	0	⌴ V
13	3.8	7.9	0.0	68	8.2	»	»	12	N	1	—	0	⌴ V
14	3.8	7.7	-0.5	79	4.6	WSW	9	13	NNW	6	—	3	⌴ V
15	3.5	7.7	-0.1	84	4.5	WSW	8	8	WSW	6	—	7	≡ a
16	5.0	7.7	2.8	84	6.4	NNE	9	14	NNE	24	1.4	10	● n″
17	5.6	6.5	4.2	87	20.8	NNE	12	30	NE	7	12.6	10	● n′
18	5.4	6.8	4.4	89	25.3	NNE	15	38	NE	12	13.0	10	● n′ a p n″
19	5.7	7.4	4.0	67	26.9	NNE	13	34	NE	15	2.2	9	● n″
20	4.5	6.6	3.4	68	30.0	NNE	15	45	NE	12	—	2	
Media II. decade	4.3	7.4	1.7	75	14.2						29.2	5.1	
21	4.4	7.5	2.8	66	27.1	NNE	15	37	NNE	2	—	9	
22	3.3	7.3	-0.2	69	17.8	N	9	31	NNE	11	—	0	⌴ V
23	3.0	6.2	-0.2	74	17.2	W	14	29	NNE	12	—	1	⌴ V
24	3.7	7.1	1.4	71	11.0	»	»	13	W	11	—	7	
25	2.8	5.9	0.3	71	13.1	N	12	18	NNE	12	—	0	⌴
26	3.5	6.7	0.0	72	8.0	N	9	14	NNE	10	—	7	⌴
27	3.6	4.4	3.1	82	5.7	N	7	10	NNE	14	6.6	10	● p n″
28	4.9	6.1	3.6	99	6.3	SW	9	9	SW	13	14.8	10	● n′ a p n″
Media III. decade	3.7	6.4	1.3	76	13.3						21.4	5.5	
Media mensile	3.9	6.8	1.4	80	12.4						62.8	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine : barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	7.6	4.8	NNE	13.0	10	● a p
2	12.8	4.8	WNW	0.2	6	● n'
3	10.4	1.5	ENE	—	1	≡
4	9.4	0.5	WNW	0.2	4	● a ≡ a
5	10.2	1.2	NNW	—	5	
6	9.2	1.9	WNW	9.8	10	● p n"
7	**13.6**	**5.1**	WNW	0.2	6	● a
8	12.8	1.4	WNW	—	9	
9	*5.9*	0.1	ENE	—	1	⌴
10	6.5	- *2.2*	NNE	—	0	
Media I. decade	9.8	- 1.9		23.4	5.2	
11	10.6	- *5.1*	WNW	—	0	V
12	**13.4**	- 3.4	WNW	—	0	V
13	10.8	- 3.7	WNW	—	0	V
14	11.8	- 3.2	WNW	—	4	V
15	11.3	- 1.6	SE	—	2	≡ p V
16	11.3	- 0.9	E	0.2	5	● n" ≡ a V
17	*7.2*	**5.3**	ENE	1.4	10	● n' a
18	11.8	5.2	NE	2.8	10	● n' p n"
19	9.7	3.5	NNE	—	7	
20	9.0	0.0	ENE	—	3	
Media II. decade	10.7	- 0.4		4.4	4.1	
21	11.1	1.8	NE	—	4	
22	**11.7**	- 0.3	NNE	—	0	
23	8.5	- 0.8	NNE	—	0	
24	10.3	- *2.2*	ENE	—	2	
25	9.5	0.0	ENE	—	4	
26	9.6	- 1.2	WNW	—	3	
27	*8.3*	- 0.2	NNW	4.2	10	● p n"
28	*8.3*	**4.2**	NNW	14.4	10	● n' a p
Media III. decade	9.7	- 0.2		18.6	4.1	
Media mensile	10.1	0.4		46.4	4.5	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	12.0	4.4	E	»	10	● n' p
2	**12.7**	6.4	CALMA	»	5	● n'
3	10.4	6.2	CALMA	»	4	
4	11.4	2.2	CALMA	»	5	● p
5	12.2	5.1	CALMA	»	10	● p
6	8.9	**7.4**	CALMA	»	10	● n' p
7	9.8	3.8	CALMA	»	10	
8	11.0	3.4	E	»	0	
9	*4.7*	0.8	ENE	»	7	
10	6.3	- *0.4*	NE	»	4	
Media I. decade	9.9	3.9		»	6.5	
11	8.2	1.0	ENE	»	0	
12	10.2	- *1.8*	ENE	»	0	
13	9.8	1.2	CALMA	»	0	
14	**10.4**	0.8	CALMA	»	10	
15	9.9	6.0	CALMA	»	9	● n'
16	9.8	3.9	CALMA	»	10	● n'
17	9.0	**6.2**	ENE	»	10	● n'
18	8.0	5.2	ENE	»	10	● n'
19	8.0	6.0	ENE	»	10	
20	*6.0*	4.0	ENE	»	9	
Media II. decade	8.9	3.3		»	6.8	
21	8.0	4.0	ENE	»	4	
22	8.1	2.8	ENE	»	4	
23	6.6	2.6	ENE	»	2	
24	8.7	*2.0*	ENE	»	2	
25	*6.1*	2.4	ENE	»	10	
26	7.0	3.2	CALMA	»	10	
27	9.4	4.7	CALMA	»	10	
28	**11.2**	**7.0**	ESE	»	10	● n' p
Media III. decade	8.1	3.6		»	6.5	
Media mensile	9.0	3.6		»	6.6	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	10.5	3.3	ESE	12.4	10	● n' p n"
2	11.0	5.5	N	0.2	2	● n'
3	9.4	**6.0**	I Q.	—	4	
4	**11.5**	2.8	E	—	6	
5	11.0	4.8	SE	1.6	10	● p
6	9.0	5.6	VARIO	8.6	10	● n' a
7	9.5	4.8	VARIO	1.4	5	● p n"
8	10.8	2.2	E	—	6	
9	*5.2*	- 1.5	E	—	1	
10	6.0	- *2.6*	E	—	0	
Media I. decade	9.4	3.1		24.2	5.4	
11	7.5	- *2.3*	IV Q.	—	0	
12	9.5	- 1.0	SETT.	—	1	
13	9.2	- 0.3	E	—	0	
14	**10.8**	1.2	VARIO	—	7	
15	9.6	2.8	MERID.	0.4	5	● n'
16	9.8	3.3	E	0.2	10	● n"
17	8.8	**6.0**	N	0.6	10	● n' p
18	8.2	5.6	E	1.0	10	● n"
19	7.7	5.6	I Q.	—	10	
20	*7.2*	3.0	I Q.	—	7	
Media II. decade	8.8	2.4		2.2	6.0	
21	9.5	**4.6**	E	—	3	
22	8.6	0.6	E	—	1	
23	7.5	1.3	I Q.	—	3	
24	7.6	0.5	E	—	1	
25	*6.5*	*0.3*	I Q.	—	7	
26	6.8	2.3	CALMA	—	10	
27	9.5	1.8	VARIO	1.0	10	● a p
28	**10.5**	4.2	W	1.8	10	● p n"
Media III. decade	8.3	2.0		2.8	5.6	
Media mensile	8.8	2.5		29.2	5.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Est da Roma 1° 57′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	11.3	4.4	ESE	10.0	3.9	10	● p n"
2	13.4	8.7	ESE	9.2	—	5	
3	12.7	5.8	N	5.5	—	3	
4	12.6	6.0	ENE	4.5	3.0	8	● p n" ≡
5	12.6	8.6	ESE	2.6	7.2	9	● n' a p n"
6	10.0	7.0	NNW	2.5	11.2	10	● n' a p
7	11.2	5.3	N	4.2	—	6	
8	11.0	3.7	N	6.8	—	3	
9	4.6	- 0.3	NE	10.5	—	2	
10	5.3	- 2.0	ESE	13.1	—	0	
Media I. decade	10.5	4.7		6.9	25.3	5.6	
11	10.0	0.7	N	7.2	—	2	
12	10.0	2.0	NNE	6.5	—	1	
13	11.0	2.2	N	4.9	—	0	
14	10.0	3.3	NNE	2.0	—	6	
15	10.3	6.7	ESE	3.4	—	9	≡
16	8.9	6.3	E	3.5	0.7	10	● a p
17	9.6	5.6	ENE	15.0	—	10	
18	8.8	5.6	ENE	19.5	—	10	
19	7.6	4.2	NE	21.6	—	8	
20	5.7	2.4	ENE	27.9	—	4	
Media II. decade	9.2	3.9		11.2	0.7	6.0	
21	7.6	2.3	ENE	26.5	—	1	
22	7.1	0.8	ENE	22.4	—	3	
23	5.7	0.8	E	28.0	—	2	
24	7.7	3.2	E	19.7	—	4	
25	4.7	1.7	ENE	18.6	—	7	
26	6.7	2.9	ENE	6.9	—	10	≡ a
27	8.9	5.3	N	1.5	6.0	10	● a p n" ≡
28	11.4	7.0	WNW	3.3	20.9	10	● n' a p n" ≡
Media III. decade	7.5	3.0		15.9	26.9	5.9	
Media mensile	9.1	3.9		11.3	52.9	5.8	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	0.6	- 4.2	S	10.3	10	△ n' ✳ a p
2	4.0	- 4.6	II Q.	—	5	
3	6.2	- 9.6	IV Q.	—	0	
4	4.2	- 9.8	IV Q.	—	1	
5	5.0	- 10.1	I Q.	—	3	
6	2.4	- 8.2	E	0.7	10	✳ p
7	2.2	- 5.0	N	—	8	
8	3.0	- 6.3	I Q.	—	7	
9	3.8	- 10.1	N	—	1	
10	4.8	- 14.2	IV Q.	—	0	
Media I. decade	3.6	- 8.2		11.0	4.5	
11	6.2	- 10.5	N	—	0	
12	8.4	- 10.1	IV Q.	—	0	
13	8.2	- 8.4	N	—	0	
14	6.2	- 9.6	II Q.	—	1	
15	6.8	- 9.2	III Q.	—	3	
16	4.0	- 8.4	E	—	6	
17	2.1	- 7.1	N	2.7	7	✳ n' p
18	0.2	- 6.4	II Q.	4.7	10	✳ n' a p
19	0.4	- 7.6	IV Q.	—	4	
20	1.0	- 11.5	N	—	0	
Media II. decade	4.4	- 8.9		7.4	3.1	
21	5.8	- 11.0	N	—	0	
22	6.2	- 10.6	IV Q.	—	0	
23	5.2	- 11.6	II. Q.	—	0	
24	4.8	- 11.9	N	—	1	
25	5.0	- 10.4	S	—	1	
26	6.6	- 12.3	S	—	0	
27	5.0	- 10.4	S	0.6	6	✳ p
28	5.0	- 6.4	SE	—	10	
Media III. decade	5.5	- 10.6		0.6	2.3	
Media mensile	4.5	- 9.2		19.0	3.3	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	5.8	1.8	S	13.5	10	● a p n"
2	6.7	1.2	SETT.	—	5	≡ a
3	5.5	- 0.5	NE	0.3	3	● a p
4	7.0	- 2.0	CALMA	—	2	V
5	5.2	1.5	NE	—	6	
6	4.0	- 0.6	SETT.	0.4	8	● n" V
7	9.5	2.0	SETT.	—	5	
8	10.5	2.2	SETT.	—	8	
9	9.0	- 0.3	N	—	1	
10	5.4	- 1.5	SETT.	—	0	V
Media I. decade	6.9	0.4		14.2	4.8	
11	6.4	- 2.0	NE	—	0	V
12	8.0	- 3.5	N	—	0	V
13	9.2	- 2.5	CALMA	—	0	V
14	17.2	- 2.5	CALMA	—	2	V
15	10.0	- 1.2	N	—	5	
16	9.0	- 0.4	N	—	9	
17	4.8	2.0	SETT.	—	8	✳ a p
18	7.6	2.3	N	—	10	
19	9.5	1.0	N	—	6	
20	9.0	- 1.0	N	—	1	V
Media II. decade	9.1	- 0.8		—	4.1	
21	7.5	2.5	SW	—	6	V
22	8.0	- 2.6	N	—	0	V
23	11.0	- 2.8	CALMA	—	8	
24	9.1	- 1.0	CALMA	—	6	V
25	7.5	- 1.2	MERID.	—	3	
26	4.8	1.0	N	—	7	
27	7.0	- 0.5	CALMA	4.0	9	● n' p
28	9.6	2.5	CALMA	—	9	≡ a
Media III. decade	8.1	- 0.3		4.0	6.0	
Media mensile	8.0	- 0.2		18.2	5.0	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	VENEZIA - GIULIA																ISONZO								DRAVA				TAGLIAMENTO					
																	CORITENZA		IDRIA		TORRE				SESTO		GAIL		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO	
	RIFUGIO G. D'ANNUNZIO 1242		MONTE MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		VILLA OPICINA 320		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5		PASSO PREDIL 1162		CÀ DI CACCIA 677		VEDRONZA 320		MONTE MAGGIORE (Natisone) 954		SESTO 1518		TARVISIO (Silizza) 751		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1189	
1	9	- 9	4	0	4	2	10	1	9	5	9	3	10	1	13	5	- 1	- 3	4	1	6	2	9	0	»	»	3	- 3	4	- 5	4	- 2	»	»
2	1	- 1	6	0	1	- 1	11	2	8	4	13	7	12	4	10	6	- 1	- 2	4	2	9	2	2	1	»	»	4	0	2	- 2	5	- 3	»	»
3	8	- 9	6	- 1	3	- 1	10	1	10	6	14	5	11	4	13	6	1	- 5	3	2	8	- 2	9	- 1	»	»	4	- 3	3	- 6	5	- 4	»	»
4	10	- 5	6	- 2	4	- 2	9	1	11	4	11	4	11	1	12	6	2	- 4	4	1	7	0	12	- 1	»	»	3	- 8	6	- 7	6	- 5	»	»
5	7	1	6	2	6	2	10	1	10	4	12	7	11	2	13	6	- 1	- 4	5	1	9	- 1	6	0	»	»	4	- 8	4	- 7	5	- 5	»	»
6	1	0	4	0	8	2	10	1	10	5	10	7	9	6	13	8	- 2	- 3	6	4	7	1	4	1	»	»	3	- 6	5	- 7	4	- 6	»	»
7	0	- 7	5	- 2	6	2	10	1	8	6	12	4	10	4	9	5	- 1	- 3	»	»	10	0	2	0	»	»	2	- 2	3	- 6	5	- 6	»	»
8	10	- 7	4	- 3	5	1	10	1	8	3	14	5	12	1	9	4	»	»	6	2	9	0	10	0	»	»	4	- 3	6	- 4	6	- 8	»	»
9	12	- 12	- 2	- 9	- 3	- 7	10	- 4	9	1	9	0	6	- 4	10	0	»	»	5	- 5	4	*- 5*	9	- 6	»	»	4	- 11	5	- 7	6	- 8	»	»
10	- 10	*- 14*	- 3	*- 10*	- 4	*- 9*	1	*- 5*	5	*0*	9	*- 3*	6	*- 6*	5	*- 1*	»	»	- 3	- 7	5	- 5	4	*- 8*	»	»	- 2	*- 15*	3	*- 11*	4	*- 8*	»	»
Media I. decade	4.8	- 6.3	3.6	- 2.5	3.0	- 1.1	9.1	0.0	8.8	3.8	11.3	3.9	9.8	1.3	10.7	4.5	»	»	3.8?	0.1?	7.4	- 0.8	7.3	- 1.4	»	»	2.9	- 5.9	4.1	- 6.2	5.0	- 5.5	»	»
11	0	- 8	2	- 7	- 3	*- 9*	0	*- 5*	5	- 1	12	*- 1*	8	*- 5*	6	*0*	- 8	*- 10*	- 2	*- 7*	8	- 7	5	- 2	»	»	- 4	*- 15*	3	*- 11*	5	- 9	»	»
12	10	- 5	2	- 3	0	- 6	4	- 5	9	- 2	12	0	9	- 3	12	1	- 8	- 9	1	- 5	8	- 7	9	- 2	»	»	- 1	- 13	5	- 9	5	*- 10*	»	»
13	9	- 6	5	- 3	- 1	- 6	5	- 5	8	*- 2*	13	1	9	- 3	10	3	- 7	- 8	2	- 3	8	- 6	10	- 2	»	»	0	- 11	6	- 7	6	- 8	»	»
14	- 12	- 13	4	- 3	4	1	5	- 5	10	0	11	1	11	0	13	2	- 8	- 9	2	- 2	7	*- 7*	10	- 2	»	»	0	- 8	6	- 7	6	- 7	»	»
15	2	- 2	4	0	6	1	7	- 5	10	0	11	6	10	4	13	4	- 3	- 5	5	2	7	- 3	7	- 2	»	»	4	- 4	4	- 7	5	- 5	»	»
16	- 5	- 7	2	- 1	6	2	6	- 5	10	4	8	4	9	1	10	5	0	- 4	7	4	8	- 3	9	- 1	»	»	5	- 3	4	- 7	6	- 6	»	»
17	1	- 1	5	- 2	6	- 1	6	- 5	9	4	10	6	8	- 1	10	6	- 4	- 5	7	1	6	3	9	0	»	»	6	- 6	5	- 4	6	- 7	»	»
18	»	»	1	- 3	3	- 1	7	- 5	8	4	8	5	9	4	8	6	- 2	- 3	2	1	8	3	1	- 1	»	»	0	- 2	3	- 3	9	- 7	»	»
19	1	- 6	- 2	- 4	1	- 2	6	- 5	7	5	9	5	9	4	8	5	- 5	- 7	3	- 1	8	1	2	0	»	»	1	- 2	3	- 2	0	- 4	»	»
20	- 5	- 8	- 2	- 5	2	- 2	4	- 3	7	3	9	4	9	- 2	7	3	- 5	- 6	- 1	- 2	6	2	3	*- 3*	»	»	- 1	- 4	5	- 7	3	- 4	»	»
Media II. decade	0.1 ?	- 6.2 ?	1.9	- 3.1	2.4	- 2.8	5.0	- 4.8	8.3	1.5	10.3	3.1	9.1	- 0.1	9.7	3.5	- 5.0	- 6.6	2.6	- 1.2	7.4	- 2.4	6.5	- 1.5	»	»	1.0	- 6.8	4.4	- 6.4	5.1	- 6.7	»	»
21	- 4	- 9	0	- 4	1	- 1	2	- 1	6	3	12	3	12	0	7	3	»	»	»	»	7	- 1	4	- 2	»	»	- 1	- 5	5	- 8	3	- 6	»	»
22	- 3	*- 11*	- 1	- 6	0	- 2	5	*- 2*	7	3	12	2	10	- 3	7	*1*	- 6	- 7	- 2	- 4	9	- 3	6	- 3	»	»	- 1	- 5	4	- 7	3	- 5	»	»
23	- 8	- 10	- 1	- 5	2	- 3	5	*- 2*	9	2	11	1	8	*- 5*	7	2	- 6	- 7	- 1	- 5	6	- 3	6	*- 5*	»	»	0	- 5	4	- 7	7	- 7	»	»
24	- 7	- 8	0	- 5	0	- 2	5	- 1	7	2	11	1	8	- 3	8	2	- 4	- 6	- 2	- 3	7	- 7	3	- 4	»	»	- 1	- 4	4	- 8	5	- 7	»	»
25	- 3	- 9	- 2	*- 6*	1	*- 4*	5	- 1	8	*1*	10	*0*	6	- 3	9	2	- 5	- 6	1	- 3	5	- 6	6	*- 5*	»	»	1	- 5	4	- 8	7	*- 9*	»	»
26	- 7	- 8	1	- 4	1	- 3	5	- 1	7	2	7	3	7	- 3	7	2	- 6	- 7	- 2	- 3	5	- 3	4	- 4	»	»	- 1	- 6	3	- 8	6	- 8	»	»
27	- 4	- 6	3	- 3	3	- 3	6	- 1	7	2	9	3	8	0	8	4	- 3	- 5	- 1	- 3	8	- 4	3	- 3	»	»	2	*- 9*	5	*- 9*	5	- 7	»	»
28	0	- 2	5	2	4	2	7	2	7	2	10	7	10	1	10	6	0	- 2	2	- 2	7	3	5	- 2	»	»	6	- 1	7	- 7	5	- 7	»	»
Media III. decade	- 4.5	- 7.9	0.6	- 3.9	1.5	- 2.5	5.0	- 0.9	7.2	2.0	10.2	2.5	8.6	- 2.0	8.0	2.8	- 0.4?	- 0.6?	- 0.7?	- 3.3?	6.8	- 3.0	4.6	- 3.5	»	»	0.6	- 5.0	4.5	- 7.8	5.1	- 7.0	»	»
Media mensile	0.1 ?	- 6.8?	2.0	- 3.2	2.3	- 2.0	6.4	- 1.9	8.1	2.4	10.6	3.2	9.2	- 0.3	9.5	3.6	»	»	1.9?	- 1.5?	7.2	- 2.1	6.3	- 2.1	»	»	1.5	- 5.9	4.3	- 6.8	5.1	- 6.4	»	»

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO – BÛT – PAULARO (Chiarsò) 690		TAGLIAMENTO – FELLA – PONTEBBA 562		LIVENZA – MEDUNA – TRAMONTI DI SOTTO 366		LIVENZA – CELLINA – CLAUT (Settimana) 600		PIAVE – PIAVE – S. STEFANO DI CADORE 908		PIAVE – ANSIEI – MISURINA 1760		PIAVE – ANSIEI – AURONZO 864		PIAVE – PIAVE – PERAROLO 532	
1	5	1	4	2	7	0	3	0	4	- 5	1	- 5	3	- 1	4	2
2	3	0	4	- 1	5	- 1	5	0	3	- 2	2	- 4	2	- 2	5	- 2
3	6	- 4	4	- 3	4	1	7	- 4	5	- 10	2	- 10	4	- 8	5	- 3
4	5	- 5	3	- 3	3	1	4	- 6	0	- 12	0	- 9	2	- 9	2	- 4
5	3	- 2	3	- 3	6	- 3	5	- 6	1	- 12	0	- 10	1	- 10	3	- 4
6	5	- 2	2	1	5	- 3	4	- 4	0	- 8	0	- 10	2	- 9	3	- 2
7	4	- 1	5	1	6	- 1	8	- 0	2	- 8	3	- 8	3	- 6	6	0
8	6	- 1	5	- 5	5	- 2	8	- 2	4	- 5	1	- 8	6	- 4	6	- 2
9	5	- 5	0	- 8	3	- 6	7	- 4	4	- 2	0	- 12	5	- 10	5	- 5
10	0	- 9	0	- 7	1	- 8	6	- 10	0	- 16	0	- 16	3	- 14	4	- 6
Media I. decade	4.2	- 2.3	3.0	- 2.8	4.5	- 2.2	5.3	- 3.6	2.3	- 8.0	0.9	- 9.2	3.1	- 7.8	4.3	- 2.6
11	2	- 8	2	- 7	2	- 8	8	- 9	1	- 16	- 2	- 15	0	- 14	5	- 6
12	4	- 7	4	- 4	4	- 7	9	- 8	»	- 16	1	- 13	1	- 12	5	- 4
13	6	- 5	4	- 5	4	- 7	7	- 7	0	- 14	3	- 13	2	- 12	6	- 4
14	5	- 5	4	- 5	4	- 7	8	- 6	2	- 12	- 1	- 11	4	- 11	6	- 4
15	4	- 4	5	- 2	5	- 4	9	- 5	1	- 12	2	- 14	3	- 10	7	- 4
16	5	- 2	5	0	6	- 4	10	- 4	1	- 10	4	- 17	4	- 9	6	- 3
17	4	0	2	1	4	0	4	0	5	- 4	4	- 10	6	- 3	4	2
18	2	0	3	1	6	1	6	- 1	2	- 4	2	- 5	3	- 2	5	2
19	4	1	1	0	6	0	7	- 1	2	- 2	3	- 5	3	- 2	5	- 2
20	4	- 1	1	- 1	4	- 1	9	- 5	6	- 11	3	- 10	6	- 9	5	- 3
Media II. decade	4.0	- 3.1	3.1	- 2.2	4.5	- 3.7	7.7	- 4.6	2.0?	- 10.1	1.9	- 11.3	3.2	- 8.4	5.4	- 2.6
21	2	- 2	1	- 1	6	0	11	- 4	8	- 10	3	- 10	2	- 9	7	- 3
22	2	- 2	2	- 2	7	0	12	- 5	0	- 11	2	- 13	4	- 9	8	- 3
23	3	- 2	0	- 2	6	- 6	8	- 7	9	- 12	0	- 15	5	- 10	6	- 4
24	2	- 1	1	- 2	5	- 6	9	- 8	7	- 13	0	- 11	3	- 10	6	- 3
25	4	- 3	1	- 2	4	- 5	9	- 5	9	- 9	1	- 10	3	- 7	6	- 4
26	0	- 7	2	- 3	4	- 6	8	- 6	8	- 8	3	- 9	4	- 12	5	- 3
27	4	- 4	5	- 3	6	- 5	8	- 5	9	- 8	1	- 8	3	- 7	6	- 1
28	5	1	4	2	6	1	4	0	8	- 1	5	- 7	5	- 4	5	3
Media III. decade	2.7	- 2.5	2.0	- 1.6	5.5	- 3.4	8.6	- 5.0	7.3	- 9.0	1.9	- 10.4	3.6	- 8.5	6.1	- 2.3
Media mensile	3.6	- 2.6	2.7	- 2.2	4.8	- 3.1	7.2	- 4.4	3.9?	- 9.0	1.6	- 10.3	3.3	- 8.1	5.3	- 2.5

Giorno	PIAVE – MAÈ – MARESON DI ZOLDO 1338		PIAVE – CORDEVOLE – ARABBA 1612		PIAVE – CORDEVOLE – ANDRAZ 1421		PIAVE – SONNA – P. DI CROCE D'AUNE 1045		BRENTA – CISMON – S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		BRENTA – CISMON – CAORIA (Vanoi) 802		BRENTA – VALSTAGNA – GALLIO 1090		BRENTA – VALSTAGNA – FOZA 1087		BACCHIGLIONE – ASTICO – LAVARONE 1171	
1	1	- 2	1	- 5	»	»	4	0	1	- 2	»	»	4	1	8	1	2	- 2
2	0	- 2	4	- 6	»	»	3	- 1	4	- 8	»	»	2	0	12	- 2	2	- 2
3	1	- 7	3	- 11	»	»	4	- 3	2	- 9	»	»	6	- 6	10	- 2	4	- 5
4	0	- 7	1	- 12	»	»	3	- 2	4	- 9	»	»	2	- 6	10	- 1	2	- 6
5	- 1	- 8	1	- 11	»	»	3	- 3	3	- 8	»	»	2	- 6	10	- 0	2	- 6
6	- 2	- 7	1	- 9	»	»	3	- 2	3	- 6	»	»	4	- 6	8	- 2	3	- 5
7	0	- 3	3	- 5	»	»	4	- 1	3	- 6	»	»	5	- 3	7	- 2	2	- 2
8	1	- 4	3	- 9	»	»	4	- 1	4	- 9	»	»	4	- 6	7	- 3	2	- 2
9	0	- 7	1	- 12	»	»	3	- 2	2	- 12	»	»	4	- 6	8	- 3	2	- 7
10	- 2	- 12	1	- 14	»	»	3	- 2	1	- 11	»	»	2	- 11	9	- 6	0	- 10
Media I. decade	- 0.2	- 5.9	1.9	- 9.4	»	»	3.4	- 1.7	2.7	- 8.0	»	»	3.5	- 4.9	8.9	- 1.6	2.1	- 4.7
11	- 2	- 10	0	- 13	»	»	2	- 5	2	- 10	»	»	2	- 9	13	- 4	1	- 8
12	- 2	- 10	- 1	- 10	»	»	1	- 4	4	- 8	»	»	0	- 7	12	- 3	1	- 7
13	- 1	- 7	2	- 9	»	»	2	- 2	4	- 9	»	»	2	- 11	12	- 2	3	- 7
14	0	- 8	3	- 11	»	»	4	- 3	3	- 8	»	»	4	- 6	8	- 2	2	- 7
15	0	- 7	3	- 10	»	»	5	- 2	4	- 10	»	»	3	- 6	11	- 2	3	- 6
16	0	- 7	3	- 11	»	»	5	- 2	3	- 4	»	»	3	- 5	10	- 2	5	- 7
17	0	- 7	0	- 6	»	»	4	- 2	1	- 5	»	»	2	- 2	3	- 1	3	- 5
18	- 1	- 4	2	- 7	»	»	0	- 2	3	- 8	»	»	1	- 1	3	- 1	2	- 5
19	0	- 8	1	- 9	»	»	3	- 1	6	- 11	»	»	2	- 2	4	- 1	1	- 5
20	1	- 11	3	- 14	»	»	2	- 3	2	- 10	»	»	5	- 6	5	- 4	5	- 8
Media II. decade	- 0.5	- 7.9	1.6	- 10.0	»	»	2.8	- 2.6	3.2	- 8.3	»	»	2.4	- 5.5	8.1	- 2.2	2.6	- 6.5
21	0	- 10	0	- 13	»	»	2	- 3	5	- 11	»	»	1	- 6	7	- 4	2	- 7
22	0	- 10	2	- 12	»	»	2	- 5	4	- 11	»	»	0	- 8	13	- 4	5	- 9
23	0	- 10	3	- 12	»	»	2	- 3	0	- 12	»	»	1	- 7	2	- 7	2	- 11
24	- 1	- 11	- 1	- 13	»	»	3	- 3	1	- 11	»	»	1	- 9	6	- 6	0	- 9
25	- 1	- 9	2	- 12	»	»	1	- 4	1	- 6	»	»	1	- 8	9	- 5	1	- 9
26	- 1	- 9	0	- 10	»	»	0	- 4	3	- 9	»	»	1	- 6	7	- 4	1	- 6
27	- 1	- 8	0	- 10	»	»	0	- 4	5	- 2	»	»	3	- 6	6	0	1	- 6
28	0	- 7	3	- 6	»	»	3	- 2	8	- 4	»	»	5	- 5	9	1	4	- 2
Media III. decade	- 0.5	- 9.2	0.9	- 11.0	»	»	1.6	- 3.5	3.4	- 8.2	»	»	1.6	- 6.9	7.4	- 3.6	2.0	- 7.4
Media mensile	- 0.3	- 7.7	1.5	- 10.1	»	»	2.6	- 2.6	3.1	- 8.2	»	»	2.5	- 5.8	8.1	- 2.5	2.2	- 6.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE – ASTICO – Asiago (Chèlpach) 990		AGNO-GUÀ – AGNO – Recoaro 445		ADIGE – ADIGE – Resia 1494		ADIGE – CARLINO – Melago 1915		ADIGE – SLINIGA – Slingia 1726		ADIGE – ROM – Tubre 1270	
1	3	0	7	2	- 3	- 8	»	»	- 3	- 7	1	- 2
2	3	0	2	1	- 4	- 9	»	»	- 2	- 7	1	- 3
3	6	- 9	7	- 2	- 4	- 10	»	»	- 3	- 12	1	- 6
4	6	- 10	7	- 2	5	- 11	»	»	0	- 11	2	- 7
5	6	- 9	7	- 2	- 5	- 10	»	»	- 3	*- 14*	1	- 7
6	6	- 8	8	- 1	- 6	- 11	»	»	0	- 12	- 1	*- 8*
7	6	- 8	5	0	- 4	- 12	»	»	3	- 10	0	- 5
8	6	- 7	7	- 1	- 5	- 14	»	»	3	- 11	0	- 6
9	6	- 9	5	- 2	- 6	- 16	»	»	1	- 13	1	- 7
10	4	*- 12*	3	*- 6*	- 4	*- 18*	»	»	- 2	- 14	0	- 8
Media I. decade	5.2	- 7.2	5.8	- 1.3	- 4.6	- 11.9	»	»	- 0.6	- 11.1	0.6	- 5.9
11	3	*- 13*	3	*- 5*	- 5	*- 16*	»	»	0	*- 13*	- 1	- 9
12	3	- 12	4	- 4	- 3	- 14	»	»	2	- 11	- 1	- 8
13	5	- 10	5	- 4	- 2	- 12	»	»	2	- 9	1	- 6
14	5	- 9	7	- 2	- 3	- 14	»	»	0	- 11	1	- 6
15	6	- 9	6	- 3	- 4	- 16	»	»	0	- 12	0	- 6
16	5	- 8	6	- 2	- 6	- 15	»	»	- 5	- 10	1	- 7
17	5	- 7	6	0	- 7	- 14	»	»	- 5	- 10	- 2	- 6
18	2	- 5	2	0	- 6	- 13	»	»	- 1	- 10	- 2	- 6
19	3	- 2	4	0	- 5	- 9	»	»	0	- 10	1	- 5
20	6	- 9	1	- 3	- 4	- 10	»	»	- 1	- 12	0	- 5
Media II. decade	4.3	- 8.2	4.4	- 2.3	- 4.5	- 13.3	»	»	- 0.8	- 10.8	- 0.2	- 6.4
21	3	- 9	7	- 2	- 3	- 12	»	»	1	- 12	2	- 7
22	4	- 11	9	- 5	- 0	- 12	»	»	1	- 11	1	- 6
23	5	*- 12*	8	*- 5*	- 1	*- 13*	»	»	- 4	- 12	1	- 6
24	5	- 11	5	- 2	- 2	- 10	»	»	- 4	- 11	0	- 7
25	4	- 10	8	- 4	- 1	- 9	»	»	- 2	- 14	- 1	*- 8*
26	6	- 8	5	- 2	0	- 8	»	»	- 6	- 11	0	- 7
27	6	- 7	7	- 2	2	- 9	»	»	- 1	*- 15*	0	- 7
28	7	- 6	7	0	3	- 10	»	»	1	- 8	1	- 8
Media III. decade	5.0	- 9.3	7.0	- 2.8	- 0.2	- 10.4	»	»	- 1.8	- 11.8	0.5	- 7.0
Media mensile	4.8	- 8.2	5.7	- 2.1	- 3.1	- 11.9	»	»	- 1.1	- 11.2	0.3	- 6.4

Giorno	ADIGE – SOLDA – Solda di Dentro 1845		ADIGE – ADIGE – Silandro 706		ADIGE – SENALE – Casere di Sotto 1782		ADIGE – PASSIRIO – Monteneve 2332		ADIGE – PASSIRIO – Tolle di Sopra 1400	
1	0	- 8	6	- 1	8	- 5	- 2	- 10	»	»
2	- 1	- 6	3	0	6	- 6	- 1	- 11	»	»
3	0	- 9	5	- 4	7	- 10	2	- 16	»	»
4	0	- 9	4	- 4	5	*- 12*	- 3	- 15	»	»
5	- 1	- 11	2	- 6	6	- 9	- 8	- 18	»	»
6	1	- 8	4	- 4	6	- 8	- 9	*- 19*	»	»
7	2	- 6	2	- 4	6	- 9	- 6	- 18	»	»
8	»	»	5	- 1	7	- 9	- 4	- 14	»	»
9	1	- 11	6	- 3	6	- 10	- 4	- 16	»	»
10	1	- 13	4	*- 7*	7	- 10	0	- 18	»	»
Media I. decade	0.3?	- 9.0?	4.1	- 3.4	6.4	- 8.8	- 3.5	- 15.5	»	»
11	1	- 9	0	*- 7*	7	- 10	- 1	- 19	»	»
12	1	*- 10*	2	- 7	7	- 11	1	- 18	»	»
13	3	- 8	4	- 7	7	*- 12*	1	- 19	»	»
14	3	- 8	4	- 5	6	- 11	2	- 18	»	»
15	2	- 10	4	- 5	6	- 10	2	- 17	»	»
16	2	- 8	5	- 5	7	- 11	- 3	- 15	»	»
17	2	- 7	5	- 1	6	- 10	- 2	- 12	»	»
18	2	- 9	2	- 3	4	- 11	- 3	- 15	»	»
19	2	- 7	4	- 2	6	- 10	- 3	*- 19*	»	»
20	1	- 9	5	- 2	8	- 11	- 2	- 18	»	»
Media II. decade	1.9	- 8.5	3.5	- 4.4	6.4	- 10.7	- 0.8	- 17.0	»	»
21	3	- 7	4	- 3	7	- 11	- 3	- 19	»	»
22	3	- 8	5	- 5	8	- 11	- 4	- 18	»	»
23	2	- 8	5	- 5	8	- 13	- 5	- 17	»	»
24	1	- 9	4	- 4	7	*- 13*	- 4	- 19	»	»
25	- 1	*- 11*	4	*- 5*	7	*- 13*	- 4	- 19	»	»
26	- 1	- 10	4	*- 5*	6	- 12	- 5	*- 19*	»	»
27	0	- 7	1	- 4	4	- 11	- 2	- 17	»	»
28	4	- 5	6	- 4	4	- 9	1	- 14	»	»
Media III. decade	1.7	- 8.1	4.1	- 4.4	6.4	- 11.8	- 3.3	- 17.8	»	»
Media mensile	1.3?	- 8.5?	3.9	- 4.1	6.4	- 10.4	- 2.5	- 16.8	»	»

Giorno	ADIGE – ISARCO – Terme Brennero 1309		ADIGE – ISARCO – Flères (Flères) 1246		ADIGE – RIENZA (ISARCO) – Anterselva di Mezzo (Anterselva) 1236		ADIGE – RIENZA (ISARCO) – Casere (Aurino) 1600		ADIGE – RIENZA (ISARCO) – Riva di Tures (Riva) 1600		ADIGE – RIENZA (ISARCO) – Lappago (Selva) 1435	
1	0	- 3	6	- 1	5	- 3	3	- 8	1	- 7	1	- 4
2	0	- 3	3	- 1	3	- 2	3	- 6	2	- 10	4	- 4
3	5	- 8	4	- 8	5	- 8	3	- 14	- 1	- 13	5	- 8
4	4	- 9	5	- 7	4	- 9	5	- 13	1	- 13	6	- 7
5	0	- 8	5	- 7	4	- 10	3	- 15	- 1	- 14	4	- 7
6	0	- 9	5	- 6	2	- 9	2	- 13	- 1	- 13	4	- 6
7	0	- 8	3	- 6	2	- 7	4	- 6	1	- 9	3	- 8
8	1	- 7	2	- 4	6	- 6	2	- 10	- 2	- 12	3	- 7
9	0	- 8	3	- 8	4	- 11	1	- 16	- 3	- 15	4	- 10
10	- 4	*- 13*	3	*- 10*	2	*- 16*	0	*- 20*	- 5	*- 19*	2	*- 14*
Media I. decade	0.6	- 7.6	3.9	- 5.8	3.7	- 8.1	2.6	- 12.1	- 0.8	- 12.5	3.6	- 7.5
11	- 5	*- 14*	3	*- 9*	2	*- 15*	2	*- 18*	2	*- 16*	4	*- 12*
12	4	- 7	4	- 7	2	- 14	5	- 15	0	- 14	7	- 9
13	5	- 8	5	- 6	3	- 12	5	- 12	2	- 12	8	- 8
14	5	- 9	6	- 7	5	- 11	5	- 13	1	- 13	5	- 7
15	4	- 8	5	- 6	5	- 10	5	- 6	0	- 10	4	- 6
16	5	- 7	6	- 5	6	- 8	4	- 6	3	- 8	0	- 5
17	4	- 6	1	- 4	5	- 5	4	- 9	0	- 10	1	- 4
18	- 2	- 8	0	- 5	3	- 5	3	- 11	2	- 9	4	- 4
19	- 1	- 7	3	- 3	3	- 5	7	- 6	- 3	- 11	5	- 6
20	4	- 9	5	- 4	3	- 10	2	- 13	- 5	- 15	5	- 7
Media II. decade	1.5	- 8.3	3.8	- 5.6	3.7	- 9.5	4.2	- 10.9	- 0.2	- 11.8	4.3	- 6.8
21	5	- 10	4	- 7	0	- 11	4	- 16	- 1	- 16	4	- 10
22	4	*- 11*	5	- 7	4	- 11	5	- 16	- 1	- 16	4	- 11
23	4	*- 11*	6	- 7	4	- 11	6	- 16	- 8	- 15	1	- 10
24	4	- 9	4	*- 8*	7	- 11	2	- 16	- 6	- 17	0	- 11
25	4	- 8	4	- 6	6	- 11	3	- 12	- 3	- 15	1	- 10
26	0	- 7	4	- 6	3	- 12	3	*- 17*	- 3	*- 18*	1	*- 12*
27	- 1	- 6	2	- 6	2	*- 12*	4	- 12	1	- 13	4	- 8
28	0	- 5	3	- 4	3	- 8	8	- 12	3	- 7	8	- 3
Media III. decade	2.5	- 8.4	4.0	- 6.4	3.7	- 10.9	4.4	- 14.6	- 2.3	- 14.6	2.9	- 9.4
Media mensile	1.5	- 8.1	3.9	- 5.9	3.7	- 9.5	3.7	- 12.5	- 1.1	- 13.0	3.6	- 7.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

ADIGE

Giorno	RIENZA (ISARCO)								ISARCO		NOCE											
	CORVARA (Gadera) 1558		S. CASSIANO (Gadera) 1545		MARANZA (Valle) 1415		SPINGA 1105		CASTELLO DI PRESULE 868		PEIO 1580		PASSO TONALE (Vermigliana) 1850		FUCINE (Vermigliana) 977		PIAZZOLA DI RABBI (Rabbi) 1310		MENDOLA (S. Romedio) 1360		MEZZO-LOMBARDO 215	
1	3	- 4	5	- 7	1	- 3	11	- 6	5	0	- 5	- 6	7	- 8	»	»	4	- 3	2	- 2	6	4
2	3	- 3	3	- 7	2	- 2	7	- 6	3	- 1	- 5	- 6	7	- 6	»	»	0	- 2	3	- 2	12	1
3	4	- 10	5	- 15	3	- 6	9	- 7	3	- 5	7	- 9	7	- 10	»	»	2	- 6	3	- 7	9	0
4	5	- 10	5	- 14	4	- 6	7	- 10	2	- 5	6	- 8	1	- 9	»	»	4	- 5	1	- 8	14	- 3
5	4	- 11	5	- 15	3	- 5	8	- 10	2	- 3	3	- 9	6	- 12	»	»	4	- 5	0	- 7	9	0
6	3	- 5	4	- 13	2	- 7	5	- 10	3	- 5	5	- 8	6	- 11	»	»	2	- 4	1	- 7	7	- 1
7	2	- 4	4	- 6	3	- 6	7	- 10	1	- 5	4	- 7	6	- 11	»	»	2	- 5	0	- 7	14	2
8	5	- 4	4	- 11	4	- 5	7	- 7	5	- 1	6	- 7	6	- 12	»	»	4	- 4	3	- 5	17	3
9	5	- 12	6	- 15	- 2	- 7	8	- 10	5	- 4	5	- 9	6	- 12	»	»	3	- 6	0	- 9	15	- 2
10	6	- 16	3	- 19	- 3	- 13	8	- 15	3	- 8	5	- 10	5	- 13	»	»	3	- 8	- 1	- 10	12	- 3
Media I. decade	4.0	- 7.9	4.4	- 12.2	1.7	- 6.0	7.7	- 9.1	3.2	- 3.7	3.1	- 7.9	5.7	- 10.4	»	»	2.8	- 4.8	1.2	- 6.4	11.5	0.1
11	6	- 11	2	- 18	0	- 10	4	- 15	1	- 8	6	- 9	5	- 13	»	»	3	- 6	- 1	- 9	13	- 4
12	7	- 9	5	- 15	4	- 7	4	- 13	2	- 6	7	- 8	6	- 13	»	»	3	- 6	0	- 9	15	- 5
13	6	- 9	8	- 13	3	- 6	1	- 5	3	- 6	7	- 7	7	- 13	»	»	4	- 5	2	- 8	15	- 5
14	7	- 10	8	- 13	5	- 7	2	- 4	4	- 5	6	- 8	7	- 12	»	»	5	- 5	2	- 7	12	- 4
15	6	- 11	7	- 12	4	- 4	8	- 9	3	- 2	4	- 9	7	- 12	»	»	4	- 5	1	- 7	15	- 1
16	7	- 9	6	- 13	6	- 4	10	- 7	4	- 2	1	- 9	7	- 11	»	»	3	- 6	0	- 6	14	- 2
17	6	- 8	5	- 12	- 1	- 6	5	- 2	4	- 1	7	- 6	4	- 9	»	»	2	- 5	2	- 4	5	- 3
18	4	- 10	2	- 8	0	- 5	1	- 2	1	- 2	4	- 6	5	- 10	»	»	- 1	- 4	- 1	- 5	7	- 2
19	4	- 15	0	- 10	1	- 5	3	- 2	6	- 1	6	- 7	7	- 9	»	»	1	- 4	2	- 5	14	0
20	6	- 14	5	- 16	- 3	- 9	3	- 5	5	- 4	8	- 9	9	- 11	»	»	5	- 6	1	- 8	15	- 2
Media II. decade	5.9	- 10.6	4.8	- 13.0	1.9	- 6.3	4.1	- 6.4	3.3	- 3.7	5.6	- 7.8	6.4	- 11.3	»	»	2.9	- 5.2	0.8	- 6.8	12.5	- 2.8
21	5	- 13	5	- 15	- 1	- 9	1	- 5	4	- 4	7	- 8	9	- 11	»	»	2	- 5	- 1	- 8	9	- 1
22	8	- 13	6	- 16	0	- 9	1	- 5	5	- 5	7	- 8	9	- 13	»	»	3	- 6	2	- 8	15	- 4
23	4	- 12	7	- 15	- 4	- 9	2	- 5	6	- 4	3	- 10	9	- 12	»	»	5	- 6	2	- 9	10	- 4
24	5	- 14	4	- 17	- 2	- 9	- 1	- 6	1	- 5	4	- 8	9	- 12	»	»	- 2	- 6	- 4	- 9	11	- 2
25	5	- 13	3	- 15	- 3	- 8	0	- 7	3	- 5	6	- 10	4	- 12	»	»	- 1	- 7	- 1	- 9	10	- 2
26	5	- 11	5	- 15	0	- 9	0	- 5	2	- 4	6	- 10	5	- 11	»	»	1	- 7	- 1	- 9	5	0
27	6	- 16	4	- 13	3	- 6	0	- 5	0	- 4	8	- 10	6	- 10	»	»	- 2	- 7	- 2	- 9	12	- 2
28	7	- 6	5	- 10	7	- 3	2	- 3	5	- 1	8	- 7	12	- 8	»	»	2	- 3	2	- 8	12	2
Media III. decade	5.6	- 12.3	4.9	- 14.5	0.0	- 7.8	0.6	- 5.1	3.3	- 4.0	6.1	- 8.9	7.9	- 11.1	»	»	1.0	- 5.9	- 0.4	- 1.6	10.5	- 1.6
Media mensile	5.2	- 10.3	4.7	- 13.2	1.2	- 6.7	4.1	- 6.9	3.3	- 3.8	4.9	- 8.2	6.7	- 10.9	»	»	2.2	- 5.3	0.5	- 4.9	11.5	- 1.4

Giorno	AVISIO								FERSINA		ADIGE	
	PASSO PORDOI 2140		PASSO ROLLE (Travignolo) 1984		PREDAZZO (Travignolo) 1020		CADINO DI FIEMME (Cadino) 1150		PALÙ 1400		RONZO 974	
1	- 4	- 12	»	»	9	0	»	»	2	- 4	5	0
2	- 5	- 10	»	»	5	0	»	»	2	- 1	2	0
3	- 4	- 17	»	»	8	- 6	»	»	3	- 8	5	- 4
4	- 6	- 16	»	»	6	- 6	»	»	3	- 6	6	- 3
5	- 6	- 11	»	»	9	- 7	»	»	4	- 6	4	1
6	- 7	- 17	»	»	10	- 5	»	»	4	- 6	3	0
7	- 6	- 16	»	»	6	- 2	»	»	4	- 5	2	- 2
8	- 1	- 15	»	»	10	- 2	»	»	2	- 5	5	- 1
9	- 2	- 21	»	»	6	- 5	»	»	4	- 7	5	- 3
10	- 6	- 20	»	»	8	- 8	»	»	2	- 10	3	- 5
Media I. decade	- 4.7	- 15.5	»	»	7.7	- 4.1	»	»	3.0	- 5.8	4.0	- 1.7
11	- 9	- 19	»	»	7	- 9	»	»	1	- 8	2	- 5
12	- 11	- 17	»	»	8	- 8	»	»	2	- 7	4	- 4
13	- 4	- 14	»	»	10	- 6	»	»	3	- 6	5	- 3
14	- 6	- 14	»	»	11	- 6	»	»	3	- 6	5	- 3
15	- 5	- 14	»	»	10	- 5	»	»	2	- 4	5	- 3
16	- 4	- 17	»	»	10	- 5	»	»	3	- 6	5	- 3
17	- 6	- 16	»	»	6	- 4	»	»	3	- 6	5	- 3
18	- 8	- 13	»	»	6	- 2	»	»	3	- 6	2	- 3
19	- 6	- 11	»	»	7	- 3	»	»	4	- 7	3	- 1
20	- 8	- 19	»	»	10	- 7	»	»	3	- 10	4	- 3
Media II. decade	- 6.7	- 15.4	»	»	8.5	- 5.5	»	»	2.7	- 6.6	4.0	- 3.1
21	- 3	- 16	»	»	9	- 6	»	»	4	- 8	4	- 1
22	- 3	- 16	»	»	10	- 8	»	»	5	- 6	5	- 4
23	- 4	- 15	»	»	11	- 8	»	»	4	- 10	5	- 5
24	- 9	- 17	»	»	6	- 7	»	»	3	- 8	2	- 4
25	- 8	- 19	»	»	6	- 7	»	»	3	- 7	3	- 4
26	- 7	- 20	»	»	7	- 6	»	»	2	- 7	2	- 4
27	- 5	- 15	»	»	4	- 5	»	»	3	- 6	2	- 4
28	3	- 10	»	»	10	- 5	»	»	8	- 3	6	- 2
Media III. decade	- 4.5	- 16.0	»	»	7.9	- 6.5	»	»	4.0	- 6.9	3.6	- 3.5
Media mensile	- 5.3	- 15.6	»	»	8.0	- 5.4	»	»	3.2	- 6.4	3.9	- 2.8

Note meteorologiche del mese di Febbraio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* in questo mese, confrontata col valor medio dedotto da molti anni, è in difetto nella parte centrale del Veneto (Padova, Venda, Rovigo), è in leggero eccesso altrove, raggiungendo la differenza massima a Belluno e a Treviso.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Febb. 1930	3,1	5,6	4,8	2,1	4,2	4,8	3,9	1,0	3,9	4,1	2,6	3,2
Val. medio	2,9	5,2	4,4	1,5	4,8	4,6	4,0	2,8	4,6	3,9	2,6	3,0

2. In tutta la regione i giorni più freddi furono il 10 (secondo giorno di bora), e l'11 (giorno in cui era cessata la bora). Al 10 si ebbe ovunque la media diurna più bassa del mese; invece la minima assoluta si è verificata o in questo giorno o in uno dei due successivi: ossia al 10 (Venda -7°,3, Venezia -1°,2 ecc.), 11 (Padova -4°,7,), 12 (Bolzano ecc.).

La massima diurna più alta nelle singole località è disseminata in un numero maggiore di giorni: 2, 3, 5 (Padova 11°,0, Venezia 11°,8), 8 (Venda 6°,2), 22 (Bolzano ecc.).

L'*ampiezza dell'escursione termometrica* del mese fu pertanto a Venezia 13°,0, al Venda 13°,5, a Padova 15°,7.

3. In 10 giorni (3-4-5-8-11-12-13-14-15-16) la temperatura minima al Venda fu superiore di quella a Padova a denotarci l'esistenza di un'inversione termica, limitatamente però alla parte della giornata più fredda. Le differenze Padova-Venda maggiori si verificarono al 12 (4°,8), al 14 (4°,0); negli altri giorni le differenze sono minori di quelle qui ricordate.

Nel seguente specchietto sono riportate le temperature decadiche delle varie quote, ottenute quali medie della temperatura delle singole stazioni ed osservatori, che erano stati distribuiti in tanti gruppi a seconda della loro quota. Da tale specchio appare anche come l'altezza media decadica dell'isoterma 0° sia verso i 1000 m. nella I decade e vada diminuendo nelle decadi successive; difatti nella II è a circa 800 m. e nella III è a circa 700 m.

Altezza m. sul livello del mare	31	303	588	944	1270	1517	1793	2236
Numero di stazioni	(15)	(9)	(9)	(12)	(13)	(12)	(5)	(2)
Temper. media prima decade .	5,7	3,4	1,1	0,2	-1,7	-3,3	-3,6	- 9,8
Temper. media seconda decade .	5,2	2,5	0,8	-0,6	-2,3	-3,2	-3,7	-10,0
Temper. media terza decade . .	4,7	2,7	0,4	-0,9	-2,8	-3,7	-3,8	-10,5
Temperatura media mensile . .	5,2	2,9	0,7	-0,4	-2,3	-3,4	-3,7	-10,1

4. La *media mensile della nebulosità* in questo febbraio è superiore al valor medio dedotto da molti anni a Pisino, Padova, Vicenza e nella Vallata dell'Adige; altrove invece è superiore.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Febb. 1930	5,8	4,6	4,4	3,8	4,8	5,1	5,4	5,1	5,4	5,3	4,9
Val. medio	4,6	5,4	5,1	5,5	5,5	5,9	5,3	4,7	6,0	4,3	3,5

5. S'inizia il mese con due giorni di precipitazioni che sono generali all'1, parziali al 2; in questi due giorni si verificarono le precipitazioni più abbondanti del mese; al 2 (g. p.) mm. 48,7 a Plezzo (*totale diurno massimo del mese*), mm. 46,6 a Recoaro. Dopo 3 giorni, in cui qua e là in qualche località sulla zona montuosa si ebbero precipitazioni, ma così leggere che quei giorni sono da ritenersi come asciutti, le precipitazioni riprendono generali il 6, parziali il 7; al 6 a Trieste mm. 9,0, al 7 (g. p.) mm. 15,5 a Montenero d'Idria, mm. 10,8 a Predazzo. Seguono 8 giorni sereni e poi uno a precipitazioni parziali (il 16) e due (17 e 18) a precipitazioni generali. Sono infine a precipitazioni generali i due ultimi giorni del mese, al 28 mm. 14,0 a Padova e mm. 5,6 a Trento.

Naturalmente con precipitazioni così deboli distribuite nel tempo e che nell'interno della zona montuosa caddero allo stato di neve (v. § 6) fu segnato un leggero incremento dal livello dei soli fiumi Bacchiglione e Frassine nei giorni 2 e 19-20.

6. Il *manto nevoso* ebbe nelle zone montuose un leggero rifornimento ai primi giorni del mese, ma dopo il suo spessore andò diminuendo progressivamente sino al 17-18, in cui avvenne un nuovo rifornimento che aumentò lo spessore del manto nevoso di 30 cm. circa verso i 2000 m. e oltre; di 15-20 cm. tra i 1000 e i 2000, di pochi cm. sotto i 1000.

Lo spessore poi negli ultimi giorni del mese andò diminuendo, però all'ultimo esso supera il metro oltre i 2000 m. (cm. 194 a Monteneve, m. 2332, cm. 136 a Passo Pordoi, m. 2140) e di poi diminuisce rapidamente con lo scendere di quota; è attorno ai 10 cm. verso i 1000 metri, ma ai 700 non abbiamo più neve se non qua e là in qualche località riparata dal sole.

7. Dal confronto con i valori normali risulta come le precipitazioni di questo febbraio siano state ovunque in difetto, tranne che nella pianura Veneta Centrale (rapporto a Padova 1,30, a Rovigo 1,79). I rapporti più bassi si sono avuti nell'Alto Adige (Bolzano 0,38, Silandro 0,38).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Febb. 1930	52,9	45,4	30,7	33,7	63,8	65,2	30,0	46,4	46,0
Valore medio	97,9	76,0	52,0	56,0	77,0	175,7	52,5	57,6	55,1
Rapporto	0,54	0,60	0,59	0,60	0,83	0,37	0,57	0,81	0,83

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Febb. 1930	44,9	59,8	62,8	58,1	137,8	21,8	18,2	9,2	10,2
Valore medio	40,6	46,1	35,1	75,1	128,0	35,0	39,0	24,0	27,0
Rapporto	1,11	1,30	1,79	0,78	1,01	0,62	0,47	0,38	0,38

8. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come il totale mensile ha oltrepassato i 100 mm. in un'area che abbraccia l'alto Agno e la Vallata del Leogra (mm. 193 a Lambre d'Agni, – *totale mensile più elevato del mese*), mm. 188 a Maltaure, mm. 144 a Valli del Pasubio, e un'altra area molto ristretta ad W di Fiume (mm. 149 a M. Lissina).

La parte della zona montuosa ad W di una linea che da Trento nella direzione dell'Avisio raggiunge il confine politico, ha quantità inferiori ai 20 mm.; in qualche punto come per esempio in tutta la vallata dell'Isarco la precipitazione è minore di 10 mm.

La pianura tra Adige e Po, ebbe mm. 50-60; furono raggiunti mm. 79 a Nogarole; invece tra il Sile e la Piave le precipitazioni furono tra i 30 e i 40 mm.

9. In questo febbraio la *media mensile della velocità del vento* ha valori molto superiori a quelli che le spettano come media di molti anni. Degno di rilievo per la durata e per la violenza in tutta la Venezia Giulia ed Euganea, è il periodo di bora che va dal 17 al 25.

Al Venda la direzione prevalente nei primi 5 giorni di questo periodo è da E, mentre negli altri 4 successivi è da ENE; la media diurna più elevata si presentò al 20 (km. ora 51,8).

A Venezia e a Trieste invece la giornata più ventosa fu il 21 con 51,8 e 78,5, rispettivamente, di media.

Anche nella pianura veneta il vento soffiò con persistenza e con violenza eccezionale, mentre lungo la Vallata dell'Adige a Trento e a Bolzano in questi giorni non si ebbero medie superiori agli 8 (verificatesi a Bolzano il 20).

La *situazione isobarica* di questo periodo è caratterizzata da alte pressioni sull'Europa Centrale e da depressioni nel mar Mediterraneo, che si spostarono verso levante.

L'anticiclone avea approdato attraverso alle isole britanniche alle coste della Scandinavia il giorno 17; il suo nucleo a mm. 779 era sulla Scandinavia meridionale al 18, oscillò tra questa e i paesi baltici sino al 25, quando s'allontanò lentamente attraverso la Russia.

Intanto un ciclone a mm. 754 sul Golfo di Genova (il giorno 17, vedi § 11), leggermente colmandosi nei primi due giorni, scende verso Sud, tocca la Tripolitania a mm. 753 il 20 e di qui lentamente, seguendo la costa settentrionale dell'Africa, si allontana verso levante e al 25 non ne troviamo più traccia nella carta europea.

Per questa posizione reciproca delle alte pressioni a Nord e delle depressioni prima a SW e dopo a SE, si costituisce sulla nostra regione un gradiente barometrico dai quadranti settentrionali che porta l'invasione dell'aria fredda dell'Europa centrale e della Russia attraverso le Alpi orientali; il noto fenomeno della *bora* di cui vedemmo la durata e la violenza.

Già anche al 9 e al 10 del mese si avevano avuti due giorni a bora molto forte nella regione. In questi giorni una striscia di alta pressione stendevasi dalle Isole Britanniche (dove nucleo anticiclonico oltre mm. 780) sino al Mar Caspio, e una depressione sullo stretto di Gibilterra e sulla parte meridionale del mediterraneo occidentale, provocando un pendio abbastanza ripido da NE sulla Francia, Svizzera, Austria, Italia.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita con i risultati dello spoglio orario dell'anemografo, risulta:

A Trieste le quattro direzioni comprese tra ENE e SE hanno 68 %, con un massimo ad ENE (37 %).

A Venezia le direzioni più frequenti sono nel settore che va da NNW ad ENE (76 % a 5 direzioni), con un massimo principale a ENE (38 %) e uno secondario a NNE (20 %).

Al Venda le direzioni da E e da ENE hanno frequenza poco differente, 30 % a ciascuna.

A Padova le direzioni più frequenti sono comprese nel settore che va da NNW a NE (67 % a 4 direzioni) ma la frequenza di ciascuna di queste quattro è poco differente; difatti il loro massimo è a NE con 19 %, il loro minimo a NNW con 15 %.

A Trento le direzioni più frequenti sono comprese nel settore che da WNW va ad ENE (69 % a 7 direzioni), con un massimo principale a NNW (17 %) e uno secondario a ENE (15 %).

10. La *media mensile della pressione atmosferica*, anche in questo mese come nel precedente, è leggermente superiore al valor normale. Difatti l'altezza barometrica dedotta per questo mese a Venezia è stata mm. 763,5, mentre il suo valor normale è mm. 762,9, un eccesso pertanto di mm. 0,6.

Il valor massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 774,4 alle 12h del 10, il valor minimo mm. 740,7 alle ore 19 del 20; l'*ampiezza* pertanto dell'*escursione barometrica* è stata mm. 33,7, alquanto superiore al valor medio della medesima nella regione, che è di circa mm. 25.

Tra le *salite* del barometro degne di nota, ricordiamo la salita dai mm. 753,8 delle 14h del 7 ai mm. 772,6 delle 11h del 9; mm. 18,8 in ore 45, pari a mm. 0,42 all'ora e la salita dai mm. 753,8 delle 14h del 7 ai mm 763,3 delle 11h dell'8; mm. 9,5 in 21 ore, pari a mm. 0,45 all'ora.

Tra le *discese* del barometro degne di nota ricordiamo: la discesa dai mm. 771,9 delle 12h del 13, ai mm. 755,9 delle 6h del 16, mm. 16,0 in 66 ore, pari a mm. 0,24 all'ora e l'altra discesa dai mm. 747,4 delle 11h dell'1, ai mm. 743,5 delle 16h del giorno stesso, mm. 3,9 in 5 ore, pari a mm. 0,78 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio di Venezia (Lido) e ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra).

Tipi	I	II	IIIa	IV	V	VII	VIII	XI	XII	XV	XVIa	XVIb	XVIII	*	Totale
Con prec. generali . . .	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	6
Con prec. parziali . . .	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3
Senza precipitazioni . . .	2	—	1	—	1	1	—	3	6	2	—	1	1	1	19
Totali . . .	2	2	3	1	1	1	1	3	6	2	2	2	1	1	28

Il ciclone atlantico che alla fine del mese precedente, ad W della Gran Bretagna, minacciava le coste Europee, estese all'1 la sua influenza sin nelle nostre regioni, e vi determinò le precipitazioni: generali all'1 parziali al 2, le precipitazioni restano sospese al 3-4-5, ma riprendono per altri due giorni (6-7) quando il ciclone è avanzato verso SE. Esso al 6 è sull'alto Tirreno (tipo XVIa), di dove si allontana verso levante cosicchè al 7 è sulla Serbia. Nello stesso giorno (7) va delineandosi un ciclone sullo stretto di Gibilterra, il quale nei giorni successivi si allontana verso levante mantenendosi sempre rasente alle Coste africane. Intanto sull'Europa centrale domina un anticiclone e quindi sulle nostre regioni soffiano venti settentrionali e c'è assenza di precipitazioni.

Ma l'anticiclone europeo al 15 ha raggiunto il Mar Nero mentre altro anticiclone approda sulle Isole britanniche; e al 16 tra le due aree anticicloniche si stende sull'Europa dal Mar Bianco alla Tripolitania una striscia di bassa pressione che riporta le precipitazioni nelle nostre regioni. Al 17 l'anticiclone atlantico è avanzato verso levante, la striscia di bassa pressione è divisa; sul Mar Mediterraneo si è costituito un ciclone (XVIa il 17, e XVIb il 18) con precipitazioni generali; dal 19 cessano le precipitazioni.

Le trasformazioni successive della configurazione furono descritte nel § 9 a proposito della violenta bora che in quel periodo soffiò sull'Alto Adriatico.

Le precipitazioni riprendono generali al 27 e continuano al 28. Abbiamo una configurazione isobarica tipo II (antiatlantico): alte pressioni a levante d'Italia con promontorio sulla Val Padana e depressione sul Mediterraneo occidentale, dipendenza del ciclone atlantico.

12. Forte è la differenza di livello tra la *marea* reale e quella prevista, nei primi 8 giorni del mese; piccola invece, dirò quasi trascurabile, nel resto del mese, dove raramente la differenza di livello raggiunse i 15 cm.

Notevole specialmente l'alta marea delle ore 1,40 (con un ritardo di 1,15 sulla prevista) del giorno 2, in cui furono raggiunti 100 cm. sul l. m. m. circa 65 cm. sopra l'altezza prevista, ma in tutto questo periodo spesso la differenza superò i 40 cm.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali e per pianure,** limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di 1/10 di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di 1/20 di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
·, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	ISOLE																																			
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	P	—	12,0	—	—	3,0	15,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	6,0	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0				72,0	10
Sansego	Sansego	5	Pn	—	3,1	—	—	8,0	5,5	9,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	8,8	17,3	6,4	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9				66,2	9
Unie	Unie	5	Pn	—	4,0	—	—	10,0	10,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0				49,7	6
Lussin	Neresine	18	P	—	2,1	—	—	9,9	16,7	3,6	8,1	3,2	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				56,1	8
	Lussinpiccolo	4	Pr	0,4	20,8	—	—	2,6	4,8	3,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	7,6	6,8●	6,4●	1,6●	—	0,2	—	—	—	—	—	—	7,6				62,6	9
	Lubenizze	378	Pn	—	8,0	—	—	2,0	11,0	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				34,0	5
	Dragosetti	290	Pn	2,0	9,0	—	—	3,8	4,1	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5				46,4	8
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pr	1,8	8,8	—	—	6,8	3,4	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,2	1,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4				34,8	8
	Bellei	132	Pn	4,0	11,5	—	—	10,2	2,3	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0				45,7	9
	Punta Croce	55	Pn	—	20,0	—	—	3,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	4,9	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8				54,1	7
	Cherso	5	Pn	1,0	6,1	—	—	1,0	12,2	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,1	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1				33,4	8
	PIUCA																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	31,3*	—	—	—	3,1*	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2*	5,0*	8,0*	7,1*	1,0*	—	—	—	—	—	—	11,0●*				85,7	9
	Massone	1003	Pn	—	1,4●*	—	—	—	—	14,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2*	6,7*	4,2*	2,3*	—	—	3,8*	2,4*	—	3,5●*	4,4●*	4,2●*				57,1	11
	Lescova Dolina	801	Pn	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3*	5,1*	3,1*	0,2*	—	—	—	0,2*	—	—	10,4	15,1				57,4	6
	Giursici	708	Pn	3,0●*	0,7	—	—	0,8	—	4,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	1,5*	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—				11,4	8
	Buchie	579	Pr	—	20,8	—	—	3,0	4,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	4,6*	3,8*	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,2				52,8	8
	Preval	577	Pn	—	20,2●*	—	—	—	6,0●*	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	4,5*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	4,8				55,0	7
	Villa Slavina	545	P	1,5	12,5	—	—	1,5	2,5●*	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	0,5*	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—				25,6	5
	Postumia	501	P	3,0●*	7,0●*	—	—	3,0	4,0	5,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	2,0*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				31,0	8
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Rifugio Rodolfo Paulovatz	1002	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Monte Maggiore	950	Pn	1,0●*	70,0	—	—	5,0	4,9	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5●*				101,4	8
	Monte Lissina	644	Pn	—	120,3	—	—	—	12,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				148,8	4
	Clana	564	Pr	0,4	74,4	—	—	3,2	7,8	8,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8				101,4	5
	Apriano	500	P	—	63,1	—	—	3,8	6,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				81,9	4
	Sappiane	427	Pa	2,0	40,1	—	—	1,7	3,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				49,5	5
	S. Lucia d'Albona	426	Pa	5,0	10,0	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0				43,0	6
	Bèrgut Grande	338	Pa	—	86,5	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				96,5	3
	Albona	320	Pa	1,8	23,0	—	—	1,5	2,0	6,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5				43,3	9
	Fianona	168	Pr	0,8	13,4	—	—	0,8	2,4	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4				36,8	5
	Laurana	14	P	—	17,5	—	—	2,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0				37,5	5
	Abbazia	11	Pr	0,2	24,8	—	—	2,0	3,8	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4				51,0	7
	Fiume	5	Pn	3,6	3,9	—	—	3,0	7,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0				35,6	6
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	—	25,0	—	—	—	3,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				41,7	4
	S. Martino d'Albona	345	Pr	0,8	10,2	—	—	2,2	1,4	5,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2				26,8	7
	Bogliuno	253	P	—	7,3	—	—	—	2,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7				26,4	5
	Castel Bellai	222	Pr	0,2	10,2	—	—	1,0	1,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0				24,0	5
	Valdarsa	90	P	—	14,0	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,1	6,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1				45,1	7
	Poglie	41	Pr	0,6	18,4	—	—	2,0	1,6	5,0	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,2	5,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2				37,6	7

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	310	Pr	0,6	17,4	—	—	2,0	1,6	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	7,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2				41,6	8
	Magnaduorzi	200	Pa	—	10,1	—	—	1,1	—	8,1	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	7,3				33,5	8
	Valle d' Istria	141	Pn	—	9,2	—	—	—	5,5	4,1	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7				32,0	5
	Dignano	134	Pr	1,2	16,2	—	—	0,8	1,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,4				31,0	7
	Lisignano	60	Pn	1,3	4,5	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9				29,8	6
	Pola	36	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Rovigno	36	Pr	3,4	9,2	—	—	—	3,0	7,2	1,4	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0				27,4	7
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	18,0	—	—	—	—	7,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				30,5	3
	Pisino	275	Pr	0,2	28,2	0,2	—	—	1,0	5,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4				44,2	6
	Mompaderno	260	Pa	5,0	14,3	—	—	—	1,0	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2				24,2	5
	Visignano	244	Pn	—	6,5	—	—	4,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0				19,5	4
	S. Michele di Leme	115	P	—	11,5	—	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0				28,5	4
	Parenzo	18	Pr	—	14,4	0,2	—	2,4	5,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8				26,6	5
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	10,0	—	—	0,3	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—				37,8	4
	Stridone	472	Pr	1,6	9,2	—	—	—	2,0	5,6	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2				27,0	6
	Pórtole	380	Pa	—	8,9	—	—	—	2,0	4,8	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4				26,9	5
	Draguccio	359	Pa	0,7	25,5	—	—	—	—	9,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5				41,4	5
	Corneria	295	Pn	—	6,4	—	—	0,6	1,3	4,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0				17,5	5
	Montona	277	P	1,0	10,2	—	—	0,6	4,3	5,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8				26,8	7
	Pinguente	153	Pr	2,0	3,0	—	—	1,2	1,4	7,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8				20,4	7
	Levade	13	P	0,5	8,5	—	—	—	1,9	4,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7				19,9	5
	Cittanova	4	Pr	0,2	15,6	—	—	0,2	1,6	5,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4				27,2	5
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	10,1	—	—	0,4	0,5	8,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6				25,1	4
	Sicciole	4	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Momiano	275	Pr	0,2	8,6	—	—	0,8	4,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8				17,7	4
	Buie	222	Pn	—	5,0	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				12,5	2
	Capodistria	13	P	—	12,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0				30,5	4
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	10,2	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				17,3	2
	Strugnano	2	P	—	13,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0				29,0	3
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia	937	Pr	1,0	●* 32,0	—	—	4,0	3,0	* 9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,0	* 8,0	* 6,0	* 4,0	* 2,0	—	—	—	—	—	—	●* 12,0				86,0	11
	Tatre	744	Pr	1,6	13,6	0,2	—	—	2,8	●* 3,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6				26,4	6
	Villa del Neveso (Torrenova)	454	Pr	—	24,4	—	—	1,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,8				34,4	5
	Zabice	440	Pn	—	63,7	—	—	1,1	7,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 5,2				84,6	5
	S. Canziano	426	P	0,6	16,1	—	—	0,7	2,5	4,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3				26,1	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	DAL RISANO ALL' ISONZO																																			
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pn	3,2	20,1	—	—	18,3	3,1	7,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2				59,1	6
	Mune	634	Pa	2,3	28,0	—	—	1,4	7,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				43,2	6
	Silvia	588	Pa	—	10,4	—	—	—	4,3	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				22,2	3
	Castelnuovo	560	Pn	3,0	15,5	—	—	—	5,7	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				28,5	4
	Lanischie	548	Pn	—	12,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1				22,3	3
	Temenizza	402	Pn	—	39,0	—	—	—	4,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2				49,6	4
	Tomàdio	381	P	1,3	9,7	—	—	—	5,5	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7				31,3	6
	Basovizza	372	Pr	0,6	7,0	—	—	—	6,0	5,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2				24,4	5
	Sesana	369	P	—	14,0	—	—	—	6,0	7,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5				36,2	6
	Villa Opicina	320	P	0,4	7,4	—	—	—	3,9	8,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3				35,0	6
	Comeno	286	Pr	0,2	27,8	—	—	—	0,2	3,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				32,4	2
	Covedo	262	Pr	0,4	20,6	—	—	0,8	1,8	6,4	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2				38,2	5
	S. Pelagio	225	P	9,2	12,7	8,8	—	—	6,5	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3				59,8	6
	Decani	63	P	—	20,0	—	—	—	5,0	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				43,0	4
	Sèrvola	61	P	2,5	7,6	—	—	—	7,0	3,1	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8				29,4	6
	Trieste	18	Pr	0,2	6,5	—	—	—	4,1	5,6	7,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2				27,4	5
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	0,5	52,0	—	—	—	3,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				60,0	3
	Monfalcone	6	Pn	—	27,1	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9				35,5	3
	Bàrcola	5	Pa	—	1,4	—	—	—	0,6	9,6	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1				23,6	4
	Alberoni	4	Pr	0,4	21,2	—	—	—	1,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8				26,4	4
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10,0	1
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	Pn	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5				7,6 ?	1 ?
	Sònzia	476	Pn	0,6	41,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6				50,8	8
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	1,1	43,0	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	5,0	10,0	1,3	0,9	—	—	0,1	—	—	—	—				66,1	7
Coritenza	Plezzo	450	Pn	0,6	48,7	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2				65,2	3
Uccea	Uccea	663	Pn	0,2	24,1	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2				47,7	5
	Caporetto	263	Pr	—	29,6	15,8	0,8	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6				60.6	4
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	46,4	—	—	—	1,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6				58,4	6
Idria	Voschia	1075	Pn	—	41,2	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5		6,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—				71,3	6 ?
Idria	Revenovse	1000	Pn	—	40,0	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	9,5	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2				82,1	5
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	40,0	—	—	—	2,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	1,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0				57,9	6
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	5,5	28,4	—	—	—	4,2	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	8,5	8,5	5.2	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0				89,6	10
Idria	Ca' di Caccia	677	Pn	—	50,1	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	6,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	6,5				94,1	6
Idria	Bella	587	Pn	0,5	42,0	—	—	—	2,7	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	6,2	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7				86,4	7
Idria	Idria	338	Pr	—	29,0	1,2	—	—	3,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6				48,4	7
Idria	Circhina	325	Pr	0,4	28,8	2,2	—	—	4,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8				47,6	7
Baccia	Ravne	752	Pn	1,2	41,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	0,4	n	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5				53,6 n	6 ?
Baccia	Piedicolle	521	Pr	—	32,2	0,4	—	—	1,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4				46,4	7
	Loqua	965	P	—	38,0	—	—	—	3,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3				62,4	7
	Cal di Canale	688	Pn	—	52,4	—	—	—	3,6	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,1	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4				70,6	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **ISONZO**																																			
	Monte Santo	682	Pn	—	47,5 ●*	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—				48,7 n	5 ?
	Chiapovano	607	Pn	1,0 *	35,2 ●*	—	—	—	4,0	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9 *	2,7 *	4,0 *	3,0 *	—	—	—	—	—	—	—	7,2				63,9	9
	Canale	104	Pr	0,2	55,8	—	—	—	1,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4				63,4	9
	Plava	90	P	—	82,0	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7				89,7	4
	Gorizia	86	Pr	0,8 •	41,9 •	—	—	—	1,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7				50,6	4
	Carnizza	974	Pn	1,0 *	36,0 ●*	—	—	—	4,2 *	3,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1 *	0,2 *	0,4 *	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1				54,1	6
	Predmeia	890	Pn	—	18,0 ●*	—	—	—	2,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	4,0 *	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—				24,0 n	5 ?
	Pocrai del Piro	799	Pr	—	20,0 ●*	—	—	—	6,2	5,5 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0 *	7,0 *	4,9 *	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5				58,1	7
	Tarnova della Selva	789	P	0,7 ●*	20,1 ●*	—	—	—	1,7 ●*	1,8 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1 *	0,2 *	0,2 *	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0				30,8	4
	Senosecchia	565	Pr	0,4	17,4	0,2	—	0,8	7,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6				36,4	4
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	0,3	25,0	—	—	3,3	3,1	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8				46,6	8
	Panovizza	109	Pn	—	36,9	—	—	—	2,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4				45,9	4
	Vipacco	104	Pr	0,2	16,0	—	—	—	3,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2				31,0	7
	Sambasso	104	P	—	41,1	—	—	—	5,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				47,2	2
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2				5,6	1
	Musi	633	Pn	—	27,8 ●*	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3 *	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0				47,7	4
Torre	Flaipano	590	Pn	—	30,0 ●*	—	—	—	4,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0				70,0	4
	Vedronza	320	Pn	—	8,5	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7				19,5	3
	Ciseriis	264	Pr	0,2	21,8	0,2	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0				34,2	3
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	—	26,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0				42,0	3
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	34,6	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2				45,2	3
Malina	Attimis	196	Pn	0,1	20,1	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				24,3	2
	Povoletto	136	Pn	0,1	20,9	—	—	—	0,3	4,1	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0				39,9	4
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	35,8 ●*	—	—	—	—	3,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3				51,5	4
	Platischis	657	Pn	0,5 ●*	4,2	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0				26,7	3
Bela	Bergogna	557	Pn	—	16,2 ●*	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2				32,9	3
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	—	54,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n				54,0 n	2 ?
	Pulfero	400	Pr	0,8	44,8	—	—	—	0,4	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8				56,4	3
	Drenchia	730	Pn	5,0 ●*	46,5 ●*	—	—	—	—	1,0	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3				66,7	5
Cosizza	Clòdig	240	Pn	—	67,0	—	—	—	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0				74,8	3
	S. Leonardo	163	Pn	0,5	45,8	—	—	—	1,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3				57,2	4
Rieca	**Luico**	690	Pr	—	29,0	12,2	4,8	0,2	—	1,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	11,6				61,4	6
Natisone	**Cividale**	138	Pr	—	28,0	—	—	—	0,2	2,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5 •				38,3	4
	S. Volfango	754	Pn	—	21,2 *	—	—	—	5,0	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6				53,9	3
Iudrio	**Liga**	680	Pn	0,5	28,0	—	—	—	1,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0				39,7	4
	Podresca	205	Pn	0,2	50,0	—	—	0,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4				61,6	3
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	5,0	14,0	—	—	—	3,0	28,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0				51,0	6 ?
	DRAVA																																			
Sesto	**Sesto**	1518	Pn	—	4,0 *	2,1 *	—	—	—	8,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4 *	0,7 *	1,5 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—				20,7	5
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	21,0	—	—	—	—	9,5 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 *	3,0 *	n	n	—	—	—	1,2 *	—	—	—	—				36,7 n	7 ?
	Tarvisio	751	Pn	0,1 *	17,1 *	1,1 ●*	—	—	—	10,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0 *	0,3 *	7,4 *	1,7 *	n	—	0,5 ●*	—	n	—	—	—				43,2 n	8 ?
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	1,1 *	3,2 *	—	—	—	—	10,2 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1 *	4,0 *	8,1 *	0,4 *	0,6 *	—	—	1,2 *	—	—	—	—				29,9	7
	Plezzo Piccolo	750	Pn	0,8 *	38,2 *	—	—	—	—	12,5 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8 *	9,2 *	8,0 *	—	—	—	1,2 *	1,5 *	—	—	—	—				76,2	7

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) DRAVA																																			
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	12,0	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	8,0	4,0	—	—	—	—	0,6	—	—	—	0,6				34,8	5
Slizza	Coccàu	700	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	1,8	11,0	6,4	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	12,7	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0				66,9	8
	Forni di Sopra	907	Pn	1,6	20,7	11,1	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	20,6	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6				88,8	8
	Forni di Sotto	766	Pn	0,7	24,5	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	10,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0				82,0	6
Lumiei	**Sauris**	1300	Pn	1,8	25,0	2,5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0				55,8	8
Lumiei	**Ampezzo**	560	Pr	0,2	10,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10,9		—	—	—	—	—	—	—	—	0,6				22,8	4 ?
Degano	Collina	1189	Pn	1,0	31,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—				65,8	4
Degano	**Forni Avoltri**	888	Pn	0,5	18,0	8,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				36,9	4
Pesarina	**Pesariis**	758	Pn	2,0	12,0	2,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n				24,0 n	7 ?
Degano	Ovaro	492	Pn	0,6	20,0	0,5	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				21,8	1
	Villa Santina	363	Pn	—	30,2	8,3	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1				51,8	6
Büt	**Zovello**	910	Pr	1,3	21,3	0,2	8,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6				32,4	3
Büt	**Timau**	821	Pr	4,1	19,8	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,2	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7				33,1	4
Büt	Paluzza	596	Pn	—	27,3	0,2	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2				30,8	3
Büt	Avosacco	471	Pn	—	26,0	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0				42,5	3
Chiarsò	**Paularo**	690	Pn	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9				12,3	2
Büt	**Tolmezzo**	323	Pr	—	25,8	10,4	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0				44,8	4
Fella	**Malborghetto**	721	Pn	0,2	23,5	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	3,9	4,0	0,2	—	—	—	0,7	—	—	—	2,3				43,0	6
Fella	**Pontebba**	562	Pr	0,2	10,4	9,6	1,2	0,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—				26,2	6
Fella	Chiusaforte	392	Pn	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8				37,4	3
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	40,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				40,2	1
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	31,7	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				33,7	2
Resia	Coritis	641	Pn	3,3	3,3	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—				20,6	5
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	30,8	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5				43,9	4
Resia	Oseacco	490	Pn	—	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4				27,2	1
	Resia	380	Pr	0,6	9,2	13,4	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2				32,2	4
Aupa	**Dordola**	607	Pr	—	8,0	9,6	2,6	0,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4				25,8	4
	Venzone	230	Pr	0,2	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6				24,4	2
	Gemona	307	Pr	—	19,0	—	—	—	—	4,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2				27,8	3
Pallar	Alesso	197	Pn	—	27,3	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8				37,6	3
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	25,0	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2				35,5	3
Arzino	**S. Francesco**	397	Pn	1,0	25,0	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5				42,7	4
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	2,4	20,6	—	—	—	—	5,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0				38,2	5
	Pinzano	201	Pn	—	19,0	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0				32,6	3
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	0,2	22,4	—	—	—	4,6	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8				48,8	6
	Spilimbergo	132	Pn	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2				17,1	3
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Isonzo-Cormor	**Tavagnacco**	155	Pr	—	32,0	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0				49,5	4
Isonzo-Cormor	**Udine**	116	P	—	28,2	—	—	—	0,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8				39,8	3
Isonzo-Cormor	Manzano	72	Pn	—	50,8	—	—	—	1,3	5,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0				60,5	4

(*segue*) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Cormons	63	P	—	38,5	—	—	—	2,0	7,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0				51,0	4
	Pozzuolo	62	P	—	35,2	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0				57,4	3
	Lauzzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	0,9	5,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—				13,2 ?	3 ?
	Gradisca	38	P	—	48,3	—	—	—	3,6	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1				58,4	4
	Palmanova	26	P	—	64,2	—	—	—	4,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8				76,8	4
	Castions di Strada	23	P	—	25,0	0,1	—	—	1,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0				36,7	4
Isonzo-Cormor	**Cervignano**	7	Pr	0,8	33,8	0,2	—	—	2,4	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,4				46,4	4
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0				41,0	3
	Aquileia	4	P	—	39,0	—	—	—	3,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0				61,5	4
	Grado	2	P	1,0	28,0	—	—	—	3,5	5,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0				41,5	5
	Marano Lagunare	2	Pn	—	22,5	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0				35,0	4
	Cà Anfora	1	Pr	1,0	23,8	0,2	—	—	2,8	3,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8				34,4	5
	Planais	1	Pr	1,4	40,6	0,4	0,2	—	1,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8				53,6	6
	Moruzzo	264	P	0,5	26,0	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7				42,1	4
	Rivotta	135	P	—	23,1	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1				32,6	4
	Meretto di Tomba	105	P	—	22,6	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3				35,8	4
	Basiliano	77	P	—	23,7	—	—	—	0,8	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6				36,6	4
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	20,6	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1				29,7	4
Cormor-Tagliamento	Codroipo	44	P	—	17,5	—	—	—	1,1	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5				32,0	4
	Pozzecco	39	P	—	20,0	—	—	—	0,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				26,8	2
	Talmassons	30	P	—	21,5	—	—	—	1,0	5,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0				34,1	4
	Ariis	12	P	—	18,6	—	—	—	1,3	4,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2				31,0	5
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0				10,8 ?	2 ?
	Latisana	7	P	—	16,0	—	—	—	1,5	3,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5				28,0	6
	Lame di Precenicco	3	Pn	—	23,2	—	—	—	3,4	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				39,6	5
	Bevazzana	2	P	—	20,0	—	—	—	2,4	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2				36,6	6

LIVENZA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	—	18,8	0,7	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3				43,0	3
Artugna	Aviano	159	Pn	—	20,2	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				42,4	2
	Sacile	24	Pr	—	12,2	—	0,2	—	0,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,6	0,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0				32,8	4
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pn	* 0,8	* 12,0	* 2,0	—	—	—	* 9,0	—	* 1,4	—	—	—	—	—	—	—	* 3,4	* 9,2	* 1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,8				47,2	8
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	●* 6,5	●* 1,1	—	—	—	●* 7,2	—	●* 1,1	—	—	—	—	—	—	—	* 2,4	* 6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2				31,6	7
	S. Croce sul Lago	409	Pr	1,6	13,4	—	—	—	—	* 5,0	* 6,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0				36,0	6
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	0,2	11,8	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2				33,6	5
	Frasseneit	564	Pn	●* 10,0	●* 20,0	—	—	—	—	●* 8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,0				44,5 n	6 ?
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pr	1,0	19,6	9,4	0,4	—	0,2	6,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8				44,2	6
	Tramonti di Sotto	366	Pn	1,3	●* 29,2	—	—	—	—	●* 8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8				47,3	5
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	●* 10,2	—	—	—	—	●* 0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1				10,8	1
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	●* 31,0	—	—	—	—	●* 8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 8,0				59,0	4
	Chièvolis	354	Pn	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0				39,0	2
	Poffabro	516	Pn	—	26,4	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5				40,9	2
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	0,4	18,7	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2				35,4	3
	Maniago	283	Pr	0,2	14,6	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0				30,6	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) LIVENZA																																
Meduna	**Basaldella**	141	Pn	—	15,0	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	26,9	4
Cellina	**Cimolais**	652	Pn	—	26,5	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	6,1	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	62,6	6
	Claut	600	Pn	—	30,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2		6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,7	5 ?
	Andreis	455	Pn	—	38,2	1,3	—	—	—	21,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	77,0	7
	Barcis	409	Pn	—	20,4	—	—	—	—	40,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,7	4
	S. Quirino	116	Pn	—	17,3	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	37,0	4
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	9,5	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	28,0	3
	Conegliano	85	Pr	—	13,2	—	—	0,2	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	36,8	5
	PIAVE																																
	Sappada	1217	Pn	5,0	28,0	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,9	6
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	7,2	4,0	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	7,4	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	34,0	6
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	10,0	0,8	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	4,4	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	38,8	6
	Dosoledo	1237	Pn	1,3	7,3	3,0	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	4,3	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	39,1	8
Ansiei	**Misurina**	1760	Pn	0,7	6,4	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	6,5	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	37,9	6
	Casa S. Marco	1135	Pn	1,5	7,5	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	37,5	7
	Auronzo	864	Pn	1,2	6,3	2,8	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	3,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	27,4	7
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	5,0	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	n	26,5 n	6 ?
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	1,0	—	—	—	3,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	24,7	3
Boite	**Cortina d' Ampezzo**	1224	Pn	1,7	9,0	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,3	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	19,4	5
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	1,0	8,3	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	26,9	7
	Cibiana	985	Pn	—	8,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0 ?	2 ?
	Borca	942	Pn	—	4,6	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	26,0	5
	Perarolo di Cadore	532	Pn	—	6,8	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,3	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	24,9	5
	Rivalgo	496	Pn	0,9	7,9	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	27,3	5
	Longarone	474	Pn	1,8	10,5	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	33,1	7
Vajont	Erto	726	Pn	4,0	13,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	79,0	6
Maè	Zoppè	1465	Pn	3,0	15,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	50,0	6
	Mareson di Zoldo	1338	Pn	1,7	13,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	37,5	6
	Forno di Zoldo	848	Pn	3,5	4,0	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	5
	Fortogna	435	Pr	2,6	11,4	—	—	—	—	8,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	31,4	6
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	1,4	9,1	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	29,9	6
	Soccher	401	Pr	1,0	9,6	—	—	—	—	7,2	1,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	32,0	9
	Belluno	400	Pr	1,2	10,2	—	—	0,2	—	6,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	25,5	6
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	25,5	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	52,9	6
	Passo S. Boldo	706	Pn	4,2	15,2	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	45,2	6
Cordevole	Arabba	1612	Pn	2,1	5,7	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	1,3	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	30,2	7
	Andraz	1421	Pn	4,8	2,9	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1,6	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	24,3	7
	Caprile	1023	Pr	1,0	6,2	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	14,2	5
	Sala d' Alleghe	950	Pn	2,3	25,4	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	4
Biois	Falcade	1252	Pn	1,5	3,0	2,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	21,0	8
Liera	Garès	1381	Pn	—	23,4	—	—	—	—	6,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	7,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	57,1	7
Cordevole	**Cencenighe**	773	Pn	2,3	20,2	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	33,0	7
	Taibon	628	Pr	1,4	17,6	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	30,0	5
	Agordo	611	Pr	0,2	16,6	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	28,2	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
(*segue*) **PIAVE**																																				
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	1,4*	18,5*	—	—	—	—	8,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2*	3,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*				53,5	7
	Gosaldo	1141	Pn	—	5,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15,0		—	—	—	—	3,0	—	—	—	n				26,0 n	7 ?
	Sospirolo	454	Pn	5,4	16,0	—	—	—	—	6,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1				33,8	4
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	20,0	—	—	—	—	6,8●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0●*	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2				47,1	5
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	1,7*	9,1*	1,0*	—	—	—	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8*	5,4*	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*				32,0	8
	Seren del Grappa	387	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Feltre	280	Pn	0,5	19,6	—	—	—	—	3,0●*	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5●*	9,7	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0				48,6	6
Ariù	Milies	685	Pn	4,7	15,4*	—	—	—	—	1,5*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	10,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0				54,6	8
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	24,2	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0				84,5	5
Onigo	Possagno	329	Pr	4,2	17,2	—	—	—	—	1,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	7,0	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0				56,8	8
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	19,0	—	—	—	—	8,1	—	2,0●*	—	—	—	—	—	—	—	4,6	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2				49,6	6
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	16,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2				42,4	6
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																				
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	P	—	15,2	—	—	1,0	0,6	2,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4				28,0	4
	Pordenone	23	P	—	13,7	—	—	—	0,3	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4				32,5	4
	Brugnera	16	P	—	8,2	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3				21,4	3
	Azzano Decimo	14	P	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0				10,0	2
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	14,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0				25,2	4
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	—	16,0	0,4	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2				26,8	3
	Cesarolo	6	Pr	0,2	15,4	0,6	—	—	1,4	4,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4				32,0	5
	Portogruaro	6	Pr	—	13,8	0,2	—	—	0,8	2,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0				27,6	4
	Caorle	3	P	—	14,5	—	—	—	2,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0				25,1	6
	Cimadolmo	32	P	—	11,5	—	—	—	0,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5				34,0	6
Livenza - Piave	Oderzo	20	Pr	0,2	14,0	—	0,2	—	0,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4				36,2	4
	Fontanelle	19	P	—	5,4	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1				24,1	4
	Motta di Livenza	9	P	—	16,0	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0				34,0	5
	Chiarano	7	P	—	16,9	—	—	1,2	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2				41,2	6
	Fossà	4	Pn	—	16,0	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7				32,0	5
	Fiumicino	4	Pr	—	17,4	0,2	—	0,2	1,0	2,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0				34,6	6
	S. Donà di Piave	4	Pr	0,2	12,4	—	0,2	—	0,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4				28,2	5
	Boccafossa	2	Pn	0,1	17,8	—	0,4	—	1,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1				32,2	6
	Staffolo	2	Pn	—	17,0	—	—	—	1,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5				30,3	6
	Termine	2	Pr	—	12,6	—	—	—	1,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	7,8				32,6	7
	Torre di Fine	2	P	—	18,3	—	—	—	1,4	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0				32,8	6
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	12,4	0,2	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0				22,4	5
BRENTA																																				
	Vetriolo	1500	Pn	—	7,3*	—	—	—	—	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6*	13,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*				52,4	5
Centa	Centa	885	Pn	—	20,2*	0,7*	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5*	7,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5*				59,2	5
	Levico	505	Pn	—	7,0●*	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	13,0*	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*				35,1	5
	Pergine	480	Pn	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4*	0,8●*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4●*				23,6	3
	Borgo Valsugana	476	Pn	1,5	13,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4*				46,2	5
Maso Chiepina	Calamento	1160	Pn	—	13,9*	—	—	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8*	7,4*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*				45,2	5
	Bieno	806	Pn	—	18,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5*	3,0*	8,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				50,6	4

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **BRENTA**																																
Grigno	Malene	1080	Pn	—	2,0	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	24,3	6
	Castel Tesino	860	Pn	2,0	18,0	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	56,5	7
	Grigno	265	Pn	0,7	25,3	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	7,5	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	58,5	6
	Enego	784	Pn	—	11,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	35,0	5
	Primolano	207	Pn	2,0	27,5	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	7,5	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	71,2	7
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pn	—	14,0	—	—	—	—	0,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	36,1	5
	Tonadico	717	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vanoi	Caoria	802	Pn	—	23,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	39,0	6
	Canal S. Bovo	757	Pn	2,4	29,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	58,8	7
Cismon	**Pedesalto**	879	Pn	1,4	20,0	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	11,1	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	59,0	7
	Arsiè	814	Pn	—	3,5	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	49,1	6
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	13,1	—	—	—	—	5,1	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	37,7	5
Valstagna	Gallio	1090	Pn	0,2	24,6	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	49,2	6
	Foza	1083	Pn	—	21,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	51,0	6
	Sasso d'Asiago	965	Pn	1,5	29,5	1,0	—	—	—	0,2	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,5	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	73,6	8
Oliero	Oliero	155	Pn	—	14,6	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	4,3	15,1	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	52,9	6
	Rubbio	1057	Pn	4,2	4,8	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2		16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	59,3	7 ?
	Campo Solagna	1020	Pn	—	22,2	—	—	—	—	2,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	48,4	5
	Bassano del Grappa	129	Pr	0,6	13,6	—	—	—	—	1,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,4	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	36,6	6
Longhella	Marostica	106	P	2,0	14,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	46,5	6
Museo dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	8,0	10,6	—	—	—	—	3,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	49,7	7
	Asolo	207	Pn	—	17,3	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	10,7	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	49,7	6
	Castelcucco	200	Pn	—	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	7,2	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	88,0	5
	Loria	72	P	—	27,3	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	78,9	5
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	—	15,8	—	—	—	—	3,7	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,9	9,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	47,3	7
	Montebelluna	121	Pn	—	10,7	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	18,4		—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	43,3	6 ?
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	0,2	10,6	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	28,8	5
	Istrana	40	Pr	1,0	14,2	—	0,2	—	—	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	4,8	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	44,4	7
	Villerba	38	Pn	4,0	14,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	47,0	8
	Treviso	15	Pn	0,3	12,8	—	0,1	0,1	0,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,7	7,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	8,5	36,3	6
	Biancade	10	P	—	10,3	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	31,3	5
	Saletto di Piave	9	Pn	—	5,0	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	35,3	5
	Trepalade	2	P	—	20,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	43,5	6
	Cortellazzo	1	P	—	20,5	—	—	—	—	2,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	37,4	7
	Cavazuccherina	1	P	—	25,6	—	—	—	—	2,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,9	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	45,2	6
Sile - Brenta	Cartigliano	88	P	—	16,4	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	49,7	6
	Galliera Veneta	45	P	—	9,3	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,7	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	34,6	7
	Castelfranco Veneto	44	Pr	0,2	12,8	—	0,2	—	—	3,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	43,4	6
	Villa del Conte	28	P	5,4	14,7	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	34,7	—	—	—	—	—	—	—	—	30,9	100,3	6
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	0,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	32,5	5
	Massanzago	22	P	—	15,5	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	44,4	5
	Curtarolo	19	Pn	—	15,0	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	46,0	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	3,0	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2				35,4	5
	Mirano	9	P	—	16,2	—	—	—	1,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	10,1	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8				47,5	6
	Stra	8	Pr	—	15,4	—	0,2	—	1,4	3,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	8,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8				49,2	7
	Campoverardo (Fossò)	5	Pn	—	14,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0				67,0	5
	Mestre	4	P	0,3	16,1	—	—	—	1,2	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5				46,3	7
	Piazza Vecchia	3	P	—	16,2	—	—	—	6,2	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2				55,5	7
Sile - Brenta	**Lova**	3	P	—	13,8	—	—	—	3,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	4,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6				46,8	7
	Rosara di Codevigo	3	Pn	—	15,0	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,7	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5				50,2	6
	Faro Rocchetta	2	P	—	11,3	—	—	—	3,1	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	5,5	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—				28,3	6
	Chioggia	2	Pr	0,2	13,0	—	0,2	—	2,8	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2				41,6	7
	Cavallino	1	P	—	17,5	—	—	—	—	1,7	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	4,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3				38,3	7
	Venezia	1	Pr	—	15,4	—	—	0,2	1,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8				37,4	6
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	0,2	16,4	—	—	—	1,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4				39,0	6
	BACCHIGLIONE																																			
	Lavarone	1171	Pn	—	18,0*	4,2*	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3*	7,8*	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*				44,9	6
Astico	**Tonezza**	992	Pn	2,0*	18,0*	1,4*	—	—	—	1,2*	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	23,0*	3,0*	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*				67,8	8
	Lastebasse	610	Pn	—	22,3●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1				38,6	3
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	12,6*	—	—	—	—	4,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	6,4*	4,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*				37,2	6
Ghélpach	**Asiago**	999	Pn	—	15,1*	1,3*	—	—	—	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	5,1*	3,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6*				40,0	7
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	16,0*	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5*	5,5*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*				47,5	5
Posina	Laghi	567	Pn	—	40,4●*	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	20,2*	18,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2				89,0	4
	Pòsina	544	Pn	—	46,0●*	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	89,0*	5,0*	18,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				114,0	5
	Velo d'Astico	362	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0*		—	—	—	—	—	—	—	—	—				40,0	3 ?
Astico	**Cogollo del Cengio**	350	Pr	0,6	24,0	1,4	—	—	—	1,2	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	4,0●*	7,5●*	9,8●*	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6				60,3	8
	Calvene	201	Pn	2,3	22,5	4,2	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	14,3	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1				62,5	7
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	2,2*	47,6*	—	—	—	—	3,3*	—	9,5*	—	—	—	—	—	—	—	32,0*	7,5*	38,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2*				151,1	8
	Staro	632	Pn	—	39,0*	—	—	—	—	8,0	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	39,0●*	14,0●*	26,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3*				152,3	7
	Ceolati	620	Pr	1,7●*	50,0●*	—	—	—	—	2,1	—	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	28,8*	11,0●*	33,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0				143,1	8
Leogra - Timonchio	S. Antonio di Valli	551	Pn	2,3	35,4●*	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	23,0*	3,0*	52,4●*	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4				131,5	7
	Valli del Pasubio	477	Pn	1,3	58,1●*	—	—	—	—	3,1	—	2,1●*	—	—	—	—	—	—	—	39,0*	28,6*		—	—	—	—	—	—	—	—	12,0				144,2	8 ?
	Schio	234	Pr	1,2	30,0●*	—	—	—	—	0,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	9,2*	11,6●*	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0				88,6	7
	Thiene	147	Pn	1,5	24,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	12,5●*	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0				71,1	7
	Isola Vicentina	80	P	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,1	2,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0				81,1	4
	Vicenza	40	Pn	0,8	11,7	—	—	—	0,1	1,6	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	5,0	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0				54,5	6
	Campomezzavia	1022	Pn	—	27,3*	—	—	—	—	9,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2*	4,3*	8,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*				70,4	6
Lavarda	Conco	830	Pn	1,0●*	18,0●*	—	—	—	—	0,5●*	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	8,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0				44,0	7
	Crosara	417	Pr	—	24,5●*	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	23,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0				66,5	5
	Breganze	110	P	—	20,4	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	13,0●*	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5				58,4	6
	AGNO - GUÀ																																			
	Lambre d' Agni	846	Pr	25,3●*	50,5*	—	—	—	—	3,7	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	45,0*	15,0*	42,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0				193,2	8
Agno	**Maltaure**	640	Pn	—	60,0*	—	—	—	—	4,0	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	47,0*	10,4*	48,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0				188,3	7
	Rovegliana	596	Pn	5,5	39,2	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	20,5	20,6	0,1	—	—	—	—	—	—	—	6,5				120,1	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	(segue) **AGNO - GUÀ**																																			
Agno	Recoaro	445	Pr	2,2•*	46,6•*	—	—	—	—	3,8	—	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	28,6*	7,6•*	35,2•*	0,2	—	—	—	—	—	—	—	12,2				137,8	8
Agno	Spaccata	400	Pn	8,5•*	40,0•*	—	—	—	—	3,9	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	40,1•*	9,0	38,5•*	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5				155,7	8
Agno	Priabona	354	Pr	1,0	26,6	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	11,2	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0				76,0	6
Agno	S. Quirico	345	Pn	3,4	46,1•*	—	—	—	—	2,8	—	3,2•*	—	—	—	—	—	—	—	39,0•*	6,2	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0				154,7	8
Agno	Valdagno	275	Pn	12,0	21,8	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0*	6,0	59,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5				146,5	7
Agno	Brogliano	172	P	27.6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	8,2	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2				91,3	6 ?
Guà	Cal di Guà	60	Pr	1,4	20,0	0,2	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	7,2	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8				73,2	6
	ALTO ADIGE																																			
	Résia	1494	Pn	—	5,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5,7	1
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—				4,5	2
Carlino	Melàgo	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3,0	1
Carlino	Pedròs	1681	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Monte Maria	1335	Pn	0,6*	7,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8,0	1
Slinìga	Slingia	1726	Pn	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8,5	2
Rom	Tubre	1270	Pn	—	3,0*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5,2	2
	Glorenza	915	Pn	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0,3	0
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	7,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	5,8*	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	—				17,7	4
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5,7	1
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5,5	2
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	0,6*	4,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7,4	2
	Silandro	706	Pn	—	8,2*	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10,2	1
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	—	13,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	10,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				27,6	3
	Laces	640	Pa	—	9,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11,8	2
Senale	La Madonna	1497	Pn	4,2*	1,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	0,2*	0,2*	—	—	—	—				6,8	2
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	20,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—				22,6	2
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	4,3*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—				10,3	3
	Naturno	550	Pn	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5,3	1
Passirio	Monteneve	2332	Pn	—	18,5*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				36,0	4
Plan	Plan in Passiria	1700	Pn	—	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				23,0	2
Passirio	Plata	1147	Pn	5,9*	8,4*	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	0,2*				18,0	3
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	1,4*	10,7*	4,8*	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	0,9*				20,3	4
Passirio	Tolle di Sopra	1400	Pn	1,0*	9,0*	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	0,1*	0,6*				11,9	2
Passirio	S. Leonardo	644	Pn	1,5*	5,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11,8	3
Passirio	S. Martino	588	Pn	3,2•*	8,4•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11,6	2
	Merano	319	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	S. Elena	1536	Pn	1,0*	10,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*				16,3	5
Valsura	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	25,2*	—	—	—	—	20,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				60,3	3
Valsura	S. Nicolò d' Ultimo	1264	Pn	—	22,0*	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				38,8	3
Valsura	Pavicolo	1165	Pa	—	11,4*	2,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	1,9*	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	1,7*	1,1*				20,9	6
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10,0	1
Valsura	Cèrmes	280	Pn	—	16,2•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				16,2	1
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				n ?	1 ?
	Tésimo	685	Pn	—	8,4•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5				8,9	1

(*segue*) **ALTO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	0
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	2,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n				3,0n	2 ?
	Colle Isarco	1082	Pn	0,5*	3,4*	1,9*	—	—	—	0,2*	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*				7,2	2
Flères	Flères	1246	Pn	—	10,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				12,0	2
Isarco	Vipiteno	945	Pn	0,4*	4,0*	1,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*				6,6	2
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	4,0*	10,0*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*				17,0	3
	Prati	948	Pr	—	1,4*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*				4,8	2
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	0,8*	7,6*	4,7*	—	—	—	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*				17,7	5
Isarco	Campo Trens	935	Pn	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6,0	2
	Le Cave	844	Pn	—	1,5*	3,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*				5,3	2
Rienza	Landro	1441	Pn	—	5,2*	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2*	4,6*	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				31,5	5
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	2,2*	1,0*	—	—	—	5,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	2,4	1,6*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				15,2	6
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	1,7*	3,0*	0,4*	—	—	—	7,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	5,3*	1,4*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*				20,0	5
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	1,2*	—	—	—	—	6,2*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				13,1	3
Càsies	S. Maddalena	1398	Pn	—	0,3*	—	—	—	—	3,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	0,5*	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5,2	1
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6,5	2
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	3,5*	—	—	—	—	5,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				14,4	3
Aurino	Casere	1600	Pn	—	2,0*	2,0*	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4,6	2
	S. Giacomo	1100	Pn	—	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4,2	1
	S. Giovanni	1011	Pn	—	1,0*	—	—	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2,8	2
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	2,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2,8	1
Riva	Riva di Tures	1600	Pn	0,6*	1,3*	—	—	—	—	1,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3				5,6	3
Selva	Lappago	1435	Pn	2,2*	3,5*	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	2,0*				12,7	6
	Selva dei Mulini	1230	Pn	—	0,9*	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2				2,3	1
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pn	—	1,1*	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4,1	2
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	11,8*	0,9*	—	—	—	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1*	3,7*	3,3*	—	—	—	—	—	—	0,2*	0,5*	1,0*				34,0	6
	Corvara	1558	Pn	2,5*	12,5*	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5				32,5	5
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	6,2*	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8*	1,8*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				20,0	4
Gadera	Badia	1357	Pn	—	3,0*	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*				14,0	5
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	7,0*	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				16,5	4
Gadera	S. Martino	1117	Pn	0,8*	2,8*	—	—	—	—	3,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8,4	3
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	4,0*	—	—	—	—	5,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				9,1	2
Fundres	Fùndres	1159	Pn	0,3*	5,5*	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3				6,3	1
	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	1,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1,7	1
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	5,0*	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*				7,1	2
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	1,3*	2,0*	3,7*	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8,1	3
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3,0	1
Lasanca	Luson	972	Pn	0,1*	1,0*	2,5*	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5,5	3
Isarco	Bressanone	560	Pn	—	0,4*	3,0*	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n				3,4n	3 ?
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	0,1*	0,4*	9,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*				10,6	1
Tina	Lazfòns	1150	Pn	2,3•*	4,7*	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*				8,1	2
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	3,0*	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4,0	2
	Ortisèi	1236	Pn	—	—	7,3*	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6				10,9	3
	Ponte all' Isarco	490	Pn	1,0•*	0,3•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1,3	1

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	(segue) ALTO ADIGE																																			
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3,0	2
Isarco	Fiè	900	Pn	—	4,2*	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*				7,5	3
Isarco	**Castello di Presule**	868	Pn	—	3,5*	0,8*	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*				6,3	2
Bria	Tires	1019	Pn	—	4,6*	0,5*	—	—	—	6,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*				14,4	4
Isarco	Costalovara	1206	Pn	—	5,8*	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3*	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	0,2●*	0,5●*	3,8●*				18,1	5
Isarco	Cardano	208	Pn	—	0,5	10,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				28,5	2
Ega	Lavazè	1808	Pn	—	—	7,0*	—	—	—	7,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				20,0	3
Ega	**Nova Levante**	1178	Pn	—	5,0●*	4,0●*	—	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*				28,0	6
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	—	8,2*	9,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				17,8	2
Tàlvera	Rio Bianco	1350	Pn	—	2,0*	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*				11,0	3
Tàlvera	Sonvigo	1228	Pn	—	6,5*	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	1,5*				14,5	5
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	0,2*	7,9*	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*				12,1	3
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	—	3,3*	2,4*	—	—	—	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9*				10,2	5
Tàlvera	**Sarentino**	966	Pn	—	7,3*	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*				9,0	2
Tàlvera	**Bolzano (Gries)**	292	Pn	—	6,2	0,4	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8				9,2	2
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
Adige	Redagno	1562	.Pn	—	10,2*	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*				20,2	4
Adige	Nova Ponente	1355	Pn	—	8,0*	—	—	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*				21,5	5
Adige	Cauria	1328	Pn	—	10,0*	1,0*	—	—	—	2,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*				21,3	6
Adige	Faedo	662	Pn	—	16,0●*	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*				22,0	4
Adige	S. Nicolò (Caldaro)	568	Pn	—	6,5●*	1,2*	—	—	—	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*				11,4	4
Adige	Bronzòlo	250	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0				7,0	2
Adige	**S. Michele**	228	Pr	—	13,5	—	0,3	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6				17,6	2
Adige	**Salorno**	224	Pn	—	7,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0				12,0 n	4 ?
Noce	**Pelo**	1580	Pn	—	7,3*	10,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6*	6,8*	8,3*	4,1*	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	0,8*				42,3	7
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	—	16,4*	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	5,2*	2,0*	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*				30,9	5
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	—	18,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	17,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				40,5	3
Noce Bianco	Pont	1201	Pn	—	5,3*	2,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1*	4,8*	7,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				24,5	5
Vermigliana	**Passo Tonale**	1850	Pn	—	19,5*	—	—	—	—	—	—	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	7,2*	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*				40,0	5
Vermigliana	Fucine	977	Pn	—	21,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*				37,7	2
Noce	**Mezzana**	956	Pn	—	28,0*	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5*	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*				56,5	5
Noce	**Malè**	737	Pn	—	16,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n				25,0 n	3 ?
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	18,0*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	3,5*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0				28,5	6
Pescara	Provès	1414	Pn	—	16,9*	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*				20,9 n	5 ?
Noce	**Cles**	656	Pn	—	16,2*	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*				19,7	3
Novella	Senale	1342	Pn	—	10,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11,2	1
Novella	**Fondo**	980	Pn	—	26,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*				30,6 n	3 ?
Novella	Romeno	962	Pn	1,0*	5,6*	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*				13,2	4
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	14,8*	1,3*	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*				27,3	4
Noce	Coredo	881	Pn	—	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*				18,0	2
Noce	Denno	436	Pn	—	15,7●*	2,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*				21,7	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																			
Sporeggio	**Spormaggiore**	565	Pn	—	20,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 ●*				31,0	3
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0				13,1	3
	Passo Pordoi	2140	Pn	—	7,6 *	4,1 *	—	—	—	3,4 *	0,3 *	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1 *	0,8 *	0,8 *	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8 *				20,9	5
Avisio	**Mazzin**	1379	Pn	—	3,4 *	—	—	—	—	3,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1 *	— *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1 *				9,6	4
	Moena	1198	Pr	—	1,2	0,2	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2				8,4	3
	Predazzo	1020	Pn	—	5,7 *	0,1 *	—	—	—	10,8 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1 *	2,9 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2 *				24,8	5
Travignolo	**Passo Rolle**	1984	Pn	2,5 *	12,0 *	1,0 *	—	—	—	9,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0 *	20,0 *	12,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0 *				71,5	8
	Paneveggio	1520	Pn	—	4,8 *	—	—	—	—	8,2 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2 *	3,3 *	2,2 *	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 *				24,7	6
Avisio	**Cavalese**	1014	Pn	—	5,1 *	1,0 *	—	—	—	6,4 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1 *	2,7 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4 *				25,7	6
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	9,4 *	—	—	—	—	11,2 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1 *				57,1	4
	Anterivo	1209	Pn	—	8,1 *	—	—	—	—	6,2 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7 *	3,1 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8 *				22,9	5
	Grumès	865	Pn	—	6,3 *	—	—	—	—	—	—	1,2 ●*	—	—	—	—	—	—	—	5,4 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				12,9	3
Avisio	Cembra	662	Pn	—	8,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5 *				14,5	3
	Pozzolago	460	Pr	0,4	6,2	3,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8				13,2	4
	Lavis	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0				16,0?	1?
	Monte Bondone	1820	Pn	—	20,8 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1 *	8,3 *	11,6 *	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4 *				58,2	5
Fersina	Palù	1400	Pn	—	5,0 *	—	—	—	—	2,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				19,0	3
	S. Orsola	925	Pn	—	9,8 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0 *	6,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—				33,8	3
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	9,6	26,4 *	—	—	—	—	16,2 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3 *				84,8	5
	Aldeno	212	Pn	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7				29,3	3
	Trento	195	Pr	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2				21,8	3
Cavallo	**Serrada**	1248	Pn	11,0 ●*	15,5 ●*	—	—	—	—	1,3 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0 *	6,5 *	7,3 *	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7 *				87,3	7
	Folgaria	1168	Pr	—	13,4	0,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	13,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8				25,6	5
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Leno	Fòchese	700	Pn	—	8,0 *	4,0 *	—	—	—	10,0 *	15,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0 *	22,0 *	15,0 *	12,0 *	—	—	—	—	—	—	—	3,0 *				99,0	9
	Rovereto	211	Pn	—	22,5 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3 *	3,5 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8				33,1	3
	Ronzo	974	Pn	—	14,5 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5 *	1,2 *	1,5 *	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0 *				33,7	5
	Brentonico	670	Pn	—	25,3 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0 ●*				65,3	3
Ala	Ronchi	709	Pn	—	19,0 *	—	—	—	—	0,5 *	—	0,1 *	—	—	—	—	—	—	—	40,0 *	11,0 *	14,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0 ●*				94,6	5
	Ala	190	Pn	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3 ●*	4,8 ●*	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6				36,0	5
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	2,0 ●*	22,0 ●*	—	—	—	—	0,3 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0 *	0,3 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				29,6	3
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	21,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 *	—	2,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0 *				26,0	4
	Belluno Veronese	148	Pn	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0				45,0	5
	Dolcè	115	Pn	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7 ●*	3,9	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2				43,1	5
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	17,0 ●*	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0				31,0	4
	Affi	188	Pn	—	10,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5 ●*	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5 ●*				23,0	6
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	6,5	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0				24,0	4
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	12,5	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0 ●*	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5				38,0	5
	Verona	60	Pn	—	10,4	—	0,2	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4				38,4	5
	Erbezzo	1118	Pn	—	7,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8 *				17,8 n	4?
Val Pantena	Fosse S. Anna	945	Pn	—	15,1 ●*	1,1	—	—	—	0,2 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3 *	0,8 *	5,6 *	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3 ●*				40,4	5
	Cerro Veronese	729	Pn	2,0 *	10,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5 *				25,5	5
	Grezzana	166	Pn	—	15,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0				70,5	5
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	12,5 *	—	—	—	—	3,1 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5 *	—	11,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0				47,1	5

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE									
Progno d'Illasi	Campofontana	1223	Pr	—	4,0*	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	5,0*	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	n	23,4n	6?
	Giazza	758	Pn	8,3*	20,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	25,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,2	5
	Tregnago	371	Pn	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2 ●*	15,6	42,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	140,2	5
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	18,0 ●*	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3 ●*	1,8*	—	—	0,7	—	—	—	—	—	2,0	24,6	4
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	1,0*	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	20,0*	40,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	5
	Castelvecchio	802	Pn	—	33,3*	—	—	—	—	1,4*	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	7,3*	10,2*	18,6*	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	10,3 ●*	83,4	7
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	0,5	34,5 ●*	—	—	—	—	1,5 ●*	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	24,4*	12,2*	37,4*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	11,8 ●*	122,7	6
	Ferrazza	361	Pn	3,2	32,8	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	7,5	49,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	138,0	7
	Chiampo	180	Pr	0,6	32,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	11,6 ●*	47,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3 ●*	134,3	5
	Montebello Vicentino	40	P	—	20,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	13,5	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	94,3	6
Tramigna	Soave	40	P	—	13,0	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	4,1	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	54,4	6

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Sandrigo	69	P	—	18,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	14,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	61,5	5
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	P	—	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,1	4
	Bolzano Vicentino	44	P	—	19,2	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	4,9	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	52,7	6
	Quintarello	32	P	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	57,0	5
	Camisano	24	P	0,2	19,8	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	7,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	51,6	5
	Padova	12	Pr	—	16,1	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	6,4	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	50,2	6
	Saonara	10	P	—	15,5	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4		12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	44,4	6?
	Piove di Sacco	7	Pn	—	15,4	—	—	—	2,5	1,6	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	8,4	6,9	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	51,4	7
	Bovolenta	7	P	—	12,1	—	—	—	1,9	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	5,1	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	46,1	7
	Pontelongo	6	P	—	12,5	—	—	—	4,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	»	»
	S. Margherita di Codevigo	4	Pn	0,2	12,0	—	0,2	—	2,5	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	49,8	7?
	Corte	3	P	—	17,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0		13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	62,0	6?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pn	0,2	9,6	—	—	—	0,4	3,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	25,4	4
	Zovencedo	280	Pr	1,0	29,6	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	21,6	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	101,4	7
	Lonigo	31	P	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	14,1	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	67,8	5
	Longare	29	P	1,0	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	9,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	57,0	6
	Cologna Veneta	24	Pn	6,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	6,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	84,0	6
	Montegaldella	23	P	—	13,6	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	8,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	53,5	6
	Ponte di Castegnero	22	P	—	24,0	—	—	—	0,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	70.2	5
	Caselle	19	Pn	0,4	8,9	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	5,4	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	50,2	6
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	11,6	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	29,7	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	70,0	6
	Borgo Frassine	17	P	—	13,9	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	67,4	6
	Noventa Vicentina	16	P	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	15,3		—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	51,0	5?
	Este	13	P	—	10,7	—	—	—	0,7	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	12,6	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	61,3	6
	Ponte S. Nicolò	12	P	1,1	14,6	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	6,4	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	53,8	7
	Battaglia Terme	11	P	—	14,5	—	—	—	1,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,8	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	53,3	7
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	7,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	34,0	5
	Monselice	9	P	0,5	10,8	0,1	0,1	—	1,5	1,4	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	14,4	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	47,2	7
	Casal Ser Ugo	8	P	1,0	15,0	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	10,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	62,1	8
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	30,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	83,0	6
	Cona	4	P	—	13,0	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3			—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	58,5	6?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(*segue*) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**																																
Gub-Fossina Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	P	—	27,8	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,3	4
	Bonavigo	19	P	—	14,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	43,5	6
	Stanghella	7	Pn	0,8	9,3	—	—	—	2,4	2,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	4,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	62,6	7
	Punta Gorzone	2	P	—	10,6	—	—	—	—	4,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	35,3	6
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	P	—	16,7	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	2,0	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	65,6	7
	Cà di David	49	P	—	1,8	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	44,1	5
	Zevio	31	P	—	12,3	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	47,2	5
	Isola della Scala	29	Pn	0,8	11,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	17,0	67,9	6
	Bovolone	24	P	—	16,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	58,5	6
	Sanguinetto	19	P	—	10,0	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	54,0	6
	Legnago	16	Pr	—	10,6	—	—	0,2	0,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	4,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	53,8	6
	Torretta Veneta	11	P	—	9,5	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	7,8	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	61,6	6
	Badia Polesine	11	P	—	8,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	52,0	6
	Lendinara	11	P	1,0	9,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	67,0	6
	S. Lucia di Lendinara	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Venezze	8	P	—	9,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	78,0	6
	Botti Barbarighe	7	Pn	—	9,3	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	56,3	6
	Pizzon	6	P	—	6,0	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	58,7	5
	Rovigo	6	Pr	0,2	5,4	—	—	0,4	4,8	1,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,2	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	55,0	7
	Tornova	4	Pn	—	7,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	43,0	5
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	8,2	—	—	—	—	4,9	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,1	13,5	6,2	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	54,1	8
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	P	—	10,1	—	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	37,0	5
	Roverbella	42	P	—	16,1	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	66,8	6
	Nogarole Rocca	36	Pr	0,4	24,0	0,2	0,4	—	—	6,4	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	23,0	3,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,6	79,4	7
	Castel d'Ario	24	P	—	40,0	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	81,5	5
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	18,0	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	4,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	64,3	6
	Governolo	16	Pn	—	17,7	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	7,2	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	70,3	6
	Ostiglia	13	Pn	—	10,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	4,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	50,5	6
	Ceneselli	13	Pn	—	9,1	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3,8	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	59,1	6
	Massa Superiore	12	Pn	—	7,8	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	9,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	58,2	6
	Ficarolo	10	P	1,0	6,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	48,5	7
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	1,1	6,4	—	—	0,1	1,3	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	2,1	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	48,1	8
	Occhiobello	8	Pn	1,5	6,5	—	—	—	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	52,4	8
	Cavanella Po	8	P	—	5,3	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	3,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	38,4	6
	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2		7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	34,6	4?
	Motta di Lama	3	Pn	—	6,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	16,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	55,7	6
	Croce di Baricetta	3	Pn	—	8,0	—	—	—	—	5,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	1,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	66,0	7
	Cà Cappellino	2	P	—	4,0	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	42,1	6
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	1,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	7,5	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	34,5	6
	Porto Tolle	1	P	—	7,0	—	—	—	—	9,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	10,7	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	50,6	6

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi sono indicati in carattere grassetto; i valori minimi in corsivo.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di mc.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per la **Piave** a *Segusino*, per la **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
*, non giunte le osservazioni; dato mancante;

•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Ora dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanich)	Ir	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.94	0.95	0.96	0.96	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.96	0.95	0.94	0.94	0.93	0.93	0.93	0.93	-			0.94	12
PIUCA																																			
Piuca	Prestane	I	0.68	0.70	0.78	0.80	0.80	0.82	0.78	0.70	0.60	0.52	0.48	0.44	0.40	0.36	0.32	0.26	0.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				»	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.10	0.08	0.10	0.08	0.06	0.04	0.02	0.02	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$				$\overline{0.12}$	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	1.20	1.10	1.00	0.90	1.15	1.10	1.50	1.30	1.00	0.95	0.90	0.90	0.85	0.80	0.75	0.75	0.70	0.60	0.55	0.50	0.50	0.48	0.45	0.40	0.40	0.38	0.36	0.35				0.78	12
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	3.20	3.20	3.16	3.02	2.94	2.88	2.84	2.76	2.70	2.61	2.50	2.48	2.44	2.40	2.36	2.28	2.16	2.13	2.12	2.11	2.08	2.04	2.06	2.02	1.98	1.95	1.92	1.91				2.44	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	2.76	2.64	2.56	2.60	2.48	2.40	2.52	2.52	2.56	2.47	2.38	2.20	2.14	2.00	1.94	2.01	2.16	2.16	2.20	2.18	2.12	2.08	2.04	2.16	2.02	1.94	1.94	2.02				2.26	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0.42	0.96	0.68	0.58	0.46	0.36	0.40	0.40	0.36	0.32	0.28	0.28	0.26	0.24	0.24	0.22	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16				0.31	7
Quieto	Levade	I	3.41	5.70	4.25	3.79	3.60	3.45	3.31	3.25	2.99	2.70	2.58	2.50	2.36	2.26	2.15	2.10	2.06	2.00	1.93	1.88	1.84	1.78	1.75	1.74	1.69	1.67	1.61	1.70				2.57	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	1.30	1.53	1.30	1.22	1.18	1.15	1.15	1.15	1.13	1.10	1.08	1.06	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.04	1.04	1.03	1.03	1.02	1.02	1.01	1.01	1.00	1.00	1.10				1.10	9
Quieto	Ponte Porton	I	4.39	4.76	5.07	4.92	4.28	3.71	3.66	3.49	3.55	3.78	4.02	4.17	3.89	3.71	3.43	3.01	2.70	2.55	2.47	2.28	2.19	2.11	2.07	2.01	1.95	1.87	1.91	1.90				3.21	8
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0.15}$	1.00	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$				$\overline{0.16}$	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Superiore	Cossese	I	0.18	3.36	2.34	1.14	0.80	0.44	0.36	0.26	0.08	0.06	0.02	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$				0.25	8
Timavo Superiore	Villa del Nevoso (P. Ferrov.)	I	0.36	2.04	1.28	0.82	0.46	0.34	0.28	0.26	0.24	0.22	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16				0.34	8
Timavo Superiore	Poglie di Torrenova	I	0.60	2.12	1.08	0.86	0.62	0.64	0.52	0.48	0.44	0.42	0.40	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	0.36	0.36	0.34	0.34	0.32	0.32	0.28	0.30	0.28	0.26	0.26	0.28				0.49	7
Timavo Superiore	Cave Auremiane	I	0.50	0.98	0.88	0.76	0.70	0.66	0.62	0.56	0.54	0.52	0.50	0.50	0.48	0.46	0.46	0.46	0.45	0.44	0.44	0.43	0.42	0.43	0.42	0.42	0.40	0.40	0.42	0.48				0.53	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	0.86	1.06	1.00	0.90	0.82	0.78	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.70	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64				0.73	8
Risano	Decani	I	1.00	1.20	1.12	1.05	1.02	1.00	1.05	1.02	0.95	0.95	0.92	0.90	0.88	0.88	0.85	0.88	0.85	0.85	0.82	0.82	0.80	0.80	0.78	0.82	0.80	0.80	0.78	0.80				0.91	9
ISONZO																																			
Isonzo	Saga	I	0.51	0.52	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43				0.47	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0.48	0.48	0.49	0.49	0.48	0.47	0.47	0.46	0.45	0.44	0.44	0.43	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38				0.42	12
Isonzo	Modrea	I	0.38	0.42	0.40	0.38	0.36	0.34	0.32	0.32	0.30	0.30	0.28	0.28	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.22	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22				0.28	7
Idria	Idria Inferiore	I	0.81	0.86	0.84	0.80	0.77	0.80	0.87	0.84	0.76	0.71	0.68	0.66	0.65	0.64	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.60	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.59				0.68	8
Idria	Recca	Ir	0.61	0.68	0.66	0.62	0.59	0.62	0.67	0.64	0.57	0.55	0.52	0.51	0.50	0.49	0.48	0.48	0.48	0.46	0.47	0.45	0.44	0.43	0.43	0.44	0.43	0.42	0.42	0.42				0.52	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0.74	0.80	0.82	0.77	0.74	0.73	0.83	0.79	0.73	0.68	0.65	0.63	0.61	0.60	0.59	0.58	0.57	0.57	0.57	0.56	0.54	0.53	0.53	0.52	0.51	0.50	0.49	0.49				0.63	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	***(segue)* ISONZO**																																		
Isonzo	**Canale**	Ir	1.25	1.30	1.47	1.38	1.31	1.28	1.33	1.29	1.19	1.11	1.07	1.05	1.02	1.01	1.00	0.99	0.98	0.95	0.94	0.94	0.91	0.90	0.89	0.88	0.86	0.86	*0.85*	*0.85*				1.07	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0.48	1.50	0.84	0.64	0.50	0.46	0.48	0.46	0.36	0.32	0.26	0.24	0.22	0.18	0.16	0.15	0.14	0.12	0.10	0.08	0.05	0.05	0.04	0.02	0.00	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$				0.28	8
Vipacco	Montespino	I	0.50	1.00	0.80	0.60	0.50	0.45	0.45	0.44	0.38	0.35	0.35	0.36	0.34	0.30	0.32	0.27	0.28	0.29	0.26	0.24	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	0.22	*0.20*	0.22	0.27				0.36	8
Vipacco	Merna	I	0.88	2.00	1.30	1.00	0.90	0.85	0.83	0.80	0.75	0.73	0.70	0.68	0.67	0.65	0.63	0.60	0.58	0.55	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.50	0.50	*0.48*	*0.48*	*0.48*				0.72	8
Vipacco	Rubbia	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Isonzo	Turriaco	I	0.72	0.65	0.58	0.53	0.47	0.41	0.34	0.29	0.25	0.18	0.13	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				»	7
Torre	Ciseriis	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—
Natisone	Cividale	I	0.63	1.15	0.84	0.78	0.63	0.63	0.63	0.60	0.61	0.57	0.55	0.55	0.53	0.53	0.52	0.53	0.50	0.50	0.47	0.46	0.46	0.45	0.47	0.45	*0.44*	*0.44*	*0.44*	*0.44*				0.56	13
Torre	Turriaco	I	0.69	0.61	0.54	0.47	0.38	0.39	0.27	0.17	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				»	7
Isonzo	Pieris*	I	1.55	2.40	2.05	1.80	1.70	1.60	1.50	1.45	1.40	1.35	1.30	1.25	1.20	1.00	0.95	0.90	0.90	0.90	0.89	0.86	0.84	0.82	0.80	0.80	0.80	*0.79*	0.80	0.80				1.19	8
	DRAVA																																		
Drava	S. Candido	I	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$				$\overline{0.03}$	12
Drava	Versciaco	I	0.00	0.00	0.00	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$				$\overline{0.03}$	12
	TAGLIAMENTO																																		
Tagliamento	Invillino	I	0.98	0.97	0.96	0.97	0.95	0.94	0.93	0.92	0.90	0.88	0.87	0.86	0.86	0.85	0.85	0.84	0.84	0.83	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.82	0.82	0.82	*0.81*	0.82				0.87	15
Fella	Malborghetto	I	0.78	0.78	*0.77*	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.78	0.78	0.78	0.79	0.79				0.78	12
Fella	**Dogna**	Ir	$\overline{0.24}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$				$\overline{0.23}$	12
Tagliamento	**Venzone**	Ir	0.46	0.48	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.44	0.43	0.41	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.36	0.36	0.32	*0.27*	*0.27*	0.28				0.39	12
Tagliamento	**Ponte di Pinzano**	Ir	0.66	0.68	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.68	0.68	0.68	0.68	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	*0.65*	*0.65*	*0.65*	0.67	0.67	*0.65*	*0.65*				0.67	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	0.99	0.99	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	*0.96*	*0.96*	*0.96*	*0.96*	*0.96*	*0.96*	*0.96*	0.98				0.97	9
Tagliamento	Latisana °	I	0.76	0.50	0.33	0.29	0.30	0.35	0.12	0.00	$\overline{0.05}$	0.04	0.20	0.26	0.48	0.43	0.88	0.30	0.38	0.17	$\overline{0.04}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.30}$				0.15	12
Tagliamento	**Bevazzana °**	Ir	2.17	1.96	1.94	1.98	1.98	2.00	1.68	1.38	1.25	1.39	1.54	1.74	1.90	1.90	1.88	1.86	1.90	1.83	1.66	1.50	1.58	1.41	1.31	*1.23*	1.29	1.42	1.51	1.68				1.67	12
Tagliamento	**Punta Tagliamento °**	Ir	1.41	1.20	1.25	1.31	1.32	1.27	0.99	0.68	0.56	0.70	0.79	0.82	1.11	1.09	1.11	1.10	1.14	1.10	0.92	0.73	0.81	0.70	*0.53*	0.54	0.61	0.67	0.80	0.91				0.93	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Corno	**Porto Nogaro °**	I	1.22	1.50	1.05	1.00	1.04	1.18	1.58	1.64	1.56	1.38	1.40	1.30	1.10	0.98	0.76	*0.66*	0.72	0.80	0.96	0.96	1.07	1.10	1.30	1.28	1.14	1.02	1.00	0.98				1.13	7
Taglio	Cascina Tonon	I	1.18	1.21	1.19	1.16	1.15	1.15	1.15	1.13	1.14	1.13	1.12	1.12	1.13	1.12	1.12	1.13	1.14	1.13	1.12	1.11	1.12	1.12	1.11	*1.10*	*1.10*	*1.10*	*1.10*	*1.10*				1.13	9
Stella	Fornaci Anzil	I	0.95	1.00	0.97	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.92	0.92	0.92	0.90	0.90	0.89	0.89	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	*0.87*	*0.87*	*0.87*	*0.87*	*0.87*	*0.87*	*0.87*				0.90	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1.00	1.10	1.05	1.02	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99	0.99	0.98	0.98	0.98	0.98	*0.97*	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98				1.00	7
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0.15	0.15	0.15	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	*0.10*				0.13	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0.39	0.37	0.37	0.37	0.38	0.39	0.39	0.39	0.38	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.36	*0.34*	*0.34*	0.36				0.37	8
Torsa	Casali Petazzo	I	0.69	0.65	0.72	0.82	0.82	0.82	0.74	0.68	0.64	0.65	0.65	0.66	0.66	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	*0.59*	0.66				0.66	12
Stella	Casale Sacile	I	0.92	1.00	0.93	0.92	0.91	0.92	0.91	0.90	0.88	0.87	0.86	0.86	0.85	0.85	0.84	0.85	0.85	0.85	0.86	0.84	0.82	*0.81*	0.82	0.83	0.83	0.82	0.82	0.83				0.87	17
Roggia Bellizza	Torsa	I	0.74	0.86	0.75	0.75	0.74	0.76	0.75	0.75	0.74	0.74	0.75	0.74	0.73	0.74	0.73	0.74	0.74	0.74	0.72	0.72	0.72	0.74	0.73	*0.70*	0.71	*0.70*	*0.70*	0.73				0.74	8
Torsa	Casale Gambellini	I	1.64	1.83	1.70	1.64	1.64	1.64	1.62	1.62	1.60	1.63	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.57	1.57	1.58	*1.56*	*1.56*	1.60				1.61	12
Stella	**Precenicco °**	Ir	1.28	1.18	1.04	1.02	1.03	1.05	0.89	0.74	0.67	0.88	0.94	0.96	1.08	1.08	1.05	1.02	0.90	0.82	0.66	*0.55*	0.64	0.68	0.66	0.70	0.74	0.81	0.89	0.97				0.89	12
Stella	**Sterpo del Moro °**	I	2.28	2.22	2.21	2.23	2.21	2.23	1.94	1.78	1.68	1.70	1.82	1.87	1.88	2.00	2.12	2.10	1.97	2.24	2.20	2.14	1.92	1.80	1.68	*1.55*	1.66	1.68	1.76	1.78				1.95	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Media mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE									
	LIVENZA																															
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.85	0.82	0.78	0.77	0.74	0.73	0.73	0.72	0.71	0.70	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.60	0.67	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.57	2.56	2.47	2.42	2.37	2.33	2.36	2.33	2.26	2.26	2.25	2.27	2.23	2.22	2.21	2.27	2.20	2.19	2.18	2.18	2.16	2.15	2.15	2.16	2.16	2.14	2.13	2.15	2.26	12
Meschio	Schiavoi *	I	1.25	1.00	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	0.90	1.00	1.61	1.50	1.50	1.60	1.60	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.60	1.55	1.60	1.50	1.60	1.60	1.60	1.60	1.38	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.28	1.13	1.18	0.97	0.92	0.88	0.85	0.83	0.80	1.05	0.97	0.90	0.86	0.82	0.80	0.76	0.72	0.87	0.84	0.92	1.12	1.06	0.87	0.93	0.92	1.00	1.02	1.05	0.94	12
Meduna	Redona	I	0.90	0.90	0.90	0.90	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.92	0.92	0.92	0.90	0.89	0.87	0.86	0.87	0.87	0.86	0.87	0.85	0.85	0.85	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.88	8
Meduna	Ponte Meduna *	I	0.70	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.85	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0.90	0.86	0.84	0.80	1.05	1.12	0.88	0.80	0.76	0.91	0.90	0.88	0.94	0.96	0.89	0.85	0.83	0.80	0.80	0.96	1.15	1.22	1.12	1.06	0.94	0.90	0.89	0.88	0.92	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	0.47	0.95	0.55	0.43	0.38	0.37	0.44	0.43	0.33	0.01	0.13	0.15	0.11	0.09	0.05	0.03	$\overline{0.10}$	0.06	0.18	0.12	0.11	0.14	0.12	$\overline{0.25}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	0.18	8
	PIAVE																															
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.93	0.94	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.94	0.94	0.93	0.92	0.92	0.92	0.92	0.93	0.93	0.93	0.94	0.93	12
Piave	Cimagogna (1)	I	0.44	0.44	[0.40]	[0.40]	[0.40]	[0.40]	[0.40]	[0.40]	[0.40]	[0.41]	[0.41]	[0.41]	[0.41]	[0.41]	[0.41]	[0.41]	[0.42]	[0.42]	[0.42]	[0.42]	[0.42]	[0.42]	[0.42]	[0.41]	[0.39]	0.36	0.37	0.37	0.41	12
Boite	Vodo di Cadore	I	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.43	0.43	0.43	0.43	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.43	0.43	0.44	0.44	0.44	»
Boite	Perarolo	Ir	0.07	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	12
Piave	Perarolo	Ir	0.38	0.38	0.36	0.35	0.36	0.37	0.38	0.37	0.35	0.31	0.32	0.33	0.35	0.34	0.34	0.36	0.36	0.36	0.35	0.34	0.34	0.32	0.32	0.32	0.34	0.32	0.34	0.34	0.35	12
Piave	Ponte nelle Alpi (2)	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Piave	Belluno	I	$\overline{0.32}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.37}$	8
Cordevole	Mas *	I	0.62	0.60	0.60	0.57	0.55	0.55	0.55	0.54	0.55	0.57	0.55	0.54	0.54	0.52	0.50	0.50	0.47	0.47	0.47	0.45	0.44	0.45	0.45	0.48	0.48	0.48	0.46	0.47	0.52	12
Mis	Mis	Ir	0.21	0.22	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.19	12
Piave	Segusino	Ir	1.06	1.13	1.10	1.08	1.06	1.06	1.05	1.04	1.04	1.03	1.03	1.02	1.02	1.01	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.98	0.98	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	1.05	12
Piave	Nervesa *	Ir	0.65	0.73	0.69	0.66	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.59	0.56	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.57	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.54	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.58	12
Piave	Zenson	I	0.19	0.21	0.17	0.12	0.09	0.15	0.22	0.14	0.18	0.12	0.16	0.09	0.19	0.22	0.14	0.12	0.16	0.17	0.20	0.18	0.15	0.13	0.09	0.23	0.23	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	0.14	9
	BRENTA																															
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0.46	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.42	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.41	0.41	0.40	0.39	0.38	0.38	0.43	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.50	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.50	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.40	0.42	0.41	0.40	0.41	0.41	0.40	0.41	0.40	0.39	0.39	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.39	0.41	0.40	0.41	0.40	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	12
Brenta	Ospedaletto	I	0.46	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.43	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.54	0.54	0.52	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.47	0.47	0.47	0.45	0.45	0.45	0.43	0.42	0.41	0.41	0.41	0.47	12
Brenta	Oliero	I	0.10	0.30	0.12	0.10	0.07	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.01	0.02	»	12
Brenta	Sarson	I	0.16	0.18	0.16	0.14	0.11	0.10	0.10	0.09	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.02	0.07	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	0.58	0.60	0.56	0.55	0.53	0.48	0.58	0.56	0.56	0.54	0.52	0.51	0.51	0.56	0.50	0.50	0.53	0.51	0.54	0.50	0.50	0.47	0.45	0.46	0.42	0.42	0.40	0.40	0.51	8
Brenta	Limena *	Ir	0.07	0.13	0.11	0.06	$\overline{0.11}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.37}$	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.69	0.85	0.77	0.73	0.75	0.69	0.72	0.67	0.66	0.69	0.69	0.69	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.72	0.75	0.69	0.67	0.68	0.66	0.69	0.67	0.67	0.67	0.69	0.70	12
Brenta	Corte *	I	$\overline{0.07}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.19}$	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																															
Sile	Casier *	Ir	0.84	1.13	0.94	0.86	0.83	0.82	0.83	0.82	0.79	0.72	0.71	0.70	0.66	0.65	0.63	0.65	0.66	0.69	0.74	0.71	0.71	0.65	0.66	0.58	0.60	0.56	0.55	0.61	0.72	12
Sile	Musestre	I	0.90	1.10	1.15	1.20	1.22	1.20	1.18	1.15	1.10	1.00	1.00	0.90	0.85	0.80	0.70	0.70	0.65	0.60	0.60	0.60	0.58	0.59	0.60	0.75	0.80	0.85	0.70	0.65	0.86	12
Sile	Trepalade *	I	1.42	1.35	1.20	1.27	1.26	1.25	1.30	1.33	1.24	1.30	1.22	1.15	1.14	1.13	1.12	1.20	1.25	1.35	1.36	1.20	1.15	1.16	1.14	1.15	1.10	1.05	1.10	1.09	1.22	12

(1) Causa la fluitazione del legname lungo il corso d'acqua, le altezze idrometriche hanno subito escursioni alterando i livelli reali; sono state, in conseguenza, interpolate le osservazioni idrometriche.
(2) Le osservazioni sono sospese per i lavori di sistemazione stradale dalla parte dove è situato l'idrometro.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Ora dell'osservazione
	BACCHIGLIONE																																		
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.42	0.54	0.45	0.45	0.41	0.43	0.44	0.47	0.43	0.42	0.42	0.40	0.41	0.40	0.41	0.41	0.47	0.42	0.47	0.43	0.42	0.42	0.43	0.40	0.42	0.42	0.40	0.43				0.43	12
Astico	Seghe di Velo	I	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17				0.18	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	0.18	0.20	0.20	0.20	0.23	0.23	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.27	0.27	0.27	0.27	0.19	0.15	0.16	0.19	0.19	0.19	0.22	0.25	0.27	0.27	0.27	0.27				0.23	12
Bacchiglione	Longare	I	0.57	0.94	0.80	0.68	0.41	0.28	0.28	0.23	0.38	0.39	0.40	0.40	0.41	0.35	0.35	0.34	0.37	0.42	0.63	0.55	0.50	0.48	0.44	0.41	0.30	0.34	0.34	0.25				0.34	12
	Montegaldella	Ir	0.86	1.48	1.20	1.03	0.63	0.84	0.83	0.51	0.66	0.72	0.72	0.71	0.67	0.67	0.65	0.60	0.73	0.76	1.05	0.93	0.83	0.77	0.64	0.73	0.72	0.68	0.68	0.59				0.78	12
	Cervarese S. Croce	I	2.06	0.95	1.80	2.05	2.10	2.14	2.15	2.18	2.20	2.25	2.30	2.26	2.25	2.22	2.24	2.26	2.15	2.10	2.25	2.14	2.15	2.14	2.05	2.18	2.10	2.14	2.15	2.22				2.11	8
	S. Marco	I	2.30	2.09	2.17	2.19	2.31	2.37	2.30	2.27	2.30	2.36	2.38	2.45	2.46	2.47	2.43	2.44	2.46	2.44	2.15	2.41	2.33	2.35	2.37	2.40	2.43	2.45	2.47	2.51				2.35	12
	Brusegana	I	0.82	1.17	0.83	0.60	0.80	1.00	0.48	0.82	0.89	0.24	0.67	0.79	0.85	0.18	0.82	0.93	0.33	0.92	0.94	0.92	0.76	0.93	1.03	0.19	0.69	0.80	0.98	0.50				0.74	12
	Bassanello * (a monte)	I	1.12	1.42	1.20	1.05	1.10	1.30	0.60	1.15	1.20	0.55	0.98	1.08	1.18	0.40	1.14	1.30	0.75	1.28	1.28	1.25	1.10	1.30	1.37	0.47	1.05	0.97	1.30	0.70				1.05	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.90	1.45	1.62	1.20	1.00	0.72	0.85	0.48	0.42	0.31	0.28	0.32	0.40	0.58	0.20	0.40	0.45	0.51	0.99	1.17	1.00	0.94	0.89	0.72	0.64	0.81	0.54	0.78				0.73	9
	Pontelongo	I	0.87	1.22	0.87	1.00	0.91	0.69	0.72	0.68	0.53	0.51	0.35	0.40	0.59	0.68	0.20	0.39	0.55	0.60	0.91	1.10	1.00	0.83	0.71	0.69	0.60	0.53	0.76	1.10				0.71	12
Canale Bisatto	Bomba	I	1.33	0.50	0.68	1.08	1.16	1.32	1.33	1.37	1.43	1.47	1.50	1.52	1.53	1.58	1.60	1.59	1.57	1.43	1.04	1.21	1.29	1.38	1.44	1.48	1.51	1.55	1.60	1.63				1.36	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3.00	3.20	1.70	3.05	3.00	3.20	1.20	3.18	3.15	1.20	3.00	3.15	3.00	1.50	3.10	3.24	1.75	3.20	3.00	3.22	1.60	3.05	3.18	1.70	2.95	3.00	3.20	1.40				2.65	12
	AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																		
Agno	Recoaro (1)	Ir	0.13	0.15	0.09	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	»	»	»	»	»				»	12
Guà	Lonigo *	I	1.03	1.01	0.98	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	0.93	0.93	0.93	0.93	0.96	1.00	1.20	1.13	1.02	1.02	1.02	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				0.99	12
	Cologna Veneta	Ir	0.19	0.67	0.39	0.26	0.15	0.12	0.05	0.02	0.01	0.00	0.02	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	0.03	0.06	0.69	0.34	0.21	0.15	0.11	0.08	0.09	0.06	0.06	0.05				0.13	12
Frassine	Borgo Frassine	I	1.38	0.52	0.92	1.21	1.48	1.62	1.68	1.76	1.63	1.86	1.92	1.92	1.90	1.94	1.92	1.90	1.88	1.82	0.50	1.12	1.38	1.56	1.64	1.70	1.74	1.80	1.82	1.80				1.58	8
	Brancaglia	I	2.45	1.66	1.96	2.37	2.52	2.63	2.66	2.72	2.67	2.78	2.78	2.79	2.78	2.79	2.79	2.79	2.78	2.74	2.00	2.20	2.47	2.59	2.66	2.70	2.72	2.72	2.73	2.72				2.58	12
	Botte di Vighizzolo	I	0.02	0.13	0.22	0.12	0.01	0.08	0.18	0.29	0.36	0.42	0.54	0.63	0.64	0.65	0.70	0.73	0.70	0.36	0.25	0.18	0.01	0.16	0.32	0.44	0.54	0.61	0.66	0.63				0.38	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	I	0.08	0.03	0.18	0.04	0.08	0.15	0.22	0.30	0.37	0.44	0.52	0.55	0.59	0.62	0.64	0.58	0.51	0.45	0.17	0.09	0.04	0.20	0.31	0.42	0.51	0.58	0.59	0.58				0.33	12
	Stanghella	I	0.78	0.85	0.44	0.61	0.91	1.10	1.21	1.31	1.42	1.58	1.60	1.70	1.70	1.75	1.69	1.81	1.69	1.50	1.11	0.56	0.77	1.00	1.21	1.38	1.50	1.60	1.64	1.71				1.30	8
	Taglio Anguillara	I	0.77	0.95	0.40	0.60	0.90	1.05	1.10	1.21	1.30	1.48	1.52	1.54	1.54	1.64	1.64	1.60	1.55	1.50	1.10	0.60	0.69	0.65	1.05	1.42	1.40	1.36	1.45	1.60				1.21	12
	Rottanova	I	0.75	0.79	0.62	0.75	0.88	1.08	1.15	1.20	1.29	1.36	1.41	1.49	1.42	1.40	1.54	1.60	1.56	1.22	1.18	0.70	0.65	0.79	1.00	1.30	1.46	1.51	1.57	1.63				1.19	12
	Cà Dolfin °	Ir	0.96	1.09	0.96	1.04	1.22	1.28	1.38	1.48	1.46	1.49	1.52	1.53	1.46	1.51	1.63	1.66	1.50	1.22	1.34	0.98	0.92	1.18	1.12	1.53	1.56	1.64	1.59	1.58				1.40	12
	Mottacuora °	I	0.35	0.55	0.56	0.55	0.61	0.66	0.70	1.05	0.94	1.05	1.15	0.96	0.84	0.98	0.85	0.83	0.68	0.40	0.60	0.57	0.48	0.70	0.88	1.15	1.09	1.07	1.12	0.94				0.80	12
	ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	0.18	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21				0.20	12
Solda	Prato in Venosta	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15				0.15	9
Adige	Lasa	I	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.28	0.28	0.28	0.29	0.28	0.28	0.28				0.25	8
	Plaus	I	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48				0.50	8
	Tel	Ir	1.10	1.11	1.10	1.10	1.08	1.08	1.09	1.09	1.09	1.07	1.06	1.07	1.07	1.06	1.07	1.06	1.07	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.05	1.06	1.06	1.06				1.07	12
Passirio	Saltusio	I	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14				0.16	12
Valsura	Lana	I	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23				0.24	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1.34	1.36	1.34	1.34	1.32	1.32	1.33	1.33	1.32	1.29	1.28	1.29	1.31	1.30	1.29	1.30	1.29	1.29	1.30	1.30	1.29	1.29	1.28	1.27	1.28	1.28	1.29	1.29				1.30	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55				0.57	7
	Vipiteno	I	0.89	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.86				0.87	8

(1) Dal giorno 25 si sospendono le osservazioni per derivazione del corso d'acqua causa lavori in riva sinistra.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) ALTO ADIGE																															
Isarco	Trens (1)	I	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12
	Bressanone	I	0.85	0.83	0.80	0.79	0.79	0.78	0.79	0.79	0.84	0.81	0.80	0.80	0.81	0.83	0.80	0.84	0.82	0.81	0.80	0.81	0.80	0.78	0.80	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.81	8
Braies	Lago di Braies	I	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.33	0.33	0.32	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.26	12
	S. Vito in Braies	I	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.30	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.19	8
Casies	Monguelfo (1)	I	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	12
	Valdàora	I	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.50	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.46	0.45	0.46	0.46	0.47	0.48	0.47	8
Rienza	Perca	I	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	7
	Brunico	I	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	9
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0.32	0.32	0.29	0.30	0.29	0.31	0.31	0.31	0.27	0.29	0.26	0.30	0.26	0.26	0.27	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.29	0.26	0.26	0.28	12
	S. Maurizio	I	0.69	0.70	0.71	0.70	0.73	0.72	0.75	0.76	0.74	0.75	0.73	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.68	0.70	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	0.08	0.08	0.05	0.03	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.05	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	12
	Cantuccio	I	0.77	0.78	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	0.75	0.75	0.76	0.76	0.75	0.76	0.75	0.75	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.73	0.72	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.68	0.74	7
Aurino	Stegona (1)	I	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.63	0.63	0.65	0.65	0.65	0.65	0.61	0.61	0.61	0.60	0.60	0.61	0.61	0.61	0.62	7
Gadera	Longega	I	0.83	0.82	0.80	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.85	0.83	0.85	0.84	0.82	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.84	0.84	0.83	0.83	0.80	0.80	0.82	8
S. Vigilio	Longega (1)	I	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	8
Gadera	Montana	I	0.37	0.37	0.37	0.35	0.33	0.34	0.37	0.36	0.36	0.32	0.30	0.32	0.32	0.32	0.34	0.35	0.36	0.35	0.35	0.35	0.34	0.32	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.33	0.34	8
Rienza	Chienes (1)	I	0.10	0.10	0.10	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	» ?	8
	Vandoies di Sotto	I	0.55	0.55	0.53	0.53	0.53	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.58	0.58	0.58	0.60	0.60	0.60	0.60	0.56	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.22	0.23	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	12
Rienza	Bressanone	I	0.79	0.78	0.76	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.77	0.75	0.74	0.74	0.75	0.76	0.75	0.76	0.77	0.78	0.77	0.78	0.77	0.75	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	0.76	8
Isarco	Chiusa	Ir	0.65	0.66	0.65	0.62	0.62	0.63	0.65	0.63	0.63	0.62	0.55	0.55	0.57	0.57	0.62	0.63	0.60	0.61	0.61	0.59	0.57	0.57	0.58	0.55	0.58	0.58	0.60	0.59	0.60	12
Gardena	Trattoria Prené	I	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.60	1.70	1.82	1.85	1.55	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.54	7
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	0.88	0.76	0.88	0.90	0.88	0.88	0.90	0.87	0.72	0.85	0.77	0.74	0.74	0.85	0.87	0.78	0.83	0.75	0.84	0.82	0.85	0.80	0.62	0.80	0.82	0.84	0.83	0.83	0.81	8
Tàlvera	Sarentino	I	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.04	9
	MEDIO E BASSO ADIGE																															
	Bronzolo	Ir	1.56	1.65	1.59	1.56	1.57	1.56	1.56	1.56	1.50	1.53	1.49	1.54	1.53	1.52	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.52	1.52	1.42	1.52	1.51	1.52	1.52	1.52	1.54	12
	Egna	I	0.85	1.00	0.95	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.80	0.80	0.85	0.85	0.85	0.85	0.80	0.85	0.86	12
Adige	Masetto	I	1.00	1.00	1.05	1.00	1.00	1.00	1.05	1.05	1.05	1.10	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.05	1.05	1.05	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	12
	S. Michele	I	0.90	0.90	0.90	0.85	0.85	0.85	0.90	0.90	0.90	0.95	0.95	0.95	0.95	0.90	0.90	0.90	0.90	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.92	12
	Nave S. Felice	I	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.40	8
Noce Bianco	Masi di Cogolo (1)	I	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	8
Noce	Ponte Rovina	I	0.22	0.21	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.21	0.22	0.22	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.20	0.21	8
Rabbi	Ponte d'Asio	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.18	8
Noce	Dermulo (Tassullo)	I	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	12
	Zambana	I	1.23	1.25	1.30	1.30	1.25	1.23	1.23	1.23	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.30	1.21	8
	Pozza	I	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	7
Avisio	Pezzè di Moena (1)	Ir	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	12
	Moena (1)	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	12
	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0.12	0.12	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07	7

(1) La costanza del livello idrometrico è dovuta al gelo.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28			Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																	
Travignolo	Sottosassa	I	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01			0.03	8
Avisio	Predazzo (Ponte al Gasso)	I	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08			0.08	7
	Pozzolago	Ir	0.15	0.16	0.14	0.13	0.15	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11			0.12	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0.34	0.30	0.35	0.37	0.33	0.31	0.35	0.34	0.31	0.30	0.30	0.30	0.24	0.30	0.28	0.20	0.32	0.27	0.28	0.26	0.25	0.25	0.24	0.30	0.26	0.24	0.18	0.31			0.29	12
Fersina	P.te Cornicchio (Trento)	I	0.39	0.64	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.36			0.38	7
	Mattarello	I	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.12	0.11	0.12	0.19	0.20	0.20	0.19	0.19	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22			0.17	8
	Calliano	I	0.47	0.49	0.47	0.47	0.48	0.48	0.46	0.48	0.47	0.49	0.52	0.56	0.56	0.56	0.57	0.57	0.59	0.57	0.58	0.59	0.59	0.59	0.60	0.58	0.60	0.60	0.61	0.60			0.54	7
	Borgo Sacco	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40			0.29	12
	Serravalle	I	0.08	0.08	0.06	0.06	0.04	0.04	0.02	0.00	0.00	0.02	0.06	0.08	0.08	0.10	0.10	0.08	0.08	0.06	0.06	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02			0.05	10
	Ala	I	0.20	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10			0.14	9
	Borghetto	I	0.36	0.35	0.37	0.37	0.39	0.38	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.35	0.36	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.31	0.31	0.30	0.30	0.28	0.29	0.27	0.26	0.25	0.25			0.33	12
	Ceraino	I	2.06	2.06	2.07	2.08	2.09	2.11	2.10	2.09	2.10	2.12	2.14	2.13	2.12	2.12	2.13	2.14	2.14	2.13	2.13	2.14	2.17	2.20	2.21	2.23	2.23	2.24	2.22	2.21			2.14	12
	Pescantina	Ir	1.88	1.86	1.90	1.90	1.91	1.92	1.93	1.97	1.98	2.02	2.00	2.02	1.98	1.96	2.00	1.99	2.00	1.98	1.98	1.98	1.98	1.99	1.98	2.01	1.98	2.01	2.01	2.07			1.97	12
	Parona di Valpolicella	I	1.19	1.16	1.16	1.15	1.17	1.18	1.17	1.18	1.18	1.19	1.19	1.20	1.26	1.29	1.33	1.36	1.37	1.36	1.37	1.37	1.38	1.39	1.39	1.39	1.39	1.40	1.40	1.40			1.28	12
Adige	Verona (S. Gaetano)	I	3.10	3.30	3.30	3.40	2.96	3.30	3.40	3.40	3.50	3.50	3.50	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.50	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.50	3.50	3.50			3.48	12
	Albaredo d'Adige	I	2.20	2.14	2.20	2.20	2.24	2.24	2.22	2.24	2.25	2.26	2.27	2.29	2.30	2.32	2.34	2.31	2.32	2.27	2.15	2.20	2.27	2.28	2.35	2.35	2.37	2.38	2.35	2.37			2.27	12
	Legnago	Ir	2.14	2.06	2.09	2.12	2.13	2.17	2.18	2.18	2.18	2.21	2.17	2.23	2.26	2.26	2.23	2.26	2.23	2.23	2.02	2.19	2.21	2.26	2.23	2.27	2.27	2.27	2.28	2.26			2.20	12
	Badia Polesine	I	0.58	0.64	0.68	0.58	0.57	0.57	0.56	0.48	0.47	0.46	0.45	0.45	0.46	0.45	0.45	0.43	0.43	0.45	0.60	0.54	0.50	0.47	0.45	0.40	0.44	0.46	0.44	0.43			0.50	12
	Boara Polesine	I	0.20	0.23	0.21	0.17	0.17	0.14	0.11	0.10	0.09	0.08	0.05	0.06	0.05	0.02	0.02	0.06	0.05	0.03	0.12	0.20	0.09	0.05	0.02	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00			0.08	12
	Boara Pisani	Ir	1.99	2.01	1.97	2.04	2.04	2.06	2.08	2.10	2.11	2.10	2.16	2.15	2.18	2.18	2.17	2.17	2.11	2.18	2.07	1.95	2.09	2.11	2.15	2.18	2.22	2.17	2.20	2.20			2.11	12
	S. Martino di Venezze	I	0.04	0.00	0.14	0.04	0.03	0.05	0.01	0.03	0.05	0.07	0.09	0.09	0.10	0.08	0.00	0.03	0.07	0.07	0.06	0.12	0.00	0.10	0.12	0.13	0.15	0.14	0.13	0.11			0.05	12
	Rottanova	I	2.28	2.30	2.23	2.28	2.33	2.35	2.38	2.42	2.44	2.46	2.48	2.48	2.48	2.54	2.53	2.54	2.48	2.50	2.54	2.50	2.40	2.46	2.50	2.52	2.53	2.55	2.53	2.50			2.45	12
	Cavarzere °	I	0.07	0.06	0.04	0.02	0.02	0.04	0.06	0.07	0.07	0.09	0.14	0.17	0.20	0.25	0.26	0.24	0.20	0.15	0.13	0.05	0.00	0.09	0.15	0.22	0.28	0.26	0.30	0.32			0.12	12
	Cavanella d'Adige °	Ir	1.76	1.61	1.48	1.47	1.46	1.50	1.38	1.28	1.34	1.33	1.35	1.38	1.46	1.41	1.35	1.33	1.50	1.76	1.43	1.54	1.62	1.42	1.21	[1.20]	1.18	1.19	1.24	1.30			1.41	12
	Porto Fossone °	Ir	1.71	1.53	1.42	1.49	1.49	1.48	1.25	1.00	1.06	1.08	1.13	1.15	1.31	1.33	1.30	1.32	1.47	1.67	1.36	0.81	1.42	1.19	0.96	0.90	0.99	1.04	1.08	1.21			1.27	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																	
Tartaro	Torretta Veneta	I	4.08	4.03	4.04	3.93	3.79	3.67	3.58	3.49	3.42	3.27	3.24	3.18	3.15	3.06	3.05	3.01	3.04	3.18	3.48	3.53	3.48	3.34	3.25	3.15	3.08	3.00	2.98	2.96			3.37	12
	Canda	I	3.41	3.31	3.39	3.25	3.08	2.97	2.86	2.81	2.71	2.64	2.56	2.48	2.42	2.38	2.33	2.31	2.30	2.46	2.69	2.85	2.81	2.79	2.56	2.49	2.39	2.32	2.38	2.37			2.69	12
Canal Bianco	Bosaro	I	2.67	2.90	3.41	2.12	2.25	2.08	1.66	2.25	2.14	2.00	1.86	1.75	1.65	1.62	1.50	1.50	1.44	1.60	1.90	2.27	2.41	2.33	2.15	1.96	1.77	1.65	1.55	1.56			2.00	12
	Adria	I	2.49	2.48	1.31	2.08	2.17	2.19	1.82	1.28	0.99	0.91	0.87	0.78	0.63	0.52	0.50	0.57	0.88	0.93	0.96	1.02	0.95	1.08	1.08	0.97	0.78	0.67	0.69	0.63			1.15	12
	PO																																	
Mincio	Governolo	I	2.90	2.23	2.07	2.29	2.14	1.63	1.43	1.31	1.14	1.02	0.90	0.74	0.67	0.63	0.55	0.50	0.51	0.95	1.17	1.72	1.53	1.45	1.26	1.00	0.90	0.71	0.67	0.60			1.24	12
Po	Ostiglia	I	3.55	2.85	2.65	2.83	2.90	2.23	1.95	1.80	1.65	1.47	1.30	1.15	1.05	0.97	0.88	0.81	0.81	1.11	1.59	2.07	2.02	1.93	1.72	1.41	1.23	1.09	0.97	0.92			1.68	12
	Pontelagoscuro	I	0.54	1.27	1.66	1.89	1.55	1.94	2.43	2.62	2.75	2.92	3.12	3.26	3.38	3.48	3.56	3.65	3.67	3.56	3.16	2.48	2.38	2.46	2.60	2.88	3.15	3.31	3.44	3.51			2.73	12
	Polesella	I	4.30	3.55	3.20	2.95	3.19	2.88	2.38	2.20	2.04	1.88	1.68	1.53	1.41	1.32	1.25	1.17	1.20	1.23	1.62	2.23	2.44	2.35	2.22	1.96	1.68	1.50	1.37	1.32			2.07	12
	Corbola	I	3.66	3.07	2.84	2.60	2.54	2.50	2.30	2.18	2.03	1.90	1.75	1.64	1.52	1.50	1.47	1.39	1.34	1.41	1.82	2.05	2.09	2.11	2.08	1.89	1.76	1.63	1.60	1.57			2.01	12
	Cavanella Po °	I	2.81	2.20	1.95	1.72	1.58	1.79	1.47	1.33	1.22	1.20	1.10	0.96	0.95	0.85	0.77	0.75	0.80	0.82	0.90	1.26	1.52	1.40	1.33	1.20	0.98	0.90	0.85	0.80			1.27	12

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a SAGA Bacino km.² 326			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.51	10.7	924	0.62	13.8	1192	1.25	43.5	3758
2	0.52	**11.1**	**959**	0.68	**16.6**	**1434**	1.30	47.0	4061
3	0.52	**11.1**	**959**	0.67	16.1	1391	1.44	**57.5**	**4968**
4	0.51	10.8	933	0.63	14.2	1227	1.38	53.0	4579
5	0.50	10.4	899	0.60	12.8	1106	1.31	47.8	4130
6	0.50	10.4	899	0.62	13.8	1192	1.29	46.3	4000
7	0.49	10.0	864	0.67	16.1	1391	1.32	48.2	4164
8	0.49	10.1	873	0.64	14.7	1267	1.28	45.2	3905
9	0.48	9.7	838	0.58	12.0	1037	1.20	40.1	3465
10	0.48	9.7	838	0.55	10.7	924	1.12	35.1	3033
11	0.47	9.4	812	0.53	10.0	864	1.08	33.0	2851
12	0.47	9.5	821	0.51	9.2	795	1.06	32.0	2765
13	0.46	9.1	786	0.50	8.9	769	1.03	30.3	2618
14	0.46	9.1	786	0.49	8.5	734	1.01	29.5	2549
15	0.45	8.7	752	0.48	8.2	708	1.00	29.0	2506
16	0.45	8.5	734	0.48	8.2	708	0.99	28.5	2462
17	0.45	8.3	717	0.48	8.2	708	0.96	28.0	2419
18	0.45	8.2	708	0.47	7.8	674	0.95	26.3	2272
19	0.45	8.1	700	0.47	7.8	674	0.94	25.7	2220
20	0.45	7.9	683	0.45	7.2	622	0.94	25.7	2220
21	0.45	7.7	655	0.44	6.8	588	0.91	24.2	2091
22	0.45	7.6	657	0.43	6.5	562	0.90	23.7	2048
23	0.44	7.3	631	0.43	6.5	562	0.89	23.3	2013
24	0.44	7.3	631	0.43	6.5	562	0.88	22.7	1961
25	0.44	7.3	631	0.43	6.5	562	0.86	21.7	1875
26	0.44	7.3	631	0.42	*6.3*	*544*	0.86	21.7	1875
27	0.43	*6.9*	*596*	0.42	*6.3*	*544*	0.85	*21.2*	*1832*
28	0.43	*6.9*	*596*	0.48	8.2	708	0.85	*21.2*	*1832*
Totale mensile			21 523			20 049			80 472
Media mensile		8.9			9.9			33.3	
Contributo in l./sec. × kmq. Medio mensile		27.3			33.0			24.5	
Contributo in l./sec. × kmq. Massimo mensile		34.0			55.3			42.4	
Contributo in l./sec. × kmq. Minimo mensile		21.2			21.0			15.6	

Giorno	ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.95	**3.80**	**328**	0.44	**9.3**	**804**	0.07	**4.65**	**402**
2	0.95	**3.80**	**328**	0.44	**9.3**	**804**	0.07	**4.65**	**402**
3	0.94	3.60	311	[0.40] (1)	8.4	726	0.07	**4.65**	**402**
4	0.94	3.60	311	[0.40]	8.4	726	0.06	4.40	380
5	0.94	3.60	311	[0.40]	8.4	726	0.06	4.40	380
6	0.94	3.60	311	[0.40]	8.4	726	0.06	4.40	380
7	0.94	3.60	311	[0.40]	8.5	734	0.06	4.40	380
8	0.94	3.60	311	[0.40]	8.5	734	0.06	4.40	380
9	0.94	3.60	311	[0.40]	8.5	734	0.05	4.20	363
10	0.93	3.45	298	[0.41]	8.7	752	0.04	*4.00*	*346*
11	0.93	3.45	298	[0.41]	8.7	752	0.05	4.20	363
12	0.93	3.45	298	[0.41]	8.7	752	0.05	4.20	363
13	0.93	3.46	299	[0.41]	8.8	760	0.05	4.20	363
14	0.93	3.46	299	[0.41]	8.8	760	0.05	4.20	363
15	0.93	3.46	299	[0.41]	8.8	760	0.05	4.20	363
16	0.93	3.47	300	[0.41]	8.8	760	0.05	4.20	363
17	0.93	3.47	300	[0.42]	9.0	778	0.06	4.40	380
18	0.94	3.63	314	[0.42]	9.0	778	0.06	4.40	380
19	0.94	3.63	314	[0.42]	9.0	778	0.06	4.40	380
20	0.94	3.63	314	[0.42]	9.0	778	0.05	4.20	363
21	0.93	3.49	301	[0.42]	9.0	778	0.04	*4.00*	*346*
22	0.93	3.49	301	[0.42]	9.0	778	0.04	*4.00*	*346*
23	0.92	*3.36*	*290*	[0.42]	9.0	778	0.04	*4.00*	*346*
24	0.92	3.37	291	[0.42]	9.1	786	0.04	*4.00*	*346*
25	0.92	3.38	292	[0.41]	8.9	769	0.04	*4.00*	*346*
26	0.93	3.53	305	[0.39]	8.5	734	0.04	*4.00*	*346*
27	0.93	3.54	306	0.36	*7.9*	*683*	0.04	*4.00*	*346*
28	0.93	3.55	307	0.37	8.1	700	0.04	*4.00*	*346*
29	0.94	3.70	320	0.37	8.1	700	0.04	*4.00*	*346*
Totale mensile			8 565			21 050			10 230
Media mensile		3.54			8.7			4.23	
Contributo in l./sec. × kmq. Medio mensile		17.3			14.2			10.8	
Contributo in l./sec. × kmq. Massimo mensile		18.5			15.2			11.9	
Contributo in l./sec. × kmq. Minimo mensile		16.4			12.9			10.2	

(1) Vedi nota (1) a pag. 37.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA – OSPEDALETTO - Bacino km.² 471 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	BRENTA – SARSON - Bacino apparente km.² 1562 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.46	4.10	354	0.16	39.5	3413
2	0.46	4.10	354	0.18	41.5	3586
3	0.45	3.70	320	0.16	39.4	3404
4	0.45	3.70	320	0.14	37.2	3214
5	0.44	3.40	294	0.11	34.1	2946
6	0.44	3.40	294	0.10	33.1	2860
7	0.44	3.40	294	0.10	33.0	2851
8	0.44	3.40	294	0.09	32.0	2765
9	0.44	3.40	294	0.06	28.9	2497
10	0.44	3.40	294	0.07	29.9	2583
11	0.44	3.40	294	0.06	28.9	2497
12	0.43	3.15	272	0.06	28.9	2497
13	0.43	3.15	272	0.06	28.8	2488
14	0.43	3.15	272	0.06	28.8	2488
15	0.43	3.15	272	0.05	27.8	2402
16	0.43	3.15	272	0.05	27.8	2402
17	0.43	3.15	272	0.06	28.7	2480
18	0.43	3.15	272	0.05	27.7	2393
19	0.43	3.15	272	0.05	27.7	2393
20	0.43	3.15	272	0.04	26.7	2307
21	0.43	3.15	272	0.03	25.6	2212
22	0.43	3.15	272	0.03	25.6	2212
23	0.43	3.15	272	0.02	24.6	2125
24	0.43	3.15	272	0.02	24.6	2125
25	0.43	3.15	272	0.03	25.6	2212
26	0.43	3.15	272	0.02	24.5	2117
27	0.43	3.15	272	0.01	23.5	2030
28	0.43	3.15	272	0.02	24.5	2117
Totale mensile			8 030			71 616
Media mensile		3.32			29.6	
Contributo in l/sec. × km² – Medio mensile		7.0			18.9	
Massimo mensile		8.7			26.6	
Minimo mensile		6.7			15.0	

Giorno	BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	GUÀ a COLOGNA VENETA - Bacino km.² 260 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.85	28.4	2454	0.26	7.0	605
2	1.36	43.6	3767	0.62	14.1	1218
3	1.17	37.9	3275	0.41	10.0	864
4	1.00	32.8	2834	0.26	7.0	605
5	0.84	28.0	2419	0.16	5.2	449
6	0.84	28.0	2419	0.10	4.40	380
7	0.78	26.3	2272	0.04	3.60	311
8	0.68	23.3	2013	0.03	3.50	302
9	0.67	23.0	1987	0.02	3.40	294
10	0.67	23.0	1987	0.00	3.20	276
11	0.66	22.6	1953	0.00	3.20	276
12	0.65	22.4	1935	$\overline{0.01}$	3.10	268
13	0.61	21.2	1832	$\overline{0.02}$	3.00	259
14	0.61	21.2	1832	$\overline{0.01}$	3.10	268
15	0.61	21.2	1832	$\overline{0.01}$	3.10	268
16	0.59	20.6	1780	$\overline{0.01}$	3.10	268
17	0.68	23.3	2013	0.02	3.40	294
18	0.74	25.1	2169	0.07	4.00	346
19	0.97	31.9	2756	0.59	13.6	1175
20	0.91	30.1	2601	0.33	8.4	726
21	0.79	26.8	2316	0.21	6.1	527
22	0.73	24.8	2143	0.15	5.1	441
23	0.66	22.6	1953	0.11	4.50	389
24	0.71	24.2	2091	0.08	4.10	354
25	0.69	23.6	2039	0.08	4.10	354
26	0.65	22.4	1935	0.05	3.80	328
27	0.64	22.0	1901	0.05	3.80	328
28	0.64	22.0	1901	0.06	3.90	327
Totale mensile			62 409			12 510
Media mensile		25.8			5.2	
Contributo in l/sec. × km² – Medio mensile		»			20.0	
Massimo mensile		»			54.2	
Minimo mensile		»			11.5	

Giorno	ADIGE – TEL - Bacino km.² 1663 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.11	13.7	1184	1.33	21.9	1892
2	1.11	13.7	1184	1.35	23.0	1987
3	1.11	13.7	1184	1.34	22.4	1935
4	1.11	13.7	1184	1.34	22.4	1935
5	1.09	13.0	1123	1.33	21.7	1875
6	1.09	13.0	1123	1.33	21.7	1875
7	1.10	13.3	1149	1.33	21.7	1875
8	1.10	13.3	1149	1.32	21.0	1814
9	1.09	13.0	1123	1.32	21.0	1814
10	1.08	12.7	1097	1.30	19.6	1693
11	1.07	12.3	1063	1.29	18.9	1633
12	1.07	12.3	1063	1.30	19.6	1693
13	1.07	12.3	1063	1.31	20.4	1763
14	1.07	12.3	1063	1.30	19.6	1693
15	1.07	12.3	1063	1.30	19.6	1693
16	1.06	12.0	1037	1.31	20.5	1771
17	1.07	12.3	1063	1.29	19.0	1642
18	1.06	12.0	1037	1.30	19.7	1702
19	1.07	12.3	1063	1.30	19.7	1702
20	1.07	12.3	1063	1.30	19.7	1702
21	1.07	12.3	1063	1.29	19.0	1642
22	1.06	11.9	1028	1.29	19.0	1642
23	1.06	11.9	1028	1.29	19.1	1650
24	1.06	11.9	1028	1.28	18.6	1607
25	1.06	11.9	1028	1.28	18.6	1607
26	1.06	11.9	1028	1.28	18.6	1607
27	1.06	11.9	1028	1.29	19.1	1650
28	1.06	11.9	1028	1.29	19.1	1650
Totale mensile			30 337			48 744
Media mensile		12.5			20.2	
Contributo in l/sec. × km² – Medio mensile		7.5			7.7	
Massimo mensile		8.2			8.7	
Minimo mensile		7.2			7.0	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.85	**6.0**	**518**	0.32	**2.47**	**213**
2	0.83	5.7	492	0.32	**2.47**	**213**
3	0.80	5.3	458	0.31	2.35	203
4	0.79	5.2	449	0.31	2.35	203
5	0.79	5.2	449	0.30	2.20	190
6	0.78	*5.1*	*441*	0.31	2.35	203
7	0.79	5.2	449	0.31	2.35	203
8	0.79	5.2	449	0.30	2.20	190
9	0.84	5.8	501	0.29	2.10	181
10	0.81	5.4	467	0.28	1.97	170
11	0.80	5.3	458	0.27	*1.85*	*160*
12	0.80	5.3	458	0.29	2.10	181
13	0.81	5.4	467	0.27	*1.85*	*160*
14	0.83	5.7	492	0.27	*1.85*	*160*
15	0.80	5.3	458	0.28	1.97	170
16	0.84	5.8	501	0.29	2.10	181
17	0.82	5.6	484	0.28	1.97	170
18	0.81	5.4	467	0.28	1.97	170
19	0.80	5.3	458	0.28	1.97	170
20	0.81	5.4	467	0.28	1.97	170
21	0.80	5.3	458	0.28	1.97	170
22	0.78	*5.1*	*441*	0.28	1.97	170
23	0.80	5.3	458	0.28	1.97	170
24	0.81	5.4	467	0.28	1.97	170
25	0.81	5.4	467	0.28	1.97	170
26	0.80	5.3	458	0.27	*1.85*	*160*
27	0.80	5.3	458	0.27	*1.85*	*160*
28	0.80	5.3	458	0.27	*1.85*	*160*
Totale mensile			13 048			4 991
Media mensile		5.4			2.06	
Contributo in l/sec. × kmq. – Medio mensile		7.3			13.6	
Contributo in l/sec. × kmq. – Massimo mensile		8.1			16.4	
Contributo in l/sec. × kmq. – Minimo mensile		6.9			12.3	

Giorno	RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	$\overline{0.08}$	0.410	35	0.66	**13.5**	**1166**
2	$\overline{0.08}$	0.410	35	0.66	**13.5**	**1166**
3	$\overline{0.07}$	**0.432**	**37**	0.66	**13.5**	**1166**
4	$\overline{0.07}$	**0.432**	**37**	0.65	13.3	1149
5	$\overline{0.08}$	0.410	35	0.65	13.4	1158
6	$\overline{0.08}$	0.410	35	0.61	12.1	1045
7	$\overline{0.09}$	0.390	34	0.61	12.0	1037
8	$\overline{0.09}$	0.390	34	0.61	11.9	1028
9	$\overline{0.09}$	0.390	34	0.61	11.9	1028
10	$\overline{0.09}$	0.390	34	0.61	11.9	1028
11	$\overline{0.08}$	0.410	35	0.60	11.4	985
12	$\overline{0.09}$	0.390	34	0.60	11.4	985
13	$\overline{0.09}$	0.390	34	0.60	11.4	985
14	$\overline{0.08}$	0.410	35	0.60	11.3	976
15	$\overline{0.09}$	0.390	34	0.63	12.4	1071
16	$\overline{0.09}$	0.390	34	0.63	12.4	1071
17	$\overline{0.09}$	0.390	34	0.65	13.0	1123
18	$\overline{0.09}$	0.390	34	0.65	13.0	1123
19	$\overline{0.09}$	0.390	34	0.65	13.0	1123
20	$\overline{0.08}$	0.410	35	0.65	12.9	1115
21	$\overline{0.08}$	0.410	35	0.61	11.5	994
22	$\overline{0.09}$	0.390	34	0.61	11.5	994
23	$\overline{0.10}$	*0.370*	*32*	0.61	11.4	985
24	$\overline{0.09}$	0.390	34	0.60	*11.0*	*950*
25	$\overline{0.09}$	0.390	34	0.60	*11.0*	*950*
26	$\overline{0.09}$	0.390	34	0.61	11.3	976
27	$\overline{0.09}$	0.390	34	0.61	11.3	976
28	$\overline{0.09}$	0.390	34	0.61	11.3	976
Totale mensile			964			29 329
Media mensile		0.397			12.1	
Contributo in l/sec. × kmq. – Medio mensile		4.4			9.3	
Contributo in l/sec. × kmq. – Massimo mensile		4.8			10.3	
Contributo in l/sec. × kmq. – Minimo mensile		4.1			8.4	

Giorno	GADERA a MONTANA Bacino km.² 390 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.37	**4.10**	**354**	0.65	27.0	2333
2	0.37	**4.10**	**354**	0.66	**27.7**	**2393**
3	0.37	**4.10**	**354**	0.65	27.0	2333
4	0.35	3.68	318	0.62	25.6	2212
5	0.33	3.20	276	0.62	25.6	2212
6	0.34	3.40	294	0.63	26.1	2255
7	0.37	**4.10**	**354**	0.65	27.2	2350
8	0.36	3.90	337	0.63	26.2	2264
9	0.36	3.90	337	0.63	26.2	2264
10	0.32	3.05	264	0.62	25.8	2229
11	0.30	*2.70*	*233*	0.55	*22.8*	*1970*
12	0.32	3.05	264	0.55	*22.8*	*1970*
13	0.32	3.05	264	0.57	23.7	2048
14	0.32	3.05	264	0.57	23.7	2048
15	0.32	3.05	264	0.62	25.9	2238
16	0.34	3.40	264	0.62	26.0	2246
17	0.35	3.68	318	0.62	26.0	2246
18	0.36	3.90	337	0.61	25.5	2203
19	0.35	3.68	318	0.61	25.6	2212
20	0.35	3.68	318	0.61	25.6	2212
21	0.34	3.40	294	0.61	25.7	2220
22	0.32	3.05	264	0.61	25.7	2220
23	0.32	3.05	264	0.61	25.8	2229
24	0.31	2.86	247	0.59	24.8	2143
25	0.30	*2.70*	*233*	0.60	25.4	2195
26	0.30	*2.70*	*233*	0.61	25.9	2238
27	0.30	*2.70*	*233*	0.63	27.0	2333
28	0.33	3.20	276	0.62	26.5	2290
Totale mensile			8 214			62 106
Media mensile		3.40			25.7	
Contributo in l/sec. × kmq. – Medio mensile		8.7			8.4	
Contributo in l/sec. × kmq. – Massimo mensile		10.5			9.0	
Contributo in l/sec. × kmq. – Minimo mensile		6.9			7.4	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	NOCE a DERMULO Bacino km.² 1066			AVISIO – PEZZÈ DI MOENA - Bacino km.² 210			AVISIO – POZZOLAGO - Bacino km.² 850			ADIGE – TRENTO - Bacino km.² 9767			ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949			ADIGE – LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.30	9.3	803	0.30	2.25	194.4	0.15	7.3	631	0.37	86.0	7430	$\overline{1.88}$	105	9072	$\overline{2.11}$	129	11146
2	0.30	9.2	795	0.30	2.25	194.4	0.16	7.6	657	0.36	84.0	7258	$\overline{1.88}$	105	9072	$\overline{2.07}$	133	11491
3	0.30	9.2	795	0.30	2.25	194.4	0.15	7.3	631	0.38	88.0	7603	$\overline{1.92}$	98.0	8467	$\overline{2.09}$	131	11318
4	0.30	9.2	795	0.30	2.25	194.4	0.14	7.0	605	0.37	86.0	7430	$\overline{1.90}$	102	8813	$\overline{2.12}$	128	11059
5	0.30	9.1	786	0.30	2.25	194.4	0.15	7.3	631	0.34	81.0	6998	$\overline{1.93}$	98.0	8467	$\overline{2.11}$	129	11146
6	0.29	8.7	752	0.30	2.25	194.4	0.12	6.4	553	0.34	81.0	6998	$\overline{1.93}$	98.0	8467	$\overline{2.15}$	125	10800
7	0.29	8.7	752	0.30	2.25	194.4	0.12	6.4	553	0.34	81.0	6998	$\overline{1.94}$	96.0	8294	$\overline{2.15}$	125	10800
8	0.29	8.6	743	0.30	2.25	194.4	0.12	6.4	553	0.34	81.0	6998	$\overline{1.94}$	97.0	8381	$\overline{2.17}$	123	10627
9	0.29	8.6	743	0.30	2.25	194.4	0.12	6.4	553	0.31	77.0	6653	$\overline{1.95}$	95.0	8208	$\overline{2.18}$	122	10541
10	0.29	8.6	743	0.30	2.25	194.4	0.12	6.4	553	0.31	77.0	6653	$\overline{1.99}$	89.0	7690	$\overline{2.20}$	121	10454
11	0.29	8.5	734	0.30	2.25	194.4	0.12	6.4	553	0.30	75.0	6480	$\overline{1.98}$	90.0	7776	$\overline{2.20}$	121	10454
12	0.29	8.5	734	0.30	2.25	194.4	0.12	6.4	553	0.29	74.0	6394	$\overline{2.02}$	84.0	7258	$\overline{2.22}$	119	10282
13	0.29	8.4	726	0.30	2.25	194.4	0.12	6.4	553	0.29	74.0	6394	$\overline{2.01}$	87.0	7517	$\overline{2.24}$	117	10109
14	0.29	8.4	726	0.30	2.25	194.4	0.12	6.4	553	0.31	77.0	6653	$\overline{1.99}$	90.0	7776	$\overline{2.23}$	118	10195
15	0.29	8.4	726	0.30	2.25	194.4	0.10	*5.8*	*501*	0.30	75.0	6480	$\overline{1.98}$	91.0	7862	$\overline{2.22}$	119	10282
16	0.29	8.4	726	0.30	2.25	194.4	0.11	6.1	527	0.25	67.0	5789	$\overline{1.99}$	90.0	7776	$\overline{2.24}$	117	10109
17	0.29	8.4	726	0.30	2.25	194.4	0.10	*5.8*	*501*	0.31	77.0	6653	$\overline{2.04}$	*83.0*	*7171*	$\overline{2.23}$	118	10195
18	0.28	*8.0*	*691*	0.30	2.25	194.4	0.10	*5.8*	*501*	0.31	77.0	6653	$\overline{1.98}$	92.0	7949	$\overline{2.22}$	119	10282
19	0.28	*8.0*	*691*	0.30	2.25	194.4	0.10	*5.8*	*501*	0.30	75.0	6480	$\overline{2.00}$	89.0	7690	$\overline{2.07}$	133	11491
20	0.28	*8.0*	*691*	0.30	2.25	194.4	0.10	*5.8*	*501*	0.30	75.0	6480	$\overline{2.00}$	89.0	7690	$\overline{2.16}$	124	10714
21	0.29	8.4	726	0.30	2.25	194.4	0.11	6.2	536	0.28	72.0	6221	$\overline{2.00}$	89.0	7690	$\overline{2.20}$	121	10454
22	0.29	8.4	726	0.30	2.25	194.4	0.11	6.2	536	0.28	72.0	6221	$\overline{2.00}$	90.0	7776	$\overline{2.23}$	118	10195
23	0.29	8.4	726	0.30	2.25	194.4	0.10	5.9	510	0.24	*66.0*	*5702*	$\overline{2.02}$	87.0	7517	$\overline{2.24}$	117	10109
24	0.28	*8.0*	*691*	0.30	2.25	194.4	0.10	5.9	510	0.29	74.0	6394	$\overline{2.04}$	84.0	7258	$\overline{2.25}$	116	10022
25	0.28	*8.0*	*691*	0.30	2.25	194.4	0.10	6.0	518	0.27	70.0	6048	$\overline{2.01}$	89.0	7690	$\overline{2.26}$	*115*	*9936*
26	0.28	*8.0*	*691*	0.30	2.25	194.4	0.10	6.0	518	0.27	70.0	6048	$\overline{2.04}$	85.0	7344	$\overline{2.25}$	116	10022
27	0.28	*8.0*	*691*	0.30	2.25	194.4	0.10	6.0	518	0.24	*66.0*	*5702*	$\overline{2.04}$	85.0	7344	$\overline{2.26}$	*115*	*9936*
28	0.28	*8.0*	*691*	0.30	2.25	194.4	0.11	6.3	544	0.28	72.0	6221	$\overline{2.05}$	84.0	7258	$\overline{2.26}$	*115*	*9936*
Totale mensile			20 511			5443.2			15 354			184 032			221 273			294 105
Media mensile		8.5			2.25			6.3			76.1			91.5			122	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		8.0			10.7			7.4			7.8			8.4			»	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		8.7			—			8.9			9.0			9.6			»	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		7.5			—			6.8			6.8			7.6			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Isonzo . . .	Isonzo	Saga	14	di stazione	0.46	13.46	9.1	326	27.9
2	id. . . .	id.	id.	22	id.	0.45	11.72	7.6	326	23.3
3	id. . . .	Idria	Recca	12	id.	0.505	12.64	9.1	300	30.3
4	id. . . .	id.	id.	25	id.	0.42	10.20	6.3	300	21.0
5	id. . . .	Isonzo	Canale	11	di Canale	1.07	50.10	32.5	1357	23.9
6	id. . . .	id.	id.	26	id.	0.86	42.30	21.8	1357	16.1
7	Pian. fra Torre e Tagl.	Stella	Fornaci Anzil . .	28	di stazione	0.895	14.01	8.7	—	—
8	id. . . .	Stella	Casale Sacile . .	28	id.	0.835	30.14	30.4	—	—
9	id. . . .	Torsa	Strada Ariis - Torsa .	26	id.	0.60	10.72	7.4	—	—
10	id. . . .	id.	Casale Gambellini	26	id.	0.58	14.85	7.4	—	—
11	id. . . .	Stella	Chiamarcis . . .	27	id.	0.24	30.36	41.9	—	—
12	id. . . .	Roggia Patoch . .	Molino di Chiamarcis .	27	riferimento	$\overline{0.88}$	2.82	1.19	—	—
13	id. . . .	Roggia di Belgrado	A monte confluenza roggia Tomaresca . .	26	di stazione	0.735	13.64	3.21	—	—
14	id. . . .	Roggia Tomaresca .	A monte confluenza roggia Belgrado . . .	27	id.	0.55	12.81	6.9	—	—
15	Tagliamento .	Bût (Roggia di Caneva)	Molini Cacitti .	20	riferimento	$\overline{0.76}$	1.22	0.746	—	—
16	id. . . .	Fella	Dogna	21	di stazione	$\overline{0.24}$	5.60	5.2	336	15.5
17	id. . . .	Tagliamento . . .	Pioverno	8	di Venzone	0.44	36.48	54.5	1934	28.2
18	id. . . .	id.	id.	15	id.	0.38	32.42	46.5	1934	24.0
19	Livenza . . .	Livenza	Fiaschetti . . .	7	di stazione	2.387	42.16	11.4	Sorgenti	—
20	Piave. . . .	Canale Pasquer . .	Cellarda	4	—	—	1.95	0.570	—	—
21	id. . . .	id.	id.	4	—	—	1.62	0.626	—	—
22	Sile	Sile	Casier	14	di stazione	0.58	61.10	53.0	—	—
23	id. . . .	Roggia derivata in riva destra . .	id.	14	—	—	2.00	1.0	—	—
24	Brenta . . .	Brenta	Ospedaletto . .	28	di stazione	0.43	3.88	3.17	471	6.7
25	Brenta . . .	Canale derivato dall'Oliero . . .	Centrale di Campolongo	25	riferimento	$\overline{0.005}$	6.99	2.95	—	—
26	id. . . .	Brenta	Sarson	8	di stazione	0.095	44.72	32.5	1562	20.8
27	Adige . . .	Carlino	Corona	26	—	—	1.12	0.736	109	6.8
28	id. . . .	Puni	Mallos	26	—	—	0.84	0.287	57	5.0
29	id. . . .	Adige	Glorenza	26	di stazione	0.12	3.25	2.86	456	6.3
30	id. . . .	Saldura	Sluderno	26	riferimento	$\overline{2.95}$	1.13	0.490	98	5.0
31	id. . . .	Solda	Comagoi	26	id.	$\overline{1.06}$	1.15	0.584	76	7.7
32	id. . . .	Trafoi	id.	26	id.	$\overline{0.27}$	1.34	0.406	49	8.3
33	id. . . .	Plima	Morter	27	—	—	2.82	0.775	162	4.8
34	id. . . .	Adige	Laces	27	—	—	13.04	6.6		
35	id. . . .	Roggia derivata in riva destra . .	id.	27	—	—	1.34	1.17	1249	6.5
36	id. . . .	Roggia dello Scaricatore . . .	id.	27	—	—	0.29	0.815		
37	id. . . .	Adige	Ponte d'Adige .	6	di stazione	1.325	26.29	21.2	2639	8.0
38	id. . . .	Vizze	Novale	11	id.	0.215	0.88	1.61	112	14.4
39	id. . . .	Isarco	Mezzaselva . . .	12	a monte stazione	0.23	7.27	4.09	626	6.5
40	id. . . .	id.	id.	12	stazione	0.355	8.87	6.3	626	10.1
41	id. . . .	Aurino	Cà di Pietra . .	6	id.	0.28	2.34	1.98	151	13.1
42	id. . . .	Rienza	S. Lorenzo . . .	6	id.	0.61	15.11	12.1	1306	9.3
43	id. . . .	Gadera	Montana	6	id.	0.34	3.50	3.42	390	8.8
44	id. . . .	Isarco	Chiusa	17	id.	0.60	33.68	25.1	3061	8.2
45	id. . . .	Noce	Dermulo (Tassullo) .	14	id.	0.29	17.06	8.4	1066	7.9
46	id. . . .	Avisio	Pozzolago . . .	15	id.	0.10	11.28	5.8	850	6.8
47	id. . . .	Adige	Trento	3	id.	0.375	85.45	87.5	9767	9.0
48	id. . . .	Leno (Canale derivato Jacop) . .	Sega di Noriglio .	22	riferimento	$\overline{0.55}$	3.65	1.80	—	—

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria
1	0.48	14.4	6.0	3.0	6.0	5.0
2	1.50	14.8	7.0	5.0	7.0	6.0
3	0.84	43.2	7.0	2.0	7.0	6.0
4	0.64	23.6	7.0	4.0	7.0	6.0
5	0.50	22.8	7.0	2.0	7.0	6.0
6	0.46	18.6	7.0	5.0	7.0	6.0
7	0.48	12.4	7.0	8.0	7.0	8.0
8	0.46	8.0	7.0	4.0	7.0	4.0
9	0.36	7.6	5.0	0.0	6.0	3.0
10	0.32	4.4	3.0	$\overline{1.0}$	3.0	4.0
11	0.26	8.6	3.0	1.0	5.0	6.0
12	0.24	8.2	5.0	6.0	5.0	6.0
13	0.22	7.2	3.0	0.0	3.0	5.0
14	0.18	8.4	2.0	$\overline{1.0}$	3.0	6.0
15	0.16	14.6	5.0	2.0	6.0	5.0
16	0.15	17.8	6.0	3.0	6.0	6.0
17	0.14	6.8	6.0	6.0	6.0	8.0
18	0.12	9.4	6.0	8.0	6.0	6.0
19	0.10	7.6	6.0	7.0	5.0	5.0
20	0.08	7.0	5.0	4.0	5.0	4.0
21	0.05	4.4	4.0	3.0	5.0	4.0
22	0.05	8.6	3.0	3.0	4.0	5.0
23	0.04	8.6	3.0	3.0	4.0	4.0
24	0.02	10.6	4.0	5.0	5.0	6.0
25	0.00	8.8	4.0	3.0	4.0	5.0
26	$\overline{0.01}$	9.2	4.0	5.0	5.0	6.0
27	$\overline{0.02}$	7.4	5.0	5.0	5.0	7.0
28	$\overline{0.03}$	6.4	6.0	7.0	6.0	6.0

Giorno	TAGLIAMENTO – VENZONE Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria	LATISANA ore 8 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	LATISANA ore 17 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.41	8.8	8.0	4.0	8.0	5.0	0.18	14.0	10.0	5.0	0.03	10.0	10.0	7.0
2	0.48	6.2	7.0	4.0	8.0	6.0	0.33	8.6	9.0	4.0	$\overline{0.03}$	9.0	10.0	9.0
3	0.48	7.4	6.0	1.0	8.0	6.0	0.03	7.8	10.0	3.0	0.14	8.6	10.0	4.0
4	0.47	7.0	6.0	1.0	8.0	5.0	$\overline{0.02}$	9.6	10.0	2.0	0.30	9.6	10.0	8.0
5	0.46	7.8	6.0	2.0	8.0	5.0	0.02	11.0	9.0	2.0	0.35	10.2	10.0	9.0
6	0.46	7.0	7.0	2.0	8.0	6.0	0.12	18.6	10.0	5.0	0.20	6.8	10.0	7.0
7	0.45	4.4	7.0	3.0	9.0	8.0	0.44	7.6	9.0	5.0	0.20	11.0	10.0	9.0
8	0.44	7.0	7.0	4.0	8.0	8.0	0.52	8.4	10.0	2.0	$\overline{0.10}$	5.4	10.0	9.0
9	0.43	7.0	6.0	0.0	7.0	3.0	$\overline{0.35}$	6.2	8.0	3.0	0.42	9.0	9.0	$\overline{2.0}$
10	0.43	6.0	4.0	$\overline{2.0}$	6.0	4.0	0.37	11.8	6.0	$\overline{3.0}$	$\overline{0.40}$	9.4	7.0	4.0
11	0.42	4.4	5.0	$\overline{3.0}$	7.0	4.0	0.38	7.4	5.0	$\overline{2.0}$	$\overline{0.37}$	11.2	7.0	6.0
12	0.40	4.4	5.0	$\overline{2.0}$	8.0	5.0	0.23	9.6	7.0	$\overline{1.0}$	$\overline{0.36}$	11.0	8.0	8.0
13	0.39	4.0	5.0	$\overline{1.0}$	8.0	6.0	0.06	11.8	6.0	0.0	$\overline{0.25}$	7.8	9.0	9.0
14	0.38	9.4	6.0	$\overline{2.0}$	8.0	6.0	$\overline{0.18}$	7.0	7.0	$\overline{1.0}$	$\overline{0.26}$	7.2	8.0	7.0
15	0.38	9.2	6.0	1.0	8.0	5.0	$\overline{0.32}$	11.4	8.0	2.0	$\overline{0.23}$	15.0	9.0	7.0
16	0.37	10.2	6.0	0.0	8.0	8.0	$\overline{0.32}$	13.4	8.0	2.0	$\overline{0.17}$	9.8	9.0	9.0
17	0.37	6.0	7.0	5.0	8.0	6.0	$\overline{0.16}$	11.6	9.0	5.0	$\overline{0.11}$	16.2	9.0	7.0
18	0.37	10.6	7.0	7.0	7.0	6.0	$\overline{0.11}$	16.2	9.0	5.0	0.05	18.0	8.0	7.0
19	0.38	11.2	7.0	6.0	7.0	6.0	$\overline{0.03}$	17.6	8.0	5.0	$\overline{0.02}$	16.6	8.0	6.0
20	0.38	6.4	6.0	3.0	7.0	3.0	-$\overline{0.02}$	13.4	6.0	1.0	$\overline{0.03}$	14.4	7.0	5.0
21	0.37	8.6	5.0	2.0	7.0	4.0	0.17	8.8	6.0	4.0	$\overline{0.14}$	11.8	6.0	6.0
22	0.36	5.2	5.0	2.0	7.0	5.0	0.15	11.8	5.0	2.0	$\overline{0.30}$	9.4	6.0	7.0
23	0.35	9.4	5.0	2.0	7.0	3.0	0.25	6.6	5.0	0.0	$\overline{0.42}$	8.6	7.0	6.0
24	0.35	8.6	5.0	0.0	8.0	6.0	0.22	10.8	6.0	1.0	$\overline{0.43}$	12.2	8.0	7.0
25	0.34	9.0	5.0	0.0	7.0	4.0	0.13	11.0	7.0	1.0	$\overline{0.42}$	7.6	8.0	5.0
26	0.33	7.4	5.0	0.0	7.0	4.0	$\overline{0.09}$	11.0	7.0	3.0	$\overline{0.40}$	13.8	9.0	6.0
27	0.32	7.8	6.0	1.0	8.0	7.0	$\overline{0.05}$	13.0	8.0	2.0	$\overline{0.39}$	14.2	9.0	7.0
28	0.34	8.0	7.0	3.0	8.0	6.0	$\overline{0.11}$	14.6	8.0	6.0	$\overline{0.34}$	10.6	9.0	8.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE – SEGUSINO – Altezza idrom. m.	Ore 12 Torbidità gr. per mc.	Ore 12 Temperatura acqua	Ore 12 Temperatura aria	BRENTA – BASSANO DEL GRAPPA ore 8 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	ADIGE – PESCANTINA – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	ADIGE – BOARA PISANI – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria
1	1.06	7.6	9.0	8.0	0.58	15.4	6.0	8.0	$\overline{1.88}$	9.4	5.0	5.0	5.0	6.0	$\overline{1.99}$	20.4	6.0	4.0	6.0	6.0
2	1.13	10.8	7.0	7.0	0.60	15.8	5.0	7.0	$\overline{1.86}$	8.4	4.0	4.0	5.0	5.0	$\overline{2.01}$	13.6	5.0	3.0	5.0	6.0
3	1.10	9.6	7.0	8.0	0.56	10.4	4.0	6.0	$\overline{1.92}$	9.6	3.0	0.0	5.0	5.0	$\overline{1.97}$	9.2	4.0	2.0	5.0	8.0
4	1.08	9.6	8.0	8.0	0.55	9.0	3.0	6.0	$\overline{1.88}$	8.6	3.0	0.0	5.0	6.0	$\overline{2.02}$	9.0	4.0	1.0	5.0	6.0
5	1.06	8.8	7.0	8.0	0.53	11.8	4.0	6.0	$\overline{1.88}$	7.4	2.0	0.0	4.0	6.0	$\overline{2.04}$	10.0	4.0	1.0	4.0	6.0
6	1.06	7.6	8.0	7.0	0.48	7.0	6.0	6.0	$\overline{1.90}$	7.6	3.0	2.0	4.0	4.0	$\overline{2.05}$	13.0	5.0	3.0	5.0	6.0
7	1.05	7.4	7.0	6.0	0.58	15.8	6.0	6.0	$\overline{1.90}$	9.0	3.0	1.0	4.0	5.0	$\overline{2.09}$	13.0	5.0	4.0	5.0	8.0
8	1.04	8.4	6.0	7.0	0.56	10.2	6.0	7.0	$\overline{1.94}$	11.2	3.0	1.0	6.0	5.0	$\overline{2.10}$	11.0	5.0	1.0	5.0	9.0
9	1.04	7.0	6.0	6.0	0.56	11.6	5.0	1.0	$\overline{1.91}$	13.0	2.0	0.0	5.0	1.0	$\overline{2.10}$	13.4	4.0	0.0	4.0	3.0
10	1.03	7.8	7.0	8.0	0.54	8.2	3.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.96}$	11.4	1.0	$\overline{3.0}$	2.0	3.0	$\overline{2.11}$	11.0	3.0	$\overline{3.0}$	3.0	3.0
11	1.03	8.0	7.0	8.0	0.52	8.2	4.0	2.0	$\overline{1.97}$	21.0	2.0	$\overline{2.0}$	3.0	3.0	$\overline{2.15}$	9.0	2.0	$\overline{3.0}$	2.0	7.0
12	1.02	6.6	7.0	9.0	0.51	11.2	4.0	3.0	$\overline{1.96}$	8.0	1.0	$\overline{2.0}$	3.0	5.0	$\overline{2.15}$	8.2	2.0	$\overline{3.0}$	3.0	9.0
13	1.02	8.2	8.0	9.0	0.51	11.2	5.0	3.0	$\overline{1.96}$	8.4	2.0	$\overline{2.0}$	3.0	5.0	$\overline{2.18}$	9.2	3.0	0.0	3.0	7.0
14	1.01	7.8	9.0	10.0	0.56	12.0	5.0	4.0	$\overline{1.95}$	7.6	2.0	$\overline{2.0}$	4.0	6.0	$\overline{2.20}$	8.6	3.0	$\overline{1.0}$	4.0	7.0
15	1.00	6.6	9.0	11.0	0.50	8.0	5.0	4.0	$\overline{1.97}$	6.4	3.0	1.0	4.0	5.0	$\overline{2.10}$	6.2	3.0	$\overline{1.0}$	3.0	6.0
16	1.00	6.6	8.0	8.0	0.50	9.4	5.0	4.0	$\overline{1.96}$	8.0	3.0	0.0	4.0	7.0	$\overline{2.17}$	8.8	4.0	2.0	4.0	6.0
17	0.99	10.0	6.0	5.0	0.53	7.8	6.0	5.0	$\overline{2.05}$	17.0	4.0	4.0	4.0	6.0	$\overline{2.15}$	6.4	4.0	3.0	4.0	6.0
18	0.99	6.8	7.0	7.0	0.51	7.6	6.0	7.0	$\overline{1.95}$	13.0	4.0	4.0	4.0	5.0	$\overline{2.19}$	7.0	4.0	3.0	4.0	5.0
19	0.99	12.4	7.0	9.0	0.54	7.0	6.0	7.0	$\overline{1.95}$	11.0	4.0	5.0	5.0	6.0	$\overline{2.12}$	8.4	4.0	5.0	4.0	6.0
20	0.99	6.4	8.0	9.0	0.50	7.2	6.0	4.0	$\overline{1.97}$	7.2	4.0	1.0	5.0	6.0	$\overline{1.95}$	18.2	4.0	3.0	4.0	4.0
21	0.99	8.0	7.0	8.0	0.50	7.4	6.0	5.0	$\overline{1.95}$	7.0	4.0	3.0	5.0	6.0	$\overline{2.10}$	13.0	4.0	3.0	4.0	6.0
22	0.98	7.8	7.0	9.0	0.47	10.8	6.0	2.0	$\overline{1.96}$	6.0	3.0	$\overline{1.0}$	5.0	6.0	$\overline{2.16}$	9.4	3.0	0.0	3.0	5.0
23	0.98	7.6	8.0	9.0	0.45	11.0	6.0	3.0	$\overline{2.01}$	6.4	3.0	3.0	5.0	5.0	$\overline{2.19}$	9.0	3.0	0.0	3.0	6.0
24	0.97	9.2	7.0	8.0	0.46	9.2	3.0	2.0	$\overline{2.10}$	5.0	4.0	3.0	5.0	3.0	$\overline{2.19}$	9.4	3.0	1.0	3.0	6.0
25	0.97	7.8	7.0	7.0	0.42	7.8	6.0	6.0	$\overline{1.99}$	9.0	3.0	0.0	5.0	4.0	$\overline{2.21}$	7.8	3.0	1.0	3.0	6.0
26	0.97	8.2	7.0	8.0	0.42	8.0	5.0	3.0	$\overline{2.01}$	8.2	3.0	2.0	5.0	6.0	$\overline{2.19}$	7.2	3.0	1.0	3.0	6.0
27	0.97	9.8	8.0	8.0	0.40	12.6	6.0	5.0	$\overline{2.02}$	8.2	4.0	3.0	4.0	3.0	$\overline{2.21}$	7.6	3.0	2.0	3.0	3.0
28	0.97	10.4	8.0	9.0	0.40	7.2	6.0	6.0	$\overline{2.08}$	7.0	5.0	4.0	5.0	7.0	$\overline{2.20}$	7.2	4.0	4.0	5.0	6.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

STAZIONE	Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno (Osservazioni freatimetriche)										Livello medio (Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico)	Indicazioni idrografiche		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	28	Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Craugllo	15.10	15.50	15.87	15.15	14.99	14.83	14.66	14.50	14.34	14.25	14.65	+ 0.68	— 0.42	— 0.55
Ialmicco (Fornaci)	17.69	18.14	18.05	17.96	17.84	17.61	17.42	17.21	17.06	16.97	17.36	+ 0.37	— 0.02	— 0.63
Ioannis	14.61	14.61	14.61	14.53	14.46	14.43	14.35	14.26	14.15	14.10	14.33	+ 0.28	— 0.17	— 0.27
Trivignano (1)	—	—	—	—	20.02	20.02	19.72	19.51	19.29	19.18	»	»	»	— 0.59
Sottoselva	18.15	18.43	18.48	18.38	18.28	18.13	17.98	17.83	17.69	17.58	17.93	+ 0.42	— 0.16	— 0.49
Seveglíano	16.07	16.15	16.13	16.08	16.03	15.97	15.91	15.87	15.82	15.85	15.94	+ 0.18	— 0.12	— 0.15
Ronchiettis	19.82	19.89	20.02	20.06	20.05	20.02	19.95	19.86	19.79	19.72	19.86	+ 0.05	+ 0.11	— 0.23
Fauglis	17.17	17.18	17.15	17.15	17.13	17.11	17.08	17.06	17.03	16.99	17.07	+ 0.10	— 0.05	— 0.09
Risano	33.24	33.19	33.34	33.44	33.19	33.19	33.24	33.19	33.19	33.24	33.32	— 0.06	0.00	— 0.05
Cuccana	23.22	23.21	23.25	23.29	23.27	23.28	23.21	23.17	23.13	23.14	23.25	— 0.02	+ 0.08	— 0.11
Morsano di Strada	19.73	19.69	19.68	19.66	19.65	19.63	19.63	19.61	19.55	19.52	19.66	+ 0.04	— 0.06	— 0.08
Castions di Strada	20.52	20.56	20.53	20.51	20.49	20.49	20.47	20.46	20.43	20.43	20.52	+ 0.02	— 0.05	— 0.05
Martegliano (1)	—	—	—	—	26.23	26.25	26.18	26.13	26.08	26.02	»	»	»	— 0.16
Carpeneto	40.07	47.09	47.03	46.98	47.45	47.46	47.42	47.38	47.33	47.52	47.10	— 0.04	+ 0.27	+ 0.08
Fiumignano	23.33	23.34	23.33	23.32	23.28	23.27	23.27	23.26	23.25	23.22	23.34	— 0.01	— 0.05	— 0.04
Sclaunicco	32.64	32.57	32.48	32.43	32.35	31.71	31.67	31.59	31.56	31.58	32.80	— 0.24	— 0.52	— 0.46
Talmassons	24.97	24.93	24.91	24.88	24.86	24.86	24.84	24.82	24.79	24.78	24.93	+ 0.01	— 0.08	— 0.06
Pozzecco	31.89	31.86	31.84	31.81	31.76	31.75	31.69	31.63	31.59	31.53	31.94	— 0.08	— 0.11	— 0.17
Basagliapenta	40.44	40.44	40.46	40.31	40.21	39.58	39.52	39.42	39.32	39.25	39.73	+ 0.72	— 0.54	— 0.58
Virco	28.27	28.24	28.21	28.18	28.16	28.18	28.12	28.11	28.08	28.07	28.25	— 0.01	— 0.08	— 0.07
Villacaccia	35.40	35.38	35.40	35.31	35.25	35.22	35.14	35.06	34.97	34.95	35.48	— 0.09	— 0.16	— 0.24
Bertiolo	29.63	29.61	29.57	29.55	29.42	29.39	29.36	29.34	29.31	29.30	29.62	— 0.02	— 0.17	— 0.11
Beano	39.59	39.63	39.58	39.53	39.46	39.31	39.25	39.21	39.12	39.02	39.83	— 0.23	— 0.21	— 0.27
Rivolto	33.96	33.96	33.93	33.86	33.84	33.79	33.74	33.70	33.65	33.63	34.08	— 0.13	— 0.14	— 0.15
Passariano	32.43	32.39	32.37	32.35	32.33	32.30	32.28	32.26	32.23	32.23	32.41	— 0.01	— 0.08	— 0.08
S. Martino	25.63	25.63	25.66	25.60	25.58	25.56	25.63	25.63	25.56	25.53	25.66	— 0.02	— 0.05	— 0.02
Codreipo	37.41	37.37	37.34	37.32	37.29	37.25	37.21	37.12	37.05	37.04	37.51	— 0.14	— 0.10	— 0.20
Goricizza	41.50	41.44	41.43	41.37	41.29	41.23	41.12	40.97	40.89	40.84	41.75	— 0.29	— 0.21	— 0.35
Pozzo	43.70	43.67	43.65	43.58	43.58	43.42	43.30	43.15	43.01	42.96	44.09	— 0.42	— 0.20	— 0.43
Sedegliano (1)	—	—	—	—	—	48.25	48.05	47.85	47.66	47.56	»	»	»	»
Gorizzo	31.83	31.85	31.82	31.81	31.79	31.79	31.77	31.74	31.73	31.71	31.91	— 0.07	— 0.05	— 0.06
S. Vidotto	34.22	34.21	34.20	34.18	34.17	34.15	34.13	34.10	34.08	34.06	34.27	— 0.06	— 0.05	— 0.08
Biauzzo (1)	—	—	—	—	—	41.06	40.97	40.82	40.72	40.67	»	»	»	»
											MEDIE . . .	+ 0.08	— 0.12	— 0.22

(1) Inizio delle osservazioni.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA PIAVE

STAZIONE		QUOTA DEL PELO D'ACQUA (S. L. M. M.) NEL GIORNO											LIVELLO MEDIO	INDICAZIONI IDROGRAFICHE		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	28		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Villanova di Falzè		104.35	104.37	104.35	104.37	104.39	104.29	104.25	104.21	104.19	104.16		104.42	+ 0.06	— 0.04	— 0.13
Bosco di Vidor		117.72	117.88	117.60	117.25	116.90	116.60	116.25	116.15	115.47	115.30		116.98	+ 0.75	— 0.98	— 0.11
Fontigo		107.52	107.54	107.58	107.39	107.37	107.16	107.10	106.95	107.04	107.05		107.28	+ 0.25	— 0.28	— 0.24
Tezze		32.22	32.22	32.32	32.30	32.19	32.10	32.00	31.85	31.65	31.55		32.64	— 0.39	— 0.10	— 0.47
Cimadolmo		28.35	28.36	28.29	28.23	28.16	28.13	28.04	27.93	27.83	27.78		28.24	+ 0.09	— 0.19	— 0.29
Ormelle		16.12	16.04	16.02	15.99	15.97	15.96	15.96	15.95	15.94	15.93		16.02	+ 0.04	— 0.09	— 0.03
Oderzo		14.97	14.79	14.77	14.64	14.58	14.53	14.46	14.42	14.36	»		14.67	+ 0.17	— 0.30	— 0.15
Rustignè		6.75	6.76	6.72	6.65	6.43	6.45	6.45	6.38	6.25	6.22		6.56	+ 0.18	— 0.25	— 0.21
Roncadelle	Osservazioni freatimetriche	17.40	17.09	17.14	16.99	16.94	16.92	16.89	16.88	16.86	16.86	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	17.12	+ 0.09	— 0.27	— 0.07
Negrisia		10.65	10.53	10.58	10.47	10.41	10.37	10.35	10.33	10.31	10.30		10.47	+ 0.10	— 0.17	— 0.09
Ponte di Piave		8.65	8.72	8.68	8.69	8.68	8.58	8.49	8.44	8.40	8.39		8.32	+ 0.36	— 0.07	— 0.20
Spresiano		34.88	35.03	35.08	34.03	33.73	33.58	33.23	33.08	32.73	»		34.65	+ 0.35	— 1.37	— 0.75
Lovadina		31.72	31.62	31.42	31.37	31.27	31.22	31.17	31.12	31.02	30.92		32.07	— 0.48	— 0.33	— 0.24
Maserada		27.52	27.47	27.45	27.42	27.39	27.37	27.33	27.27	27.22	27.19		27.59	— 0.11	— 0.10	— 0.15
Pero		15.82	15.83	15.83	15.84	15.82	15.82	15.82	15.82	15.82	15.80		15.79	+ 0.04	0.00	— 0.02
Saltore		26.19	26.19	26.19	[26.18]	[26.17]	26.15	26.12	26.04	26.01	25.97		26.30	— 0.01	— 0.04	— 0.14
Lancenigo		22.68	22.67	22.66	22.65	22.63	22.62	22.60	22.58	22.56	»		22.71	— 0.04	— 0.04	— 0.06
												MEDIE . . .		+ 0.08	— 0.27	— 0.20

PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA BRENTA

STAZIONE		2	5	8	11	14	17	20	23	26	28		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Schiavon		65.93	66.02	66.11	66.04	65.96	65.89	65.81	65.74	65.69	»		65.91	+ 0.11	— 0.10	— 0.20
Sandrigo		60.59	60.59	60.59	60.59	60.59	60.57	60.54	60.49	60.44	60.44		60.73	— 0.14	— 0.02	— 0.11
Dueville		53.46	53.48	53.51	53.51	53.52	53.38	53.45	53.53	53.48	53.46		53.48	0.00	— 0.01	+ 0.02
Pozzoleone		54.08	54.07	54.02	53.98	53.98	53.96	53.93	53.90	53.88	53.86		54.02	+ 0.04	— 0.10	— 0.08
Bressanvido		54.22	54.16	54.12	54.12	54.09	54.09	54.07	54.05	54.03	»		54.11	+ 0.06	— 0.08	— 0.05
Carmignano		44.43	44.37	44.41	44.48	44.51	44.55	44.48	44.41	44.44	44.36		44.48	— 0.08	+ 0.11	— 0.11
S. Pietro in Gù		43.38	43.35	43.30	43.30	43.25	43.35	43.30	43.25	43.30	»		43.28	+ 0.06	— 0.04	— 0.03
Monticello Conte Otto		41.10	41.00	40.95	40.86	40.70	40.65	40.80	40.64	40.60	40.70		40.43	+ 0.59	— 0.27	— 0.10
Cartigliano		70.01	69.76	69.49	69.21	69.00	68.86	68.80	68.58	68.26	68.18		68.73	+ 1.02	— 0.78	— 0.68
Rosà (Ca' Dolfin)	Osservazioni freatimetriche	56.90	56.86	56.67	56.72	56.87	56.80	56.65	56.42	56.40	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	56.95	— 0.14	— 0.05	— 0.35
Stroppari		54.80	54.77	54.81	54.80	54.78	54.71	54.67	54.60	54.46	54.42		54.82	— 0.03	— 0.05	— 0.25
Rossano		45.29	45.24	45.22	45.25	45.24	45.26	»	45.19	45.14	»		45.28	— 0.03	0.00	— 0.08
Riese		38.75	38.76	38.71	38.73	38.68	38.67	38.68	38.62	38.57	38.54		38.73	+ 0.01	— 0.05	— 0.11
Cittadella		43.19	43.47	43.49	43.27	43.25	43.27	43.42	43.27	43.20	43.34		43.21	+ 0.17	— 0.08	— 0.03
Galliera Veneta		43.49	43.51	43.54	43.57	43.55	43.58	43.56	43.53	43.55	43.57		43.47	+ 0.04	+ 0.05	— 0.01
Castello di Godego		37.14	37.15	37.14	37.14	37.13	37.14	37.12	37.11	37.12	36.90		37.10	+ 0.04	— 0.01	— 0.09
Castelfranco Veneto		36.65	36.68	36.66	36.65	36.64	36.63	36.63	36.62	36.60	36.58		36.62	+ 0.04	— 0.02	— 0.04
Vedelago		30.60	30.58	30.55	30.52	30.46	30.44	30.42	30.40	30.36	30.34		30.64	— 0.06	— 0.12	— 0.09
Resana		29.85	29.85	29.85	29.80	29.80	29.80	29.83	29.83	29.80	29.80		29.81	+ 0.04	— 0.04	0.00
												MEDIE . . .		+ 0.09	— 0.09	— 0.12

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	28		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE																
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	45.85	45.84	45.83	45.82	45.80	45.80	45.78	45.74	45.69	45.68	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	45.90	— 0.06	— 0.04	— 0.10
S. Fermo		38.68	38.70	38.71	38.69	38.70	38.70	38.71	38.70	38.70	»		38.72	— 0.02	0.00	0.00
Torricello II°		38.00	38.04	38.02	38.01	38.00	37.97	37.95	37.92	37.90	37.88		37.94	+ 0.08	— 0.04	— 0.08
Raldon		32.35	32.38	32.38	32.38	32.37	32.35	32.33	32.31	32.29	32.27		32.26	+ 0.11	— 0.01	— 0.07
Madonna di Campagna		44.70	44.75	44.72	44.74	44.75	44.55	44.25	44.25	44.20	»		44.30	+ 0.42	— 0.15	— 0.34
Spezzapietra		38.65	38.71	38.68	38.62	38.59	38.62	38.65	38.58	38.63	»		38.61	+ 0.07	— 0.06	— 0.01
Serenella		43.50	43.50	43.48	43.45	43.42	43.45	43.45	43.41	43.39	»		43.40	+ 0.09	— 0.05	— 0.04
Rota di Caldiero		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		29.70	»	»	»
Vago		38.47	38.53	38.52	38.52	38.49	38.50	38.63	38.64	38.73	38.68		37.91	+ 0.60	+ 0.03	+ 0.14
												Medie . . .		+ 0.16	— 0.04	— 0.06
PIANURA IN DESTRA DELL'ADIGE																
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	47.81	47.78	47.78	47.76	47.73	47.71	46.69	47.65	47.61	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	47.90	— 0.11	— 0.07	— 0.09
Povegliano		42.60	42.60	42.59	42.55	42.53	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50		42.59	+ 0.01	— 0.08	— 0.02
												Medie . . .		— 0.05	— 0.07	— 0.06

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante, non giunte le osservazioni; — [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — Tabella I.

Giorno e lunazione	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	10.20 »	230.0 »	5.5 16.35	169.0 142.0	0.30 11.0	216.5 229.5	6.10 17.45	163.5 136.5	0.20 10.50 24.0	206.0 219.0 252.0	5.30 16.40	171.0 152.0
2	9.30 23.30	205.0 240.0	» 16.20	» 136.5	0.20 9.40 24.0	270.0 209.5 242.0	6.40 17.25	183.0 135.5	10.10 24.0	201.0 228.5	6.35 16.35	192.0 142.0
3	12.10 24.0	196.5 220.0	7.15 17.25	159.0 157.5	12.35 24.0	198.0 220.5	7.50 18.0	154.5 156.0	12.25	188.5	7.20 17.30	160.5 162.0
4	13.10	208.0	7.30 19.15	149.0 169.5	13.10	205.5	8.10 19.45	146.5 168.0	0.15 13.10	214.5 197.5	7.35 19.15	154.0 170.0
5	1.15 13.25	220.0 208.0	7.35 19.5	158.0 159.5	1.30 13.25	220.0 209.5	8.10 19.30	149.0 155.5	1.30 13.40	212.0 200.0	8.10 19.0	158.0 162.0
6 ☽	1.15 13.30	210.5 201.0	7.25 18.35	171.5 170.5	1.15 12.50	211.0 202.0	7.30 19.25	169.5 170.0	1.30 12.50	205.5 195.0	7.35 19.35	176.0 172.0
7	4.35	211.0	12.30	163.5	4.35	210.0	13.25	163.0	4.40	208.0	13.0	167.0
8	4.35	224.0	13.10	132.0	5.0	223.0	14.05	130.0	5.20	218.0	13.25	135.0
9	5.5 21.30	202.0 171.5	13.30	104.0	5.45 22.0	207.0 178.0	14.15	103.0	5.10 22.30	208.0 187.0	14.10	118.0
10	7.0 21.20	182.0 184.0	1.50 14.10	165.5 87.5	8.0 21.50	186.0 191.0	2.50 15.0	165.0 84.0	6.35 21.50	190.0 187.0	1.50 14.30	182.0 106.0
11	8.10 21.50	199.0 199.0	2.40 14.50	148.0 97.0	8.35 22.20	201.0 202.0	3.35 15.20	145.0 90.0	7.10 21.45	192.0 190.0	3.10 15.10	155.0 104.0
12	8.25 22.30	199.0 191.0	3.25 15.25	138.0 79.0	9.15 23.0	201.0 198.0	4.25 15.50	133.0 75.0	9.10 22.25	191.0 186.0	3.30 15.25	142.0 89.0
13 (T)	10.0 22.55	202.0 196.0	3.40 16.10	124.5 78.5	10.20 23.25	205.0 199.0	4.35 16.45	120.0 72.0	10.0 23.10	195.0 185.0	3.50 16.30	134.0 89.0
14	10.25 23.30	198.5 193.0	4.30 16.30	115.0 76.0	10.40 24.0	200.0 197.0	5.10 16.40	111.0 73.0	10.30 23.50	190.0 183.0	4.50 16.35	124.0 87.0
15	10.55 24.0	188.5 195.0	5.5 17.5	116.0 81.0	11.25	191.0	5.35 17.25	112.0 82.0	11.0	180.0	5.15 17.25	123.0 91.0
16	11.30	184.0	5.35 17.25	117.0 98.0	0.35 12.0	198.0 187.0	6.20 17.50	112.0 92.0	0.30 11.30	186.0 178.0	6.0 17.35	125.0 105.0
17	0.20 11.40	197.0 182.0	6.20 17.35	127.5 106.5	1.0 12.0	202.0 189.0	7.30 18.20	128.0 116.0	1.15 11.40	196.0 182.0	7.20 18.10	155.0 121.0
18	0.50 11.55	190.0 170.5	7.0 18.15	136.0 130.0	1.0 13.5	195.0 173.0	7.25 18.45	137.0 127.0	1.20 12.20	192.0 188.0	6.50 19.10	158.0 146.0
19	1.20 12.45	191.0 156.0	8.30 18.0	131.5 130.0	1.20 13.5	192.0 162.0	9.0 18.25	131.0 129.0	2.10 13.0	195.0 168.0	9.5 18.30	152.0 153.0
20 ☾	1.35	181.5	10.40	125.0	1.40	182.0	11.15	130.0	2.0	193.0	12.0	150.0
21	4.35	179.0	17.10	127.0	5.0	181.0	19.0	132.0	4.35	201.0	18.0	146.0
22	4.35	168.0	14.5	109.0	5.20	173.0	15.30	115.0	4.50	182.0	15.10	125.0
23	6.40 21.55	180.0 173.0	13.45	100.0	7.50 22.50	184.0 178.0	15.10	99.0	6.15 22.25	185.0 175.0	14.20	110.0
24	7.5 21.50	174.0 177.0	2.25 14.10	154.5 94.0	7.35 22.15	178.0 191.0	4.0 14.30	154.0 95.0	6.30 21.45	175.0 176.0	2.50 14.25	162.0 100.0
25	7.40 21.55	169.0 179.0	2.30 14.35	139.0 91.0	8.30 22.10	173.0 185.0	4.0 15.0	139.0 95.0	7.50 21.30	169.0 175.0	3.0 15.0	147.0 99.0
26	9.0 22.0	173.5 180.0	3.40 14.55	124.0 91.0	9.10 22.10	177.0 185.0	3.45 15.20	123.0 87.0	8.50 22.10	168.0 174.0	3.15 15.10	130.0 97.0
27	9.25 22.5	181.0 182.5	3.30 15.25	114.5 89.0	9.25 22.45	185.0 185.0	3.45 15.10	112.0 84.0	9.25 22.50	177.0 177.0	3.35 15.30	122.0 98.0
28 ●	9.50 22.35	188.5 180.5	3.35 15.55	114.5 87.0	11.10 23.10	190.0 184.0	4.10 16.10	112.5 84.0	9.50 22.50	181.0 173.0	4.10 16.10	125.0 97.0

Giorno e lunazione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	9.55 23.35	228.0 261.0	5.10 16.40	162.5 135.5	11.35	188.0	18.35	158.0	5.10 17.10	188.0 176.0	11.35 22.5	156.0 153.5
2	9.10 23.20	202.5 241.0	5.5 15.55	179.0 131.5	2.0	221.0	17.40	160.5	5.0 17.40	202.0 185.0	11.55 22.55	163.5 173.0
3	12.20	193.5	6.50 17.15	155.5 154.0	1.30	212.0	11.0	166.5	5.15 19.5	197.0 182.0	12.20	163.0
4	0.15 13.10	217.0 202.0	8.5 19.15	148.0 167.0	0.50	196.5	9.30	163.0	6.0 19.55	182.0 182.0	0.25 13.35	168.0 158.0
5	1.15 13.30	218.5 205.0	7.25 18.40	147.0 155.0	2.5 15.20	190.0 186.0	9.35 20.35	166.0 172.5	7.20 19.35	188.0 182.0	1.35 13.25	166.0 159.0
6 ☽	1.25 12.30	210.0 200.0	7.10 17.35	169.0 165.0	4.0	196.0	20.35	171.5	7.0	186.5	1.20 13.40	167.5 165.0
7	5.55 16.55	209.0 180.0	12.25 19.0	160.5 170.0	4.40	199.0	17.15	166.5	8.20	186.0	17.35	167.0
8	4.30 18.45	220.5 168.0	13.35 23.0	129.5 158.0	5.15	199.0	15.30	144.0	0.50	182.5	18.25	150.0
9	5.15 21.5	195.0 161.5	13.30	98.0	4.20	186.0	15.20	124.0	1.15	172.0	18.40	139.0
10	7.30 20.35	172.0 181.5	1.55 14.25	150.5 80.5	3.15	176.5	15.40	122.0	2.35 14.40	169.0 153.0	9.50 20.15	142.5 134.5
11	8.0 21.20	197.0 198.0	2.10 15.0	143.0 94.5	0.5	171.0	16.50	127.5	2.55 14.55	171.0 160.0	9.35 20.40	140.0 134.0
12	8.40 21.45	197.5 191.0	3.10 15.35	132.0 73.0	0.10	171.0	17.10	119.5	3.25 15.30	175.0 160.0	10.10 21.25	136.5 126.5
13 ○	10.0 22.25	201.0 198.0	3.20 16.15	120.0 76.0	1.5 10.15	168.5 165.0	6.0 18.5	151.0 117.0	4.5 16.10	170.0 155.0	10.40 22.15	130.0 118.0
14	10.10 23.15	198.0 194.0	4.25 16.30	111.0 74.5	1.0 11.10	160.0 155.0	6.25 18.15	142.5 112.5	4.35 16.35	162.0 150.5	10.50 22.35	121.0 116.5
15	10.30 23.45	190.5 196.0	5.10 17.0	113.0 79.0	1.40 11.40	159.0 151.0	7.35 18.50	141.0 118.0	5.10 17.15	159.0 150.0	11.35 »	120.0 »
16	11.0 23.55	183.5 198.0	5.15 17.45	116.0 94.5	2.0 12.35	162.0 150.0	8.25 19.0	139.0 136.5	5.35 17.55	158.0 152.0	11.50 23.35	121.5 128.5
17	11.35	180.5	6.10 17.45	113.0 100.0	2.10	168.5	19.0	131.5	5.50 18.10	160.0 151.5	12.30 23.45	130.0 132.0
18	0.40 13.20	187.5 162.0	7.5 16.50	126.0 117.0	3.25	170.0	19.30	142.0	6.15	158.5	12.50	130.0
19	0.55 12.40	185.0 146.5	8.35 17.40	120.5 119.0	3.20	175.0	12.0	143.0	6.50	155.0	14.10	136.5
20 ☾	1.15	172.5	9.35	120.0	2.40	176.0	13.30	140.0	6.40 22.45	151.0 162.5	14.15	139.5
21	4.10	157.0	10.20	114.5	4.40	185.0	16.50	138.0			16.15	140.0
22	4.15	160.0	13.50	98.5	5.35	175.5	16.0	135.0	3.50	155.0	19.30	141.5
23	6.5 21.20	171.5 165.5	14.10	91.0	2.40	175.0	15.30	118.0	2.40	162.0	19.35	134.5
24	7.5 21.0	168.5 172.0	2.20 14.20	146.5 86.5	2.0	162.0	15.30	117.0	2.25 14.25	160.5 144.0	9.50 20.0	135.0 129.5
25	7.40 21.5	163.0 176.0	2.45 14.25	131.5 84.0	0.40 23.45	162.0 154.0	16.0	118.0	2.45 14.55	157.0 142.5	9.35 20.45	126.5 123.5
26	8.25 21.30	172.5 180.0	3.5 14.45	119.5 87.5	23.40	152.0	16.45	116.5	3.5 15.10	154.5 143.5	9.55	121.0
27	8.50 21.35	180.0 184.5	3.23 15.25	112.0 86.0	10.20	146.0	6.5 17.20	136.5 117.0	3.30 15.30	153.5 145.5	10.10 21.45	120.5 118.0
28 ●	9.15 22.0	189.5 180.5	3.20 15.50	113.0 85.0	0.30 10.30 24.0	152.0 150.0 146.5	6.10 18.0	139.0 116.0	3.55 15.55	152.0 144.0	10.20 »	118.0 »

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — TABELLA III.

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	0.10 10.35	205.5 218.5	5.25 16.40	164.5 137.5	1.10 11.25	207.5 219.0	6.30 18.0	167.0 148.5	1.30 11.50	211.0 222.5	6.45 18.25	166.0 146.0
2	0.10 10.0 24.0	253.0 198.0 226.5	6.0 16.25	179.0 131.5	1.40 10.45	250.0 200.5	7.40 17.40	186.0 136.0	1.50 11.0	252.0 202.5	7.55 18.0	186.0 135.0
3	12.45	186.0	7.25 17.15	153.0 153.5	1.10 13.25	228.5 190.0	8.40 18.35	156.5 156.5	1.20 13.40	231.0 193.5	8.55 18.45	156.0 157.0
4	0.20 13.45	210.5 194.5	7.35 19.5	143.0 163.0	1.10 14.20	218.5 198.5	8.35 20.20	148.0 165.5	1.30 14.20	216.5 201.5	8.55 20.35	146.5 166.5
5	1.35 13.40	209.0 198.0	7.40 19.25	148.5 155.0	2.25 14.30	212.0 200.5	8.55 20.30	153.5 157.5	2.45 14.45	215.0 204.5	9.20 20.45	153.0 157.0
6 ☽	1.50 13.0	204.0 192.5	7.50 19.20	169.5 162.0	2.35 13.40	204.0 193.0	8.40 20.10	170.5 167.0	2.45 14.5	207.5 196.5	8.50 20.40	171.0 167.0
7	4.55	207.0	13.5	161.0	6.0	205.5	13.55	162.0	6.0	209.0	13.50	162.5
8	5.0	214 5	13.20	128.0	6.0	216.5	14.30	130.0	5.55	219.0	14.40	129.5
9	5.5 21.0	200.5 180.5	14.10	109.0	5.55 22.35	204.0 185.0	14.55	110.0	5.50 22.35	208.5 190.5	15.25	112.0
10	6.50 21.30	182.5 187.0	4.25 14.55	169.0 96.0	7.50 22.40	184.0 188.5	3.10 15.45	172.5 98.0	8.0 23.0	189.5 192.0	3.35 16.5	172.5 97.0
11	8.20 21.50	191.0 189.0	3.5 15.15	145.5 95.5	9.15 22.55	193.0 191.5	4.0 16.10	148.0 98.5	9.30 23.10	196.0 195.5	4.15 16.35	147.5 95.0
12	9.0 22.25	189.5 188.0	3.25 14.45	135.0 80.0	9.50 23.30	192.0 187.5	4.30 16.45	136.0 83.0	10.0 23.50	196.0 192.5	4.45 16.55	136.0 77.5
13 ○	10.0 22.55	195.0 186.0	3.45 16.10	128.5 78.5	11.0 24.0	195.0 187.5	5.0 17.35	128.0 82.5	11.5	199.0	5.20 17.55	125.5 76.5
14	10.20 23.30	187.5 183.0	4.35 16.50	114.5 78.0	11.20	190.0	5.45 17.50	118.0 80.0	0.20 11.40	191.5 194.5	6.10 18.0	116.5 74.0
15	10.50 24.0	177.5 184.0	5.20 17.20	113.0 81.0	0.35 11.45	184.5 182.0	6.20 18.10	118.0 82.5	0.55 12.10	188.5 185.0	6.40 18.30	114.0 77.0
16	11.30	172.5	5.45 17.40	115.0 95.5	1.0 12.25	187.0 178.0	6.55 18.35	118.0 98.0	1.20 12.45	190.0 181.0	7.20 18.50	115.0 94.5
17	0.55 11.25	191.0 178.5	6.15 17.50	141.0 109.5	2.0 12.30	195.0 180.0	7.20 18.40	147.0 112.0	2.35 12.50	203.0 184.0	8.10 19.10	150.5 110.0
18	1.0 12.50	185.0 180.5	6.45 18.20	144.5 129.0	2.0 13.15	186.0 182.0	7.20 19.15	147.0 137.0	2.20 13.20	191.0 190.5	8.0 20.5	149.5 136.5
19	1.40 13.10	188.0 160.0	8.50 18.0	138.0 139.0	2.30 14.0	191.0 163.0	9.10 19.5	141.0 142.0	2.50 14.15	194.5 174.0	9.40 19.25	145.0 146.5
20 ☾	1.45	183.0	10.50	141.0	2.0	186.5	9.15	142.0	3.5	190.0	9.50	142.5
21	3.20	191.0	18.45	133.5	5.0	190.0	18.15	138.0	5.50	196.5	18.20	141.0
22	4.35	172.5	14.5	114.0	5.40	174.0	15.20	118.0	6.20	179.5	15.45	121.0
23	6.40 22.5	177.0 170.0	14.25	99.5	7.15 22.55	178.0 173.0	15.5	99.5	7.50 23.5	183.0 180.0	15.25	103.5
24	6.50 21.40	170.0 176.0	2.55 14.25	153.0 91.0	7.45 22.45	172.0 180.0	3.40 15.0	154.0 90.0	7.55 22.45	177.0 187.5	3.55 15.20	157.0 92.0
25	8.0 21.35	164.5 172.0	3.0 15.0	138.0 90.5	8.55 22.50	166.5 174.0	4.10 15.35	138.0 89.5	9.10 23.5	174.0 180.0	4.15 15.55	139.0 91.0
26	8.50 22.0	164.5 170.0	3.30 15.15	121.0 87.0	9.45 23.0	168.0 174.0	4.30 16.5	121.0 86.0	10.5 23.10	174.0 179.5	4.50 16.20	121.0 85.0
27	9.20 22.20	173.5 173.5	3.40 15.45	113.0 87.5	10.15 23.30	176.5 176.0	4.40 16.30	113.0 86.5	10.25 23.50	183.0 180.5	5.5 16.55	113.0 83.0
28 ●	9.45 22.35	179.5 171.5	4.0 16.5	114.5 86.0	10.50 23.40	181.0 174.0	5.0 17.5	166.0 87.5	11.15 23.50	186.5 178.5	5.25 17.25	115.0 84.0

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	2.50 12.55	209.5 217.5	7.35 19.35	174.0 160.0	1.25 12.25	208.5 221.5	6.25 18.45	173.0 160.5	0.30 11.0	212.0 226.5	5.50 17.15	174.0 155.0
2	2.50 11.35	248.0 206.5	9.10 19.0	196.0 153.0	1.50 11.10	252.0 199.0	8.35 19.15	188.0 146.5	0.25 10.0 24.0	270.0 207.0 235.0	6.35 17.0	192.0 146.0
3	2.10 14.20	230.0 196.0	9.50 19.15	169.0 166.5	1.35 14.20	220.5 186.5	9.30 19.10	157.5 159.0	12.35	194.0	7.40 17.45	163.0 165.0
4	2.15 15.0	216.0 202.0	9.50 21.0	161.0 174.0	2.0 14.50	213.0 197.5	9.30 20.25	155.0 166.0	0.15 13.10	218.0 208.5	7.30 19.15	155.0 172.5
5	3.15 15.25	215.0 205.0	9.55 21.30	169.5 167.0	3.0 15.10	209.0 199.0	9.35 20.50	156.0 159.5	1.10 13.15	215.0 204.0	7.50 19.25	159.0 163.0
6 ☽	3.35 14.50	208.0 198.0	9.40 21.10	177.0 172.0	3.0 14.10	202.5 193.0	9.0 20.25	171.5 168.5	1.30 13.40	208.0 198.0	7.35 19.10	177.5 172.0
7	6.50 19.10	210.0 184.0	15.10 23.35	170.0 176.0	5.50	205.5	14.20	160.0	4.20 18.10	210.0 179.0	13.30 21.35	167.0 174.0
8	7.0 22.15	220.0 189.0	16.10	145.0	6.30	212.5	15.35	188.5	5.10	217.5	13.50	134.0
9	6.50 23.50	204.5 183.0	1.25 16.40	181.5 129.0	6.25	216.0	16.45	186.5	5.10 22.45	222.0 205.0	14.20	128.0
10	8.0 23.45	186.0 188.0	3.30 17.0	176.5 119.5	0.10 8.0 23.25	205.5 194.0 191.0	5.10 17.30	191.5 129.0	6.35 21.25	201.5 199.5	4.20 14.50	197.0 114.0
11	10.0 24.0	195.0 193.5	4.45 17.45	155.0 122.0	9.40 23.50	189.5 188.0	4.50 18.0	152.0 127.0	8.0 21.50	197.0 195.0	3.10 15.30	158.0 104.0
12	10.35	194.5	5.25 18.10	148.0 117.0	10.30	189.0	5.10 19.25	139.0 125.5	8.40 22.30	195.0 192.0	3.35 16.20	142.0 92.0
13 ○	0.25 11.45	188.0 196.0	6.0 19.0	139.5 118.0	0.15 12.0	184.5 193.0	6.0 19.35	135.0 125.0	9.30 22.30	200.0 192.0	3.50 16.50	132.0 90.0
14	1.20 12.30	189.0 192.0	6.50 19.50	134.0 116.0	1.15 12.30	183.0 187.0	7.15 20.30	130.0 124.0	10.10 23.40	195.0 189.0	4.45 17.25	122.0 92.0
15	2.10 13.20	187.0 185.0	7.50 19.0	132.0 116.0	1.45 13.0	180.0 176.0	7.50 20.35	128.5 123.5	11.0	185.0	5.25 17.45	122.0 91.0
16	2.30 13.35	189.0 182.0	8.20 20.15	133.5 120.0	2.15 13.20	182.5 174.5	8.35 20.45	129.0 124.5	0.10 11.25	190.0 179.5	6.0 17.35	122.0 103.0
17	3.0 13.35	194.0 178.0	8.50 20.10	155.0 128.0	3.30 14.10	201.0 186.0	9.30 22.20	157.0 132.0	1.50 11.30	200.0 194.0	7.0 18.0	164.0 128.0
18	3.0 14.0	190.0 182.0	8.50 20.35	158.0 143.0	2.50 13.0	195.5 205.5	8.35 20.45	174.0 155.0	0.50 11.30	206.0 216.0	6.0 18.30	170.0 156.5
19	3.25 15.0	192.0 168.0	10.35 20.0	150.5 150.0	4.0 14.30	201.0 179.5	10.35 19.50	162.0 171.5	1.35 13.0	211.0 188.0	8.45 17.50	166.0 178.0
20 ☾	4.0 –	188.5	12.25	148.0	3.35	206.5	14.20	169.0	1.30	215.0	11.0	174.0
21	6.0	189.0	18.35	143.0	7.10	224.5	20.10	162.0	4.10	230.0	18.10	189.0
22	6.0	176.0	16.30	128.0	5.10 23.50	192.5 187.5	17.40	137.0	3.25 21.30	201.0 196.0	15.35	143.0
23	7.10 23.50	183.0 176.5	16.30	121.0	8.25	187.0	3.35 17.25	181.0 128.5	6.15 21.35	193.0 184.0	2.45 14.45	187.0 115.5
24	8.20 23.40	177.0 183.0	4.25 16.35	160.0 114.5	0.10 8.20 24.0	177.5 175.0 178.0	4.40 18.0	161.0 123.0	6.20 21.30	180.0 186.0	2.30 14.30	166.0 102.0
25	9.30 23.35	171.5 177.5	5.0 17.0	145.0 114.0	9.15 24.0	170.0 177.0	5.10 18.10	144.0 123.5	7.30 21.25	175.0 180.5	3.0 15.0	149.5 102.0
26	10.30 24.0	173.5 179.0	5.25 17.25	132.0 114.5	10.35 24.0	168.0 171.0	5.50 19.0	132.0 122.5	8.45 21.35	172.0 176.5	3.35 15.15	131.5 96.0
27	11.0	181.0	5.50 18.0	127.0 115.0	11.15	173.0	6.10 18.50	127.0 122.0	8.30 22.10	180.0 181.0	3.30 15.50	120.0 98.0
28 ●	0.10 11.40	180.0 185.5	5.50 18.35	130.0 117.0	0.25 11.50	175.0 180.0	6.35 20.10	129.0 123.0	9.10 23.0	185.5 176.0	4.10 16.35	124.0 88.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	»	»	»	14	16.30	76.0	»
Marano Lagunare	2	0.20	270.0	13	16.45	72.0	**198.0**
S. Felice di Chioggia	1	24.0	252.0	14	16.35	87.0	**165.0**
Trieste	1	23.35	261.0	12	15.35	73.0	**188.0**
Ancona	2	2.0	221.0	14	18.15	112.5	**108.5**
Viesti	2	5.0	202.0	14	22.35	116.5	**85.5**
Diga Sud Lido	2	0.10	253.0	14	16.50	78.0	**175.0**
Punta della Salute	2	1.40	250.0	14	17.50	80.0	**170.0**
Porto Industriale di Marghera	2	1.50	252.0	14	18.0	74.0	**178.0**
Pagliaga	2	2.50	248.0	25	17.0	114.0	**134.0**
Conche	2	1.50	252.0	27	18.50	122.0	**130.0**
Brondolo	2	0.25	270.0	28	16.35	88.0	**182.0**

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata nel mese**

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Marano Lagunare	13	10.20	205.0	13	16.45	72.0	**133.0**	1	17.45	136.5	2	0.20	270.0	**133.5**
S. Felice di Chioggia	13	10.0	195.0	13	16.30	89.0	**106.0**	1	16.40	152.0	1	24.0	252.0	**100.0**
Trieste	13	10.0	201.0	13	16.15	76.0	**125.0**	1	16.40	135.5	1	23.35	261.0	**125.5**
Ancona	13	10.15	165.0	13	18.5	117.0	**48.0**	1	18.35	158.0	2	2.0	221.0	**63.0**
Viesti	14	4.35	162.0	14	10.50	121.0	**41.0**	1	22.5	153.5	2	5.0	202.0	**48.5**
Diga Sud Lido	13	10.0	195.0	13	16.30	78.5	**116.5**	1	16.40	137.5	2	0.10	253.0	**115.5**
Punta della Salute	13	11.0	195.0	13	17.35	82.5	**112.5**	13	17.35	82.5	13	24.0	187.5	**105.0**
Porto Industriale di Marghera	13	11.5	199.0	13	17.55	76.5	**122.5**	13	17.55	76.5	14	0.20	191.5	**115.0**
Pagliaga	13	11.45	196.0	13	19.0	118.0	**78.0**	1	19.25	160.0	2	2.50	248.0	**88.0**
Conche	13	12.0	193.0	13	19.35	125.0	**68.0**	1	18.45	160.5	2	1.50	252.0	**91.5**
Brondolo	13	9.30	200.0	13	16.50	90.0	**110.0**	1	17.15	155.0	2	0.25	270.0	**115.0**

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l' alta marea						Durante il riflusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	11.25	216.0	26.0	—	—	9.0	14.45	171.5	26.6	—	—	8.0
2	12.0	192.5	29.2	—	—	»	15.15	149.0	34.2	—	—	»
3	12.35	186.0	25.0	—	—	»	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	9.20	178.0	24.8	—	—	»
9	6.55	197.5	27.8	—	—	8.0	10.40	147.5	27.4	—	—	8.0
10	8.15	181.0	28.4	—	—	7.0	11.45	139.0	27.0	—	—	8.0
11	8.55	190.0	32.2	—	—	7.0	12.20	144.0	25.0	—	—	7.0
12	9.40	189.5	27.6	»	»	7.0	13.0	134.0	—	28.4	28.8	8.0
13	10.20	193.0	—	14.6	33.2	9.0	13.40	141.0	—	23.6	16.6	7.0
14	11.0	187.5	—	35.0	34.6	7.0	14.15	130.0	—	29.2	33.4	8.0
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.25	183.0	30.4	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—
17	0.50	188.5	36.8	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—
18	1.15	177.5	27.4	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—
24	22.10	177.0	29.4	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—
25	22.35	172.0	35.6	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—
26	22.45	172.0	25.4	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—
27	23.5	173.0	—	33.6	24.8	8.0	12.50	133.0	—	29.8	28.0	8.0
28	23.15	171.5	—	33.6	33.6	8.0	13.35	130.0	—	28.8	35.4	8.0

Giorno	Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	18.10	149.0	29.4	—	—	»	—	—	—	—	—	—
2	18.30	144.5	17.0	—	—	»	—	—	—	—	—	—
3	18.55	159.5	24.0	—	—	»	22.40	201.0	28.8	—	—	»
4	19.25	166.5	26.8	—	—	»	22.40	183.0	28.8	—	—	»
8	13.35	131.5	24.4	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—
9	14.30	111.5	26.8	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—
10	15.10	98.0	24 4	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—
11	15.45	98.0	26.6	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—
12	16.25	84.0	—	29.2	28.2	8.0	19.45	141.5	—	25.6	26.8	6.0
13	16.55	83.5	—	20.6	29.2	7.0	20.15	137.5	—	28.4	21.0	8.0
14	17.30	79.0	—	37.0	27.0	7.0	20.45	136.5	—	36.6	25.0	9.0
15	18.0	82.0	28.2	—	—	9.0	21.15	138.0	26.8	—	—	8.0
16	18.25	98.0	33.6	—	—	8.0	21.40	146.0	30.0	—	—	8.0
17	18.50	112.5	27.6	—	—	8.0	22.5	152.5	25.0	—	—	7.0
18	19.10	137.0	24.4	—	—	7.0	22.50	162.0	26.2	—	—	7.0
24	14.45	91.0	30.4	—	—	6.0	19.15	138.0	25.2	—	—	6.0
25	15.35	90.5	22.8	—	—	6.0	20.5	154.0	31.4	—	—	6.0
26	16.10	88.0	33.2	—	—	6.0	19.30	138.5	27.6	—	—	7.0
27	15.55	88.0	—	23.0	31.6	8.0	19.30	134.0	—	29.2	28.8	7.0
28	16.45	89.0	—	27.4	30.6	7.0	19.45	131.0	—	28.4	29.6	8.0

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
◉ il	13	10.20	193.0	19.53	35.28	7.0
13	14	17.30	79.0	17.32	31.29	9.0
● il	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

MARZO 1930

ROMA

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

LIBRERIA

1930 - ANNO VIII.

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », a differenza di quello che si fa nell'altra parte « Pluviometria », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris [1] alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⚹ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - :≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ↔ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⚡ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⌇ Vento forte. - ⌇ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - (Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - (Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Velocità media km. ora	Vento prevał. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	71.8	8.7	9.5	8.0	97	2.8	SE	6	9	NNW	6	3.6	10	● n' a p ⁝≡
2	73.0	9.7	11.2	8.1	79	1.8	SE	5	8	SE	7	0.1	10	● a ⁝≡
3	74.0	8.4	9.5	6.8	88	2.3	IV Q.	8	7	NNW	13	—	10	≡ a
4	72.3	8.8	9.8	8.2	86	4.3	OCCID.	13	11	W	12	—	10	≡
5	68.6	8.9	11.1	7.0	76	3.3	OCCID.	10	12	W	13	—	7	≡
6	66.2	7.7	11.1	5.1	85	6.5	SE	11	45	ENE	24	—	1	≡ ╕
7	64.5	9.7	12.1	6.5	61	11.4	SE	8	37	ENE	2	—	7	gocce n' ≡ p ╕
8	59.8	8.9	10.0	6.9	64	22.8	E	16	39	ENE	19	49.9	10	● n' a ╕
9	57.3	10.5	13.8	8.5	48	31.0	ENE	19	49	ENE	3	—	4	╕
10	56.7	9.6	12.2	6.8	65	4.9	SE	11	10	W	15	—	0	≡ a
Media I. decade	66.4	9.1	11.0	7.1	75	9.1						53.6	6.9	
11	48.8	9.4	10.2	7.4	72	9.5	SE	10	20	SE	15	13.3	10	● a p
12	44.7	7.2	9.9	5.0	40	21.0	ENE	10	44	ENE	8	0.8	5	● n' ╕
13	50.3	6.8	10.5	3.7	63	8.6	SE	9	25	WSW	17	—	2	
14	52.9	9.0	12.4	5.7	59	9.9	II Q.	14	22	WSW	14	0.4	10	● n'
15	52.0	10.9	12.3	9.6	85	5.9	SE	14	14	SE	16	26.6	10	● ∞
16	52.0	11.0	14.8	9.2	76	8.3	II Q.	8	19	NW	3	11.2	7	● n' n' K ▲ n' n'
17	53.9	10.6	11.7	8.6	84	3.3	ORIEN.	8	8	SE	2	2.7	8	● p n'
18	51.8	13.3	15.3	10.5	77	8.0	SE	9	16	ESE	5	0.7	9	● n'
19	48.2	13.1	14.5	9.7	88	7.2	SE	11	13	SE	5	11.0	10	●
20	49.8	9.8	11.8	7.0	65	15.6	SW	7	34	WSW	13	2.7	6	● a p ╕
Media II. decade	50.4	10.1	12.3	7.6	71	9.7						69.4	7.7	
21	63.6	8.8	11.8	6.4	61	11.5	ORIEN.	11	42	NE	2	0.3	1	● n' ╕
22	66.0	8.5	10.9	5.0	64	3.8	SE	10	9	NNW	14	—	6	
23	62.9	10.0	11.3	9.0	82	3.7	IV Q.	7	17	NW	14	2.0	10	● a
24	57.4	11.6	14.0	9.0	72	3.5	E	9	12	E	7	2.6	9	● a p ⁝≡
25	58.6	16.0	19.0	11.0	52	26.9	ENE	10	58	ENE	22	0.6	7	● n' ╕
26	57.2	15.2	17.3	13.6	54	43.2	ENE	22	58	ENE	22	—	6	gocce p n' ╕
27	58.8	13.2	16.8	11.4	50	20.4	E	9	54	ENE	0	—	6	╕
28	61.1	10.8	12.7	8.6	67	7.9	OCCID.	10	27	E	0	—	5	∞ a
29	58.7	10.7	14.0	7.2	66	3.2	SE	7	8	NNW	15	—	5	∞
30	59.8	11.9	14.8	9.8	69	6.9	SE	8	16	E	10	1.1	9	● n' a
31	63.5	12.3	16.4	8.9	51	9.0	I Q.	13	25	NE	10	—	3	
Media III. decade	60.7	11.7	14.5	9.1	63	12.7						6.6	6.0	
Media mensile	59.2	10.3	12.6	7.9	70	10.5						129.6	6.9	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	8.4	10.5	6.8	97	S	2.2	10	● n' p
2	7.4	10.1	3.0	86	CALMA	—	10	
3	7.5	9.0	3.1	87	S	—	10	
4	5.0	8.8	1.0	85	CALMA	—	8	≡ a
5	7.5	13.1	3.4	85	CALMA	—	7	
6	7.1	16.0	- 0.8	69	S	0.2	2	● n' V
7	6.8	13.2	- 0.2	85	E	0.4	7	● n' V
8	7.0	8.0	6.3	78	CALMA	6.2	10	● n' a
9	7.6	12.4	2.4	57	E	—	6	
10	5.9	11.7	- 0.9	67	CALMA	—	3	V
Media I. decade	7.0	11.3	2.5	80		9.0	7.3	
11	7.4	8.4	4.5	88	SE	26.0	9	● a p
12	3.9	7.7	- 0.8	75	CALMA	0.2	7	● n'
13	2.1	7.5	- 2.6	69	CALMA	0.2	7	● a ▲
14	5.2	9.2	- 2.4	75	S	3.2	10	● n' V
15	9.4	10.4	8.0	90	S	15.6	10	● n' a p
16	10.0	13.4	6.4	73	W	8.0	7	● p ⋜ ▲
17	10.1	13.1	6.6	93	S	2.8	9	● p
18	11.8	13.5	9.2	87	SE	—	6	╕
19	11.5	12.9	8.2	90	S	5.8	10	● n' a p n'
20	7.7	9.8	3.5	70	W	5.2	7	● p ⋜ ╕ p
Media II. decade	7.9	10.6	4.1	81		67.0	8.2	
21	6.4	11.8	1.0	68	W	1.4	3	● n'
22	5.4	10.3	- 1.3	75	CALMA	—	9	V
23	8.4	11.9	5.2	73	N	2.0	10	● n' a
24	10.9	14.6	7.0	70	ORIEN.	2.8	10	● n' n'
25	13.6	18.1	8.5	56	CALMA	—	10	
26	14.0	18.0	11.4	49	I Q.	0.2	7	● a
27	10.9	15.6	5.9	46	N	—	7	
28	8.3	13.3	2.8	59	III Q.	—	8	
29	7.8	14.5	1.5	64	S	—	6	
30	8.4	10.9	4.6	77	CALMA	0.6	10	● a p
31	8.8	13.8	3.0	52	CALMA	—	4	
Media III. decade	9.4	13.9	4.5	64		7.0	7.6	
Media mensile	8.1	11.9	3.7	75		83.0	7.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	7.8	*8.8*	7.1	**100**	5.3	E	24	8	E	1	4.8	10	● n' a p
2	9.1	11.8	7.3	93	3.6	E	15	12	E	1	—	9	
3	9.1	9.9	6.5	97	0.9	III Q.	4	7	WSW	16	—	10	≡ a
4	8.4	10.0	**7.7**	93	1.0	III Q.	4	8	S	13	—	10	
5	8.8	13.1	5.4	91	—	CALMA	—	—	—	—	—	4	
6	8.9	**16.6**	*2.4*	87	—	CALMA	—	—	—	—	—	0	V
7	8.4	13.1	3.3	78	2.5	E	6	9	WSW	14	0.2	7	● p V
8	*7.6*	11.4	5.4	89	7.0	II Q	12	24	ESE	4	20.2	7	● n' a
9	8.8	14.2	4.8	*74*	5.9	II Q.	10	12	ESE	15	0.2	3	● a
10	**9.2**	13.4	4.4	80	6.8	ENE	6	16	N	17	—	4	
Media I. decade	8.6	12.2	5.4	88	3.3						25.4	6.4	
11	8.2	*9.4*	7.0	96	1.8	SSE	2	15	SSE	22	30.6	10	● n' a p
12	7.0	10.4	3.1	*62*	10.1	ENE	10	22	ENE	4	0.6	5	● n'
13	*4.9*	10.7	*0.9*	83	9.1	ORIEN.	15	19	SSW	13	—	2	V
14	6.3	10.9	1.8	91	7.1	E	13	12	E	5	1.0	10	● a" V
15	9.1	10.5	7.0	**100**	»	»	»	»	»	»	35.0	10	●
16	10.0	12.6	8.1	92	»	»	»	»	»	»	10.8	8	● n' a p
17	10.4	**14.3**	6.8	92	»	»	»	»	»	»	0.2	7	● n'
18	**10.9**	12.9	**9.4**	98	»	»	»	»	»	»	6.7	10	● a p n" K n"
19	10.5	12.9	9.1	98	»	»	»	»	»	»	68.9	10	● n' a p n" K p
20	9.1	10.7	7.6	83	»	»	»	»	»	»		9	● n'
Media II. decade	8.6	11.5	6.1	90	»						153.5	8.1	
21	9.5	14.0	5.3	70	»	»	»	»	»	»	—	1	
22	*8.0*	13.5	*2.9*	87	»	»	»	»	»	»	—	7	V
23	8.1	*11.6*	6.6	**94**	»	»	»	»	»	»	2.0	10	● a p
24	10.5	14.2	8.5	91	»	»	»	»	»	»	5.4	9	● n' a p
25	14.8	**20.3**	10.1	77	»	»	»	»	»	»	0.4	8	● n'
26	**15.7**	17.9	**13.3**	*69*	11.8	ESE	10	25	ESE	12	—	7	
27	12.5	16.2	8.3	73	5.9	E	7	14	ENE	1	—	4	
28	9.5	14.0	5.5	85	5.1	E	9	15	WNW	15	—	4	
29	10.5	16.6	5.7	79	5.4	E	13	14	W	18	—	7	
30	11.3	15.5	8.8	90	5.2	II Q.	10	14	WNW	13	0.8	10	● n' p
31	12.1	18.6	5.5	74	6.3	E	13	12	E	1	—	2	
Media III. decade	11.1	15.6	7.3	81	»						8.6	6.3	
Media mensile	0.4	13.1	6.3	86	»						187.5	6.9	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
5.7	*9.1*	3.0	82	N	»	10	≡
7.2	13.2	2.7	**84**	N	—	4	
8.3	13.1	**5.1**	**84**	N	—	3	
7.7	14.0	4.5	82	N	—	3	
7.9	16.4	4.4	76	W	—	5	
8.6	**18.6**	1.7	73	W	—	0	
7.3	12.0	1.5	*72*	IV Q.	7.2	7	● p n"
5.7	9.3	3.1	76	W	4.8	8	● n'
7.2	13.7	3.1	82	N	—	3	
7.0	12.4	*1.4*	77	IV Q.	—	7	
7.3	13.2	3.1	79		»	5.0	
6.8	8.0	1.4	**84**	W	23.6	10	● n' a p n"
4.2	8.0	0.4	79	W	—	3	
2.5	9.0	− *1.3*	**84**	N	—	0	
4.1	10.2	− 0.2	80	IV Q.	—	10	
5.5	*7.2*	4.4	*78*	W	12.4	10	●
8.3	12.7	0.4	80	N	6.4	3	● n' n"
7.4	11.2	4.1	*78*	N	1.2	8	● p n"
6.9	8.5	1.0	81	N	16.6	10	● n' a p
8.7	**13.0**	**6.3**	79	W	1.6	8	● n' p n"
5.7	11.0	3.2	81	N	4.2	8	● p n"
6.0	9.9	1.8	80		66.0	7.0	
5.4	12.2	*0.9*	80	W	—	0	
6.2	12.6	1.4	**84**	N	—	3	
5.9	*7.8*	4.5	80	W	5.0	10	● a p n"
6.5	10.2	4.4	83	W	17.6	10	● n' a p
8.8	13.1	**6.5**	81	N	0.8	8	● n' a
11.1	**18.4**	5.8	83	N	—	5	
9.8	16.7	5.5	*77*	N	—	1	
8.1	13.9	4.3	79	W	—	3	
9.7	15.7	6.3	81	W	0.2	8	● n"
8.9	12.5	**6.5**	80	N	—	7	
8.9	15.4	3.5	82	N	—	3	
8.1	13.5	4.5	82		23.6	5.3	
7.1	12.2	3.1	80		»	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
						(*)		
1	8.1	9.4	7.0	91	N	4.1	10	● p n"
2	9.4	12.2	7.0	87	IV Q.	0.2	10	● n' a
3	9.6	12.1	7.8	87	SW	—	10	≡ a
4	9.5	11.7	7.8	80	W	—	10	≡ a
5	9.8	13.0	7.5	82	II Q.	—	4	≡ a n"
6	7.2	11.0	3.2	95	VARIO	0.1	7	≡⁝ n' a ≡ p n"
7	7.4	9.6	4.1	85	E	0.4	10	● p n" ≡⁝ n' a
8	7.8	9.2	6.6	82	E	12.6	10	● n' a
9	9.4	13.5	6.3	70	NW	—	2	
10	9.2	13.9	3.8	73	SW	—	4	
Media I. decade	8.7	11.6	5.8	83		17.4	7.7	
11	6.8	10.0	3.0	88	NW	27.2	10	● ≡ a T
12	5.7	9.0	2.1	75	SW	15.4	5	● n'
13	5.8	10.2	1.0	64	IV Q.	—	3	
14	5.8	8.4	2.1	76	N	—	10	gocce ≡ p
15	7.5	9.2	6.0	92	IV Q.	10.6	10	● n' a p n" ≡ a
16	10.2	14.9	6.5	79	IV Q.	13.8	6	● n' ≡ a
17	9.5	12.4	5.2	89	NE	6.8	10	● p n" ≡ a
18	9.6	10.6	9.0	93	I Q.	11.7	10	● a p n" ≡ a
19	11.5	13.8	9.3	82	SW	1.7	9	● a ≡⁝ n' a
20	8.3	11.7	6.0	74	VARIO	1.8	7	● p n" T △
Media II. decade	8.1	11.0	5.0	81		89.0	8.0	
21	8.6	12.7	3.6	60	IV Q.	2.3	2	● n' a ≡ a
22	7.9	11.1	3.2	76	I Q.	—	9	
23	7.8	8.2	7.3	90	N	8.5	10	● a p n"
24	8.9	11.2	7.2	88	N	24.4	10	●
25	13.9	18.2	10.6	67	I Q.	0.6	9	● n'
26	15.0	19.0	11.3	61	NE	—	7	≡ a
27	12.4	15.8	10.1	71	NE	—	5	≡ p
28	11.0	15.4	7.3	74	I Q.	—	6	
29	11.7	16.2	8.2	76	»	—	9	≡ n' a
30	9.6	10.9	8.2	90	»	19.4	10	● a p n"
31	12.0	15.7	9.3	65	»	0.5	4	● n' a
Media III. decade	10.8	14.0	7.8	74		55.7	7.4	
Media mensile	9.2	12.2	6.2	79		62.1	7.7	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
	(*)													
1	46.4	7.2	10.6	3.6	78	0.5	II Q.	5	2	SSW	12	—	10	∞
2	47.2	9.0	13.9	5.4	72	2.1	I Q.	9	6	ENE	23	—	7	
3	47.6	9.6	15.6	4.8	60	3.3	I Q.	16	8	ENE	4	—	0	
4	46.0	8.9	15.8	2.6	64	1.8	NE	7	4	SSW	12	—	3	
5	43.8	10.9	18.6	3.6	54	5.2	I Q.	11	15	ENE	21	—	0	
6	41.6	12.6	18.8	7.0	39	4.9	ENE	10	11	ENE	23	—	0	
7	38.3	9.2	14.4	5.4	58	4.0	ENE	10	10	ENE	1	7.8	8	● p n"
8	34.7	8.8	14.6	4.8	66	3.7	I Q.	14	10	NNE	18	—	8	
9	33.8	8.4	14.0	3.6	56	5.6	NE	11	16	NE	22	—	0	
10	31.6	8.8	14.6	2.4	64	3.4	SETT.	13	13	SSW	17	—	3	
Media I. decade	41.1	9.3	15.1	4.3	61	3.5						7.8	3.9	
	(*)													
11	24.1	5.7	9.8	3.4	82	3.9	I Q.	20	8	NE	9	14.8	10	● n' a p ✳ p
12	22.2	5.4	9.4	2.0	42	11.8	E	13	19	NE	13	—	1	
13	26.1	4.5	10.4	- 0.6	46	8.2	E	10	14	E	4	—	2	
14	27.7	6.5	11.6	1.2	57	2.4	ENE	5	7	ENE	1	—	10	
15	28.1	7.1	9.2	5.4	87	0.8	III Q.	9	4	SW	16	2.4	10	● n"
16	27.2	9.4	14.6	4.7	68	4.2	ENE	9	15	ENE	20	6.8	8	● n' ≡
17	29.9	9.3	12.9	5.3	69	2.6	I Q.	13	5	NE	1	0.2	10	● n" ≡ p
18	26.6	8.4	9.7	7.3	95	0.7	NE	6	5	NE	22	10.8	10	● ≡
19	23.0	9.8	15.4	6.6	76	2.8	III Q.	11	9	WSW	17	1.6	10	● n' a ≡ a
20	25.3	7.2	10.4	5.2	62	6.4	NE	8	13	NE	3	0.2	9	● n'
Media II. decade	26.0	7.3	11.3	4.1	68	4.4						36.8	8.0	
	(*)													
21	40.3	7.3	12.4	2.4	42	6.8	ENE	10	13	ENE	20	—	3	
22	40.1	8.2	14.5	1.6	54	2.3	III Q.	11	6	ENE	20	—	8	
23	38.7	6.9	8.6	5.9	84	0.8	I Q.	5	4	WNW	11	6.8	10	● a p n" ≡ p
24	33.9	8.5	11.9	5.4	86	1.0	I Q.	5	5	E	23	2.8	10	● n' p ≡
25	36.9	9.9	14.0	5.9	81	1.2	NE	7	8	ENE	20	0.2	9	● p
26	34.8	13.3	19.3	7.8	49	9.1	NE	10	20	NNE	19	—	1	
27	35.7	14.2	18.5	8.3	33	12.2	I Q.	22	22	ENE	13	—	4	
28	35.1	13.8	18.6	9.5	48	6.7	I Q.	13	17	ENE	1	—	4	
29	33.3	13.0	18.5	9.1	64	3.0	SW	5	12	NE	1	—	7	∞
30	35.9	13.0	15.3	9.8	44	6.7	NNE	13	14	NNE	19	—	10	
31	38.7	11.9	17.9	6.2	43	6.7	ENE	8	17	NE	23	—	0	
Media III. decade	36.7	10.9	15.4	6.5	57	5.1						9.8	6.0	
Media mensile	34.6	9.2	13.9	5.0	62	4.3						54.4	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	43.9	*5.8*	*9.4*	2.7	**87**	2.0	NNE	9	8	NW	11	0.8	9	● p
2	45.1	7.6	11.9	4.1	78	*1.5*	IV Q.	7	*5*	NE	6	—	6	
3	**45.6**	8.4	13.9	4.8	71	3.8	IV Q.	13	10	N	8	—	1	
4	44.1	7.8	13.7	3.7	74	2.8	NNW	9	8	NW	10	—	1	
5	41.4	9.2	17.4	3.8	67	3.8	IV Q.	10	**17**	NW	14	—	2	
6	38.7	**10.7**	**18.5**	**5.6**	*41*	4.2	NNW	8	9	N	2	—	0	
7	36.6	7.7	12.7	4.1	64	4.5	NE	9	12	SW	15	4.4	9	● p n″
8	32.3	7.5	12.5	4.3	76	**6.5**	NNW	8	13	NNW	14	1.8	9	● n′
9	32.0	7.0	14.0	*1.9*	68	2.6	I Q.	8	9	WNW	17	—	0	
10	*29.2*	7.6	12.3	2.3	66	3.8	SSE	6	10	ESE	20	—	5	
Media I. decade	38.9	7.9	13.6	3.7	69	3.6						7.0	4.2	
11	21.7	4.9	8.9	0.8	79	7.7	I Q.	11	**28**	ENE	23	21.6	10	● n′ p
12	*18.5*	6.7	10.1	2.7	*23*	**10.0**	NNW	8	24	ENE	1	—	2	
13	23.5	*4.2*	10.6	*-1.0*	40	5.3	NNW	9	14	NNW	1	—	2	⌴
14	25.5	5.0	10.1	0.3	57	4.6	NW	7	14	NNW	16	—	7	
15	25.4	5.3	*0.6*	4.9	92	*1.2*	IV Q.	7	*5*	NNW	9	8.2	10	●
16	24.3	**9.2**	**15.2**	4.8	72	5.8	NW	5	14	ESE	19	4.6	6	● n′ n″
17	**27.0**	8.4	13.1	4.4	79	2.9	I Q.	9	9	ENE	1	1.8	9	● p n′
18	24.2	7.7	9.0	**6.9**	**94**	2.0	IV Q.	8	6	NW	19	24.8	10	● n′ a p n″
19	20.9	9.1	14.9	5.9	72	6.3	SSE	6	20	SSE	16	8.8	9	● n′
20	22.0	6.2	9.8	4.1	68	6.2	NW	6	24	SSE	14	0.2	9	● p
Media II. decade	23.3	6.7	10.8	3.3	68	5.2						70.0	7.4	
21	36.4	*0.6*	12.8	*2.0*	37	5.5	NNW	7	10	NW	11	—	3	
22	**38.1**	6.8	13.3	2.2	58	3.0	NW	6	9	SSE	16	—	7	
23	36.1	5.3	*6.0*	4.0	**86**	*2.3*	I Q.	9	10	ENE	2	12.4	10	● a p n″
24	31.4	7.3	10.8	3.9	85	7.4	NW	13	15	ENE	18′	6.6	10	● n′ a
25	33.6	9.6	12.8	7.1	80	3.7	NNE	10	*8*	NNW	12	0.4	9	● n′
26	32.0	13.0	**20.2**	6.8	49	8.0	NNW	7	21	NW	15	—	3	
27	32.5	**13.6**	17.6	8.4	*27*	**14.6**	NNW	13	**31**	NNW	8	—	6	
28	33.1	12.7	18.3	8.8	46	8.7	NW	7	19	NW	2	—	2	
29	*31.2*	11.2	16.6	**9.0**	68	3.9	ENE	9	13	NW	18	—	9	
30	32.9	10.5	13.1	**9.0**	62	7.5	I Q.	15	19	ENE	12	0.6	10	● n′
31	36.3	10.5	16.1	4.8	49	4.8	I Q.	12	15	SSE	14	—	1	
Media III. decade	33.9	9.8	14.3	6.0	59	6.3						20.0	6.4	
Media mensile	32.0	8.1	12.9	4.3	65	5.0						97.0	6.0	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	8.3	9.9	7.1	98	7.3	NE	—	—	—	—	5.7	10	● n′ p
2	9.2	12.7	6.5	95	5.6	I Q.	—	—	—	—	—	10	
3	9.4	12.2	7.3	95	2.9	S	—	—	—	—	—	10	
4	9.7	11.9	**7.9**	84	2.9	SW	—	—	—	—	—	10	≡ n′ a
5	9.9	13.6	7.3	85	0.6	SW	—	—	—	—	—	5	≡
6	*6.7*	10.3	*2.7*	**100**	4.4	VARIO	—	—	—	—	0.2	10	≡ ? ≡ ¦
7	7.5	9.9	4.0	82	12.5	NE	—	—	—	—	0.2	10	≡ ? ≡ ¦ n′
8	8.1	*9.8*	6.2	86	**14.4**	NE	—	50	—	7	9.1	10	● n′ a p ϟ
9	**10.1**	**14.3**	7.0	*64*	—	CALMA	—	—	—	—	—	6	⌓
10	9.2	14.1	3.8	78	—	CALMA	—	—	—	—	—	4	⌓
Media I. decade	8.8	11.9	6.0	87	5.1		—		—		15.2	8.5	
11	7.0	9.5	5.5	95	10.2	NE	—	30	—	13	15.9	10	● n′ a p K p
12	5.6	8.9	3.0	72	6.7	NE	—	35	—	6	0.6	5	● n′ ϟ
13	*5.4*	10.3	*0.6*	*66*	3.5	SW	—	—	—	—	—	1	V
14	6.0	*8.6*	2.1	81	*0.2*	CALMA	—	—	—	—	—	9	V
15	8.0	10.0	6.1	98	9.6	NE	—	25	—	13	8.9	10	● n′ a p n″
16	9.6	**14.6**	5.9	86	8.8	VARIO	—	25	—	6	10.1	7	● n′ n″ K n″
17	9.1	12.6	5.2	92	6.3	NE	—	—	—	—	2.8	9	● n′ p K ▲
18	9.9	11.2	8.9	**99**	**13.8**	NE	—	25	—	18	6.7	10	● a p
19	**11.4**	13.5	**9.6**	93	3.8	»	—	—	—	—	3.1	10	● n′
20	7.6	13.0	5.5	79	0.4	S	—	—	—	—	6.8	7	● p n″ K ▲
Media II. decade	8.0	11.2	5.2	86	6.3		—		—		54.9	7.8	
21	8.3	13.4	4.3	68	1.3	»	—	—	—	—	—	8	
22	*8.1*	12.8	*3.6*	81	0.6	»	—	—	—	—	—	7	⌓
23	*8.1*	*9.1*	7.0	**94**	1.5	NE	—	—	—	—	5.0	10	● a p n″
24	9.5	12.0	6.9	92	**5.6**	NE	—	—	—	—	17.7	10	● n′ a p
25	14.4	19.2	10.6	73	—	CALMA	—	—	—	—	0.2	8	● n′
26	**15.7**	**19.3**	**12.7**	*62*	0.8	»	—	—	—	—	—	7	
27	12.6	16.3	8.6	67	—	CALMA	—	—	—	—	—	6	
28	11.2	15.5	8.5	78	2.9	SE	—	—	—	—	—	6	
29	11.1	16.1	7.6	84	1.5	NE	—	—	—	—	—	8	
30	10.8	12.3	9.6	91	0.6	NE	—	—	—	—	2.9	9	● a p
31	12.0	16.5	9.7	67	2.9	»	—	25	—	22	—	5	
Media III. decade	11.1	14.8	8.1	78	1.6						25.8	7.2	
Media mensile	9.3	12.6	6.4	84	4.3						95.9	7.8	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopra la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	719.2	4.7	5.4	3.7	100	15.7	E	14	28	E	16	6.0	10	● n′ a p ≡┆
2	721.0	6.0	7.3	5.3	100	4.0	ORIEN.	15	10	N	23	—	10	≡┆ a ≡ p n″
3	721.5	5.9	7.5	4.5	96	7.0	III Q.	13	19	WSW	24	0.2	10	● n′ ≡ a n
4	719.6	4.5	6.2	3.5	97	13.8	NNW	14	28	WSW	7	—	10	≡┆ p
5	716.9	6.7	10.0	3.6	89	12.2	NW	9	23	NW	6	—	9	≡┆ a
6	715.7	10.3	14.3	7.3	65	13.5	WNW	7	19	WNW	19	—	1	≡ a n″ a
7	712.8	5.1	7.4	3.6	91	29.0	E	17	42	E	3	—	10	≡ n″ ɿ
8	708.3	3.6	4.3	2.7	100	31.9	ENE	13	48	ENE	9	18.8	10	● n′ a p ≡ a p ɿ
9	708.2	6.4	9.9	3.4	69	18.3	NE	10	30	ENE	4	—	1	
10	706.3	6.8	10.1	5.4	72	23.0	OCCID.	24	28	WSW	18	—	4	≡
Media I. decade	714.9	6.0	8.2	4.3	88	16.9						25.0	7.5	
11	696.1	3.5	6.7	- 0.4	98	19.8	ORIEN.	12	39	SE	9	8.2	10	● n′ p n″ ≡ ɿ
12	695.1	- 0.3	1.8	- 1.7	96	22.5	WSW	11	39	NNE	2	0.8	7	● a ≡ n′ a ɿ
13	699.9	3.2	5.6	0.6	43	17.9	N	9	18	W	24	—	2	ɿ
14	702.1	3.3	6.4	1.5	72	11.1	IV Q.	9	37	WNW	1	1.4	10	● p n″
15	701.7	4.2	6.2	2.4	100	13.1	ENE	9	22	S	24	7.2	10	● n″ a n″ ≡
16	701.9	6.8	11.9	2.3	82	30.8	III Q.	21	73	WNW	7	5.8	5	● n p ▲ p ⌒ ɿ
17	706.2	6.8	9.3	5.3	95	11.9	E	6	21	NNW	4	2.8	10	● p ≡
18	700.7	7.1	8.2	5.5	99	15.2	II Q.	18	24	E	17	3.2	10	● a p ≡
19	698.0	8.4	9.9	6.5	87	16.5	W	7	41	W	22	3.2	9	● n″ ≡ a ɿ
20	698.5	5.0	9.3	1.5	74	32.6	OCCID.	18	52	WNW	15	0.2	5	● n″ T K ≷ ▲ ɿ
Media II. decade	699.8	4.8	7.5	2.2	85	19.1						32.8	7.8	
21	713.4	5.3	9.4	1.6	60	13.1	WSW	10	23	NE	1	0.2	3	● n′
22	714.0	6.0	8.0	4.4	59	6.5	WSW	18	12	NW	2	—	10	
23	711.8	4.5	6.3	3.5	96	19.1	ENE	15	29	NE	13	3.6	10	● a p n″ ≡ p n″
24	706.4	5.0	7.3	3.5	100	37.5	ENE	22	47	ENE	7	18.6	10	● n′ a p ≡ ɿ
25	709.2	10.1	13.6	7.0	78	33.3	ENE	15	42	ENE	4	0.8	9	● n′ ɿ
26	707.6	10.9	14.6	8.4	72	34.7	OCCID.	23	58	E	22	0.6	8	● n′ ɿ
27	709.9	9.7	12.9	7.5	59	14.2	SSE	9	34	E	1	—	7	ɿ
28	710.3	8.0	12.1	6.2	63	16.3	SSE	11	31	SSE	3	—	6	≡ a p
29	707.8	8.9	11.1	6.3	69	6.7	ORIEN.	17	16	ESE	3	—	8	≡ a p
30	709.5	6.7	8.7	5.3	87	24.5	I Q.	24	47	NE	12	17.4	10	● a p ≡ a p ɿ
31	713.3	9.1	12.0	7.5	51	12.1	III Q.	11	20	WSW	22	0.2	6	● n′
Media III. decade	710.3	7.7	10.6	5.6	72	19.0						41.4	8.0	
Media mensile	708.3	6.2	8.8	4.0	82	18.3						99.2	7.8	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	70.8	7.9	8.9	7.0	94	3.2	N	17	9	N	14	5.7	10	● n′ a p
2	72.9	8.8	11.9	6.6	91	2.0	N	15	6	N	20	—	10	
3	72.9	8.9	12.3	5.9	89	2.2	NW	10	10	W	24	—	10	≡ n′
4	71.1	9.3	12.3	6.7	82	4.3	W	23	8	W	10	—	9	
5	68.0	9.8	14.6	6.4	83	2.3	W	11	5	NNE	22	—	6	
6	65.5	6.1	9.1	2.2	97	2.2	SETT.	21	7	NNE	12	—	10	≡ n′ a p
7	63.5	7.6	9.9	3.6	84	7.8	N	15	12	N	14	0.5	10	● n″
8	58.8	7.7	8.8	5.7	89	11.4	N	11	33	NNE	9	4.2	10	● n′ a p ɿ
9	58.2	9.6	15.5	3.6	71	4.9	N	8	8	NNW	13	—	1	
10	55.9	9.2	15.4	2.5	75	5.1	III Q.	20	11	SSW	11	—	2	
Media I. decade	65.7	8.5	11.9	4.7	86	4.5						10.4	7.8	
11	47.1	7.5	9.6	5.2	92	8.8	NE	7	18	NNE	15	14.0	9	● n′ a p n″ K p
12	44.6	5.8	10.1	2.4	78	11.0	S	6	23	NNE	7	7.3	6	● n′
13	49.6	5.8	12.2	- 0.2	72	4.5	III Q.	13	10	WSW	16	—	3	
14	52.2	5.7	9.3	0.6	84	3.8	NNW	9	7	WNW	1	0.6	10	● p
15	51.4	8.0	10.4	6.3	95	4.1	N	13	8	NNW	24	10.4	10	● n′ a n″
16	50.9	10.6	16.9	6.4	79	10.3	III Q.	11	25	WSW	7	2.9	6	● n′ p
17	53.1	9.8	13.0	4.7	91	3.6	I Q.	14	8	NNW	1	2.6	9	● p
18	50.4	9.0	11.7	8.5	94	6.0	N	12	12	NNE	16	3.4	10	● n′ a p
19	47.1	11.3	14.2	9.8	87	3.3	IV Q.	11	12	WSW	21	2.7	9	● n′ n″ ≡ n′
20	48.4	8.2	14.1	4.4	75	9.5	MERID.	15	19	SSW	15	3.8	7	● p n″ K p
Media II. decade	49.5	8.2	12.2	4.8	85	6.5						47.7	7.9	
21	63.1	8.5	14.4	3.4	70	5.5	SW	7	11	SSE	20	—	2	
22	65.0	7.4	11.5	1.6	84	1.9	E	11	6	E	18	—	10	
23	62.5	8.0	8.7	7.5	93	5.0	N	11	12	NNE	14	4.4	10	● n′ a p n″
24	57.3	8.7	10.8	2.1	93	8.5	N	17	12	NNE	9	14.8	10	● n′ a p
25	58.3	13.5	18.9	9.3	77	8.8	NE	10	14	NE	16	0.9	9	● n′
26	57.1	15.0	20.1	11.5	67	9.0	NE	10	14	NNE	7	—	8	
27	58.5	12.0	17.6	6.8	72	3.8	E	11	6	E	18	—	8	
28	60.3	10.5	15.9	6.0	76	4.7	I Q.	17	12	ENE	15	—	7	
29	58.1	10.9	16.9	4.3	80	2.6	NNE	7	7	E	17	—	7	
30	59.4	9.8	10.8	8.7	93	6.0	I Q.	17	16	N	13	12.0	10	● a p
31	63.0	11.8	17.4	8.4	71	4.5	S	6	7	N	7	1.3	4	● n″
Media III. decade	60.2	10.6	14.8	6.3	80	5.5						33.4	7.7	
Media mensile	58.5	9.1	13.0	5.3	84	5.5						91.5	7.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	72.2	7.5	9.2	6.1	93	6.7	NE	5	*16*	NW	23	8.8	10	● n′ a p ≡ a
2	73.5	8.3	10.0	7.0	93	7.0	III Q.	11	*16*	SW	23	—	10	≡ n′ a p n″
3	**74.0**	8.1	9.9	5.5	93	9.8	WSW	10	22	WSW	20	—	10	≡ n′ a p
4	72.6	8.9	10.9	**7.7**	90	15.3	WSW	12	24	W	4	—	10	≡ a
5	69.6	9.0	12.4	6.9	90	11.3	WSW	9	20	WSW	3	—	7	≡ a p
6	67.2	*6.5*	8.5	*3.8*	**94**	*6.5*	E	6	*16*	WSW	14	—	10	≡ n′ a p n″
7	65.3	7.6	10.9	4.2	88	17.3	E	11	28	E	18	—	10	≡ n″
8	60.4	8.1	*9.1*	6.7	91	**26.1**	NE	12	**48**	ENE	9	4.2	10	● n′ a p ϟ
9	59.5	**10.0**	**14.9**	5.9	*79*	16.2	NE	8	30	E	12	—	0	
10	*57.5*	9.1	13.3	5.4	80	13.7	W	8	26	SSE	16	—	3	
Media I. decade	67.2	8.3	10.9	5.9	90	13.0						13.0	8.0	
11	49.1	9.0	11.0	6.0	91	20.4	III Q.	13	40	SSE	14	8.6	8	● n′ a p K p
12	*46.2*	*6.5*	11.0	3.1	82	**24.9**	W	8	**46**	NE	6	7.2	6	● n′ ϟ
13	51.3	6.8	11.5	*1.3*	81	10.6	OCCID.	19	20	SW	24	—	1	V
14	53.8	6.6	*9.3*	2.3	87	*9.1*	NE	13	18	W	1	0.4	10	● p n″
15	53.1	8.5	10.3	6.7	**94**	11.3	NE	9	*17*	ENE	11	4.8	10	● n′ a p
16	52.5	10.2	**14.7**	7.4	88	19.3	SE	6	40	W	7	7.2	5	● n′ p ≀ p ϟ
17	**54.8**	9.8	12.2	7.2	93	11.6	NE	8	20	NNE	2	1.2	10	● p
18	52.2	10.8	12.8	8.8	93	12.7	NE	12	22	E	16	1.2	10	● a p
19	48.9	**11.4**	13.8	**10.3**	90	13.3	II Q.	13	34	SW	24	6.8	9	● n′ ϟ
20	50.0	9.3	14.2	6.7	*79*	24.8	SW	10	40	S	13	0.4	4	● p ϟ
Media II. decade	51.2	8.9	12.1	6.0	88	15.8						37.8	7.3	
21	64.3	9.1	12.9	*5.0*	*79*	14.9	S	8	24	S	17	—	3	
22	**66.5**	*8.8*	11.0	5.7	90	*6.2*	SE	12	*12*	SE	12	—	9	
23	63.8	9.0	*9.9*	8.2	91	12.7	NE	13	20	NNE	14	2.2	10	● a p n″
24	58.7	9.7	11.8	7.7	**92**	21.9	NE	18	32	NE	7	12.8	9	● n′ a p n″
25	59.6	14.0	**19.3**	10.5	84	25.8	NE	10	38	E	16	1.2	9	● n′ ϟ
26	*58.1*	**14.8**	18.7	**12.7**	82	**32.3**	E	15	**58**	E	17	—	7	ϟ
27	59.7	12.4	16.7	8.5	82	10.8	ESE	7	20	E	3	—	7	≡ n′
28	61.6	11.5	14.6	8.3	87	12.5	II Q.	21	20	ESE	12	—	7	
29	59.1	11.3	14.9	8.1	89	10.6	SE	7	14	SSE	16	—	5	
30	60.5	11.0	13.1	10.4	91	15.7	E	8	30	E	14	8.4	10	● a p
31	64.1	12.3	16.6	9.5	79	10.3	NE	9	20	WSW	23	—	7	
Media III. decade	61.5	11.3	14.5	8.6	86	15.7						24.6	7.5	
Media mensile	60.0	9.5	12.5	6.8	88	14.8						75.4	7.6	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	6.9	*8.0*	5.5	**98**	4.9	I Q.	12	17	NNE	15	12.0	10	● n′ a
2	7.8	9.2	6.5	92	5.5	WSW	13	8	WSW	21	0.2	10	● p ≡ a
3	8.2	10.2	6.5	**98**	8.1	SW	13	12	SW	12	—	10	
4	8.3	10.1	**6.6**	88	7.7	SSW	9	14	SSW	12	—	10	
5	7.8	12.4	3.9	93	*4.7*	III Q.	17	*7*	SSW	1	—	10	
6	*6.2*	10.4	*2.5*	**98**	4.9	I Q.	10	13	NNE	24	0.2	10	● n′
7	7.9	10.8	4.9	92	**13.9**	NNE	14	21	NE	12	0.2	10	● n′
8	7.5	8.4	6.2	97	13.8	NNE	14	**25**	NNE	11	13.0	10	● n′ p
9	**9.0**	**15.3**	4.2	*80*	7.4	IV Q.	13	12	N	4	—	1	
10	8.9	13.8	3.6	81	7.9	SW	10	13	WSW	16	—	0	
Media I. decade	7.9	10.9	5.0	91	7.9						25.6	8.1	
11	7.9	10.7	5.1	89	11.9	SW	8	22	S	18	4.2	9	● n′ a p
12	*4.8*	*8.4*	*1.0*	85	14.2	III Q.	12	28	NNW	8	7.2	6	● n′ a
13	5.7	10.7	1.7	75	*6.7*	SSW	12	15	SW	16	—	1	≡ a
14	6.5	9.8	2.2	83	9.6	NNE	10	15	NNE	17	—	10	
15	8.2	9.8	6.5	**94**	9.6	NNE	11	15	NNE	4	2.6	10	● n′ a n″
16	9.3	**13.8**	5.3	86	10.5	I Q.	10	20	WSW	4	2.0	1	● n′
17	8.5	11.2	5.4	93	9.0	NNE	10	*14*	NNE	18	1.2	10	● a p ≡ a
18	9.9	11.8	7.7	93	12.8	NNE	23	17	NNE	15	2.2	10	● a n″ ≡ a
19	**10.9**	13.1	**8.3**	89	7.2	I Q.	12	15	SSW	20	6.2	10	● n′ ≡ a
20	8.8	13.1	5.9	*71*	**15.8**	SSW	7	**36**	SSW	15	—	6	ϟ
Media II. decade	8.1	11.2	4.9	86	10.7						25.6	7.3	
21	*8.3*	13.4	*4.2*	77	6.7	II Q.	13	14	SE	18	0.2	1	● n′
22	8.6	12.2	4.4	83	*3.8*	I Q.	18	*8*	ENE	20	—	10	
23	8.5	*9.5*	7.8	89	10.2	NNE	18	18	NNE	14	1.2	10	● n′ n″
24	8.8	10.6	7.3	**93**	14.3	NNE	18	18	NNE	11	9.4	10	● n′ a p n″
25	12.8	17.6	9.8	82	11.4	NNE	11	**22**	NE	16	0.4	10	● n′
26	**14.3**	**17.9**	**12.4**	73	**15.5**	NNE	11	21	NE	16	—	3	
27	12.9	17.1	9.4	*70*	5.9	E	7	*8*	E	20	—	6	
28	11.3	16.1	7.7	72	9.2	I Q.	18	13	E	13	—	2	
29	11.4	16.1	7.3	79	6.7	NNE	11	11	NNE	2	—	7	
30	10.0	12.0	9.4	89	10.0	NNE	13	20	NNE	13	1.8	10	● a p
31	11.6	15.5	8.8	74	6.8	SSE	6	10	S	17	—	5	
Media III. decade	10.8	14.4	8.0	80	9.1						13.0	6.7	
Media mensile	8.9	12.2	6.0	86	9.2						64.2	7.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	10.8	6.5	ENE	1.2	10	● n' p ≡ n' a
2	14.6	4.8	SSE	—	7	≡ a p
3	12.1	8.5	ESE	—	10	≡ a ≡ p
4	11.0	7.6	NNE	—	10	≡ a
5	15.2	5.2	SSE	—	3	≡ a
6	16.0	1.1	SSE	—	7	≡ n' a p
7	11.0	2.9	NNW	3.0	10	● n' n" ≡ a
8	10.5	6.7	NNE	5.2	10	● n' a p
9	15.4	4.5	WSW	—	1	
10	15.5	1.8	N	—	4	≡ a
Media I. decade	13.2	5.0		9.4	7.2	
11	11.0	5.9	NNE	25.8	10	● n' a p n" T p
12	11.6	5.3	NNE	—	6	
13	12.2	- 0.4	W	—	1	V
14	9.8	0.9	E	—	10	gocce p
15	10.3	6.5	NE	10.6	10	● n' a n"
16	14.6	7.1	E	9.0	6	● n' n" T n"
17	13.0	5.4	CALMA	2.8	10	● n' p n"
18	10.8	8.7	ENE	14.8	10	● a p n"
19	13.0	10.2	S	5.2	10	● n' p T < n"
20	13.8	3.1	W	5.4	7	● p n" K ▲ p
Media II. decade	12.0	5.3		73.6	8.0	
21	14.8	1.4	S	0.2	3	● n'
22	13.9	1.3	CALMA	—	6	
23	9.4	5.8	ENE	5.6	10	● a p n"
24	12.7	7.9	NE	16.0	10	● n'
25	19.8	10.3	ENE	0.8	9	● n'
26	20.5	10.9	W	—	7	
27	16.8	6.5	S	—	6	
28	15.0	5.8	CALMA	—	8	
29	17.4	7.0	NW	—	7	
30	13.0	7.9	W	1.0	10	● a
31	17.6	7.6	»	—	4	gocce a
Media III. decade	15.5	6.6		23.6	7.3	
Media mensile	13.6	5.6		106.6	7.5	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	11.5	7.2	CALMA	—	9	
2	13.8	8.6	CALMA	—	10	
3	11.2	9.0	CALMA	—	5	
4	10.8	4.0	CALMA	—	8	
5	10.6	4.4	CALMA	—	10	
6	11.8	4.7	CALMA	—	0	
7	12.8	5.5	E	—	8	
8	11.0	10.0	ORIEN.	11.4	0	● a p
9	13.4	7.4	NE	—	3	
10	12.4	4.2	CALMA	—	0	
Media I. decade	11.9	6.5		11.4	5.3	
11	11.8	7.0	II Q.	10.0	10	● p
12	9.0	4.0	E	1.4	7	● n'
13	10.4	0.0	CALMA	—	4	
14	11.4	2.5	ESE	—	10	
15	12.6	5.4	II Q.	2.3	10	● n' a
16	14.0	10.0	ESE	2.4	7	● p
17	14.0	8.2	CALMA	3.1	10	● p
18	14.6	10.3	ESE	1.0	10	● n'
19	13.6	12.8	ESE	9.9	10	● n' a p
20	12.4	9.8	WSW	4.6	9	● n' a p
Media II. decade	12.4	7.0		34.7	8.7	
21	13.0	5.2	CALMA	1.8	0	● n"
22	13.0	1.8	CALMA	—	9	
23	14.8	8.6	CALMA	0,2	10	● n'
24	15.6	9.4	CALMA	3.2	10	● n' a
25	18.4	10.2	ENE	1.0	10	● n'
26	17.6	13.6	I Q.	—	9	
27	15.8	10.0	CALMA	—	8	
28	14.2	6.0	CALMA	—	6	
29	14.0	4.4	CALMA	—	9	
30	13.6	7.8	CALMA	—	10	
31	14.8	7.0	CALMA	—	2	
Media III. decade	15.0	7.6		6.2	7.5	
Media mensile	13.1	7.0		52.3	7.2	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	9.8	5.8	NW	1.4	10	● n' a
2	11.2	6.8	W	—	10	
3	9.8	7.8	W	—	10	
4	9.8	4.5	VARIO	—	10	
5	9.3	4.6	IV Q.	—	8	
6	9.8	3.2	W	—	2	
7	13.0	3.0	II Q.	2.0	6	● n'
8	10.8	4.8	E	51.6	10	● n' a
9	11.3	5.0	VARIO	—	5	
10	11.6	4.5	II Q.	—	0	
Media I. decade	10.6	5.0		55.0	7.1	
11	10.5	5.8	MERID.	16.8	8	● a p
12	9.5	4.2	N	0.2	6	● p
13	9.8	1.8	I Q.	—	2	
14	11.5	3.8	SSE	—	10	
15	12.5	5.0	SE	—	10	
16	13.0	5.6	III Q.	—	5	
17	12.8	7.8	SE	1.8	9	● p
18	14.7	9.0	SE	—	9	
19	13.4	9.8	II Q.	1.0	10	● n' a n"
20	11.3	9.2	SW	3.0	6	● p
Media II. decade	11.9	6.2		22.8	7.5	
21	10.3	5.4	IV Q.	0.4	1	● n'
22	11.6	4.2	II Q.	—	8	
23	11.8	4.8	VARIO	0.4	10	● n' a
24	15.0	7.6	II Q	3.4	9	● n'
25	19.3	10.0	E	—	9	
26	19.4	13.3	E	—	8	
27	14.6	7.8	N	—	7	
28	11.6	5.4	E	—	5	
29	14.6	5.7	II Q.	—	6	
30	12.8	7.8	I Q.	0.6	10	● a
31	12.5	5.3	W	—	3	
Media III. decade	14.0	7.0		4.8	6.9	
Media mensile	12.2	6.1		82.6	7.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	12.3	9.3	ESE	2.6	1.6	10	● a ≡ a
2	14.6	8.6	SETT.	1.8	—	7	
3	15.0	8.2	WNW	1.9	—	1	
4	12.6	8.6	I Q.	1.7	—	7	≡ a p
5	13.0	6.2	N	4.5	—	4	≡
6	15.3	8.2	NNE	3.8	—	2	≡ n' a p
7	14.7	6.0	IV Q.	4.0	5.0	6	● p n" ≡ p n"
8	11.2	6.8	NE	10.5	4.7	9	● n' a p
9	13.7	8.2	N	6.8	—	5	≡ n'
10	14.0	7.0	N	2.1	—	4	≡
Media I. decade	13.6	7.7		3.9	11.3	5.5	
11	11.2	7.7	SSE	14.6	41.3	10	● a p n"
12	10.3	3.6	NNE	8.5	—	5	
13	9.0	4.4	NE	3.7	1.2	6	● a p ≡ n'
14	11.4	4.7	NE	9.4	18.1	10	● p n' ≡
15	11.8	8.7	SSW	9.8	7.6	10	● a p n" ≡
16	15.7	10.6	MERID.	10.1	10.6	7	● p n" ⦚ n" ≡ n"
17	14.2	9.2	MERID.	1.8	5.0	9	● p n" ≡
18	14.9	10.0	SSW	7.6	5.9	8	● a n"
19	14.4	11.3	SSE	7.4	24.1	10	● a p ≡
20	13.2	8.2	SW	11.5	5.3	8	● p n"
Media II. decade	12.6	7.8		8.4	119.1	8.3	
21	13.3	5.4	III Q.	4.8	—	2	
22	13.7	6.0	NNE	2.2	—	8	gocce n' ≡ n'
23	13.7	9.0	II Q.	1.3	3.0	10	● n' a ≡
24	17.1	10.3	NNW	3.5	0.5	9	● n"
25	19.6	12.3	ENE	13.7	—	7	
26	18.0	12.0	NNE	17.9	3.8	8	● a
27	15.7	11.3	W	8.8	—	8	
28	14.2	9.0	OCCID.	3.2	—	3	≡
29	15.6	7.6	SSW	1.7	—	6	≡
30	14.8	9.8	WNW	3.9	0.2	10	● p ≡ a p n"
31	16.6	9.3	ENE	6.5	—	2	
Media III. decade	15.7	9.3		6.1	7.5	6.6	
Media mensile	14.0	8.3		6.1	137.9	6.8	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	5.2	- 4.3	III Q.	—	10	
2	12.4	- 4.6	S	—	0	
3	12.6	- 5.2	S	—	0	
4	14.2	- 3.5	IV Q.	—	0	
5	12.0	- 2.9	NW	—	0	
6	12.4	- 1.9	III Q.	—	0	
7	8.6	- 2.8	S	8.8	8	✳ p
8	7.8	- 3.2	I Q.	—	6	
9	11.0	- 4.6	N	—	1	
10	10.2	- 5.6	III Q.	5.1	4	● p
Media I. decade	10.6	- 3.9		13.9	2.9	
11	1.2	- 2.3	III Q.	15.0	9	✳ n' a
12	2.0	- 6.6	NW	—	1	
13	5.4	- 11.7	NW	—	1	
14	4.6	- 9.8	MERID.	1.4	8	△ p
15	3.4	- 4.6	MERID.	1.5	9	△ n' a ≡ p
16	9.8	- 5.8	II Q.	2.9	6	△ a ✳ p
17	8.4	- 5.5	II Q.	4.2	9	△ ● a p
18	4.2	- 0.2	S	13.9	10	△ ●
19	9.0	- 0.6	SW	6.9	10	● n' △ a p
20	5.0	- 3.2	S	1.5	9	△ ✳ n' a
Media II. decade	5.3	- 5.0		47.3	7.2	
21	8.2	- 5.6	NW	—	1	
22	10.2	- 3.0	MERID.	—	3	
23	4.5	- 1.6	S	14.1	9	● n' a ✳ p
24	9.6	- 0.5	S	2.5	10	● a
25	10.4	0.6	II Q.	0.2	10	● n'
26	12.3	5.6	NW	—	3	
27	11.0	- 1.2	N	—	2	
28	14.4	0.5	S	—	1	
29	15.8	- 0.3	S	—	3	
30	9.8	1.4	NW	—	6	
31	12.6	2.0	IV Q.	—	0	
Media III. decade	10.8	- 0.2		16.8	4.4	
Media mensile	8.9	- 3.0		78.0	4.8	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	9.5	2.0	CALMA	0.2	8	● p
2	12.0	5.2	CALMA	—	6	
3	15.8	5.7	S	—	0	
4	15.5	2.7	SW	—	0	V
5	18.8	3.5	NE	—	1	
6	19.9	5.1	CALMA	—	0	
7	14.5	3.0	SE	4.2	9	● n' p n"
8	14.0	6.0	SETT.	—	8	V
9	15.2	1.7	MERID.	—	0	
10	14.6	1.9	MERID.	6.2	3	
Media I. decade	15.0	3.7		10.6	3.5	
11	11.8	1.9	SETT.	21.0	10	● n' a ● ✳ p ⦚
12	9.6	5.4	SW	—	1	
13	9.8	- 1.0	CALMA	—	2	
14	12.0	0.0	CALMA	3.1	8	● n' a p n"
15	9.5	4.5	CALMA	12.0	10	● n'
16	15.5	4.2	SW	—	3	
17	13.5	4.5	CALMA	0.9	7	● p
18	12.7	7.8	CALMA	25.5	10	● n' a p n"
19	15.0	6.5	MERID.	1.3	10	● n' a
20	10.8	5.0	VARIO	1.0	9	● p
Media II. decade	12.0	3.9		64.8	7.0	
21	18.0	2.0	SE	—	2	
22	14.0	1.8	ORIEN.	—	8	
23	11.5	4.7	CALMA	15.0	10	● a p n"
24	12.0	5.2	N	0.8	10	● a p
25	13.0	8.0	NE	—	8	gocce a p
26	20.0	8.0	NE	—	1	
27	20.0	8.5	NE	—	6	
28	19.0	8.0	MERID.	—	2	
29	18.0	4.0	NW	—	8	
30	15.0	9.0	NE	—	10	
31	17.3	5.0	MERID.	—	0	
Media III. decade	15.7	5.8		15.8	5.9	
Media mensile	14.2	4.5		91.2	5.5	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	VENEZIA - GIULIA															
	Rifugio G. D'Annunzio 1242		Monte Maggiore 950		Postumia 501		Villa Opicina 320		Poglie 41		Abbazia 11		Parenzo 6		Cherso 5	
1	3	1	8	3	7	4	9	2	10	7	12	10	10	6	13	10
2	2	2	5	1	8	3	9	2	12	7	13	8	12	6	14	9
3	9	- 2	6	2	9	5	9	2	12	7	13	7	10	7	17	8
4	13	- 1	5	1	7	2	9	2	14	6	14	6	10	3	11	8
5	15	- 3	11	3	4	- 1	10	2	12	7	14	5	11	3	14	5
6	18	- 4	12	3	11	- 1	11	2	14	4	15	5	10	1	16	5
7	17	- 4	10	1	9	0	12	5	15	4	15	4	14	1	17	7
8	15	- 1	2	1	9	1	12	6	14	5	11	7	11	5	17	7
9	11	- 1	5	0	8	2	11	6	10	8	16	7	13	2	10	8
10	9	- 6	7	0	7	1	12	6	»	»	13	5	12	3	16	5
Media I. decade	11.2	- 1.9	7.1	1.5	7.9	1.6	10.4	3.5	12.6	6.1	13.6	6.4	11.3	3.1	14.5	7.2
11	4	0	4	0	7	3	11	5	»	»	10	7	10	6	12	9
12	4	- 4	4	- 1	4	0	11	5	»	»	11	5	9	4	11	4
13	4	- 12	3	- 2	3	- 4	10	3	»	»	10	2	10	0	11	2
14	4	- 4	4	- 1	4	- 2	13	3	»	»	12	2	12	2	11	4
15	1	- 1	6	3	8	4	11	8	11	5	12	9	13	2	12	8
16	3	3	7	2	9	5	12	8	12	10	15	8	13	7	12	10
17	6	1	10	6	10	5	13	8	17	8	14	8	13	7	14	10
18	10	4	10	7	12	8	13	8	14	10	14	11	17	9	12	10
19	5	5	9	5	11	9	13	8	17	11	13	11	14	12	16	13
20	4	0	5	2	10	6	13	8	14	9	14	8	12	8	13	9
Media II. decade	4.5	- 0.8	6.2	2.1	7.8	3.4	12.0	6.4	»	»	12.5	7.1	12.3	5.7	12.4	7.9
21	5	- 4	7	- 2	8	1	13	5	14	8	16	5	11	6	14	6
22	9	- 3	6	0	8	1	11	3	15	6	13	4	12	6	16	5
23	7	- 1	10	4	11	3	12	5	14	7	14	9	13	7	16	7
24	7	7	12	6	10	2	13	5	15	9	17	9	17	8	18	9
25	7	4	11	5	10	3	16	7	17	10	20	12	19	9	19	11
26	8	5	10	5	11	3	17	7	20	11	19	13	20	9	19	12
27	5	1	10	4	14	4	16	7	18	12	17	11	16	5	18	11
28	9	0	11	2	9	1	17	7	18	9	15	6	14	3	19	8
29	15	- 1	10	4	11	2	17	6	19	8	15	7	17	4	17	8
30	14	6	6	3	10	3	16	5	17	8	13	10	14	7	18	10
31	10	2	11	4	9	1	16	5	14	10	17	8	15	3	15	9
Media III. decade	8.7	1.5	9.5	3.2	10.1	2.2	14.9	5.6	16.5	8.9	16.0	8.5	15.3	5.5	17.2	8.7
Media mensile	8.1	- 0.4	7.6	2.3	8.6	2.4	12.4	5.2	»	»	14.0	7.3	13.0	4.8	14.7	7.9

Giorno	ISONZO								DRAVA				TAGLIAMENTO					
	CORITENZA		IDRIA		TORRE				SESTO		GAIL		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO	
	Passo Predil 1162		Ca di Caccia 677		Vedronza 320		Monte Maggiore (Natisone) 954		Sesto 1518		Tarvisio (Slizza) 751		Passo della Mauria 1298		Sauris 1300		Collina 1189	
1	1	0	4	3	8	4	4	3	4	- 5	5	1	6	- 1	3	- 7	»	»
2	3	1	7	4	10	3	5	3	6	- 2	8	1	9	1	5	- 1	»	»
3	3	2	7	5	9	5	4	3	7	- 4	9	2	10	2	5	4	»	»
4	4	- 1	3	3	9	6	5	2	7	- 4	10	3	8	- 1	6	3	»	»
5	5	0	9	3	12	2	9	1	7	- 3	10	- 2	8	- 1	11	2	»	»
6	12	0	12	2	15	- 1	13	3	9	- 3	13	- 3	11	1	11	- 1	»	»
7	- 1	- 2	12	2	12	0	15	2	5	- 5	12	- 1	12	0	11	2	»	»
8	3	0	9	3	10	3	10	2	5	- 3	7	1	8	0	12	1	»	»
9	1	- 1	6	3	12	0	10	2	5	- 6	6	2	9	1	13	2	»	»
10	3	2	8	2	11	1	10	3	5	- 7	8	- 2	11	0	13	2	»	»
Media I. decade	3.4	0.1	7.7	3.0	10.8	2.3	8.5	2.4	6.0	- 4.2	8.8	0.2	9.2	0.2	9.0	0.7	»	»
11	2	0	8	4	8	3	8	1	2	- 6	9	3	9	0	14	2	»	»
12	0	- 4	4	1	8	- 2	2	- 2	- 1	- 10	3	- 3	4	- 3	13	2	»	»
13	- 2	- 8	5	- 2	8	- 4	7	- 3	- 1	- 15	5	- 10	10	- 7	13	- 1	»	»
14	- 1	- 3	4	- 1	9	- 3	5	- 2	1	- 11	6	- 5	8	- 7	12	2	»	»
15	0	- 1	6	2	8	4	4	2	2	- 2	6	3	6	- 5	11	3	»	»
16	2	0	9	5	12	5	4	3	5	- 4	7	2	5	- 1	10	1	»	»
17	4	- 1	9	6	12	1	9	3	6	- 3	10	- 1	13	0	8	2	»	»
18	3	1	2	3	10	6	9	4	7	- 1	11	5	10	0	8	3	»	»
19	4	0	10	9	11	8	6	5	7	0	11	3	8	3	7	3	»	»
20	1	0	10	6	9	3	5	3	3	- 4	7	1	11	1	7	4	»	»
Media II. decade	1.3	- 1.6	6.7	3.3	9.5	2.1	5.9	1.4	3.1	- 5.6	7.5	- 0.2	8.4	- 1.9	10.3	2.1	»	»
21	- 1	- 5	6	4	11	2	2	- 1	4	- 12	6	- 5	6	5	6	5	»	»
22	6	- 2	11	4	11	0	10	2	7	- 8	6	- 2	10	5	7	5	»	»
23	5	0	9	4	8	4	7	3	5	- 1	10	2	10	- 2	6	5	»	»
24	1	0	7	5	10	5	4	3	7	0	7	1	6	2	6	4	»	»
25	3	1	9	6	11	7	8	5	8	0	7	3	10	2	7	3	»	»
26	4	3	13	10	16	7	13	5	9	0	10	5	11	4	8	3	»	»
27	4	1	9	5	14	5	15	5	10	0	11	0	12	3	10	4	»	»
28	7	- 1	10	8	12	3	11	3	11	1	11	- 1	13	2	9	4	»	»
29	5	0	6	4	13	2	8	4	13	2	11	1	11	2	8	3	»	»
30	12	3	12	7	14	3	10	6	7	2	15	5	11	3	7	4	»	»
31	8	- 1	12	4	15	1	12	4	9	4	12	0	13	1	7	3	»	»
Media III. decade	4.9	- 0.1	9.5	5.5	12.3	3.5	9.1	3.5	8.2	- 1.8	9.6	0.8	10.3	2.5	7.4	3.9	»	»
Media mensile	3.2	- 0.5	8.0	3.9	10.9	2.6	7.8	2.4	5.8	- 3.9	8.6	0.3	9.3	0.3	8.9	2.2	»	»

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO				LIVENZA				PIAVE																BRENTA								BACCHIGLIONE	
	BÛT		FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	PAULARO (Chiarsò) 690		PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT (Settimana) 609		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 532		MARESON DI ZOLDO 1338		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		P. DI CROCE D'AUNE 1045		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		CAORIA (Vanoi) 802		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	4	1	5	3	7	2	7	0	7	0	7	- 2	5	- 4	7	4	3	- 1	5	- 5	7	- 2	4	1	6	- 4	»	»	6	0	10	2	7	- 2
2	6	3	9	5	4	0	13	0	7	1	8	- 1	7	2	12	4	5	- 2	5	- 4	7	- 3	3	2	8	- 4	»	»	7	0	16	4	7	- 1
3	9	4	10	5	9	4	14	2	16	0	7	- 3	10	2	12	4	4	- 3	7	- 4	17	- 3	5	2	9	- 3	»	»	8	0	15	2	9	- 1
4	10	4	9	1	10	4	14	- 2	11	- 2	10	- 1	10	0	12	2	4	- 2	7	- 5	17	- 3	7	3	9	1	»	»	6	1	15	1	7	0
5	8	1	10	1	12	4	17	0	13	- 4	11	- 2	10	- 1	13	1	8	2	9	- 5	20	0	6	0	9	2	»	»	6	1	16	4	7	1
6	12	1	11	2	12	- 2	13	0	13	- 4	10	- 5	8	- 2	14	1	9	3	9	- 5	15	0	7	2	9	- 3	»	»	9	1	16	5	10	2
7	12	- 1	9	2	9	- 2	15	- 1	13	- 5	8	- 2	7	- 4	10	2	9	- 2	9	- 4	19	- 2	8	2	9	- 1	»	»	10	1	11	3	10	- 2
8	10	2	7	6	10	3	10	1	11	- 3	9	0	10	1	9	4	5	0	8	- 3	10	- 2	8	1	8	- 4	»	»	6	- 1	7	2	7	0
9	9	3	9	4	11	1	14	0	10	- 1	7	- 3	10	1	12	2	6	- 2	8	- 7	9	- 5	8	1	9	- 5	»	»	7	1	11	1	5	- 3
10	10	2	9	3	11	1	16	0	13	- 4	6	- 5	11	- 2	14	3	6	2	6	- 7	14	- 5	7	1	7	0	»	»	9	3	8	1	7	- 2
Media I. decade	9.0	2.0	8.8	3.2	9.5	1.5	13.3	0.0	11.4	- 2.2	8.3	- 2.4	8.8	- 0.7	11.5	2.7	5.9	- 0.5	7.3	- 4.9	13.5	- 2.5	6.3	1.5	8.3	- 2.1	»	»	7.4	0.7	12.5	2.5	7.6	- 0.8
11	8	4	6	1	7	1	3	1	10	1	7	- 3	10	2	4	1	5	2	6	- 1	14	- 4	7	1	3	- 5	»	»	10	0	8	- 2	6	0
12	4	- 1	7	- 4	8	0	10	- 1	10	- 9	4	- 3	3	- 4	8	3	5	3	4	- 7	1	- 8	3	0	1	- 10	»	»	6	3	10	- 2	1	- 3
13	6	- 6	5	- 3	5	- 5	10	- 7	11	- 10	5	- 11	6	- 9	6	- 3	4	1	6	- 14	11	- 11	5	0	3	- 9	»	»	5	- 9	8	- 5	1	- 8
14	4	- 13	6	0	8	- 5	9	- 5	6	- 9	4	- 8	5	- 8	7	- 1	5	1	5	- 14	11	- 10	4	0	6	- 1	»	»	2	- 7	7	- 2	2	- 6
15	6	3	6	4	7	- 4	9	1	7	- 10	4	0	6	- 4	6	4	6	1	5	- 3	8	- 5	4	1	7	- 2	»	»	4	- 4	10	3	5	- 1
16	6	3	9	3	10	4	15	2	21	1	7	- 2	7	- 5	12	3	6	2	5	- 5	3	- 3	6	2	9	- 4	»	»	8	0	11	2	7	- 1
17	10	0	9	3	11	- 1	13	1	12	0	9	- 2	10	1	10	3	6	4	8	- 3	10	- 4	6	1	10	0	»	»	9	- 1	11	2	7	- 1
18	11	5	9	5	8	5	9	3	12	0	9	- 2	6	3	9	6	7	3	9	0	9	- 3	6	1	5	1	»	»	8	2	8	5	8	2
19	9	5	6	5	8	8	9	4	10	2	9	5	7	3	11	4	6	2	3	1	5	0	6	1	10	- 4	»	»	6	3	10	5	5	3
20	7	3	8	- 1	9	3	10	2	11	0	5	- 2	10	3	7	- 2	6	1	10	- 4	8	- 3	7	0	5	- 7	»	»	10	- 1	7	1	8	- 2
Media II. decade	7.1	3.6	7.1	1.3	8.1	0.6	9.7	0.1	11.0	- 3.4	6.3	- 2.8	7.0	- 1.8	8.0	1.8	5.6	2.0	6.1	- 5.0	8.0	- 5.1	5.4	0.7	5.9	- 4.1	»	»	6.8	- 1.4	9.0	0.7	5.0	- 1.7
21	6	- 3	7	0	8	- 3	13	- 4	10	- 9	3	- 8	10	- 5	9	- 1	2	6	6	- 11	4	- 9	6	0	7	- 6	»	»	5	- 6	12	- 3	5	- 4
22	7	- 1	8	2	10	- 2	16	- 1	12	- 5	7	- 4	9	- 4	11	1	5	4	5	- 7	10	- 8	6	0	9	- 5	»	»	6	- 4	12	0	5	- 4
23	10	3	7	3	8	8	8	3	12	0	10	- 3	10	1	7	3	5	2	10	- 2	11	- 4	6	1	6	0	»	»	8	- 2	10	- 1	8	- 1
24	7	2	6	3	11	3	11	0	7	1	8	- 5	7	2	10	5	6	0	5	0	3	0	4	0	11	1	»	»	5	0	8	2	6	0
25	8	4	10	4	14	5	11	4	12	2	10	5	12	3	11	5	7	3	7	0	9	1	5	1	12	0	»	»	6	0	12	5	7	2
26	9	5	12	4	17	5	19	4	12	1	12	3	14	2	14	4	9	2	10	0	9	0	7	2	13	2	»	»	10	2	12	5	8	2
27	15	5	12	2	14	3	18	2	15	- 1	13	2	15	1	15	5	9	2	11	- 3	19	1	8	2	10	1	»	»	11	1	14	3	11	5
28	14	3	10	4	13	2	17	1	15	0	14	4	14	1	10	4	9	3	10	- 2	18	0	8	2	11	- 2	»	»	10	2	10	5	11	2
29	11	3	12	5	13	3	18	3	16	0	12	2	13	2	14	6	9	2	10	- 1	19	- 1	7	3	11	1	»	»	9	4	9	4	10	3
30	14	5	12	2	15	6	18	4	15	4	15	0	15	4	14	2	10	1	12	2	20	3	8	4	9	- 3	»	»	10	4	12	5	10	2
31	14	1	12	2	13	0	18	1	15	4	16	0	12	- 2	14	2	6	- 1	6	- 4	9	- 3	7	3	10	- 3	»	»	8	1	8	3	6	- 1
Media III. decade	10.5	2.5	9.8	2.8	12.4	2.7	15.2	1.5	12.8	0.0	10.9	0.0	11.9	0.5	11.7	3.3	7.0	2.8	8.4	- 2.5	11.9	- 1.8	7.2	1.6	9.9	- 1.3	»	»	8.0	0.2	10.8	2.5	7.9	0.5
Media mensile	8.9	2.7	8.6	2.4	10.0	1.6	12.7	0.5	11.7	- 1.8	8.5	- 1.7	9.2	- 0.7	10.4	2.6	6.2	1.4	7.3	- 4.1	11.1	- 3.1	6.3	1.3	8.0	- 2.5	»	»	8.1	0.0	10.8	1.9	6.8	- 0.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE											
	ASTICO		AGNO		ADIGE		CARLINO		SLINIGA		ROM		SOLDA		ADIGE	
	ASIAGO (Chèlpach) 990		RECOARO 445		RESIA 1494		MELAGO 1915		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706	
1	9	0	8	3	4	-8	»	»	2	-6	3	-3	4	-5	7	-1
2	9	0	7	2	3	-9	»	»	3	-4	4	-2	4	-4	8	-1
3	10	-1	10	4	5	-7	»	»	5	-6	5	-2	4	-5	11	0
4	10	-2	12	4	2	-8	»	»	5	-4	6	-1	7	-4	10	0
5	9	0	12	3	3	-6	»	»	4	-3	10	1	7	-6	11	0
6	12	-1	13	2	1	-7	»	»	5	-3	9	0	6	-5	13	5
7	13	0	14	2	-2	-8	»	»	4	-4	10	1	7	-4	16	1
8	9	-2	10	4	0	-9	»	»	0	-4	11	0	6	-5	10	2
9	9	0	6	2	3	-7	»	»	5	-6	7	-3	6	-8	11	0
10	9	-4	11	0	5	-7	»	»	4	-8	6	-2	5	-7	10	-1
Media I. decade	9.9	-1.0	10.3	2.6	2.4	-7.6	»	»	3.7	-4.8	7.1	-1.1	5.6	-5.3	10.7	0.5
11	10	-3	11	1	-3	-8	»	»	-3	-8	7	-2	5	-5	10	0
12	7	-2	8	0	0	-7	»	»	-4	-11	9	-6	1	-8	5	0
13	9	-11	7	-3	1	-6	»	»	-2	-11	3	-8	1	-8	5	-3
14	10	-10	8	-2	3	-5	»	»	1	-9	2	-5	2	-7	8	-2
15	9	0	9	0	5	-7	»	»	1	-5	4	-2	4	-6	8	0
16	12	-2	9	2	7	-4	»	»	3	-6	5	-3	4	-5	7	2
17	12	0	13	2	8	-1	»	»	3	-6	6	-3	6	-6	10	1
18	12	0	11	6	7	0	»	»	»	»	6	0	6	-2	11	3
19	12	0	8	6	5	1	»	»	»	»	6	1	5	-5	9	5
20	10	-2	12	2	9	0	»	»	»	»	7	-4	5	-6	11	0
Media II. decade	11.3	-3.0	9.1	1.4	4.2	-3.7	»	»	»	»	5.5	-3.2	3.9	-5.8	8.4	0.6
21	6	-9	8	-1	7	-2	»	»	4	-14	6	-5	5	-9	9	-2
22	10	-8	11	0	8	-3	»	»	6	-10	6	-6	5	-5	8	-1
23	9	-3	12	3	6	-2	»	»	1	-3	7	-7	5	-4	11	1
24	9	0	7	3	7	0	»	»	4	-3	8	0	6	-6	8	3
25	10	2	9	6	8	-1	»	»	6	-2	5	1	8	-5	11	3
26	11	2	13	6	6	2	»	»	4	-2	7	0	8	-4	12	4
27	14	0	16	5	5	1	»	»	5	-3	5	1	8	-4	15	5
28	13	0	14	4	6	0	»	»	6	0	6	2	10	-6	14	7
29	12	2	12	6	7	2	»	»	8	-2	14	1	10	-2	15	5
30	13	5	14	8	6	1	»	»	2	-2	13	3	9	-3	15	7
31	9	3	9	6	8	0	»	»	7	-6	5	-2	6	-4	15	2
Media III. decade	10.5	-0.5	11.3	4.2	7.2	-0.8	»	»	4.8	-4.3	7.5	-1.1	7.3	-4.7	12.1	3.1
Media mensile	10.6	-1.5	10.2	2.7	4.6	-3.9	»	»	»	»	6.7	-1.8	5.6	-5.3	10.4	1.4

Giorno	ADIGE																	
	SENALE		PASSIRIO				ISARCO				RIENZA (ISARCO)							
	CASERE DI SOTTO 1782		MONTENEVE 2332		TOLLE DI SOPRA 1400		TERME BRENNERO 1309		FLÈRES (Flères) 1246		ANTERSELVA DI MEZZO (Anterselva) 1286		CASERE (Aurino) 1600		RIVA DI TURES (Riva) 1600		LAPPAGO (Selva) 1435	
1	5	-6	3	-12	7	-3	3	-3	4	-3	6	-4	10	-4	5	-8	8	-3
2	6	-8	5	-10	6	-2	5	-2	7	-1	3	-2	12	-4	7	-5	6	-1
3	7	-7	7	-13	4	-4	8	-2	8	-1	8	-4	10	-7	8	-8	11	-2
4	9	-5	6	-14	9	-4	9	-2	10	-2	10	-5	11	-7	7	-7	11	0
5	10	-5	8	-12	8	-1	12	0	12	1	11	-3	11	-1	6	-1	12	0
6	10	-5	6	-11	10	-3	10	0	10	0	10	-2	9	-3	6	-4	13	-1
7	10	-5	6	-10	7	-2	11	-3	11	-1	11	-4	12	-7	8	-6	12	-1
8	10	-5	6	-13	5	-4	8	-1	8	0	10	-3	9	-2	3	-8	7	-2
9	9	-6	7	-14	5	-6	10	-4	7	-3	10	-2	7	-9	4	-10	11	-4
10	9	-6	8	-14	5	-6	8	-4	10	-2	9	-3	8	-9	5	-10	10	-4
Media I. decade	8.5	-5.8	6.2	-12.3	6.6	-3.5	8.4	-2.1	8.7	-1.2	8.8	-3.2	9.9	-5.3	5.9	-6.7	10.1	-1.8
11	9	-6	1	-11	-1	-5	7	-4	10	1	5	0	2	-7	-2	-9	1	-1
12	10	-4	-2	-13	1	-8	6	-5	3	-4	6	-3	6	-8	0	-11	0	-7
13	10	-6	-1	-12	4	-11	4	-10	3	-7	4	-8	6	-14	4	-14	7	-11
14	10	-7	1	-12	1	-9	5	-8	4	-5	7	-2	11	-10	5	-13	5	-8
15	10	-10	1	-11	4	-5	4	-6	7	-2	6	-1	8	-3	4	-4	4	-2
16	11	-9	3	-10	3	-6	3	-3	6	0	7	0	5	-14	7	-6	10	-5
17	9	-8	5	-10	3	-5	1	-2	9	-2	9	3	12	-10	8	-10	10	-5
18	11	-7	4	-13	3	-1	3	-2	8	1	8	2	14	-1	9	-3	5	-4
19	11	-9	-4	-14	5	-2	9	1	5	2	11	4	15	0	9	-2	2	-2
20	11	-9	3	-17	2	-6	11	-3	6	-2	3	2	10	-5	6	-8	4	-5
Media II. decade	10.2	-7.4	1.1	-12.3	2.5	-5.8	5.3	-4.2	6.1	-1.8	6.6	-0.3	8.9	-7.2	5.0	-8.0	4.8	-5.0
21	9	-8	6	-15	3	-9	4	-8	7	-6	8	-7	7	-14	3	-14	9	-8
22	10	-9	6	-14	6	-6	9	-6	8	-3	6	-2	11	-11	9	-11	10	-5
23	8	-8	5	-11	3	-2	4	-3	10	1	3	0	5	-13	6	-3	6	-1
24	9	-9	6	-9	5	-2	7	1	7	2	7	2	15	-0	9	-3	11	-1
25	11	-6	7	-10	8	-2	8	2	7	2	10	3	15	-2	7	-4	10	0
26	10	-6	7	-8	10	-1	7	2	10	2	9	0	13	-4	9	-4	11	1
27	10	-6	8	-9	8	-1	10	2	7	2	11	-1	10	-2	7	-4	11	1
28	10	-4	9	-10	12	-1	9	2	10	3	10	8	13	-2	7	-2	12	1
29	7	-3	9	-9	9	-1	15	1	13	2	15	9	17	0	11	-3	16	1
30	7	1	8	-8	7	1	10	2	15	3	12	6	11	-1	4	-3	11	2
31	10	-6	11	-10	8	-4	11	-1	8	-2	15	-2	8	-7	5	-7	10	-2
Media III. decade	9.2	-5.8	7.5	-10.3	7.2	-2.5	8.5	-0.5	9.3	0.5	9.6	1.5	11.4	-5.1	7.0	-5.3	10.6	-1.0
Media mensile	9.3	-6.3	4.9	-11.6	5.4	-3.9	7.4	-2.8	8.0	-0.8	8.3	-0.7	10.1	-5.9	6.0	-6.7	8.5	-2.6

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

ADIGE

Giorno	RIENZA (ISARCO)								ISARCO		NOCE							
	CORVARA (Gadera) 1558		S. CASSIANO (Gadera) 1545		MARANZA (Valle) 1415		SPINGA 1105		CASTELLO DI PRESULE 888		PEIO 1580		PASSO TONALE (Vermigliana) 1850		FUCINE (Vermigliana) 977		PIAZZOLA DI RABBI (Rabbi) 1310	
1	8	- 6	5	- 7	8	- 2	5	0	6	0	10	- 6	10	- 7	8	3	4	- 2
2	14	- 5	8	- 5	9	1	6	1	8	2	12	- 5	10	- 6	8	2	5	- 1
3	15	- 4	8	- 7	9	- 2	6	1	9	1	13	- 3	9	- 5	8	2	6	- 1
4	11	- 4	12	- 6	10	- 1	10	1	10	1	13	- 3	9	- 4	7	3	8	- 1
5	10	- 3	13	- 5	11	- 1	10	2	11	4	13	- 3	9	- 3	8	2	10	1
6	12	- 4	9	- 8	11	0	12	4	13	3	10	- 3	10	- 3	11	2	10	1
7	11	- 4	12	- 8	11	- 1	12	4	14	2	7	- 4	10	- 3	10	1	12	1
8	7	- 1	8	- 3	10	- 2	7	2	10	1	12	- 2	8	- 6	9	0	8	- 1
9	10	- 5	6	- 9	7	- 3	7	0	9	0	13	- 4	9	- 8	8	3	6	- 2
10	14	- 5	11	- 9	8	- 3	8	0	9	0	13	- 4	14	- 8	6	3	7	- 2
Media I. decade	11.2	- 4.1	9.2	- 6.7	9.4	- 1.4	8.3	1.5	9.9	1.4	11.6	- 3.7	9.8	- 5.3	8.3	2.1	7.6	- 0.7
11	- 1	- 2	10	- 1	0	0	8	0	9	2	7	- 4	13	- 8	7	1	7	- 2
12	0	- 5	2	- 10	4	- 5	4	- 2	4	- 3	7	- 8	14	- 8	3	5	1	- 5
13	3	- 14	3	- 7	5	- 8	4	- 5	4	- 6	7	- 10	14	- 9	3	9	4	- 7
14	7	- 7	5	- 13	6	- 6	3	- 6	5	- 3	9	- 7	9	- 11	5	6	3	- 5
15	6	- 1	8	- 4	4	- 1	4	- 4	7	1	10	- 5	10	- 9	7	2	6	- 2
16	7	- 5	6	- 5	9	- 2	3	1	7	1	10	- 5	10	- 8	8	0	3	- 3
17	5	- 5	11	- 7	8	- 2	7	1	10	1	9	- 4	13	- 7	10	2	8	- 2
18	6	2	8	- 4	6	0	7	1	9	3	7	- 4	12	- 8	10	3	7	1
19	9	3	6	- 1	9	1	5	3	9	3	9	- 1	12	- 3	7	1	5	0
20	5	3	6	- 3	4	- 5	8	1	11	2	10	- 7	10	- 4	9	2	6	- 3
Media II. decade	4.7	- 3.1	6.5	- 5.5	5.5	- 2.8	5.3	- 1.0	7.4	0.1	8.5	- 5.5	11.7	- 6.2	6.9	3.1	5.0	- 2.8
21	12	- 11	3	- 13	5	- 5	2	- 2	4	- 3	11	- 9	12	- 12	4	5	5	- 6
22	11	- 5	8	- 9	8	- 6	5	- 3	7	- 1	12	- 8	9	- 9	7	3	5	- 3
23	10	2	9	- 2	5	1	7	- 1	10	3	9	- 6	6	- 5	8	1	7	0
24	10	1	5	- 1	9	0	5	1	6	1	9	- 2	12	- 3	5	1	3	0
25	11	2	8	- 1	8	2	5	2	9	4	11	- 1	13	- 2	8	1	7	1
26	13	3	9	- 2	12	3	10	5	13	5	14	0	14	- 2	10	2	8	2
27	14	2	10	- 3	9	1	11	3	14	5	14	- 2	13	- 5	14	0	11	0
28	13	1	8	- 3	12	2	11	4	14	5	14	0	12	- 4	11	1	12	2
29	13	- 5	13	- 2	11	2	13	5	15	6	12	1	12	- 2	12	1	11	3
30	6	4	14	1	8	3	12	5	14	6	12	0	11	- 2	12	4	12	3
31	12	- 6	5	- 5	9	- 1	9	2	11	2	14	- 3	15	- 7	12	1	6	1
Media III. decade	11.4	- 1.1	8.4	- 3.6	8.7	0.2	8.2	1.9	10.6	3.0	12.0	- 2.7	11.7	- 4.8	9.4	1.8	7.9	0.3
Media mensile	9.1	- 2.8	8.0	- 5.3	7.9	- 1.3	7.3	0.8	9.3	1.5	10.7	- 4.0	11.1	- 5.4	8.2	2.3	6.8	- 1.1

Giorno	NOCE				AVISIO								FERSINA		ADIGE	
	MENDOLA (S. Romedio) 1360		MEZZO-LOMBARDO 215		PASSO PORDOI 2140		PASSO ROLLE (Travignolo) 1984		PREDAZZO (Travignolo) 1020		CADINO DI FIEMME (Cadino) 1150		PALÙ 1400		RONZO 974	
1	4	- 4	11	2	7	- 13	7	0	11	- 1	»	»	6	- 3	7	- 1
2	5	- 2	15	5	4	- 9	7	0	10	0	»	»	7	- 1	6	2
3	6	- 2	21	5	- 2	- 8	8	1	11	- 1	»	»	7	- 2	7	2
4	6	- 2	20	1	1	- 7	10	4	15	- 1	»	»	6	- 1	10	1
5	7	- 2	25	2	- 2	- 5	9	3	17	0	»	»	6	- 1	13	2
6	8	- 2	25	2	- 2	- 7	10	3	15	0	»	»	7	1	13	3
7	9	- 2	19	1	1	- 8	10	4	18	0	»	»	9	0	14	4
8	7	- 2	17	5	- 1	- 10	5	0	11	0	»	»	8	1	13	3
9	5	- 4	20	1	- 4	- 14	5	0	11	- 1	»	»	8	3	13	3
10	5	- 3	19	1	- 1	- 11	9	- 1	13	- 1	»	»	7	3	9	1
Media I. decade	6.2	- 2.5	19.2	2.5	0.1	- 9.2	8.0	1.4	13.2	- 0.5	»	»	7.1	0.0	10.5	2.0
11	5	- 3	5	5	1	- 8	11	3	11	- 1	»	»	7	- 1	9	1
12	1	- 6	15	2	- 1	- 17	6	3	4	- 4	»	»	3	- 6	3	- 1
13	- 1	- 9	16	- 1	- 2	- 18	7	- 5	10	- 8	»	»	5	- 7	6	- 5
14	0	- 7	16	- 1	- 7	- 16	5	- 3	10	- 8	»	»	6	- 9	6	3
15	3	- 6	10	4	3	- 8	8	2	12	- 4	»	»	7	- 2	6	3
16	3	- 4	20	4	- 1	- 10	5	0	8	2	»	»	6	- 3	6	2
17	5	- 3	15	4	1	- 8	6	0	15	0	»	»	8	- 2	10	2
18	6	- 1	10	7	1	- 6	10	- 2	12	0	»	»	8	2	10	4
19	5	1	20	6	3	- 4	10	5	10	4	»	»	9	1	7	5
20	6	- 1	16	4	- 3	- 8	5	0	14	0	»	»	9	2	7	4
Media II. decade	3.3	- 3.9	12.7	3.4	- 0.5	- 10.3	7.3	0.3	10.6	- 1.9	»	»	6.8	- 1.6	7.0	1.8
21	3	- 6	17	2	- 1	- 21	6	- 5	8	- 5	»	»	4	- 7	6	- 2
22	4	- 6	19	1	- 3	- 14	10	- 2	10	- 4	»	»	5	- 4	7	- 2
23	5	- 4	8	4	- 2	- 9	8	3	12	- 2	»	»	9	- 1	9	2
24	4	1	15	4	5	- 6	10	4	8	4	»	»	5	0	5	2
25	6	0	15	7	- 2	- 8	11	4	9	4	»	»	8	1	9	4
26	6	0	23	6	1	- 9	11	4	14	4	»	»	10	1	14	6
27	9	1	24	7	3	- 10	11	3	15	4	»	»	9	1	14	5
28	10	1	20	7	1	- 7	10	2	16	2	»	»	11	4	13	5
29	10	1	21	7	7	- 5	15	5	18	2	»	»	10	1	12	6
30	10	2	16	8	5	- 5	10	1	16	3	»	»	10	1	13	5
31	7	- 2	22	4	0	- 15	12	2	13	3	»	»	9	- 2	13	5
Media III. decade	6.7	- 1.1	18.2	5.2	1.3	- 9.9	10.4	1.9	12.6	1.4	»	»	8.2	- 0.5	10.5	3.3
Media mensile	5.4	- 2.5	16.7	3.7	0.3	- 9.8	8.6	1.2	12.1	- 0.3	»	»	7.4	- 0.7	9.3	2.4

Note meteorologiche del mese di Marzo

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo marzo è stata ovunque sensibilmente superiore al valor medio calcolato da molti anni; l'eccesso più forte (attorno ai 2°) si verificò nella Venezia Giulia.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Marzo 1930	8,1	10,3	9,4	7,1	9,3	9,5	9,1	6,2	8,9	9,2	8,1	9,2
Val. medio	6,0	8,3	7,6	5,8	8,4	7,9	7,7	5,8	8,6	7,7	7,2	7,5

2. Nel suo andamento generale la temperatura ha compiuto nel corso di questo mese due oscillazioni. Essa ha raggiunto un primo massimo (massimo secondario in tutte le località) nei primi giorni del mese, e dopo è diminuita rapidamente e fortemente, tanto da raggiungere il minimo principale quasi ovunque tra il 12 e il 14.

Al 12 è stato segnato il minimo assoluto del mese al Venda (-1°,7), al 13 nella maggior parte delle località sia in pianura che in montagna (Padova -0°,2, Venezia 1°,3, ecc.); al 14 solo in qualche località come a Bolzano (-0°,6). La temperatura successivamente torna a salire e raggiunge un altro massimo e questa volta è il principale in tutta la regione tra il 25 e il 26; solo in qualche località nei giorni successivi. Al 25 fu segnata la massima assoluta a Venezia 19°,3; al 26 a Padova 20°,1 e al Venda 14°,6, ecc.

L'ampiezza dell'*escursione termometrica* fu pertanto 20°,3 a Padova, 18°,0 a Venezia, 16°,3 al Venda.

3. In 10 giorni (6, 10, 13, 14, 17, 22, 24, 27, 28, 29) la temperatura minima diurna al Venda fu superiore di quella a Padova, a denotarci la esistenza di un'*inversione termica*, limitatamente però alla parte della giornata più fredda. La differenza Venda-Padova raggiunse 5°,1 al 6, 2°,9 al 10, 2°,8 al 23, 2°,0 al 29, 1°,4 al 24; fu inferiore a questi valori negli altri giorni; quindi tali differenze in generale furono relativamente piccole.

Nel seguente specchietto sono riportate le *temperature decadiche alle varie quote*, ottenute quali medie della temperatura alle singole stazioni ed osservatori, che erano stati distribuiti in tanti gruppi a seconda della loro quota. Da tale specchio appare anche come l'*altezza media decadica dell'isoterma 0°*, che era di circa 700 m. nell'ultima decade di febbraio, sia salita rapidamente a circa 1900 m. e si sia mantenuta a tale altezza anche alla seconda, per passare a 2000 m. nella terza.

Altezza m. sul livello del mare	30	303	588	947	1255	1502	1809	2236
Numero di stazioni	(14)	(9)	(9)	(13)	(15)	(14)	(4)	(2)
Temper. media prima decade .	8,9	7,9	6,0	5,1	3,6	2,3	1,7	-3,9
Temper. media seconda decade .	9,1	7,0	5,0	4,0	2,2	0,4	1,3	-5,5
Temper. media terza decade . .	11,3	9,6	7,3	5,9	4.7	3,6	3,0	-2,9
Temperatura media mensile . .	9,8	8,2	6,1	5,0	3,5	2,1	2,0	-4,1

4. La *media mensile della nebulosità* in questo marzo è ovunque superiore al valor medio dedotto da molti anni.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Marzo 1930	7,7	6,9	6,9	7,8	7,6	7,8	7,7	7,4	6,0	6,0
Val. medio	5,1	5,7	5,7	5,9	6,2	5,6	5,0	6,0	5,2	4,4

5. Dopo le precipitazioni generali del primo del mese, che fanno seguito a quelle degli ultimi due giorni del mese precedente, seguono cinque giorni senza precipitazioni; al 7 riprendono le precipitazioni che continuano sino al 25, salvo il 9, il 10, il 13 e il 22, nei quali giorni le precipitazioni mancarono quasi del tutto.

Le precipitazioni più abbondanti in generale si verificarono all'11: nel qual giorno caddero mm. 30,6 a Gorizia, mm. 25,8 a Conegliano, mm. 27,2 a Vicenza, mm. 41,4 a Conegliano, mm. 29,0 ad Ala, mm. 21,6 a Trento; il 12 (g. p.) caddero mm. 32,0 a Recoaro; il giorno 15 (g. p.) caddero mm. 75,5 a Montenero d'Idria; il 19 (g. p.) le piogge furono abbondanti nei bacini dei fiumi friulani: mm. 86,0 a Plezzo, mm. 81,8 a Caporetto, mm. 45,6 a Pontebba, mm. 97,2 a Venzone (*totale diurno massimo nella regione*), mm. 41,8 a Tramonti di Sopra; il giorno 24 (g. p.) nei bacini dei fiumi del Veneto centrale: mm. 20,0 a Mareson di Zoldo, mm. 18,8 a Bassano, mm. 32,0 a Recoaro.

Il Frassine che ha avuto un sensibile incremento al giorno 12, mantenne poi il livello elevato per tutto il rimanente del mese; l'Isonzo e il Tagliamento accusarono un breve incremento al 19-20. L'Adige non accusò nessuna variazione notevole di livello, essendochè le precipitazioni nella zona montuosa caddero per la maggior parte sotto forma di neve, o miste acqua e neve.

6. Quasi tutte le precipitazioni nella regione montuosa furono allo stato di neve nelle parti più elevate, neve ed acqua nelle più basse.

Il *manto nevoso*, che alla fine del mese precedente avea uno spessore di 10 cm. circa verso i 1000 m., tra i 15 e 20 cm. a quote comprese tra i 1000 e i 2000 m., e oltre il metro sopra i 2000 m., diminuisce rapidamente a quote inferiori ai 1500 m.; cresce invece a quote superiori. Difatti, dopo alcune oscillazioni nel corso del mese per i rifornimenti di cui abbiamo parlato, verso i 1000 m. la neve al suolo rimane solo nei luoghi più o meno riparati; mentre verso i 2000 m. ed oltre, alla fine del mese, lo spessore del manto nevoso è cresciuto di 20 cm. e più: per es. a Passo Tonale (m. 1850) è passato dai cm. 215 del primo giorno del mese ai cm. 237 dell'ultimo; a Passo Pordoi (m. 2140) è passato da cm. 130 a cm. 185; a Monteneve (m. 2332) da cm. 192 a cm. 220.

7. Dal *confronto coi valori normali* risulta che le *precipitazioni* di questo marzo sono state in eccesso ovunque, tranne che nell'Istria (Pisino rapporto 0,81) e nell'alto Adige (Silandro rapporto 0,48). L'eccesso è stato forte specie a Trieste, rapporto 1,75, e in tutto il bacino dell'Isonzo (Gorizia 1,59, Plezzo 1,37).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Conegliano	Treviso
Marzo 1930	137,9	83,6	54,1	129,6	187,5	304,5	106,6	95,9
Valore medio	126,7	93,0	67,0	74,0	118,0	221,6	86,5	87,2
Rapporto	1,09	0,89	0,81	1,75	1,59	1,37	1,24	1,10

	Venezia	Padova	Rovigo	Pisino	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Marzo 1930	75,4	91,5	64,2	161,3	228,6	97,0	91,2	54,4	14,4
Valore medio	54,8	74,3	65,8	111,4	200,0	79,0	68,0	45,0	30,0
Rapporto	1,38	1,23	0,98	1,45	1,14	1,23	1,34	1,21	0,48

8. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare che sulle Prealpi Venete e sulle Prealpi Giulie si stende, come al solito, una fascia nell'interno della quale sono raccolti i maggiori valori; allontanandosi da una parte e dall'altra da essa le precipitazioni diminuiscono. Nella zona montuosa sono raggiunti tra i 15 e i 20 mm. nella Val Venosta; in pianura le precipitazioni s'aggirano tra i 70 e gli 80 mm. tra Adige e Po e lungo tutta la costa Adriatica.

L'isoieta 100 passa ai piedi dei Lessini e sul versante meridionale dei Berici e degli Euganei e poi, correndo parallela alla costa a qualche distanza da questa, raggiunge il mare nella laguna di Marano.

La punta meridionale dell'Istria a Sud di Rovigno è sotto ai 50 mm.

Nella fascia delle massime precipitazioni surricordata si notano le seguenti aree di massimo: una attorno alle sorgenti dell'Agno-Guà (Lambre mm. 275), un'altra ai piedi del Monte Tomba (Fener mm. 225), un'altra sulle Prealpi dell'Arzino (Alesso mm. 351); un'altra sulle Prealpi del Torre (Musi mm. 490).

Sulle prealpi Giulie ci sono due aree di massimo: una sulla selva di Tarnova (Cà di Caccia mm. 609, *totale mensile massimo della regione*, Pocrai mm. 563) e l'altra, infine, attorno a Montenevoso (Rifugio Gabriele d'Annunzio mm. 435, Cà di Caccia mm. 458).

9. La *media giornaliera della velocità del vento* ha superato i 20 km. al Venda in 10 giorni (7-8-11-12-16-20-24-25-26-30), a Venezia in 7 giorni (8-11-12-20-24-25-26), a Trieste in 6 giorni (8-9-12-25-26-27).

Il giorno più ventoso al Venda è stato il 24 (media km./h 37,5), al 26 a Venezia (km. 32,3) e a Trieste (km. 43,2).

Il vento prevalente di tutti questi giorni a Trieste fu da ENE e da E, mentre a Venezia e al Venda talora fu anche occidentale.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni costruita coi risultati dello spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Fiume i due settori a maggiore frequenza sono uno attorno a N (massimo a N 11 %) e l'altro attorno a S (massimo a SSE 8 %).

A Trieste le maggiori frequenze si hanno nel settore che va da ENE a SE (17 % a 4 direzioni) con un massimo principale a SE (19 %) e un secondario ad E (13 %); vien subito dopo l'altro settore che va da W a NNW (22 % a 4 direzioni) con massimo a WNW (6 %).

A Venezia scarsissime sono le direzioni del settore occidentale da SSW a NNW (17 % a 7 direzioni); nelle altre direzioni si ha un massimo principale a NE (19 %), e due secondari, uno a E (14 %) e un terzo a SE (10 %).

Al Venda la rosa differisce dalla solita forma per una maggiore frequenza delle direzioni meridionali, ma resta sempre netto il massimo orientale a ENE (14 %) e il massimo secondario occidentale a WSW (11 %).

A Padova la maggiore frequenza si ha nel primo quadrante: difatti a partire da N sino ad E spetta 55 % a 5 direzioni, con un massimo a NE (16 %). Vi è un massimo secondario a SSE (6 %).

A Trento la rosa ha la solita forma trilobata; massimo principale a NW (17 %), secondario a NE (13 %) e un terzo massimo a SSE (8 %).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* in questo mese è di poco superiore al valor normale.

Difatti l'altezza barometrica dedotta per questo mese a Venezia è mm. 760,4, mentre il suo valor normale è mm. 760,2, una differenza pertanto di appena mm. 0,2.

Il valor massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 775,5 alle 11h del 3; il valor minimo mm. 744,2 alle 3h del 12; l'ampiezza pertanto dell'escursione fu di mm. 31,3, alquanto superiore al valor medio della regione che s'aggira attorno ai mm. 25.

Tra le *salite barometriche* degne di nota ricordiamo:

La salita dai mm. 744,2 delle 3h del 12 ai mm. 755,2 delle 11h del 14, mm. 11,0 in 56 ore, pari a mm. 0,20 all'ora e l'altra salita dai mm. 750,2 delle 16h del 20 ai mm. 765,7 delle 13h del 21, mm. 15,5 in 20 ore, pari a mm. 0,78 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota ricordiamo:

La discesa dai mm. 756,4 delle 11h del 17 ai mm. 748,9 delle 20h del 19: mm. 7,5 in 57 ore, pari a mm. 0,13 all'ora e l'altra discesa dai mm. 756,5 delle 22h del 10 ai mm. 746,0 delle 16h dell'11, mm. 10,5 in 18 ore, pari a mm. 0,58 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio di Venezia (Lido) e ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo nei riguardi delle precipitazioni*, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra).

Tipi	I	II	III	IV	V	VIII	IX	X	XI	XII	XVa	XVIa	XVIb	XVIc	XVII bis	XVIIIa	XVIII	*	Totale
Con prec. generali . . .	—	1	3	1	1	1	—	—	—	—	1	2	1	—	1	1	—	1	14
Con prec. parziali . . .	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Senza precipitazioni . . .	1	1	—	2	—	—	3	1	1	1	—	—	—	1	—	—	2	1	14
Totali . . .	1	2	5	3	1	1	3	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	31

La situazione isobarica durante il periodo di precipitazioni dal 14 in poi è caratterizzata dal ciclone che dall'Oceano Atlantico, attraverso le Isole britanniche, era avanzato verso la Francia; esso, al 18, è sull'Olanda e di lì si allontana verso il Baltico.

L'andamento generale delle isobare nella prima parte di questo periodo dà luogo ad un pendio da Sud, più o meno regolare nelle nostre regioni; ma successivamente su queste la forma delle isobare è rapidamente variabile: ciclone secondario nel Tirreno al 19, saccatura da E al 20, ecc. In questa variabilità le precipitazioni s'attenuano dando luogo a precipitazioni parziali al 21, mancano al 22; ma riprendono il giorno successivo (23), quando nel Tirreno si forma nuovamente un secondario, che con leggeri spostamenti e variazioni di profondità vi si mantiene sino al 26; esso al 27 è sul Mar Jonio, al 28 sulla Grecia e di lì continua il suo spostamento regolare verso Levante. Al 29 s'interrompono le precipitazioni, riprendono il giorno successivo (30), quando un secondario si è formato a mm. 759 sul Golfo di Genova, secondario che non riappare nella carta del giorno successivo e in questo giorno le precipitazioni mancano.

12. Nei primi sette giorni del mese la *marea reale* fu sempre sensibilmente inferiore alla marea prevista con l'analisi armonica e la differenza di livello fu spesso superiore ai 20 cm., raggiungendo i 40 cm. nella bassa marea del 5. Invece nel resto del mese la marea reale fu sempre superiore alla prevista; le differenze di livello sono piccolissime l'8 e il 9; esse ebbero il maggior valore i giorni 18-19-20, raggiungendo il massimo con cm. 37 nell'alta marea della notte tra il 18 e il 19.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali e per pianure,** limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
●*, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	ISOLE																																			
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	P	9,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	6,0	—	—	6,0	—	3,0	7,0	1,0	16,0	10,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	91,0	10
Sansego	Sansego	5	Pn	13,7	—	—	—	—	—	—	0,2	17,0	—	—	2,8	—	—	3,9	0,8	0,3	2,2	2,7	13,6	6,9	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	64,5	8
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	—	—	8,0	—	—	10,0	—	—	—	—	17,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	5
Lussin	Neresine	18	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	8,9	—	—	1,7	3,5	—	1,9	2,1	0,6	3,2	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	26,9	8
	Lussinpiccolo	4	Pr	7,6	—	0,2	—	—	—	—	0,8	19,4	—	—	5,6	—	—	6,0	0,2	2,0	4,2	2,0	17,2	6,2	—	—	0,4	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	72,4	9
Cherso	Lubenizze	378	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	8,0	—	—	9,2	10,3	10,0	5,0	9,2	11,0	4,0	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	81,7	12
	Dragosetti	290	Pn	9,1	2,2	—	—	—	—	—	3,8	4,2	—	—	24,0	—	—	—	10,0	9,8	5,0	—	16,6	10,0	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	0,5	97,4	11
	Vrana (Stanici)	155	Pr	1,4	—	—	—	—	—	—	2,0	8,2	—	—	25,0	—	—	10,0	12,6	5,6	4,2	3,0	22,8	4,6	—	0,8	1,6	0,2	4,2	0,2	—	—	—	0,8	107,2	13
	Bellei	132	Pn	4,3	—	—	—	—	—	—	0,7	13,0	—	—	16,3	—	—	6,2	9,7	1,9	4,6	2,2	18,0	2,7	—	0,3	0,6	—	3,8	—	—	—	—	—	84,3	11
	Punta Croce	55	Pn	1,3	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	18,2	—	4,8	—	16,3	8,8	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	61,0	6
	Cherso	5	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	8,1	—	—	1,4	1,0	12,1	1,8	0,9	12,2	7,2	—	—	1,5	—	0,9	—	—	—	—	—	58,3	10
	PIUCA																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	38,3	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 85,4	—	—	60,0	* 82,0	3,1	13,8	20,0	81,1	16,0	—	—	●* 7,0	3,4	—	13,3	—	—	—	2,0	435,3	14
	Massone	1003	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	n	n	—	20,0	30,0	40,0	10,0	20,0	n	—	—	—	20,0	20,0	—	10,0	—	—	—	—	200,0 n	13 ?
	Lescova Dolina	801	Pn	8,3	3,2	12,3	8,2	—	—	—	—	—	—	—	●* 42,0	—	—	—	21,8	49,3	15,1	—	—	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	178,5	9
	Giursici	703	Pn	0,7	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 23,0	—	—	27,8	16,0	7,0	4,0	—	—	●* 19,3	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	124,8	8
	Buchie	579	Pr	14,0	2,8	—	—	—	—	—	26,8	●* 4,4	—	0,6	* 40,6	—	—	36,0	63,0	4,6	12,2	18,0	22,8	9,0	—	—	4,6	1,8	0,2	0,6	—	—	—	1,4	263,4	15
	Preval	577	Pn	15,1	4,9	—	—	—	—	—	30,6	—	—	—	41,4	—	—	25,0	54,0	2,5	8,3	10,0	35,2	15,0	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	4,2	254,2	14
	Villa Slavina	545	P	16,0	1,0	—	—	—	—	—	4,0	2,0	1,0	—	* 34,0	—	—	30,0	51,0	10,0	11,0	3,0	* 36,0	10,0	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	0,5	217,5	15
	Postumia	501	Pn	20,0	7,0	—	—	—	—	—	* 8,0	●* 14,0	—	—	●* 40,0	—	—	35,0	33,0	6,0	12,0	3,0	38,0	●* 5,0	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	4,0	230,0	15
	DALLA FIUMARA ALL' ARSA																																			
	Rifugio Rodolfo Paulovatz	1002	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monte Maggiore	950	Pn	—	30,0	—	—	—	—	—	* 17,0	5,0	—	—	* 92,0	—	—	43,0	22,0	10,0	—	10,0	37,0	24,0	—	0,5	6,1	—	0,1	—	—	—	—	0,5	297,2	11
	Monte Lissina	644	Pn	40,0	8,0	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	●* 71,2	—	—	69,1	38,7	17,0	8,5	10,7	32,8	17,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	337,5	12
	Clana	564	Pr	38,6	2,6	—	—	—	—	—	8,8	1,8	—	10,4	91,6	1,4	—	29,0	30,2	11,8	1,6	93,2	11,2	4,4	0,2	2,0	3,8	0,8	2,0	—	—	—	0,2	0,2	345,8	17
	Apriano	500	P	12,2	22,5	12,3	—	—	—	—	9,8	4,6	—	—	* 91,0	* 3,0	—	33,0	33,2	4,0	3,2	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	3,8	2,0	254,8	16
	Sappiane	427	Pa	13,9	2,5	—	—	—	—	—	3,2	1,3	—	—	* 32,4	—	—	13,0	29,3	10,7	3,5	3,6	31,5	13,3	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	162,8	13
	S. Lucia d'Albona	426	Pa	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	26,0	—	—	10,0	6,0	7,0	4,4	7,3	5,0	●* 9,0	—	5,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	92,3	11
	Bèrgut Grande	338	Pa	31,5	0,3	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	8,3	—	—	4,0	36,6	—	—	—	25,5	—	—	—	16,5	—	—	3,7	—	—	—	2,0	138,4	9
	Albona	320	Pa	7,0	4,5	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	39,0	—	—	6,8	7,2	6,8	3,2	4,1	4,5	4,5	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	106,9	13
	Flanona	168	Pr	10,8	—	—	—	—	—	—	8,8	5,4	—	4,0	51,0	—	0,2	10,8	6,8	4,2	2,8	2,8	20,0	5,8	—	0,6	1,4	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	136,0	13
	Laurana	14	P	18,5	10,0	—	—	—	—	—	3,7	4,0	—	15,0	42,4	—	—	30,0	19,5	25,0	7,5	22,0	30,5	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245,6	13
	Abbazia	11	Pr	33,6	1,2	—	—	—	—	—	6,0	3,2	—	9,0	45,4	—	0,4	34,2	28,2	9,2	7,0	12,6	40,6	15,6	—	1,0	2,0	0,4	—	0,6	—	—	—	1,6	251,8	16
	Fiume	5	Pn	20,9	1,6	—	—	—	—	—	5,0	4,7	—	—	41,3	—	1,2	18,1	7,6	10,6	5,0	5,9	24,1	5,3	—	—	3,0	0,5	—	3,3	—	—	—	0,2	158,8	15
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	18,6	2,0	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	43,4	—	—	19,3	28,7	16,8	8,0	2,2	18,5	—	—	—	4,8	1,0	—	—	—	—	—	—	166,0	12
	S. Martino d'Albona	345	Pr	15,0	—	—	—	—	—	—	3,2	3,8	—	3,4	30,0	—	—	9,6	5,0	6,2	1,8	1,8	11,6	5,6	—	0,8	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	100,0	13
	Bogliuno	253	P	14,7	1,7	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	23,0	—	—	●* 8,0	10,0	8,0	5,7	2,8	20,9	7,4	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	108,0	12
	Castel Bellai	222	Pr	14,2	0,6	—	—	—	—	—	—	2,2	—	2,8	23,0	—	—	8,6	5,6	—	6,2	1,4	14,8	5,2	—	1,2	2,6	0,8	—	—	—	—	—	0,6	89,8	12
	Valdarsa	90	P	20,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	33,0	—	—	5,0	4,2	—	10,0	2,0	15,0	10,0	—	3,5	0,5	—	—	—	—	—	—	0,2	104,9	10
	Poglie	41	Pr	10,0	0,2	—	—	—	—	—	3,8	0,4	—	5,4	31,0	—	—	5,8	4,2	7,4	3,0	1,4	7,6	6,4	—	0,2	2,2	0,4	—	—	—	—	—	—	89,4	12

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	310	Pr	4,2•	—	—	—	—	—	—	3,2	3,8	0,2	1,2	19,2	—	0,2	11,6	5,5•	4,7•	2,8	2,0	4,8	3,6	—	0,6	2,4	0,6	—	—	—	—	—	0,2	70,8	13
	Magnaduorzi	200	Pa	1,1	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	27,4	—	—	11,3	6,1	—	2,2	12,1	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,5	8
	Valle d' Istria	141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,8	5,1	—	—	—	—	—	3,2	2,2	—	12,4	4,9	3,4	7,7	—	1,2	2,5	0,6	—	—	—	—	—	—	55,0	10
	Dignano	134	Pr	4,6	—	—	—	10,6	—	—	—	0,4	—	—	17,8	—	—	6,6	3,2	3,0	3,2	3,2	0,8	0,4	—	0,2	2,2	1,0	—	—	—	—	—	—	57,2	10
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	6,0	—	—	2,5	0,9	0,2	4,8	9,9	3,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	45,8	7
	Pola	36	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rovigno	36	Pr	3,0	0,2	—	—	—	—	—	43,0	10,6	—	—	16,8	0,2	—	—	—	—	1,8	0,4	0,6	3,4	—	0,2	1,6	2,0	—	—	—	—	—	0,6	84,4	8
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	25,0	—	—	—	15,0	10,0	2,5	5,0	5,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	81,5	9
	Pisino	275	Pr	3,4	0,2	—	—	—	0,2	0,4	5,6	0,6	—	—	26,2	—	0,2	11,0	7,8	8,0	2,8	1,4	4,4	6,6	—	1,0	3,0	0,8	—	0,2	—	—	—	0,6	84,4	12
	Mompaderno	260	Pa	5,0	—	—	—	—	—	—	40,5	—	—	—	23,5	—	—	—	16,0	7,7	6,5	2,0	5,0	9,3	—	—	2,5	2,0	—	—	—	—	—	—	120,0	11
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	11,0	7,0	—	—	—	12,0	14,5	4,5	—	2,0	10,0	—	—	1,5	4,0	—	—	—	—	—	—	116,5	10
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	50,5	3,0	—	—	24,0	—	—	8,2	5,0	4,0	3,5	0,5	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	103,7	9
	Parenzo	18	Pr	3,4	0,2	—	—	—	—	—	69,0	6,4	—	1,4	15,8	—	—	5,6	8,4	6,6	2,6	1,6	2,6	0,6	—	0,6	3,4	1,2	—	—	—	—	—	—	129,4	13
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	2,3	0,2	—	—	—	—	—	—	58,4	4
	Stridone	472	Pr	3,8	2,4	—	—	—	—	—	17,4	3,6	—	1,2	17,4	0,2	—	17,2	35,4	7,4	5,8	1,8	4,8	2,4	—	1,2	5,0	1,6	—	0,4	—	—	—	0,6	129,6	16
	Pórtole	380	Pa	5,8	1,5	—	—	—	—	—	28,5	3,0	—	—	16,0	—	—	8,5	25,3	8,5	7,0	6,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	114,6	12
	Draguccio	359	Pa	4,8	0,7	—	—	—	—	—	3,2	2,6	—	1,3	18,5	—	—	6,0	7,9	13,5	4,1	1,2	1,7	7,5	—	—	6,6	1,1	—	1,5	—	—	—	0,8	83,0	15
	Corneria	295	Pn	4,5	—	—	—	—	—	—	54,8	4,5	—	—	18,0	—	—	10,0	24,4	6,0	3,3	—	10,8	2,5	—	—	6,0	1,3	—	—	—	—	—	0,6	146,7	12
	Montona	277	P	4,8	5,0	—	—	—	—	—	25,8	—	—	—	23,6	—	—	9,5	15,2	15,7	3,0	1,5	2,3	7,4	—	2,5	2,6	2,3	—	—	—	—	—	0,4	121,6	14
	Pinguente	153	Pr	5,0	0,8	—	—	—	0,2	—	2,0	1,6	—	—	13,6	—	—	15,4	17,8	8,8	4,0	1,0	6,2	3,8	—	1,4	3,2	0,8	—	—	—	—	—	0,4	86,0	13
	Levade	13	P	5,0	—	—	—	—	—	—	19,3	3,6	—	—	20,0	—	—	3,7	14,9	12,5	2,2	—	2,6	2,6	—	—	3,9	1,6	—	—	—	—	—	—	91,9	12
	Cittanova	4	Pr	2,8	0,2	—	—	—	—	0,2	53,4	6,2	—	1,0	9,2	—	—	7,4	11,4	9,2	2,8	2,0	0,8	1,8	—	1,4	3,2	1,8	—	—	—	—	—	0,4	115,2	14
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	3,1	3,2	—	—	—	—	—	38,5	2,5	—	—	34,0	—	—	11,1	31,3	10,2	3,5	6,8	8,9	2,3	—	—	4,7	1,5	—	—	—	—	—	0,2	161,8	14
	Sicciole	4	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Momiano	275	Pr	1,5•	2,0•	5,0•	—	—	—	—	58,4	1,6	—	1,4	20,8	—	—	8,8	17,6	6,2	3,0	2,8	5,2	3,4	—	—	1,2	4,2	2,0	—	—	—	—	0,4	145,5	17
	Buie	222	P	5,0	2,0	0,5	—	—	—	—	60,8	2,0	—	—	21,1	—	—	7,4	18,0	7,0	3,5	3,0	53,0	3,5	—	—	6,0	2,5	—	—	—	—	—	6,5	201,8	15
	Capodistria	18	Pn	5,0	1,0	—	—	—	—	—	46,0	1,0	—	—	18,0	—	—	9,0	12,0	5,0	2,0	10,0	10,5	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	1,0	127,5	14
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	—	—	7,5	—	—	—	—	30,0	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,7	4
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	22,3	4,2	—	—	8,1	—	—	—	16,8	3,0	5,1	2,8	4,0	—	—	—	4,0	3,4	—	—	—	—	—	0,3	74,0	10
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	50,0	3,0	1,0	—	—	—	—	5,0 *	1,5	—	1,0	102,0 ●*	—	17,5 ●*	45,0	68,0	10,0	7,0	41,0	80,0	10,0 ●*	—	—	—	5,0	—	8,0	—	—	—	2,5	457,5	18
	Tatre	744	Pr	1,2	—	—	—	—	—	—	9,0 ●*	0,2	—	1,2	28,8 ●*	0,6	—	14,2	17,0	12,2	—	1,0	10,2	2,6 ●*	—	—	2,2	0,8	0,4	0,8	—	—	—	2,0	104,4	12
	Villa del Neveso (Torrenova)	454	Pr	6,6	5,2	—	—	—	0,2	—	2,2	—	—	0,8	28,2	—	0,2	4,8	29,6	9,0	4,4	0,6	13,2	4,6	—	—	4,2	1,0	—	0,8	—	—	—	0,4	116,0	12
	Zabice	440	Pn	15,8	1,7	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	78,5	—	10,7	27,3	8,2	5,1	8,4	37,2	7,2	—	—	—	3,9	1,2	—	—	—	—	—	—	209,7	13
	S. Canziano	426	P	15,7	4,1	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	21,8	—	—	7,2	27,2	14,1	16,2	3,1	22,7	11,2	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	169,8	12

Precipitazioni meteoriche in millimetri

DAL RISANO ALL'ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pn	16,4	7,2	—	—	—	—	—	10,1	4,0	—	—	71,1	—	—	43,2	80,4	4,8	0,9	0,7	37,1	13,7	—	—	1,9	0,9	—	—	—	—	—	0,4	292,8	11
	Mune	634	Pa	10,8	1,3	—	—	—	—	—	5,9	1,8	—	—	48,9	—	—	37,7	48,8	13,3	4,3	2,2	26,1	10,2	—	—	2,7	3,7	1,0	—	—	—	—	1,2	219,9	16
	Silvia	588	Pa	7,1	1,0	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	23,3	0,2	—	20,0	25,3	7,0	4,7	—	14,0	6,4	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	126,4	11
	Castelnuovo	560	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	6,3	3,0	—	—	10,5	—	6,8	—	3,0	88,0	46,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	174,9	10
	Lanischie	548	Pn	17,5	3,1	—	—	—	—	—	4,3	2,3	—	—	45,5	—	—	38,2	29,4	4,2	12,0	6,5	18,0	9,1	—	—	3,2	4,0	—	—	—	—	—	3,8	201,1	15
	Temenizza	402	Pn	14,7	5,2	—	—	—	—	—	21,0	4,5	—	1,8	22,5	—	—	16,8	37,5	2,6	7,8	52,6	—	—	—	—	4,0	2,3	—	—	—	—	—	—	193,3	13
	Tomàdio	381	P	11,2	7,8	—	—	—	—	—	36,6	4,8	—	7,7	21,9	—	—	22,0	39,1	3,0	8,4	9,4	23,2	2,6	—	—	4,2	0,8	1,5	—	—	—	3,2	0,8	212,7	16
	Basovizza	372	Pr	12,0	2,2	—	—	—	—	—	28,8	0,6	—	0,8	16,4	0,2	—	13,8	25,8	3,0	4,0	12,6	14,0	2,6	—	—	4,4	1,0	0,2	—	—	—	0,8	0,2	143,4	13
	Sesana	369	P	19,5	5,0	0,1	—	—	—	—	32,0	5,5	—	—	70,0	—	—	58,0	91,5	3,0	20,0	57,0	20,0	10,0	—	—	10,0	5,0	1,5	—	—	—	2,0	1,0	411,1	17
	Villa Opicina	320	P	15,7	3,1	—	—	—	—	—	35,5	6,3	—	—	21,5	—	—	14,8	37,2	8,3	5,8	10,0	8,7	4,3	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	1,1	177,1	14
	Comeno	286	P	12,8	9,4	—	—	—	—	—	18,6	5,2	—	—	22,2	—	—	19,2	40,1	4,8	10,4	36,3	12,4	0,5	—	—	3,7	1,6	—	—	—	—	—	—	196,7	13
	Covedo	262	Pr	7,4	2,6	—	—	—	—	—	31,6	0,2	—	2,4	27,4	—	—	6,0	16,2	5,4	3,2	6,4	5,6	3,4	—	—	0,2	4,0	1,6	—	—	—	—	0,8	124,4	14
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	31,4	—	—	—	29,7	—	—	27,3	34,2	4,5	7,8	48,3	6,0	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	0,6	198,5	9
	Decani	63	P	8,3	3,0	—	—	—	—	—	32,8	3,3	—	—	18,5	—	—	—	5,2	5,5	6,7	2,0	12,4	—	—	—	4,7	2,0	—	—	—	—	—	—	104,4	12
	Sèrvola	61	P	2,5	0,8	—	—	—	—	—	42,5	—	—	—	—	—	—	11,2	17,6	6,3	9,8	16,8	5,4	2,3	—	—	3,4	5,0	—	—	—	—	—	—	123,6	11
	Trieste	18	Pr	2,2	1,4	0,1	—	—	—	—	45,9	4,0	—	—	14,1	—	—	7,1	24,0	7,1	2,7	7,9	3,8	3,0	—	—	4,1	1,1	—	—	—	—	0,4	0,7	129,6	14
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	15,2	—	—	—	—	—	—	23,3	—	—	5,0	20,1	—	—	7,8	23,0	3,8	6,5	33,5	5,4	—	—	—	2,3	3,8	—	—	—	—	—	—	149,2	12
	Monfalcone	6	Pn	12,2	1,1	—	—	—	—	—	7,0	0,9	—	—	16,5	—	—	8,5	26,0	4,0	6,1	30,0	4,8	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	124,1	12
	Bàrcola	5	Pa	7,0	9,6	—	—	—	—	—	0,4	30,9	—	—	18,0	—	—	0,6	4,6	11,4	3,2	0,8	11,6	2,9	—	0,5	4,8	2,7	—	0,4	—	—	0,6	0,8	105,8	11
	Alberoni	4	Pr	9,4	0,8	—	—	—	—	—	6,2	0,4	—	1,2	11,2	—	—	6,4	21,4	3,2	6,4	23,4	0,8	—	—	0,8	4,2	1,4	—	—	—	—	—	—	97,2	11
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	50,0	5,0	—	—	10,0	8,0	—	2,0	16,5	5,0	3,0	12,3	—	2,7	—	—	10,0	1,3	—	—	—	—	—	3,0	128,8	13

ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Nallogu	622	Pn	13,0	5,3	—	—	—	—	—	6,3	—	—	3,5	31,0	—	—	11,7	45,6	6,5	—	60,0	—	13,7	—	—	10,2	6,3	1,0	—	—	—	—	—	214,1	13
	Sònzia	476	Pn	16,9	2,6	—	—	—	—	—	7,7	1,2	—	2,8	40,4	—	—	9,9	49,5	0,9	4,8	74,0	34,7	33,9	—	—	12,0	8,7	—	—	—	—	—	—	300,0	14
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	19,0	0,5	—	—	—	—	—	15,7	2,6	—	1,3	41,0	—	—	8,2	47,8	—	12,3	85,0	32,0	36,3	—	—	16,0	8,9	0,1	—	—	—	—	—	326,7	14
Coritenza	Plezzo	450	Pr	19,8	3,3	—	—	—	—	—	13,2	—	—	5,4	23,4	8,6	0,2	13,6	51,8	1,0	7,2	86,0	24,8	23,8	—	—	15,8	6,4	—	—	—	—	0,2	—	304,5	15
Uccea	Uccea	663	Pn	24,2	1,2	—	—	—	—	—	23,1	—	—	6,6	40,2	—	—	14,6	65,9	2,2	6,3	152,1	18,9	—	—	—	15,5	13,1	—	—	—	—	—	—	383,9	13
	Caporetto	263	Pr	19,8	2,4	—	—	—	—	—	10,0	—	—	8,4	44,4	0,6	—	14,0	55,6	1,8	3,4	81,8	13,8	13,2	—	—	7,6	5,8	—	—	—	—	—	—	282.6	14
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	25,6	7,8	0,4	—	0,2	—	—	14,4	0,8	—	8,4	44,0	—	—	28,2	61,0	0,8	7,0	61,2	12,4	7,4	—	—	4,0	6,6	—	—	—	—	0,2	—	290,4	13
Idria	Voschia	1075	Pn	23,7	13,0	—	—	—	—	—	25,0		—	56,0		—	—	22,5	59,5	10,0	—	70,0	24,8	10,8	—	—	7,2	2,3	—	—	—	—	—	—	324,8	14 ?
Idria	Revenovse	1000	Pn	30,3	9,1	—	—	—	—	—	35,2	11,0	—	3,3	52,5	—	—	35,5	85,3	5,3	15,3	67,0	30,2	16,7	—	—	3,0	2,5	—	—	—	—	1,5	—	403,7	16
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	11,0	3,1	2,8	—	—	—	—	17,3	5,0	—	3,8	46,0	—	—	40,0	54,0	2,3	8,7	64,4	21,5	14,1	—	—	4,3	7,5	—	—	—	—	0,2	—	306,0	16
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	29,0	3,0	—	—	—	—	—	25,3	0,3	—	13,5	46,5	—	—	75,5	66,5	5,0	22,0	38,5	52,3	16,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,2	0,5	399,6	14
Idria	Ca' di Caccia	677	Pn	41,5	15,2	—	—	—	—	—	29,5	10,2	—	5,5	82,7	—	—	66,5	140,0	5,0	6,2	130,0	51,0	16,5	—	—	5,0	3,5	—	—	—	—	1,0	—	609,3	16
Idria	Bella	587	Pn	40,0	11,0	—	—	—	—	—	42,4	4,1	—	4,5	52,0	—	—	70,0	112,4	3,4	22,5	83,6	47,4	18,7	—	—	3,2	3,1	—	—	—	—	2,1	—	520,4	16
Idria	Idria	338	Pr	15,0	3,0	—	—	—	—	—	14,4	25,8	—	1,0	45,2	—	—	18,0	50,4	6,8	9,2	43,2	23,4	12,4	—	—	3,6	2,6	—	0,2	—	—	1,0	—	275,2	16
Idria	Circhina	325	Pr	12,0	3,2	—	—	—	—	—	18,0	1,8	—	3,8	24,6	—	—	19,8	30,2	1,4	6,2	45,2	16,6	6,2	—	—	4,0	2,4	—	0,4	—	—	0,4	—	196,2	15
Baccia	Ravne	752	Pn	23,4	7,5	—	—	—	—	—	15,9	0,9	—	7,1	44,2	—	—	40,1	105,2	2,0	3,1	96,0	32,0	9,0	—	—	6,0	10,5	—	—	—	—	0,2	—	403,1	14
Baccia	Piedicolle	521	Pr	15,6	6,8	0,6	—	—	—	—	19,4	2,2	—	5,6	31,4	0,4	—	26,4	59,8	1,0	8,4	62,0	18,6	11,6	—	—	5,2	7,6	—	0,2	—	—	0,4	—	283,2	15
	Loqua	965	Pr	37,0	7,1	—	—	—	—	—	19,5	—	—	64,0	—	—	—	32,0	74,7	2,0	17,5	102,0	28,0	—	—	—	11,8	5,2	—	—	—	—	0,2	—	401,0	12
	Cal di Canale	688	Pn	39,4	7,1	—	—	—	—	—	18,8	8,8	—	0,7	67,8	—	—	32,2	56,0	—	8,7	52,6	18,1	12,1	—	—	8,6	4,1	—	—	—	—	—	—	335,0	13

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) ISONZO																																			
	Monte Santo	682	Pn	20,0	4,5	—	—	—	—	—	6,5	3,0	—	4,5	33,1	—	—	14,6	33,5	2,5	6,4	52,2	11,0	1,0	—	—	5,2	—	—	—	—	—	9,0	—	207,0	15
	Chiapovano	607	Pn	33,4	6.9	—	—	—	—	—	17,0	4,6	—	3,9	55,0	—	—	36,5	56,6	0,1	14,7	86,5	28,7	6,3	—	—	4,8	7,0	—	—	—	—	4,0	—	361,0	15
	Canale	104	Pr	21,2	3,4	—	—	—	—	—	12,8	0,2	—	6,2	45,4	—	—	27,4	49,0	1,0	5,8	66,4	13,8	2,6	—	—	3,2	4,0	—	—	—	—	0,2	0,2	262,8	14
	Plava	90	P	22,0	2,0	3,0	—	—	—	—	13,0	6,0	—	—	—	—	—	25,0	60,0	1,0	6,2	62,0	18,8	2,4	—	—	4,6	4,0	—	—	—	—	—	—	230,0	14
	Gorizia	86	Pr	17,4	3,6	—	—	—	—	—	12,0	8,4	0,2	2,0	29,2	—	—	14,6	31,8	0,6	6,7	58,6	10,0	—	—	—	4,2	3,6	—	—	—	—	0,6	0,2	203,7	13
	Carnizza	974	Pn	28,8	8,8	0,1	0,3	—	—	—	30,2	2,6	—	4,0	38,4	—	—	44,5	50,8	1,2	19,8	58,3	28,8	3,2	—	—	5,6	2,8	—	—	—	—	2,2	—	330,4	16
	Predmeia	890	Pn	60,0	18,0	—	—	—	—	—	12,0	25,0	—	—	25,0	—	—	95,0	85,0	15,0	30,0	80,0	51,0	9,0	—	—	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	517,0	14
	Pocrai del Piro	799	Pn	27,6	12,4	—	—	—	—	—	40,0	1,6	—	—	40,0	—	—	52,2	72,0	7,0	24,4	15,6	50,6	6,6	8,8	—	1,4	1,2	—	0,4	—	—	1,0	—	362,8	16
	Tarnova della Selva	789	Pr	24,8	6,6	—	0,4	0,2	—	—	14,8	1,2	—	4,8	27,6	6,8	2,0	41,2	50,0	0,8	13,8	81,8	23,6	0,6	—	—	5,2	6,4	—	—	0,2	—	0,8	—	313,6	15
	Senosecchia	565	Pr	15,2	4,2	—	—	—	—	—	27,6	1,4	—	0,6	32,2	0,2	—	20,2	37,2	10,2	7,4	5,8	35,4	9,0	0,2	—	4,2	1,4	—	0,2	—	—	1,6	—	214,2	15
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	22,9	8,8	—	—	—	—	—	30,0	3,5	—	3,2	34,3	—	—	36,0	50,8	3,8	11,4	65,2	30,4	9,8	—	—	2,8	1,4	—	—	—	—	—	—	314,3	15
	Panovizza	109	Pn	26,6	6,5	—	—	—	—	—	14,4	6,4	—	4,4	18,9	—	—	16,8	26,9	6,1	28,8	43,7	19,9	—	—	—	5,4	6,5	—	—	—	—	9,1	—	240,4	15
	Vipacco	104	Pr	24,2	8,2	—	—	—	—	0,2	27,6	2,6	—	0,6	36,0	—	—	23,0	33,6	4,4	15,2	34,0	15,6	8,4	—	—	2,8	1,6	—	—	—	—	0,6	0,2	238,8	14
	Sambasso	104	Pn	23,0	4,0	—	—	—	—	—	25,8	—	—	—	33,5	—	—	14,5	42,0	0,6	13,5	55,6	13,0	—	—	—	0,2	5,0	—	—	—	—	0,2	—	230,9	10
	Montespino	67	P	10,9	5,6	—	—	—	—	—	21,6	—	—	—	46,1	—	—	—	63,6	—	8,7	40,4	11,4	1,0	—	—	3,2	1,1	—	—	—	—	—	—	213,6	11
	Musi	633	Pr	21,0	2,7	1,0	—	—	—	—	39,2	0,8	—	10,6	37,0	—	—	10,4	82,0	2,2	13,4	189,2	36,6	11,4	0,8	—	23,6	7,8	—	0,2	—	—	0,2	—	490,1	15
Torre	Flaipano	590	Pn	0,6	2,0	—	—	—	—	—	40,0	—	—	44,3		—	—	—	20,0	14,2	14,0	70,0	80,0	—	—	—	21,0		—	—	—	—	—	—	306,3	11 ?
	Vedronza	820	Pn	18,5	0,8	0,6	—	—	—	—	36,7	—	—	2,5	60,0	—	—	6,0	47,0	2,2	—	137,4	34,7	5,8	—	—	12,2	4,0	—	—	—	—	—	—	368,4	12
	Ciseriis	264	Pr	8,6	1,0	—	0,4	—	—	—	27,6	—	—	7,6	34,0	—	—	5,0	34,8	0,8	2,0	70,0	8,6	19,6	—	—	10,8	3,2	—	—	—	—	—	—	284,0	13
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	15,0	2,0	2,0	—	—	—	—	29,0	—	—	8,5	47,0	—	—	—	66,0	—	4,0	110,0	21,0	8,0	—	—	14,0	6,0	—	—	—	—	—	—	332,5	13
Lagna	Cergneu Superiore	829	Pn	10,7	1,2	—	0,7	—	—	—	25,0	—	—	7,8	44,6	—	—	8,9	42,7	—	3,3	64,3	1,5	8,8	—	—	16,0	5,0	—	—	—	—	—	—	240,5	13
Malina	Attimis	196	Pn	7,8	9,1	—	—	—	—	—	27,7	—	—	5,2	27,5	—	—	6,4	37,2	1,0	1,7	40,8	5,0	13,7	—	—	10,8	2,8	—	—	—	—	—	—	196,7	14
	Povoletto	136	Pn	8,6	0,5	—	—	—	—	—	28,6	—	—	10,0	17,2	—	—	8,0	30,1	0,9	2,2	31,0	0,4	7,0	—	—	12,6	2,2	—	—	—	—	—	—	159,3	11
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	26,9	10,0	0,5	—	—	—	—	16,7	2,0	—	14,9	42,5	—	—	32,3	74,2	—	7,0	86,4	25,0	6,5	—	—	10,3	7,4	—	—	—	—	—	—	362,6	14
	Platischis	657	Pn	19,5	2,0	—	—	—	—	—	27,4	2,4	—	4,5	55,0	—	—	12,5	52,5	—	6,0	70,5	12,0	15,0	—	—	17,0	5,0	—	—	—	—	—	—	301,3	14
Bela	Bergogna	557	Pn	16,3	1,9	—	—	—	—	—	13,9	—	—	—	39,3	—	—	21,2	39,3	—	5,5	—	42,3	18,7	—	—	12,0	18,3	—	—	—	—	—	—	228,7	11
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	45,0	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	24,0	22,0	—	—	36,0	27,0	—	—	97,0	17,0	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	517,0	9
	Pulfero	400	Pr	16,0	2,6	0,8	—	0,2	—	—	15,0	0,6	—	8,2	44,6	—	—	14,6	58,2	0,8	3,8	67,0	9,0	5,4	—	—	7,2	5,2	—	—	—	—	0,4	—	259,6	13
	Drenchia	780	Pn	20,8	6,2	0,8	0,5	—	—	—	10,3	—	—	11,0	43,0	—	—	28,5	74,1	1,5	5,9	65,8	19,7	7,3	—	—	7,0	6,9	—	—	—	—	—	—	309,3	14
Cosizza	Clòdig	240	Pn	10,6	11,9	—	—	0,4	—	—	9,0	0,7	—	10,4	36,7	—	—	23,9	53,7	—	6,0	46,1	20,0	2,5	—	—	5,3	4,4	—	—	—	—	—	—	241,6	13
	S. Leonardo	163	Pn	17,2	3,0	0,2	0,3	—	—	—	8,6	—	—	9,7	48,3	—	—	23,1	50,5	0,6	4,4	48,1	13,0	1,7	—	—	5,2	4,8	—	—	—	—	0,6	—	239,3	13
Rieca	**Luico**	690	Pr	23,2	4,2	0,6	0,2	—	—	—	11,6	—	—	8,0	23,2	10,6	3,2	28,0	78,6	0,8	5,6	70,6	18,6	3,2	0,6	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	296,6	14
Natisone	**Cividale**	138	Pn	11,0	1,5	—	—	—	—	—	11,0	3,0	—	7,0	31,0	—	—	13,0	38,0	—	3,0	40,0	4,0	1,0	—	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	173,5	14
	S. Volfango	754	Pn	30,6	11,9	3.0	—	—	—	—	—	—	—	18,2	62,1	39,0	—	—	2,0	—	5,2	50,0	20,3	—	—	—	10,0	12,7	—	—	—	—	—	—	265,0	12
Iudrio	**Liga**	680	Pr	21,0	6,0	1.0	1,0	—	—	—	11,0	2,3	0,3	8,0	40,0	—	—	28,0	52,0	—	6,0	55,6	13,6	4,4	0,2	—	5,2	6,8	—	—	—	—	0,2	—	262,6	16
	Podresca	205	Pn	17,3	—	—	—	—	—	—	10,9	1,2	—	7,4	54,0	—	—	23,0	44,2	—	—	47,5	4,6	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	215,3	10
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	36,0	—	—	—	5,0	45,0	—	7,0	75,0	—	—	—	—	13,0	35,0	7,0	4,0	—	—	—	—	239,0	11
	DRAVA																																			
Sesto	**Sesto**	1518	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	13,4	—	—	—	4,3	—	—	2,5	2,0	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	36,3	6
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	25,5	—	—	—	30,4	—	—	33,5	17,4	10,0	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	152,3	8
	Tarvisio	751	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	3,1	30,0	—	—	—	27,0	—	0,9	35,6	15,0	14,5	—	—	13,0	4,2	0,2	—	—	—	—	—	159,0	10
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	8,2	16,4	—	—	4,3	16,1	3,1	2,1	36,2	2,1	0,6	—	—	3,6	26,4	—	—	—	—	—	—	121,2	11
	Plezzo Piccolo	750	Pn	7,1	—	—	—	—	—	—	16,5	2,0	—	2,2	36,0	—	—	1,0	35,8	0,6	—	50,0	16,7	14,0	—	—	12,7	5,7	—	—	—	—	0,8	—	201,1	12

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	(segue) DRAVA																																			
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	2,3	0,3	—	—	—	—	—	12,3	1,4	—	0,3	11,0	—	—	—	23,5	—	0,2	27,4	17,8	14,7	—	—	10,0	4,3	—	—	—	—	0,3	—	125,8	10
	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	20,0	28,0	15,4	—	—	11,0	7,0	—	—	—	—	—	—	112,1	6
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	13,7	—	—	1,4	28,0	—	—	0,8	14,0	1,0	1,8	17,0	4,5	13,0	—	—	14,5	3,7	—	—	—	—	—	—	115,9	12
	Forni di Sopra	907	Pn	4,1	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	4,3	33,8	—	—	—	13,5	—	2,3	15,7	2,1	14,3	—	—	21,9	4,0	—	—	—	—	—	—	132,2	11
	Forni di Sotto	766	Pn	2,7	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	50,0	—	—	—	29,6	0,5	19,3	3,0	21,7	—	—	—	22,8	3,0	—	—	—	—	—	—	169,0	9
Lumiei	Sauris	1300	Pn	0,7	—	—	—	—	—	—	13,7	—	—	6,0	38,3	—	—	—	2,5	—	3,0	5,5	5,0	15,3	—	—	12,2	2,2	—	—	—	—	—	—	104,4	10
	Ampezzo	560	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	9,0	9,2	19,6	7,8	1,4	13,8	0,2	3,4	20,8	8,2	7,6	11,4	—	19,0	7,8	0,2	—	—	—	—	—	146,9	14
Degano	Collina	1189	Pn	14,3	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	12,0	32,0	—	—	—	7,5	1,4	8,5	6,7	16,3	12,0	—	—	11,0	12,8	—	—	—	—	—	—	145,5	12
	Forni Avoltri	888	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	1,3	39,0	—	—	—	11,5	—	—	17,0	8,0	19,0	—	—	15,0	3,2	—	—	—	—	—	—	124,0	10
Pesarina	Pesariis	758	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	4,0	29,0	—	—	8,5	—	1,5	18,2	4,9	—	9,7	—	—	13,2	1,6	—	—	—	—	—	—	105,6	11
Degano	Ovaro	492	Pn	0,4	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,4	20,0	—	—	—	7,0	—	1,0	17,0	8,5	4,5	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	68,8	10
	Villa Santina	363	Pn	2,6	2,3	—	—	—	—	—	14,3	—	—	10,8	37,6	—	—	—	11,5	2,1	3,2	20,1	18,6	23,3	—	—	17,5	5,5	—	—	—	—	—	—	169,4	13
But	Zovello	910	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—	0,6	1,6	1,8	5,0	0,6	9,8	—	—	15,0	14,2	1,0	7,6	—	10,4	6,6	0,2	—	—	—	—	—	75,4	10
	Timau	821	Pn	7,5	0,1	—	—	—	—	—	14,2	—	—	9,6	26,2	—	—	2,0	15,1	0,1	2,0	31,0	27,0	14,8	—	—	18,5	4,3	—	—	—	—	—	—	172,4	12
	Paluzza	596	Pn	6,9	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	4,8	38,4	—	—	0,6	13,6	0,3	2,5	28,2	24,8	14,1	—	—	21,1	5,5	—	—	—	—	—	—	179,0	11
	Avosacco	471	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	54,0	—	—	—	15,3	1,0	3,0	30,0	—	—	—	2,0	29,0	4,0	—	—	—	—	—	—	154,6	10
Chiarsò	Paularo	690	Pr	12,2	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	6,6	22,3	—	—	—	18,1	—	4,0	43,2	29,2	4,4	—	—	19,4	4,2	—	—	—	—	—	—	183,7	11
But	Tolmezzo	323	Pr	8,8	1,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	7,6	48,8	5,4	—	0,4	24,6	0,8	3,4	16,6	1,6	20,6	0,2	—	20,8	6,0	—	—	—	—	0,2	—	186,8	13
Fella	Malborghetto	721	Pn	6,3	0,4	—	—	—	—	—	15,7	0,9	—	1,4	30,6	—	—	1,1	22,7	—	0,9	44,6	14,5	13,3	—	—	15,5	5,0	—	—	—	—	2,1	—	181,0	12
	Pontebba	562	Pr	7,8	0,3	—	—	—	—	—	16,0	11,4	—	4,0	18,2	5,2	—	2,4	24,4	0,4	2,0	45,6	18,4	8,6	9,8	—	16,2	6,8	—	—	—	—	0,8	—	198,3	15
	Chiusaforte	392	Pn	9,5	—	—	—	—	—	—	32,5	—	—	3,1	34,2	—	2,8	—	29,3	—	3,0	67,8	17,7	36,0	—	—	17,0	5,6	—	—	—	—	—	—	258,5	12
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	10,8	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—	0,3	30,7	—	—	0,3	40,7	0,3	—	100,4	30,7	30,4	—	—	25,3	0,6	—	—	—	—	—	—	291,1	8
Fella	Ovedasso	319	Pn	16,1	1,0	—	—	—	—	—	23,8	—	—	4,5	40,5	—	—	1,7	25,0	0,2	4,3	49,0	31,7	32,0	—	—	19,0	6,2	—	—	—	—	—	—	255,0	13
Resia	Coritis	641	Pn	21,4	0,4	—	—	—	—	—	20,0	—	—	5,0	—	—	—	1,0	45,0	5,5	50,0	22,0	—	33,5	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	226,8	10
	Stolvizza	572	Pn	12,0	0,5	—	—	—	—	—	24,0	—	—	2,4	49,4	—	—	4,6	40,0	—	—	92,0	28,5	22,3	—	—	—	24,1	—	—	—	—	—	—	299,8	10
	Oseacco	490	Pn	19,0	—	—	—	—	—	—	28,5	—	—	9,6	36,5	—	8,0	42,1	—	—	22,0	118,0	38,4	—	—	—	25,0	18,0	8,0	—	—	—	—	—	373,1	12
	Resia	380	Pr	13,0	1,0	—	—	—	—	—	22,2	4,2	—	4,2	28,0	6,8	—	1,6	37,0	0,4	2,4	90,6	30,8	19,6	6,8	—	13,2	4,4	—	—	—	—	—	—	286,2	16
Aupa	Dordola	607	Pr	11,6	0,4	—	—	—	—	—	16,2	—	—	4,8	27,8	1,4	—	3,0	25,0	—	5,0	59,8	26,0	15,6	10,8	—	17,0	6,8	—	—	—	—	—	—	231,2	14
	Venzone	230	Pr	0,4	1,2	9,8	—	—	—	—	21,6	—	—	8,4	38,6	—	—	1,4	30,4	1,0	4,4	97,2	15,4	22,0	—	—	13,6	5,0	—	—	—	—	—	—	270,4	14
	Gemona	307	Pr	7,8	0,6	0,2	0,2	—	—	—	32,6	—	—	16,6	30,6	—	—	8,2	29,0	—	2,6	80,2	11,4	22,0	—	14,8	—	5,8	—	—	—	—	—	—	262,6	12
Palar	Alesso	197	Pn	14,9	0,2	—	—	—	—	—	21,9	—	—	6,4	65,8	—	—	—	47,1	6,2	17,1	100,9	28,8	25,1	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	350,9	11
Ledra	Andreuzza	167	Pn	7,5	0,5	—	—	—	—	—	35,3	—	—	7,2	52,6	—	—	5,0	31,2	0,9	—	67,6	7,2	12,7	—	—	13,8	4,4	—	—	—	—	—	—	245,9	11
Arzino	S. Francesco	397	Pn	12,0	—	—	—	—	—	—	17,5	—	4,7	15,0	44,8	—	—	2,7	32,7	1,0	15,1	82,1	40,1	27,8	—	—	21,0	7,1	—	—	—	—	—	—	323,6	14
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	9,0	0,4	0,4	0,6	—	—	»	»	»	»	9,4	34,2	—	—	3,0	25,8	1,8	2,8	56,2	4,2	5,4	—	—	1,4	6,0	—	—	—	—	0,6	—	»	»
	Pinzano	201	Pn	—	0,6	—	1,0	—	—	—	24,0	—	—	5,0	46,0	—	—	2,8	27,0	1,5	3,3	61,5	8,2	8,5	—	—	17,0	7,5	—	—	—	—	0,3	—	214,2	13
Cosa	Clauzetto	563	Pr	11,2	0,4	—	0,4	—	—	—	17,0	—	—	8,2	41,6	11,4	—	1,4	32,0	1,2	50,2	46,0	12,0	12,4	—	—	21,0	7,8	—	—	—	—	0,6	—	274,8	14
	Spilimbergo	132	Pn	8,3	2,1	—	—	—	—	—	3,2	—	—	11,3	14,8	—	—	4,2	2,3	1,8	—	22,1	4,2	—	—	—	15,1	4,2	5,6	—	—	—	—	—	99,2	13
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	27,5	2,0	—	10,0	36,0	—	—	27,0	32,2	2,0	6,2	43,0	4,0	8,4	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	209,3	12
	Udine	116	Pr	8,2	0,4	—	—	—	—	—	41,6	3,6	—	7,0	25,8	—	—	7,6	28,2	1,0	2,4	26,0	1,6	6,6	—	—	9,0	4,2	—	—	—	—	—	—	173,2	14
	Manzano	72	Pn	9,0	2,0	—	—	—	—	—	20,0	2,0	—	2,0	20,0	—	—	—	25,0	—	3,9	30,0	—	2,7	—	—	3,7	1,8	—	—	—	—	—	—	122,1	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																			
Isonzo - Cormor	Cormons	63	Pn	9,0	2,0	—	—	—	—	—	20,0	2,0	—	2,0	20,0	—	—	—	25,0	—	3,9	30,0	—	27,0	—	—	3,7	1,8	—	—	—	—	—	—	122,1	12
Isonzo - Cormor	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	60,5	10,0	—	6,0	20,3	—	—	5,5	28,0	—	—	28,1	5,5	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	174,1	9
Isonzo - Cormor	Lauzzacco	59	P	—	0,7	1,2	—	—	—	—	21,8	7,0	—	3,7	23,0	—	—	7,3	24,6	—	3,4	25,9	4,4	0,4	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	131,9	11
Isonzo - Cormor	Gradisca	38	P	13,4	1,3	—	—	—	—	—	14,4	3,7	—	4,2	29,0	—	—	10,5	24,8	1,1	6,5	34,0	18,8	2,2	—	—	5,3	2,7	—	—	—	—	0,6	0,2	172,7	15
Isonzo - Cormor	Palmanova	26	P	7,2	14,1	—	—	—	—	—	18,1	4,7	—	6,3	14,9	—	—	7,4	20,2	4,6	8,4	18,3	4,6	—	—	—	12,8	3,8	—	—	—	—	—	—	145,4	14
Isonzo - Cormor	Castions di Strada	23	P	9,0	0,6	—	—	—	—	—	48,0	5,0	—	5,0	22,5	—	—	6,3	19,0	0.8	2,2	23,6	3,4	0,4	—	—	9,2	4,5	—	—	—	—	—	—	159,5	12
Isonzo - Cormor	Cervignano	7	Pr	11,4	0,8	—	—	—	—	0,2	11,0	1,8	—	—	20,4	—	—	7,0	26,6	2,6	5,4	27,0	0,6	1,6	—	—	8,0	1,4	—	—	—	—	—	—	125,8	12
Isonzo - Cormor	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	9,0	—	—	—	—	—	37,0	—	—	10,0	20,0	—	—	5,0	22,0	—	7,0	22,0	3,0	3,0	—	—	11,0	4,0	—	—	—	—	—	—	153,0	12
Isonzo - Cormor	Aquileia	4	P	1,5	—	—	—	—	—	—	9,5	3,0	—	—	17,0	—	—	5,0	26,0	4,0	3,5	24,0	1,0	4,0	—	—	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	102,0	13
Isonzo - Cormor	Grado	2	P	8,5	—	—	—	—	—	—	7,0	4,5	—	—	16,5	—	—	6,0	24,0	3,0	4,5	14,5	1,0	8,0	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	106,5	13
Isonzo - Cormor	Marano Lagunare	2	Pn	11,5	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	25,5	—	—	23,5	8,0	7,0	4,0	24,5	4,0	—	—	—	11,5	3,0	—	—	—	—	—	—	156,5	11
Isonzo - Cormor	Cà Anfora	1	Pr	9,6	0,8	0,2	—	—	—	—	5,4	1,6	—	1,6	16,2	—	—	6.2	26,8	4,6	5,0	24,4	0,2	4,6	—	—	8,4	2,0	—	—	—	—	0,2	—	117,8	13
Isonzo - Cormor	Pianais	1	Pr	9,2	0,4	—	—	—	0,4	0,4	13,0	3,2	—	3,6	18,4	—	—	9,0	19,6	5,0	4,8	28,4	0,6	2,4	—	—	9,2	2,0	—	—	—	—	—	—	129,6	13
Cormor - Tagliamento	Moruzzo	264	P	10,1	—	—	—	—	—	—	39,1	3,4	—	8,1	45,8	—	—	7,1	33,0	—	3,5	48,3	2,5	37,2	—	—	11,6	6,7	—	—	—	—	0,2	—	256,6	13
Cormor - Tagliamento	Rivotta	135	P	7,2	—	—	1,4	—	—	—	24,6	7,4	—	14,2	26,2	—	—	6,2	28,6	0,7	1,6	52,8	26,1	4,1	—	—	12,4	7,2	—	—	—	—	—	—	220,7	14
Cormor - Tagliamento	Meretto di Tomba	105	P	—	27,4	—	—	—	—	—	30,4	2,3	—	—	48,3	—	—	4,2	1,3	2,2	30,3	4,2	—	12,3	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	181,3	11
Cormor - Tagliamento	Basiliano	77	P	9,3	0,4	—	—	—	—	—	46,8	3,4	—	5,9	29,6	—	—	3,5	24,7	—	3,5	25,3	2,3	5,8	—	—	9,3	5,6	—	—	—	—	0,7	—	176,1	13
Cormor - Tagliamento	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	16,1	—	—	—	—	—	—	20,2	3,4	—	7,2	52,3	—	—	43,0	23,9	2,3	0,6	24,2	4,0	—	—	—	12,3	7,1	—	—	—	—	—	—	216,6	12
Cormor - Tagliamento	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	—	10,2	2,3	—	—	36,0	4,0	—	8,3	20,0	—	—	—	—	—	—	—	18,6	7,2	—	—	—	—	—	—	106,6	8
Cormor - Tagliamento	Pozzecco	39	P	18,0	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	5,2	22,0	—	—	7,2	19,0	0,9	—	26,0	3,5	3,0	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	164,3	10
Cormor - Tagliamento	Talmassons	30	P	10,0	1,0	—	—	—	—	—	54,0	5,0	—	4,5	24,0	—	—	6,0	20,0	—	2,6	24,0	5,5	2,5	—	—	8,5	6,0	—	—	—	—	—	—	173,6	14
Cormor - Tagliamento	Ariis	12	P	8,6	0,8	—	—	—	—	—	37,6	6,2	—	5,3	18,3	—	—	6,2	14,7	1,3	1,9	18,2	1,8	—	—	—	7,2	6,4	—	—	—	—	—	—	134,5	13
Cormor - Tagliamento	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	50,0	4,5	—	3,0	20,0	—	—	—	14,2	10,4	5,3	1,3	2,0	—	—	2,0	3,0	10,0	1,5	—	—	—	—	—	127,2	13
Cormor - Tagliamento	Latisana	7	P	7,0	1,0	—	—	—	—	—	7,0	2,5	—	3,0	28,0	—	—	4,0	20,0	3,0	3,5	16,0	2,0	1,0	—	9,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	112,5	15
Cormor - Tagliamento	Lame di Precenicco	3	Pn	12,0	1,0	—	—	—	—	—	6,2	4,1	—	3,0	22,0	—	—	—	—	5,4	4,0	26,1	3,0	—	—	—	15,0	4,2	—	—	—	—	—	—	106,0	12
Cormor - Tagliamento	Bevazzana	2	P	11,0	1,0	—	—	—	—	—	4,2	4,0	—	2,0	20,0	—	—	4,4	—	6,3	4,0	22,1	2,0	—	—	—	12,0	3,3	—	—	—	—	—	—	96,3	13
	LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	8,9	1,2	—	7,3	23,9	—	—	2,3	21.8	3,4	1,9	34,5	3,8	10,0	—	—	20,2	6,1	—	—	—	—	—	—	149,5	14
Artugna	Aviano	159	Pn	17,4	—	—	—	—	—	—	16,7	—	—	4,2	28,3	—	—	—	12,0	3,0	2,3	38,5	11,8	10,8	—	—	21,5	7,5	—	—	—	—	—	—	174,0	12
	Sacile	24	Pr	10,6	0,8	0,2	0,2	—	0,2	0,2	5,4	3,0	—	4,0	20,8	—	—	3,2	14,6	2,8	1,8	18,6	1,0	5,4	—	—	16,8	7,0	—	—	—	—	—	—	116,6	14
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pn	7,6	—	—	—	—	—	—	●* 7,2	—	—	* 6,4	* 14,4	—	—	4,6	19,2	2,0	3,0	18,4	3,6	* 10,2	—	—	●* 21,4	6,6	—	—	—	—	—	1,8	126,4	14
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	Pn	7,2	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	●* 13,0	11,8	—	—	3,3	22,1	2,2	2,8	20,2	1,7	5,9	—	—	23,0	0,4	0,6	—	—	—	—	0,5	126,4	12
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago	409	Pr	5,8	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	12,0	24,4	—	—	2,6	21,8	1,8	1,4	20,6	2,4	3,8	—	—	17,2	2,8	—	—	—	—	—	1,4	127,6	14
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	8,4	0,4	0,4	—	—	—	—	7,4	0,4	—	10,0	21,0	—	—	3,0	13,2	4,4	1,6	20,2	1,0	6,8	—	—	20,2	4,8	—	—	—	—	0,4	1,6	125,2	14
Meduna	Frasseneit	564	Pn	●* 7,0	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	25,2	●* 35,3	—	—	—	21,0	10,2	—	40,5	30,1	●* 30,1	—	—	10,2	20,0	—	—	—	—	—	—	243,8	11
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	10,0	0,2	—	—	—	—	—	16,8	0,2	—	9,6	28,4	6,0	—	0,4	22,8	2,4	3,4	41,8	32,0	21,2	4,8	—	19,6	6,2	0,2	—	—	—	0,2	—	226,2	14
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	12,7	0,6	—	—	—	—	—	15,8	—	—	5,6	●* 36,7	—	—	—	22,4	4,8	1,6	30,2	18,4	32,4	—	—	20,3	6,4	—	—	—	—	—	—	207,9	12
Chiarsò	Campone	450	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	●* 20,1	—	—	—	20,5	—	10,0	30,1	0,2	30,9	—	—	0,3	20,5	—	—	—	—	—	—	132,9	6
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	●* 12,0	—	—	—	—	—	19,0	—	—	25,0	41,0	—	—	—	23,0	5,0	15,0	37,0	—	* 30,0	—	—	25,0	8,0	—	—	—	—	—	—	240,0	11
Silisia	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	20,0	2,0	21,0	30,0	40,0	10,0	2,0	18,0	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	180,0	10
Meduna	Poffabro	516	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,2	2,0	—	16,8	—	—	—	0,9	16,2	0,3	7,7	34,8	10,0	9,7	6,2	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	141,2	10
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	11,6	0,6	0,1	0,2	—	—	—	13,7	—	—	6,2	44,2	—	—	1,2	24,3	2,9	6,2	43,5	22,9	26,4	—	—	19,8	7,4	—	—	—	—	—	—	231,2	13
Meduna	Maniago	283	Pr	8,0	—	0,4	—	—	—	—	10,4	—	—	11,4	27,0	—	—	1,4	18,2	1,0	4,8	37,6	24,8	17,0	—	—	17,0	7,4	—	—	—	—	—	—	186,4	13

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) LIVENZA																																			
Meduna	Basaldella	141	Pn	8,2	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	10,4	17,8	—	—	2,6	17,6	1,4	2,5	32,2	2,1	8,5	—	—	12,3	3,4	—	—	—	—	—	—	126,9	13
	Cimolais	652	Pr	—	—	—	—	—	—	—	14,7•	—	—	34,0•	9,8•	—	—	—	20,1•	0,2•	—	18,0	3,4	9,8	4,4	1,6	17,2	5,4	0,4	—	—	—	4,2	—	143,2	12
	Claut	600	Pr	10,6	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	7,3	30,5	—	—	—	16,1	1,0	3,1	18,5	2,8	15,0	—	—	17,7	12,8	1,0	—	—	—	—	—	146,1	13
Cellina	Andreis	455	Pn	6,5	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	11,0	35,7	—	—	0,5	18,9	1,1	3,2	16,0	8,0	14,5	—	7,5	19,2	3,0	—	—	—	—	—	—	157,2	13
	Barcis	409	Pn	12,4	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	42,3	—	—	—	29,9	2,3	8,0	10,9	8,2	24,5	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	155,1	10
	S. Quirino	116	Pn	13,5	—	—	—	—	—	—	10,0	1,3	—	10,5	13,8	—	—	0,8	16,5	1,9	1,7	30,2	13,5	—	—	—	16,7	8,2	—	—	—	—	—	—	138,6	12
	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	21,5	—	—	—	—	11,2	2,0	1,5	19,5	1,7	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	74,6	8
Monticano	Conegliano	85	Pr	9,8	1,0	—	—	—	—	0,2	5,6	2,4	—	5,4	20,4	—	—	2,4	13,2	5,2	1,6	19,4	0,6	5,6	—	—	16,0	6,4	—	—	—	—	—	1,0	116,2	15
	PIAVE																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	28,5		—	—	—	—	—	—	8,4	10,5	13,8	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	77,2	7 ?
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	1,6	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	4,4	13,0	—	0,2	—	6,2	1,0	0,2	10,2	1,8	8,8	—	—	12,2	1,2	—	—	—	—	—	—	72,6	11
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	17,4		—	—	—	0,8	0,1	—	6,0	2,2	—	—	—	11,5	0,1	—	—	—	—	—	—	50,8	6 ?
	Dosoledo	1237	Pn	1,6	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	4,5	15,3	—	—	0,5	8,0	1,3	1,4	12,5	1,4	8,4	—	—	13,5	1,4	—	—	—	—	—	—	81,3	12
	Misurina	1760	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	5,3	23,3	—	—	—	10,2	2,1	3,2	6,1	—	3,5	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	81,5	9
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	4,5	21,5	—	—	—	11,0	—	—	12,5	6,5	5,5	—	—	16,5	2,5	—	—	—	—	—	—	99,0	10
	Auronzo	864	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	6,2	17,3	—	—	—	3,4	0,6	0,6	20,8	2,6	6,2	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	92,6	9
Piova	Lorenzago	880	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	6,5	10,0	—	—	—	8,0	0,5	1,0	13,5	1,5	7,0	—	—	10,0	1,5	—	—	—	—	—	—	72,0	11
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	8,0	20,0	26,2	—	—	9,0	—	—	6,0	10,3	6,0	—	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	108,5	11
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	14,7	5,4	—	—	2,2	0,7	2,9	7,9	12,9	4,8	0,9	—	3,4	10,7	2,7	—	—	—	—	—	—	78,0	11
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	4,4	16,2	—	—	3,5	—	—	1,8	9,1	1,8	7,6	—	—	17,5	1,9	1,2	—	—	—	—	—	76,0	11
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,7	—	—	3,7	1,0	2,0	—	—	—	—	—	17,7?	7
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	21,6		—	—	—	8,4	—	—	12,2	6,6	14,2	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	80,2	8
	Perarolo di Cadore	532	Pr	1,6•	—	—	—	—	—	—	15,1•	—	—	6,1•	14,3•	—	—	—	10,4•	—	0,6	12,8	0,4	9,4	0,6	—	17,4	1,0	—	—	—	—	—	—	89,7	9
	Rivalgo	496	Pn	1,7	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	6,7	18,8	—	—	—	10,0	0,2	0,8	16,7	1,0	10,0	—	—	20,7	1,2	—	—	—	—	—	—	106,1	10
	Longarone	474	Pn	3,2	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	8,3	24,5	—	—	1,2	3,0	—	—	24,2	1,1	5,2	—	—	20,4	1,8	—	—	—	—	—	1,0	102,0	12
Vajont	Erto	726	Pn	9,0	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	27,0		—	—	—	12,7	—	0,8	22,5	—	12,3	—	—	2,1	2,5	—	—	—	—	—	16,8	130,5	10 ?
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	4,0	11,5	—	—	—	3,0	—	—	11,0	7,0	10,5	—	8,0	10,5	7,5	—	—	—	—	—	—	95,5	10
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	8,0	10,5	—	—	—	—	—	—	3,0	2,5	4,4	—	—	20,0	3,5	—	—	—	—	—	—	66,9	8
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,0•	—	—	5,0•	6,0•	15,0•	—	2,0•	5,0•	—	1,0	11,0	5,6	4,4	4,8	—	12,0	8,2	0,2	—	—	—	—	—	85,2	13
	Fortogna	435	Pr	4,6	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	12,0	26,6	—	—	1,6	18,6	0,6	3,6	28,6	1,6	6,6	—	—	25,0	1,8	—	—	—	—	7,6	—	162,8	13
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	5,3	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	11,3	24,0	—	—	—	20,0	2,5	1,5	19,0	2,0	4,8	—	—	20,0	2,4	—	—	—	—	2,0	1,8	137,6	14
	Seccher	401	Pr	5,2	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	9,2	31,6	—	—	2,8	18,6	3,2	2,4	18,8	1,0	5,4	—	—	22,6	3,0	—	—	—	—	2,4	0,2	148,4	14
	Belluno	400	Pr	»	»	—	—	—	—	—	12,0	—	—	6,8	16,8	—	—	1,8	14,4	2,6	1,4	16,6	1,4	4,2	—	—	20,2	2,8	0,4	—	—	—	0,2	—	»	»
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	5,0	35,5	—	—	2,5	1,0	1,6	4,0	17,5	2,2	6,4	—	—	23,5	3,5	1,5	—	—	—	—	3,0	137,5	15
	Passo S. Boldo	706	Pn	7,1	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	11,2	21,1	—	—	10,5	17,1	3,2	1,6	34,1	—	9,2	—	—	18,1	4,2	—	—	—	—	—	6,3	160,0	13
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	1,3	20,3	—	—	—	7,3	1,1	1,9	10,3	—	2,9	—	—	11,3	1,1	—	—	—	—	—	—	66,5	10
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	3,5	20,0	—	—	—	9,1	—	3,0	12,2	—	4,0	—	—	13,7	2,2	—	—	—	—	—	—	78,4	9
Cordevole	Caprile	1023	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,1•	—	—	3,0•	14,8•	—	—	—	2,6	—	0,4	6,6	—	2,0	—	—	14,1	3,0•	—	—	—	—	—	—	55,6	8
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	3,0	11,8	—	—	—	3,0	—	—	2,8	0,8	—	—	—	12,0	2,7	—	—	—	—	—	—	42,2	7
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	6,5	14,5	—	—	—	10,5	0,1	1,2	23,0	1,0	10,5	—	—	17,5	5,0	—	—	—	—	—	—	99,8	10
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	10,3	20,4	—	—	—	8,3	—	—	14,0	—	7,0	—	—	15,6	2,3	—	—	—	—	—	—	87,7	8
	Cencenighe	773	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	7,6	13,7	—	—	—	9,5	—	0,9	17,3	0,9	12,3	—	—	15,5	3,1	—	—	—	—	—	—	89,8	8
Cordevole	Taibon	628	Pr	2,0	0,2	—	—	0,2	—	—	15,2	—	—	8,6	11,2	8,4	0,2	—	10,6	1,4	2,4	19,2	0,6	3,0	—	—	15,4	9,3	—	—	—	—	—	—	108,4	12
	Agordo	611	Pr	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	7,2	23,0	—	—	0,2	9,8	1,2	1,0	15,8	0,2	2,0	—	2,0	17,2	3,6	—	—	—	—	—	—	101,2	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **PIAVE**																																			
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,3*	—	—	5,4*	34,0*	—	—	1,5*	10,3	1,0*	5,1	16,2	—	11,0*	—	—	15,2*	5,7	—	—	—	—	—	—	121,7	11
	Gosaldo	1141	Pn	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	17,3	—	2,1*	—	—	5,0	7,3	—	—	—	—	—	—	31,7 n	7 ?
	Sospirolo	454	Pn	5,8	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	14,5	—	—	—	3,2	12,5	8,3	4,2	17,0	10,9	1,3	—	—	**27,7**	4,5	—	—	—	—	—	2,7	127,8	13
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25 6	—	—	—	—	17,5	—	6,4	13,3	6,8	—	—	—	**27,8**	4,3	—	—	—	—	—	6,5	111,2	9
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,3●*	—	—	3,2●*	23,5*	—	—	2,0●*	9,5	4,6	3,0	13,2	1,7	2,5*	—	—	17,1●*	5,2	0,3	—	—	—	2,8	4,7	105,6	14
	Seren del Grappa	387	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Feltre	280	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	9,0	36,2	—	—	2,0	13,4	4,0	1,0	16,0	4,1	5,0	0,4	—	12,1	4,5	—	—	—	—	3,2	1,2	130,1	15
Ariù	Milies	685	Pn	5,0	5,0	—	—	—	—	—	10,5	—	—	13,0●*	20,6●*	—	—	2,0	16,0	6,0	2,0	**25,3**	—	11,2*	—	—	20,5	5,7	—	—	—	—	5,0	19,2	167,0	15
Tegorzo	Fener	177	Pn	14,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	28,7	34,4	—	—	4,0	22,3	10,0	—	**36,3**	—	24,0	—	—	22,7		—	—	—	—	22,2		224,6	13 ?
Onigo	**Possagno**	329	Pr	4,4	1,4	—	—	—	—	—	15,4	—	—	10,4	**32,2**	—	—	3,2	17,0	10,8	1,6	20,6	—	10,4	—	—	23,6	5,4	—	—	—	—	0,6	9,0	166,0	14
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	6,8	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	13,0	**39,0**	—	—	3,2	14,0	4,8	—	30,4	—	11,2	—	—	22,3	6,6	—	—	—	—	—	5,2	166,8	12
	Pieve di Soligo	133	Pr	7,0	1,0	—	—	—	—	—	7,0	0,6	—	11,2	**24,0**	—	—	3,4	12,6	6,4	1,6	18,6	0,2	5,6	—	—	21,2	5,6	—	—	—	—	0,2	1,6	127,8	14
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																			
Tagliamento - Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	14,6	0,4	0,6	—	—	—	—	9,4	4,6	—	8,6	**29,8**	—	—	6,2	18,6	0,8	2,0	22,4	1,4	3,2	—	—	10,8	7,6	—	—	—	—	—	—	141,0	13
	Pordenone	23	P	9,4	0,6	—	—	—	—	—	6,1	3,8	—	7,8	17,2	—	—	4,7	16,8	3,3	2,0	**24,0**	5,6	2,0	—	—	12,7	9,3	—	—	—	—	—	—	125,3	14
	Brugnera	16	P	15,4	0,9	0,2	—	—	—	—	7,6	3,3	—	—	15,7	—	—	7,4	10,7	3,6	1,5	**21,1**	2,3	5,4	—	—	10,5	8,2	—	—	—	—	—	—	113,8	13
	Azzano Decimo	14	P	8,5	1,7	—	—	—	—	—	3,0	7,5	—	8,0	**21,2**	—	—	4,2	8,0	6,8	3,0	17,6	7,2	—	—	—	8,7	10,2	—	—	—	—	—	—	115,6	14
	Cinto Caomaggiore	11	P	10,8	0,5	—	—	—	—	—	6,9	1,1	—	7,8	**30,0**	—	—	4,5	14,1	11,5	2,1	13,0	1,1	2,2	—	—	10,5	9,5	—	—	—	—	—	—	125,6	14
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	6,8	1,0	—	—	—	0,2	0,4	25,8	1,8	—	5,6	**32,8**	0,2	—	8,8	13,0	2,4	3,8	18,6	1,2	0,8	—	—	8,2	6,0	—	—	—	—	—	—	137,4	14
	Cesarolo	6	Pr	7,0	1,0	0,2	—	—	0,2	0,2	**25,8**	0,6	—	3,0	18,0	—	0,2	8,0	15,2	5,0	4,0	19,4	0,2	1,4	0,2	1,3	8,0	2,6	—	—	—	—	—	0,2	122,2	14
	Portogruaro	6	Pr	8,6	1,0	—	—	—	—	0,2	2,4	3,4	—	5,4	**24,0**	—	—	5,0	11,6	3,0	3,6	14,8	1,0	1,0	—	—	8,4	4,2	—	—	—	—	—	—	97,6	15
	Caorle	3	P	5,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	5,5	—	—	4,5	2,4	12,3	0,5	**20,3**	—	0,5	—	—	9,2	10,0	—	—	—	—	—	4,2	77,4	10
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	P	13,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	8,0	**20,0**	—	—	3,0	12,0	1,0	2,0	16,0	9,0	—	—	—	19,5	11,0	—	—	—	—	—	—	122,5	12
	Oderzo	20	Pr	15,0	0,8	—	—	—	0,2	0,2	4,6	1,4	—	7,0	**19,8**	—	—	4,0	16,4	2,0	2,6	14,4	1,2	5,0	—	—	15,2	11,8	—	—	—	—	—	2,2	123,8	15
	Fontanelle	19	P	10,2	—	—	—	—	—	—	10,5	8,4	—	8,7	**18,2**	—	—	3,8	14,1	—	5,6	17,9	2,0	—	—	—	15,4	7,8	—	—	—	—	—	—	122,6	12
	Motta di Livenza	9	P	12,0	1,0	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	—	**25,0**	—	—	4,0	15,0	3,0	5,0	16,0	3,0	4,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	120,0	13
	Chiarano	7	P	10,8	1,7	—	—	—	—	—	3,5	1,8	—	4,6	**17,2**	—	—	3,8	11,4	—	2,6	14,2	2,6	2,5	—	—	9,8	10,0	—	—	—	—	—	—	96,5	14
	Fossà	4	Pn	9,8	1,8	—	—	—	—	—	5,0	—	—	4,0	12,5	—	—	1,8	**12,7**	8,0	2,8	11,5	0,8	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	1,0	89,2	13
	Fiumicino	4	Pr	9,2	1,8	—	—	—	0,2	0,2	7,0	1,4	—	4,0	**13,0**	—	0,2	4,0	12,0	7,2	2,6	11,0	0,6	0,6	—	0,8	11,6	6,2	—	—	—	—	—	1,6	95,2	14
	S. Donà di Piave	4	Pr	9,2	1,8	0,2	—	—	0,2	0,2	2,2	0,8	—	3,8	8,4	—	—	2,6	9,4	7,0	2,2	**9,6**	1,0	0,6	—	—	8,6	4,0	—	—	—	—	—	2,8	74,6	14
	Boccafossa	2	Pn	9,2	1,9	—	—	—	0,1	0,1	7,4	1,9	—	3,9	13,9	—	—	3,0	**15,1**	7,3	4,2	13,0	0,2	0,2	—	—	8,2	8,5	—	—	—	—	—	9,0	107,1	14
	Staffolo	2	Pn	10,0	2,0	1,5	—	—	—	—	10,0	—	—	5,0	**14,5**	—	—	2,0	14,0	7,0	4,5	13,0	—	0,5	—	2,5	5,0	10,6	—	—	—	—	—	—	102,1	14
	Termine	2	Pr	9,4	1,4	—	—	—	—	—	12,2	0,4	—	3,0	14,8	0,2	—	9,2	15,6	4,0	2,0	**24,0**	1,2	—	—	1,8	8,6	6,2	—	—	—	—	—	0,4	114,4	14
	Torre di Fine	2	P	8,3	1,3	—	—	—	—	—	3,2	2,3	—	2,1	**17,2**	—	—	2,0	14,0	2,1	1,2	13,8	4,0	—	—	—	7,1	8,0	—	—	—	—	—	4,2	90,8	15
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	7,6	2,2	0,2	—	—	—	0,2	5,2	3,0	—	3,4	9,4	—	—	1,8	**16,6**	6,0	2,0	11,2	0,2	0,4	—	—	8,8	5,2	—	—	—	—	—	0,8	84,2	13
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,4●*	2,4●*	—	30,0●*	—	—	—	4,3●*	5,2●*	4,7●*	6,3●*	7,4	—	8,4	—	—	18,3*	4,3*	—	—	—	—	—	15,4	110,1	12
Centa	Centa	885	Pn	—	0,8	—	—	—	—	—	8,5	—	—	6,0●*	19,2●*	—	—	4,2●*	10,7	7,0	7,1	15,4	1,0●*	7,4*	—	—	**21,5**	4,3	0,3	—	—	—	2,2	4,7	120,3	14
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,1●*	—	—	6,0●*	6,0	9,2	—	9,0	10,0	5,4	8,0	18,6●*	—	—	—	—	**19,8**	6,6	0,5	—	—	—	4,6	2,0	113,8	13
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	11,8	12,2●*	—	—	4,2●*	8,5	8,7	5,7	**19,5**	—	4,4	—	—	**19,5**	1,6	5,4	—	—	—	—	—	107,9	12
	Borgo Valsugana	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	6,5	**17,2**	—	—	1,0	5,5	3,8	3,7	10,7	5,1	—	—	—	16,2	4,2	—	—	—	—	6,2	2,3	87,4	13
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,2●*	—	—	10,0*	9,4	—	—	—	17,3	—	7,4	**30,9**	—	—	—	—	20,7*	2,9●*	—	—	—	—	—	—	107,8	8
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	14,0●*	—	—	0,8	2,3	2,5	2,0	12,5	2,3	4,3	—	—	12,8	1,0	—	—	—	—	—	3,0	70,0	11

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **BRENTA**																																			
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	25,3	—	—	10,0	8,2	3,0	9,1	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	5,2	86,2	9
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	3,0	—	14,0	—	—	—	—	3,5	0,5	7,5	—	0,5	—	—	—	7,5	1,0	—	—	—	—	—	5,5	46,5	8
Grigno	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	5,1	29,0	—	—	0,5	7,1	8,2	—	18,0	—	3,6	—	—	19,0	3,7	0,9	—	—	—	—	17,2	119,6	10
	Enego	784	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	66,0	5
	Primolano	207	Pn	1,2	0,5	—	—	—	—	—	18,8	—	—	5,0	50,7	—	—	1,8	11,5	5,0	1,0	27,4	—	6,2	—	—	29,9	6,2	2,1	—	—	—	—	20,8	188,1	14
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	10,0	12,0	—	—	—	10,0	3,5	0,3	20,0	—	0,2	—	—	16,0	2,6	—	—	—	—	—	—	83,6	8
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	12,5	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	2,2	—	—	—	—	—	—	42,4	5
Vanoi	Caoria	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	3,0	—	15,0	13,0	18,0	14,0	12,0	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	6,0	111,0	10
Vanoi	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	31,2	—	—	—	—	11,0	2,8	21,5	0,2	—	—	—	21,0	3,0	—	—	—	—	—	1,9	104,6	8
Cismon	Pedesalto	379	Pr	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	5,4	17,0	6,4	—	0,6	9,8	3,0	0,2	12,2	1,8	2,6	—	—	17,2	8,8	0,2	—	—	—	—	7,6	99,2	12
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	—	10,6	42,0	1,0	—	20,0	5,0	—	18,0	2,5	—	—	—	—	25,0	5,3	—	—	—	—	—	18,9	164,9	11
Cismon	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	5,2	—	—	—	4,3	8,4	—	21,3	14,2	—	—	—	—	12,1	8,2	—	—	—	—	—	24,1	106,2	9
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	8,5	20,4	—	—	3,1	13,5	6,3	4,4	13,8	—	5,8	—	—	21,3	5,4	—	—	—	—	2,4	17,3	134,6	13
Valstagna	Foza	1083	Pr	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	13,4	2,4	—	—	6,8	10,2	5,8	4,8	20,6	0,4	—	0,8	0,4	20,0	6,5	—	—	—	—	7,6	13,6	128,9	12
Valstagna	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	2,1	—	—	—	—	—	15,2	—	—	13,5	29,0	—	—	5,4	17,7	6,1	3,2	23,7	—	3,8	—	—	28,1	5,3	—	—	—	—	7,8	9,7	170,6	14
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	4,3	—	13,5	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	0,3	18,2	69,0	5
	Campo Solagna	1020	Pn	4,4	—	—	—	—	0,3	0,4	10,0	—	—	14,0	—	—	0,9	0,5	14,0	6,4	10,0	15,0	—	4,5	—	—	24,0	4,0	—	—	—	—	—	13,0	121,4	11
	Oliero	155	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	12,4	—	—	8,2	28,3	—	—	3,2	17,7	5,4	1,3	20,1	—	3,1	—	—	14,4	5,8	—	—	—	—	15,5		136,6	14 ?
	Bassano del Grappa	129	Pr	2,4	1,2	—	—	—	—	0,2	13,8	—	—	10,8	30,2	—	—	3,8	13,6	9,2	1,3	10,6	—	4,0	—	1,4	18,8	4,8	—	—	—	—	3,2	7,2	137,0	16
Longhella	Marostica	106	Pn	2,0	2,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	4,0	33,0	—	—	3,0	13,0	11,0	3,0	12,0	—	3,0	—	—	20,0	9,0	—	—	—	—	10,0		137,0	15 ?
Muson dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	4,0	2,0	—	—	—	—	—	3,2	—	—	0,2	—	—	—	7,0	7,1	5,1	—	7,1	—	—	—	—	7,2	4,0	—	—	—	—	—	14,0	60,9	10
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	4,6	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	12,8	23,8	—	—	2,4	14,0	8,2	2,1	15,0	—	8,6	—	—	26,4	4,0	—	—	—	—	—	6,8	141,9	13
Muson dei Sassi	Castelcucco	200	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	52.0		—	—	—	18,2	12,4	9,0	10,5	—	26,2	—	8,0	10,5	4,0	—	—	—	—	—	9,5	183,5	13 ?
	Loria	72	P	8,3	4,0	—	—	—	—	—	12,2	—	—	13,4	—	—	—	3,0	35,3	21,3	4,2	21,1	—	20,0	—	—	51,1	8,2	—	—	—	—	—	10,2	212,3	13
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	4,8	1,5	—	—	—	—	—	9,4	—	—	14,2	34,4	—	—	4,8	15,4	8,8	1,4	23,0	—	13,0	—	—	24,2	5,7	—	—	—	—	—	10,2	170,8	14
Piave - Sile	Montebelluna	121	Pn	12,0	7,0	—	—	—	—	—	8,0	0,4	—	6,4	42,2	—	—	5,3	16,1	—	12,8	7,0	—	3,0	—	—	26,2	—	—	—	—	—	4,0	1,5	151,4	13
Piave - Sile	Nervesa della Battaglia	78	Pr	7,8	1,4	—	—	—	—	0,2	4,4	2,8	—	9,2	18,4	—	—	2,0	10,8	5,2	1,8	14,0	0,4	4,4	—	—	17,0	3,0	—	—	—	—	—	1,2	104,0	15
Piave - Sile	Istrana	40	Pr	10,6	2,0	0,2	—	—	—	0,2	5,4	1,6	—	6,2	22,0	—	—	2,6	11,4	5,6	3,8	9,8	1,8	4,0	—	—	17,6	2,8	—	—	—	—	—	3,6	111,2	16
Piave - Sile	Villorba	38	Pn	4,0	8,0	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	2,1	2,4	—	—	7,0	12,1	2,0	2,0	12,0	4,0	2,0	—	—	14,0	6,0	—	—	—	—	—	8,0	89,6	16
Piave - Sile	Treviso	15	Pr	13,8	1,7	—	—	—	—	0,3	7,5	1,7	—	3,8	12,7	—	—	1,5	12,9	5,0	2,4	9,8	—	6,8	—	—	15,4	7,5	—	—	—	—	—	2,9	105,7	15
Piave - Sile	Biancade	10	P	20,4	2,3	—	—	—	—	—	10,3	—	—	3,4	18,3	—	—	7,3	10,2	—	7,3	4,2	—	2,3	—	—	11,2	20,3	3,2	—	—	—	—	11,2	131,9	14
Piave - Sile	Saletto di Piave	9	Pn	15,4	8,0	—	—	—	—	—	17,8	—	—	4,2	7,0	—	—	4,0	16,0	34,5	26,8	12,3	—	16,0	—	—	34,0	17,0	1,2	—	—	—	—	—	214,2	14
Piave - Sile	Trepalade	2	P	14,5	3,5	—	—	—	—	—	4,5	—	—	5,0	14,4	—	—	2,0	13,0	3,0	2,5	12,0	—	—	—	—	4,0	13,0	3,0	—	—	—	—	4,0	98,4	14
Piave - Sile	Cortellazzo	1	P	10,5	2,3	—	—	—	—	—	4,0	3,4	—	2,5	18,7	—	—	2,3	13,0	2,8	1,3	11,2	—	1,2	—	—	7,0	7,5	—	—	—	—	—	5,0	92,7	15
Piave - Sile	Cavazuccherina	1	P	10,9	1,8	—	—	—	—	—	4,0	1,3	—	2,8	18,9	—	—	1,8	16,0	2,9	1,4	12,8	—	0,3	—	—	2,1	12,7	—	—	—	—	—	5,3	95,0	14
Sile - Brenta	Cartigliano	88	P	2,3	—	—	—	—	—	—	19,1	2,0	—	12,0	30,5	—	—	4,2	13,1	14,2	2,6	10,1	—	—	—	—	30,6	8,7	—	—	—	—	—	8,1	157,5	13
Sile - Brenta	Galliera Veneta	45	Pn	10,3	3,3	—	—	—	—	—	9,0	—	—	9,8	20,2	—	—	3,0	15,3	4,0	2,0	10,0	1,0	4,0	—	—	26,0	5,0	—	—	—	—	—	9,7	132,6	15
Sile - Brenta	Castelfranco Veneto	44	Pr	5,6	2,4	—	—	—	—	0,2	4,0	0,6	—	6,6	24,0	—	—	2,0	15,4	4,8	3,4	8,8	—	5,4	—	—	26,0	4,2	—	—	—	—	—	5,6	119,0	14
Sile - Brenta	Villa del Conte	28	Pn	2,7	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	10,2	15,7	—	—	—	20,4	6,5	7,1	10,6	7,4	14,9	—	—	17,4	41,7	—	—	—	—	—	34,6	216,6	13
Sile - Brenta	Piombino Dese	24	Pn	9,0	2,0	—	—	—	—	—	6,0	1,4	—	9,5	17,3	—	—	2,0	11,5	3,2	2,3	9,0	—	5,5	—	—	16,3	6,6	—	—	—	—	—	6,0	107,6	15
Sile - Brenta	Massanzago	22	Pn	10,7	2,3	—	—	—	—	—	3,2	1,0	—	21,0		—	—	16,7		5,7	3,3	8,0	—	4,6	—	—	15,2	7,3	—	—	—	—	—	11,7	110,7	15 ?
Sile - Brenta	Curtarolo	19	Pn	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	—	—	1,5	19,5	—	—	7,1	—	10,3	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	19,0	119,6	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
															(segue) **AGNO - GUÀ**																					
	Recoaro	445	Pr	—	9,2	—	—	—	—	—	9,0	0,8	—	13,0	**32,0**	—	—	6,0	23,8	12,0	13,6	30,0	0,6	9,2	—	2,4	**32,0**	7,2	0,6	—	—	—	7,8	19,4	228,6	15
	Spaccata	400	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	13,0	2,4	—	28,3	20,3	—	—	12,8	28,0	3,3	15,2	36,0	—	5,0	—	—	33,0	8,2	—	—	—	—	1,0	**42,8**	259,3	15
	Priabona	354	Pr	0,4	5,4	—	—	—	—	—	14,6	0,2	—	12,2	**37,0**	—	—	5,4	15,2	4,6	8,4	16,0	—	5,8	—	1,8	24,6	4,8	—	—	—	—	7,0	21,0	184,4	15
Agno	S. Quirico	345	Pn	7,0	7,0	—	—	—	—	—	12,3	1,2	—	17,0	**43,5**	—	—	7,6	21,0	—	23,4	31,8	—	—	—	—	22,3	6,8	—	—	—	—	36,2		237,1	14?
	Valdagno	275	Pn	3,5	4,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	**33,0**	24,0	—	—	11,0	10,5	—	5,0	25,0	—	15,0	—	25,5	8,0	30,0	—	—	—	—	16,5		221,0	15
	Brogliano	172	Pn	10.2	—	—	—	—	—	—	21,0	4,2	—	10,3	20,0	—	—	5,2	12,4	4,4	10,6	10,0	—	6,8	—	—	**26,0**	5,4	—	—	—	—	—	25,4	171,9	14
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	2,3	3,2	—	—	—	—	0,2	11,4	0,2	—	9,2	**23,8**	—	—	7,8	13,6	0,2	9,6	7,2	—	2,4	—	2,4	20,8	5,0	—	—	—	—	6,4	11,0	136,7	15
															ALTO ADIGE																					
	Résia	1494	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	7,5	—	—	—	—	10,2	3,1	—	9,5	**14,7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,3	6
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	12,0	4,0	—	—	—	8,0	1,5	—	3,0	1,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	38,0	8
Carlino	Melàgo	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	3,0	—	—	—	—	4,0	—	—	**5,0**	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5
	Pedròs	1681	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	1,0	—	—	2,0	**8,0**	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	17,0	6
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	8,1	—	—	—	4,0	—	4,2	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	5
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	**11,0**	—	—	—	6,7	2,7	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	30,8	5
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	4,0	1,5	—	—	—	5,0	0,2	—	**11,5**	0,5	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	26,3	5
	Glòrenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,3	**9,0**	0,2	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	13,1	2
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9,8**	—	—	—	—	7,2	3,0	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	27,3	4
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	**15,0**	—	—	—	5,0	—	—	5,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	5
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	8,5	—	7,5	**18,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	4
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	4,1	2,6	—	—	—	6,2	0,1	1,5	**8,0**	0,1	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	28,4	7
	Silandro	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	5,2	1,0	—	—	3,2	0,2	0,8	1,4	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	14,4	6
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	1,0	**14,8**	—	—	—	2,0	0,6	—	5,8	—	0,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	29,3	5
	Laces	640	Pa	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	**6,0**	—	—	—	2,2	—	0,8	1,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	5
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	**8,9**	0,2	—	—	—	—	—	0,3	0,5	—	—	0,6	—	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	14,2	2
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18,3**	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	30,0	3
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	2,0	**6,0**	—	—	—	0,8	—	—	0,7	0,4	0,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	14,9	4
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	**6,0**	—	—	—	5,0	—	—	—	—	1,7	—	1,0	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	18,8	4
Passirio	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	11,5	—	—	4,5	—	9,0	—	7,5	**25,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	6
Plan	Plan in Passiria	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25,0**	—	—	—	—	—	9,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	3
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	10,2	—	—	—	—	—	**12,3**	8,4	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,4	5
Valfina	Pian della Costa	1824	Pn	0,5	1,0	—	—	—	—	—	8,5	—	—	8,5	2,4	—	—	—	13,0	2,5	8,0	18,5	5,8	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	72,7	10
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	—	13,2	3,0	—	—	5,1	7,6	0,3	2,7	14,7	0,1	0,7	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	65,5	8
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	6,8	8,0	—	—	—	10,0	0,6	6,0	**30,0**	2,1	0,4	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	79,9	8
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	5,0	8,0	—	—	—	8,2	1,0	2,6	**21,0**	2,8	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	63,0	9
	Merano	319	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	12,1	4,2	—	—	—	4,5	—	1,8	12,3	1,5	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	45,6	8
	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	3,2	8,1	—	—	—	2,1	1,1	1,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	6
	S. Nicolò d' Ultimo	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	11,3	—	—	—	5,0	—	2,5	11,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	42,8	6
Valsura	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	1,3	21,7	—	—	—	1,3	—	—	16,7	4,9	—	—	—	3,1	5,3	—	—	—	—	—	—	64,6	8
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	7,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	3
	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	**17,2**	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	38,6	4
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	**12,3**	6,4	2,2	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	31,5	5
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	3,3	9,5	—	—	—	6,2	1,5	—	**15,9**	3,2	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	53,5	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
													(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																							
Sile - Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	16,8	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	20,0		—	—	3,0	10,0	1,7	—	10,0	—	0,5	—	—	18,2	11,0	—	—	—	—	—	15,0	109,9	11 ?
	Mirano	9	Pn	17,1	2,8	—	—	—	—	—	2,9	1,8	—	2,6	16,1	—	—	2,5	10,3	3,2	2,6	6,5	—	4,5	—	—	10,9	8,0	—	—	—	—	—	10,9	102,7	15
	Stra	8	Pr	15,2	1,8	—	—	—	0,2	0,2	3,2	—	—	3,2	11,4	—	—	3,2	6,6	3,6	2,2	6,8	—	1,6	—	0,4	10,8	4,0	—	—	—	—	—	8,0	82,4	14
	Campoverardo (Fossò)	5	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	16,0		—	—	—	14,0	2,0	8,0	3,0	—	—	—	—	19,0		—	—	—	—	—	7,0	81,0	11 ?
	Mestre	4	Pn	14,0	2,0	—	—	—	—	0,4	1,6	—	—	2,8	16,4	—	—	1,2	10,1	2,3	1,6	8,4	2,0	1,2	—	—	7,3	8,8	—	—	—	—	—	10,2	90,3	15
	Piazza Vecchia	3	Pn	10,3	5,2	—	—	—	—	—	—	5,0	—	19,0		—	—	6,3	5,2	3,4	—	10,2	3,0	—	—	2,0	6,4	9,0	—	—	—	—	—	8,2	93,2	14 ?
	Lova	3	Pn	16,6	1,7	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	1,5	11,6	—	—	2,3	4,3	2,0	1,4	9,0	—	—	—	—	11,4	3,8	—	—	—	—	—	4,4	74,0	14
	Rosara di Codevigo	3	Pn	14,0	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	10,0	4,2	—	—	—	8,2	5,0	1,4	9,5	—	—	—	1,6	8,6	2,7	—	—	—	—	—	4,5	76,1	12
	Faro Rocchetta	2	Pn	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	6,0	5,0	—	—	3,0	4,5	2,4	—	16,0	—	—	—	—	13,0	16,0	—	—	—	—	—	6,5	85,4	12
	Chioggia	2	Pr	9,6	1,4	—	—	—	0,2	0,2	0,6	2,2	—	1,6	4,2	0,8	—	2,4	3,4	3,0	1,0	5,6	0,2	—	—	1,2	6,6	2,4	—	—	—	—	—	2,4	49,0	14
	Cavallino	1	Pn	10,0	1,9	—	—	—	—	—	3,0	2,8	—	1,8	12,3	—	—	2,5	10,7	3,8	1,2	11,4	0,7	0,5	—	—	6,9	6,0	—	—	—	—	—	6,1	81,6	14
	Venezia	1	Pr	12,6	2,0	—	—	—	—	—	1,0	2,6	—	1,4	15,6	—	—	1,2	6,0	3,2	1,2	8,6	—	—	—	—	6,6	8,6	—	—	—	—	—	8,2	78,8	14
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	12,7	2,2	—	—	—	—	—	1,4	2,8	—	1,0	14,8	—	—	1,6	7,8	3,0	1,2	8,0	—	0,4	—	—	6,2	10,0	—	—	—	—	—	8,4	81,5	14
													BACCHIGLIONE																							
Astico	Lavarone	1171	Pn	—	0,8	—	—	—	—	—	8,5	—	—	8,5	18,7	—	—	3,2	12,0	6,0	6,5	13,8	1,0	5,8	—	—	17,2	12,5	—	—	—	—	5,7	4,6	124,8	14
	Tonezza	992	Pn	—	1,3	—	—	—	—	—	16,0	—	—	13,0	15,0	—	—	4,0	11,0	7,2	6,0	28,0	2,0	7,5	—	—	22,0	3,5	—	—	—	—	5,5	12,0	154,0	15
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	11,1	17,1	—	—	4,6	9,1	4,7	4,3	15,2	4,1	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	4,6	3,5	103,3	12
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	5,2	—	—	—	—	—	7,5	—	—	4,1	12,7	—	—	4,2	5,5	—	7,9	16,4	0,8	6,2	—	—	12,1	11,7	2,4	—	—	—	6,1	—	102,8	13
Ghélpach	Asiago	999	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	9,0	32,1	—	—	0,9	18,2	1,0	3,0	3,6	12,0	6,9	—	—	23,9	5,3	—	—	—	—	1,0	18,8	142,7	13
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	13,0	—	—	6,5	30,0	—	—	2,5	15,5	7,5	5,0	25,5	1,0	6,0	—	—	25,0	6,0	—	—	—	—	3,0	23,0	170,0	14
Posina	Laghi	567	Pn	—	3,1	—	—	—	—	—	13,2	—	—	24,3		—	—	—	15,3	—	9,2	28,3	8,2	7,3	—	—	25,2	7,3	—	—	—	—	—	28,2	169,6	12 ?
	Pòsina	544	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	8,0	33,0	—	—	—	21,0	6,5	8,5	30,0	2,0	10,0	—	—	15,0	19,0	3,0	—	—	—	6,0	17,0	195,0	15
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	—	10,8	20,2	—	—	5,0	15,0	7,5	10,0	22,5	—	5,0	—	—	25,0	5,0	—	—	—	—	16,5		170,0	13 ?
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	2,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	12,2	23,0	—	—	3,6	17,2	9,8	4,8	27,4	—	4,6	—	—	22,0	7,0	—	—	—	—	8,8	7,6	153,0	14
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	8,3	33,5	—	—	1,5	17,7	11,8	5,5	20,3	—	—	—	—	22,7	6,0	—	—	—	—	—	6,3	145,8	11
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	6,2	—	—	—	—	—	12,8	1,5	—	17,2	31,7	—	—	6,8	18,0	6,8	9,0	32,2	2,0	4,0	—	—	28,5	7,3	—	—	—	—	10,0	21,8	215,8	16
	Staro	682	Pn	11,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	24,3	19,9	—	—	25,0		10,0	14,0	39,0	5,3	19,4	—	—	30,0	11,0	—	—	—	—	21,3		240,2	15 ?
	Ceolati	620	Pr	—	5,3	—	—	—	—	—	11,2	—	—	14,4	30,0	2,6	—	6,0	15,2	8,0	8,0	32,2	0,8	11,8	—	3,4	25,4	5,6	0,2	—	—	—	7,6	16,8	204,5	16
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	5,6	—	—	—	—	—	10,3	3,0	—	15,0	35,1	—	—	5,3	18,3	8,2	19,5	32,3	1,0	13,2	—	—	31,0	6,2	—	—	—	—	4,0	25,2	233,2	16
	Valli del Pasubio	477	Pn	10,0	15,1	—	—	—	—	—	9,2	—	—	13,9	15,4	—	—	3,1	19,0	—	8,2	32,0	—	10,9	—	—	28,0	—	—	—	—	—	35,0		199,8	13 ?
	Schio	234	Pr	—	5,2	—	—	—	—	—	9,4	—	—	14,6	22,4	—	—	5,0	17,8	14,4	7,0	28,6	—	4,2	—	1,2	26,0	4,8	—	—	—	—	4,6	13,4	178,6	15
	Thiene	147	Pn	—	0,4	—	—	—	—	—	14,0	0,2	—	10,4	37,5	—	—	3,8	20,0	10,8	6,8	20,0	—	4,0	—	—	26,4	7,3	—	—	—	—	23,0		184,6	13 ?
	Isola Vicentina	80	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0		—	—	25,0			10,0	25,0	—	—	—	—	27,0	10,0	—	—	—	—	30,0		192,0	12 ?
	Vicenza	40	Pn	3,6	4,3	—	—	—	—	—	11,4	1,4	—	5,7	36,9	—	—	4,9	19,5	2,5	7,0	10,7	—	4,1	—	—	24,3	9,2	—	—	—	—	0,5	18,9	164,9	15
Laverda	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	11,2	30,0	—	—	—	25,3	8,0	5,3	30,0	—	6,3	—	—	26,3	8,1	—	—	—	—	21,0		186,5	12 ?
	Conco	830	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	7,5	11,5	—	—	—	20,5	21,0	13,0	16,5	—	4,5	—	—	25,0	1,0	—	—	—	—	—	21,0	158,5	12
	Crosara	417	Pn	14,0	2,5	—	—	—	—	—	12,0	—	—	49,5		—	—	—	37,0	—	13,0	23,0	—	10,0	—	—	37,0		—	—	—	—	—	18,0	216,0	12 ?
	Breganze	110	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	3,4	—	—	61,7		—	—	1,2	18,9	14,0	3,8	16,0	—	4,8	—	9,5	13,9	5,4	—	—	—	—	16,0		169,8	15
															AGNO - GUÀ																					
Agno	Lambre d'Agni	846	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	44,0		—	—	4,0	8,0	30,5		45,3	6,5	12,0	—	15,0	20,3	55,7	12,0	—	—	—	—	—	275,3	15
	Maltaure	640	Pn	—	12,1	—	—	—	—	—	12,0	1,2	—	12,4	35,0	—	—	4,0	31,0	13,1	20,3	31,0	—	10,0	—	—	40,4	12,0	1,0	—	—	—	—	4,3	239,8	15
	Rovegliana	596	Pn	—	6,2	10,2	15,1	—	—	—	17,2	5,4	—	29,5	30,8	—	—	20,2	10,5	12,2	15,2	25,3	—	—	—	5,2	25,3	25,2	—	—	—	—	0,2	14,5	268,2	16

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
	Andriano	284	Pn	0,9	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	1,0	5,0	—	—	—	0,3	0,7	—	16,0	19,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	60,6	6
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	6,0	4,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	13,4	4
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	5,5	—	—	3,9	4,2	—	—	0,1	6,2	1,0	2,7	25,0	3,5	0,2	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	55,2	9
Flères	Flères	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	3,0	4,0	—	—	—	7,0	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	5
Isarco	**Vipiteno**	945	Pn	0,3	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	2,0	1,5	—	—	—	5,2	1,2	3,7	24,0	2,3	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	47,8	9
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	9,0	11,0	—	—	—	7,0	—	—	—	2,5	—	—	7,0	5,5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	47,0	7
Vizze	**Prati**	948	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	3,8	2,2	—	—	—	3,6	1,4	1,0	17,8	3,2	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	40,2	9
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	6,3	13,8	—	—	—	3,6	1,5	0,4	18,3	5,7	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	58,6	8
Isarco	Campo Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,0	1,0	11,0	0,8	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	24,6	6
Isarco	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	2,2	4,8	—	—	—	5,7	3,3	2,3	11,1	0,9	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	40,1	8
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—	—	2,5	21,2	—	—	—	6,9	—	—	5,0	—	3,6	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	55,9	7
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	3,0	20,4	—	—	—	10,2	—	—	4,4	—	5,2	—	—	8,2	0,2	—	—	—	—	—	—	56,8	7
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	4,0	25,8	—	—	—	5,5	—	—	4,6	1,3	4,3	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	61,7	8
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	3,0	23,3	—	—	—	6,1	0,3	1,7	1,0	1,2	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	48,3	8
Càsies	S. Maddalena	1398	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,7	4,1	—	—	—	2,6	1,8	—	3,0	2,6	2,1	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	28,3	9
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	15,0	—	—	—	—	3,0	—	12,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	6
Anterselva	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	0,3	20,1	—	—	—	10,0	—	—	—	20,0	20,0	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	90,7	6
Aurino	Casere	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	7,9	5,8	—	2,6	2,0	3,3	3,7	1,6	14,7	8,2	2,4	—	—	6,1	—	—	1,0	—	—	4,5	—	67,9	14
Aurino	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,5	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	13,3?	3?
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,9	—	—	—	—	—	—	2,4	6,7	—	—	3,3	7,6	8,3	1,5	—	—	—	—	—	34,9	8
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	3,3	0,6	—	—	—	—	—	—	6,2	1,6	1,8	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	20,2	6
Riva	**Riva di Tures**	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	3,8	5,0	—	1,4	1,2	4,2	3,8	0,8	9,8	5,0	2,1	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	45,3	11
Selva	**Lappago**	1435	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	10,0	9,0	—	—	—	13,0	—	9,0	12,0	6,0	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	74,0	10
Selva	Selva dei Mulini	1230	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	3,7	14,2	—	—	—	6,8	—	2,9	7,2	6,0	1,1	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	54,4	9
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	10,8	—	—	—	—	7,0	0,7	6,0	1,5	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	43,3	6
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	1,4	24,5	—	—	—	7,3	2,5	2,4	9,7	—	5,1	—	—	10,4	0,4	0,7	—	—	—	—	—	76,0	9
Gadera	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	32,5	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	84,5	4
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	20,4	—	—	—	6,7	—	—	4,2	—	1,4	—	—	8,0	0,6	—	—	—	—	—	—	49,1	6
Gadera	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	3,0	20,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	44,0	5
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	4,0	18,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	8,5	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	58,5	6
Gadera	**S. Martino**	1117	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	6,4	13,5	—	—	—	7,7	1,1	0,9	3,5	1,2	2,3	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	51,9	9
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	3,2	20,8	—	—	—	6,9	—	1,9	2,1	1,2	2,0	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	56,4	9
Fundres	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	2,0	5,0	1,3	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	25,3	6
Fundres	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	11,0	—	—	—	7,6	—	4,3	7,0	1,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	7
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	9,4	—	—	0,5	3,0	—	—	15,2	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	36,6	5
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	9,5	—	—	0,5	9,5	2,0	3,2	4,6	5,5	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	46,9	8
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	0,1	15,0	—	—	0,1	7,1	—	1,5	11,0	5,0	—	—	—	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	52,0	8
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	27,0	—	—	—	1,5	—	4,7	6,3	7,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	51,5	7
Isarco	**Bressanone**	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	8,7	2,2	—	—	—	4,8	—	5,0	8,5	6,8	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	51,6	8
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	21,3	—	—	—	6,5	—	0,6	5,2	2,3	1,0	—	2,7	4,8	—	—	—	—	—	—	—	46,8	9
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	8,9	4,1	—	—	0,4	7,3	—	4,6	10,4	1,8	1,2	—	—	10,0	1,8	—	—	—	—	—	—	56,3	10
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	15,0	—	—	—	6,5	—	—	3,0	—	2,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	40,5	6
Gardena	**Ortiséi**	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	7,5	18,4	—	—	—	8,9	—	1,5	6,8	5,9	5,4	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	73,9	9
Gardena	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	5,0	15,3	—	—	—	17,0	—	10,3	0,3	—	—	—	—	8,4	0,3	—	—	—	—	—	—	63,8	6

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) ALTO ADIGE																																			
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	1,5	6,3	—	—	2,1	5,2	—	4,0	8,2	—	6,4	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	50,0	9
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	3,4	19,0	—	—	—	4,0	—	6,0	0,4	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	54,8	6
Isarco	Castello di Presule	868	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	2,3	21,5	—	—	—	4,0	—	0,7	5,0	0,2	—	—	—	11,3	1,0	—	—	—	—	—	—	53,9	7
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	1,2	16,7	—	—	—	1,2	—	—	2,8	—	1,2	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	29,2	7
Isarco	Costalovara	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	10,3	18,5	—	—	—	13,2	—	12,2	2,8	10,3	6,1	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	90,7	9
Isarco	Cardano	208	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	10,0	30,0	10,0	0,5	10,0	15,0	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	102,0 ?	8 ?
Ega	Lavazè	1808	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	—	—	—	10,0	—	—	3,5	—	—	—	—	12,3	1,2	—	—	—	—	—	—	53,7	6
Ega	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	2,0	22,0	—	—	—	2,0	—	—	13,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	6
Tàlvera	Madonna del Renon	1680	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	2,0	—	—	—	7,0	—	6,0	—	4,0	—	—	3,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	35,0	8
Tàlvera	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	3,0	11,0	—	—	—	10,0	—	9,0	26,0	6,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	86,0	8
Tàlvera	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	38,0	—	—	—	2,5	—	—	18,0	12,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	79,0	5
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	10,0	—	—	0,4	9,5	—	3,0	16,5	4,5	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	62,6	7
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	6,9	8,4	—	—	0,2	8,8	—	3,7	15,9	2,5	0,2	—	—	9,6	0,3	—	—	—	—	—	—	63,8	8
Tàlvera	Sarentino	966	P	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	1,9	12,0	—	—	—	6,7	3,7	—	18,6	2,2	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	60,9	8
Tàlvera	Bolzano (Gries)	292	P	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	3,4	11,4	—	—	—	9,2	—	0,8	11,2	0,8	—	—	—	9,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	54,4	6
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
Adige	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	33,2	—	—	—	3,7	—	—	4,6	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	49,9	5
Adige	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	7,5	28,4	—	—	0,9	6,0	—	3,0	14,2	—	1,6	—	—	10,0	0,8	—	—	—	—	—	—	81,4	8
Adige	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	10,0	21,5	—	—	—	12,0	—	—	15,5	—	4,2	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	78,7	7
Adige	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	12,0	17,0	—	—	9,0	17,0	—	7,0	28,0	3,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	120,0	9
Adige	S. Nicolò (Caldaro)	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	—	0,9	20,3	—	—	—	6,3	—	2,1	16,4	1,0	5,7	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	75,2	8
Adige	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	6,0	18,0	—	—	0,1	10,0	—	3,0	11,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	66,1	7
Adige	S. Michele	228	Pr	0,2	0,2	—	—	—	—	—	3,2	—	—	7,8	7,8	—	—	2,4	9,2	—	1,4	20,0	1,2	0,8	—	—	15,0•	0,7•	—	—	—	—	—	—	69,9	9
Adige	Salorno	224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	14,6	16,6	—	—	2,0	11,2	—	1,6	20,8	0,2	1,4	—	2,4	8,6	—	—	—	—	—	—	—	84,0	10
Noce	Peio	1580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	20,1	—	—	—	4,4	2,8	4,1	16,4	6,3	2,4	—	—	5,2	4,8	—	—	—	—	—	2,8	4,6	78,1	12
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	7,2	—	—	—	1,9	3,0	0,9	5,3	12,0	1,1	—	—	—	8,7	1,2	0,8	—	—	—	—	—	45,8	9
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	29,5	3,8	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	46,7	5
Noce Bianco	Pont	1201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	5,7	—	—	—	4,1	2,6	—	7,2	8,7	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	48,4	7
Vermigliana	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	25,1	—	—	—	12,4	6,5	—	3,0	14,3	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	3,2	—	75,6	8
Vermigliana	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	18,0	—	—	—	3,8	11,5	—	1,1	16,0	1,2	0,5	—	—	6,0	—	—	—	—	—	8,2	—	72,3	9
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	1,0	15,0	—	—	3,0	2,0	—	8,0	17,0	1,5	2,0	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	2,0	5,5	71,0	13
Noce	Malè	737	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	6,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	4,0	11,0	—	—	3,0	4,0	—	3,5	13,0	1,5	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	3,5	—	56,0	10
Pescara	Provès	1414	Pn	0,3	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	25,3		—	—	2,7	4,8	—	7,3	3,5	3,9	—	—	1,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	63,3	10 ?
Noce	Cles	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	4,5	26,5	—	—	0,2	3,0	—	0,5	16,7	2,2	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	67,4	7
Novella	Senale	1342	Pn	—	0,1	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	60,0	—	—	—	30,8	—	—	20,8	40,0	0,4	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	183,1	6
Novella	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	40,0	—	—	—	12,2	—	—	15,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	81,4	5
Novella	Romeno	962	Pn	—	0,7	—	—	—	—	—	9,0	—	—	5,1	10,2	—	—	7,4	3,4	—	—	19,2	0,9	1,2	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	65,7	8
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	18,3	—	—	2,0	38,0	—	—	3,0	2,0	—	3,3	24,4	0,6	2,2	—	—	19,0	0,8	—	—	—	—	—	—	114,6	10
Noce	Coredo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0?	2 ?
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	7,3	25,0	—	—	2,4	10,3	—	5,5	32,7	—	2,4	—	—	10,3	0,5	—	—	—	—	—	—	102,4	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	mensile	
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Sporeggio	**Spormaggiore**	565	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,5•	—	—	5,6	11,6	9,0	0,8	2,2	8,0	—	4,0	26,8	1,0	0,6	0,2	—	15,0	0,6	0,4	—	—	—	—	1,4	96,7	11
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	11,0	21,0	—	—	—	14,2	—	1,8	34,0	—	3,6	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	105,1	8
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,8*	—	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	9,8*	8,6*	—	10,0*	—	—	13,6*	2,0*	—	—	—	—	—	—	65,8	7
Avisio	**Mazzin**	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,1*	—	—	7,0*	9,2*	—	—	—	8,3•*	—	2,0•*	10,7•*	3,8•*	0,4*	—	—	12,3*	0,7*	—	—	—	—	—	—	62,5	8
Avisio	**Moena**	1198	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	4,2	8,4	—	—	—	5,4	0,2	0,4	8,4	2,8	—	—	—	5,6	0,4	—	0,2	—	—	—	—	39,2	7
Avisio	**Predazzo**	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,1•*	—	—	—	15,1•*	—	—	—	5,5•*	—	—	6,0•*	4,3•*	1,8•*	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	39,3	7
Travignolo	**Passo Rolle**	1984	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	3,0*	—	9,0*	30,0*	—	—	—	18,0*	—	—	31,0*	—	8,0*	—	—	13,0*	—	—	—	—	—	1,0	—	128,0	9
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	2,8*	17,5*	—	—	—	7,0•*	—	—	20,0•*	—	2,8*	—	—	7,6*	0,6	—	—	—	—	—	—	62,3	7
Avisio	**Cavalese**	1014	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	4,5*	10,8*	—	—	—	5,1•*	—	0,2	8,6	1,4	3,0•*	—	—	10,0*	1,5•*	—	—	—	—	—	—	48,3	9
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4*	—	—	—	0,8*	—	0,2	0,3•*	10,1*	—	—	—	0,4•*	10,2•*	—	—	—	—	—	—	53,4	3
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,5•*	—	—	5,8*	19,5*	—	—	2,5*	9,0•*	—	0,8	20,5	—	6,5*	—	—	13,0*	1,5•*	—	—	—	—	—	—	83,6	9
Avisio	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,3	5,2•*	—	—	—	—	—	5,1	4,4	—	9,2	6,7	—	—	—	7,4	3,2•*	3,1•*	4,5•*	7,4•*	—	—	—	—	63,5	11
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	8,0	15,0*	—	—	5,4	11,0	—	—	28,0	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	88,3	7
Avisio	**Pozzolago**	460	Pr	3,4	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	11,2	14,8	1,0	—	4,6	10,0	0,4	2,4	36,2	—	1,2	—	—	0,6	0,8	0,2	—	—	—	—	—	92,8	10
Avisio	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	12,0	13,6	—	—	4,0	0,1	0,8	2,2	20.2	—	3,5	—	—	18,0	0,3	—	—	—	—	0,2	—	80,9	8
	Monte Bondone	1820	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	1,7*	0,5*	—	7,5•*	27,2•*	4,9•*	5,2•*	—	—	20,6*	0,6•*	6,5•*	—	—	—	6,0	—	82,2	9
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	4,0*	5,0*	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	5,0*	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	29,0?	7?
Fersina	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0•*	—	—	—	—	10,2•*	0,2*	7,0•*	12,0•*	12,0•*	0,7*	—	—	0,9•*	—	—	—	—	—	0,5	—	53,5	5
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,3•*	—	—	—	62,1*	—	—	4,8*	—	—	—	62,8	—	28,6*	—	—	26,2•*	—	—	—	—	—	—	—	196,8	6
	Aldeno	212	Pn	—	1,7	—	—	—	—	—	7,2	—	—	7,5	16,3	—	—	6,4	14,4	5,7	5,5	32,7	—	3,0	—	—	26,5	1,4	0,3	—	—	—	—	2,6	131,2	13
	Trento	195	Pr	—	0,8	—	—	—	—	—	6,2	—	—	6,2	15,4	—	—	2,8	9,4	0,6	2,2	33,2	—	0,2	—	—	18,6	0,8	—	—	—	—	0,6	—	97,0	8
Cavallo	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	—	—	19,0*	—	—	—	6,0•*	18,2•*	12,0•*	11,5	4,8*	—	—	—	—	21,0•*	4,0	—	—	—	—	12,5	—	118,0	10
Cavallo	**Folgaria**	1168	Pr	—	1,2	—	—	—	—	—	2,0	5,6	—	1,2	12,8	0,8	—	3,6	8,8	6,6	8,0	13,2	0,4	6,2	—	—	14,8	3,8	1,2	—	—	—	5,8	7,0	103,0	16
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	5,2	—	—	6,3	9,2	4,1	—	—	2,2	—	—	»	—	—	—	4,6	35,6	7
Leno	Fòchese	700	Pn	—	3,0	10,0	—	—	—	—	12,0	—	—	12,0	—	10,0*	—	—	6,0	—	7,0	9,0*	—	6,0	—	—	25,0	7,0	—	—	—	—	—	16,0	123,0	12
Leno	**Rovereto**	211	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,8•	—	—	8,0*•	20,0•	—	—	3,4	8,0	5,4	10,0	26,6	—	3,4	—	1,0	24,0	2,6	0,2	—	—	—	3,6	0,4	124,4	13
	Ronzo	974	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	6,0	—	—	14,0	—	—	—	7,5	10,5	4,4	14,5	10,0	—	3,5*	—	—	26,5•*	—	—	—	—	—	5,0	7,0	110,4	12
	Brentonico	670	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	7,0	28,3	—	—	17,0	—	8,0	20,0	16,0	3,4	—	—	—	28,0•*	—	—	—	—	—	—	15,0	159,5	11
Ala	Ronchi	709	Pn	—	5,2	—	—	—	—	—	11,5	0,2	—	8,0•*	25,0•*	—	—	5,2	13,0	8,0	4,0	25,8•*	5,8	6,0•*	—	—	25,1•*	9,0	3,3	—	—	—	0,1	25,0	180,2	15
Ala	**Ala**	190	Pn	—	3,2	—	—	—	—	—	12,6	—	—	8,8	17,4	—	—	4,8	11,2	4,1	7,1	19,0	—	7,3	—	—	23,0	2,3	0,1	—	—	—	—	6,4	127,8	13
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	6,0	5,5	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	32,3	—	—	10,3	13,7	6,7	11,8	24,0	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	18,0	1,9	4,0	174,3	13
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	23,5	—	—	—	—	—	30,5	—	—	20,0	20,0	—	—	—	15,0	10,0	20,5	4,0	—	1,6	—	—	20,2	2,2	—	—	—	—	—	—	167,5	11
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	11,0	24,0	—	—	8,0	—	24,0	9,0	27,0	—	8,0	—	—	23,0	—	—	—	—	—	4,2	19,0	172,0	11
	Dolcè	115	Pn	—	5,5	—	—	—	—	—	8,4	—	—	8,6	30,5	—	—	6,3	8,9	—	7,6	14,5	—	8,3	—	—	27,3	1,6	—	—	—	—	2,0	7,1	136,6	13
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	2,5	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	14,0	—	—	—	16,0	—	21,0	—	—	—	—		40,0		—	—	—	—	—	15,0	118,5	9?
Tasso	Affi	188	Pn	—	2,5	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	18,0	—	—	5,5	9,0	—	7,0	10,0	7,0	—	—	—	26,0	2,0	—	—	—	—	—	5,5	101,0	11
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,0	10,0	—	—	—	12,0	—	10,0	4,0	—	10,0	—	—	20,0	3,0	—	—	—	—	—	13,0	87,0	10
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	3,8	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	20,0•*	—	—	8,2	10,5	—	27,3	—	—	4,0	—	—	34,5	4,3	—	—	—	—	—	9,8	128,4	10
	Verona	60	Pn	0,2	4,4	—	—	—	—	—	8,4	0,2	—	2,0	6,4	—	—	6,0	8,0	—	8,0	2,6	—	0,2	—	1,2	17,2	4,8	—	—	—	—	1,6	5,6	76,8	13
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0*	—	—	—	16,0	5,8	15,0	21,0	—	34,3*	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	10,0•*	140,7	8
Val Pantena	Fosse S. Anna	945	Pn	—	5,3	—	—	—	—	—	9,4	—	—	9,3•*	23,2•*	—	—	10,0	13,2	6,9	12,9	16,2	—	2,9	—	1,7	30,7*	2,8	—	—	—	—	9,4	27,3	181,2	15
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	6,0*	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	10,3	—	—	—	8,0	30,5	7,0	—	—	—	—	10,0	22,5	108,3	10
Val Pantena	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	5,0	10,0	—	—	7,5	10,5	—	12,2	3,5	—	—	—	—	29,0	6,0	—	—	—	—	9,3	—	108,0	10
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	19,4•*	—	—	7,4	—	—	20,8	11,2	—	0,5	—	1,0	26,0	7,0	—	—	—	—	—	21,0	125,8	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Progno d'Illasi	**Campofontana**	1223	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	n	—	—	9,0*	7,0*	—	—	—	15,1	—	—	23,2	—	n	—		60,1 ●*		—	—	—	—	—	18,0*	136,4 n	11?
	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	9,2	5,8	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	12,3	17,4	—	—	—	—	—	20,8	84,1	7
	Tregnago	371	Pn	—	2,1	—	—	—	—	—	13,8	—	—	10,4	10,1	—	—	3,4	6,2	2,2	7,2	—	—	1,9	—	—	3,1	18,8	—	—	—	—	5,1	14,3	98,6	13
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	7,0	—	—	—	—	14,0	19,0	7,0	—	11,0	17,0	—	—	21,0	13,0	—	5,0	18,0	—	—	—	10,0	19,0	6,0	—	—	—	—	—	1,7	168,7	14
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0 ●*	—	—	3,0	22,0*	—	—	13,0	—	—	30,0	26,0	—	—	6,0	33,0	32,0	4,0	—	—	—	—	4,0	70,0	260,0	13
	Castelvecchio	802	Pn	—	8,7	—	—	—	—	—	11,7	1,3	—	5,3	21,7*	—	—	6,8	19,7	4,4	15,3	23,7	—	—	—	30,0	17,6	5,1	—	—	—	—	3,4		174,7	15?
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	0,5	7,2	—	—	—	—	—	21,6	1,7	—	8,9	23,5 ●*	—	—	6,9	18,9	2,8	17,2	9,3	—	0,4	—	38,9		8,1	—	—	—	—	3,7	26,9	196,5	15?
	Ferrazza	361	Pn	—	7,0	—	—	—	—	—	14,0	2,0	—	7,5	28,5 ●*	—	—	7,4	20,8	4,8	12,2	20,7	—	1,5	—	—	25,5	7,8	—	—	—	—	3,7	36,5	198,9	15
	Chiampo	180	Pr	0,5•	4,2•	—	—	—	—	—	24,4	1,6	—	9,8	28,4 ●*	—	—	6,0	15,6	4,6	8,6	12,2	—	1,6 ●*	—	1,2	23,4	3,2	—	—	—	—	5,6	20,2	171,1	16
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	10,0	25,0	—	—	6,0	12,5	—	7,5	6,5	—	2,0	—	2,5	22,5	5,5	—	—	—	—	5,2	13,8	137,0	14
Tramigna	Soave	40	Pn	3,0	2,6	—	—	—	—	—	5,8	1,0	—	1,5	12,9	—	—	4,9	10,7	0,3	4,2	3,7	—	—	—	—	21,1	2,0	—	—	—	—	0,5	10,8	85,0	13
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	24,0	2,0	—	12,0	31,0	—	—	14,0	15,0	4,0	—	6,0	—	18,0	—	—	7,0	6,0	—	—	—	—	—	8,0	150,0	13
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	9,0	—	12,0	26,0	—	—	—	13,4	—	14,9	—	—	19,1	—	—	6,8	5,2	—	—	—	—	—	8,1	126,5	10
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	5,2	—	—	—	—	—	13,1	2,6	—	12,2	30,4	—	—	4,3	16,2	1,8	4,1	8,6	—	4,1	—	—	25,5	8,5	—	—	—	—	2,6	15,3	154,5	15
	Quintarello	32	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	15,0	4,0	—	5,0	40,0	—	—	—	18,0	—	9,0	10,0	2,0	6,0	—	—	25,0	10,0	—	—	—	—	—	18,5	168,0	13
	Camisano	24	Pn	6,6	3,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	8,8	22,5	—	—	5,2	10,5	2,6	6,0	7,0	—	2,0	—	—	25,5	10,7	—	—	—	—	—	14,5	132,9	14
	Padova	12	Pr	12,9	2,4	—	—	—	—	—	1,8	2,9	—	2,9	18,4	—	—	3,5	9,7	0,7	2,7	5,5	0,5	3,8	—	0,2	15,8	4,1	—	—	—	—	—	12,0	99,8	14
	Saonara	10	Pn	20,3	8,3	—	—	—	—	—	6,3	—	—	11,4	5,5	—	—	6,5	7,6	—	3,5	9,1	—	—	—	—	3,8	12,4	—	—	—	—	—	9,4	104,1	12
	Piove di Sacco	7	Pn	19,7	1,9	—	—	—	—	—	0,6	5,2	—	2,4	8,2	—	—	2,6	4,6	2,0	1,6	11,4	—	0,2	—	0,5	11,3	3,4	—	—	—	—	—	6,0	81,6	13
	Bovolenta	7	Pn	20,0	2,4	—	—	—	—	—	1,0	4,5	—	4,0	11,5	0,1	—	3,8	3,5	2,1	1,5	11,4	—	0,1	—	1,3	9,5	2,8	—	0,6	—	—	—	3,5	83,6	15
	Pontelongo	6	Pn	30,0	0,6	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	4,0	9,0	5,0	—	2,0	10,0	—	4,0	9,5	—	1,5	0,5	—	14,4	—	—	—	—	—	—	0,6	100,1	12
	S. Margherita di Codevigo	4	Pn	12,0	—	—	—	—	—	—	1,5	1,5	—	2,0	12,0	1,0	—	2,0	2,0	1,0	1,0	10,5	—	1,0	—	—	8,5	3,2	—	—	—	—	—	2,5	61,7	15
	Corte	3	Pn	17,0		—	—	—	—	—	17,0		—	6,5	6,5	—	—	3,5	3,5	2,0	3,0	1,0	3,0	3,0	—	—	10,0		—	—	—	—	—	6,5	82,5	16?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	14,0	2,6	0,2	—	—	—	—	11,8	7,0	—	2,4	5,8	0,8	4,0	—	7,0	3,4	3,0	4,8	1,4	0,4	—	0,2	15,8	7,0	—	0,6	—	—	—	17,6	109,8	15
	Zovencedo	280	Pr	4,0	3,0	—	—	—	—	—	15,0	4,4	—	7,2	19,2	—	—	6,2	13,6	0,6	5,8	6,0	—	1,2	—	0,2	21,4	9,0	—	—	—	—	3,8	15,0	135,6	15
	Lonigo	31	Pn	10,3	0,3	—	—	—	—	—	7,4	1,7	—	6,2	19,4	—	—	9,8	9,2	1,1	5,8	4,2	—	—	—	2,8	16,9	6,5	—	—	—	—	—	10,7	111,8	14
	Longare	29	Pn	6,9	4,0	—	—	—	—	—	8,5	—	—	8,8	40,2	—	—	5,1	13,6	0,5	6,8	8,8	—	—	—	—	27,3	12,6	—	—	—	—	—	15,2	158,3	12
	Cologna Veneta	24	Pn	6,0	2,0	—	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	4,0	—	—	—	27,0	2,0	—	—	—	—	—	2,0	4,0	1,4	—	—	—	—	—	9,0	68,4	11
	Montegaldella	23	Pn	5,6	4,6	—	—	—	—	—	15,3	2,0	—	4,8	22,5	—	—	5,7	14,2	—	4,0	5,5	—	—	—	2,3	20,0	10,2	—	—	—	—	—	10,2	126,9	14
	Ponte di Castegnero	22	Pn	7,0	4,0	—	—	—	—	—	12,0	3,0	—	6,0	39,3	—	—	7,5	11,0	1,0	6,0	6,0	—	1,2	—	—	24,1	12,2	—	—	—	—	2,3	11,0	153,6	16
	Caselle	19	Pn	12,9	2,3	—	—	—	—	—	8,2	2,6	—	5,6	14,7	—	—	5,2	4,1	0,2	2,3	2,4	1,8	—	—	—	14,2	6,8	—	—	—	—	—	7,8	91,1	14
	Lozzo Atestino	19	Pn	8,2	2,4	—	—	—	—	—	6,0	7,5	—	2,1	15,2	—	—	4,5	4,0	0,9	2,5	—	1,3	—	—	—	16,2	7,2	—	—	—	—	—	8,4	86,4	13
	Borgo Frassine	17	Pn	8,1	2,5	—	—	—	—	—	6,5	8,5	—	19,2		—	—	5,2	6,5	0,3	0,5	2,2	0,3	—	—	—	18,3	10,1	—	—	—	—	—	10,2	98,2	12?
	Noventa Vicentina	16	Pn	13,6	12,2	—	—	—	—	—	13,6	—	—	4,7	—	—	—	3,2	7,6	29,4	—	3,2	—	—	—	—	12,1	20,3	—	—	—	—	—	15,6	135,5	11
	Este	13	Pn	12,9	2,5	—	—	—	—	—	9,2	5,8	—	5,1	13,7	—	—	4,8	4,1	0,2	1,8	4,2	—	—	—	1,2	12,2	3,3	—	1,6	—	—	0,2	2,0	84,8	15
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	15,7	2,0	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	15,8	—	—	4,7	4,3	4,0	2,0	7,0	—	1,7	—	—	10,0	3,8	—	—	—	—	—	9,9	87,7	13
	Battaglia Terme	11	Pn	13,1	6,4	—	—	—	—	—	2,9	10,0	—	3,0	15,9	—	0,6	4,3	4,8	0,4	22,0	5,8	—	—	—	1,0	12,1	4,0	—	0,3	—	—	—	6,0	112,6	14
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	8,0	4,0	—	—	—	—	—	6,5	3,0	—	8,5	6,0	—	—	2,0	5,5	4,0	6,5	6,0	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	4,0	3,0	79,0	15
	Monselice	9	Pn	14,6	2,2	—	—	—	—	0,1	5,0	4,6	—	3,4	12,8	—	—	2,0	4,0	0,6	1,6	3,8	—	0,2	—	0,3	9,6	1,8	—	0,9	—	—	—	4,1	71,6	13
	Casal Ser Ugo	8	Pn	16,1	3,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	5,0	16,0	—	—	5,1	4,0	2,0	3,0	10,0	—	1,0	—	2,0	12,1	2,0	—	—	—	—	—	5,0	83,3	15
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	19,0	3,0	—	—	—	—	—	3,5	5,0	—	4,0	9,0	3,0	—	3,5	2,0	2,0	2,0	11,0	—	—	—	—	7,0	6,5	—	—	—	—	—	2,5	83,0	15
	Cona	4	Pn	22,3		—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	11,0	—	—	—	7,0	—	—	13,3	—	—	—	—	3,3	9,0	—	—	—	—	—	—	74,2	8?

(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Sub-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	5,2	3,0	—	6,0	19,0	—	—	7,0	3,6	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	16,2	9,0	—	—	—	—	17,0	113,5	12
	Bonavigo	19	Pn	2,5	2,5	—	—	—	—	—	14,0	0,5	—	3,0	18,0	—	—	7,0	2,0	9,0	3,0	1,0	—	—	—	—	4,0	18,0	5,0	—	—	—	—	5,0	94,5	14
	Stanghella	7	Pn	18,0	2,4	—	—	—	—	—	6,8	5,6	—	2,4	13,7	—	—	2,4	2,0	0,3	1,7	8,8	—	—	—	—	1,0	9,3	1,2	—	—	—	—	1,8	77,4	14
	Punta Gorzone	2	Pn	8,7	1,3	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	1,9	4,8	—	—	1,8	3,3	0,6	1,1	5,0	—	—	—	—	1,3	7,6	—	—	—	—	—	1,6	44,0	13

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	5,1	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	1,2	0,6	—	—	6,0	8,0	—	8,2	—	—	—	0,2	—	11,0	2,2	—	—	—	—	—	7,5	65,0	10
	Cà di David	49	Pn	—	3,4	—	—	—	—	—	9,5	1,2	—	2,4	8,3	—	—	4,2	16,0	—	7,6	—	—	—	—	—	21,0	6,7	—	—	—	—	1,8	6,7	88,8	12
	Zevio	31	Pn	—	3,2	—	—	—	—	—	4,2	3,7	—	2,4	12,6	—	—	6,0	2,7	—	5,5	—	—	—	—	—	19,3	14,2	—	—	—	—	12,0		85,8	12 ?
	Isola della Scala	29	Pn	12,2	—	—	—	—	—	—	0,9	13,0	—	3,2	5,0	—	—	10,3	7,0	—	15,6	—	—	—	—	—	17,1	29,0	—	—	—	—	—	10,4	123,7	10
	Bovolone	24	Pn	4,0	3,0	—	—	—	—	—	16,0	3,0	—	2,0	16,0	—	—	7,0	10,0	2,0	2,5	—	—	—	—	1,0	21,0	5,5	—	—	—	—	—	5,0	98,0	14
	Sanguinetto	19	Pn	8,0	2,5	—	—	—	—	—	25,5	1,3	—	1,0	9,0	—	—	7,5	1,0	—	2,5	—	—	—	—	—	17,3	4,5	—	—	—	—	—	2,0	82,1	12
	Legnago	16	Pr	7,0	2,4	—	—	—	—	0,2	15,0	2,8	—	1,8	15,0	—	—	5,4	6,4	0,2	1,8	0,8	—	—	—	0,6	13,2	6,2	—	—	—	—	—	4,8	83,6	12
	Torretta Veneta	11	Pn	—	8,2	—	—	—	—	—	20,0	7,0	—	—	10,5	—	—	3,2	4,0	—	2,0	—	—	—	—	—	17,4	4,8	—	—	—	—	—	—	77,1	9
	Badia Polesine	11	Pn	14,0	3,0	—	—	—	—	—	10,8	5,3	—	4,0	15,0	—	—	4,0	3,0	—	4,0	4,0	—	—	—	0,5	12,3	5,2	—	1,3	—	—	—	2,0	88,4	14
	Lendinara	11	Pn	21,0	2,0	—	—	—	—	—	12,5	8,0	—	21,0		—	—	1,5	1,0	—	1,0	7,5	—	—	—	—	13,0	5,0	—	—	—	—	—	2,5	96,0	13 ?
	S. Lucia di Lendinara	11	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Venezze	8	Pn	18,0	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	4,0	10,0	—	—	4,0	—	—	—	17,0	—	—	—	3,0	9,0	—	—	—	—	—	—	4,0	80,0	10
	Botti Barbarighe	7	Pn	17,0	1,2	—	—	—	—	—	3,8	5,7	—	1,3	6,5	0,7	—	2,0	3,0	0,3	1,0	6,0	—	—	—	1,0	7,5	2,2	—	—	—	—	—	1,0	60,2	14
	Pizzon	6	Pn	20,5	2,0	—	—	—	—	—	19,0		—	—	14,5	—	—	4,0	—	—	1,0	9,2	—	—	—	—	10,0	4,2	—	—	—	—	—	2,0	86,4	11 ?
	Rovigo	6	Pr	18,6	1,4	0,2	—	—	0,2	0,2	7,6	5,4	—	1,8	9,4	0,2	—	1,6	3,0	0,2	1,0	8,4	—	0,2	—	1,0	7,8	2,2	—	—	—	—	—	1,8	72,2	14
	Tornova	4	Pn	16,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	6,0	8,0	—	—	8,0	3,0	—	2,0	10,0	—	7,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	9,0	90,0	11
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	9,0	1,0	—	—	—	—	—	2,8	6,8	—	1,0	4,8	—	—	2,4	2,7	—	—	4,8	—	—	—	0,2	10,0	3,0	—	—	—	—	—	1,5	50,0	12
	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	4,7	—	—	—	—	—	8,3	0,4	—	4,0	3,2	—	—	5,0	12,3	—	8,6	4,7	—	0,5	—	1,5	24,3	3,3	—	—	—	—	—	7,2	88,0	12
	Roverbella	42	Pn	—	6,2	—	—	—	—	—	20,0		—	—	6,6	—	—	7,0	11,5	—	6,1	1,9	—	0,8	—	—	23,8	2,9	—	—	—	—	—	4,0	90,3	11 ?
	Negarole Rocca	36	Pr	0,6	5,2	—	—	—	0,2	0,2	16,0	2,0	—	1,2	4,4	—	—	7,6	9,4	7,6	1,2	—	—	—	—	1,0	21,8	3,6	—	—	—	—	0,8	4,4	87,2	13
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castel d'Ario	24	Pn	5,0	2,0	—	—	—	—	—	10,5	5,0	—	5,0	6,0	—	—	10,5	2,0	5,0	10,0	5,0	—	—	—	—	10,5	5,0	—	—	—	—	—	3,0	84,5	14
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	7,1	4,1	4,0	—	—	—	—	25,0	11,1	—	1,0	4,0	—	—	4,1	10,0	—	3,1	4,0	—	—	—	—	23,1	9,1	—	—	—	—	—	4,1	118,8	14
	Governolo	16	Pn	5,6	4,2	—	—	—	—	—	13,2	15,6	—	4,3	5,6	—	—	4,6	3,2	—	3,6	—	—	—	—	8,4	12,6	4,7	—	—	—	—	—	3,4	89,0	13
	Ostiglia	13	Pn	5,5	3,0	—	—	—	—	—	20,0	5,0	—	—	4,0	—	—	4,0	3,5	—	1,0	0,5	—	—	—	—	10,0	6,0	—	—	—	—	—	0,5	63,0	10
	Ceneselli	13	Pn	14,0	2,5	—	—	—	—	—	14,8	9,1	—	1,7	5,2	—	—	—	3,5	—	1,0	—	—	—	—	—	16,8	15,0	—	—	—	—	—	—	83,6	10
	Massa Superiore	12	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	13,0	8,6	—	—	6,0	—	—	—	3,2	—	1,1	0,1	—	—	—	1,2	15,1	11,0	—	—	—	—	—	—	67,2	9
	Ficarolo	10	Pn	19,0	1,0	—	—	—	—	—	16,0	10,0	—	1,0	1,5	—	—	—	3,5	—	1,0	3,5	—	—	—	—	12,0	12,5	—	—	—	—	—	—	81,0	11
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	19,7	1,9	—	—	—	—	—	7,0	7,8	—	0,6	5,8	—	—	0,9	2,4	—	0,4	6,2	—	—	—	—	6,9	3,8	—	—	—	—	—	0,8	64,2	9
	Occhiobello	8	Pn	19,6	2,4	—	—	—	—	—	10,0	9,2	—	2,0	5,0	—	—	2,0	2,8	—	1,0	5,0	—	—	—	—	8,3	5,4	—	—	—	—	—	1,3	74,0	13
	Cavanella Po	8	Pn	6,3	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	2,5	3,5	—	—	—	2,5	—	1,3	2,9	—	—	—	—	3,6	3,7	—	—	—	—	—	—	32,3	9
	Corbola	3	Pn	—	3,1	—	—	—	—	—	—	4,2	—	10,0	5,0	—	—	—	7,0	—	—	3,0	—	—	—	—	13,2	3,1	—	—	—	—	—	—	48,6	8
	Motta di Lama	3	Pn	12,6	6,5	—	—	—	—	—	13,5		—	3,0	3,2	—	—	2,0	2,0	1,0	1,2	3,8	—	—	—	1,2	7,4	0,4	—	—	—	—	—	2,8	60,6	14
	Croce di Baricetta	3	Pn	12,5	1,5	—	—	—	—	—	4,5	7,5	—	1,5	4,0	—	0,5	2,5	1,5	—	1,0	5,0	—	—	—	0,5	9,0	2,0	—	—	—	—	—	2,5	56,0	13
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	1,0	—	—	—	3,7	—	—	4,0		—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	24,9	6 ?
	Faro Punta Maestra	2	Pn	6,0	4,2	—	—	—	—	—	5,0	13,8	—	1,0	3,0	—	—	2,0	7,2	—	—	4,0	—	1,5	—	—	3,5	2,8	—	—	—	—	—	—	54,0	12
	Porto Tolle	1	Pn	2,5	4,0	—	—	—	—	—	3,0	6,8	—	—	0,7	—	—	—	0,5	—	—	0,6	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	23,1	6

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere grassetto; i valori minimi in corsivo.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di mc.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per la **Piave** a *Segusino*, per la **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanich)	Ir	0.93	0.93	0.92	0.92	0.91	0.91	*0.90*	0.91	0.91	0.91	0.91	0.93	0.92	0.92	0.94	0.95	0.97	0.98	1.00	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.10	1.10	1.10	1.10	1.11	1.11	0.99	12
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.48	0.75	0.77	0.95	2.54	2.48	2.36	2.18	2.42	2.30	2.19	2.04	1.98	1.88	1.80	1.78	1.76	1.66	1.62	1.55	»	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	$\overline{0.38}$	*$\overline{0.38}$*	$\overline{0.38}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	0.10	0.40	0.60	0.60	**1.80**	1.20	1.00	1.00	1.00	0.90	0.80	0.80	0.70	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.46	0.40	0.36	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0.30	0.28	0.27	0.26	0.26	*0.25*	*0.25*	0.90	0.80	0.75	0.75	1.90	1.75	1.50	1.20	**3.25**	2.50	2.50	2.40	2.30	2.30	2.10	2.00	1.80	1.75	1.70	1.60	1.50	1.45	1.40	1.30	1.40	14
	ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Arsa	Ponte di Barbana	I	1.88	1.80	1.80	1.74	1.63	*1.60*	1.74	1.76	1.84	2.32	2.36	2.24	2.26	2.20	2.32	2.36	2.28	2.36	**2.38**	2.24	2.20	2.16	2.18	2.22	2.18	2.30	2.20	2.16	2.08	2.00	1.96	2.09	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.74	0.60	0.48	0.44	0.80	**0.86**	0.78	0.72	0.70	0.68	0.62	0.54	0.42	0.38	0.34	0.30	0.28	0.28	0.26	0.24	0.40	7
Quieto	Levade	I	1.70	1.68	1.60	*1.55*	1.56	1.58	1.60	1.95	3.70	2.95	5.35	4.06	3.71	3.40	3.20	**5.70**	5.64	5.11	4.57	4.76	4.49	4.10	3.60	3.35	3.15	2.90	2.70	2.50	2.38	2.25	2.15	3.19	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	1.10	1.09	1.09	1.08	1.08	1.06	*1.05*	*1.05*	1.10	1.25	1.16	1.40	1.20	1.12	1.10	1.15	**2.00**	1.50	1.35	1.28	1.25	1.24	1.23	1.22	1.21	1.21	1.20	1.20	1.18	1.18	1.16	1.21	9
Quieto	Ponte Porton	I	1.98	2.03	2.07	1.95	1.97	*1.93*	1.98	2.07	3.75	3.15	2.90	4.96	4.90	4.56	4.65	4.83	5.18	5.09	**5.19**	5.16	5.05	4.95	4.58	4.36	4.01	3.73	3.51	3.17	2.88	2.75	2.65	3.61	7
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	*$\overline{0.55}$*	*$\overline{0.55}$*	**2.75**	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	1.00	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.11}$	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Superiore	Cossese	I	$\overline{0.02}$	0.02	0.04	0.04	$\overline{0.02}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	*$\overline{0.18}$*	1.98	0.88	0.66	0.48	**2.38**	1.40	1.08	0.76	2.30	1.46	0.70	0.60	0.46	0.34	0.12	0.06	0.02	0.02	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	0.48	8
Timavo Superiore	Villa del Nevoso (P. Ferrov.)	I	0.18	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	*0.12*	0.14	0.14	0.50	0.46	0.38	0.26	**1.12**	0.84	0.52	0.48	0.98	0.80	0.64	0.52	0.48	0.46	0.44	0.44	0.40	0.36	0.32	0.30	0.40	8
Timavo Superiore	Poglie di Torrenova	I	*0.32*	0.38	0.40	0.38	0.38	0.36	0.36	0.36	*0.32*	0.34	0.34	1.20	0.92	0.70	0.54	**1.72**	1.48	1.14	0.74	1.54	1.40	1.10	0.78	0.72	0.66	0.60	0.56	0.54	0.52	0.48	0.50	0.70	7
Timavo Superiore	Cave Auremiane	I	0.48	0.46	0.44	0.42	0.40	0.40	0.38	0.38	0.37	0.36	*0.35*	0.76	0.66	0.58	0.60	**1.10**	0.96	0.88	0.76	1.06	0.96	0.82	0.70	0.62	0.56	0.52	0.50	0.48	0.48	0.47	0.46	0.59	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0.64	0.64	0.64	*0.63*	*0.63*	*0.63*	*0.63*	0.92	0.94	0.80	0.78	1.26	1.04	0.90	0.86	**1.40**	1.26	1.08	1.20	1.06	1.08	0.96	0.92	0.88	0.86	0.84	0.80	0.78	0.76	0.75	0.74	0.88	8
Risano	Decani	I	*0.80*	*0.80*	0.82	*0.80*	0.82	*0.80*	*0.80*	1.10	0.98	0.92	0.90	**1.40**	1.10	0.98	1.02	1.00	1.40	1.30	1.30	1.25	1.20	1.20	1.10	1.02	1.00	1.00	0.95	0.90	0.90	0.88	0.88	1.01	9
	ISONZO																																		
Isonzo	Saga	Ir	*0.46*	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49	0.50	0.54	0.52	0.50	0.55	0.92	0.75	0.73	**1.49**	1.14	0.94	0.83	0.78	0.78	0.80	0.80	0.79	0.74	0.71	0.70	0.69	0.68	12
Isonzo	Caporetto	Ir	*0.39*	0.41	0.42	0.43	0.43	0.44	0.44	0.44	0.46	0.45	0.45	0.46	0.47	0.47	0.47	1.20	0.98	0.86	**2.33**	1.43	1.04	0.97	0.90	0.84	0.83	0.83	0.83	0.82	0.78	0.76	0.75	0.73	12
Isonzo	Modrea	I	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	*0.28*	0.30	0.32	0.30	0.30	0.44	0.40	0.40	0.42	1.10	0.78	0.64	**1.90**	1.30	0.98	0.80	0.72	0.66	0.70	0.68	0.66	0.60	0.56	0.54	0.52	0.58	7
Idria	Idria Inferiore	I	1.26	1.28	1.15	1.12	0.96	0.95	0.90	0.98	1.00	0.96	1.00	1.50	1.10	0.96	2.06	2.70	1.74	1.64	**2.78**	1.95	1.50	1.24	1.10	1.06	1.02	1.02	1.00	0.95	0.88	*0.86*	*0.86*	1.27	8
Idria	Recca	Ir	0.98	0.95	0.88	0.86	0.77	0.71	0.65	0.79	0.77	0.79	0.80	1.12	0.86	0.74	2.02	2.20	1.33	1.32	**2.50**	1.69	1.20	1.00	0.89	0.84	0.81	0.81	0.76	0.71	0.68	0.64	*0.63*	1.02	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	1.13	1.09	1.02	1.00	0.91	0.84	0.78	*0.75*	0.92	0.91	0.87	1.38	1.04	0.89	1.59	2.69	1.68	1.59	**2.77**	2.15	1.45	1.23	1.07	1.01	0.98	0.97	0.93	0.87	0.83	0.80	0.78	1.19	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) ISONZO																																		
Isonzo	Canale	Ir	1.59	1.59	1.46	1.43	1.35	1.26	*1.19*	1.27	1.37	1.33	1.33	2.09	1.64	1.41	2.77	5.09	3.01	2.53	**7.03**	4.07	2.81	2.33	2.09	1.96	1.95	1.93	1.90	1.75	1.66	1.61	1.57	2.14	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0.66	1.00	0.72	0.66	0.58	0.52	0.46	0.39	*0.34*	0.54	0.48	1.78	1.00	0.66	0.76	**4.10**	2.48	1.90	4.00	3.65	2.45	1.75	1.44	1.20	1.10	1.10	1.04	0.88	0.70	0.66	0.60	1.28	8
Vipacco	Montespino	I	0.70	0.80	0.85	0.60	0.53	0.50	0.45	0.65	0.85	0.65	0.58	1.65	0.95	0.64	0.95	**2.30**	1.96	1.35	1.90	1.90	1.40	1.00	0.75	0.65	0.60	0.62	0.60	0.47	0.45	0.45	*0.43*	0.91	8
Vipacco	Merna	I	1.00	1.30	1.05	1.00	0.90	0.85	0.80	0.95	1.25	1.03	0.98	2.30	1.52	1.10	1.30	3.70	2.75	2.25	**3.80**	3.45	2.47	1.75	1.38	1.17	1.00	1.00	0.98	0.90	0.83	0.80	*0.78*	1.49	8
Vipacco	Rubbia	I	0.60	0.75	0.25	0.20	*0.18*	0.25	0.75	1.00	0.75	0.65	0.50	1.50	0.85	0.75	1.50	2.86	1.75	1.50	**2.97**	2.72	1.75	1.50	0.80	0.65	0.54	0.42	0.35	0.30	0.28	0.25	0.23	0.95	8
Isonzo	Turriaco	I	*0.00*	0.78	1.13	1.06	0.95	0.87	0.74	0.69	0.62	0.53	0.46	1.28	1.35	1.26	1.12	**2.64**	1.87	1.48	2.14	2.42	1.83	1.65	1.56	1.49	1.41	1.37	1.24	1.16	1.03	0.97	0.85	1.22	7
Torre	Ciseriis	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06	0.19	0.04	0.14	0.49	0.09	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	12
Natisone	Cividale	I	0.69	0.69	0.64	0.64	0.60	0.59	*0.58*	0.69	0.61	0.64	0.64	1.01	0.87	0.71	1.49	1.80	1.04	0.94	**2.30**	1.27	0.98	0.85	0.78	0.76	0.83	0.78	0.73	0.67	0.65	0.63	0.60	0.86	13
Torre	Turriaco	I	*0.00*	*0.00*	0.87	0.79	0.72	0.66	0.58	0.53	0.45	0.37	0.31	0.94	1.37	1.28	1.16	**2.35**	1.83	1.68	1.94	2.27	1.64	1.53	1.48	1.36	1.25	1.19	1.06	0.94	0.81	0.75	0.67	1.06	7
Isonzo	Pieris*	I	*1.30*	1.80	1.80	1.75	1.70	1.60	1.50	1.50	1.80	1.70	1.60	2.70	2.10	1.80	1.90	2.90	2.50	2.40	**3.40**	3.10	2.80	2.50	2.25	2.10	2.00	1.90	1.84	1.76	1.70	1.64	1.58	2.03	8
	DRAVA																																		
Drava	S. Candido	I	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	0.00	0.00	$\overline{0.02}$	12
Drava	Versciaco	I	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	0.00	0.00	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	0.01	0.00	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.00	12
	TAGLIAMENTO																																		
Tagliamento	Invillino	I	*0.83*	*0.83*	0.84	0.84	0.85	0.85	0.86	0.87	0.89	0.90	0.91	0.92	0.94	0.95	0.96	1.01	1.04	1.05	1.37	**1.38**	**1.38**	1.33	1.32	1.36	1.37	1.35	1.31	1.30	1.28	1.26	1.18	1.08	15
Fella	Malborghetto	I	**0.79**	**0.79**	*0.78*	*0.78*	*0.78*	*0.78*	*0.78*	*0.78*	*0.78*	**0.79**	**0.79**	**0.79**	**0.79**	**0.79**	**0.79**	**0.79**	**0.79**	**0.79**	**0.79**	**0.79**	**0.79**	**0.79**	**0.79**	**0.79**	**0.79**	**0.79**	**0.79**	**0.79**	**0.79**	**0.79**	**0.79**	0.79	12
Fella	Dogna	Ir	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	0.00	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	**0.56**	0.16	0.00	$\overline{0.09}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.12}$	12
Tagliamento	Venzone	Ir	*0.28*	*0.28*	0.35	0.36	0.36	0.37	0.37	0.41	0.40	0.39	0.42	0.46	0.44	0.44	0.44	0.64	0.60	0.57	**1.30**	1.07	0.93	0.85	0.78	0.80	0.81	0.80	0.79	0.73	0.71	0.68	0.68	0.60	12
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	0.65	0.66	*0.64*	0.66	0.67	0.67	0.66	0.72	0.69	0.66	0.70	0.75	0.72	0.71	0.71	0.77	0.73	0.72	**1.72**	1.50	1.36	1.28	1.22	1.24	1.31	1.30	1.28	1.22	1.16	1.14	1.10	0.95	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	0.98	0.99	0.99	0.99	0.98	0.98	*0.97*	*0.97*	*0.97*	*0.97*	*0.97*	0.98	0.99	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.03	**2.15**	1.75	1.50	1.33	1.27	1.21	1.20	1.18	1.15	1.13	1.10	1.09	1.12	9
Tagliamento	Latisana°	I	0.25	0.26	0.11	*0.02*	0.25	0.35	0.40	0.23	0.30	0.21	0.06	0.25	0.40	0.59	0.65	0.45	0.32	0.31	0.40	**1.47**	0.79	0.34	0.18	0.15	0.35	0.40	0.43	0.35	0.38	0.39	0.27	0.36	12
Tagliamento	Bevazzana°	Ir	1.67	1.62	1.61	1.54	1.47	1.37	1.30	1.36	*1.17*	1.23	1.58	1.50	1.56	1.63	2.02	1.93	1.81	1.92	2.12	**2.16**	1.68	1.60	1.55	1.60	1.41	1.48	1.50	1.46	1.49	1.62	1.77	1.60	12
Tagliamento	Punta Tagliamento°	Ir	0.90	0.88	0.84	0.81	0.71	0.60	0.55	0.64	*0.46*	0.49	0.81	0.81	1.04	1.14	1.20	1.17	1.11	1.23	**1.26**	1.20	0.80	0.74	0.70	0.68	0.70	0.76	0.76	0.66	0.78	0.92	1.00	0.85	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Corno	Porto Nogaro°	I	0.78	0.70	0.66	0.54	*0.40*	0.42	0.68	1.00	1.02	1.26	**1.44**	1.20	1.10	1.08	0.98	0.74	0.72	0.70	0.96	1.00	1.04	1.10	1.20	1.24	1.18	1.30	1.20	1.12	1.08	0.94	0.90	0.96	7
Taglio	Cascina Tonon	I	1.11	1.11	1.10	1.10	1.09	1.09	*1.08*	1.25	1.19	1.14	1.25	1.28	1.14	1.12	1.13	1.16	1.12	1.14	**1.29**	1.25	1.17	1.16	1.15	1.14	1.18	1.17	1.16	1.18	1.17	1.17	1.16	1.16	9
Stella	Fornaci Anzil	I	0.87	0.87	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	**1.10**	1.00	1.00	1.08	1.00	0.98	0.98	0.88	1.04	0.98	1.00	1.09	1.04	1.00	0.94	0.94	1.00	0.95	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.95	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	0.98	0.98	0.98	0.98	*0.97*	*0.97*	*0.97*	**1.27**	1.10	1.06	1.06	1.09	1.08	1.05	1.04	1.09	1.09	1.20	1.10	1.09	1.09	1.07	1.05	1.17	1.10	1.05	1.05	1.04	1.02	1.02	1.02	1.06	7
Roggia Corlizza	Ariis	I	0.13	*0.10*	0.13	0.13	*0.10*	*0.10*	*0.10*	**0.50**	0.14	0.14	0.40	0.14	0.13	0.20	0.14	0.13	0.15	0.25	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	*0.10*	*0.10*	*0.10*	0.16	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	*0.37*	*0.37*	*0.37*	0.38	0.38	0.39	0.39	**0.49**	0.42	0.39	0.41	0.41	0.39	0.39	0.39	0.40	0.39	0.40	0.48	0.45	0.40	0.38	0.38	0.40	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37	0.38	0.40	8
Torsa	Casali Petazzo	I	0.65	0.65	0.63	0.63	0.60	*0.56*	0.59	**1.44**	0.85	0.85	0.85	0.79	0.69	0.90	0.90	0.75	0.69	0.69	1.09	0.94	0.92	0.79	0.79	0.84	0.85	0.78	0.75	0.74	0.74	0.73	0.65	0.78	12
Stella	Casale Sacile	I	0.84	0.83	0.83	0.82	0.82	*0.81*	*0.81*	**1.23**	0.90	0.85	1.15	1.00	0.88	0.85	1.03	0.95	0.90	0.94	1.22	0.97	0.94	0.93	0.92	1.00	0.95	0.94	0.94	0.93	0.93	0.92	0.91	0.90	17
Roggia Bellizza	Torsa	I	0.65	0.64	*0.63*	0.65	0.64	0.64	0.64	**1.40**	0.78	0.76	0.65	0.70	0.72	0.70	0.73	0.76	0.74	0.75	1.06	0.79	0.76	0.74	0.76	0.78	0.78	0.76	0.75	0.74	0.74	0.75	0.74	0.75	8
Torsa	Casale Gambellini	I	1.60	1.60	1.58	1.58	1.57	1.56	1.56	**2.55**	1.74	1.65	1.75	1.80	1.64	1.63	1.80	1.75	1.68	1.65	2.10	1.72	1.56	1.55	*1.54*	1.56	1.70	1.64	1.62	1.62	1.62	1.64	1.64	1.68	12
Stella	Precenicco°	Ir	0.95	0.92	0.72	0.64	0.55	0.45	*0.41*	0.84	0.54	0.64	0.83	0.99	1.03	1.15	**1.17**	1.10	0.94	0.96	1.09	0.94	0.67	0.64	0.62	0.77	0.75	0.83	0.85	0.81	0.90	0.93	0.81	0.82	12
Stella	Sterpo del Moro°	I	1.98	1.84	1.88	1.78	1.77	1.60	1.58	1.68	*1.50*	2.00	2.02	1.98	2.10	2.10	2.07	2.10	2.14	2.22	**2.23**	2.11	1.89	1.78	1.69	1.72	1.63	1.72	1.84	1.86	2.01	2.00	2.00	1.90	12

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.60	0.62	0.63	0.64	0.67	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.77	0.74	0.71	0.68	0.82	0.85	0.83	1.00	1.02	0.96	0.90	0.85	0.86	0.94	0.93	0.93	0.90	0.87	0.85	0.84	0.79	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.17	2.24	2.17	2.18	2.23	2.26	2.27	2.25	2.33	2.26	2.33	2.44	2.32	2.27	2.25	2.54	2.59	2.55	3.06	2.88	2.76	2.65	2.55	2.68	2.74	2.69	2.66	2.60	2.56	2.54	2.53	2.46	12
Meschio	Schiavoi *	I	1.60	1.00	1.40	1.50	1.50	1.45	1.45	1.45	1.00	1.30	1.25	1.30	1.45	1.45	1.45	1.00	1.35	1.50	1.30	1.60	1.60	1.60	0.50	1.60	1.50	1.40	1.30	1.30	1.30	1.10	1.30	1.35	12
Livenza	S. Cassiano	I	0.88	0.85	0.87	0.86	0.86	0.85	0.84	0.84	0.75	0.80	0.82	1.05	1.32	0.88	0.86	0.84	1.25	1.28	1.72	1.37	1.32	1.24	1.20	1.50	1.46	1.42	1.40	1.35	1.32	1.17	0.84	1.10	12
Meduna	Redona	I	0.86	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.81	0.90	1.05	1.05	1.02	1.02	1.02	0.91	1.16	1.19	1.41	1.41	1.70	1.70	1.26	1.30	1.29	1.31	1.30	1.27	1.26	1.25	1.22	1.22	1.21	1.14	8
	Ponte Meduna *	I	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.70	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.70	0.70	0.70	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0.86	0.82	0.79	0.74	0.60	0.71	0.96	1.05	1.32	1.18	1.00	0.90	0.80	0.82	0.80	0.95	0.96	1.15	0.90	0.80	0.76	0.70	0.66	0.62	0.84	0.82	0.74	0.70	0.70	0.68	0.65	0.84	12
	Motta di Livenza *	I	0.07	0.01	$\overline{0.15}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.05}$	0.09	$\overline{0.24}$	$\overline{0.01}$	1.14	0.60	0.17	0.12	0.54	0.49	0.38	1.16	1.20	0.78	0.44	0.26	$\overline{0.02}$	0.99	0.70	0.37	0.25	0.22	0.23	0.07	0.28	8
	PIAVE																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.58	0.58	0.58	0.59	0.59	0.60	0.61	0.54	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	0.93	0.93	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.95	0.94	0.93	0.94	0.94	0.94	0.94	0.95	0.97	0.97	0.96	0.95	0.95	0.96	0.96	0.97	0.98	0.98	0.99	0.99	0.98	0.98	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.36	0.36	0.37	0.39	0.40	0.40	0.40	0.42	0.40	0.40	0.43	0.40	0.37	0.37	0.39	0.41	0.42	0.42	0.52	0.52	0.45	0.44	0.45	0.48	0.50	0.51	0.53	0.53	0.55	0.57	0.55	0.44	12
Boite	Vodo di Cadore	I	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.45	0.46	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.53	0.53	0.52	0.51	0.50	0.50	0.51	0.53	0.54	0.68	0.63	0.63	0.68	0.59	0.51	»
	Perarolo	Ir	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.10	0.08	0.05	0.07	0.07	0.07	0.09	0.10	0.16	0.17	0.12	0.11	0.11	0.13	0.15	0.16	0.18	0.18	0.18	0.21	0.17	0.11	12
Piave	Perarolo	Ir	0.34	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.41	0.39	0.39	0.44	0.41	0.42	0.36	0.39	0.42	0.43	0.44	0.55	0.55	0.48	0.46	0.46	0.51	0.54	0.55	0.59	0.59	0.59	0.61	0.59	0.45	12
	Ponte nelle Alpi (1)	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Belluno	I	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.33}$	8
Cordevole	Mas *	I	0.45	0.40	0.36	0.34	0.25	0.19	0.20	0.20	0.25	0.27	0.29	0.33	0.34	0.34	0.37	0.40	0.48	0.48	0.60	0.62	0.63	0.63	0.64	0.70	0.72	0.70	0.68	0.64	0.60	0.65	0.60	0.46	12
Mis	Mis	Ir	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.21	0.20	0.20	0.24	0.23	0.22	0.21	0.21	0.24	0.24	0.25	0.33	0.30	0.26	0.24	0.24	0.28	0.29	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.24	12
	Segusino	Ir	0.96	0.96	0.96	0.97	0.98	0.98	0.98	1.03	1.04	1.02	1.06	1.23	1.13	1.08	1.06	1.21	1.17	1.15	1.34	1.28	1.20	1.16	1.14	1.32	1.28	1.24	1.22	1.19	1.16	1.17	1.16	1.12	12
Piave	Nervesa *	Ir	0.54	0.53	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.57	0.63	0.55	0.59	0.82	0.73	0.68	0.66	0.78	0.75	0.72	0.78	0.73	0.78	0.74	0.72	0.80	0.83	0.78	0.81	0.79	0.78	0.78	0.70	0.68	12
	Zenson	I	$\overline{0.08}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	0.27	0.33	0.37	0.33	0.29	0.31	0.27	0.42	0.38	0.26	0.20	0.16	0.33	0.30	0.24	0.27	0.22	0.19	0.18	0.17	0.11	9
	BRENTA																																		
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0.38	0.37	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.38	0.39	0.39	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.45	0.47	0.51	0.53	0.55	0.56	0.57	0.59	0.61	0.61	0.62	0.62	0.61	0.61	0.60	0.48	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.49	0.49	0.48	0.49	0.48	0.49	0.48	0.49	0.49	0.49	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.50	0.50	0.50	0.51	0.52	0.53	0.53	0.53	0.55	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.51	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.39	0.39	0.39	0.40	0.38	0.40	0.41	0.41	0.40	0.41	0.42	0.42	0.41	0.42	0.42	0.41	0.42	0.45	0.47	0.45	0.44	0.44	0.46	0.48	0.49	0.48	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.44	12
	Ospedaletto	I	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.45	0.47	0.46	0.46	0.47	0.49	0.48	0.48	0.49	0.50	0.50	0.51	0.51	0.46	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.42	0.43	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.48	0.47	0.50	0.48	0.48	0.47	0.48	0.50	0.50	0.52	0.57	0.64	0.58	0.54	0.54	0.56	0.59	0.59	0.61	0.60	0.60	0.60	0.61	0.52	12
	Oliero	I	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07	0.10	0.19	0.20	0.21	0.23	0.26	0.35	0.22	1.00	1.10	0.40	0.27	0.15	0.33	0.45	0.50	0.43	0.34	0.41	0.46	0.40	0:27	12
Brenta	Sarson	I	0.02	0.03	0.04	0.08	0.09	0.12	0.10	0.16	0.14	0.13	0.15	0.18	0.16	0.14	0.17	0.32	0.36	0.33	0.73	0.59	0.38	0.28	0.26	0.36	0.44	0.46	0.46	0.38	0.34	0.40	0.47	0.27	12
	Bassano del Grappa *	I	0.42	0.43	0.49	0.53	0.55	0.59	0.62	0.65	0.61	0.61	0.61	0.67	0.65	0.58	0.60	0.69	0.74	0.71	0.93	0.88	0.76	0.66	0.62	0.67	0.76	0.78	0.76	0.73	0.69	0.73	0.79	0.66	8
	Limena *	Ir	$\overline{0.52}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.23}$	0.18	0.10	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	0.08	0.25	0.30	0.47	0.60	0.43	0.30	0.20	0.30	0.44	0.42	0.42	0.43	0.27	0.26	0.44	0.03	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.72	0.75	0.70	0.73	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.72	1.63	1.09	0.75	0.72	1.07	0.75	0.72	0.97	0.79	0.75	0.68	0.67	1.87	0.82	0.77	0.72	0.75	0.75	0.70	0.70	0.82	12
Brenta	Corte *	I	$\overline{0.42}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.35}$	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																		
Sile	Casier *	I	0.67	0.65	0.62	0.56	0.52	0.50	0.50	0.54	0.56	0.49	0.70	0.69	0.65	0.60	0.74	0.78	0.84	0.89	0.90	0.75	0.70	0.65	0.65	0.83	0.80	0.75	0.71	0.65	0.65	0.60	0.54	0.67	12
	Musestre	I	0.65	0.60	0.58	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.60	0.65	0.70	0.85	0.90	0.90	0.85	0.84	0.80	0.75	0.75	0.74	0.70	0.76	0.72	0.69	0.67	0.65	0.60	0.60	0.60	0.65	0.65	0.68	12
	Trepalade *	I	1.14	1.15	1.10	0.87	0.85	0.83	0.79	0.95	0.90	0.88	0.95	1.26	1.25	1.30	1.32	1.35	1.25	1.17	1.35	1.30	1.15	1.10	1.00	1.15	1.35	1.30	1.24	1.18	1.14	1.12	1.10	1.22	12

(1) Le osservazioni sono sospese per i lavori di sistemazione stradale dalla parte dove è situato l'idrometro.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	BACCHIGLIONE																																		
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.42	0.40	0.40	0.41	0.40	0.37	0.39	0.51	0.43	0.40	0.55	0.79	0.49	0.44	0.47	0.56	0.50	0.52	0.75	0.54	0.51	0.47	0.48	0.70	0.60	0.58	0.50	0.48	0.50	0.50	0.56	0.50	12
Astico	Seghe di Velo	I	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.20	0.24	0.25	0.28	0.30	0.32	0.32	0.36	0.37	0.46	0.50	0.45	0.40	0.34	0.30	0.26	0.23	0.21	0.21	0.20	0.18	0.18	0.18	0.26	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	$\overline{0.37}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.20}$	0.40	0.03	$\overline{0.17}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.17}$	12
Bacchiglione	Longare	I	0.28	0.29	0.32	0.30	0.31	$\overline{0.10}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.15}$	0.10	0.19	0.38	1.45	0.79	0.52	0.53	0.89	0.68	0.69	0.95	0.71	0.61	0.51	0.45	0.70	0.71	0.48	0.37	0.32	0.30	0.33	0.54	0.46	12
	Montegaldella	Ir	0.73	0.65	0.76	0.73	0.70	0.68	0.68	0.72	0.84	0.74	0.81	2.70	1.60	1.20	1.09	1.47	1.38	1.34	1.85	1.45	1.33	1.16	1.04	1.52	1.90	1.44	1.25	1.17	1.11	1.02	1.49	1.18	12
	Cervarese S. Croce	I	$\overline{2.18}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.12}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.92}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.10}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.88}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.97}$	$\overline{2.01}$	8
	S. Marco	I	$\overline{2.43}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.37}$	$\overline{0.61}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.99}$	$\overline{2.08}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.21}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.91}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.04}$	12
	Brusegana	I	0.73	0.87	0.30	0.82	0.95	1.00	0.60	1.06	0.98	0.58	0.89	1.30	1.09	0.75	0.81	1.08	0.92	0.82	1.13	0.96	0.49	0.74	0.90	0.97	1.21	1.01	0.87	0.84	0.88	0.94	1.00	0.89	12
	Bassanello * (a monte)	I	1.07	1.18	0.65	1.13	1.20	1.35	0.95	1.32	1.25	0.85	1.18	1.53	1.40	1.08	1.10	1.35	1.18	0.90	1.38	1.26	0.65	1.07	1.18	1.12	1.48	1.32	1.20	0.78	1.18	1.22	1.34	1.15	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.82	1.00	0.85	0.58	0.75	0.67	0.91	0.40	1.08	1.00	0.81	1.50	1.40	1.70	1.29	1.40	1.91	1.53	1.85	2.10	1.90	1.30	1.10	1.40	2.35	2.20	1.80	1.62	1.20	1.10	1.50	1.32	9
	Pontelongo	I	0.70	0.81	0.89	0.40	0.48	0.56	0.52	0.37	0.89	0.82	0.72	1.10	2.11	1.52	1.13	1.22	1.70	1.51	1.62	1.80	1.80	1.14	1.03	1.37	2.11	1.81	1.53	1.17	1.14	1.02	1.39	1.17	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.30}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.40}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.75}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.78}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.28}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.68}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.09}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3.00	3.17	1.75	3.05	3.10	3.18	1.82	3.05	3.16	1.80	3.10	2.85	3.20	1.80	3.00	3.15	2.00	2.85	2.80	3.20	1.82	3.00	2.00	1.70	3.08	3.00	3.18	2.00	3.00	3.20	3.02	2.71	12
	AGNO — GUA — FRASSINE — GORZONE																																		
Agno	Recoaro (1)	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.16	0.16	0.09	0.06	0.06	0.15	0.21	0.19	0.18	0.17	0.15	0.18	0.19	0.19	»	12
Guà	Lonigo *	I	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	0.98	0.97	0.97	0.97	0.97	1.00	1.30	1.18	1.18	1.15	1.22	1.25	1.25	1.20	1.20	1.18	1.17	1.16	1.25	1.15	1.15	1.13	1.13	1.12	1.10	1.10	1.11	12
	Cologna Veneta	Ir	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.16	0.11	0.12	0.82	0.54	0.40	0.34	0.77	0.60	0.62	0.98	0.70	0.51	0.40	0.34	0.67	0.72	0.55	0.44	0.36	0.30	0.26	0.57	0.33	12
Frassine	Borgo Frassine	I	$\overline{1.77}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.70}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.96}$	$\overline{1.20}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.74}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.05}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.91}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.34}$	$\overline{0.05}$	$\overline{1.13}$	8
	Brancaglia	I	$\overline{2.70}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.71}$	$\overline{2.71}$	$\overline{2.71}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.68}$	$\overline{2.68}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.61}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.06}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.19}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.22}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.40}$	$\overline{1.79}$	$\overline{2.14}$	12
	Botte di Vighizzolo	I	0.38	0.30	0.36	0.40	0.45	0.48	0.51	0.52	0.28	0.35	0.32	0.05	0.46	0.20	0.03	0.04	0.22	0.21	0.22	0.31	0.09	0.00	0.14	0.11	0.54	0.49	0.23	0.06	0.06	0.15	0.10	0.26	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	I	$\overline{0.53}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.14}$	0.88	0.12	0.07	0.30	0.19	0.15	0.13	0.15	0.02	$\overline{0.04}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.18}$	0.43	0.26	0.09	$\overline{0.02}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.13}$	12
	Stanghella	I	$\overline{1.50}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.22}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.91}$	$\overline{1.04}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.96}$	$\overline{1.04}$	$\overline{0.91}$	8
	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.43}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.18}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.99}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.82}$	12
	Rottanova	I	$\overline{1.43}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.16}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.88}$	$\overline{1.06}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.00}$	12
	Cà Dolfin °	Ir	$\overline{1.57}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.27}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.91}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.03}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.94}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.24}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.81}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.32}$	12
	Mottacuora °	I	0.96	0.95	1.15	1.12	1.18	1.22	1.24	1.15	1.23	1.34	0.95	0.93	0.46	0.35	0.46	0.65	0.63	0.55	0.53	0.56	0.75	0.83	0.92	0.82	0.65	0.41	0.55	0.75	0.70	0.71	0.85	0.82	12
	ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	12
Solda	Prato in Venosta	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	9
Adige	Lasa	I	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.27}$	8
	Plaus	I	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.47	8
	Tel	Ir	1.05	1.06	1.06	1.06	1.07	1.07	1.07	1.07	1.05	1.06	1.07	1.05	1.04	1.05	1.05	1.06	1.06	1.06	1.07	1.06	1.04	1.04	1.06	1.06	1.06	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.06	12
Passirio	Saltusio	I	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.18	0.18	0.19	0.22	0.23	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.21	0.22	0.22	0.22	0.18	12
Valsura	Lana	I	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.27	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.27	0.27	0.27	0.24	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1.30	1.30	1.29	1.30	1.30	1.29	1.30	1.32	1.29	1.28	1.33	1.29	1.27	1.28	1.28	1.32	1.28	1.29	1.41	1.36	1.32	1.31	1.30	1.32	1.30	1.32	1.32	1.32	1.34	1.34	1.31	1.31	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.56	0.56	0.56	0.56	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.58	0.58	0.58	0.59	0.59	0.60	0.60	0.60	0.57	7
	Vipiteno	I	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.89	0.87	8

(1) Col giorno 17 si riprendono le osservazioni, che erano state interrotte in causa di alcuni lavori di difesa fluviale.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) ALTO ADIGE																																		
Isarco	Trens	I	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.70	12
Isarco	Bressanone	I	0.80	0.81	0.81	0.82	0.81	0.83	0.84	0.85	0.85	0.83	0.85	0.83	0.81	0.82	0.81	0.83	0.83	0.82	0.94	0.89	0.88	0.86	0.86	0.83	0.86	0.87	0.89	0.89	0.90	0.98	0.90	0.85	8
Braies	Lago di Braies	I	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.29	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.19	8
Casies	Monguelfo	I	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	12
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0.48}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.46}$	8
Rienza	Perca	I	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.33	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.37	0.37	0.34	7
Rienza	Brunico (1)	I	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	9
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0.26	0.25	0.27	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.28	0.28	0.27	0.28	0.28	0.29	0.28	0.28	0.29	0.27	0.27	0.28	0.28	0.27	0.26	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.27	0.27	12
Aurino	S. Maurizio	I	0.69	0.70	0.69	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.71	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.71	0.67	0.67	0.71	0.66	0.66	0.67	0.72	0.69	0.72	0.69	0.68	0.68	0.69	0.72	0.69	0.69	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.08}$	12
Riva	Cantuccio	I	0.67	0.66	0.67	0.67	0.68	0.68	0.67	0.66	0.66	0.65	0.65	0.66	0.67	0.67	0.68	0.68	0.69	0.70	0.69	0.68	0.68	0.67	0.68	0.68	0.69	0.67	0.68	0.67	0.70	0.71	0.71	0.68	7
Aurino	Stegona (1)	I	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.67	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.62	0.65	0.65	0.65	0.67	0.67	0.67	0.70	0.67	0.67	0.67	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.72	0.72	0.70	0.67	7
Gadera	Longega	I	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.82	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.84	0.84	0.86	0.86	0.86	0.87	0.88	0.88	0.82	8
S. Vigilio	Longega (1)	I	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	8
Gadera	Montana	I	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.36	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.34	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.39	0.40	0.37	0.37	0.38	0.39	0.40	0.40	0.43	0.44	0.46	0.50	0.46	0.38	8
Rienza	Chienes	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	8
Rienza	Vandoies di Sotto	I	0.58	0.55	0.55	0.53	0.53	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.56	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	0.22	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	12
Rienza	Bressanone (2)	I	0.75	0.74	0.75	0.75	0.75	0.78	0.78	0.79	0.79	0.78	0.79	0.79	0.78	0.79	0.78	0.79	0.79	0.78	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8
Isarco	Chiusa	Ir	0.58	0.58	0.59	0.61	0.62	0.62	0.63	0.65	0.64	0.63	0.66	0.63	0.60	0.62	0.62	0.63	0.65	0.66	0.72	0.73	0.66	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.72	0.71	0.72	0.76	0.70	0.66	12
Gardena	Trattoria Prené	I	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.51	1.51	1.52	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.53	1.53	1.51	7
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	0.82	0.65	0.80	0.83	0.77	0.78	0.87	0.86	0.72	0.81	0.88	0.86	0.75	0.84	0.87	0.78	0.88	0.85	0.85	0.95	0.88	0.86	0.78	0.85	0.90	0.90	0.94	0.95	0.98	0.95	0.90	0.85	8
Tàlvera	Sarentino	I	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.10	0.10	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.04	9
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Adige	Bronzolo	Ir	1.48	1.37	1.51	1.52	1.54	1.58	1.57	1.58	1.41	1.56	1.59	1.57	1.53	1.54	1.55	1.57	1.57	1.57	1.69	1.67	1.60	1.58	1.52	1.61	1.62	1.61	1.64	1.63	1.63	1.62	1.62	1.57	12
Adige	Egna	I	0.85	0.85	0.85	0.85	0.90	0.90	0.90	1.00	1.00	1.00	1.10	1.00	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	1.15	1.10	1.05	1.00	1.00	1.05	1.05	0.90	1.05	1.05	1.05	1.15	1.15	0.99	12
Adige	Masetto	I	1.05	1.00	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.85	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.80	0.75	0.75	0.80	0.80	0.85	0.90	0.90	0.90	0.80	0.75	0.80	0.90	0.89	12
Adige	S. Michele	I	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.80	0.80	0.95	0.90	0.90	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.75	0.75	0.80	0.80	0.80	0.80	0.85	0.85	0.85	0.85	0.80	0.80	0.85	0.88	12
Adige	Nave S. Felice	I	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.65	0.70	0.60	0.50	0.50	0.55	0.50	0.50	0.50	0.55	0.55	0.55	0.55	0.45	8
Noce Bianco	Masi di Cogolo	I	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	8
Noce	Ponte Rovina	I	0.20	0.21	0.22	0.21	0.22	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.23	0.27	0.23	0.22	0.22	0.23	0.24	0.24	0.26	0.27	0.30	0.28	0.32	0.30	0.23	8
Rabbi	Ponte d'Asio	I	0.21	0.21	0.23	0.23	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.26	8
Noce	Dermulo (Tassullo)	I	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.33	0.30	0.29	0.29	0.30	0.33	0.30	0.32	0.40	0.36	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	12
Noce	Zambana	I	1.30	1.30	1.30	1.25	1.25	1.25	1.25	1.23	1.23	1.25	1.25	1.33	1.25	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.53	1.40	1.30	1.30	1.33	1.40	1.40	1.40	1.35	1.35	1.40	1.40	1.40	1.31	8
Avisio	Pozza	I	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.03	0.04	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	7
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	[0.29]	0.29	[0.29]	[0.29]	0.29	[0.29]	0.28	[0.29]	0.32	[0.31]	[0.31]	0.31	[0.30]	0.30	[0.31]	[0.31]	0.32	0.32	0.34	0.34	0.33	0.30	12
Avisio	Moena	I	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.15	12
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.16	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.12	7

(1) La costanza del livello idrometrico è dovuta al gelo.
(2) L'idrometro è stato spostato in causa di alcuni lavori di riparazione alla spalla del ponte; le osservazioni si interrompono col giorno 18.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Travignolo	Sottosassa	I	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.08	0.08	0.08	0.03	8
Avisio	Predazzo (Ponte al Guzzo)	I	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.06}$	7
Avisio	Pozzolago	Ir	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.13	0.14	0.14	0.14	0.18	0.16	0.13	0.14	0.16	0.19	0.20	0.20	0.30	0.30	0.27	0.25	0.25	0.26	0.27	0.28	0.28	0.30	0.31	0.32	0.30	0.20	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	I	0.26	0.23	0.21	0.24	0.30	0.24	0.30	0.31	0.30	0.35	0.33	0.33	0.30	0.28	0.28	0.26	0.35	0.35	0.56	0.56	0.45	0.42	0.41	0.51	0.48	0.48	0.52	0.51	0.52	0.56	0.46	0.38	12
Fersina	P.te Cornicchio (Trento)	I	0.37	0.37	0.38	0.38	0.39	0.39	0.40	0.41	0.39	0.37	0.41	0.45	0.40	0.38	0.42	0.66	0.52	0.73	0.89	0.80	0.75	0.73	0.72	0.77	0.77	0.76	0.75	0.74	0.72	0.72	0.71	0.57	7
Adige	Mattarello	I	$\overline{0.22}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.04}$	0.00	$\overline{0.08}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	0.18	0.26	0.24	0.24	0.23	0.28	0.26	0.25	0.24	0.23	0.25	0.24	0.22	0.20	0.02	8
Adige	Calliano	I	$\overline{0.49}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.36}$	7
Adige	Borgo Sacco	I	0.40	0.30	0.35	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.25	0.20	0.05	0.25	0.25	0.25	0.30	0.10	0.15	0.25	0.25	0.10	0.00	0.05	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.10	0.10	0.19	12
Adige	Serravalle	I	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.04	0.04	0.04	0.02	0.04	0.10	0.08	0.30	0.28	0.24	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.11	10
Adige	Ala	I	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.30	0.60	0.55	0.45	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.28	9
Adige	Borghetto	I	0.28	0.29	0.29	0.29	0.28	0.29	0.29	0.29	0.35	0.38	0.40	0.42	0.42	0.45	0.45	0.48	0.54	0.59	0.65	0.67	0.64	0.64	0.62	0.61	0.60	0.58	0.58	0.57	0.57	0.58	0.57	0.47	12
Adige	Ceraino	I	2.17	2.19	2.18	2.18	2.19	2.17	2.15	2.13	2.14	2.15	2.07	2.04	2.08	2.12	2.09	2.06	2.00	1.80	1.60	1.70	1.78	1.88	1.92	1.88	1.84	1.94	1.85	1.88	1.92	1.96	1.92	2.00	12
Adige	Pescantina	Ir	$\overline{2.03}$	$\overline{1.99}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.02}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.84}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{1.38}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.08}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.99}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.05}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.18}$	12
Adige	Verona (S. Gaetano)	I	$\overline{3.50}$	$\overline{3.40}$	$\overline{3.50}$	$\overline{3.50}$	$\overline{3.50}$	$\overline{3.50}$	$\overline{3.50}$	$\overline{3.30}$	$\overline{3.46}$	$\overline{3.40}$	$\overline{3.20}$	$\overline{3.20}$	$\overline{3.00}$	$\overline{3.30}$	$\overline{3.30}$	$\overline{3.30}$	$\overline{2.96}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.66}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.70}$	$\overline{3.04}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{2.30}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.08}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.46}$	$\overline{2.03}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.90}$	$\overline{2.09}$	12
Adige	Legnago	Ir	$\overline{2.27}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.04}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.86}$	$\overline{2.06}$	12
Adige	Badia Polesine	I	0.40	0.37	0.41	0.37	0.39	0.40	0.45	0.46	0.50	0.48	0.50	0.60	0.63	0.58	0.55	0.54	0.60	0.63	0.72	1.02	0.98	0.84	0.74	0.72	0.81	0.77	0.80	0.82	0.83	0.79	0.81	0.68	12
Adige	Boara Polesine	I	$\overline{0.02}$	0.01	0.00	$\overline{0.03}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	0.02	0.01	0.07	0.08	0.08	0.20	0.27	0.23	0.16	0.15	0.22	0.24	0.37	0.60	0.73	0.59	0.42	0.40	0.42	0.55	0.49	0.49	0.48	0.45	0.53	0.26	12
Adige	Boara Pisani	Ir	$\overline{2.22}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.01}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.93}$	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	$\overline{0.16}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	0.07	$\overline{0.02}$	0.04	0.15	0.12	0.11	0.10	0.08	0.10	0.20	0.45	0.70	0.58	0.40	0.50	0.37	0.50	0.40	0.42	0.45	0.46	0.48	0.17	12
Adige	Rottanova	I	$\overline{2.55}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.16}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.77}$	$\overline{2.19}$	12
Adige	Cavarzere *	I	$\overline{0.33}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.05}$	0.04	0.09	0.03	0.02	0.01	0.09	0.18	0.28	0.57	0.45	0.38	0.30	0.24	0.38	0.32	0.25	0.29	0.31	0.37	0.04	12
Adige	Cavanella d'Adige *	Ir	1.27	1.24	1.16	1.11	1.04	1.00	1.05	1.15	1.13	1.15	1.34	1.46	1.51	1.60	1.61	1.44	1.40	1.44	1.52	1.48	1.57	1.52	1.44	1.48	1.46	1.61	1.59	1.54	1.61	1.60	1.53	1.39	12
Adige	Porto Fossone *	Ir	1.18	1.15	1.09	1.03	0.93	0.87	0.87	1.01	0.84	0.86	1.18	1.24	1.36	1.42	1.53	1.40	1.34	1.42	1.45	1.31	1.15	1.09	1.06	1.12	1.06	1.17	1.15	1.03	1.15	1.29	1.25	1.16	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																		
Tartaro	Torretta Veneta	I	3.08	3.20	3.22	3.18	3.13	3.08	3.03	3.05	3.32	3.53	3.44	3.35	3.33	3.20	3.16	3.16	3.26	3.24	3.14	3.05	2.98	2.90	2.80	2.80	3.12	3.12	3.10	3.02	2.90	2.76	2.71	3.11	12
Tartaro	Canda	I	2.48	2.53	2.55	2.53	2.47	2.42	2.38	2.33	2.64	2.87	2.89	2.75	2.75	2.68	2.62	2.55	2.61	2.71	2.61	2.52	2.42	2.37	2.28	2.23	2.47	2.65	2.57	2.48	2.36	2.23	2.13	2.52	12
Canal Bianco	Bosaro	I	1.68	1.98	2.12	2.09	2.00	1.99	2.00	1.97	2.55	3.10	2.91	2.64	2.71	2.83	2.82	2.49	2.90	3.02	2.92	2.68	2.76	2.95	2.69	2.29	2.45	2.88	2.27	1.74	1.59	1.51	2.25	2.41	12
Canal Bianco	Adria	I	0.61	0.73	0.78	0.79	0.72	0.68	0.71	0.79	0.86	1.09	1.11	1.03	1.00	1.04	0.99	0.93	0.98	0.91	0.89	0.88	0.84	0.64	0.62	0.51	0.47	0.47	1.83	1.48	1.36	1.22	0.66	0.89	12
	PO																																		
Mincio	Governolo	I	0.69	0.81	1.11	1.12	1.37	1.44	1.41	1.68	2.53	2.35	1.98	2.06	2.27	2.46	2.17	2.34	2.52	2.36	2.14	2.35	2.64	2.35	1.82	1.74	1.98	2.32	2.22	2.25	2.13	2.00	2.29	1.96	12
Po	Ostiglia	I	1.01	1.51	1.61	1.58	1.83	1.95	1.93	1.99	3.18	2.91	2.57	2.64	2.91	3.10	2.62	2.85	3.19	3.01	2.74	2.92	3.28	3.11	2.62	2.28	2.52	2.92	2.79	2.85	2.69	2.51	2.81	2.53	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{3.35}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.68}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.48}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.06}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.86}$	12
Po	Polesella	I	1.40	2.00	2.10	2.01	2.05	2.26	2.30	2.28	2.99	3.59	3.22	2.95	3.16	3.39	3.31	2.98	3.56	3.59	3.32	3.25	3.45	3.65	2.27	2.83	2.66	3.33	3.25	3.20	3.15	2.94	2.79	2.88	12
Po	Corbola	I	1.60	1.85	1.95	1.80	1.87	1.95	1.97	2.05	2.24	2.98	2.73	2.51	2.61	1.78	2.80	2.50	2.80	2.95	2.80	2.70	2.77	3.00	2.78	2.47	2.30	2.57	2.75	2.65	2.50	2.46	2.35	2.42	12
Po	Cavanella Po °	I	0.82	1.03	1.18	1.14	1.10	1.22	1.25	1.27	1.50	2.15	1.95	1.72	1.83	2.00	1.98	1.75	2.07	2.18	2.04	1.88	2.00	2.20	2.00	1.69	1.53	1.88	1.97	1.87	1.80	1.74	1.60	1.69	12

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a SAGA Bacino km.² 326			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.46	7.9	683	1.02	39.5	3413	1.50	60.0	5184	0.93	3.60	311	0.36	8.4	726	0.04	4.10	354
2	0.48	8.7	752	0.99	37.0	3197	1.61	67.0	5789	0.93	3.60	311	0.37	8.6	743	0.05	4.30	372
3	0.48	8.7	752	0.91	31.0	2678	1.47	58.0	5011	0.94	3.70	320	0.38	8.8	760	0.05	4.30	372
4	0.48	8.7	752	0.88	29.0	2506	1.43	55.5	4795	0.94	3.70	320	0.40	9.1	786	0.06	4.50	389
5	0.48	8.7	752	0.78	22.0	1901	1.34	49.8	4303	0.94	3.70	320	0.40	9.1	786	0.06	4.50	389
6	0.48	8.7	752	0.70	17.2	1486	1.25	44.2	3819	0.94	3.70	320	0.41	9.3	804	0.07	4.75	410
7	0.48	8.8	760	0.65	14.6	1261	1.18	40.2	3473	0.94	3.70	320	0.41	9.3	804	0.07	4.75	410
8	0.49	9.3	804	0.75	20.2	1745	1.27	45.6	3940	0.94	3.70	320	0.42	9.6	829	0.08	4.95	428
9	0.49	9.4	812	0.80	23.3	2013	1.37	51.5	4450	0.94	3.70	320	0.41	9.3	804	0.07	4.75	410
10	0.49	9.5	821	0.79	23.0	1987	1.33	49.0	4234	0.94	3.70	320	0.41	9.3	804	0.08	4.95	428
11	0.50	10.0	864	1.08	44.0	3802	1.65	69.0	5962	0.95	3.90	337	0.42	9.6	829	0.09	5.2	449
12	0.54	11.9	1028	1.20	55.0	4752	2.22	114	9850	0.94	3.75	324	0.41	9.3	804	0.08	4.95	428
13	0.52	11.0	950	0.88	29.0	2506	1.65	69.0	5962	0.94	3.75	324	0.39	9.0	778	0.07	4.75	410
14	0.51	10.7	924	0.75	20.2	1745	1.41	54.5	4709	0.94	3.75	324	0.39	9.0	778	0.07	4.75	410
15	0.61	15.6	1348	1.84	120	10368	2.94	198	17107	0.94	3.75	324	0.39	9.0	778	0.07	4.75	410
16	0.88	34.0	2938	2.16	155	13392	4.80	440	38016	0.94	3.75	324	0.42	9.6	829	0.08	4.95	428
17	0.76	25.1	2169	1.36	71.0	6134	3.06	214	18490	0.94	3.75	324	0.42	9.6	829	0.09	5.2	449
18	0.78	26.6	2298	1.31	66.0	5702	2.54	149	12874	0.95	3.90	337	0.45	10.2	881	0.11	5.7	492
19	1.39	85.0	7344	2.06	144	12442	5.40	516	44582	0.97	4.25	367	0.54	12.8	1106	0.17	7.8	674
20	1.14	56.0	4838	1.74	110	9504	4.20	364	31450	0.97	4.25	367	0.52	12.1	1043	0.17	7.8	674
21	0.89	35.0	3024	1.23	58.0	5011	2.88	191	16502	0.96	4.05	350	0.47	10.6	916	0.13	6.3	544
22	0.83	30.6	2644	1.00	37.5	3240	2.35	128	11059	0.95	3.85	333	0.45	10.2	881	0.11	5.7	492
23	0.78	26.9	2324	0.89	29.5	2549	2.09	102	8813	0.95	3.85	333	0.45	10.2	881	0.11	5.7	492
24	0.78	27.0	2333	0.84	26.0	2246	1.97	92.5	7992	0.96	4.05	350	0.49	11.2	968	0.13	6.3	544
25	0.81	29.3	2532	0.81	24.0	2074	1.94	89.5	7733	0.96	4.05	350	0.51	11.8	1020	0.15	7.0	605
26	0.81	29.4	2540	0.80	23.3	2013	1.93	89.0	7690	0.97	4.25	367	0.53	12.4	1071	0.18	8.2	708
27	0.79	27.9	2411	0.76	21.0	1814	1.88	85.5	7387	0.98	4.40	380	0.55	13.1	1132	0.20	9.0	778
28	0.74	24.1	2082	0.71	17.8	1538	1.75	76.0	6566	0.98	4.40	380	0.55	13.1	1132	0.20	9.0	778
29	0.71	22.1	1909	0.67	15.7	1356	1.65	69.5	6005	0.99	4.70	406	0.56	13.5	1166	0.20	9.0	778
30	0.70	21.3	1840	0.64	14.0	1210	1.60	66.5	5746	0.99	4.70	406	0.58	14.2	1227	0.21	9.4	812
31	0.69	20.6	1780	0.63	13.8	1192	1.56	64.0	5530	0.98	4.40	380	0.56	13.5	1166	0.18	8.2	708
Totale mensile			57 760			116 777			325 023			10 569			28 061			16 025
Media mensile		21.6			43.6			121			3.95			10.5			6.0	
Contributo in L/sec. × kmq. — Medio mensile		66.3			145.3			89.2			19.3			17.2			15.3	
Contributo in L/sec. × kmq. — Massimo mensile		260.7			516.7			380.2			22.9			23.2			24.0	
Contributo in L/sec. × kmq. — Minimo mensile		24.2			46.0			29.6			17.6			13.7			10.5	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA – OSPEDALETTO - Bacino km.² 471 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	BRENTA – SARSON - Bacino apparente km.² 1562 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.43	*3.10*	*268*	0.02	*24.5*	*2117*	0.70	23.8	2056
2	0.43	*3.10*	*268*	0.03	25.5	2203	0.66	*22.6*	*1953*
3	0.43	*3.10*	*268*	0.04	26.5	2290	0.67	23.0	1987
4	0.43	*3.10*	*268*	0.08	30.5	2635	0.68	23.2	2004
5	0.43	*3.10*	*268*	0.09	31.5	2722	0.68	23.2	2004
6	0.43	*3.10*	*268*	0.12	34.5	2981	0.67	23.0	1987
7	0.43	*3.10*	*268*	0.10	32.5	2808	0.67	23.0	1987
8	0.43	*3.10*	*268*	0.16	38.5	3326	0.75	25.3	2186
9	0.43	*3.10*	*268*	0.14	36.5	3154	0.84	28.0	2419
10	0.43	*3.10*	*268*	0.13	35.5	3067	0.75	25.3	2186
11	0.45	3.60	311	0.15	37.5	3240	0.90	29.8	2575
12	0.45	3.60	311	0.18	41.0	3542	2.21	70.0	6048
13	0.44	3.30	285	0.16	38.5	3326	1.62	52.0	4493
14	0.44	3.30	285	0.14	36.5	3154	1.17	38.0	3283
15	0.44	3.30	285	0.17	39.5	3413	1.05	34.4	2972
16	0.44	3.30	285	0.32	57.0	4925	1.34	43.3	3741
17	0.44	3.30	285	0.36	63.0	5443	1.36	43.9	3793
18	0.44	3.30	285	0.33	58.5	5054	1.34	43.3	3741
19	0.45	3.60	311	0.73	124	10714	1.72	55.0	4752
20	0.47	4.35	376	0.59	101	8726	1.44	46.4	4009
21	0.46	4.00	346	0.38	66.0	5702	1.30	42.0	3629
22	0.46	4.00	346	0.28	52.0	4493	1.12	36.6	3162
23	0.47	4.30	372	0.26	50.0	4320	1.05	34.4	2972
24	0.49	5.2	449	0.36	63.0	5443	1.51	48.5	4190
25	0.48	4.75	410	0.45	77.5	6696	1.86	59.5	5141
26	0.48	4.75	410	0.44	76.0	6566	1.41	45.4	3923
27	0.49	5.2	449	0.42	72.5	6264	1.23	39.9	3447
28	0.50	5.7	492	0.36	63.0	5443	1.13	36.8	3180
29	0.50	5.7	492	0.33	58.5	5054	1.07	35.0	3024
30	0.51	6.3	544	0.41	71.0	6134	1.08	35.4	3059
31	0.51	6.3	544	0.46	79.5	6869	1.42	45.7	3948
Totale mensile			10 553			141 824			99 851
Media mensile		3.94			53.0			37.3	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		8.4			33.9			»	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		13.4			79.4			»	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		6.6			15.7			»	

Giorno	GUÀ a COLOGNA VENETA - Bacino km.² 260 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – TEL - Bacino km.² 1663 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.06	*3.90*	*337*	1.06	11.9	1028	1.29	19.1	1650
2	0.07	4.00	346	1.06	11.9	1028	1.30	19.7	1702
3	0.07	4.00	346	1.07	12.2	1054	1.29	19.1	1650
4	0.08	4.10	354	1.06	11.9	1028	1.30	19.7	1702
5	0.08	4.10	354	1.07	12.2	1054	1.29	19.2	1659
6	0.07	4.00	346	1.07	12.2	1054	1.29	19.2	1659
7	0.09	4.20	363	1.07	12.1	1045	1.30	19.8	1711
8	0.12	4.60	397	1.07	12.1	1045	1.32	21.4	1849
9	0.16	5.3	458	1.06	11.8	1020	1.30	19.8	1711
10	0.11	4.50	389	1.06	11.8	1020	1.28	18.8	1624
11	0.21	6.1	527	1.07	12.1	1045	1.31	20.8	1797
12	0.79	17.7	1529	1.06	11.8	1020	1.30	19.9	1719
13	0.53	12.4	1071	1.05	11.5	994	1.27	*18.0*	*1555*
14	0.40	9.8	847	1.06	11.8	1020	1.28	18.8	1624
15	0.35	8.8	760	1.06	11.8	1020	1.28	18.8	1624
16	0.64	14.5	1253	1.06	11.8	1020	1.30	19.9	1719
17	0.60	13.7	1184	1.06	11.8	1020	1.28	18.8	1624
18	0.71	15.9	1374	1.06	11.8	1020	1.30	19.9	1719
19	0.97	21.6	1866	1.07	12.0	1037	1.39	26.0	2246
20	0.70	15.7	1356	1.06	11.7	1011	1.36	24.3	2100
21	0.53	12.4	1071	1.05	*11.4*	*985*	1.32	21.6	1866
22	0.40	9.8	847	1.05	*11.4*	*985*	1.31	20.9	1806
23	0.35	8.8	760	1.05	*11.4*	*985*	1.30	20.0	1728
24	0.64	14.5	1253	1.06	11.7	1011	1.31	20.9	1806
25	0.72	16.2	1400	1.06	11.8	1020	1.30	20.0	1728
26	0.53	12.4	1071	1.07	12.1	1045	1.31	20.9	1806
27	0.44	10.6	916	1.07	12.1	1045	1.31	21.0	1814
28	0.34	8.6	743	1.07	12.2	1054	1.32	21.7	1875
29	0.30	7.8	674	1.07	12.2	1054	1.33	22.4	1935
30	0.35	8.8	760	1.07	12.2	1054	1.34	23.0	1987
31	0.56	13.0	1123	1.06	11.9	1028	1.31	21.0	1814
Totale mensile			26 075			31 849			54 809
Media mensile		9.7			11.9			20.5	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		37.3			7.2			7.8	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		83.1			7.3			9.9	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		15.0			6.9			6.8	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.80	*5.7*	*492*	0.26	*1.75*	*151*	$\overline{0.09}$	0.328	28
2	0.81	5.8	501	0.26	*1.75*	*151*	$\overline{0.09}$	*0.312*	*27*
3	0.81	5.8	501	0.27	1.85	160	$\overline{0.08}$	0.355	31
4	0.82	6.0	518	0.28	1.97	170	$\overline{0.08}$	0.357	31
5	0.81	5.8	501	0.28	1.97	170	$\overline{0.08}$	0.359	31
6	0.83	6.1	527	0.28	1.97	170	$\overline{0.08}$	0.361	31
7	0.84	6.2	536	0.29	**2.09**	**181**	$\overline{0.08}$	0.364	31
8	0.85	6.4	553	0.28	1.96	169	$\overline{0.08}$	0.367	32
9	0.85	6.4	553	0.28	1.96	169	$\overline{0.09}$	0.329	28
10	0.83	6.1	527	0.28	1.96	169	$\overline{0.08}$	0.370	32
11	0.85	6.4	553	0.28	1.96	169	$\overline{0.05}$	0.502	43
12	0.83	6.1	527	0.28	1.96	169	$\overline{0.06}$	0.465	40
13	0.81	5.8	501	0.28	1.95	168	$\overline{0.05}$	0.508	44
14	0.82	6.0	518	0.28	1.95	168	$\overline{0.07}$	0.431	37
15	0.81	5.9	510	0.28	1.95	168	$\overline{0.07}$	0.434	37
16	0.83	6.2	536	0.29	2.08	180	$\overline{0.06}$	0.476	41
17	0.83	6.2	536	0.28	1.95	168	$\overline{0.07}$	0.438	38
18	0.82	6.1	527	0.28	1.95	168	$\overline{0.08}$	0.390	34
19	0.94	7.9	683	0.29	2.08	180	$\overline{0.08}$	0.392	34
20	0.89	7.2	622	0.28	1.94	168	$\overline{0.08}$	0.395	34
21	0.88	7.0	605	0.28	1.94	168	$\overline{0.08}$	0.398	34
22	0.86	6.7	579	0.28	1.94	168	$\overline{0.07}$	0.450	39
23	0.86	6.7	579	0.28	1.94	168	$\overline{0.09}$	0.362	31
24	0.83	6.3	544	0.27	1.82	157	$\overline{0.09}$	0.364	31
25	0.86	7.7	665	0.27	1.82	157	$\overline{0.08}$	0.406	35
26	0.87	6.8	588	0.28	1.93	167	$\overline{0.07}$	0.458	40
27	0.89	7.2	622	0.28	1.93	167	$\overline{0.06}$	0.500	43
28	0.89	7.3	631	0.28	1.93	167	$\overline{0.07}$	0.465	40
29	0.90	7.4	639	0.28	1.93	167	$\overline{0.04}$	0.585	51
30	0.98	**9.1**	**786**	0.28	1.93	167	$\overline{0.02}$	**0.667**	**58**
31	0.90	7.4	639	0.28	1.92	166	$\overline{0.03}$	0.585	51
Totale mensile			17 599			5 185			1 137
Media mensile		6.6			1.94			0.425	
Contributo in L/sec. × kmq. — Medio mensile		8.9			12.8			4.7	
Contributo in L/sec. × kmq. — Massimo mensile		12.3			13.8			7.4	
Contributo in L/sec. × kmq. — Minimo mensile		7.7			11.6			3.5	

Giorno	RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.64	12.4	1071	0.35	3.68	318	0.60	25.7	2220
2	0.64	12.4	1071	0.35	3.68	318	0.59	*25.2*	*2177*
3	0.64	12.4	1071	0.35	3.68	318	0.60	25.8	2229
4	0.65	12.6	1089	0.35	3.68	318	0.62	26.8	2316
5	0.65	12.5	1080	0.35	3.68	318	0.63	27.4	2367
6	0.67	13.2	1140	0.36	3.90	337	0.65	28.5	2462
7	0.67	13.2	1140	0.36	3.90	337	0.65	28.5	2462
8	0.68	13.5	1166	0.37	4.10	354	0.66	29.6	2557
9	0.68	13.5	1166	0.37	4.10	354	0.64	28.1	2428
10	0.67	13.1	1132	0.36	3.90	337	0.63	27.7	2393
11	0.67	13.0	1123	0.36	3.90	337	0.65	28.8	2488
12	0.67	13.0	1123	0.36	3.90	337	0.64	28.2	2436
13	0.62	*11.5*	*994*	0.34	*3.40*	*294*	0.62	27.1	2341
14	0.65	12.2	1054	0.35	3.68	320	0.63	27.5	2376
15	0.65	12.2	1054	0.36	3.90	337	0.63	27.4	2367
16	0.65	12.2	1054	0.36	3.90	337	0.64	27.8	2402
17	0.67	12.8	1106	0.36	3.90	337	0.66	29.2	2523
18	0.67	12.8	1106	0.36	3.90	337	0.68	30.3	2618
19	0.67	12.8	1106	0.39	4.55	393	0.73	33.9	2929
20	0.70	13.8	1192	0.40	4.78	413	0.74	**34.6**	**2989**
21	0.67	12.7	1097	0.37	4.10	354	0.69	30.7	2652
22	0.67	12.7	1097	0.37	4.10	354	0.68	29.8	2575
23	0.67	12.6	1089	0.38	4.32	373	0.68	29.7	2566
24	0.70	13.7	1184	0.39	4.55	393	0.69	30.4	2627
25	0.70	13.7	1184	0.40	4.78	413	0.71	31.8	2748
26	0.70	13.6	1175	0.40	4.78	413	0.73	33.2	2868
27	0.70	13.6	1175	0.43	5.4	467	0.74	33.9	2929
28	0.70	13.6	1175	0.44	5.7	492	0.73	33.0	2851
29	0.72	**14.2**	**1227**	0.46	6.1	527	0.75	34.5	2981
30	0.72	**14.2**	**1227**	0.50	**7.0**	**605**	0.75	34.5	2981
31	0.70	13.5	1166	0.46	6.1	527	0.72	32.0	2765
Totale mensile			34 834			11 669			79 623
Media mensile		13.0			4.36			29.7	
Contributo in L/sec. × kmq. — Medio mensile		10.0			11.2			9.7	
Contributo in L/sec. × kmq. — Massimo mensile		10.9			17.9			11.3	
Contributo in L/sec. × kmq. — Minimo mensile		8.8			8.7			8.2	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	NOCE a DERMULO Bacino km.² 1066 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AVISIO – PEZZÈ DI MOENA - Bacino km.² 210 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AVISIO – POZZOLAGO - Bacino km.² 850 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.28	*8.0*	*691*	0.30	2.25	194	0.10	*6.0*	*518*
2	0.29	8.4	726	0.29	2.10	181	0.10	*6.0*	*518*
3	0.29	8.4	726	0.29	2.10	181	0.10	*6.0*	*518*
4	0.29	8.4	726	0.29	2.10	181	0.11	6.3	544
5	0.29	8.4	726	0.29	2.10	181	0.11	6.4	553
6	0.29	8.4	726	0.29	2.10	181	0.11	6.4	553
7	0.29	8.4	726	0.29	2.10	181	0.13	7.0	605
8	0.30	8.8	760	0.29	2.10	181	0.14	7.3	631
9	0.30	8.8	760	0.29	2.10	181	0.14	7.3	631
10	0.30	8.8	760	0.29	2.10	181	0.14	7.3	631
11	0.33	10.2	881	0.29	2.10	181	0.17	8.2	708
12	0.30	8.8	760	0.29	2.10	181	0.16	7.9	683
13	0.29	8.3	717	0.29	2.10	181	0.14	7.4	639
14	0.29	8.3	717	0.29	2.10	181	0.15	7.7	665
15	0.30	8.8	760	0.29	2.10	181	0.16	8.0	691
16	0.33	10.2	881	0.29	2.10	181	0.18	8.6	743
17	0.30	8.8	760	0.28	*2.00*	*173*	0.20	9.2	795
18	0.32	9.6	829	0.29	2.10	181	0.22	9.8	847
19	0.40	**14.4**	**1244**	0.32	2.50	216	0.30	12.5	1080
20	0.36	11.9	1028	0.31	2.38	206	0.30	12.5	1080
21	0.32	9.7	838	0.31	2.38	206	0.28	11.8	1020
22	0.32	9.7	838	0.31	2.38	206	0.25	10.8	933
23	0.31	9.4	812	0.30	2.25	194	0.25	10.9	942
24	0.31	9.4	812	0.30	2.25	194	0.26	11.2	968
25	0.31	9.4	812	0.31	2.38	206	0.27	11.5	994
26	0.31	9.4	812	0.31	2.38	206	0.28	11.9	1028
27	0.32	9.8	847	0.31	2.38	206	0.29	12.3	1063
28	0.32	9.8	847	0.33	2.65	229	0.30	12.6	1089
29	0.32	9.8	847	0.34	**2.80**	**242**	0.31	13.0	1123
30	0.32	9.9	855	0.34	**2.80**	**242**	0.32	**13.3**	**1149**
31	0.32	9.9	855	0.34	**2.80**	**242**	0.31	13.0	1123
Totale mensile			25 079			6 058			25 065
Media mensile		9.4			2.26			9.4	
Contributo in L/sec. × kmq. – Medio mensile		8.8			10.8			11.1	
Contributo in L/sec. × kmq. – Massimo mensile		13.5			13.3			15.6	
Contributo in L/sec. × kmq. – Minimo mensile		7.5			9.5			7.1	

Giorno	ADIGE – TRENTO - Bacino km.² 9767 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – LEGNAGO - Bacino km.² 11981 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.27	70.0	6048	$\overline{2.03}$	87.0	7517	$\overline{2.21}$	117	10109
2	0.24	*66.0*	*5702*	$\overline{2.01}$	90.0	7776	$\overline{2.25}$	116	10022
3	0.26	69.0	5962	$\overline{2.06}$	*86.0*	*7430*	$\overline{2.24}$	117	10109
4	0.27	70.0	6048	$\overline{2.02}$	89.0	7690	$\overline{2.26}$	*115*	*9936*
5	0.29	74.0	6394	$\overline{2.01}$	91.0	7862	$\overline{2.24}$	117	10109
6	0.27	70.0	6048	$\overline{1.99}$	94.0	8122	$\overline{2.23}$	118	10195
7	0.31	76.0	6566	$\overline{1.98}$	96.0	8294	$\overline{2.22}$	119	10282
8	0.31	76.0	6566	$\overline{1.96}$	100	8640	$\overline{2.19}$	122	10541
9	0.29	74.0	6394	$\overline{1.96}$	100	8640	$\overline{2.18}$	123	10627
10	0.33	80.0	6912	$\overline{1.99}$	95.0	8208	$\overline{2.18}$	123	10627
11	0.34	81.0	6998	$\overline{1.92}$	107	9245	$\overline{2.20}$	121	10454
12	0.36	84.0	7258	$\overline{1.89}$	113	9763	$\overline{2.10}$	130	11232
13	0.33	80.0	6912	$\overline{1.91}$	109	9418	$\overline{2.09}$	131	11318
14	0.31	76.0	6566	$\overline{1.96}$	101	8726	$\overline{2.14}$	126	10886
15	0.32	78.0	6739	$\overline{1.95}$	102	8813	$\overline{2.17}$	124	10714
16	0.33	80.0	6912	$\overline{1.94}$	104	8986	$\overline{2.14}$	126	10886
17	0.38	87.0	7517	$\overline{1.88}$	115	9936	$\overline{2.09}$	131	11318
18	0.40	91.0	7862	$\overline{1.81}$	129	11146	$\overline{2.04}$	136	11750
19	0.61	**125**	**10800**	$\overline{1.58}$	177	15293	$\overline{1.92}$	151	13046
20	0.60	123	10627	$\overline{1.54}$	**186**	**16070**	$\overline{1.70}$	**189**	**16330**
21	0.50	107	9245	$\overline{1.64}$	164	14170	$\overline{1.75}$	179	15466
22	0.45	99.0	8554	$\overline{1.73}$	146	12614	$\overline{1.90}$	153	13219
23	0.40	91.0	7862	$\overline{1.76}$	140	12096	$\overline{1.98}$	143	12355
24	0.48	104	8986	$\overline{1.75}$	142	12269	$\overline{1.93}$	149	12874
25	0.47	102	8813	$\overline{1.70}$	152	13133	$\overline{1.86}$	160	13824
26	0.48	104	8986	$\overline{1.71}$	150	12960	$\overline{1.88}$	156	13478
27	0.52	110	9504	$\overline{1.69}$	155	13392	$\overline{1.89}$	155	13392
28	0.50	107	9245	$\overline{1.69}$	155	13392	$\overline{1.88}$	156	13478
29	0.50	107	9245	$\overline{1.71}$	151	13046	$\overline{1.90}$	153	13219
30	0.52	110	9504	$\overline{1.68}$	157	13565	$\overline{1.87}$	158	13651
31	0.50	107	9245	$\overline{1.67}$	161	13910	$\overline{1.88}$	156	13478
Totale mensile			240 020			332 122			368 925
Media mensile		89.5			124			138	
Contributo in L/sec. × kmq. – Medio mensile		9.2			11.3			»	
Contributo in L/sec. × kmq. – Massimo mensile		12.8			17.0			»	
Contributo in L/sec. × kmq. – Minimo mensile		6.8			7.9			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Isonzo . . .	Isonzo	Saga	6	di stazione	0.48	12.49	8.7	326	26.7
2	id.	id.	id.	15	id.	0.56	15.74	13.1	326	40.2
3	id.	id.	id.	27	id.	0.775	24.95	26.8	326	82.2
4	id.	Idria	Recca	17	id.	1.24	36.86	60.5	300	201.7
5	id.	id.	id.	21	id.	1.18	34.70	55.0	300	183.3
6	id.	Isonzo	Canale	10	di Canale	1.35	60.71	49.8	1357	36.7
7	id.	id.	id.	15	id.	2.55	103	178 (1)	1357	131.2
8	id.	id.	id.	17	id.	3.015	116	209	1357	154.0
9	id.	id.	id.	20	id.	3.89	159	325 (1)	1357	239.5
10	id.	id.	id.	20	id.	3.77	156	307 (1)	1357	226.2
11	Pian. fra Torre e Tagl.	Stella	Casale Sacile . .	10	di stazione	0.86	30.92	32.2	—	—
12	id.	id.	id.	12	id.	1.095	36.59	43.0	—	—
13	id.	id.	id.	19	id.	1.14	37.44	45.1	—	—
14	id.	id.	Chiarmacis . . .	31	id.	0.305	32.16	46.1	—	—
15	id.	Roggia Patock . .	id.	31	riferimento	$\overline{0.77}$	3.73	1.79	—	—
16	Tagliamento .	Fella	Dogna	14	di stazione	$\overline{0.21}$	7.18	6.1	336	18.2
17	id.	Tagliamento . . .	Pioverno	7	di Venzone	0.37	34.18	43.8	1934	22.6
18	id.	id.	id.	23	id.	0.84	87.51	142	1934	73.4
19	Livenza . . .	Gorgazzo	Gorgazzo . . .	3	di stazione	0.635	2.70	0.565	Sorgenti	—
20	id.	Livenza	Fiaschetti . . .	26	id.	2.68	47.72	17.3	id.	—
21	Piave. . . .	Ansiei	Auronzo	11	id.	0.95	3.17	3.93	205	19.2
22	id.	id.	id.	28	id.	0.98	3.27	4.45	205	21.7
23	id.	Piave	Cimagogna . . .	11	id.	0.43	12.62	9.8	612	16.0
24	id.	id.	id.	28	id.	0.53	13.94	12.5	612	20.4

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
25	Piave . . .	Boite	Ponte Geralba .	10	di stazione	0.09	4.11	2.67	248	10.8
26	id.	id.	Vodo	10	id.	0.47	5.02	4.11	320	12.8
27	id.	id.	Pocroce	10	id.	0.265	6.27	4.62	378	12.4
28	id.	id.	Perarolo	11	id.	0.09	7.03	5.2	391	13.3
29	id.	Piave	Ponte nelle Alpi .	27	id.	$\overline{0.15}$ (2)	12.67	9.9	1739 (3)	5.7
30	id.	Canale derivato dal Cordevole . . .	Mas	11	riferimento	$\overline{0.70}$	3.85	8.5	»	»
31	id.	Piave	Segusino . . .	8	di stazione	1.085	44.48	45.5 (4)	»	»
32	Sile	Sile	Casier	31	id.	0.50	60.02	54.0	Risorgiva	—
33	id.	Roggia derivata dal Sile in riva destra	id.	31	—	—	1.72	0.527		
34	Adige . . .	Adige	Tel	24	di stazione	1.08	11.32	12.3	1663	7.4
35	id.	Valsura	Lana di Sopra (5)	24	id.	0.245	0.28	0.486	278	7.8
36	id.	Roggia derivata dalla Valsura .	id.	24	—	—	2.04	1.69		
37	id.	Adige	Ponte d'Adige .	31	all'idrometrografo	1.32	27.40	21.6	2639	8.2
38	id.	Vizze	Novale	23	di stazione	0.19	0.76	1.17	112	10.4
39	id.	Isarco	Bressanone . . .	11	id.	0.84	4.44	3.59		
40	id.	Roggia derivata in riva sinistra . .	id.	11	—	—	0.67	0.640	740	8.3
41	id.	Roggia derivata in riva destra . .	id.	11	—	—	2.56	1.94		
42	id.	Isarco	Chiusa	11	di stazione	0.65	34.01	28.8	3061	9.4
43	id.	id.	id.	28	id.	0.71	36.76	31.6	3061	10.3
44	id.	Noce	Dermulo	13	id.	0.29	17.01	8.3	1066	7.8
45	id.	Avisio	Pezzè di Moena .	15	id.	0.29	2.92	2.10	210	10.0
46	id.	Travignolo . . .	Sottosassa . . .	15	id.	0.025	2.48	0.589	106	5.6
47	id.	Avisio	Pozzolago . . .	8	id.	0.12	10.88	6.7	850	7.9

(1) La portata è stata calcolata in base alle sole velocità superficiali. — (2) Idrometro provvisorio. — (3) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del Lago di S. Croce, le acque scolanti nel Lago di S. Croce (bacino del T. Tesa o bacino del Lago di S. Croce) vengono successivamente scaricate nel Meschio. L'effettivo bacino tributario della Piave a Ponte nelle Alpi resta quindi così modificato. — (4) Non è compresa la portata del canale derivato dalla Piave a Soccher. — (5) La misura è stata eseguita sulla briglia di derivazione anzichè sulla solita sezione.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO													
	SALCANO						VENZONE						LATISANA ore 8				LATISANA ore 17			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.66	13.8	6.0	8.0	7.0	8.0	0.35	9.4	8.0	5.0	9.0	8.0	$\overline{0.27}$	11.6	10.0	7.0	$\overline{0.40}$	12.0	11.0	10.0
2	1.00	12.6	7.0	7.0	8.0	9.0	0.35	7.6	8.0	7.0	10.0	10.0	$\overline{0.40}$	13.0	10.0	9.0	$\overline{0.39}$	14.0	11.0	8.0
3	0.72	11.4	8.0	9.0	8.0	9.0	0.35	6.6	8.0	7.0	9.0	10.0	$\overline{0.40}$	14.8	11.0	8.0	$\overline{0.40}$	12.4	11.0	9.0
4	0.66	13.0	8.0	9.0	8.0	10.0	0.36	22.0	8.0	7.0	9.0	10.0	$\overline{0.39}$	13.6	11.0	8.0	$\overline{0.38}$	15.2	11.0	9.0
5	0.58	7.8	8.0	8.0	8.0	9.0	0.37	10.0	8.0	7.0	10.0	10.0	$\overline{0.43}$	13.0	11.0	9.0	$\overline{0.38}$	13.4	11.0	9.0
6	0.52	9.2	6.0	8.0	7.0	8.0	0.37	6.4	7.0	5.0	10.0	13.0	$\overline{0.42}$	16.2	11.0	8.0	$\overline{0.36}$	14.4	12.0	11.0
7	0.46	8.0	7.0	9.0	8.0	10.0	0.38	6.8	7.0	4.0	9.0	10.0	$\overline{0.36}$	14.4	11.0	9.0	$\overline{0.29}$	14.6	11.0	10.0
8	0.39	7.0	8.0	7.0	8.0	9.0	0.40	6.6	7.0	4.0	9.0	10.0	$\overline{0.01}$	25.0	10.0	7.0	0.00	18.2	10.0	10.0
9	0.34	8.4	8.0	6.0	8.0	8.0	0.41	8.0	7.0	8.0	10.0	12.0	$\overline{0.04}$	12.4	9.0	6.0	$\overline{0.06}$	17.4	12.0	15.0
10	0.54	8.2	8.0	9.0	8.0	10.0	0.40	7.2	8.0	7.0	9.0	9.0	0.09	13.6	11.0	4.0	$\overline{0.22}$	12.4	12.0	11.0
11	0.48	7.8	8.0	9.0	8.0	9.0	0.43	9.0	8.0	7.0	6.0	5.0	0.39	17.8	11.0	8.0	0.10	28.0	11.0	10.0
12	1.78	103.6	7.0	5.0	8.0	7.0	0.49	7.6	6.0	4.0	9.0	8.0	0.22	24.2	9.0	5.0	$\overline{0.21}$	35.0	10.0	9.0
13	1.00	54.4	6.0	3.0	7.0	8.0	0.46	7.6	5.0	1.0	9.0	7.0	0.12	31.8	9.0	1.0	$\overline{0.29}$	23.8	10.0	8.0
14	0.66	27.2	7.0	4.0	8.0	7.0	0.46	9.6	6.0	1.0	8.0	7.0	0.10	18.4	9.0	4.0	$\overline{0.20}$	14.6	10.0	9.0
15	0.76	12.8	8.0	7.0	8.0	9.0	0.45	9.2	8.0	5.0	8.0	7.0	0.06	26.6	10.0	8.0	$\overline{0.23}$	23.0	11.0	11.0
16	4.10	275.6	8.0	9.0	9.0	10.0	0.65	213.2	7.0	7.0	9.0	10.0	$\overline{0.16}$	16.0	10.0	7.0	$\overline{0.17}$	16.2	11.0	10.0
17	2.48	110.2	9.0	7.0	8.0	9.0	0.62	38.2	7.0	5.0	9.0	9.0	$\overline{0.23}$	6.0	11.0	6.0	$\overline{0.18}$	11.0	12.0	11.0
18	1.90	88.0	9.0	10.0	9.0	11.0	0.63	25.6	8.0	8.0	9.0	10.0	$\overline{0.24}$	7.6	12.0	10.0	0.02	7.4	12.0	12.0
19	4.00	330.2	8.0	11.0	9.0	10.0	1.30	479.6	6.0	8.0	7.0	9.0	$\overline{0.11}$	5.0	12.0	11.0	0.50	7.2	12.0	12.0
20	3.65	196.8	8.0	9.0	8.0	10.0	1.15	442.4	7.0	8.0	7.0	5.0	1.55	1195.0	9.0	7.0	1.35	627.6	10.0	7.0
21	2.45	92.0	8.0	4.0	8.0	8.0	0.96	232.4	3.0	5.0	9.0	10.0	0.83	912.0	8.0	6.0	1.79	155.8	9.0	10.0
22	1.75	64.6	8.0	4.0	8.0	9.0	0.85	73.6	6.0	3.0	9.0	10.0	0.42	89.8	9.0	5.0	0.38	40.0	11.0	10.0
23	1.44	56.0	9.0	5.0	9.0	11.0	0.78	39.6	8.0	8.0	8.0	9.0	0.25	54.4	11.0	8.0	0.13	34.4	10.0	10.0
24	1.20	45.8	9.0	7.0	9.0	12.0	0.79	74.8	7.0	4.0	9.0	8.0	0.26	19.2	10.0	8.0	0.14	27.4	10.0	12.0
25	1.10	34.0	9.0	10.0	9.0	12.0	0.83	65.6	8.0	9.0	10.0	14.0	0.38	39.2	10.0	11.0	0.20	57.4	12.0	12.0
26	1.10	33.0	9.0	11.0	9.0	13.0	0.81	50.8	8.0	12.0	11.0	16.0	0.43	67.2	12.0	13.0	0.15	49.8	13.0	15.0
27	1.04	13.6	8.0	8.0	9.0	12.0	0.81	53.2	7.0	11.0	10.0	13.0	0.32	33.0	12.0	9.0	0.06	33.6	12.0	14.0
28	0.88	13.2	8.0	9.0	9.0	13.0	0.77	39.6	7.0	6.0	10.0	12.0	0.25	27.8	11.0	9.0	0.00	35.4	11.0	13.0
29	0.70	10.8	9.0	9.0	9.0	11.0	0.72	25.0	8.0	8.0	10.0	14.0	0.22	26.2	11.0	8.0	$\overline{0.06}$	35.0	12.0	12.0
30	0.66	15.8	9.0	10.0	9.0	11.0	0.69	29.4	9.0	10.0	11.0	14.0	0.00	33.6	12.0	11.0	$\overline{0.13}$	27.8	12.0	13.0
31	0.60	9.8	7.0	8.0	8.0	12.0	0.67	25.4	7.0	7.0	11.0	16.0	$\overline{0.16}$	25.0	11.0	7.0	$\overline{0.15}$	24.0	13.0	14.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE – SEGUSINO – Altezza idrom. m.	Ore 12 Torbidità gr. per mc.	Ore 12 Temperatura acqua	Ore 12 Temperatura aria	BRENTA – BASSANO DEL GRAPPA ore 8 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	ADIGE – PESCANTINA – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	ADIGE – BOARA PISANI – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria
1	0.96	8.6	9.0	13.0	0.42	6.6	7.0	6.0	$\overline{2.00}$	7.4	5.0	6.0	6.0	8.0	$\overline{2.21}$	11.4	5.0	5.0	6.0	7.0
2	0.96	9.4	9.0	14.0	0.43	7.0	8.0	7.0	$\overline{2.02}$	6.2	6.0	6.0	7.0	10.0	$\overline{2.20}$	10.0	6.0	6.0	6.0	6.0
3	0.96	10.0	9.0	10.0	0.49	8.6	8.0	10.0	$\overline{2.10}$	8.8	7.0	8.0	8.0	9.0	$\overline{2.30}$	17.0	7.0	6.0	7.0	10.0
4	0.97	8.8	9.0	9.0	0.53	8.6	8.0	9.0	$\overline{2.01}$	»	8.0	7.0	9.0	10.0	$\overline{2.22}$	12.2	7.0	6.0	7.0	10.0
5	0.98	6.4	8.0	10.0	0.55	7.0	8.0	8.0	$\overline{2.02}$	»	8.0	8.0	9.0	13.0	$\overline{2.23}$	11.4	7.0	5.0	7.0	10.0
6	0.98	»	10.0	10.0	0.59	7.4	8.0	8.0	$\overline{2.01}$	8.8	7.0	7.0	9.0	13.0	$\overline{2.23}$	23.4	8.0	3.0	7.0	10.0
7	0.98	6.4	8.0	9.0	0.62	11.6	9.0	8.0	$\overline{2.01}$	6.6	7.0	8.0	8.0	9.0	$\overline{2.19}$	13.0	8.0	5.0	8.0	9.0
8	1.03	7.4	9.0	10.0	0.65	11.8	8.0	9.0	$\overline{1.95}$	7.8	7.0	7.0	8.0	9.0	$\overline{2.18}$	17.2	8.0	5.0	8.0	7.0
9	1.04	17.6	10.0	10.0	0.61	12.2	8.0	7.0	$\overline{1.92}$	7.4	7.0	7.0	11.0	12.0	$\overline{2.15}$	10.4	7.0	4.0	7.0	11.0
10	1.02	7.8	10.0	11.0	0.61	8.6	8.0	8.0	$\overline{2.02}$	8.4	6.0	5.0	9.0	10.0	$\overline{2.14}$	15.0	8.0	5.0	8.0	12.0
11	1.06	6.8	8.0	8.0	0.61	9.0	8.0	8.0	$\overline{1.93}$	8.2	7.0	8.0	7.0	5.0	$\overline{2.10}$	19.4	9.0	7.0	8.0	7.0
12	1.23	13.4	8.0	9.0	0.67	9.0	7.0	5.0	$\overline{1.89}$	14.6	6.0	4.0	7.0	5.0	$\overline{2.04}$	15.0	7.0	4.0	7.0	8.0
13	1.13	11.2	9.0	9.0	0.65	14.2	6.0	5.0	$\overline{1.87}$	16.4	5.0	3.0	7.0	8.0	$\overline{1.95}$	14.0	7.0	3.0	7.0	9.0
14	1.08	15.0	8.0	9.0	0.58	17.4	6.0	6.0	$\overline{1.92}$	14.2	5.0	3.0	6.0	7.0	$\overline{1.97}$	10.8	7.0	2.0	7.0	7.0
15	1.06	31.2	9.0	10.0	0.60	28.2	5.0	4.0	$\overline{1.94}$	7.6	6.0	8.0	7.0	8.0	$\overline{2.03}$	12.2	7.0	6.0	7.0	9.0
16	1.21	10.6	10.0	13.0	0.69	30.8	8.0	8.0	$\overline{1.92}$	5.6	7.0	8.0	8.0	10.0	$\overline{2.09}$	17.2	7.0	4.0	7.0	12.0
17	1.17	20.0	9.0	10.0	0.74	56.0	9.0	10.0	$\overline{1.85}$	26.6	7.0	8.0	9.0	10.0	$\overline{1.99}$	16.8	8.0	5.0	8.0	9.0
18	1.15	20.6	10.0	11.0	0.71	34.2	8.0	10.0	$\overline{1.83}$	34.2	9.0	8.0	9.0	11.0	$\overline{1.98}$	26.0	8.0	8.0	8.0	11.0
19	1.34	16.2	9.0	10.0	0.93	64.8	8.0	10.0	$\overline{1.63}$	170.0	8.0	9.0	9.0	13.0	$\overline{1.89}$	40.8	9.0	10.0	9.0	11.0
20	1.28	21.8	8.0	9.0	0.88	48.0	9.0	8.0	$\overline{1.59}$	227.8	8.0	6.0	7.0	6.0	$\overline{1.67}$	63.6	9.0	8.0	9.0	10.0
21	1.20	29.8	9.0	10.0	0.76	43.4	8.0	10.0	$\overline{1.60}$	73.2	7.0	6.0	8.0	11.0	$\overline{1.45}$	128.8	8.0	5.0	9.0	10.0
22	1.16	25.6	9.0	11.0	0.66	46.4	8.0	9.0	$\overline{1.71}$	42.4	7.0	6.0	11.0	8.0	$\overline{1.67}$	135.4	8.0	5.0	9.0	11.0
23	1.14	24.2	8.0	10.0	0.62	29.2	8.0	9.0	$\overline{1.76}$	26.2	7.0	7.0	7.0	8.0	$\overline{1.73}$	67.4	8.0	8.0	8.0	8.0
24	1.32	28.6	8.0	10.0	0.67	32.2	8.0	8.0	$\overline{1.70}$	27.6	7.0	8.0	8.0	11.0	$\overline{1.81}$	51.2	8.0	7.0	8.0	10.0
25	1.28	20.4	9.0	10.0	0.76	58.4	8.0	13.0	$\overline{1.69}$	49.0	8.0	10.0	9.0	14.0	$\overline{1.79}$	50.8	8.0	10.0	8.0	11.0
26	1.24	24.4	8.0	11.0	0.78	27.6	10.0	14.0	$\overline{1.71}$	34.4	8.0	11.0	11.0	17.0	$\overline{1.64}$	80.6	8.0	14.0	8.0	14.0
27	1.22	26.8	9.0	10.0	0.76	21.2	9.0	14.0	$\overline{1.69}$	41.8	9.0	12.0	10.0	15.0	$\overline{1.70}$	51.0	10.0	11.0	10.0	15.0
28	1.19	33.2	9.0	10.0	0.73	27.6	8.0	9.0	$\overline{1.68}$	46.0	9.0	9.0	11.0	16.0	$\overline{1.70}$	54.2	10.0	7.0	10.0	13.0
29	1.16	23.0	10.0	10.0	0.69	16.4	9.0	12.0	$\overline{1.70}$	34.0	10.0	11.0	11.0	15.0	$\overline{1.69}$	46.8	10.0	10.0	10.0	12.0
30	1.17	»	10.0	11.0	0.73	14.4	9.0	11.0	$\overline{1.69}$	32.4	9.0	11.0	9.0	11.0	$\overline{1.73}$	46.2	10.0	10.0	10.0	10.0
31	1.16	22.2	10.0	11.0	0.79	37.2	9.0	11.0	$\overline{1.71}$	53.8	9.0	10.0	10.0	15.0	$\overline{1.58}$	66.6	10.0	10.0	10.0	15.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

Osservazioni freatimetriche. — Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.

STAZIONE	Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio	Indicazioni idrografiche		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Crauglio	14.16	14.12	14.11	14.19	14.64	15.21	15.95	16.21	16.07	15.84	14.36	— 0.23	+ 0.87	+ 1.04
Ialmicco (Fornaci)	16.87	16.76	16.71	16.68	17.14	17.64	18.54	18.99	19.00	18.80	17.08	— 0.30	+ 0.37	+ 1.78
Ioannis	14.06	14.00	13.99	14.00	14.19	14.47	14.75	14.83	14.85	14.79	14.17	— 0.15	+ 0.33	+ 0.47
Trivignano	19.06	18.93	18.86	18.79	19.06	19.46	20.11	20.76	21.16	21.21	19.33	— 0.38	+ 0.40	+ 1.69
Sottoselva	17.51	17.41	17.35	17.48	17.55	17.71	18.50	18.97	19.13	19.10	17.70	— 0.28	+ 0.39	+ 1.26
Sevegliano	15.85	15.69	15.67	15.77	15.82	15.98	16.17	16.22	16.28	16.30	15.85	— 0.11	+ 0.19	+ 0.34
Ronchiettis	19.66	19.58	19.51	19.47	19.46	19.50	19.66	19.95	20.22	20.36	19.79	— 0.21	— 0.06	+ 0.66
Fauglis	16.95	16.93	16.95	16.93	17.00	17.10	17.26	17.22	17.28	17.29	17.03	— 0.09	+ 0.13	+ 0.19
Risano	33.19	32.89	32.74	32.67	32.66	32.66	32.69	32.89	33.19	33.44	33.21	— 0.27	— 0.27	+ 0.50
Cuccana	23.02	22.98	22.96	22.96	22.96	23.00	23.12	23.29	23.48	23.58	23.15	— 0.16	+ 0.02	+ 0.44
Morsano di Strada	19.50	19.49	19.56	19.58	19.59	19.64	19.74	19.75	19.77	19.77	19.56	— 0.04	+ 0.12	+ 0.12
Castions di Strada	20.39	20.38	20.51	20.50	20.49	20.56	20.59	20.58	20.58	20.61	20.44	— 0.01	0.00	+ 0.16
Martegliano	25.98	25.96	25.93	26.03	26.11	26.22	26.38	26.53	26.58	26.58	26.06	— 0.10	+ 0.23	+ 0.37
Carpeneto	47.47	47.43	47.44	47.46	47.52	47.49	47.63	47.77	48.01	47.88	47.41	+ 0.04	+ 0.07	+ 0.37
Fiumignano	23.21	23.21	23.36	23.29	23.33	23.34	23.34	23.39	23.40	23.41	23.24	+ 0.02	+ 0.07	+ 0.07
Sclaunicco	31.39	31.26	31.30	31.38	31.42	31.41	31.62	31.83	31.98	32.08	31.58	— 0.26	+ 0.14	+ 0.50
Talmassons	24.77	24.76	24.87	24.84	24.86	24.89	24.97	24.94	24.98	24.95	24.80	0.00	+ 0.08	+ 0.08
Pozzecco	31.51	31.45	31.41	31.51	31.58	31.64	31.79	31.94	32.02	32.04	31.58	— 0.12	+ 0.17	+ 0.37
Basagliapenta	39.17	39.08	38.99	38.94	39.00	39.18	39.36	39.64	39.94	39.94	39.33	— 0.25	+ 0.04	+ 0.72
Virco	28.06	28.03	28.15	28.12	28.13	28.18	28.25	28.25	28.28	28.28	28.09	— 0.03	+ 0.13	+ 0.08
Villacaccia	34.88	34.81	34.76	34.81	34.90	35.01	35.20	35.44	35.53	35.56	34.99	— 0.17	+ 0.16	+ 0.53
Bertiolo	29.30	29.28	29.36	29.38	29.39	29.44	29.50	29.50	29.54	29.56	29.32	— 0.01	+ 0.12	+ 0.10
Beano	38.92	38.87	38.80	38.81	38.94	39.05	39.39	39.79	39.82	39.83	39.12	— 0.24	+ 0.19	+ 0.76
Rivolto	33.60	33.56	33.53	33.53	33.67	33.73	33.84	33.97	34.02	34.03	33.66	— 0.10	+ 0.13	+ 0.32
Passariano	32.24	32.19	32.21	32.18	32.25	32.30	32.36	32.38	32.40	32.40	32.24	— 0.03	+ 0.06	+ 0.12
S. Martino	25.56	25.56	25.56	25.76	25.78	25.70	25.69	25.73	25.72	25.70	25.57	— 0.01	+ 0.17	— 0.01
Codroipo	37.02	36.97	36.95	36.90	37.02	37.06•	37.24	37.41	37.56	37.64	37.07	— 0.09	+ 0.07	+ 0.49
Goricizza	40.77	40.69	40.60	40.62	40.70	40.79	41.14	41.59	41.92	42.09	40.90	— 0.21	+ 0.12	+ 1.06
Pozzo	42.85	42.74	42.62	42.58	42.71	42.77	43.17	43.87	44.31	44.51	43.04	— 0.30	+ 0.07	+ 1.42
Sedegliano	47.51	47.25	47.00	46.96	47.04	47.15	47.45	48.20	48.87	49.25	47.69	— 0.44	— 0.10	+ 1.62
Gorizzo	31.71	31.70	31.71	31.69	31.75	31.78	31.86	31.91	31.95	31.97	31.73	— 0.02	+ 0.06	+ 0.17
S. Vidotto	34.04	34.01	33.99	33.96	34.06	34.13	34.34	34.43	34.47	34.48	34.08	— 0.07	+ 0.11	+ 0.34
Biauzzo	40.58	40.51	40.43	40.37	40.57	40.77	41.28	42.16	42.49	42.68	40.74	— 0.23	+ 0.24	+ 1.69
MEDIE												— 0.15	+ 0.15	+ 0.60

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA PIAVE

Osservazioni freatimetriche — Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.

STAZIONE	Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio Decade precedente	Indicazioni idrografiche I. Decade	II. Decade	III. Decade
Villanova di Falzè	104.25	104.17	104.13	104.07	103.98	103.90	103.90	103.87	103.95	103.93	104.19	— 0.01	— 0.22	— 0.04
Bosco di Vidor	115.25	115.20	115.00	115.25	116.30	116.63	117.55	117.80	118.10	118.65	115.64	— 0.49	+ 1.28	+ 1.75
Fontigo	106.75	106.73	106.69	106.74	107.09	107.26	107.50	107.57	107.66	107.71	107.01	— 0.29	+ 0.43	+ 0.50
Tezze	31.42	31.32	31.20	31.15	30.95	30.85	31.03	31.28	31.60	32.05	31.68	— 0.37	— 0.32	+ 0.65
Cimadolmo	27.70	27.60	27.52	27.43	28.14	29.25	29.48	28.49	28.55	28.57	27.85	— 0.24	+ 0.96	— 0.03
Ormelle	16.02	15.99	15.98	15.97	15.98	16.09	16.12	16.09	16.12	16.07	15.94	+ 0.06	+ 0.04	+ 0.05
Oderzo	14.68	14.54	14.59	14.64	14.82	14.87	14.98	14.85	14.82	14.77	14.39	+ 0.21	+ 0.23	— 0.02
Rustignè	6.47	6.55	6.49	6.51	6.77	6.85	6.95	6.80	6.92	6.75	6.28	+ 0.22	+ 0.27	+ 0.05
Roncadelle	17.11	16.99	16.95	17.04	17.18	17.30	17.35	17.10	17.30	17.06	16.87	+ 0.15	+ 0.20	— 0.07
Negrisia	10.38	10.37	10.35	10.37	10.57	10.68	10.73	10.64	10.76	10.61	10.31	+ 0.06	+ 0.22	+ 0.08
Ponte di Piave	8.38	8.47	8.49	8.47	8.85	9.07	9.24	9.27	9.51	9.27	8.41	+ 0.04	+ 0.46	+ 0.44
Spresiano	32.38	32.18	32.03	32.03	31.93	32.33	32.83	33.53	35.03	35.53	32.88	— 0.68	+ 0.08	+ 2.42
Lovadina	30.77	30.57	30.42	[30.17]	29.92	30.17	30.42	30.57	30.72	30.72	31.02	— 0.43	— 0.42	+ 0.50
Maserada	27.16	27.10	27.07	27.03	27.02	27.02	27.15	27.27	27.37	27.48	27.23	— 0.12	— 0.05	+ 0.31
Pero	15.81	15.81	15.82	15.83	15.84	»	»	»	»	»	15.81	0.00	»	»
Saltore	25.93	25.89	25.85	25.80	25.79	25.77	25.82	25.91	26.01	26.09	26.01	— 0.12	— 0.09	+ 0.20
Lancenigo	22.53	22.50	22.47	22.48	22.48	22.51	22.55	22.57	22.60	22.61	22.57	— 0.07	+ 0.01	+ 0.08
Medie												— 0.12	+ 0.19	+ 0.43

PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA BRENTA

Osservazioni freatimetriche — Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.

STAZIONE	Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio Decade precedente	Indicazioni idrografiche I. Decade	II. Decade	III. Decade
Schiavon	65.63	65.59	65.55	65.50	65.46	65.67	65.88	66.11	66.33	66.55	65.72	— 0.13	+ 0.04	+ 0.70
Sandrigo	60.54	60.31	60.27	60.24	60.34	60.31	60.49	60.99	61.39	61.59	60.46	— 0.09	— 0.02	+ 0.97
Dueville	53.80	53.20	53.45	53.36	53.58	53.67	53.70	53.80	53.96	54.16	53.49	— 0.01	+ 0.29	+ 0.20
Pozzoleone	53.85	53.83	53.89	54.00	54.16	54.10	54.16	54.32	54.13	54.03	53.88	— 0.02	+ 0.24	+ 0.06
Bressanvido	54.03	54.02	54.07	54.12	54.22	54.17	54.12	54.27	54.17	54.12	54.04	0.00	+ 0.12	+ 0.03
Carmignano	44.41	44.48	44.51	44.55	44.59	44.53	44.49	44.51	44.53	44.58	44.40	+ 0.07	+ 0.07	0.00
S. Pietro in Gù	43.30	43.25	43.35	43.40	43.30	43.40	43.45	43.50	43.40	43.35	43.27	+ 0.03	+ 0.09	+ 0.03
Monticello Conte Otto	40.55	40.70	40.79	40.97	41.42	41.50	41.51	41.32	41.55	41.30	40.65	+ 0.03	+ 0.67	+ 0.04
Cartigliano	68.22	68.37	68.50	68.81	69.14	69.51	71.07	70.99	71.18	71.37	68.34	+ 0.02	+ 1.02	+ 1.80
Rosà (Ca' Dolfin)	56.47	56.47	56.44	56.41	56.41	56.37	56.31	56.30	56.25	56.17	56.41	+ 0.05	— 0.09	— 0.13
Stroppari	54.40	54.34	54.30	54.29	54.32	54.35	54.50	54.65	54.80	54.96	54.49	— 0.14	+ 0.02	+ 0.43
Rossano	[45.16]	45.19	45.10	45.26	45.15	45.11	45.09	45.09	45.15	45.23	45.17	— 0.02	0.00	+ 0.01
Riese	38.50	38.49	38.45	38.48	38.45	38.42	38.49	38.57	38.55	38.68	38.58	— 0.10	— 0.02	+ 0.14
Cittadella	43.18	43.17	43.16	43.15	43.17	43.20	43.22	43.24	43.32	43.29	43.27	— 0.10	+ 0.02	+ 0.09
Galliera Veneta	43.55	43.52	43.49	43.45	43.42	43.42	43.46	43.50	43.48	43.56	43.55	— 0.03	— 0.08	+ 0.07
Castello di Godego	37.15	37.16	37.12	37.13	37.15	37.17	37.18	37.19	37.22	37.07	37.04	+ 0.10	+ 0.02	0.00
Castelfranco Veneto	36.55	36.52	36.50	36.49	36.45	36.55	36.60	36.62	36.68	36.65	36.60	— 0.08	0.00	+ 0.13
Vedelago	30.34	30.28	30.29	30.26	30.27	30.28	30.31	30.34	30.39	30.36	30.37	— 0.07	— 0.02	+ 0.08
Resana	29.80	29.80	29.84	29.84	29.87	29.87	29.86	29.84	29.85	29.85	29.81	0.00	+ 0.05	— 0.01
Medie												— 0.03	+ 0.13	+ 0.24

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE																
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	45.65	45.59	45.55	45.51	45.48	45.45	45.41	45.38	45.36	45.35	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	45.70	— 0.10	— 0.14	— 0.10
S. Fermo		38.70	38.68	38.65	38.63	38.58	38.57	38.56	38.54	38.52	38.50		38.70	— 0.02	— 0.09	— 0.07
Torricello II°		37.86	37.84	37.82	37.82	37.80	37.80	37.78	37.78	37.80	37.82		37.90	— 0.06	— 0.04	0.00
Raldon		32.26	32.24	32.21	32.19	32.17	32.15	32.15	32.15	32.15	32.16		32.29	— 0.05	— 0.07	— 0.02
Madonna di Campagna		44.10	44.00	43.90	43.95	43.95	43.92	43.95	44.00	44.10	44.25		44.23	— 0.23	— 0.06	+ 0.18
Spezzapietra		38.55	38.48	38.51	38.52	38.62	38.70	38.67	38.65	38.60	38.63		38.61	— 0.10	+ 0.12	0.00
Serenella		43.36	43.36	43.33	43.30	43.30	43.35	43.34	43.42	43.45	43.60		43.40	— 0.05	— 0.03	+ 0.17
Rota di Caldiero		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Vago (1)		38.66	38.65	38.60	38.61	38.60	38.50	38.35	38.30	38.07	39.43?		38.68	— 0.04	— 0.13	+ 0.09
												Medie . . .		— 0.08	— 0.06	+ 0.03
PIANURA IN DESTRA DELL'ADIGE																
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	47.55	47.53	47.48	47.45	47.41	47.37	47.31	47.29	[47.26]	47.23	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	47.63	— 0.11	— 0.14	— 0.12
Povegliano		42.48	42.46	42.47	42.48	42.48	42.47	42.47	42.48	42.48	42.48		42.50	— 0.03	0.00	+ 0.01
												Medie . . .		— 0.07	— 0.07	— 0.06

(1) Il pozzo viene talvolta influenzato dal Torrente Prognella.

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in ***grammi per metro cubo*** (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) ***ed in salinità*** S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante, non giunte le osservazioni; — [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella I.

Giorno e lunazione	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	10.10 23.5	180.0 173.0	4.15 16.20	104.5 71.0	10.35 23.50	186.0 178.0	4.35 16.20	104.0 75.0	10.25 23.0	174.0 166.0	4.30 16.40	115.0 87.0
2	10.50 23.20	176.0 170.5	4.30 16.25	98.0 74.5	11.20 24.0	183.0 175.0	4.35 16.40	93.0 75.0	10.25 23.15	168.0 163.0	4.40 16.50	105.0 81.0
3	11.10 24.0	162.5 172.5	5.15 17.0	97.5 79.0	11.30	168.0	5.20 16.50	95.0 75.0	10.40 24.0	155.0 164.0	5.20 17.10	104.0 85.0
4	11.50	156.0	5.45 17.20	98.0 87.0	0.20 12.0	179.0 160.0	6.0 17.15	95.0 85.0	11.30	147.0	6.10 17.20	99.0 89.0
5	0.15 12.20	168.0 145.5	6.15 17.30	89.0 91.0	0.30 12.50	172.0 150.0	6.0 17.30	85.0 89.0	0.30 12.15	160.0 140.0	6.50 17.50	93.0 94.0
6	0.25 13.10	164.5 138.0	7.5 17.55	96.5 104.0	0.25 13.25	169.0 142.0	7.0 18.0	89.0 101.0	0.30 13.0	156.0 131.0	7.25 18.30	98.0 106.0
7	0.55	165.0	8.10	110.0	1.0	166.0	7.35	109.0	1.10	159.0	8.35	110.0
8 ☽	1.40	176.5	9.50	126.0	2.20	185.0	10.0	126.0	2.0	171.0	11.10	183.0
9	3.55	166.5	12.20	114.0	4.30	170.0	12.50	116.0	4.25	166.0	13.0	119.0
10	6.20 21.10	171.5 171.0	13.30	109.0	7.0 21.35	174.0 185.0	14.0	113.0	6.15 21.10	166.0 167.0	12.35	110.0
11	7.40 20.30	194.5 211.0	2.20 14.5	149.0 133.0	8.10 20.50	198.0 216.0	2.50 14.0	148.0 135.0	8.10 21.0	189.0 194.0	2.10 14.30	148.0 130.0
12	8.45 21.10	187.0 206.0	3.35 14.30	137.5 116.0	9.15 21.35	198.0 205.0	4.25 15.0	138.0 115.0	9.0 21.35	188.0 193.5	3.45 15.5	142.0 118.5
13	9.45 22.0	202.5 197.0	3.0 16.5	115.0 109.0	10.5 22.35	206.0 202.0	3.25 16.35	111.0 109.5	10.10 22.20	192.5 184.5	3.25 16.30	119.0 114.0
14 Ⓟ	9.40 22.40	220.0 218.5	3.25 16.5	119.5 97.5	10.0 22.50	223.0 220.0	3.55 16.30	118.0 92.0	10.15 23.10	207.0 204.0	3.45 16.30	123.0 108.5
15	10.10 22.45	216.0 229.0	4.15 16.30	129.0 111.0	10.20 23.10	218.0 233.0	4.50 16.50	124.0 108.0	10.35 23.25	205.5 214.5	4.35 16.35	135.5 118.5
16	10.55 23.30	196.5 227.5	5.15 16.40	125.0 113.0	10.50 23.50	200.0 228.0	5.45 17.0	125.0 113.0	11.0 23.55	184.5 215.5	5.50 16.55	131.0 123.0
17	11.45 23.45	185.0 223.5	6.0 17.20	123.0 126.0	11.35 23.30	189.0 226.0	6.20 17.30	119.0 123.0	11.55 24.0	176.0 213.0	6.20 17.10	127.5 131.0
18	12.40 23.30	197.0 237.0	6.20 17.15	122.0 163.5	12.35 23.50	199.0 250.0	6.50 17.25	118.0 164.0	12.55	186.0	6.50 17.10	127.0 163.0
19	12.55 23.20	198.5 225.5	6.40 16.55	137.5 180.0	12.40 23.25	202.0 226.0	7.10 17.10	135.0 178.0	0.20 13.30 22.50	224.5 192.0 210.0	6.50 17.20	140.5 180.0
20	»	»	6.55	148.5	13.30	203.0	7.0	148.0	14.40	188.0	0.45	141.0
21	16.45	178.0	»	»	16.45	177.0	7.30	133.0	20.15	168.0	8.25	133.0
22 ☾	20.50	166.5	9.0	138.0	19.30	168.0	9.30	136.0	20.0	164.0	10.0	135.0
23	20.40	175.0	13.35	135.0	21.0	175.0	14.20	133.0	20.50	172.0	13.30	136.0
24	7.20 20.25	176.5 186.5	1.55 13.45	156.5 131.0	7.10 20.20	173.0 186.0	2.10 14.0	152.0 127.0	7.30 20.30	176.5 183.0	2.30 13.45	156.0 137.0
25	7.25 20.50	178.0 190.5	2.25 13.50	148.0 125.0	7.30 20.35	175.0 190.0	2.50 14.25	144.0 120.0	7.30 21.10	174.5 185.0	2.50 14.35	153.5 127.5
26	8.0 21.15	190.5 188.0	2.25 14.25	143.5 116.0	8.0 21.0	195.0 200.0	2.40 14.45	140.0 118.0	8.10 21.35	185.0 190.0	2.35 14.50	150.0 125.5
27	8.45 21.30	194.5 189.5	3.0 14.40	134.0 95.0	8.20 21.30	196.0 193.0	3.10 14.30	132.0 90.0	8.50 22.0	188.5 182.5	3.10 15.10	140.5 107.5
28	8.45 22.0	189.0 190.0	2.50 14.45	125.0 86.0	8.30 22.10	191.0 193.0	3.20 14.30	122.0 83.0	9.0 22.30	182.5 182.0	3.30 15.30	133.5 95.0
29	9.15 22.30	193.0 208.0	3.40 15.15	123.5 97.0	9.10 22.15	197.0 209.0	3.50 15.0	121.0 92.0	9.30 22.45	185.5 198.0	4.10 15.30	132.0 104.5
30 ●	10.10 22.20	189.0 213.0	4.20 15.40	121.0 102.0	10.0 22.10	191.0 216.0	4.30 15.30	118.0 96.0	10.25 22.40	182.0 204.5	5.0 16.15	131.0 114.5
31	10.55 22.40	175.0 205.0	4.50 16.0	102.0 106.0	10.45 22.25	179.0 210.0	4.30 15.50	93.0 103.0	10.45 22.30	169.0 194.5	5.25 16.10	114.5 113.5

Giorno e lunazione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.0 22.40	181.0 173.0	4.5 16.25	104.5 72.0	11.0	142.0	6.40 18.15	128.0 105.0	4.20 16.10	147.0 138.0	» » »	» » »
2	10.15 22.35	177.0 171.0	4.25 16.30	96.0 71.0	0.40 11.40	136.0 132.0	6.45 18.30	119.5 102.0	4.25 16.30	142.0 135.5	» »	» »
3	10.30 23.10	163.5 172.0	4.55 16.50	95.5 75.0	1.0 12.15	137.5 127.0	8.10 18.40	116.5 105.5	4.40 17.5	140.0 133.5	» »	» »
4	11.15 23.55	155.0 168.0	5.35 17.15	94.0 83.0	4.0 13.20	138.0 122.0	8.20 19.0	112.5 106.5	5.10 17.45	137.0 131.5	» »	» »
5	11.15 23.40	155.0 164.0	6.5 17.20	86.0 88.5	1.20 13.20	134.0 122.0	9.5 19.25	104.0 106.0	5.25 17.45	134.0 131.5	» »	» »
6	13.20	139.0	7.20 17.25	93.0 102.0	1.45	136.0	9.30	101.0	5.40 19.0	130.0 131.0	»	»
7	0.15	163.0	7.45	105.0	2.10	138.0	10.50	103.5	5.40	128.0	1.5	114.5
8 ☽	0.20	172.0	9.5	118.0	2.45	151.5	12.20	120.0	6.50	130.0	2.15 11.40	121.0 121.0
9	3.0 18.45	162.0 159.0	12.10 23.50	110.0 142.0	3.25	152.0	14.15	123.5	0.50	143.0	18.0	129.5
10	6.5 20.45	169.5 172.5	13.15	105.0	5.35	148.0	14.55	118.0	0.20 12.55	147.0 137.0	8.5 19.10	129.5 123.5
11	7.25 20.0	192.5 212.0	1.30 13.30	145.0 120.5	7.5 22.5	158.5 172.0	15.5	131.0	2.10 14.45	152.0 148.0	8.55 20.0	127.0 136.0
12	8.30 20.45	188.5 206.0	2.50 14.0	134.0 113.0	10.15 22.5	161.0 167.0	4.40 16.0	144.0 139.5	2.10 14.40	169.0 170.0	8.45 20.40	136.0 137.0
13	9.30 21.15	202.0 196.0	2.35 15.40	109.0 105.0	10.25 23.50	168.0 154.0	4.55 17.55	137.0 132.0	2.55 15.0	167.0 160.5	9.25 21.40	131.5 126.0
14 ○	9.0 22.0	219.5 220.0	2.55 15.45	116.0 93.0	10.30	167.5	4.30 17.45	143.5 128.0	3.40 15.30	166.0 163.0	9.40 21.35	127.0 123.5
15	9.45 22.0	217.0 232.0	3.45 16.0	125.0 106.0	0.20 11.10	169.5 165.5	6.0 17.20	147.0 137.5	3.55 16.10	169.5 167.0	10.10 22.0	128.5 133.0
16	10.40 23.5	194.0 228.0	4.45 16.5	119.0 110.0	0.50 12.5	178.0 156.0	7.30 17.40	142.0 138.0	4.10 17.0	169.0 164.5	10.45 22.40	131.0 135.0
17	11.20 23.5	185.0 226.0	5.20 17.15	115.5 122.5	0.35	179.5	8.30	136.5	4.40 17.30	168.5 164.0	11.10 23.30	128.0 137.0
18	12.5 23.55	196.0 238.0	5.45 16.55	118.5 157.0	0.30	177.5	8.25	135.0	5.10 18.5	165.0 167.5	11.30 23.45	130.5 145.0
19	12.20 23.0	198.5 227.0	6.5 16.45	129.5 174.0	0.15 22.45	190.5 187.0	8.30	141.0	5.15 17.45	166.0 180.0	11.25	142.0
20	12.40	204.0	5.15	143.0	19.15	179.5	8.0	132.0	19.50	162.5	11.40	140.0
21	16.45	176.5	6.15	125.5	19.40	164.0	9.5	127.0	19.45	154.0	12.25	139.0
22 ☽	20.45	166.0	13.50	98.5	23.0	155.0	10.35	131.0			12.45	134.5
23	20.5	172.5	13.20	133.0			13.20	137.0	1.10 14.40	148.5 145.0	9.50 18.45	135.5 138.0
24	6.20 20.20	176.5 185.5	1.15 13.15	153.5 130.0	0.15 23.0	158.5 165.0	15.10	141.5	1.35 14.0	158.5 151.5	7.45 19.20	137.5 139.0
25	7.0 19.55	176.0 184.5	1.55 14.10	145.0 117.5	23.50	167.0	14.55	137.5	1.36 14.25	160.0 154.0	8.20 19.35	136.0 139.0
26	7.25 19.50	187.5 183.5	2.0 14.10	136.0 108.5	23.20	166.5	16.0	136.0	2.15 14.25	162.0 157.5	8.50 20.20	138.0 136.5
27	8.20 20.40	193.0 190.0	2.50 14.30	127.5 92.0	23.40	155.0	16.45	125.0	2.35 14.50	172.0 156.0	9.20 20.40	132.0 129.0
28	8.10 21.15	187.5 189.0	2.25 14.45	119.5 83.0	9.10 24.0	149.0 157.0	7.10 16.30	138.5 114.0	2.50 15.5	166.0 151.0	9.30 20.50	128.0 121.0
29	8.15 21.55	192.0 208.5	3.15 15.25	119.5 93.5	10.25 23.55	151.0 165.5	6.25 16.45	141.5 122.5	3.15 15.30	159.0 153.5	9.50 21.20	122.5 127.5
30 ●	9.35 21.30	189.0 215.5	4.0 15.30	118.0 101.0	11.20 23.25	149.0 170.5	7.5 17.5	140.5 135.0	3.45 15.55	164.0 158.5	10.5 21.50	124.5 129.0
31	10.0 21.45	175.0 205.5	4.40 15.35	98.0 103.0	12.40 23.20	142.0 162.0	7.25 17.10	126.5 134.5	3.45 16.40	161.5 158.0	10.30 22.40	118.5 124.0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.10 23.5	171.0 163.0	4.30 16.30	104.0 77.0	11.0 24.0	175.0 165.5	5.20 17.10	106.0 73.5	11.25	180.5	5.50 17.30	103.0 70.5
2	10.35 23.15	165.0 159.5	4.50 16.40	96.5 72.0	11.30	168.5	5.40 17.20	95.5 68.0	0.15 11.50	170.5 174.0	6.5 17.25	93.0 64.5
3	11.5 23.55	151.5 161.5	5.25 17.10	96.5 76.0	0.20 11.55	164.0 156.5	6.15 17.45	95.5 73.0	0.25 12.10	169.0 162.0	6.25 17.30	93.0 71.0
4	11.45	143.0	6.0 17.20	92.0 81.0	0.55 12.30	165.5 149.0	6.30 17.35	90.0 78.5	1.5 12.50	171.0 154.5	7.0 18.0	87.5 75.5
5	0.20 12.15	156.5 135.0	6.45 17.35	85.5 86.5	1.5 13.0	161.5 140.5	7.15 18.10	83.5 84.0	1.15 13.20	166.0 146.5	7.15 18.15	80.5 82.5
6	0.20 13.0 24.0	152.5 127.0 156.5	7.20 17.40	90.0 98.5	0.50 13.40	158.0 138.5	7.50 18.45	89.0 100.0	1.20 13.45	163.0 137.0	8.0 18.55	89.5 98.5
7			7.55	100.0	1.25	163.0	9.0	103.5	1.35	164.0	9.5	105.0
8 ☽	2.5	167.5	10.40	124.0	2.10	168.0	11.0	129.5	2.5	172.0	12.30	131.0
9	4.20 19.5	163.0 154.5	12.30 23.35	110.5 140.5	5.0 20.15	163.0 156.5	13.15	111.5	5.25 20.20	166.5 160.0	13.25	112.0
10	6.20 21.5	162.5 165.5	13.40	108.0	6.55 21.50	166.0 170.0	0.55 14.20	141.5 108.0	7.0 21.50	170.0 175.0	1.0 14.30	142.0 102.0
11	8.20 21.0	184.0 194.0	1.45 14.35	143.0 126.5	8.50 21.30	189.0 196.0	2.55 15.20	145.0 127.0	9.10 21.55	193.0 199.5	3.10 15.35	145.0 127.0
12	8.50 21.10	182.5 191.0	3.45 14.40	132.5 109.5	9.55 22.5	185.0 196.0	4.5 15.35	136.0 115.0	10.15 22.15	194.0 199.0	4.55 16.10	136.0 112.5
13	9.35 21.50	190.5 184.5	3.0 16.0	111.0 105.0	10.25 22.45	193.0 189.0	4.0 17.0	115.0 110.0	10.40 23.5	198.0 198.0	4.30 17.25	112.5 107.0
14 ○	9.40 22.30	206.5 203.0	3.25 16.0	115.0 96.0	10.35 23.30	207.0 204.5	4.15 17.0	118.0 104.0	10.55 23.45	212.5 208.0	4.30 17.40	115.5 100.0
15	9.55 22.50	205.0 217.5	4.0 16.5	125.5 107.0	11.0 23.55	204.0 215.0	5.0 17.25	130.0 114.0	11.15	208.0	5.40 17.45	127.5 112.0
16	10.45 23.30	183.0 215.0	5.30 16.30	124.0 116.0	11.50	188.5	6.35 17.50	128.5 118.5	0.5 11.55	219.5 192.0	6.55 18.10	125.0 120.0
17	11.45 23.30	174.0 212.0	5.55 17.0	115.0 123.0	0.35 12.35	214.0 178.0	7.15 18.5	123.0 125.0	0.40 12.45	219.0 183.0	7.20 18.20	121.0 124.5
18	12.25 23.25	184.5 227.0	6.20 16.55	117.0 154.5	0.40 13.35	211.5 187.0	7.45 18.10	122.0 157.0	0.55 13.20	216.5 191.5	7.55 18.10	121.0 157.5
19	13.20 23.20	189.0 211.5	6.25 16.50	125.0 172.5	0.35 14.5	224.5 190.5	7.50 18.15	135.0 175.0	0.40 14.20	229.0 193.0	7.50 18.20	134.5 176.5
20	14.40	188.0	6.50	135.0	0.5 15.0	210.5 190.0	8.15	137.0	0.15 15.0	214.0 193.0	8.15	137.5
21	17.35	166.0	8.20	125.5	17.45	170.0	8.35	128.5	17.50	176.0	8.30	129.0
22 ☾	18.50	161.0	9.40	129.5	20.30	162.5	10.5	132.0	20.35	166.0	10.10	134.5
23	20.50	169.0	13.45	129.5	21.35	170.5	14.15	130.0	22.0	175.0	14.25	131.0
24	7.35 20.25	171.5 180.0	1.55 13.50	150.0 128.5	8.10 21.20	172.0 182.0	3.10 14.45	151.0 130.0	8.20 21.30	174.0 186.5	3.20 15.5	152.0 130.0
25	7.50 20.55	171.5 183.0	2.20 14.15	145.5 120.5	8.25 21.50	174.0 184.5	3.25 15.5	145.0 121.0	8.45 22.10	177.5 189.0	3.40 15.15	146.0 122.5
26	8.10 21.5	184.0 190.5	2.30 14.40	141.0 116.0	9.0 22.10	184.0 190.0	3.35 15.40	142.0 119.0	9.15 22.25	190.0 195.0	3.50 16.5	143.0 121.0
27	8.25 21.30	187.0 180.0	2.50 15.0	129.5 97.0	9.25 22.30	189.0 184.0	4.10 16.10	134.5 100.0	9.25 22.45	194.0 189.0	4.15 16.30	133.0 99.0
28	8.40 22.5	180.5 179.5	3.0 15.0	125.0 86.5	9.30 23.0	184.5 185.0	4.10 16.5	127.0 88.0	9.50 23.20	189.0 189.0	4.30 16.20	127.0 86.5
29	9.0 22.25	182.5 194.5	3.35 15.15	122.0 96.0	10.0 23.20	187.0 198.0	4.50 16.20	125.0 99.0	10.15 23.40	192.0 203.0	5.5 16.45	125.0 97.0
30 ●	10.10 22.15	178.0 202.0	4.25 15.40	121.5 103.0	10.50 23.20	182.0 203.0	5.40 16.50	125.0 105.5	11.15 23.40	186.5 207.5	6.0 17.20	124.0 103.5
31	10.40 22.25	168.5 192.5	4.50 16.0	102.0 105.0	11.40 23.30	168.5 195.0	6.10 17.5	105.5 107.0	11.55 23.40	175.0 200.0	6.35 17.25	105.5 106.0

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella IV.

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	0.30 12.10	170.0 180.0	6.35 19.10	127.0 116.5	0.25 12.0	169.0 170.5	7.30 20.0	125.5 122.0	10.10 23.10	177.0 168.0	5.0 17.0	112.5 89.0
2	0.50 13.10	172.5 175.0	7.0 19.10	121.0 115.0	1.0 12.10	162.0 165.0	7.30 20.15	124.5 121.0	10.25 23.10	171.0 165.5	5.0 17.0	105.0 85.0
3	1.25 13.35	171.0 164.0	7.30 19.35	119.5 113.0	0.40 12.25	160.0 152.0	8.25 19.45	121.0 120.0	10.50 24.0	157.0 167.0	5.35 17.35	108.0 88.0
4	2.0 13.15	172.0 156.0	8.25 19.45	118.0 112.0	1.0 12.20	160.5 142.0	8.50 20.40	120.5 118.0	11.30	149.0	6.25 17.45	98.0 89.0
5	2.0 14.0	168.0 147.5	9.0 19.50	114.0 113.0	1.40 13.55	156.0 131.5	9.55 20.25	119.0 117.5	0.10 12.30 24.0	161.0 140.0 159.5	7.0 18.0	92.0 93.0
6	2.10 15.0	164.0 140.0	10.0 19.35	114.0 115.0	1.40 14.30	154.0 124.5	11.0 19.45	117.5 117.0	12.40	132.0	7.35 18.10	97.0 106.0
7	2.35	165.5	10.10	117.0	1.40	159.0	11.30	119.5	0.45	162.0	8.10	111.0
8 ☽	3.10	172.0	12.25	135.0	2.15	168.5	13.40	135.5	1.10	173.0	10.15	140.0
9	5.30 20.50	169.0 164.0	14.15	122.0	4.20 20.35	163.0 158.5	14.40	122.0	3.45 19.10	170.5 159.0	12.0 23.35	120.0 149.0
10	7.20 22.45	173.5 178.5	1.50 15.25	149.0 119.0	7.20 22.30	162.0 165.0	1.0 16.10	140.0 119.5	5.35 20.30	168.0 170.0	13.15	110.5
11	9.30 22.30	193.0 200.0	4.0 16.20	152.0 142.0	9.20 22.10	188.5 192.0	2.55 16.15	142.0 132.0	7.30 20.25	190.0 197.0	1.50 14.10	151.0 130.0
12	10.35 23.0	188.5 200.0	5.30 16.40	147.0 134.5	10.15 22.20	199.0 191.0	4.30 16.45	139.0 130.0	8.50 20.40	202.0 201.0	2.25 15.0	143.5 125.0
13	11.40	198.0	5.20 18.25	136.0 131.5	11.0 23.20	191.5 183.0	5.20 18.25	130.0 125.5	9.25 22.0	200.0 192.0	3.10 16.20	128.0 123.0
14 ⊕	0.10 12.10	192.0 209.0	5.50 18.50	136.0 131.0	11.10 23.45	205.5 203.0	5.0 18.20	129.5 129.0	10.0 22.35	215.0 212.0	3.35 16.30	129.0 117.5
15	1.00 12.30	205.5 205.0	6.45 19.0	147.0 135.5	11.15	206.0	5.30 18.0	140.0 131.5	10.10 23.0	213.0 222.0	4.35 16.50	139.0 122.5
16	1.10 13.0	216.0 194.5	8.10 19.10	148.0 140.0	0.25 12.15	212.0 182.0	7.15 18.15	129.0 131.0	10.35 23.35	191.0 223.0	5.50 16.50	133.0 126.0
17	1.30 13.20	215.0 185.0	8.35 19.0	144.0 140.0	1.10 13.10	213.0 178.0	8.10 18.50	137.0 133.0	11.50 23.35	183.0 221.0	6.0 17.10	132.0 136.0
18	1.35 14.20	213.5 191.5	9.0 18.35	141.0 166.0	1.10 14.0	211.0 186.0	8.50 18.25	134.0 159.0	13.0 23.30	192.0 231.0	7.0 17.25	132.0 167.0
19	1.20 14.35	226.5 197.5	9.0 18.30	154.0 182.5	1.10 14.30	222.0 188.5	9.10 18.10	147.0 174.0	13.40 23.0	195.0 215.0	7.15 17.10	145.5 183.0
20	0.40 15.15	219.0 196.0	9.25	156.0	0.10 22.50	203.5 183.0	9.15	142.0	15.0	194.0	7.20	146.0
21	18.30	180.0	9.25	140.0	17.15	169.0	9.50	134.0	17.35	174.0	8.30	144.0
22 ☾	21.0	170.0	16.40	140.5	21.10	163.0	11.0	134.0	20.10	169.0	9.50	141.0
23	22.15	176.0	14.45	138.0	22.0	173.0	15.10	136.0	20.50	177.0	13.30	140.0
24	9.10 21.50	176.0 188.0	3.50 15.30	158.0 140.0	9.0 22.10	180.0 187.0	3.30 16.0	154.0 140.0	7.25 20.20	183.5 190.0	2.10 14.10	159.0 141.0
25	8.50 22.10	180.0 188.5	4.10 16.0	156.0 137.5	9.0 22.45	175.0 188.0	5.0 16.25	154.0 133.0	7.40 21.10	180.0 194.0	2.30 14.30	158.0 137.0
26	9.30 22.30	188.0 192.0	4.15 16.25	152.0 137.0	9.35 22.30	189.0 192.0	4.35 17.0	154.0 137.0	8.30 21.10	194.0 198.5	2.50 15.0	160.0 135.5
27	10.0 23.50	193.5 188.5	4.50 17.50	146.5 125.0	10.0 23.25	188.5 182.5	4.50 18.10	143.5 127.0	8.25 21.50	196.5 190.0	3.30 15.25	149.0 116.0
28	11.0	189.0	5.20 18.0	140.5 120.0	10.20 24.0	183.0 182.5	5.0 18.0	135.0 124.0	8.45 22.10	189.5 189.0	3.20 15.35	137.5 106.0
29	0.30 11.30	188.0 191.0	6.10 18.10	138.0 124.0	10.35	188.0	5.30 18.10	134.0 126.0	8.50 22.25	192.0 204.0	3.30 15.35	135.5 112.0
30 ●	0.50 12.0	200.5 185.5	7.10 18.10	140.5 127.0	0.10 12.0 24.0	200.0 187.0 204.0	6.15 18.30	140.0 129.5	10.0 22.20	182.0 212.0	4.30 16.10	133.5 120.5
31	0.30 12.50	204.0 174.5	7.50 18.30	129.0 126.0	12.0	168.5	7.45 18.20	133.0 126.0	10.30 22.10	173.0 201.0	5.20 16.15	119.0 120.0

Tabella V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	18	23.30	237.0	1	16.20	71.0	166.0
Marano Lagunare	18	23.50	250.0	2	16.40	75.0	175.0
S. Felice di Chioggia	19	0.20	224.5	2	16.50	81.0	143.5
Trieste	18	22.55	238.0	2	16.30	71.0	167.0
Ancona	19	0.15	190.5	6	9.30	101.0	89.5
Viesti	19	17.45	180.0	»	»	»	»
Diga Sud Lido	18	23.25	227.0	2	16.40	72.0	155.0
Punta della Salute	19	0.35	224.5	2	17.20	68.0	156.5
Porto Industriale di Marghera	19	0.40	229.0	2	17.25	64.5	164.5
Pagliaga	19	1.20	226.5	4	19.45	112.0	114.5
Conche	19	1.10	222.0	6	19.45	117.0	105.0
Brondolo	18	23.30	231.0	2	17.0	85.0	146.0

Tabella VI. — **Massima ampiezza di marea osservata nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	14	9.40	220.0	14	16.5	97.5	122.5	14	16.5	97.5	14	22.40	218.5	121.0
Marano Lagunare	14	10.0	223.0	14	16.30	92.0	131.0	14	16.30	92.0	14	22.50	220.0	128.0
S. Felice di Chioggia	14	10.15	207.0	14	16.30	108.5	98.5	14	16.30	108.5	14	23.10	204.0	95.5
Trieste	15	22.0	232.0	16	4.45	119.0	113.0	14	15.45	93.0	14	22.0	220.0	127.0
Ancona	19	22.45	187.0	19	8.0	132.0	55.0	14	17.45	128.0	15	0.20	169.5	41.5
Viesti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	14	9.40	206.5	14	16.0	96.0	110.5	15	16.5	107.0	15	22.50	217.5	110.5
Punta della Salute	14	10.35	207.0	14	17.0	104.0	103.0	15	17.25	114.0	15	23.55	215.0	101.0
Porto Industriale di Marghera	14	10.55	212.5	14	17.40	100.0	112.5	15	17.45	112.0	16	0.5	219.5	107.5
Pagliaga	14	12.10	209.0	14	18.50	131.0	78.0	15	19.0	135.5	16	1.10	216.0	80.5
Conche	16	0.25	212.0	16	7.15	129.0	83.0	16	18.15	131.0	17	1.10	213.0	82.0
Brondolo	14	10.0	215.0	14	16.30	117.5	97.5	15	16.50	122.5	15	23.0	222.0	99.5

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8	
1	23.40	163.5	—	23.4	29.8	8.0	13.55	119.5	—	24.4	25.8	9.0	17.5	77.0	—	25.4	33.8	8.0	20.20	130.0	—	26.4	24.2	8.0
2	23.45	159.0	31.8	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	17.35	73.0	26.4	—	—	8.0	20.40	124.5	33.2	—	—	9.0
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.45	76.0	27.6	—	—	9.0	21.0	123.5	26.6	—	—	9.0
4	0.10	162.5	29.8	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.40	159.5	22.8	—	—	9.0	4.0	117.5	26.8	—	—	9.0	7.20	86.0	32.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—
6	1.0	156.0	22.4	—	—	10.0	4.30	122.0	26.2	—	—	9.0	8.5	94.0	23.4	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.25	107.5	16.4	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—
10	21.15	168.0	24.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	14.0	103.5	25.8	—	—	9.0	17.40	139.0	24.0	—	—	10.0
11	21.40	194.0	24.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	14.45	128.0	23.8	—	—	10.0	18.15	167.5	23.2	—	—	10.0
12	21.55	194.0	25.6	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	15.25	107.0	18.8	—	—	10.0	18.40	160.0	26.6	—	—	10.0
13	22.25	185.5	—	30.8	25.0	9.0	—	—	—	—	—	—	15.55	111.0	—	36.0	37.0	10.0	19.5	139.5	—	38.6	28.8	9.0
14	22.50	201.0	—	—	33.6	9.0	1.45	138.0	—	25.2	33.0	10.0	16.30	102.0	—	29.0	26.4	10.0	19.40	149.5	—	24.6	25.8	9.0
15	23.20	213.0	—	25.8	29.4	10.0	2.10	157.0	—	27.0	»	10.0	16.55	113.0	26.4	»	»	10.0	20.10	165.0	—	18.8	22.8	10.0
16	23.45	211.0	33.2	—	—	10.0	2.50	159.5	—	30.2	26.4	10.0	5.35	128.5	26.8	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—
17	23.55	208.5	24.4	—	—	10.0	2.55	170.0	22.4	—	—	9.0	6.5	121.5	25.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	3.10	170.0	22.4	—	—	10.0	6.40	122.5	31.2	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—
19	0.15	222.5	25.8	—	—	11.0	3.40	172.0	28.0	—	—	11.0	7.10	136.0	26.4	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—
20	0.30	208.0	28.6	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	7.45	138.5	26.4	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.25	122.0	30.0	—	—	11.0	18.0	152.5	29.2	—	—	12.0
26	21.45	187.0	34.6	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	14.55	119.5	28.6	—	—	11.0	18.15	152.0	26.0	—	—	12.0
27	21.45	179.5	28.6	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	15.15	100.5	25.2	—	—	13.0	18.30	137.0	24.2	—	—	13.0
28	22.5	179.0	26.8	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	15.45	88.0	24.4	—	—	13.0	18.55	136.5	25.0	—	—	13.0
29	22.20	193.0	—	26.4	23.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.15	148.0	—	34.2	23.8	13.0
30	22.30	198.5	—	31.2	24.4	12.0	1.30	168.0	—	28.8	26.6	12.0	4.45	125.0	—	33.6	26.0	12.0	19.40	155.0	—	29.2	30.4	13.0
31	23.0	193.0	—	22.6	25.2	12.0	2.0	153.0	—	26.4	12.8	12.0	5.30	107.0	—	33.0	27.7	12.0	19.55	154.0	—	14.6	17.8	12.0

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il 28-2	28-2	23.15	171.5	19.43	35.10	8.0
	1	17.5	77.0	17.81	32.18	8.0
◯ il 14	13	15.55	111.0	18.40	33.25	10.0
	13	22.25	185.5	20.22	36.53	9 0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

APRILE 1930

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1930 - ANNO IX.

INDICE

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris [1] alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⚹ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌴ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ↼ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⨲ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ⪢ Lampi e tuoni. - ⥿ Vento forte. - ⥿ Vento fortissimo. - ⸸ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ⋲ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ⋳ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	62.2	11.3	14.2	8.0	61	3.1	SE	8	9	W	13	—	3	≡ a
2	60.5	12.2	14.8	9.1	61	3.9	SE	6	8	SE	7	—	3	≡ a
3	56.7	11.9	13.6	9.5	74	4.7	SE	11	10	SE	20	5.0	10	● p n' ≡
4	51.0	12.4	14.7	10.8	85	16.1	ESE	10	32	SE	17	17.4	10	● ≡ K
5	51.9	13.3	15.8	10.9	61	6.6	OCCID.	13	17	WSW	23	5.2	6	● n'
6	52.9	11.8	13.5	10.2	81	6.4	OCCID.	17	12	W	18	4.7	9	● a p n'
7	58.2	12.7	15.6	10.1	67	5.5	OCCID.	10	17	ENE	18	—	6	gocce p ⌒ ≷
8	61.1	12.8	15.6	10.1	63	4.8	SE	8	9	SSE	15	2.0	4	● a p K ≡ a
9	60.0	13.3	17.0	9.9	42	14.5	ENE	12	37	ENE	17	—	6	[illegible]
10	55.5	13.5	16.2	11.4	56	9.5	IV Q.	13	24	WNW	12	—	7	T
Media I. decade	57.0	12.5	15.1	10.0	65	7.5						34.3	6.4	
11	57.0	13.2	17.6	10.5	61	9.6	ORIEN.	18	27	ENE	10	0.3	4	● n'
12	60.4	13.6	15.9	11.4	65	6.5	ORIEN.	10	15	NNW	17	—	3	∞ a
13	55.0	15.5	18.7	12.6	63	7.0	SE	7	22	SE	24	0.2	9	● n' K p
14	40.8	14.8	17.2	11.0	62	12.3	SE	12	25	SW	16	7.6	8	● n' p
15	42.6	10.3	11.2	9.1	84	8.1	E	13	16	E	2	7.3	10	● n' a p n'
16	48.6	9.6	10.9	8.0	69	18.9	ENE	15	31	ENE	9	12.0	10	● n' a p n'
17	49.2	11.6	14.4	9.1	64	6.8	ORIEN.	11	16	WNW	17	2.9	7	● n'
18	48.2	10.8	14.6	9.0	77	12.2	E	13	22	E	11	28.6	9	● n' p n'
19	47.7	10.5	13.2	8.8	68	8.0	E	9	12	W	12	3.1	5	● n' a p
20	53.0	12.0	14.8	9.4	65	5.7	WNW	7	15	W	10	—	2	
Media II. decade	50.3	12.2	14.9	9.9	68	9.5						62.0	6.7	
21	57.6	12.3	16.0	8.3	59	5.0	SE	9	13	WNW	14	—	1	
22	59.1	12.8	16.2	9.2	67	4.8	IV Q.	12	14	W	15	—	1	≡ a
23	59.3	15.1	18.9	11.2	57	5.3	SE	6	14	E	4	—	2	
24	59.9	15.6	18.0	13.0	60	4.5	SE	7	11	NNW	14	—	4	∞ a
25	60.7	16.5	21.0	12.7	59	5.2	II Q.	9	17	NW	15	—	6	∞ a
26	61.1	17.8	22.3	13.9	53	5.7	SE	8	10	NW	12	—	4	
27	59.3	17.1	20.4	13.2	64	4.9	IV Q.	12	11	W	15	—	2	
28	53.3	20.4	25.2	17.4	52	12.4	I Q.	17	27	ENE	10	—	1	gocce p
29	45.5	15.7	19.1	11.2	80	9.8	SE	9	22	ESE	11	31.7	10	● a p n' K
30	48.0	12.3	13.3	11.2	90	11.4	ORIEN.	14	26	WSW	10	28.0	10	●
Media III. decade	56.4	15.6	19.0	12.1	64	6.9						59.7	4.1	
Media mensile	54.6	13.4	16.3	10.7	66	8.0						156.0	5.7	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	»	15.0	- 0.2	55	S	—	3	
2	»	17.0	3.6	74	CALMA	—	7	
3	»	12.1	2.9	78	SE	3.8	10	● n'
4	»	12.4	8.8	94	II Q.	15.0	10	● n' a p n'
5	»	14.2	7.4	64	CALMA	5.0	8	● n' n'
6	»	12.9	7.2	92	CALMA	2.8	10	● n' p
7	»	14.0	5.7	89	CALMA	2.2	7	● n' p ≡ n' ≷ p
8	»	15.1	5.9	83	CALMA	3.4	8	● a p
9	»	15.2	2.7	55	CALMA	—	7	·
10	»	15.2	6.8	60	E	0.2	9	● p
Media I. decade	»	14.3	5.1	74		32.4	7.9	
11	»	15.0	5.0	68	E	5.2	6	● a ▲ a
12	»	16.1	5.1	62	SW	5.0	3	● n'
13	»	18.2	6.7	57	E	1.8	9	● n'
14	»	14.0	9.0	81	II Q.	5.8	9	● n' p
15	»	9.9	5.6	78	ESE	2.4	10	● n' p
16	»	10.0	6.0	81	S	6.8	9	● a p
17	»	11.8	5.0	78	CALMA	7.8	7	● a p n'
18	»	11.4	7.2	79	S	5.4	7	● n' n'
19	»	13.0	5.6	83	S	6.4	8	● n' p
20	»	14.0	4.2	70	W	0.8	9	● p
Media II. decade	»	13.3	5.9	74		47.4	7.7	
21	»	15.0	1.0	81	S	2.4	6	● n' p ≡ n'
22	»	15.0	1.0	67	W	0.2	4	● n' ≡ n' a
23	»	19.0	3.0	59	CALMA	—	5	⌒
24	»	19.9	7.4	49	ESE	—	3	
25	»	21.5	6.9	35	II Q.	—	7	
26	»	20.1	11.8	36	II Q.	—	6	
27	»	24.2	9.0	43	N	—	4	
28	»	23.0	10.5	49	II Q.	—	3	
29	»	16.0	11.3	68	II Q.	25.4	9	● a p n'
30	»	11.3	9.1	91	II Q.	31.6	10	● ≡ p n'
Media III. decade	»	18.5	7.1	58		59.8	5.7	
Media mensile	»	15.4	6.0	69		139.6	7.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	11.6	16.5	6.5	81	5.8	E	12	12	WSW	13	—	4	
2	12.6	18.6	7.4	81	5.2	E	8	14	WSW	13	—	1	
3	10.3	12.3	7.6	94	3.3	E	12	8	ESE	24	9.0	10	● n′
4	11.3	14.1	10.2	96	8.5	II Q	18	20	SSE	17	40.6	10	● n′ a p
5	13.2	17.1	10.0	82	6.4	III Q.	16	12	WSW	10	0.2	7	● n′
6	11.7	15.4	10.0	91	2.8	SSW	5	12	SSW	16	5.8	10	● n′ a
7	11.8	17.3	9.5	88	4.3	II Q.	11	14	WSW	16	1.8	8	● p n″
8	11.5	16.8	8.4	85	5.5	E	7	10	ENE	8	3.4	2	● n′ p
9	11.9	17.3	7.6	73	5.0	II Q.	13	12	ENE	15	—	6	
10	12.7	17.3	8.0	74	5.5	ORIEN.	12	12	WNW	16	—	10	
Media I. decade	11.9	16.3	8.5	85	5.2						60.8	6.8	
11	13.1	18.4	9.1	81	6.4	II Q.	15	14	ESE	10	3.0	4	● n′ a
12	13.3	18.4	9.7	82	4.8	E	10	12	SSW	17	—	4	
13	14.5	18.7	10.8	81	4.0	E	10	20	SSW	24	—	7	
14	12.2	15.2	9.7	92	10.5	ESE	8	29	SSE	9	18.0	8	● n′ a p
15	9.1	9.8	8.0	94	4.8	ORIEN.	24	12	SE	6	5.6	10	● a p n″
16	8.8	11.2	7.2	93	5.8	ESE	6	13	ESE	6	8.4	10	● n′ a
17	9.8	14.4	6.1	86	4.8	E	10	19	WNW	15	2.6	8	● p
18	9.3	11.0	8.2	97	4.5	I Q.	13	10	ESE	21	18.2	10	● n′ a p n″
19	10.0	13.5	7.4	87	5.1	E	6	15	SSE	17	0.4	10	● n′ a
20	11.7	17.1	6.4	80	6.4	E	8	16	WSW	15	—	4	
Media II. decade	11.2	14.8	8.3	87	5.7						56.2	7.5	
21	12.5	17.3	6.5	78	7.6	ENE	6	18	WSW	14	—	2	
22	13.1	18.4	7.0	94	»	»	»	»	»	»	—	1	
23	15.2	21.5	7.8	98	7.3	E	5	18	SW	16	—	3	
24	15.6	20.9	11.7	93	4.3	E	7	10	WSW	12	—	3	
25	16.5	22.1	10.5	94	6.2	E	10	15	WSW	17	—	6	
26	18.3	25.2	11.8	82	7.6	ENE	10	12	ENE	6	—	2	
27	19.0	26.1	11.5	75	7.2	ENE	8	20	WSW	15	—	3	
28	20.3	24.7	15.2	80	5.3	SSE	6	20	SSE	11	3.0	2	● p
29	14.6	18.6	11.0	83	6.5	II Q.	21	19	SSE	12	30.0	10	● n′ a p n″
30	11.6	12.7	10.6	75	3.7	ESE	11	10	ESE	19	27.0	10	● n′ a p n″
Media III. decade	15.7	20.8	10.4	85	6.2?						60.0	4.2	
Media mensile	12.9	17.3	9.1	86	5.7?						177.0	6.2	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
8.6	16.6	4.5	82	N	—	5	
10.7	16.6	5.7	81	N	—	5	
9.1	10.1	8.1	82	N	2.0	10	● n″ ᵘ
7.8	9.6	6.4	84	N	28.8	10	● n′ a p
8.8	13.1	5.6	79	N	9.0	8	● n′ a
8.9	10.6	7.4	78	N	0.8	10	● n′
9.9	14.8	5.6	82	N	2.0	6	● p
10.3	15.8	6.2	83	N	2.0	5	● p n″
10.1	15.6	5.0	83	N	0.4	2	● n′
11.0	14.4	7.0	81	N	0.4	8	● n″
9.5	13.7	6.2	82		45.4	6.9	
11.9	16.1	7.7	82	N	—	1	
12.2	16.8	9.6	81	N	1.4	8	● p
10.8	14.2	8.0	80	N	14.2	10	● n′ a p n″
6.3	7.8	5.6	80	N	46.8	10	● n′ a p
6.6	8.7	4.6	81	N	7.2	10	● n′ a p n″
8.2	11.7	5.6	81	N	1.0	10	● n′ p
8.7	11.7	5.6	80	N	1.6	6	● n′ p
9.1	14.2	5.2	81	N	0.8	4	● p
8.3	11.2	6.6	80	N	2.2	10	● n′ a p
9.2	13.6	4.4	84	N	0.2	4	● n′
9.1	12.6	6.3	81		75.4	7.3	
9.0	14.2	7.0	78	N	4.4	8	● p
9.6	17.6	3.8	82	N	4.4	1	● p
11.5	17.3	5.5	80	N	—	6	
13.8	19.5	9.6	81	N	—	9	
14.0	19.8	8.9	81	N	0.4	10	● n′ p
15.0	22.8	10.3	82	N	0.4	3	● p
16.2	25.8	9.2	75	N	—	0	
15.3	20.1	9.7	78	N	—	5	
11.3	14.4	8.5	78	N	19.4	10	● n′ a p n″
11.2	15.6	8.1	75	N	—	9	
12.7	18.5	8.1	79		29.0	6.1	
10.4	14.9	6.9	81		149.8	6.8.	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	11.8	16.5	7.5	68	SW	—	2	
2	12.5	16.8	7.3	73	II Q.	—	6	
3	11.1	12.3	9.9	86	E	1.8	10	● n'
4	10.2	12.3	9.4	90	NE	46.4	9	● n' a p ▲ K ≷ p ⌒
5	11.0	14.8	8.5	79	VARIO	4.5	9	● n' n' K p
6	10.4	12.2	8.8	85	III Q.	9.3	10	● n' p
7	11.7	16.4	7.9	82	VARIO	0.6	5	● p K ≷ p
8	13.0	17.7	8.8	74	III Q.	—	6	
9	12.9	16.2	10.1	68	II Q.	—	9	
10	13.8	17.1	10.5	64	III Q.	—	7	
Media I. decade	11.8	15.2	8.9	77		62.6	7.8	
11	13.3	16.9	9.8	74	N	—	6	
12	14.1	18.1	10.7	77	II Q.	—	6	
13	12.6	14.1	11.0	88	NE	8.9	10	● n' p n'
14	10.0	11.8	8.1	90	N	48.6	10	● n' a p
15	9.7	12.7	8.2	82	NE	4.8	10	● n' p n'
16	10.5	13.1	8.1	81	E	2.6	10	● n' p ▲ p
17	10.9	14.3	8.7	82	N	3.4	10	● p
18	10.8	13.7	7.9	79	II Q.	—	8	
19	10.0	12.8	8.5	85	NE	3.9	10	● n' a p
20	11.6	15.6	8.9	74	SE	8.1	8	● n' p
Media II. decade	11.4	14.3	9.0	81		80.3	8.8	
21	11.7	15.3	8.5	81	IV Q.	3.2	5	● p
22	12.9	17.5	7.5	74	VARIO	—	4	
23	14.4	18.9	9.2	69	IV Q.	—	8	
24	15.4	19.4	12.1	74	ORIEN.	—	8	
25	15.4	19.2	12.1	74	I Q.	—	8	
26	16.8	21.1	12.7	68	E	—	4	
27	17.2	21.8	11.3	72	S	—	3	⌒
28	18.2	22.8	13.7	69	SE	—	6	
29	13.6	16.5	11.2	87	SW	22.0	10	● n' a p n' T
30	13.4	15.8	10.9	85	E	0.5	10	● n' a
Media III. decade	14.9	18.8	10.9	75		25.7	6.6	
Media mensile	12.7	16.0	9.6	78		168.6	7.6	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	36.3	13.1	20.2	6.8	51	3.6	NE	9	8	ENE	23	—	5	
2	35.0	14.2	20.2	7.7	57	5.4	ENE	8	18	ENE	24	—	0	∞ p
3	31.8	11.1	12.4	9.8	87	1.5	III Q.	8	7	NE	22	2.2	10	● n' ∞ a p ≡ p n'
4	26.1	9.5	10.8	8.2	94	2.3	NE	9	7	NE	2	14.2	10	● ≡
5	27.8	9.5	15.0	5.9	80	3.5	III Q.	8	10	ESE	18	12.0	7	● n' a ≡ n' a p
6	29.1	10.1	14.2	6.5	74	2.3	I Q.	10	9	NE	24	—	10	
7	33.3	12.6	18.6	7.6	59	6.5	I Q.	16	14	ENE	20	—	4	≡ a
8	36.4	12.0	17.8	6.0	51	6.0	NE	8	14	NNE	19	—	6	
9	35.1	12.8	18.9	7.0	49	7.0	ENE	9	16	NE	24	—	1	∞ p
10	30.6	13.7	19.1	8.3	58	3.8	SW	6	10	SW	17	—	5	∞
Media I. decade	32.1	11.9	16.7	7.4	66	4.2						28.4	5.8	
11	31.9	15.4	22.0	9.6	57	5.5	I Q.	13	12	NE	22	—	3	∞
12	34.8	15.1	20.4	10.3	56	5.8	E	6	10	SSW	16	—	5	∞
13	30.6	11.7	13.9	7.8	89	1.3	ENE	5	3	ENE	1	22.0	10	● a p n' ≡ ∞ a
14	15.2	8.4	11.7	7.1	92	1.7	SW	8	5	W	18	11.8	10	● n' p n' ≡
15	19.0	8.8	12.7	5.4	74	3.9	ENE	7	10	E	13	0.6	10	● a ≡ n' a p
16	25.0	9.3	11.7	7.3	57	4.3	I Q.	16	8	ENE	1	—	9	
17	24.3	9.9	13.2	6.6	53	3.9	ENE	8	11	NE	6	—	10	
18	23.1	12.4	19.0	5.8	44	5.1	III Q.	10	10	WSW	19	—	5	
19	23.1	10.8	14.8	7.4	73	4.0	I Q.	10	13	E	15	0.8	10	● p n' ≡ n'
20	28.7	11.0	16.1	6.4	71	3.8	ENE	7	9	E	17	—	7	≡ a
Media II. decade	25.6	11.3	15.6	7.4	67	3.9						35.2	7.9	
21	32.5	12.8	17.5	8.2	60	3.3	ENE	7	8	ENE	17	—	5	
22	34.3	14.2	21.1	8.7	55	3.8	ENE	9	14	ENE	16	—	5	
23	35.0	13.9	19.4	9.3	63	4.0	ENE	8	11	SW	16	—	9	≡ a n' ∞
24	35.3	14.6	19.2	10.3	66	2.3	I Q.	9	9	ENE	24	—	8	
25	36.1	15.2	19.0	12.1	71	2.2	ENE	12	6	ENE	17	0.2	10	● p ∞
26	37.7	15.8	20.0	12.4	72	3.8	NE	9	8	ENE	22	0.8	10	● a p
27	35.1	18.6	25.5	11.3	53	5.8	ENE	7	13	ENE	22	—	3	
28	29.5	16.5	20.2	13.1	63	3.3	ENE	9	7	ENE	5	—	8	
29	20.0	13.1	15.4	10.4	88	3.0	III Q.	9	10	SW	16	9.4	10	● n' a p n'
30	22.4	13.8	19.0	9.2	78	1.9	III Q.	12	5	W	19	9.4	7	● n' n'
Media III. decade	31.8	14.9	19.6	10.5	67	3.3						19.8	7.5	
Media mensile	29.8	12.7	17.3	8.4	67	3.8						57.6	7.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	**34.6**	11.2	**18.4**	6.3	54	4.1	IV Q.	11	15	NW	17	—	2	
2	33.2	12.0	18.2	6.6	63	5.0	I Q.	11	16	NW	18	—	6	⌓
3	29.2	10.7	11.6	**10.0**	82	2.5	ENE	7	10	ESE	22	—	10	
4	*23.7*	*8.7*	*10.1*	7.4	**92**	4.4	NW	10	13	NW	13	26.2	10	●
5	25.1	9.2	14.7	*4.9*	73	3.7	NE	6	12	SSE	19	12.8	7	● n′
6	26.5	9.7	13.1	6.7	74	*2.2*	II Q.	7	*8*	SSE	16	—	10	
7	30.5	11.8	17.0	7.7	63	5.5	ENE	6	16	SSE	15	—	6	⌓
8	33.6	11.8	18.3	6.3	55	**9.9**	I Q.	11	**22**	NNW	14	—	6	⌓
9	33.2	11.2	18.2	5.9	*51*	4.5	SSE	9	11	ENE	1	—	2	⌓
10	28.4	**12.5**	17.2	7.8	55	5.8	I Q.	10	21	SSE	16	—	7	⌓
Media I. decade	29.8	10.9	15.7	7.0	66	4.9						39.0	6.6	
11	29.2	**14.0**	**19.3**	**9.5**	56	**7.4**	NW	7	16	SSE	19	—	3	
12	**32.3**	13.3	18.1	9.4	68	6.1	NW	10	**17**	NW	15	—	7	
13	27.8	10.4	12.1	6.8	87	3.6	I Q.	10	10	NW	21	22.6	10	● n′ a p n
14	*12.7*	*7.0*	*8.8*	*5.9*	**90**	5.0	IV Q.	17	11	NW	10	23.9	10	● n′ a p
15	15.9	8.5	11.1	*5.9*	74	4.3	IV Q.	12	*9*	WNW	15	0.3	10	● n′ a
16	21.9	9.2	13.5	6.7	63	4.8	NNW	7	**17**	NNW	16	—	9	
17	22.0	9.5	13.1	6.2	60	*3.3*	IV Q.	10	14	NNW	15	—	10	
18	21.0	11.2	17.3	*5.9*	*45*	6.3	OCCID.	12	14	NNW	11	—	7	
19	20.6	9.6	13.4	7.1	71	6.3	I Q.	9	16	SSE	15	0.6	8	● n′ p
20	25.8	10.0	14.5	6.7	67	3.6	NE	7	16	SSE	13	—	8	
Media II. decade	22.9	10.3	14.2	7.0	68	5.1						47.4	8.2	
21	30.2	11.9	17.0	6.9	57	5.3	I Q.	9	13	NNW	14	—	4	
22	31.9	12.7	20.2	*6.8*	*54*	6.5	NE	7	18	SSE	17	—	4	⌓
23	32.6	*11.7*	18.2	7.4	66	5.8	I Q.	9	**22**	SE	14	—	8	⌓
24	32.5	13.7	19.6	9.9	63	*2.3*	I Q.	7	*9*	NW	19	—	8	
25	33.4	15.1	20.1	11.1	60	4.7	IV Q.	12	11	ENE	2	—	8	
26	**34.6**	15.2	19.5	**12.0**	71	5.9	IV Q.	15	15	WNW	15	0.6	7	● n′
27	32.9	**16.5**	**25.3**	10.1	57	**6.8**	NNW	7	12	NW	18	—	3	
28	27.2	16.0	21.4	11.8	62	5.0	NW	10	15	NE	17	0.4	7	● a
29	*18.7*	12.0	*15.5*	9.7	**87**	5.0	NNW	10	12	NNW	4	25.5	10	● n′ a p n″
30	20.0	12.7	18.3	9.0	73	4.8	IV Q.	10	14	SSE	16	0.6	8	● n′
Media III. decade	29.4	13.8	19.5	9.5	65	5.2						27.1	6.7	
Media mensile	27.4	11.7	16.5	7.8	66	5.1						113.5	7.2	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	11.6	17.4	*6.4*	75	1.7	SW	—	—	—	—	—	2	
2	12.9	18.1	8.1	76	1.7	S	—	—	—	—	—	6	⌓
3	10.8	*11.8*	9.7	95	5.6	NE	—	—	—	—	1.4	10	● p
4	11.2	13.6	9.7	**99**	**15.0**	NE	—	25	—	13	28.9	9	● n′ a p
5	12.3	16.3	9.4	79	4.8	SW	—	25	—	24	0.6	8	● n″
6	*10.3*	*11.8*	9.2	93	6.3	NW	—	25	—	1	8.1	9	● n′ a
7	12.3	17.5	8.1	80	—	CALMA	—	—	—	—	—	7	
8	11.6	**19.2**	8.9	83	1.0	NE	—	—	—	—	21.9	6	● p n″ K ▲ p
9	13.4	17.6	10.2	*59*	0.8	»	—	—	—	—	—	6	K n″
10	**13.9**	18.1	**10.6**	64	6.5	S	—	—	—	—	—	8	
Media I. decade	12.0	16.1	9.0	80	4.3		—		—		60.9	7.1	
11	14.3	**18.7**	10.1	*70*	4.6	»	—	—	—	—	—	3	
12	**14.4**	18.4	**11.3**	81	4.4	NE	—	—	—	—	—	7	
13	13.1	15.1	**11.3**	90	10.0	I Q.	—	25	—	23	8.0	10	● p n″
14	10.9	13.7	8.7	**94**	**15.0**	VARIO	—	35	—	1	30.5	10	● n′ a p n″ K n″ ⌉
15	*9.3*	*11.5*	8.0	89	1.7	»	—	10	—	—	4.0	10	● a p n″
16	9.9	13.2	*7.3*	80	2.5	»	—	—	—	—	—	9	
17	10.7	15.6	8.1	84	—	CALMA	—	—	—	—	2.1	8	● p <
18	10.7	13.2	8.6	85	4.8	NE	—	—	—	—	1.8	8	● n′ n″
19	10.0	13.0	8.3	89	6.9	NE	—	25	—	7	6.7	8	● a p
20	12.2	17.5	7.8	*70*	0.4	»	—	—	—	—	—	4	
Media II. decade	11.5	15.0	9.0	83	5.0		—		—		53.1	7.7	
21	*11.8*	16.6	9.1	82	1.9	»	—	—	—	—	1.7	6	● a K a
22	13.6	19.3	*7.8*	82	—	CALMA	—	—	—	—	—	4	⌓
23	15.3	20.5	9.3	70	2.7	»	—	—	—	—	—	6	⌓
24	16.8	21.5	12.9	80	2.3	SE	—	—	—	—	—	7	gocce
25	15.9	20.2	11.3	76	3.8	»	—	25	—	6	—	7	gocce
26	17.2	22.9	12.8	66	3.3	E	—	—	—	—	—	7	gocce
27	17.6	23.5	11.8	71	3.8	»	—	—	—	—	—	2	
28	**19.9**	**24.9**	**15.0**	*63*	10.6	E	—	25	—	5	—	5	
29	14.5	16.5	12.0	**87**	12.5	SW	—	25	—	1	37.0	10	● n′ a p n″ K a p ζ
30	13.7	*16.4*	11.5	**87**	2.9	»	—	25	—	24	1.0	9	● n′ a
Media III. decade	15.6	20.2	11.3	76	4.4						39.7	6.3	
Media mensile	13.0	17.1	9.8	80	4.6						153.7	7.0	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopra la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	711.4	10.2	14.1	8.0	46	12.3	WSW	14	17	W	3	—	2	
2	710.1	10.9	12.7	8.9	66	7.0	WNW	8	15	SSW	21	—	7	≡
3	706.0	9.4	11.8	7.2	78	7.3	SW	7	12	SSE	24	—	10	≡ n′ a ≡ p n″
4	699.4	8.2	10.0	7.1	96	27.1	SSE	11	41	SSE	9	4.4	8	● n′ a p n″ T p ≡ p ⌉
5	701.7	7.7	11.0	5.7	84	16.2	I Q.	8	29	SW	2	6.2	10	● n″ T p ≡ p
6	703.1	6.2	7.8	5.2	92	13.7	NNE	7	23	NNE	3	5.0	10	● n′ p ≡ a
7	707.5	9.0	12.4	7.0	81	9.2	III Q.	11	26	ENE	24	2.4	6	● p T p K ≀ ▲ p
8	710.5	9.7	14.9	7.0	76	14.2	WSW	8	36	SE	21	3.9	7	● p T p ⌒ ⌉
9	709.7	9.2	12.4	7.0	54	14.4	ENE	7	36	E	5	0.4	8	● p ⌉
10	705.5	10.6	14.1	8.0	54	16.0	WSW	9	31	SSW	23	—	7	
Media I. decade	706.5	9.1	12.1	7.1	73	13.7						22.3	7.5	
11	705.1	10.9	14.4	8.0	70	14.2	IV Q.	14	27	N	5	—	6	≡ p n″
12	709.9	11.5	15.1	8.1	74	10.8	III Q.	14	19	ENE	6	—	4	≡ n′ a ≡ p n″
13	704.2	9.4	10.8	8.0	97	38.5	E	13	50	E	10	—	10	⌉
14	688.8	7.4	8.8	5.4	90	30.3	MERID.	21	51	S	10	10.1	9	● p ≡ a p ⌉
15	693.1	5.8	8.3	4.3	88	12.7	ENE	8	23	NE	1	6.9	10	● p ≡ n″
16	698.9	5.9	8.8	4.1	93	10.8	NE	13	21	NE	4	5.8	10	● a p ≡ a
17	698.8	7.8	12.5	5.7	87	8.3	WSW	9	18	SE	20	—	9	K ▲ ⌒ T p
18	698.2	6.9	9.9	5.2	93	21.7	ENE	14	29	ENE	5	4.4	8	● p ≡ ⦙ a T p
19	697.1	6.0	12.0	4.5	97	22.0	ENE	9	30	NE	1	10.3	10	● p n″ ▲ ≡ ⦙ a p
20	703.5	8.0	10.9	5.4	77	11.3	II Q.	19	22	NNW	19	3.2	7	● n′ T p
Media II. decade	699.8	8.0	11.2	6.3	87	17.6						40.7	8.3	
21	707.4	8.9	11.4	6.9	79	10.3	ORIEN.	14	32	SSW	14	2.3	6	● p T p K ≀ p
22	709.0	10.6	14.5	8.0	70	11.0	IV Q.	24	18	WNW	7	4.6	3	●
23	709.1	12.1	15.2	9.6	70	7.9	I Q.	11	16	ENE	5	—	8	≡ a
24	709.8	13.2	16.9	10.8	59	11.0	II Q.	13	29	SE	23	—	8	
25	710.5	12.4	15.2	10.7	73	25.3	ENE	11	42	ESE	4	—	8	⌉
26	701.9	13.3	16.7	10.7	73	30.5	ENE	11	44	ENE	10	—	4	⌉
27	709.7	15.1	17.9	12.4	68	18.7	ORIEN.	23	27	NE	5	—	3	
28	703.8	15.0	18.5	12.5	71	33.9	ESE	13	52	ESE	21	—	5	≡ p ⌉
29	694.9	9.5	12.6	7.1	100	35.5	WSW	7	60	E	3	0.3	10	● n′ a ⌉
30	700.9	9.1	12.6	7.1	94	15.3	WSW	10	26	W	9	19.9	10	● n′
Media III. decade	705.7	11.9	15.2	9.6	76	19.9						27.1	6.5	
Media mensile	704.0	9.7	12.8	7.5	79	17.1						90.1	7.4	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	61.1	12.2	18.7	6.8	69	3.8	III Q.	10	8	SSW	13	—	3	
2	59.6	12.2	18.8	5.9	77	3.1	W	5	6	ESE	20	—	5	
3	55.6	10.8	13.9	8.5	90	3.8	N	11	9	NE	15	1.3	10	● n″
4	52.2	11.6	14.2	10.0	90	7.5	NE	9	12	NNE	15	13.1	9	● n′ a p
5	51.3	12.0	17.5	8.0	79	5.6	NW	5	13	SSE	18	2.4	9	● n″
6	52.5	10.3	11.7	9.0	88	5.8	OCCID.	20	10	WSW	2	3.6	10	● n′ a p
7	57.2	12.6	18.3	7.3	79	3.3	E	8	9	ESE	19	1.1	7	● n″
8	60.3	12.7	18.9	6.9	79	3.9	N	8	13	E	20	0.2	5	● n′
9	59.6	12.5	17.7	8.0	72	2.3	I Q.	15	7	NNE	5	0.3	8	● n′
10	55.0	13.6	18.6	9.3	69	4.4	SSE	7	9	WSW	14	—	6	
Media I. decade	56.4	12.1	16.8	8.0	79	4.4						22.0	7.2	
11	56.1	13.5	18.6	8.9	75	3.1	I Q.	15	6	N	9	—	5	
12	59.0	14.3	19.5	9.0	79	3.6	NNE	8	7	N	9	—	7	
13	53.8	12.8	14.9	11.2	89	12.6	NE	16	18	NE	24	8.3	10	● p n″
14	39.0	11.1	14.8	9.0	87	9.9	NE	12	20	NE	1	16.2	9	● n′ a p n″
15	42.9	10.1	14.1	7.3	85	5.2	I Q.	18	13	NNE	15	2.0	10	● n″
16	48.5	10.8	13.9	8.0	84	3.8	NNE	9	9	ENE	14	1.0	10	● n′ n″
17	48.4	11.3	16.8	8.0	85	2.6	I Q.	11	6	E	17	3.8	10	● p n″ K p
18	48.0	11.4	15.2	8.8	85	9.5	NNE	11	16	NE	16	12.5	8	● p n″ K p ▲
19	47.3	11.2	14.5	8.7	82	8.5	I Q.	24	13	NE	10	3.6	9	● n′ a
20	52.7	12.2	17.9	8.3	76	4.3	I Q.	12	10	W	19	—	5	
Media II. decade	49.6	11.9	16.0	8.7	83	6.3						47.4	8.3	
21	57.1	13.0	18.0	9.3	79	3.6	N	6	8	NE	18	1.1	6	● n′
22	58.5	13.5	19.7	6.5	79	2.8	OCCID.	15	6	E	20	—	3	
23	58.6	15.1	21.4	7.5	77	2.3	SSE	6	5	SE	18	—	8	
24	58.6	16.7	22.4	12.4	77	3.2	II Q.	10	10	E	17	—	9	
25	59.7	16.0	20.7	11.7	80	5.7	NNE	11	12	NNE	14	—	8	
26	60.0	16.9	22.7	12.4	73	7.4	NE	8	14	ENE	13	—	4	
27	58.7	17.1	23.5	9.4	78	3.8	ENE	11	9	ENE	14	—	3	
28	52.6	18.2	24.1	11.6	73	7.8	NE	11	13	ENE	13	—	5	
29	44.1	14.1	16.4	11.3	89	8.5	NE	8	20	NE	9	12.5	10	● n′ a p n″
30	46.7	14.0	17.8	11.4	86	2.1	SE	6	7	ENE	18	1.3	10	● n′ a
Media III. decade	55.5	15.5	20.7	10.4	79	4.7						14.9	6.6	
Media mensile	53.8	13.2	17.8	9.0	80	5.2						84.3	7.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	63.2	11.6	15.6	7.6	83	10.3	SSE	8	22	SSE	19	—	5	
2	61.7	12.4	15.8	8.8	86	9.7	S	7	16	S	19	—	5	
3	57.7	11.7	13.2	10.2	90	11.2	NE	11	16	E	17	1.8	10	● n"
4	51.4	12.0	13.5	10.7	87	24.8	SSE	7	52	SSE	12	14.8	9	● n' a p ϟ
5	52.5	12.2	16.1	10.2	82	17.2	SW	8	30	SW	20	1.6	7	● n' n"
6	54.3	10.3	11.4	9.6	90	13.5	IV Q.	20	22	NW	14	5.6	9	● n' a
7	59.8	11.9	14.8	8.6	86	9.1	SE	8	20	SSE	19	—	8	
8	62.0	12.7	17.1	9.2	82	12.8	I Q.	13	36	SE	18	—	4	ϟ
9	61.3	13.6	17.8	10.1	71	9.7	I Q.	18	24	E	23	—	8	
10	56.6	13.8	17.4	10.6	70	12.2	II Q.	14	24	E	2	—	9	
Media I. decade	58.0	12.2	15.8	9.6	83	13.1						23.8	6.9	
11	57.5	14.3	18.2	11.2	82	13.3	II Q.	14	22	NE	8	—	3	
12	60.4	14.1	16.9	11.4	83	12.5	II Q.	20	22	S	11	—	8	
13	55.2	13.7	16.3	12.0	90	27.0	E	24	44	E	20	10.4	10	● n" ϟ
14	40.5	12.8	14.5	8.8	82	27.5	MERID.	21	50	SE	14	13.8	10	● n' a p n" ϟ
15	43.2	10.5	15.0	8.6	84	13.8	NE	10	22	ESE	14	1.2	10	● n"
16	49.7	9.9	13.2	7.9	83	18.0	NE	8	28	E	13	0.6	7	● n' a
17	49.9	11.6	15.0	8.9	80	11.3	N	6	22	SE	20	1.2	9	● n"
18	49.2	11.0	14.5	8.8	87	21.4	NE	11	32	ENE	16	14.2	9	● n' n" K ϟ
19	48.4	11.5	15.8	8.8	82	16.3	OCCID.	22	26	NNE	3	2.4	5	● n' n"
20	54.1	12.3	15.8	8.7	78	12.0	NE	8	20	NE	2	—	2	
Media II. decade	50.8	12.2	15.5	9.5	83	17.3						43.8	7.8	
21	58.6	13.0	17.0	10.1	84	8.6	NNE	7	18	SE	14	0.6	5	● n' p
22	60.1	13.6	17.1	9.3	84	9.3	MERID.	15	18	S	17	—	3	
23	60.1	15.2	18.6	11.0	79	11.1	I Q.	9	14	NE	4	—	5	
24	60.3	16.4	20.0	13.7	87	12.3	SSE	9	24	SSE	19	—	8	
25	61.3	15.7	19.4	13.0	87	14.5	ORIEN.	24	22	ENE	4	0.2	8	● p
26	61.8	16.8	21.6	13.6	80	16.1	E	10	26	E	15	—	8	
27	60.0	16.7	20.5	13.4	86	9.1	NNE	8	14	SE	21	—	4	
28	54.1	18.6	23.4	14.9	80	17.6	ESE	8	32	E	10	—	5	
29	45.6	14.6	17.1	11.7	89	23.2	SW	6	42	SSW	11	23.2	10	● n' a p n" K ϟ
30	48.2	13.7	16.6	12.0	84	13.4	SW	7	28	SW	4	1.2	10	● n' a n"
Media III. decade	57.0	15.4	19.1	12.3	84	13.5						25.2	6.6	
Media mensile	55.3	13.3	16.6	10.5	83	14.6						92.8	6.9	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	12.5	17.9	8.5	70	5.4	SSE	7	8	SSE	16	—	3	
2	13.1	18.9	8.4	75	6.3	II Q.	13	10	NNE	6	—	6	
3	12.3	16.3	9.3	86	7.4	NNE	9	12	NNE	17	2.2	10	● n"
4	13.2	16.2	10.8	81	15.3	SSE	13	24	ESE	10	5.8	7	● n' a p
5	11.9	16.3	8.9	78	8.5	MERID.	10	24	SE	16	1.6	6	● n"
6	10.7	12.0	9.1	87	5.2	WNW	8	8	NW	12	4.2	10	● n' n"
7	13.0	16.8	9.4	85	5.0	E	8	12	E	17	—	5	
8	12.7	18.3	8.9	83	6.9	I Q.	14	19	ENE	21	3.6	4	● n" K n"
9	12.5	16.2	9.0	77	7.3	N	12	12	NE	15	—	6	
10	13.6	18.2	10.5	74	6.5	N	8	10	SE	24	—	8	
Media I. decade	12.6	16.7	9.3	80	7.4						17.4	6.5	
11	13.5	18.9	8.9	82	6.6	WSW	6	11	WSW	13	—	1	
12	13.5	18.5	8.4	83	5.3	SE	5	9	SE	19	—	6	
13	13.1	16.1	10.9	94	15.2	NE	12	21	NE	11	2.2	10	● p n"
14	11.9	14.3	10.3	83	13.9	II Q.	16	29	S	16	10.2	9	● n'
15	9.9	14.2	7.4	84	7.3	I Q.	22	17	NNE	18	10.8	9	● p n" K p ▲
16	10.0	12.0	8.2	87	5.6	N	12	11	NE	15	0.8	10	● n'
17	11.4	16.5	8.9	84	5.7	I Q.	16	16	ESE	19	3.6	10	● p n"
18	10.6	14.0	8.6	90	7.5	I Q.	23	15	NE	17	4.8	8	● n' p
19	10.7	13.1	8.5	88	9.8	ESE	8	18	E	12	—	9	
20	11.6	16.5	8.2	83	5.8	NNE	12	11	ESE	14	—	8	
Media II. decade	11.6	15.4	8.8	86	8.3						32.4	8.0	
21	12.3	16.3	9.0	84	7.7	NNE	10	14	ENE	17	—	8	
22	13.6	18.6	7.8	78	5.9	SW	10	11	SW	16	—	0	
23	15.1	19.9	10.2	79	5.7	ESE	9	10	NNE	6	—	7	
24	16.3	21.3	13.6	80	5.7	I Q.	14	14	ENE	17	0.2	7	● n'
25	15.8	19.3	12.8	88	9.5	NNE	14	14	NE	7	—	8	
26	16.4	20.2	12.9	81	8.5	NNE	9	15	NE	11	—	5	
27	17.2	23.8	11.3	83	5.8	I Q.	12	13	NE	12	—	0	
28	17.5	23.4	12.8	81	11.8	NE	7	19	E	17	0.2	3	● n'
29	13.8	15.4	12.0	92	9.2	I Q.	13	17	WSW	15	22.2	10	● n' a p n"
30	13.5	16.7	11.6	91	5.4	SE	10	12	SE	18	17.0	10	● n' p n"
Media III. decade	15.2	19.5	11.4	84	6.5						39.6	5.8	
Media mensile	13.1	17.2	9.8	83	7.4						89.4	6.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media Km. ora			
1	18.5	*4.6*	73	SW	»	—	3	
2	19.4	5.0	75	W	»	—	8	
3	12.2	8.0	85	NE	»	3.8	10	● p n" ≡ a
4	*11.9*	9.0	90	NE	»	49.2	10	● n' a p K ≷ p
5	17.3	9.2	76	S	»	1.8	9	● n' a n"
6	*11.9*	8.8	87	W	»	8.0	9	● n' a p
7	18.5	7.1	81	NNE	»	4.8	7	● p K ≷ ▲ p
8	20.0	7.2	77	NNE	»	7.6	6	● n' p K ≷ ▲ p
9	19.4	8.0	67	S	»	—	5	
10	18.8	9.0	*64*	CALMA	»	—	7	∞
Media I. decade	16.8	7.6	78		»	75.2	7.4	
11	19.0	9.8	72	S	»	—	3	
12	19.4	10.2	80	ESE	6.9	2.2	8	● p
13	15.1	11.3	79	ENE	9.6	10.4	10	● p n"
14	*11.7*	9.1	88	NNE	17.8	57.6	10	● n' a p
15	12.0	6.9	88	NNW	6.6	7.4	10	● n' a p n"
16	13.9	7.0	79	NW	4.2	0.8	10	● n' p n"
17	15.1	6.8	79	N	4.9	9.6	8	● p
18	15.1	6.6	79	E	11.7	—	8	
19	14.0	8.0	82	N	7.4	10.2	8	● n' a p n"
20	19.1	*5.5*	*70*	NW	4.5	—	7	
Media II. decade	15.4	8.1	80		8.2?	98.2	8.2	
21	19.2	8.4	86	WNW	6.9	3.4	6	● p K ≷ p
22	20.6	*4.8*	71	WNW	*3.3*	—	1	
23	21.8	7.1	67	ESE	5.0	—	6	
24	21.6	11.2	73	SSE	4.2	—	8	
25	20.8	9.9	71	NNW	4.9	—	9	gocce a p
26	23.8	10.2	*64*	NNW	6.2	—	5	gocce p
27	25.5	8.6	68	NNW	4.2	—	1	
28	25.6	12.3	*64*	N	7.8	—	3	
29	17.1	11.3	96	NNE	8.3	51.1	10	● n' a p ≷ a
30	*15.8*	9.8	92	ESE	4.8	2.6	10	● n'
Media III. decade	21.2	9.4	75		5.6	57.1	5.9	
Media mensile	17.8	8.4	78		»	280.5	7.2	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	15.6	*3.4*	CALMA	»	6	
2	17.0	7.6	CALMA	»	7	
3	14.2	6.2	SSE	»	10	
4	14.4	11.0	VARIO	»	9	● n' p
5	15.8	10.8	CALMA	»	9	
6	*12.6*	8.8	CALMA	»	10	● n' p
7	15.2	6.2	CALMA	»	2	
8	15.8	6.2	CALMA	»	9	
9	15.8	8.6	I Q.	»	10	
10	16.8	8.4	CALMA	»	10	
Media I. decade	15.3	7.7		»	8.2	
11	16.2	7.2	CALMA	»	5	
12	17.0	8.6	CALMA	»	5	
13	16.8	11.2	ESE	»	10	
14	15.0	12.4	CALMA	»	10	● n'
15	13.8	8.0	CALMA	»	10	● n' p
16	*13.0*	6.8	E	»	10	● p
17	14.0	7.2	CALMA	»	10	● n'
18	*13.0*	9.4	ENE	»	10	● p
19	*13.0*	6.4	SE	»	8	● n' p
20	14.6	*5.0*	CALMA	»	2	
Media II. decade	14.6	8.2		»	8.0	
21	15.8	*6.2*	CALMA	»	2	
22	16.6	6.6	CALMA	»	0	
23	18.4	8.8	CALMA	»	6	
24	18.2	10.8	CALMA	»	8	
25	19.8	10.8	ESE	»	9	
26	21.4	13.2	ENE	»	9	
27	20.0	9.4	CALMA	»	3	
28	22.8	12.6	CALMA	»	7	
29	17.4	12.8	ESE	»	10	● p
30	*13.2*	12.0	S	»	10	● n' p
Media III. decade	18.4	10.3		»	6.4	
Media mensile	16.1	8.7		»	7.5	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	*12.8*	*6.0*	W	—	3	
2	14.6	7.3	W	—	7	
3	14.8	8.7	SE	4.4	8	● n"
4	14.7	10.0	SE	10.8	9	● n' a p
5	14.2	10.4	W	2.8	8	● n"
6	14.8	9.2	WNW	1.4	10	● a p
7	13.2	7.3	W	—	3	
8	13.8	8.0	I Q.	5.2	9	● p
9	14.2	7.6	W	—	9	
10	14.2	8.0	IV Q.	—	6	
Media I. decade	14.1	8.3		24.6	7.2	
11	15.2	8.8	II Q.	—	4	
12	16.5	10.0	II Q.	—	4	
13	17.0	11.3	SE	1.2	10	● n"
14	17.2	11.6	II Q.	7.2	10	● n' p n"
15	13.5	8.2	II Q.	0.6	10	● n' n"
16	*12.2*	8.2	E	4.4	10	● a n"
17	13.3	7.0	VARIO	1.2	8	● n' n"
18	14.7	9.0	II Q.	0.6	9	● n' n"
19	15.0	8.3	II Q.	3.4	6	● n' p
20	13.6	*6.3*	WSW	0.2	2	● n'
Media II. decade	14.8	8.9		18.8	7.3	
21	16.0	*7.6*	MERID.	—	4	
22	16.2	8.0	WNW	—	2	
23	16.2	*7.6*	W	—	5	
24	18.3	9.6	SE	—	7	
25	20.3	11.3	II Q.	—	9	
26	21.6	13.0	SE	—	7	
27	17.8	11.3	CALMA	—	2	
28	20.5	12.8	VARIO	—	3	
29	17.5	13.2	SE	15.0	10	● a p n"
30	*14.2*	11.2	II Q	28.4	10	● n' a p n"
Media III. decade	17.9	10.6		43.4	5.9	
Media mensile	15.6	9.3		86.8	6.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Est da Roma 1° 57′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	16.6	*7.3*	N	2.8	—	2	
2	**18.0**	10.6	OCCID.	2.3	—	4	
3	*13.7*	9.2	N	4.3	22.3	10	● n" ≡
4	14.4	10.4	SSE	**12.1**	15.0	10	● a n"
5	16.7	10.6	ESE	3.9	3.8	8	● n"
6	14.0	9.6	SSE	2.9	1.6	9	● p
7	15.9	9.8	III Q.	*2.2*	—	6	
8	15.7	9.9	IV Q.	4.3	2.9	7	● p
9	17.0	9.6	NNE	7.2	—	6	
10	16.7	**10.8**	NNE	4.0	—	8	
Media I. decade	15.9	9.8		4.6	45.6	7.0	
11	14.4	10.0	I Q.	3.6	2.7	6	● a p
12	17.6	9.0	III Q.	*2.2*	—	3	
13	**19.7**	10.6	NNW	4.0	2.9	7	● n"
14	17.0	**12.0**	ESE	**15.7**	13.2	10	●
15	13.0	*6.9*	II Q.	6.8	10.3	10	● a n"
16	*12.4*	7.7	IV Q.	5.5	4.0	9	● a p n"
17	14.1	8.7	N	2.8	8.3	8	●
18	13.7	8.2	WNW	3.3	4.8	9	● a n"
19	14.2	8.2	OCCID.	4.9	2.4	8	● n' p n"
20	15.6	9.2	NW	3.0	—	2	
Media II. decade	15.2	9.1		5.2	48.6	7.2	
21	16.8	*8.8*	NNW	3.2	—	2	
22	19.2	9.6	NNE	3.5	—	2	
23	21.0	11.6	OCCID.	3.7	—	3	
24	19.6	12.6	II Q.	*2.0*	—	3	
25	22.4	12.6	N	2.5	—	4	
26	23.4	14.7	WNW	2.6	—	5	
27	22.4	13.7	IV Q.	3.9	—	2	
28	**25.7**	**16.7**	E	6.9	—	3	
29	21.0	12.6	SSE	8.1	21.7	10	● a p n"
30	*14.0*	11.0	OCCID.	**10.0**	17.0	10	● a p n"
Media III. decade	20.6	12.4		4.6	38.7	4.4	
Media mensile	17.2	10.4		4.8	132.9	6.2	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	14.0	- *2.0*	I Q.	—	2	
2	**15.4**	- 1.6	I Q.	—	0	
3	11.1	**0.6**	SW	11.7	10	△ p
4	*2.5*	0.2	S	23.5	10	△ ✱ n' a p
5	7.2	- 1.0	S	0.9	7	✱ n'
6	9.6	- 1.3	II Q.	—	9	
7	11.7	- 1.5	III Q.	0.8	5	● a
8	11.5	- 0.6	SETT.	—	2	
9	12.8	- 1.5	N	—	2	
10	12.3	- 0.6	S	1.7	7	● p
Media I. decade	10.8	- 0.9		38.6	5.4	
11	**14.0**	- 0.4	N	—	2	
12	13.5	0.4	S	—	6	
13	9.5	**1.6**	MERID.	12.8	10	● n' a ✱ p
14	*4.8*	1.0	S	41.5	10	△ n' p △ ✱ a
15	6.0	- 1.8	SE	13.8	10	△ n' a p
16	7.0	- 1.2	SE	—	6	
17	6.5	- 2.0	II Q.	—	8	
18	10.8	- *2.5*	VARIO	0.6	6	● p
19	7.4	- 0.2	MERID.	13.9	10	● n' a △ p
20	10.0	- 1.2	S	—	5	
Media II. decade	9.0	- 0.6		82.6	7.3	
21	11.2	- *1.5*	S	—	7	
22	14.0	0.2	SW	—	2	
23	12.5	- 0.5	II Q.	—	8	
24	13.0	3.2	MERID.	—	6	
25	12.5	1.8	S	0.7	8	● a
26	15.4	2.8	VARIO	—	5	
27	**20.4**	3.4	II Q.	—	1	
28	14.0	3.4	SW	7.0	7	● p
29	*8.0*	4.4	S	12.2	10	● n' a
30	12.6	1.5	III Q.	4.9	9	● a p
Media III. decade	13.3	1.9		24.8	6.3	
Media mensile	11.0	0.1		146.0	6.3	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	**20.0**	6.0	MERID.	—	1	
2	19.6	6.9	MERID.	—	3	
3	18.0	**10.5**	CALMA	6.0	10	● a p ≡ a
4	*10.0*	6.6	SW	52.2	10	● n' a p n"
5	15.5	*5.6*	SE	—	9	gocce n'
6	13.5	6.6	CALMA	—	10	
7	17.5	8.4	NE	—	3	
8	18.8	6.2	NE	—	4	
9	19.0	5.8	MERID.	—	1	
10	18.0	9.5	SW	—	5	
Media I. decade	17.0	7.2		58.2	5.6	
11	**21.0**	8.8	OCCID.	—	2	
12	19.5	10.0	MERID.	0.7	7	● n' a p n" ≡ p
13	16.0	**10.8**	CALMA	32.3	10	● n' a p n" ≡ a
14	*12.0*	6.8	SETT.	15.0	10	● n'
15	12.4	6.2	SETT.	—	10	gocce p
16	18.0	7.0	ORIEN.	—	8	gocce
17	17.5	6.5	NE	—	10	
18	18.8	6.2	SE	4.0	6	●
19	15.5	7.9	VARIO	—	7	gocce
20	15.5	*6.0*	MERID.	—	7	gocce
Media II. decade	16.6	7.6		52.0	7.7	
21	*17.5*	7.2	ORIEN.	—	4	
22	21.0	*7.0*	VARIO	—	4	
23	18.8	8.0	SE	—	10	
24	18.7	10.2	NE	—	5	
25	19.8	9.0	SETT.	—	10	
26	19.2	11.2	NE	1.0	8	● n' a
27	**26.0**	11.0	W	—	1	
28	22.0	**12.0**	NW	2.4	7	● n' a
29	19.5	11.0	CALMA	18.2	10	● n' a p n"
30	19.0	10.0	NE	10.8	7	● n' n"
Media III. decade	20.2	9.7		32.4	6.6	
Media mensile	17.9	8.2		142.6	6.6	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	VENEZIA GIULIA															
	RIFUGIO G. D'ANNUNZIO 1242		MONTE MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		VILLA ÓPICINA 330		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	16	- 2	7	2	»	»	17	7	18	9	17	7	15	4	19	8
2	5	4	10	4	»	»	16	7	18	8	21	10	16	6	20	10
3	13	4	12	5	»	»	15	7	19	10	13	9	14	7	20	10
4	4	3	10	6	»	»	15	7	15	10	14	11	16	10	16	10
5	6	5	12	4	»	»	14	9	14	10	18	10	16	8	14	10
6	9	5	9	5	»	»	15	9	18	12	15	10	13	9	18	10
7	7	7	11	4	»	»	15	8	17	11	18	10	15	7	15	10
8	9	8	12	4	»	»	16	9	17	11	18	9	16	8	20	11
9	10	2	11	2	»	»	16	7	16	11	18	9	17	5	20	11
10	10	4	10	4	»	»	16	7	18	10	19	11	15	7	21	11
Media I. decade	8.9	4.0	10.4	4.0	»	»	15.5	7.7	17.0	10.2	17.1	9.6	15.3	7.1	18.3	10.1
11	12	2	10	5	»	»	16	8	19	11	15	11	17	8	20	11
12	9	1	14	6	»	»	16	9	17	10	18	9	18	9	18	10
13	13	5	12	6	»	»	16	10	19	11	21	10	20	11	20	13
14	4	2	10	6	»	»	18	10	20	13	18	13	16	12	21	13
15	4	0	8	2	»	»	19	10	18	10	13	8	14	8	17	8
16	2	0	7	3	»	»	18	5	15	10	12	8	13	7	15	9
17	2	1	7	3	»	»	18	5	16	10	15	8	14	6	16	10
18	6	4	8	3	»	»	17	7	16	11	14	9	15	10	18	8
19	5	2	10	3	»	»	16	6	16	9	18	8	15	8	15	8
20	6	5	11	3	»	»	17	6	19	9	18	9	15	5	16	9
Media II. decade	6.3	2.2	9.7	4.0	»	»	17.1	7.6	17.5	10.4	16.2	9.3	15.7	8.4	17.6	9.9
21	10	- 2	10	1	»	»	18	6	21	10	18	7	17	6	18	8
22	3	- 1	12	2	»	»	17	6	20	9	19	8	17	7	20	9
23	4	0	15	8	»	»	18	8	21	13	22	11	19	5	20	12
24	7	5	16	10	»	»	18	8	22	13	20	12	19	11	22	12
25	10	6	16	10	»	»	21	6	22	12	22	12	22	10	23	13
26	18	8	16	8	»	»	21	8	23	14	23	12	24	12	24	14
27	26	16	18	10	»	»	21	8	25	14	23	12	20	10	24	15
28	14	9	19	10	»	»	21	7	26	17	25	15	23	11	24	17
29	19	10	10	7	»	»	21	7	26	18	18	13	18	13	26	17
30	7	4	8	5	»	»	21	7	20	14	14	11	14	11	19	13
Media III. decade	11.8	5.4	14.0	7.1	»	»	19.7	7.1	22.6	13.4	20.4	11.8	19.3	9.6	22.0	13.0
Media mensile	9.0	3.9	11.4	5.0	»	»	17.4	7.5	19.0	11.3	17.9	10.1	16.8	8.4	19.3	11.0

Giorno	ISONZO								DRAVA				TAGLIAMENTO					
	CORITENZA		IDRIA		TORRE				SESTO		GAIL		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO	
	PASSO PREDIL 1162		CA' DI CACCIA 677		VEDRONZA 320		MONTE MAGGIORE (Natisone) 954		SESTO 1518		TARVISIO (Slizza) 751		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1189	
1	12	0	12	3	15	1	13	5	10	0	9	0	12	1	6	3	24	3
2	8	1	14	6	16	3	13	6	11	1	14	2	13	3	4	2	23	5
3	10	2	14	7	10	7	14	7	9	5	15	5	12	4	7	2	23	5
4	3	3	10	8	11	3	6	5	2	0	10	6	8	5	8	2	9	6
5	2	0	13	9	14	8	6	5	5	0	9	2	7	3	10	1	8	4
6	5	1	15	8	13	7	10	5	7	0	13	4	13	3	10	4	15	4
7	6	2	12	7	15	6	8	4	8	0	10	2	10	3	11	2	17	4
8	7	1	13	5	15	3	9	4	8	0	12	2	13	2	12	4	20	4
9	9	1	15	6	15	2	11	5	8	- 2	12	2	14	1	7	3	23	4
10	11	5	12	5	15	4	11	6	7	1	12	2	13	2	10	1	25	4
Media I. decade	7.3	1.6	13.0	6.4	13.9	4.9	10.1	5.2	7.5	0.5	11.6	2.7	11.5	2.7	8.5	2.5	18.7	4.3
11	8	0	13	7	15	7	10	4	9	1	12	4	11	3	9	2	25	4
12	12	2	13	6	15	8	11	5	9	2	14	2	15	4	13	3	26	3
13	5	4	14	9	15	8	10	6	9	3	15	6	14	5	13	3	26	3
14	2	2	15	12	10	8	11	5	7	2	15	1	10	4	11	2	23	4
15	3	0	11	7	10	6	6	4	2	0	4	1	8	2	10	1	25	4
16	1	- 1	7	5	11	5	3	2	3	- 2	5	1	10	2	10	2	26	3
17	6	0	7	6	11	4	5	2	5	- 1	10	2	15	2	9	1	27	3
18	2	0	11	7	11	6	5	3	7	- 3	8	2	13	2	9	3	25	1
19	0	- 1	8	5	13	7	4	3	5	- 1	9	3	16	2	10	2	12	4
20	5	- 1	9	6	13	2	9	3	6	- 1	9	2	9	3	11	1	11	3
Media II. decade	4.4	0.5	10.8	7.0	12.4	6.1	7.4	3.7	6.2	0.0	10.1	2.4	12.1	2.9	10.5	2.0	22.6	3.4
21	8	1	13	5	13	5	8	4	7	1	13	1	13	3	10	2	17	4
22	9	0	15	6	16	2	13	5	7	- 2	13	1	13	2	9	2	18	3
23	8	2	15	8	18	4	14	6	9	0	19	3	16	2	10	3	25	3
24	11	4	15	10	17	7	15	8	11	1	16	6	22	4	13	5	25	3
25	12	5	17	9	18	6	13	8	11	5	17	8	21	7	15	6	26	3
26	13	5	18	10	20	6	16	9	13	6	18	6	16	6	18	7	26	7
27	12	5	21	11	22	9	19	11	15	5	22	6	15	6	18	7	27	7
28	16	4	21	13	21	11	22	12	13	5	20	9	22	7	20	6	30	8
29	14	5	14	12	15	9	20	11	9	5	19	8	23	8	19	5	31	8
30	5	2	14	9	13	9	12	6	9	6	12	6	11	6	17	4	24	6
Media III. decade	10.8	3.3	16.3	9.3	17.3	6.8	15.2	8.0	9.1	3.2	16.9	5.4	17.2	5.1	14.9	4.7	24.9	5.2
Media mensile	7.5	1.8	13.4	7.6	14.5	5.9	10.9	5.6	7.6	1.2	12.9	3.5	13.6	3.6	11.3	3.1	22.1	4.2

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO				LIVENZA				PIAVE																BRENTA								BACCHIGLIONE	
	BÛT		FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	PAULARO (Chiarsò) 600		PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT (Settimana) 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 532		MARESON DI ZOLDO 1338		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		P. DI CROCE D'AUNE 1045		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		CAORIA (Vanoi) 802		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	13	2	14	4	15	0	20	2	13	- 3	16	2	14	- 1	14	5	6	0	8	- 3	20	- 1	7	3	13	1	»	»	9	0	10	2	9	0
2	14	4	14	6	15	3	20	4	17	0	17	1	16	- 2	16	8	7	1	10	- 1	18	- 1	9	3	12	2	»	»	10	3	11	4	10	1
3	16	8	9	8	14	6	10	7	15	4	14	3	16	5	11	9	10	1	11	1	19	2	9	4	9	2	»	»	11	4	11	5	10	3
4	8	7	8	5	9	6	8	6	9	4	9	6	11	7	9	5	7	1	7	- 2	9	2	7	3	7	1	»	»	7	5	7	4	6	3
5	8	4	9	6	11	5	10	3	8	1	7	0	13	2	12	5	8	2	9	0	5	0	7	3	8	1	»	»	7	2	7	3	7	1
6	10	4	9	6	13	5	13	5	11	2	13	2	10	1	10	6	6	1	9	- 1	9	- 1	7	4	11	0	»	»	10	1	11	3	8	2
7	11	5	11	4	16	5	17	4	10	1	13	1	11	2	14	4	8	1	10	1	11	0	8	4	12	0	»	»	9	1	10	4	8	1
8	14	4	12	4	15	3	18	3	17	4	11	2	9	1	15	3	10	0	12	2	13	- 1	8	3	12	- 3	»	»	11	1	12	3	10	3
9	14	3	12	6	14	2	18	3	15	- 2	12	0	15	0	15	3	10	- 1	10	3	18	- 1	10	3	11	1	»	»	11	3	13	4	10	0
10	14	5	12	6	15	5	15	5	14	1	14	3	15	2	13	7	9	2	8	1	18	- 1	10	5	11	1	»	»	10	4	11	4	10	2
Media I. decade	12.2	4.6	11.0	5.5	13.7	4.0	14.9	4.2	12.9	1.2	12.6	2.0	13.0	1.7	12.9	5.5	7.6	0.8	9.4	0.1	14.0	- 0.2	8.2	3.5	10.6	0.6	»	»	9.5	2.4	10.3	3.6	8.8	1.6
11	13	5	13	6	16	7	21	6	12	2	12	2	15	3	16	8	10	2	10	0	14	1	10	5	11	0	»	»	10	4	11	4	10	3
12	15	6	14	8	15	6	20	5	15	4	13	4	15	5	17	9	11	2	10	0	21	1	10	6	13	3	»	»	11	7	13	3	12	2
13	15	9	12	3	13	3	11	8	17	4	12	3	16	8	13	6	11	5	10	- 3	16	2	12	4	7	1	»	»	12	5	13	6	13	5
14	12	3	5	3	8	3	5	1	12	2	10	4	11	4	6	4	8	1	7	- 1	7	0	9	3	7	- 1	»	»	10	2	11	3	7	1
15	5	3	6	3	8	4	9	0	15	2	10	2	7	2	7	5	6	- 1	9	2	5	0	5	2	9	- 1	»	»	5	1	4	2	3	0
16	6	3	9	4	12	4	14	2	16	2	11	1	8	2	11	6	5	0	10	- 3	7	- 1	6	3	10	- 1	»	»	7	1	7	2	7	1
17	11	4	8	5	10	2	14	3	12	1	11	- 1	9	2	10	4	5	- 2	9	- 3	8	- 1	6	3	11	- 3	»	»	10	2	9	2	7	1
18	9	2	9	5	13	3	13	3	12	0	12	- 3	11	1	14	4	7	- 1	7	- 4	7	- 3	7	3	10	1	»	»	12	9	10	2	10	- 1
19	11	5	9	5	12	5	13	3	14	3	13	- 4	14	4	11	6	8	2	9	0	14	2	7	3	9	- 3	»	»	10	2	10	3	9	2
20	11	3	11	5	15	4	17	3	16	3	10	- 1	9	2	14	6	7	0	10	- 4	7	- 1	7	3	11	0	»	»	6	1	8	3	6	1
Media II. decade	10.8	4.3	9.6	4.7	12.2	4.6	13.7	3.4	14.1	2.3	11.4	0.7	11.5	3.3	11.9	5.8	7.8	0.8	9.1	- 1.6	10.6	0.0	7.9	3.5	9.8	- 0.4	»	»	9.3	3.4	9.6	3.0	8.4	1.5
21	12	4	11	3	14	4	18	4	16	2	11	2	12	2	14	4	6	0	10	- 1	12	0	8	3	12	- 1	»	»	10	2	11	4	8	1
22	12	3	14	5	16	1	20	2	14	1	14	0	10	2	15	4	10	0	11	- 1	12	0	8	3	15	0	»	»	14	1	10	2	9	0
23	15	5	14	9	17	3	21	3	14	1	13	2	15	2	17	5	9	1	10	1	20	0	9	3	14	2	»	»	16	2	13	4	12	2
24	17	8	14	9	18	8	21	7	16	5	12	3	16	6	18	11	11	4	11	3	10	1	12	5	14	2	»	»	17	5	15	7	12	5
25	18	8	17	8	18	8	20	4	16	5	15	4	17	7	17	9	12	4	11	3	16	4	14	6	15	3	»	»	14	4	13	8	13	4
26	18	8	19	9	21	7	24	3	17	4	14	1	16	6	18	8	12	5	13	3	12	4	12	7	17	3	»	»	15	7	15	9	14	6
27	21	8	20	12	21	7	26	8	24	4	15	5	19	4	22	9	15	5	14	3	19	5	14	8	15	3	»	»	12	5	17	8	14	6
28	22	11	19	10	20	10	21	9	25	4	16	6	20	4	18	11	16	6	14	3	26	5	14	8	13	4	»	»	18	7	15	11	17	7
29	20	9	13	9	16	10	12	10	17	7	13	7	26	6	13	9	10	4	13	2	15	5	12	5	9	1	»	»	16	6	19	11	17	8
30	15	8	12	7	15	8	15	9	12	4	11	2	13	6	15	10	11	5	13	1	10	2	11	5	13	2	»	»	10	5	8	5	7	4
Media III. decade	17.0	7.2	15.3	8.1	16.8	6.6	19.8	5.9	17.1	3.7	13.4	3.2	16.4	4.5	16.7	8.0	11.2	3.4	12.0	1.7	15.2	2.6	11.4	5.3	13.7	1.9	»	»	14.2	4.4	13.6	6.9	12.3	4.3
Media mensile	13.3	5.4	12.0	6.1	14.2	5.1	16.1	4.5	14.7	2.4	12.5	2.0	13.6	3.2	13.8	6.4	8.9	1.7	10.2	0.1	13.3	0.8	9.2	4.1	11.4	0.7	»	»	11.0	3.4	11.2	4.5	9.8	2.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE											
	ASTICO		AGNO		ADIGE		CARLINO		SLINIGA		ROM		SOLDA		ADIGE	
	ASIAGO (Chèlpach) 999		RECOARO 445		RESIA 1494		MELAGO 1915		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706	
1	15	0	15	5	10	4	9	4	6	-3	»	»	6	-2	13	4
2	14	1	15	7	7	2	12	6	11	-3	»	»	11	-2	16	4
3	13	2	13	5	6	3	15	8	5	-1	»	»	11	-0	16	6
4	9	0	9	7	7	2	15	4	3	-1	»	»	8	-3	12	7
5	9	1	9	6	8	0	12	5	3	-2	»	»	6	-2	11	6
6	10	1	13	6	9	1	13	4	3	-2	»	»	6	-2	10	4
7	11	1	13	5	8	-1	16	5	5	-4	»	»	9	-3	12	4
8	10	0	14	8	9	0	10	3	5	-3	»	»	9	-2	15	4
9	16	1	11	6	10	1	9	4	5	-3	»	»	9	-3	15	4
10	14	2	14	7	7	2	15	5	6	-2	»	»	9	-3	15	4
Media I. decade	12.1	0.9	12.6	6.2	8.1	1.4	12.6	4.8	5.2	-2.4	»	»	8.4	-2.2	13.5	4.7
11	12	3	13	7	9	3	12	4	7	-1	»	»	9	-2	15	7
12	13	3	14	7	5	3	10	7	9	-2	»	»	10	-2	18	6
13	14	3	15	9	6	3	9	6	3	0	»	»	10	0	17	7
14	12	4	11	6	4	0	7	2	4	-4	»	»	5	-2	12	4
15	11	2	11	5	5	-1	10	3	-1	-4	»	»	5	-2	8	4
16	12	2	13	4	6	-2	15	5	2	-5	»	»	6	-6	10	5
17	9	2	12	5	4	-3	15	5	3	-6	»	»	6	-6	12	5
18	10	2	13	5	3	-2	9	4	2	-7	»	»	9	-5	12	2
19	11	1	11	6	4	-3	10	2	3	-3	»	»	9	-5	16	5
20	10	1	9	6	3	-2	14	1	2	-2	»	»	7	-4	13	5
Media II. decade	11.4	2.3	12.2	6.0	4.9	-0.4	11.1	3.9	3.4	-3.4	»	»	7.6	-3.4	13.3	5.0
21	14	2	12	4	5	0	15	0	6	-2	»	»	6	-5	12	6
22	17	0	9	3	6	1	10	5	7	-2	»	»	9	-6	15	12
23	14	0	15	5	7	3	15	6	6	0	»	»	9	-2	17	5
24	14	2	12	7	6	2	14	8	6	0	»	»	8	-1	16	8
25	11	4	13	7	8	4	16	5	8	1	»	»	8	2	15	10
26	14	4	13	8	5	2	18	7	5	1	»	»	11	2	17	11
27	18	5	21	8	9	5	15	6	11	1	»	»	12	2	17	7
28	22	5	20	10	8	4	19	9	11	1	»	»	13	3	21	8
29	20	9	22	11	9	5	12	4	9	2	»	»	13	1	18	11
30	11	5	13	8	10	6	16	10	8	0	»	»	11	0	15	8
Media III. decade	15.5	3.6	15.0	7.1	7.3	3.2	15.0	6.0	7.7	0.2	»	»	10.0	-0.4	16.3	8.6
Media mensile	13.0	2.3	13.3	6.4	6.8	1.4	12.9	4.9	5.4	-1.9	»	»	8.7	-2.0	14.4	6.1

Giorno	ADIGE																	
	SENALE		PASSIRIO				ISARCO				RIENZA (ISARCO)							
	CASERE DI SOTTO 1782		MONTENEVE 2332		TOLLE DI SOPRA 1400		TERME BRENNERO 1309		FLÈRES (Flères) 1246		ANTERSELVA DI MEZZO (Anterselva) 1236		CASERE (Aurino) 1600		RIVA DI TURES (Riva) 1600		LAPPAGO (Selva) 1435	
1	11	-10	9	-6	11	-2	9	-1	12	-1	12	-2	11	-5	8	-6	18	-1
2	11	-7	7	-5	12	-2	8	0	12	-2	13	-2	15	-4	10	-4	21	1
3	10	-5	9	-6	6	1	20	3	15	4	17	3	11	-1	7	-3	10	2
4	7	-5	7	-5	3	-1	8	1	8	4	9	5	12	1	5	-2	5	1
5	11	-1	10	-7	7	-1	9	2	6	2	10	4	15	-4	10	-4	10	0
6	12	-1	11	-7	6	-2	8	1	9	2	7	2	13	-3	10	-6	10	-1
7	11	-1	8	-5	8	-2	10	2	10	2	10	3	12	-8	7	-5	12	1
8	13	-1	7	-4	8	-1	11	1	12	1	11	-1	11	-1	5	-2	8	2
9	13	-3	11	-5	9	-2	12	2	10	1	12	-3	9	-4	6	-5	14	-1
10	13	-3	8	-6	7	-1	12	1	11	2	13	-2	12	-4	9	-5	12	-1
Media I. decade	11.2	-3.7	8.7	-5.6	7.7	-1.3	10.7	1.2	10.5	1.5	11.4	0.7	12.1	-3.3	7.7	-4.2	12.0	0.3
11	12	-4	10	-5	11	0	11	2	12	1	13	-2	15	1	10	-2	19	2
12	12	-4	11	-7	7	0	14	1	14	2	15	-1	15	-4	10	-4	16	2
13	11	-4	6	-6	8	0	9	1	14	6	13	0	8	1	5	0	10	3
14	12	-2	7	-5	4	-2	11	1	8	3	14	-4	13	-1	8	-1	9	1
15	12	-3	6	-4	3	-3	8	1	7	2	10	-1	8	-4	2	-3	7	0
16	10	-5	8	-2	4	-4	6	0	5	1	6	-1	12	-4	4	-3	7	-1
17	11	-6	8	-3	4	-3	7	1	4	1	9	5	12	-4	4	-5	6	-2
18	11	-7	12	-6	8	-4	8	2	8	-1	8	1	10	-5	7	-6	10	-2
19	12	-5	10	-4	5	-2	7	1	9	2	12	0	15	-3	7	-3	11	-1
20	15	-3	10	-4	6	-2	8	1	8	1	8	-1	14	-1	9	-3	12	-1
Media II. decade	11.8	-4.3	8.8	-4.6	6.0	-2.0	8.9	1.1	8.9	1.8	10.8	-0.4	12.2	-2.6	6.6	-3.0	10.7	0.1
21	16	-2	11	-3	8	-1	9	2	10	2	11	-2	14	-1	10	-3	19	0
22	16	0	10	-2	11	-2	13	3	11	2	13	5	15	-5	10	-5	14	2
23	15	0	8	-7	7	1	13	3	13	4	11	-3	14	-1	11	-2	8	2
24	13	1	8	-4	9	2	12	2	10	5	14	-5	13	2	9	1	12	3
25	12	1	10	-1	9	3	11	3	9	6	12	-4	8	2	12	0	14	3
26	12	0	9	2	11	4	12	3	11	6	15	-5	17	4	11	2	12	3
27	12	2	11	-2	16	2	20	4	14	4	15	3	17	-1	15	-1	18	5
28	13	2	7	2	10	4	13	3	17	6	22	4	19	0	14	0	14	5
29	14	1	10	2	10	1	11	4	12	7	18	8	16	3	9	1	14	4
30	15	1	12	3	12	0	8	1	12	3	16	7	13	1	8	-1	14	1
Media III. decade	13.8	0.6	9.6	-1.0	10.3	1.4	12.2	2.8	11.9	4.5	14.7	0.8	14.6	0.4	10.9	-0.8	13.9	2.8
Media mensile	12.3	-2.5	9.0	-3.7	8.0	-0.6	10.6	1.7	10.4	2.6	12.3	0.4	13.0	-1.8	8.4	-2.7	12.2	1.1

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

ADIGE

Giorno	RIENZA (ISARCO)								ISARCO		NOCE							
	CORVARA (Gadera) 1558		S. CASSIANO (Gadera) 1545		MARANZA (Valle) 1415		SPINGA 1105		CASTELLO DI PRESULE 868		PEIO 1580		PASSO TONALE (Vermigliana) 1850		FUCINE (Vermigliana) 977		PIAZZOLA DI RABBI (Rabbi) 1310	
1	11	0	11	-4	11	1	»	»	12	2	14	-3	15	-6	10	1	9	1
2	14	3	12	-3	13	1	»	»	14	4	15	0	14	-5	14	1	13	2
3	12	4	14	-1	8	4	»	»	15	5	15	2	14	-2	13	3	13	4
4	10	3	10	-1	5	2	»	»	15	6	7	1	9	-1	13	5	9	3
5	10	3	7	-1	9	1	»	»	8	3	5	-1	14	-2	9	2	5	0
6	14	2	9	-1	7	1	»	»	10	3	8	-2	15	-2	8	1	6	0
7	11	3	6	-1	11	1	»	»	12	4	9	-2	18	-3	13	2	10	1
8	13	-1	10	-3	8	2	»	»	13	4	11	-1	19	-4	15	2	10	1
9	14	3	10	-5	10	0	»	»	13	3	13	-2	12	-5	15	0	11	0
10	12	2	11	-1	11	3	»	»	13	5	13	-1	14	-3	13	2	11	1
Media I. decade	12.1	2.2	10.0	-1.9	9.3	-1.6	»	»	12.5	3.9	11.0	-0.9	14.4	-3.3	12.3	1.9	9.7	1.3
11	15	3	11	0	11	2	»	»	15	6	14	0	15	-2	14	4	12	3
12	8	1	11	-1	13	2	»	»	16	6	11	0	14	-3	10	2	13	2
13	4	0	13	2	6	4	»	»	16	8	6	0	15	-3	13	6	12	4
14	7	1	7	0	5	1	»	»	10	4	5	-1	9	-2	9	1	6	1
15	5	0	6	-1	5	1	»	»	8	3	5	-2	10	-3	7	1	5	0
16	6	-1	3	-3	7	0	»	»	8	3	6	-2	9	-6	10	1	6	0
17	12	-2	6	-4	6	-1	»	»	10	3	8	-3	12	-5	12	2	8	0
18	14	-4	6	-6	11	-1	»	»	10	2	9	-3	13	-7	11	1	7	-1
19	6	3	9	-1	»	1	»	»	12	4	10	-1	10	-5	14	3	9	1
20	10	2	5	-4	9	0	»	»	10	4	8	-1	12	-3	12	4	7	1
Media II. decade	8.7	0.3	7.7	-1.8	8.1?	0.9	»	»	11.5	4.3	8.2	-1.3	11.9	-3.9	11.2	2.5	8.5	1.1
21	11	0	8	-2	11	2	»	»	11	5	10	-2	12	-3	10	2	6	1
22	11	1	10	-3	13	1	»	»	12	5	11	-2	12	-4	12	1	10	1
23	12	3	11	-2	10	2	»	»	15	6	11	-2	12	-3	11	3	12	3
24	11	2	11	3	10	5	»	»	14	7	13	-1	13	-3	16	5	10	2
25	9	1	12	1	11	6	»	»	15	9	14	1	14	0	16	6	10	5
26	8	2	12	2	13	7	»	»	16	9	15	-2	15	2	17	7	12	5
27	15	3	13	1	16	5	»	»	17	7	16	3	19	1	16	5	11	5
28	10	3	17	3	15	5	»	»	20	9	15	4	19	1	19	6	17	7
29	11	5	13	4	10	7	»	»	17	10	10	4	19	3	16	8	13	6
30	12	6	9	1	13	3	»	»	13	6	16	1	16	1	14	4	9	3
Media III. decade	11.0	2.6	11.6	0.8	12.2	4.3	»	»	15.0	7.3	13.1	0.4	15.1	-0.5	14.7	4.7	11.0	3.8
Media mensile	10.6	1.7	9.8	-1.0	9.9?	2.3	»	»	13.0	5.2	10.8	-0.6	13.8	-2.6	12.7	3.0	9.7	2.1

Giorno	NOCE				AVISIO								FERSINA		ADIGE	
	MENDOLA (S. Romedio) 1360		MEZZOLOMBARDO 215		PASSO PORDOI 2140		PASSO ROLLE (Travignolo) 1984		PREDAZZO (Travignolo) 1020		CADINO DI FIEMME (Cadino) 1150		PALÙ 1400		BONZO 974	
1	6	-4	23	5	1	-10	14	5	16	1	22	-4	9	0	13	5
2	10	0	23	4	1	-8	13	4	18	2	18	-3	12	0	12	4
3	10	0	21	9	5	-4	13	5	19	3	16	1	12	3	9	6
4	7	1	10	9	2	-6	10	5	14	4	10	2	6	2	9	6
5	5	2	15	5	7	-7	12	5	14	5	16	1	9	-1	9	3
6	6	0	16	5	-1	-6	9	3	16	4	18	2	10	0	11	5
7	7	1	21	7	-7	-10	12	6	16	4	20	1	12	0	12	5
8	8	0	23	6	-8	-11	13	3	15	4	22	1	11	0	11	5
9	9	-1	24	4	-7	-12	12	2	17	2	21	-2	11	0	11	5
10	8	0	21	7	0	-9	13	3	18	2	22	-1	10	-1	10	5
Media I. decade	7.6	-0.1	19.7	6.1	-0.7	-8.3	12.1	4.1	16.3	3.1	18.5	-0.2	10.2	0.3	10.7	4.9
11	9	1	25	8	5	-8	13	4	16	4	19	0	12	2	13	6
12	10	2	23	7	3	-5	14	4	19	5	19	1	13	3	13	6
13	11	4	12	10	5	-2	10	6	20	5	10	4	13	3	14	7
14	6	2	10	6	5	-6	10	5	12	5	9	3	7	0	10	5
15	5	0	14	6	1	-8	9	2	12	4	12	2	10	3	8	5
16	5	0	17	6	7	-10	10	2	10	4	19	2	7	1	9	4
17	5	0	16	5	13	-10	10	3	13	3	24	-1	9	3	10	3
18	7	-1	23	5	2	-14	10	2	13	1	12	1	9	4	12	4
19	7	-1	14	7	9	-7	10	3	15	1	19	3	11	2	12	5
20	6	0	18	6	3	-7	11	3	15	4	19	1	9	3	11	5
Media II. decade	7.1	0.7	17.2	6.6	5.3	-7.7	10.7	3.4	14.5	3.6	16.2	1.6	10.0	-2.4	11.2	5.0
21	6	0	20	6	4	-14	12	3	15	3	21	2	8	2	14	3
22	6	0	25	7	8	-10	13	3	16	3	24	4	12	-1	15	4
23	8	0	23	7	8	-10	14	4	17	3	23	3	13	1	14	5
24	10	3	23	7	8	-4	13	5	17	7	23	2	12	4	15	5
25	10	3	25	10	9	-2	15	7	19	8	22	3	14	5	15	5
26	11	4	28	12	9	-1	14	7	19	9	23	5	15	6	16	10
27	11	4	29	9	11	-5	15	6	19	7	22	5	16	4	12	8
28	14	5	25	10	10	-5	14	7	24	8	22	6	17	5	17	10
29	14	5	14	10	8	-2	11	7	20	10	14	6	14	5	18	10
30	9	4	22	9	8	-5	12	5	15	8	25	5	13	3	18	7
Media III. decade	9.9	2.8	23.4	8.7	8.3	-5.8	13.3	5.4	18.1	6.6	29.1	4.1	13.4	3.4	15.4	6.7
Media mensile	8.2	1.1	20.1	7.1	4.3	-7.3	12.0	4.3	16.3	4.4	18.9	1.8	11.2	2.0	12.5	5.5

Note meteorologiche del mese di Aprile

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo aprile di poco differisce dal valor medio calcolato da molti anni; essa è in leggero eccesso a Trieste e nel Veneto Centrale, è in difetto altrove; la differenza massima è di 1°,0 a Trieste.

	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Aprile 1930	13,4	12,9	10,4	13,0	13,3	13,2	9,7	13,1	12,7	11,7	12,7
Val. medio	12,4	12,4	10,5	13,3	12,7	12,4	8,8	13,4	12,4	12,5	12,7

2. La temperatura è in diminuzione sin dal 25-26 del mese precedente, raggiunge un minimo ai primi del mese, minimo che per parecchie località rappresenta il minimo principale di aprile; all'1 è segnata la minima assoluta a Venezia (7°,6), al 2 a Padova 5°,9, al 5 nel bacino del medio Adige. Dopo un aumento, tale però da segnare ovunque solo un massimo secondario, viene raggiunto un secondo minimo tra il 15 e il 18, minimo che in alcune località fu principale, come al 16 al Venda (4°,1); in seguito la temperatura ritorna a crescere e tra il 26-28 è segnato il massimo principale dovunque; in particolare al 28 a Padova (24°,1), al Venda (18°,5), a Venezia (23°,4).

L'*ampiezza dell'escursione termometrica* pertanto fu 18°,2 a Padova, 15°,8 a Venezia, 14°,4 al Venda.

3. In 7 giorni (1-2-8-22-23 27-28) la temperatura minima diurna al Venda fu superiore a quella di Padova, a denotarci l'esistenza della caratteristica inversione termica. Essa però si è limitata alla parte della giornata più fredda. La differenza Venda-Padova raggiunse 3°,0 al 2 e al 27, 2°,1 al 23, 1°,5 al 21; negli altri giorni essa fu inferiore a questi valori.

Nel seguente specchietto sono riportate le temperature decadiche alle varie quote, ottenute quali medie della temperatura alle singole stazioni ed osservatori che furono distribuiti in tanti gruppi a seconda della loro quota. Da tale specchio appare come l'altezza dell'isoterma 0°, ch'era di circa 2000 m. nell'ultima decade del mese precedente, si mantenne verso quella quota anche nella prima decade di questo mese, per poi sbalzare a quote superiori ai 2300 m.

Altezza m. sul livello del mare	31	303	598	947	1285	1502	1801	2236
Numero di stazioni	(15)	(9)	(8)	(13)	(11)	(14)	(4)	(2)
Temper. media prima decade .	12,4	10,8	9,1	7,3	5,5	4,9	3,5	−1,5
Temper. media seconda decade .	12,1	10,5	8,4	7,1	5,1	3,9	2,5	0,5
Temper. media terza decade . .	15,6	13,6	12,2	10,5	8,2	7,1	5,8	2,8
Temperatura media mensile . .	13,4	11,6	9,9	8,3	6,3	5,3	3,9	0,6

4. La *media mensile della nebulosità* in questo aprile, confrontata col valor medio dedotto da molti anni, differisce di pochissimo a Trieste, Gorizia, Belluno; essa è sensibilmente superiore altrove.

	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Aprile 1930	5,7	6,2	6,8	7,0	6,9	7,4	7,6	6,8	7,2	7,1
Val. medio	5,8	5,9	6,7	5,6	5,9	5,3	5,0	5,7	5,9	5,2

5. Dopo otto giorni senza precipitazioni, queste riprendono al giorno 3 e continuano in tutta o quasi tutta la regione sino al 9, nel quale ultimo giorno furono parziali, ossia limitate solo a poche località. In questo periodo esse furono copiose nel giorno 4, in cui caddero a Conegliano mm. 49,2, a Vicenza mm. 41,4; al 5 (g. p.) caddero a Caporetto mm. 81,6.

Dopo tre giorni, in cui si verificò solo qua e là qualche precipitazione, al 13 ebbe inizio il secondo periodo piovoso del mese, che durò sino al 21; i due ultimi giorni però furono a precipitazioni parziali. Le precipitazioni più abbondanti si verificarono al 14 a Conegliano mm. 67,6, a Vicenza mm. 48,6; al 14 (g. p.) a Recoaro mm. 81,8, a Malè mm. 53,0; al 15 (g. p.) ad Ampezzo mm. 51,6 (che sommati con la quantità caduta nel giorno precedente dà mm. 102,6), a Schio mm. 62,6 (con quella del giorno precedente mm. 122,0), a Musi mm. 167,6 (*totale diurno massimo nella regione in questo mese*).

Dal 22 al 28 decorre un periodo che si può considerare asciutto, perchè pochissime e sempre molto deboli eccezionalmente superiori al mm. furono le registrazioni avutesi qua e là nella zona montuosa.

Termina il mese con due giorni (29 e 30) a precipitazioni generali.

Debole, quantunque segnato da tutti i fiumi, esclusi il Piave e il Brenta, fu l'incremento dei fiumi attorno al 5, mentre fu segnato da tutti, e in taluni raggiunse valori notevoli, l'incremento dal 14 al 15. Negli ultimi giorni del mese il livello dei fiumi tutti è in leggero aumento.

6. Solo sulle stazioni dell'Alto Adige alle quote maggiori le precipitazioni furono in forma di neve, mentre cadde neve e pioggia alle quote minori e ciò sia nel periodo attorno al 5, come in quello attorno al 15 e all'ultimo del mese.

Il *manto nevoso* che alla fine del mese precedente si stendeva sin verso i 1500 m. e qua e là, in luoghi speciali riparati, anche a quote minori, si va ritirando ancora più in alto, verso i 1700-1800 m.; però, mentre al di sotto ai 2000 m. lo spessore alla fine del mese è minore che al principio (Passo Tonale – m. 1850 – da cm. 233 è passato a cm. 115), a quote superiori ai 2000 m. invece esso è leggermente cresciuto (Passo Sella – m. 2200 – da cm. 135 è passato a cm. 165, Monteneve – m. 2332 – da cm. 215 a cm. 245).

7. Dal confronto con i valori normali risulta come la *quantità di precipitazioni cadute in questo aprile* è sensibilmente forte; quasi ovunque il rapporto supera l'unità, raggiunge 2,13 a Conegliano, 1,63 a Venezia, 1,40 a Vicenza, ecc.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Aprile 1930	115,9	139,6	97,1	156,0	177,0	289,8	149,8	250,5	153,7
Valore medio	121,9	82,0	71,6	73,0	102,0	167,4	105,4	108,1	99,2
Rapporto	0,95	1,70	1,37	2,14	1,74	1,73	1,42	2,13	1,55

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Aprile 1930	92,8	84,3	89,4	168,6	279,4	115,5	142,6	57,6	46,4
Valore medio	56,8	75,9	66,9	120,1	201,0	75,0	85,0	56,0	31,0
Rapporto	1,63	1,11	1,34	1,40	1,39	1,54	1,68	1,03	1,50

8. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come le aree principali di massimo nella solita fascia corrente lungo le Prealpi venete e Giulie che si può ritenere racchiusa dalla isoieta 200 siano le seguenti:

Un'area di massimo sull'alto Agno, con un massimo di mm. 327 a Castegnero, una seconda a Sud dell'Altopiano di Asiago (Campo Mezzavia mm. 298), una terza tra le sorgenti del Meduna e Tolmezzo (S. Francesco mm. 321, Tramonti di Sopra mm. 321), una quarta, la più accentuata di tutte, abbraccia le sorgenti dei vari affluenti di destra del Torre (Ciseriis mm. 343, Monte Maggiore mm. 379 (*totale mensile più alto della regione*). In fine sulle Alpi Giulie le precipitazioni vanno crescendo man mano che ci si avvicina al Monte Nevoso (Rifugio Gabriele d'Annunzio mm. 329).

In pianura la isoieta 100 parte da Mantova, passa a Sud di Legnago, poi tra i Berici e gli Euganei, raggiunge la Laguna allo sbocco del Sile (Venezia mm. 92,8, Rovigo mm. 89,4).

Anche la punta meridionale dell'Istria è sotto i 100 mm.

Nella zona montuosa caddero meno di 100 mm. nella Val Venosta (Laces mm. 75, Silandro mm. 46), nella valle dell'Isarco, compresovi Bolzano (dove caddero mm. 73,7) e così in tutte le vallate degli affluenti dell'Isarco (Ortisei mm. 66, Luson mm. 44, ecc.).

9. La *velocità media giornaliera del vento* superò i 20 km. al Venda in 9 giorni (4-13-14-18-19-25-26-28-29) e a Venezia in 5 giorni (4-13-14-18-29). La direzione fu dal secondo quadrante il 4 e il 28, meridionale il 14, dal terzo quadrante il 29, dal primo quadrante negli altri giorni; il valore più elevato al Venda si verificò il 13: km. 38,5; a Venezia il 14: km. 27,5; a Trieste la media diurna ha raggiunto il valore più elevato di km. 18,9 al giorno 26.

Dall'esame della *rosa dei venti a 16 direzioni*, costruita coi risultati dello spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Trieste la rosa ripete la solita forma, il settore orientale va da SE ad ENE (49 % a 4 direzioni), con un massimo a SE (20 %) e l'altro a E (14 %) e il settore occidentale va da NNW ad W (23 % a 4 direzioni), con un massimo a WNW e NW (7 % per ciascuna).

A Venezia sono scarse le direzioni occidentali, difatti al settore che va da NNW a SSW spetta 18 % a 7 direzioni, mentre nell'altro settore si trova un massimo a NE (15 %), uno ad E (14 %) ed un terzo a SE (10 %).

Al Venda la rosa ripete la solita forma: due lobi pronunciati uno nel primo (massimo a ENE 15 %), l'altro nel terzo quadrante (massimo a WSW 12 %); in questo mese però rispetto agli altri è aumentata la frequenza delle direzioni nel primo quadrante.

A Padova le direzioni più frequenti sono comprese nel settore che da E va a N (57 % a 5 direzioni), con un massimo a NE (16 %), mentre tra le altre 11 direzioni la più frequente è SSE (6 %).

A Trento la rosa ha la solita forma trilobata, un massimo a NW (17 %), un altro a NE (14 %) e un terzo a SSE (9 %).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* in questo mese è sensibilmente inferiore al valor normale. Difatti l'altezza barometrica calcolata per questo mese a Venezia è stata mm. 755,7 mentre il suo valor normale è mm. 759,6, ossia una differenza di mm. 3,9.

Il valor massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 765,2 alle ore 0 dell'1, il valor minimo mm. 738,1 alle ore 16 del 14; l'ampiezza pertanto dell'escursione è stata di mm. 27,1, alquanto superiore al suo valor medio del mese nella regione, valore che s'aggira attorno ai mm. 22.

Tra le *salite barometriche* più degne di nota sono: la salita dai mm. 747,3 delle 8h del 19 ai mm. 760,2 delle 22h del 21, mm. 12,9 in ore 62, pari a mm. 0,21 all'ora e quella dai mm. 740,3 delle 5h del 15 ai mm. 748,6 delle 8h del 16, mm. 8,3 in ore 20, pari a mm. 0,42 all'ora.

Tra le *discese barometriche* più degne di nota sono: la discesa dai mm. 764,6 delle 0h dell'1 ai mm. 749,1 delle 18h del 4, mm. 15,5 in ore 90, pari a mm. 0,17 all'ora, e quella dai mm. 758,3 delle 11h del 13 ai mm. 744,4 delle 1h del 14, mm. 13,9 in 14 ore, pari a mm. 1,00 all'ora (notevole questa discesa per la sua ripidità e per la sua lunghezza).

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio di Venezia (Lido) e ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra).

Tipi	II	IIIa	IV	V	VI	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVIIa	XVIIb	XVIII	*	Totale
Con prec. generali	—	1	3	1	3	1	—	—	—	—	1	1	4	—	—	15
Con prec. parziali	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	3
Senza precipitazioni	2	—	—	—	1	1	—	—	2	3	—	—	—	1	2	12
Totali	2	1	3	1	4	2	1	1	2	3	1	1	4	1	3	30

Il ciclone, che già sin dalla fine del mese precedente si era presentato tra l'Islanda e l'Irlanda, al giorno 3 dall'Islanda, dov'è centrato a mm. 740, estende la sua saccatura verso Sud sin sul Mediterraneo occidentale, e in quel giorno hanno inizio le precipitazioni generali che continuano nei giorni successivi, nei quali nel Mediterraneo esiste un ciclone secondario. Questo al 4 è sul Golfo di Genova (tipo IV); in seguito si sposta verso levante e al 7 raggiunge l'Ungheria, dove si unisce col ciclone principale che intanto ivi era sceso. Le precipitazioni cessano al 10, quando sulla nostra regione si stende un pendio da NW; ma esse riprendono al 13, e sono copiose tanto che hanno dato luogo a notevoli incrementi dei fiumi.

La situazione caratteristica in questo periodo dal 13 in poi è il corridoio di bassa pressione, già altre volte messa in rilievo. Al 12 tra i due cicloni, l'uno occidentale sull'Atlantico, l'altro orientale sulla Russia, si insinua una striscia di minor pressione che congiunge il ciclone nordico con il ciclone dell'Algeria, al 13 la striscia s'allarga e si approfondisce alquanto e i due cicloni si avvicinano, il ciclone meridionale è passato sulle Baleari (tipo XV) e al 14 è sul Golfo di Genova a formarne uno solo col ciclone settentrionale.

Al 15 il ciclone nuovamente s'è sdoppiato in due nuclei, uno sull'alto Adriatico, l'altro sull'Ungheria, ma al 16 e al 17 sull'Italia si stende una saccatura (VI), al 18 nuovamente si ha un ciclone secondario in Toscana (XVII*); esso s'indugia nel Mediterraneo sino al 20, quando l'Europa centrale è attraversata da un ciclone che viene dall'Atlantico. All'estendersi dell'alta pressione dall'Africa, al 22, le precipitazioni cessano.

Il ciclone che al 27 era nei pressi dello stretto di Gibilterra, al 28 sulla Francia meridionale, al 29 è a mm. 745 sull'Italia settentrionale (XVIIa), di dove rapidamente si allontana; difatti al 30 è sull'Ungheria, e manda una saccatura sulla Val Padana; le precipitazioni hanno ripreso il giorno 29.

12. La differenza di livello tra la *marea* reale e quella prevista con l'analisi armonica nei primi 3 giorni del mese, poi dall'11 al 14, al 22, al 23 è debole (appena qualche cm.), ora in un senso ora in un altro; essa raggiunge i valori massimi al 4 (marea reale più alta della prevista) con una differenza di circa 50 cm. e al 29 con 58 cm. Valori non così forti ma elevati oltre i 20 mm. si verificarono anche nei giorni 5,6 (notevole in questo giorno l'anticipo di circa due ore nella bassa marea), 14, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali e per pianure,** limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di 1/10 di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di 1/20 di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•*, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	ISOLE																																		
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	P	—	—	—	10,0	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	41,0	7
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	4,1	3,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	10,0	0,4	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	38,5	7
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	15,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	28,5	3
Lussin	Neresine	18	P	—	—	—	5,2	16,8	20,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	62,3	6
	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	—	8,8	9,0	3,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	1,6	1,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	3,6	44,8	9
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	6,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,2	5,0	—	5,3	4,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	51,7	9
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	10,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	1,8	2,8	5,9	5,0	2,6	25,9	6,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	81,8	12
	Vrana (Stanici)	155	Pr	—	—	—	10,0	2,8	7,6	0,4	—	—	—	—	—	—	1,6	3,3	8,4	3,0	8,0	4,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	66,3	11
	Bellei	132	Pn	—	—	—	6,0	7,7	3,0	3,8	1,6	—	—	—	—	—	0,4	2,9	6,0	0,5	3,4	1,7	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	49,5	11
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	8,5	7,3	3,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	4,3	2,8	1,2	—	0,8	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	45,0	8
	Cherso	5	Pn	—	—	—	2,6	1,2	2,1	—	—	—	—	—	—	2,5	—	2,3	5,0	0,8	10,9	5,2	1,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	48,0	11
	PIUCA																																		
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	15,0	70,0	13,0	5,3	5,0	—	—	6,3	1,0	—	—	68,0	●* 5,0	15,0	—	●* 12,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	319,6	13
	Massone	1003	Pn	—	—	—	20,5	10,7	20,8	10,9	—	—	—	0,8	—	—	—	30,2	10,0	●* 10,2	●* 10,4	20,1	30,2	10,0	10,6	20,0	—	—	—	—	—	—	40,7	256,1	14
	Léscova Dolina	801	Pn	—	—	—	6,2	5,0	—	—	—	28,9	—	12,3	18,1	—	—	39,8	36,2	16,1	26,3	8,1	—	—	—	—	—	—	—	8,2	36,1	29,1	48,5	318,9	14
	Giursici	703	Pn	—	—	—	12,0	23,7	6,0	14,0	—	2,0	—	3,0	1,4	—	—	3,0	18,3	9,0	7,6	27,0	16,0	19,0	8,0	4,0	—	—	—	—	17,0	12,3	24,0	227,3	19
	Buchle	579	Pr	—	—	—	22,0	17,2	5,0	1,2	0,2	3,4	—	6,0	5,8	—	8,8	4,4	16,2	●* 5,4	3,2	8,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	41,4	152,4	16
	Preval	577	Pn	—	—	—	15,0	20,5	—	11,0	0,2	0,2	—	5,0	0,2	—	8,0	6,0	24,0	●* 10,0	2,3	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	38,0	149,4	12
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	15,0	10,0	—	15,0	—	20,0	—	—	—	—	12,0	4,0	23,0	10,0	6,0	5,0	5,0	9,0	5,0	5,0	—	—	—	—	7,0	4,0	30,0	185,0	17
	Postumia	501	Pn	—	—	—	14,0	18,0	—	8,0	2,7	—	—	4,0	—	—	22,0	24,0	24,0	8,0	3,5	7,0	3,5	0,5	0,7	—	—	—	—	—	0,3	3,0	20,0	163,2	14
	DALLA FIUMARA ALL' ARSA																																		
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	40,1	30,0	19,0	4,8	1,0	—	—	0,1	4,1	—	10,0	●* 4,1	20,0	10,2	10,0	●* 11,0	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	269,5	14
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	32,2	46,9	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	31,2	21,0	15,3	7,0	10,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	216,6	10
	Clana	564	Pr	—	—	—	32,2	67,4	7,0	1,4	1,6	0,8	—	2,0	2,8	—	14,8	20,0	3,4	9,4	8,2	6,2	5,6	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	1,0	55,6	243,0	16
	Apriano	500	P	—	—	—	24,0	47,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	11,3	16,5	5,0	16,0	3,0	13,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	199,8	11
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	6,8	12,1	10,0	0,8	5,7	0,6	—	1,5	1,8	0,7	5,8	18,7	4,6	3,2	10,3	9,4	5,2	—	0,5	15,6	0,4	—	—	—	—	—	37,3	151,0	15
	S. Lucia d'Albona	426	Pa	—	—	—	3,0	11,0	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	3,5	2,0	7,4	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	82,9	10
	Bèrgut Grande	338	Pa	—	—	—	4,3	37,1	—	—	—	—	—	9,3	—	—	24,5	15,2	8,0	5,3	11,8	7,0	4,2	—	—	10,1	1,1	—	—	—	—	—	30,3	168,2	13
	Albona	320	Pa	—	—	—	5,6	4,1	3,7	—	—	—	—	—	—	—	11,8	4,2	3,5	5,0	4,6	5,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	79,9	11
	Fianona	168	Pr	—	—	—	18,2	7,2	2,6	—	—	—	—	—	1,8	—	5,8	7,0	5,4	3,4	6,6	3,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	92,8	12
	Laurana	14	P	—	—	—	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,5	5,0	11,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	103,5	8
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	30,4	24,2	7,6	—	—	0,6	—	2,2	1,0	—	1,4	11,8	3,0	9,0	6,4	8,4	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	22,2	142,6	13
	Fiume	5	Pn	—	—	—	22,3	15,0	3,8	1,6	—	2,9	—	—	2,7	—	2,9	13,2	10,3	4,0	8,3	4,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	115,9	14
	ARSA																																		
	Lupogliano	403	P	—	—	—	19,0	22,0	6,7	24,2	3,2	10,0	—	—	—	—	20,5	11,8	10,8	4,9	5,4	1,2	1,8	2,7	18,3	—	—	—	—	—	—	6,0	60,3	228,8	17
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	13,8	1,6	1,8	0,6	5,0	2,4	—	—	5,6	—	16,6	2,4	0,8	3,0	5,0	4,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	29,8	97,0	14
	Bogliuno	253	P	—	—	—	10,4	9,0	—	10,6	4,2	3,8	—	—	—	—	7,8	5,7	4,5	4,0	11,9	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	110,4	12
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	13,6	4,8	2,6	0,2	0,2	2,0	—	0,2	1,0	—	17,0	4,8	2,4	3,4	8,2	1,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	35,0	101,8	14
	Valdarsa	90	P	—	—	—	11,9	5,6	1,7	0,9	—	—	—	—	4,2	—	5,7	4,8	—	3,9	4,9	3,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	109,4	11
	Poglie	41	Pr	—	—	—	7,4	3,2	1,4	0,6	0,6	0,2	—	—	4,6•	—	4,8•	4,4	—	3,2	4,0	2,6	4,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	71,2	11

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	DALL' ARSA AL QUIETO																																		
	Sanvincenti	310	Pr	—	—	—	12,6	3,8	2,0	14,6	0,8	4,0	—	3,2	—	—	3,8	2,0	1,6	10,0	5,2	1,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	43,8	110,6	13
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	19,4	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	2,4	2,3	—	9,4	10,2	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	63,0?	8
	Valle d' Istria	141	Pn	—	—	—	7,2	3,8	—	—	—	13,9	—	—	—	—	4,1	3,9	2,8	12,2	17,1	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	86,1	10
	Dignano	134	Pr	—	—	—	14,8	5,2	1,4	3,6	0,2	5,2	—	—	—	—	5,8	—	5,0	—	7,4	12,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	37,0	101,8	12
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	5,0	3,0	7,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	54,1	7
	Pola	36	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	11,0	4,2	2,8	1,4	—	5,2	—	—	—	—	7,4	1,4	0,2	4,6	1,2	0,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	69,8	11
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	5,0	10,0	2,5	10,0	11,0	7,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	12,0	1,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	134,8	11
	Pisino	275	Pr	—	—	—	8,8	10,0	5,2	2,8	2,0	3,4	—	0,2	10,2	—	6,2	2,0	1,8	6,8	12,4	1,2	6,0	1,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	42,4	124,8	17
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	14,0	8,0	4,3	3,0	—	5,0	—	—	—	—	11,5	2,0	0,7	6,5	3,5	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	93,5	11
	Visignano	244	Pn	—	—	—	8,0	7,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1,0	—	4,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	45,0	105,0	9
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	12,2	7,0	3,0	7,4	—	14,0	—	—	—	—	9,0	2,0	5,0	3,2	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	99,6	11
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	5,6	10,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	9,2	0,4	1,8	15,4	1,4	0,2	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	77,0	9
	QUIETO																																		
	Acquaviva	496	P	—	—	—	14,5	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	3,1	21,8	2,9	5,2	24,5	26,3	—	—	—	—	—	—	—	27,2	163,1	10
	Stridone	472	Pr	—	—	—	22,8	14,0	4,0	9,0	6,8	3,4	—	0,8	3,2	—	3,8	2,0	3,4	12,0	20,6	4,6	5,2	0,4	1,6	—	—	—	—	—	—	0,4	57,4	175,4	16
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	9,0	21,8	6,3	10,5	7,0	2,1	0,2	1,6	—	—	5,5	3,0	6,3	7,3	3,4	1,0	11,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	139,1	16
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	9,2	7,9	6,3	17,4	25,8	6,2	—	—	2,3	—	5,5	4,7	3,8	11,9	3,4	5,8	3,9	4,2	10,7	—	—	—	—	—	—	—	35,2	164,2	17
	Corneria	295	Pn	—	—	—	13,0	11,5	9,6	11,1	3,9	11,4	—	0,1	1,6	—	6,0	4,0	8,2	7,0	3,5	12,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	148,1	15
	Montona	277	P	—	—	—	4,8	9,0	10,1	10,2	10,4	8,0	—	—	2,4	—	2,2	2,0	5,2	9,0	14,2	2,0	6,5	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	40,5	138,6	16
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	13,0	6,2	3,4	5,2	3,2	1,6	—	0,2	2,4	0,4	1,0	1,2	11,6	7,2	11,2	4,0	4,4	1,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	36,6	115,8	17
	Levade	13	P	—	—	—	4,1	10,5	8,9	14,1	7,6	4,1	—	0,1	1,0	—	3,5	2,2	9,5	8,5	3,1	2,2	12,8	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	34,4	129,5	16
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	9,2	2,8	2,8	—	—	—	—	—	0,4	—	9,8	0,8	7,6	11,0	14,2	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	96,0	9
	DAL QUIETO AL RISANO																																		
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	16,0	19,5	5,2	8,5	—	6,0	—	—	2,8	—	3,4	2,7	6,6	9,3	8,4	4,7	7,2	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	35,3	143,2	15
	Sicciole	4	Pn	—	—	—	10,2	3,4	6,0	16,4	3,0	8,6	—	—	26,6	—	—	—	19,4	12,8	10,6	2,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8	172,6	13
	Momiano	275	Pr	—	—	—	11,8	4,8	4,8	4,2	2,0	7,0	—	0,2	4,2	—	8,0	2,8	6,4	9,0	6,0	22,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	135,0	15
	Buie	222	P	—	—	—	11,5	4,7	7,0	18,5	3,0	10,5	—	—	32,0	—	—	—	21,5	13,5	11,7	2,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	191,6	13
	Capodistria	13	P	—	—	—	7,0	7,0	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	10,0	2,5	2,0	5,0	15,0	19,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	97,5	12
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	61,2?	8?
	Strugnano	2	P	—	—	—	0,4	18,0	5,4	—	—	—	—	—	—	0,2	7,8	3,0	6,2	17,0	3,4	20,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	126,0	10
	TIMAVO SUPERIORE																																		
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	—	46,0	70,0	12,0	2,0	50,0	1,0	—	6,0	2,0	0,5	17,0	●* 18,0	5,0	13,0	●* 9,0	9,0	8,0	—	—	1,0	—	—	—	—	3,0	—	67,0	339,5	18
	Tatre	744	Pr	—	—	—	7,4	12,4	5,6	12,8	4,0	—	—	1,6	1,4	5,6	8,4	6,0	17,6	6,0	2,8	1,8	1,8	—	4,2	0,6	—	—	—	—	10,2	—	35,2	145,4	18
	Villa del Nevoso (Torrenova)	454	Pr	—	—	—	3,0	12,4	9,6	9,2	9,4	2,6	—	1,6	1,8	0,2	11,4	20,4	6,0	2,4	2,6	3,4	2,6	2,8	1,2	2,0	—	—	—	—	—	—	29,8	134,4	19
	Zabice	440	Pn	—	—	—	10,0	35,4	7,5	3,2	2,2	3,7	—	2,1	1,4	0,4	65,2	13,5	3,5	12,8	6,3	5,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,3	220,7	16
	S. Canziano	426	P	—	—	—	4,6	19,4	4,3	6,8	—	6,3	—	1,6	—	—	6,1	—	10,9	9,0	9,8	10,9	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	130,2	13

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																		
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	—	—	—	37,6	26,2	4,8	5,8	7,2	0,6	—	1,4	1,0	2,4	9,4	10,0	19,2	9,4	5,6	1,6	4,8	11,0	2,0	—	—	—	—	—	0,6	—	94,8	255,4	18
	Mune	634	Pa	—	—	—	26,9	11,0	8,8	16,3	1,1	2,7	—	0,8	2,3	1,0	19,0	17,2	10,2	4,1	9,1	6,5	2,5	1,2	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	64,5	208,7	19
	Silvia	588	Pa	—	—	—	11,4	15,6	5,7	9,7	—	—	—	—	9,3	4,5	9,5	13,1	16,1	11,1	2,0	3,2	1,7	—	5,4	—	—	—	—	—	3,4	—	43,2	164,9	16
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	4,0	6,2	2,0	3,0	2,0	—	—	10,2	10,3	5,0	6,0	11,5	14,5	8,6	21,5	20,7	21,0	21,1	10,6	7,0	—	—	—	—	—	—	48,0	233,2	19
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	27,1	18,3	4,6	1,6	—	6,9	—	—	2,4	—	18,3	14,5	7,8	3,2	9,7	2,8	7,7	5,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	73,2	206,7	16
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	12,3	17,0	5,2	4,0	9,0	5,6	—	4,6	—	—	16,7	4,5	14,0	5,2	4,0	13,5	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	178,9	15
	Tomàdio	381	P	—	—	—	8,6	20,4	6,2	5,3	5,2	5,1	—	3,1	0,8	—	7,8	4,2	15,0	20,0	5,0	20,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	184,7	15
	Basovizza	372	Pr	0,2	—	—	16,0	12,6	6,0	3,8	0,6	2,0	—	0,8	0,2	—	5,0	3,6	13,8	6,4	5,0	16,0	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	135,6	13
	Sesana	369	P	—	—	—	43,0	39,0	7,5	9,5	4,8	10,2	—	0,5	4,0	—	9,5	4,0	26,0	9,0	6,0	24,0	—	10,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	96,0	304,5	16
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	17,5	14,6	6,2	6,2	—	0,3	—	1,2	—	—	6,8	3,6	11,3	30,0	11,2	24,7	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,8	184,5	13
	Cómeno	286	Pr	—	—	—	11,8	8,4	4,4	3,0	3,6	1,2	—	4,0•	0,2•	—	12,8	4,6	12,6•	2,2	0,2	17,2•	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	135,2	14
	Covedo	262	Pr	—	—	—	8,0	13,2	6,3	13,4	7,0	1,0	—	0,8	0,2	—	5,4	2,2	12,6	3,4	7,4	15,6	7,4	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	27,0	132,6	15
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	18,6	15,5	6,4	13,8	—	—	—	7,2	3,5	—	6,0	12,3	3,7	13,3	9,0	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,7	175,5	13
	Decani	63	P	—	—	—	2,4	19,2	3,7	5,2	—	—	—	—	—	—	—	2,7	13,8	5,0	—	10,3	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	101,5	10
	Sèrvola	61	P	—	—	—	12,5	7,7	8,1	2,3	—	—	—	—	2,6	—	7,6	4,2	10,4	16,6	7,5	25,7	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	13,8	124,4	14
	Trieste	18	Pr	—	—	—	11,8	10,6	7,9	2,0	—	2,0	—	0,3	—	—	6,3	3,2	12,4	5,2	8,1	23,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	135,5	13
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	13,3	11,6	20,3	—	—	2,2	—	4,5	—	—	12,6	5,4	10,5	3,8	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	30,2	125,2	11
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	11,6	16,1	6,0	—	—	2,0	—	2,8	—	—	14,8	2,2	7,6	4,6	11,0	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	35,0	130,3	13
	Bàrcola	5	Pa	—	—	—	5,2	—	—	4,9	0,5	2,6	—	—	0,5	—	0,6	17,8	7,4	5,6	2,8	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	30,8	106,7	10
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	9,8	9,0	5,4	—	—	0,6	—	2,2	0,2	—	6,6	7,2	6,0	3,4	7,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	18,0	123,4	12
	Valdoltra	1	P	—	—	—	20,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	5,2	15,0	—	20,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	118,8	8
	ISONZO																																		
	Nallogu	622	Pn	—	—	—	10,0	48,7	5,3	5,5	5,8	—	—	4,6	—	—	24,5	37,0	12,6	—	1,1	3,0	—	—	—	—	0,6	—	—	—	2,2	—	49,0	209,4	13
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	14,3	65,4	1,8	3,8	1,5	—	—	8,6	—	—	24,8	45,7	10,2	0,1	1,6	3,2	4,1	—	1,8	—	0,3	—	—	—	—	—	48,5	235,7	14
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	8,7	60,9	10,2	●* 10,0	—	—	—	3,0	—	—	●* 28,0	●* 40,0	* 12,0	●* 2,0	●* 1,3	●* 6,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	192,2	13
Coritenza	**Plezzo**	450	Pr	—	—	—	17,0	76,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	37,0	64,2	11,2	—	1,2	6,6	2,8	1,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	60,2•	289,8	11
Uccea	Uccea	663	Pn	—	—	—	46,2	90,1	3,3	—	2,2	—	—	10,8	—	—	61,6	63,9	11,7	2,2	1,1	4,0	6,1	1,8	2,1	1,0	—	—	1,1	—	—	1,0	77,5	387,2	18
	Caporetto	263	Pr	—	—	—	20,2	81,6	1,4	0,6	0,6	—	—	12,4	0,4	—	24,8	44,2	10,8	—	—	5,6	0,8	2,2	3,4	2,6	0,8	—	—	—	1,4	2,6	64,4	280,8	14
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	—	39,8	62,4	5,4	2,4	3,6	—	—	10,8	—	—	17,4	26,0	13,6	0,4	0,8	8,2	1,0	1,6	0,4	—	—	—	—	—	0,2	6,0	51,2	251,2	14
Idria	Voschia	1075	Pn	—	—	—	11,0	49,0	11,0	3,0	—	—	—	7,0	4,5	—	21,3	●* 32,1	●* 11,0	10,0	●* 7,0	●* 10,0	3,0	—	—	—	5,2	—	—	—	—	7,0	48,0	240,1	16
Idria	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	45,6	30,0	8,3	2,2	4,5	2,5	—	4,6	3,1	—	9,3	18,5	14,7	3,0	4,6	5,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	203,6	16
Idria	Pieve Bucova	715	Pn	—	—	—	23,0	43,1	8,2	3,0	1,3	—	—	9,0	—	—	18,5	19,0	12,0	13,0	1,5	6,2	3,4	0,4	0,3	0,9	4,8	—	—	—	16,3	2,3	40,2	226,4	17
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	62,0	20,0	—	8,0	4,0	4,2	—	2,8	2,5	—	1,2	9,8	●* 20,0	6,8	5,2	6,5	4,8	—	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	62,0	222,8	17
Idria	**Ca' di Caccia**	677	Pn	—	—	—	52,2	46,2	7,8	0,2	11,2	3,2	—	5,8	—	—	18,6	26,2	14,8	1,8	7,0	6,4	1,0	0,2	0,4	1,6	—	—	—	—	—	4,0	68,4	277,0	16
Idria	**Bella**	587	Pn	—	—	—	43,5	32,5	7,1	1,7	7,5	2,0	—	5,5	2,3	—	10,0	22,5	14,5	2,5	4,5	5,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,6	218,3	16
Idria	**Idria**	333	Pr	—	—	—	13,6	21,8	7,0	0,2	5,8	2,0	—	3,6	2,0	—	9,0	12,0	12,2	1,4	4,2	3,4	0,6	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	29,4	131,6	15
Idria	**Circhina**	325	Pr	—	—	—	7,2	34,6	10,8	—	6,4	—	—	7,6	—	—	12,0	17,6	10,4	0,4	4,2	3,8	—	0,4	—	—	0,8	0,2	—	—	12,2	0,8	25,4	154,8	12
Baccia	**Ravne**	752	Pn	—	—	—	48,0	77,3	5,3	1,2	1,9	—	—	10,4	—	—	15,1	25,0	14,8	0,4	0,9	5,2	2,1	1,1	0,1	0,9	0,7	—	—	—	0,7	4,7	96,6	312,4	14
Baccia	**Piedicolle**	521	Pr	—	—	—	22,4	40,4	5,6	2,4	2,4	0,2	—	9,6	—	—	21,0	30,0	11,4	0,4	2,0	3,0	2,8	0,2	—	—	0,8	—	—	—	0,6	—	44,4	199,6	13
	Loqua	965	Pr	—	—	—	41,0	34,0	—	—	0,4	2,2	—	7,6	0,2	—	19,0	9,4	—	—	11,0	10,8	0,8	0,2	—	0,6	0,2	—	—	—	8,8	—	67,6	213,8	10
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	30,5	45,8	7,3	—	0,8	4,5	—	—	—	—	27,7	27,4	—	—	12,5	8,9	—	0,5	1,4	0,5	8,8	1,5	—	—	0,7	4,5	42,5	225,8	13

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
														(segue) **ISONZO**																					
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	17,5	31,0	3,1	—	17,6	—	—	5,0	—	—	11,5	12,0	13,2	5,0	1,0	10,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	174,2	13
	Chiapovano	607	Pr	—	—	—	22,8	29,6	5,2	—	0,2	1,8	—	5,4	—	—	8,8	16,4	10,4	0,2	9,2	10,4	0,2	—	1,4	0,2	0,8	—	—	—	6,6	3,0	47,2	179,8	14
	Canale	104	Pr	—	—	—	39,4	67,4	6,0	2,8	0,6	1,0	0,2	6,6	—	—	18,0	30,8	10,0	0,2	3,8	8,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,6	63,6	259,8	12
	Plava	90	P	—	—	—	45,0	66,1	—	5,0	2,5	2,0	—	7,0	12,2	—	3,0	15,0	26,6	11,2	10,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	78,6	294,0	14
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	14,4	35,4	5,6	0,2	2,0	3,2	—	2,6	0,4	—	11,0	7,0	10,4	3,6	5,8	15,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	46,6	167,6	14
Vipacco	**Carnizza**	974	Pr	—	—	—	51,2•	27,8•	5,9•	5,7•	13,6•	4,3•	—	7,0•	0,1•	—	16,3•	16,6•*	14,6•*	2,4	5,0	10,6	2,4	—	0,4	0,2	—	—	—	—	0,6	—	77,8	262,5	15
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	85,0	42,0	5,0	—	2,0	5,0	—	17,0	—	—	10,0	9,0	17,0	1,0	5,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	90,0	294,0	14
	Pocrai del Piro	799	Pr	—	—	—	33,8	20,2	7,6	3,2	0,2	3,0	—	10,0	0,2	1,8	10,0	6,8	19,8	6,2	5,0	6,6	5,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	77,6	218,2	15
	Tarnova della Selva	789	Pr	—	—	—	41,4	22,4	3,0	2,8	11,2	0,6	—	6,6	1,8	—	14,8	17,0	11,4	—	8,8	10,0	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	2,2	—	54,4	204,6	15
	Senosecchia	565	Pr	—	—	—	13,4	13,4	8,8	1,2	1,0	0,8	—	2,6	1,0	—	6,4	1,2	20,8	9,2	6,6	7,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,4	33,8	134,6	16
	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	17,6	13,8	3,6	30,2	0,4	3,6	—	4,0	—	—	5,0	10,0	24,4	2,4	2,9	7,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	176,2	13
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	16,8	18,6	6,5	5,4	4,3	3,2	—	4,3	—	—	12,8	10,5	11,7	5,3	6,4	16,7	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	38,7	171,4	16
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	14,8	10,4	3,8	3,2	0,4	4,0	—	3,8	0,4	1,4	5,0	4,2	15,2	3,6	4,6	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	38,8	126,0	15
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	18,0	26,1	—	10,0	4,7	—	—	2,8	—	—	11,0	5,0	3,6	6,9	15,1	0,8	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	49,0	163,0	13
	Montespino	67	P	—	—	—	28,8		—	6,6	10,0	—	—	—	—	—	21,9	8,0	5,0	2,9	17,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	132,6	11 ?
Torre	**Musi**	633	Pr	—	—	—	59,0	108,6	1,6	1,8	8,0	0,2	—	12,0	—	—	53,2	167,6	14,4	—	1,6	2,0	14,0	0,6	—	1,0	—	0,2	0,8	—	2,6	1,2	90,2	540,6	16
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	20,0	100,0	5,0	1,0	0,3	—	—	—	—	—	10,0	84,7	29,4	—	—	0,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	70,0	331,1	9
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	32,0	87,5	—	1,4	9,3	—	—	10,8	—	—	36,8	70,0	21,6	0,8	—	1,7	10,0	4,0	0,3	1,8	—	—	—	—	—	1,2	44,3	333,5	14
	Ciseriis	264	Pr	—	—	—	27,6	55,6	0,4	2,6	0,8	—	—	8,2	—	—	40,2	34,8	12,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	58,2	243,4	9
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	42,0	64,0	—	4,5	5,0	—	—	10,0	—	—	27,0	60,0	14,0	—	—	4,0	11,0	3,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	71,0	325,5	13
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	32,7	55,0	1,7	2,2	3,8	3,3	—	13,4	—	—	33,8	40,8	14,2	—	—	4,2	13,6	0,7	—	4,0	—	—	—	—	—	0,8	64,7	288,9	14
Malina	Attimis	196	Pn	—	—	—	22,5	44,3	2,2	1,5	1,7	0,1	—	8,4	—	—	22,3	29,0	11,3	—	—	2,3	1,5	2,0	0,1	2,6	—	—	—	—	—	—	48,5	200,3	14
	Povoletto	136	Pn	—	—	—	27,6	22,3	7,6	0,6	—	—	—	7,2	—	—	21,3	22,1	8,2	—	—	7,1	1,9	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	46,2	172,3	10
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	69,8	70,0	3,5	2,0	7,8	6,3	—	10,3	—	—	20,5	40,0	15,4	1,5	3,0	14,6	1,0	9,9	—	3,9	—	—	—	—	—	1,0	98,5	379,0	18
	Platischis	657	Pn	—	—	—	32,0	65,0	1,0	2,0	8,2	—	—	15,0	—	—	32,0	50,0	16,0	0,2	—	6,0	7,0	5,0	5,5	6,5	—	—	—	—	—	—	77,0	328,4	15
Bela	Bergogna	557	Pn	—	—	—	40,5	60,9	1,9	—	5,6	2,5	—	—	—	—	20,1	50,2	13,7	—	3,2	4,5	3,7	11,8	9,1	—	—	—	—	—	—	—	61,9	289,6	14
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	—	—	—	66,0	71,0	7,0	—	—	14,0	—	11,0	—	—	31,0	52,0	—	8,0	5,0	—	13,0	6,0	—	4,0	—	—	—	—	—	31,0	70,0	389,0	14
	Pulfero	400	Pr	—	—	—	48,8	63,6	3,4	2,0	2,6	1,6	—	9,4	—	—	19,2	35,2	12,8	0,4	1,4	7,6	0,4	8,2	—	4,2	—	—	—	—	—	2,4	71,2	294,4	16
Cosizza	Drenchia	730	Pn	—	—	—	55,5	58,9	5,1	2,2	14,1	0,2	—	13,8	—	—	29,6	35,8	14,4	0,3	5,3	7,0	8,0	3,6	—	3,3	—	—	—	—	—	14,4	74,5	346,0	16
	Clòdig	240	Pn	—	—	—	44,5	59,6	5,0	0,5	0,5	0,7	—	10,0	—	—	15,0	40,0	15,0	—	2,0	6,1	—	1,3	0,5	—	—	—	—	—	—	1,0	61,5	263,2	12
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	37,5	64,2	5,2	—	3,4	4,4	—	7,2	—	—	18,7	33,8	13,1	3,0	3,8	9,6	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	39,2	245,2	14
Rieca	**Luico**	690	Pr	—	—	—	58,8	79,4	2,8	1,4	1,8	—	3,6	11,6	—	—	27,0	37,2	12,4	0,2	2,2	9,4	1,2	—	0,2	1,0	—	—	0,2	—	0,2	10,2	85,8	341,6	16
Natisone	**Cividale**	138	Pn	—	—	—	23,0	52,0	5,0	1,0	—	—	—	9,0	—	—	15,0	25,0	12,0	1,5	2,0	6,0	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	51,0	205,5	15
Iudrio	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	40,0	56,9	3,7	—	—	—	—	—	—	—	41,9	34,0	18,2	3,5	—	—	7,9	9,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	55,3	274,6	11
	Liga	680	Pr	—	—	—	43,0	60,8	7,0	0,4	1,4	4,2	—	8,8	—	—	17,6	33,6	16,0	0,8	5,0	11,2	—	0,2	2,6	—	—	—	—	—	—	1,0	65,0	278,6	14
	Podresca	205	Pn	—	—	—	34,1	56,2	4,3	—	—	—	—	4,2	—	—	16,0	21,4	20,8	—	—	11,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,5	237,8	10
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	11,5	41,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	12,0	15,0	11,0	18,0	16,0	10,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5	214,5	12
														DRAVA																					
Sesto	**Sesto**	1518	Pn	—	—	—	0,8	●*12,5	●*0,6	—	—	—	—	2,0	—	0,4	13,0	●*7,2	*6,6	—	—	●*0,9	●*3,1	—	0,5	—	—	—	—	0,3	—	0,2	9,0	57,1	7
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	37,5	8,0	1,5	—	—	—	—	—	—	●*22,0	12,0	13,5	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	126,3	8
	Tarvisio	751	Pr	—	—	—	0,2	38,0	3,8	2,6	0,4	—	—	1,6	—	—	26,6	47,0	15,8	1,0	2,0	4,0	1,4	0,6	1,6	—	—	—	0,2	—	—	4,0	18,8	169,6	14
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	●*2,1	18,4	6,5	3,1	4,5	—	—	●*4,2	—	—	●*24,1	●*46,4	●*11,2	—	2,6	●*5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,2	136,6	12
	Plezzo Piccolo	750	Pn	—	—	—	2,7	55,0	6,6	3,9	0,7	—	—	2,2	—	—	●*30,0	47,0	●*15,0	—	1,0	5,2	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	29,0	204,8	13

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) DRAVA																																		
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	0,1	28,0	3,6	4,0	0,7	—	—	1,2	—	—	11,7	23,5	8,0	1,0	1,0	4,8	1,2	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	18,9	107,3	12
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	38,0	0,2	7,0	—	—	—	—	—	—	19,0	55,0	18,0	—	2,2	4,4	—	—	2,0	—	—	—	3,0	—	—	—	14,0	162,8	10
	TAGLIAMENTO																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	5,0	35,4	4,8	1,0	1,6	—	—	2,0	—	0,6	36,0	37,4	10,0	—	—	0,7	3,5	—	2,0	—	—	—	1,8	0,7	—	5,0	26,8	174,3	14
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	—	16,2	30,2	1,6	—	0,2	—	—	2,8	—	1,2	29,8	19,0	23,8	25,2	3,6	4,6	2,8	—	0,2	—	—	—	1,0	—	—	28,4	4,4	195,0	15
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	3,2	59,0	9,6	—	—	—	—	—	—	—	34,2	61,0	1,5	—	—	2,7	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	40,0	219,7	10
Lumiei	**Sauris**	1300	Pr	—	—	—	9,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	27,0	24,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	24,2	189,6	8
Lumiei	**Ampezzo**	560	Pr	—	—	—	6,8	55,4	10,6	0,2	—	—	—	3,2	—	0,2	51,0	51,6	18,6	0,6	—	2,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	25,0	245,0	11
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	—	20,5	34,8	3,5	—	—	—	—	—	—	—	14,0	25,5	10,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,5	30,8	147,1	10
Degano	**Forni Avoltri**	888	Pr	—	—	—	4,4	42,8	6,0	—	—	—	—	5,0	—	0,2	33,6	41,8	18,8	1,6	—	1,4	0,2	—	0,6	—	—	—	0,2	2,4	—	5,4	19,8	184,2	12
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	—	—	—	4,0	8,2	5,2	—	0,2	—	—	6,8	—	0,4	44,8	44,0	31,8	5,4	0,6	1,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	24,2	183,8	11
Degano	Ovaro	492	Pn	—	—	—	5,0	17,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	36,4	34,0	8,0	—	—	—	0,3	—	—	1,0	—	—	—	—	—	3,0	27,0	144,7	9
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	8,5	78,6	2,3	1,1	0,5	1,0	—	1,3	—	—	58,8	53,7	28,1	0,5	—	—	0,3	—	0,8	—	—	—	—	—	—	18,6	22,1	275,7	11
Büt	**Zovello**	910	Pr	—	—	—	0,4	25,8	2,8	—	—	—	—	0,2	—	—	56,2	54,5	18,0	2,0	2,4	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,0	173,4	8
Büt	**Timau**	821	Pr	—	—	—	14,8	63,2	13,6	—	0,2	—	—	1,6	—	—	48,4	54,4	28,2	0,2	1,2	0,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,6	4,0	23,5	255,9	11
Büt	**Paluzza**	596	Pn	—	—	—	16,6	70,2	6,2	—	—	—	—	1,7	—	—	15,2	5,4	3,5	—	2,6	0,6	—	—	0,6	—	—	—	—	—	3,6	7,8	32,3	166,3	11
Büt	Avosacco	471	Pn	—	—	—	13,5	60,5	17,0	—	—	—	—	4,0	—	—	40,0	51,0	24,6	—	5,0	1,0	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	26,0	248,6	13
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	—	—	—	15,6	53,8	5,0	—	1,8	—	—	1,6	—	—	44,8	48,0	19,2	—	1,0	0,6	0,4	—	5,4	0,2	—	0,2	—	—	4,4	3,2	24,4	229,6	13
Büt	**Tolmezzo**	323	Pr	—	—	—	10,4	20,4	7,0	—	0,4	0,2	—	3,6	—	—	34,4	59,0	10,4	—	3,2	1,8	3,0	—	2,0	—	—	—	0,2	—	1,4	4,2	25,8	187,4	14
Fella	**Malborghetto**	721	Pr	—	—	—	2,6	33,6	3,0	2,2	1,8	—	—	2,2	—	—	21,0	37,0	28,2	0,8	—	2,2	2,2	—	0,8	2,8	—	—	—	—	10,6	0,4	23,8	175,2	14
Fella	**Pontebba**	562	Pr	—	—	—	4,8	45,6	1,2	1,0	—	—	—	2,2	—	—	31,4	48,6	19,6	—	0,4	1,6	0,4	—	1,0	6,4	—	0,2	—	—	—	—	28,2	192,6	12
Fella	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	5,8	54,0	2,6	—	0,3	—	—	6,0	—	—	46,0	44,5	8,6	—	0,6	3,0	—	—	1,0	0,6	—	—	—	—	—	—	35,2	208,2	10
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	60,3	—	10,5	—	—	—	—	—	—	60,2	70,0	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,3	251,7	6
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	8,3	64,2	—	—	—	—	—	8,0	—	—	61,0	50,0	12,5	—	—	2,5	—	—	3,0	4,2	—	—	—	—	2,3	3,0	39,0	258,0	12
Resia	Coritis	641	Pn	—	—	—	16,0	80,7	3,0	1,0	1,1	—	—	10,0	—	—	60,0	60,0	60,6	13,0	3,0	4,5	—	—	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	54,6	368,7	13
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	8,3	84,0	1,8	—	—	1,6	—	8,9	—	—	49,0	83,3	12,0	—	—	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	296,9	11
Resia	Oseacco	490	Pn	—	—	—	9,3	124,6	—	0,5	1,6	—	—	7,6	—	—	9,4	12,7	8,4	0,3	6,8	0,7	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	40,3		223,5	11 ?
Resia	**Resia**	380	Pr	—	—	—	10,0	83,8	0,6	0,2	0,6	—	—	6,4	—	—	42,2	64,6	8,4	—	1,0	1,6	3,0	0,4	1,2	—	—	—	0,6	—	—	0,2	39,6	264,4	11
Aupa	**Dordola**	607	Pr	—	—	—	14,2	50,8	1,0	0,4	—	—	—	5,0	—	—	47,4	41,2	10,4	—	0,4	0,8	—	—	3,0	2,8	—	0,2	—	—	0,8	1,0	33,4	212,8	11
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	—	—	—	35,8	67,0	0,4	—	0,4	—	—	7,0	—	—	43,6	39,8	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	36,8	240,2	7
	Gemona	307	Pr	—	—	—	28,6	68,6	0,2	—	1,6	—	—	7,4	—	—	47,2	36,0	9,2	—	1,2	2,4	3,4	0,6	1,8	—	—	0,2	—	0,2	—	2,0	41,8	252,4	13
Palar	Alesso	197	Pn	—	—	—	21,5	123,8	3,5	0,1	—	—	—	—	—	—	77,5	75,4	10,2	—	5,0	2,3	3,2	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	39,9	377,7	11
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	24,4	74,6	3,4	10,0	—	—	—	15,5	—	—	60,0	30,6	27,2	—	—	2,0	1,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	43,4	293,9	12
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	—	—	—	24,5	95,1	9,1	—	—	—	—	5,1	—	—	62,2	78,1	6,0	—	—	5,4	2,7	5,3	15,8	1,4	—	0,6	—	—	—	3,0	39,8	354,1	14
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	24,8	75,6	2,4	3,0	4,6	7,0	—	5,0	0,2	—	50,4	34,0	11,8	—	0,8	1,6	1,6	2,2	0,2	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	46,8	272,6	14
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	19,0	72,2	1,1	3,0	6,0	5,0	—	4,8	—	0,1	65,0	32,0	16,7	—	2,5	3,7	0,8	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	275,6	14
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	—	—	20,8	90,4	3,4	0,2	4,4	3,2	—	7,0	—	—	49,2	38,2	13,0	—	6,4	3,0	2,8	9,0	4,8	0,4	0,2	0,2	—	—	—	0,6	40,4	297,6	15
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	22,1	46,4	22,2	4,6	7,0	4,2	—	2,1	—	—	66,4	36,6	11,4	—	—	1,4	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	32,1	261,8	14
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	16,0	21,0	12,3	4,0	—	—	—	11,0	—	—	38,0	29,2	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	49,0	192,0	11
Isonzo-Cormor	**Udine**	116	Pr	—	—	—	14,2	34,4	6,4	2,8	2,8	0,6	—	6,8	—	—	20,0	19,4	9,4	—	3,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,2	49,4	180,2	13
Isonzo-Cormor	Manzano	72	P	—	—	—	10,0	42,0	7,0	2,0	—	—	—	5,5	—	—	12,3	13,0	10,0	2,8	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	158,6	11

(segue) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
Isonzo - Cormor	Cormons	63	P	—	—	—	17,5	42,0	8,0	2,5	0,3	0,3	—	5,0	1,8	10,0	2,0	7,5	28,0	2,8	7,0	11,5	1,6	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,4	38,0	185,8	15
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	33,5	15,3	2,3	—	4,2	2,5	—	—	—	—	30,1	13,3	3,1	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	157,8	10
	Lauzzacco	59	P	—	—	—	14,3	36,7	6,0	0,4	1,2	—	—	5,0	—	—	16,4	13,9	12,9	10,6	3,9	13,3	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	42,5	179,5	13
	Gradisca	38	P	—	—	—	15,5	38,0	8,1	3,6	2,0	1,1	—	0,9	—	0,7	10,8	14,7	10,6	8,4	7,0	18,0	0,1	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	37,3	179,3	14
	Palmanova	26	P	—	—	—	11,6	54,8	5,8	1,2	—	6,0	—	—	—	—	10,2	16,3	6,4	4,8	33,9	21,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,3	209,9	12
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	9,7	38,0	6,2	0,4	7,8	7,2	—	3,9	—	—	20,2	13,5	10,7	—	7,0	3,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	163,6	13
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	17,8	25,8	8,6	1,6	—	—	—	3,4	—	—	14,0	6,4	16,8	1,0	12,2	11,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	149,2	13
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	10,0	28,0	—	8,0	6,5	—	—	3,5	—	—	16,9	14,4		—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,4	134,2	9 ?
	Aquileia	4	P	—	—	—	11,0	21,5	11,0	2,0	—	—	—	4,0	—	—	14,0	6,5	12,0	4,5	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	142,5	12
	Grado	2	P	—	—	—	7,5	17,0	8,0	—	—	1,5	—	1,5	—	—	9,5	12,5	9,0	4,0	8,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	42,5	125,5	13
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	10,0	17,0	—	—	—	6,5	—	3,0	—	—	24,5	—	14,0	—	12,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	131,0	9
	Ca Anfora	1	Pr	—	—	—	12,2	23,6	10,6	0,4	—	1,2	—	2,2	—	—	7,6	7,2	15,0	1.6	13,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	26,8	131,2	13
	Planais	1	Pr	—	—	—	3,4	21,8	7,2	0,4	—	5,4	—	2,6	—	—	13,6	8,6	20,0	0,2	13,4	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	42,0	152,4	12
Cormor - Tagliamento	Moruzzo	264	P	—	—	—	24,5	38,2	4,2	3,1	—	2,5	—	7,1	—	—	52,6	37,5	23,2	—	1,2	1,7	—	—	0,6	—	—	—	0,3	—	—	—	63,3	260,0	12
	Rivotta	135	P	—	—	—	7,1	72,6	4,2	8,2	4,1	2,6	—	0,8	—	—	42,6	67,2	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	34,6	272,8	11
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	10,0	40,0	—	—	5,1	3,5	—	3,2	—	—	41,0	29,6	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	200,9	9
	Basiliano	77	P	—	—	—	14,8	30,9	4,6	3,5	3,7	2,1	—	3,5	—	—	31,2	21,5	17,5	—	1,8	1,7	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	58,0	202,0	14
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	13,8	40,9	2,8	17,0	3,2	43,0	—	2,3	—	—	45,1	27,3	8,3	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	28,6	234,4	12
	Codroipo	44	P	—	—	—	33,0	24,0	5,2	3,5	—	—	—	7,3	—	—	37,8	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	12,0	3,5	—	—	—	—	30,0	166,6	10
	Pozzecco	39	P	—	—	—	16,0	27,0	6,8	1,0	1,5	3,5	—	4,5	—	—	28,0	19,0	8,1	—	—	2,5	6,2	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	54,5	177,6	14
	Talmassons	30	P	—	—	—	11,0	35,0	6,5	2,5	1,0	1,5	—	4,0	—	—	25,5	15,0	12,5	—	5,0	6,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	48,0	175,0	13
	Ariis	12	P	—	—	—	8,9	29,6	—	7,4	—	15,7	—	2,9	—	—	20,3	16,3	6,2	—	24,5	9,2	4,4	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	30,1	177,9	13
	Rivarotta	7	P	—	—	—	16,0	18,0	8,4	—	—	11,0	—	3,0	—	—	28,0	12,0	11,0	—	4,0	14,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,3	165,7	12
	Latisana	7	P	—	—	—	10,5	16,0	6,0	1,7	—	2,7	—	1,8	—	—	22,1	12,0	9,8	—	7,3	11,7	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	0,4	28,2	141,4	13
	Lame di Precenicco	3	Pn	—	—	—	8,0	20,0	6,4	4,0	—	6,1	—	2,2	—	—	17,2	8,0	8,9	—	9,7	31,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	50,8	176,1	13
	Bevazzana	2	P	—	—	—	9,0	19,0	5,6	4,2	—	4,1	—	2,1	—	—	16,2	7,0	8,8	—	9,8	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	141,1	12

LIVENZA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	13,2	68,6	2,1	4,5	—	7,2	—	—	—	—	31,2	52.5	8,1	2,1	—	1,9	1,1	12,6	19,0	—	—	—	—	—	—	1,1	51,3	276,5	15
Artugna	Aviano	159	Pn	—	—	—	25,5	53,3	1,4	1,3	—	15,8	—	—	—	—	27,4	51,3	7,0	—	0,4	5,0	9,1	1,4	5,7	—	—	—	—	—	—	0,3	25,0	229,9	13
	Sacile	24	Pr	—	—	—	13,2	49,4	6,6	1,6	0,8	2,4	—	—	—	0,2	30.4	49,8	3,8	—	0,2	0,6	3,2	—	0,3	0,2	—	—	—	—	—	2,4	36,6	202,2	11
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	—	—	10,4	40,4	2,6	2,4	0,6	9,4	0,2	—	—	1,0	66,6	62,6	12,6	5,6	1,4	1,0	4,8	5,4	6,8	—	—	—	0,6	—	—	10,0•	34,2•	278,6	17
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	9,5	41,0	3,8	1,2	1.6	1,4	—	—	—	3,3	30,0	37,1	11,2	1,4	—	2,3	5,1	2,2	2,6	—	—	—	—	—	—	1,0	37,6	192,3	17
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	12,0	36,6	1,8	—	—	1,4	—	—	—	—	42,8	59,6	5,4	3,2	0,6	0,8	1,8	4,4	0,6	—	—	—	0,2	—	—	8.2	27,6	207,0	12
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	—	—	15,2	43,8	2,8	0,8	0,6	3,2	—	—	—	1,4	32,4	57,6	6,4	1,8	8,6	1,2	3,2	1,0	1,4	—	—	—	—	—	—	9,8	43,2	234,4	16
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	20,2	●* 80,1	16,2	—	●* 10,8	—	—	—	—	—	●* 50,1	●* 70,2	●* 15,5	—	5,5	4,5	4,3	—	3,4	—	—	—	—	—	—	10,3	30,3	321,4	13
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	13,8	72,2	7,4	0,2	—	—	—	4,0	—	1,0	56,6	65,0	10,0	2,8	0,2	4,8	7,0	—	1,4	0,8	—	0,2	0,2	—	—	8,6	34,6	290,8	14
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	11,2	81,4	11,0	—	—	—	—	1,6	—	2,0	54,3	63,8	10,2	2,7	0,3	4,2	3,1	3,0	—	—	—	0,3	—	—	—	3,5	38,8	291,4	14
Chiars	Campone	450	Pn	—	—	—	10,1	80,4	—	—	—	—	—	10,0	—	—	40,6	60,1	10,0	0,7	—	—	10,2	—	0,3	0,7	—	—	—	—	—	0,3	30,7	254,1	8
Silisia	Rio Stavalins	428	Pn	—	—	—	20,0	120,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	100,0	71,0	36,0	3,0	—	—	8,0	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	31,0	54,0	455,0	12
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	20,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	60,0	56,0	5,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	46,0	214,0	9
Meduna	Poffabro	516	Pr	—	—	—	35,4	39,9	16,0	—	6,1	6,0	—	—	—	2,1	34,0	74,0	10,3	—	7,1	10,8	5,4	3,7	4,0	—	—	—	1,4	—	—	3,7	51,1	311,0	17
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	—	14,9	87,2	3,2	2,7	3,6	0,2	—	0,7	—	0,6	11,8	67,6	12,8	3,5	0,2	4,2	3,7	0,6	17,3	—	—	1,4	—	—	—	1,3	45,3	282,8	15
	Maniago	283	Pr	—	—	—	13,2	64,2	1,4	—	2,8	2,4	—	—	—	0,2	37,4	47,6	7,8	2,2	14,6	2,4	5,4	0,2	9,8	—	—	0,6	—	—	—	3,2	30,8	246,2	15

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
																	(segue) **LIVENZA**																		
Meduna	Basaldella	141	P	—	—	—	17,4	55,2	2,3	0,9	20,8	0,3	—	0,7	—	—	36,3	30,9	9,1	—	—	0,9	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	25,1	207,4	10
Cellina	Cimolais	652	Pr	—	—	—	5,1•	36,1•	0,8•	1,5•	1,6	—	—	0,4	—	1,8	50,8•	45,8	19,6	0,8	—	2,2	3,8	0,7•	0,4	—	—	—	0,4	0,4	—	10,0	20,0	202,2	12
Cellina	Claut	600	Pr	—	—	—	8,0•	44,8•	2,2•	—	—	—	—	0,8	—	1,4	64,2	51,6	18,8	0,2	1,0	1,8	3,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	10,4	22,0	230,6	12
Cellina	Andreis	455	Pn	—	—	—	8,9	48,3	8,2	0,4	4,6	5,0	—	—	—	0,4	68,2	100,4	8,2	1,1	—	2,2	9,5	0,6	—	0,3	—	—	—	—	—	14,3	47,2	327,8	13
Cellina	Barcis	409	Pn	—	—	—	41,5	29,8	—	—	—	2,1	—	1,1	—	—	28,5	78,1	64,3	—	—	2,1	4,3	0,1	3,8	1,2	—	—	—	—	—	—	50,2	307,1	12
Cellina	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	20,0	70,1	4,9	—	8,1	0,5	—	—	—	—	38,4	26,7	0,4	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,6	221,0	8
Monticano	Formeniga	289	Pn	—	—	—	41,5	—	2,5	—	6,5	—	—	—	—	2,3	62,2	22,0	1,8	12,8	—	2,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	187,1	11
Monticano	Conegliano	85	Pr	—	—	—	15,4	38,0	7,8	1,6	5,0	7,4	—	—	—	2,2	35,2	35,4	5,0	0,6	9,6	0,4	9,8	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	53,7•	230,5	14
																	PIAVE																		
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	10,2	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	52,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,3	163,4	6
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	3,6	27,6	6,4	0,2	2,2	—	—	6,4	—	0,4	34,6	24,0	8,4	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	1,2	0,4	—	9,8	8,4	134,6	11
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	40,0	0,6	0,9	1,0	—	—	—	—	—	—	21,0	20,1	3,2	1,5	2,3	3,9	10,1	—	—	—	—	—	7,2	—	—	5,1	—	116,9	11
Padola	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	4,9	32,6	3,9	—	—	—	—	7,9	—	0,2	35,3	28,2	0,7	—	—	1,5	—	—	—	0,2	—	—	0,3	—	—	4,5	11,5	131,7	9
Ansiei	Misurina	1760	Pn	—	—	—	3,8	26,3	2,3	1,8	—	—	—	5,2	—	1,3	27,0	11,5	6,2	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	9,2	105,7	12
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	7,5	38,0	5,0	—	—	—	—	—	—	1,5	52,0	37,0	6,5	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	18,5	168,7	9
Ansiei	Auronzo	864	Pn	—	—	—	8,5	36,3	6,0	—	—	—	—	3,2	—	—	47,5	17,8	6,3	—	—	1,3	—	—	—	4,8	—	—	2,5	—	—	7,5	9,8	151,5	12
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	2,5	30,5	2,5	0,5	1,0	—	—	3,0	—	1,5	34,5	24,0	10,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	4,0	30,0	148,0	14
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	0,4	9,2	11,0	—	—	—	—	0,7	—	4,0	13,4	20,2	8,0	—	—	—	10,0	—	—	8,0	—	—	15,0	—	—	—	9,2	109,1	10
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	—	24,0	12,1	—	—	0,8	—	—	1,7	—	0,5	28,6	34,1	4,9	—	—	6.9	7,6	—	—	—	—	—	0,1	—	—	13,4	5,8	141,1	10
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	6,7	32,5	0,7	0,5	3,3	—	—	—	—	—	48,0	8,0	—	—	—	0,8	3,5	—	—	0,5	—	—	0,8	—	—	4,3	13,0	122,6	8
Boite	Cibiana	985	Pn	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	12,0	9,2	3,0	—	5,0	—	—	—	0,2	—	—	0,1	0,1	—	2,1	2,0	49,0	9
Boite	Borca	942	Pn	—	—	—	6,2	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	24,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2		102,0	7 ?
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	—	6,0	26,4	0,4	1,0	0,2	—	—	—	—	1,2	38,8	31,6	6,6	—	—	0,2	0,4	—	—	0,6	—	—	0,4	—	—	5,0	14,8	133,6	9
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	6,0	32,8	4,0	0,8	0,2	—	—	—	—	1,0	44,1	40,1	8,7	—	—	—	0,5	0,8	—	—	—	—	0,7	—	—	6,1	18,5	163,8	9
	Longarone	474	Pn	—	—	—	6,9	38,2	4,1	—	—	—	—	—	—	1,0	44,1	46,3	8,1	—	—	—	5,1	1,6	—	—	—	—	0,5	—	—	—	23,9	179,8	10
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	6,0	40,2	4,2	4,0	5,0	—	—	1,0	—	2,0	60,0	13,0	13,4	—	—	37,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,7	205,5	14
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	7,0	26,0	17,0	—	—	—	—	2,0	—	6,0	56,0	32,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	6,0	15,5	177,5	11
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	10,0	37,0	3,0	1,0	1,5	—	—	1,5	—	2,3	30,0	35,5	14,5	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	10,5	14,7	172,0	14
Maè	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	—	4,8	35,2	5,8	0,6	1,0	—	—	1,0	—	0,6	37,4	18,4	38,4	8,0	—	0,8	2,0	—	0,8	—	—	—	0,8	0,6	—	4,2	14,4	174,8	12
	Fortogna	435	Pr	—	—	—	14,8	39,0	3,4	—	—	0,4	—	4,0	0,2	4,6	54,6	38,4	8,8	0,4	—	1,2	7,2	1,0	3,4	—	—	—	1,0	—	—	8,4	25,4	216,2	15
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	11,9	29,4	1,8	—	—	2,7	—	—	—	1,5	33,8	41,4	8,7	—	—	12,2	3,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,8	170,6	13
	Soccher	401	Pr	—	—	—	17,2	31,4	1,0	—	—	3,0	—	0,6	—	4,2	39,4	42,6	10,4	—	—	20,2	4,6	2,6	1,2	0,6	—	—	0,2	—	—	3,8	23,0	206,0	14
	Belluno	400	Pr	—	—	—	8,4	29,4	2,8	—	2,0	2,4	—	0,4	—	2,2	29,8	31,0	7,0	0,8	1,4	1,2	2,0	0,8	3,6	4,4	—	0,2	0,2	0,4	—	1,0	18,4	149,8	16
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	8,5	31,2	23,0	2,5	—	1,6	—	—	—	—	47,6	50,6	7,7	1,2	—	1,5	3,0	1,6	2,5	2,8	—	—	—	—	—	—	28,2	213,5	15
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	26,2	50,1	11,2	—	—	—	—	—	—	—	58,4	78,5	11,3	—	—	1,1	—	18,3	3,2	—	—	—	—	—	—	22,2	40,4	320,9	11
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	—	—	8,0	36,8	—	—	—	—	—	1,1	—	4,8	34,4	14,4	0,6	—	—	4,1	4,7	—	0,4	—	—	—	1,4	1,7	—	4,4	14,6	131,4	12
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	4,0	33,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	40,6	12,9	0,4	—	—	6,6	4,2	—	1,1	—	—	—	1,0	—	—	2,3	8,0	114,7	10
Cordevole	Caprile	1023	Pr	—	—	—	4,8	30,4	—	—	0,4	—	—	1,8	—	—	36,4	13,4	—	—	—	0,2	3,4	—	—	—	—	—	1,4	—	—	10,4	5,2	107,8	9
Cordevole	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	7,9	12,4	—	—	—	—	—	2,7	—	1,8	51,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	93,3	7
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	5,4	39,3	—	0,3	0,5	—	—	0,5	—	17,5	51,5	40,5	0,2	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	3,0	20,0	187,7	10
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	—	8,4	41,3	1,0	—	—	—	—	2,4	—	2,0	50,8	36,3	5,4	1,3	—	3,4	2,7	—	—	—	—	—	3,5	—	—	18,5	8,5	185,5	14
Cordevole	Cencenighe	773	Pr	—	—	—	8,0•	44,6•	—	0,4•	0,2•	—	—	1,8	—	2,0	58,8	22,6	9,4	—	—	0,6	1,0	—	—	—	—	—	0,8	—	0,6	16,0	8,4	175,2	10
Cordevole	Taibon	628	Pr	—	—	—	9,6	43,0	0,3	—	1,6	—	—	1,6	—	2,8	56,8	36,6	1,4	—	—	2,0	4,2	—	1,2	—	—	—	1,6	—	—	12,6	12,3	188,6	14
Cordevole	Agordo	611	Pr	—	—	—	8,0	45,2	0,6	—	3,2	—	—	2,6	—	2,6	64,6	35,0	0,2	—	—	1,6	4,8	—	2,4	—	—	—	1,8	0,2	0,8	16,8	9,0	199,4	13

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) **PIAVE**																																		
	Passo Cerèda	1378	Pn	—	—	—	10,2	39,5	4,1	0,5	7,2	—	—	1,2	—	5,0	67,7	50,0	9,5	—	—	7,1	6,1	2,0	2,0	—	—	—	1,9	—	—	19,8	17,3	251,1	16
Mis	Gosaldo	1141	Pn	—	—	—	5,2	15,7	0,8	—	—	—	—	—	—	16,4	35,2	63,8	—	—	—	3,0	7,0	—	2,0	—	—	—	2,1	—	—	11,2	23,8	185,7	11
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	15,5	30,3	10,4	—	—	—	30,7	—	—	13,1	50,6	40,4	6,5	—	—	—	11,5	—	1,4	—	—	—	1,3	—	—	9,0	21,6	242,3	13
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	13,3	27,8	4,0	—	4,3	—	—	—	—	—	29,2	27,8	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4		140,1	9 ?
	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	11,5	31,0	4,7	0,6	6,9	1,7	—	—	—	1,9	40,0	35,2	7,6	0,4	0,3	2,8	2,0	0,2	—	—	1,0	—	1,5	—	2,2	17,6	23,5	192,6	16
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Feltre	280	Pn	—	—	—	10,3	24,2	5,2	0,9	0,2	0,8	—	—	—	0,2	73,7	57,4	5,4	0,7	—	0,4	9,0	—	1,9	—	—	—	—	—	0,4	15,2	35,0	232,8	10
Ariè	Milies	685	Pn	—	—	—	18,5	39,4	12,0	2,8	3,3	0,5	—	—	—	—	57,7	83,8	10,0	—	2,3	3,0	3,0	4,3	15,3	—	—	—	—	—	—	24,2	66,3	346,4	15
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	20,0	42,3	14,5	—	—	—	—	—	—	—	40,0	96,0	10,3	—	—	10,5	—	—	26,2	—	—	—	—	—	—	10,0	54,3	324,1	10
Onigo	Possagno	329	Pr	—	—	—	13,0	46,2	8,8	2,8	2,4	1,6	—	—	—	0,4	35,0	37,8	8,8	1,2	1,8	2,2	0,8	1,2	6,0	—	—	—	0,2	0,2	—	8,6	43,6	222,6	16
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	17,3	54,0	5,2	—	—	—	—	—	—	2,3	51,0	70,2	11,4	—	6,8	2,7	—	14,2	6,3	—	—	—	—	—	—	7,1	54,0	302,5	13
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	0,2	—	23,0	33,8	7,8	1,0	4,4	4,2	—	—	—	9,8	52,6	42,2	5,6	0,6	13,4	0,8	3,0	0,2	8,8	—	—	—	—	—	0,2	6,4	43,2	261,2	15
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																		
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	—	14,8	58,4	6,0	1,4	5,2	5,0	—	1,2	—	—	52,6	17,8	11,0	—	5,0	6,4	10,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	2,2	37,6	235,8	16
	Pordenone	23	P	—	—	—	18,6	35,1	4,0	1,6	5,0	0,3	—	—	—	—	26,7	21,1	3,6	—	0,6	1,5	7,5	—	3,3	0,3	—	—	0,2	—	—	2,7	28,2	160,3	13
	Brugnera	16	P	—	—	—	40,8	8,4	—	19,5	4,8	3,2	—	—	—	—	39,9	31,7	—	—	6,4	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	32,2	194,0	11
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	12,0	40,8	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	11,5	27,0	12,0	—	—	3,3	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	35,0	166,8	11
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	13,9	31,0	8,0	—	1,7	5,1	—	—	—	—	32,5	12,0	2,5	—	15,0	7,2	8,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	32,5	175,9	14
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	—	—	—	21,6	9,0	8,2	—	—	3,0	—	1,6	—	—	29,2	10,8	9,4	—	6,8	14,2	0,2	—	10,2	—	—	—	—	—	—	2,8	29,0	156,0	13
	Cesarolo	6	Pr	—	—	—	13,0	8,2	7,4	—	—	3,6	—	1,4	0,2	—	17,0	7,8	9,6	—	8,0	16,2	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	2,2	41,4	136,6	12
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	9,5	27,5	8,8	0,6	1,8	3,8	0,2	0,8	—	—	21,2	4,4	5,8	—	3,4	14,8	1,0	—	6,4	—	—	—	—	—	—	2,2	26,4	138,6	14
	Caorle	3	P	—	—	—	14,0	3,5	9,5	1,0	—	—	—	—	—	—	10,9	12,2	8,4	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	22,0	93,4	9
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	—	14,0	31,0	8,8	1,2	1,0	6,8	—	—	—	—	38,2	23,4	3,6	—	4,8	3,9	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,0	158,7	14
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	18,2	26,8	9,6	0,4	5,0	2,6	—	—	—	—	38,0	20,4	13,8	—	6,6	2,2	6,4	—	4,2	—	—	—	—	—	—	2,6	49,0	205,8	14
	Fontanelle	19	P	—	—	—	11,4	30,0	7,1	—	9,8	3,7	—	—	—	—	20,2	30,3	—	—	9,9	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	165,6	10
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	24,0	20,0	8,5	3,5	34,0	—	—	—	—	—	30,0	18,0	4,0	—	—	6,5	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	39,0	198,5	11
	Chiarano	7	P	—	—	—	19,2	16,2	10,2	0,6	3,3	6,2	—	—	—	—	26,3	15,3	1,3	—	1,3	9,6	11,6	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	43,9	168,5	13
	Fossà	4	Pn	—	—	—	13,0	19,0	10,0	—	1,7	1,4	—	—	—	—	16,0	16,5	2,2	—	0,8	11,5	8,0	—	7,3	—	—	—	—	—	—	4,0	36,6	148,0	13
	Fiumicino	4	Pr	—	—	—	17,2	18,0	7,6	0,4	1,2	1,8	—	—	0,4	—	16,8	12,4	3,2	—	3,4	19,6	4,2	0,2	18,8	0,2	—	—	0,2	—	—	6,4	39,6	171,6	14
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	15,0	11,6	5,4	0,6	0,2	1,4	—	—	0,4	—	13,2	11,8	1,8	—	2,8	18,2	5,6	—	5,0	—	—	—	—	—	—	8,6	25,4	127,0	13
	Boccafossa	2	Pn	—	—	—	12,3	15,0	8,9	9,0	5,0	1,6	—	—	—	—	14,1	14,7	10,6	—	1,1	21,3	3,1	—	11,1	—	—	—	—	—	—	2,3	32,1	162,2	15
	Staffolo	2	Pn	—	—	—	12,2	16,5	9,0	—	—	2,5	—	—	—	—	14,0	16,0	2,9	—	1,5	26,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	38,0		148,6	12 ?
	Termine	2	Pr	—	—	—	7,0	8,2	3,2	2,0	—	1,4	—	—	—	—	10,2	20,0	10,0	—	17,0	34,6	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	41,8	171,0	13
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	10,3	7,3	6,6	0,9	—	2,5	—	—	—	—	9,7	14,5	6,3	—	17,6	23,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	26,6	129,4	11
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	6,4	5,6	7,8	1,8	—	1,6	—	—	—	—	6,6	7,8	18,4	—	5,2	23,2	2,2	—	4,4	—	—	—	—	—	—	1,8	20,8	113,6	14
	BRENTA																																		
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	33,6	37,5	8,3	4,2	—	—	—	—	—	—	48,7	7,2	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	148,4	8
Centa	Centa	885	Pr	—	—	—	6,5	35,2	0,8	1,1	0,7	—	—	—	—	1,0	54,0	35,6	—	—	—	2,0	5,4	0,6	0,6	2,8	0,4	0,2	1,2	0,4	0,8	12,6	20,6	182,5	12
	Levico	505	Pn	—	—	—	7,3	30,0	0,8	0,7	—	—	—	—	—	8,2	24,0	18,5	4,0	—	—	2,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	16,0	115,7	9
	Pergine	480	Pn	—	—	—	5,5	29,5	—	6,2	—	—	—	—	—	—	29,5	17,8	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	15,0	108,3	7
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	8,4	43,6	1,0	0,2	—	0,6	—	—	—	0,6	43,0	26,0	0,2	—	—	2,8	0,2	0,2	—	—	0,2	—	1,2	0,2	—	4,4	37,0	169,8	9
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	—	24,8	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	20,3	13,2	—	—	7,0	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	0,9	30,4	155,8	8
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	—	18,0	42,5	1,8	—	—	3,8	—	—	—	—	64,5	36,3	6,6	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	8,5	34,0	227,0	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) **BRENTA**																																		
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	—	5,7	13,0	3,0	—	8,3	—	—	—	—	—	25,9	37,0	18,7	—	—	—	—	—	14,7	—	4,5	—	—	—	—	20,0	31,2	182,0	11
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	5,5	36,5	3,0	0,5	—	—	—	—	—	—	38,5	37,0	7,5	—	—	—	0,3	—	—	—	0,5	—	—	—	—	7,0	26,5	162,8	8
	Grigno	265	Pn	—	—	—	3,7	42,7	2,0	2,6	—	1,7	—	—	—	—	64,0	33,2	4,6	—	—	1,8	2,3	—	—	—	—	—	0,7	—	—	7,2	46,5	213,0	12
	Enego	784	Pn	—	—	—	12,0	11,0	5,0	3,0	6,0	—	—	—	—	—	25,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	92,0	8
	Primolano	207	Pn	—	—	—	5,2	34,4	10,8	0,6	1,8	2,9	—	—	—	—	64,8	47,5	6,3	—	—	3,4	1,8	—	0,8	—	—	—	0,9	—	—	7,4	47,0	235,6	12
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	—	—	●* 9,0	●* 46,5	—	—	—	—	—	2,0	—	●* 5,0	* 33,0	20,0	* 1,0	—	—	* 9,0	* 5,0	* 2,0	5,0	—	—	—	0,5	—	—	5,8	20,0	163,8	13
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	20,2	●* 6,5	—	4,2	—	—	—	6,2	—	20,5	18,3	14,6	18,4	—	—	10,6	4,2	—	—	—	—	3,2	2,0	—	4,0	14,6	3,2	150,7	15
Vanoi	Caoria	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	22,0	15,0	40,0	—	—	—	7,0	6,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	24,0	138,0	8
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	12,5	0,2	—	2,1	—	—	—	—	—	3,0	61,2	32,0	3,5	—	—	—	8,0	6,0	1,1	—	1,2	—	2,5	—	—	15,0	8,0	156,3	13
Cismon	Pedesalto	379	Pn	—	—	—	10,2	19,2	2,8	0,4	8,6	0,4	—	—	—	—	41,2	29,6	3,6	—	0,2	1,2	1,4	—	—	—	—	—	0,6	—	—	22,2	23,6	165,2	11
	Arsiè	314	Pn	—	—	—	15,0	28,0	—	0,9	2,8	4,2	—	—	—	—	69,0	42,0	5,0	1,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	16,0	42,0	228,9	11
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	12,3	8,3	—	11,4	8,0	—	—	—	—	4,2	35,0	51,3	28,1	—	—	—	12,3	2,1	—	—	—	—	5,1	—	—	—	42,1	220,2	12
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	10,1	●* 62,0	6,0	2,3	—	1,2	—	—	—	2,3	61,5	●* 45,0	7,0	—	—	●* 2,5	4,5	0,5	—	1,0	—	—	—	—	—	10,0	28,4	244,3	14
	Foza	1088	Pr	0,2	—	—	11,6	●* 42,2	25,2	1,2	1,6	2,2	—	—	0,2	1,4	55,0	●* 47,4	7,4	—	—	3,6	1,2	0,8	3,6	—	—	0,4	1,2	—	—	10,8	25,0	242,2	16
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	15,1	38,5	8,8	1,5	4,5	3,0	—	—	—	6,5	60,5	63,5	6,0	—	1,5	5,0	2,8	—	4,0	1,7	—	—	1,0	—	—	10,0	32,6	266,5	18
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	39,3	21,7	17,2	—	37,0	—	—	—	—	—	43,7	47,1	32,4	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,7	273,2	9
	Campo Solagna	1020	Pn	—	—	—	13,0	15,0	10,3	9,2	5,0	2,2	—	—	—	—	40,5	80,9	10,2	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,1	241,6	11
	Oliero	155	Pn	—	—	—	13,4	30,1	10,3	0,7	5,2	—	—	—	—	0,8	57,1	60,3	5,4	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	32,4	222,9	10
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	15,2	33,2	11,6	1,5•	1,9•	1,7•	—	—	—	—	27,7•	31,8•	5,1•	—	—	3,0•	2,5•	0,5•	0,3•	—	—	—	—	—	—	7,4	34,2	177,6	13
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	—	11,0	41,0	12,0	2,0	—	2,0	—	—	—	—	24,0	44,0	3,0	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	191,0	11
Muson dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	32,2	26,2	15,1	0,2	—	—	—	—	—	—	60,0	36,3	14,0	2,0	1,0	4,0	1,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	15,0	43,0	257,0	14
	Asolo	207	Pn	—	—	—	14,8	34,9	13,6	—	3,1	1,3	—	—	—	—	37,6	26,7	5,2	0,8	—	2,1	4,0	0,5	23,1	—	—	—	—	—	—	14,2	45,5	227,4	13
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	7,0	73,2	17,2	—	4,0	—	—	—	—	—	11,0	28,5	65,0	12,2	—	—	10,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	78,6		310,1	12 ?
	Loria	72	Pn	—	—	—	34,2	39,2	29,0	—	—	—	—	—	—	—	64,2		32,3	—	—	—	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	73,2	308,8	9 ?
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																		
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	—	—	—	11,2	36,7	16,2	0,4	—	2,3	—	—	—	—	37,7	31,2	4,9	—	2,3	—	0,9	3,7	23,5	—	—	—	—	—	—	6,0	47,4	224,4	12
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	6,1	48,2	17,1	—	—	—	—	—	—	—	53,0		8,5	—	1,6	—	1,4	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	1,5	3,5	150,9	12 ?
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	—	15,0	31,6	11,4	1,0	0,8	17,6	0,2	—	—	—	28,4	18,6	5,8	0,2	11,2	0,8	8,0	—	7,8	—	—	—	—	—	—	6,2	42,6	207,2	13
	Istrana	40	Pr	—	—	—	16,4	20,0	9,0	0,6	0,2	1,8	—	—	—	—	28,4	16,0	6,2	—	1,0	1,2	9,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	10,8	28,4	144,6	12
	Villorba	38	Pn	—	—	—	7,5	30,0	7,3	3,4	—	5,2	—	—	—	—	27,0	25,2	3,8	—	—	—	9,0	—	3,3	—	—	—	—	—	—	37,0		158,7	12 ?
	Treviso	15	Pr	—	—	—	9,9	20,5	7,1	1,5	—	21,9	—	—	—	—	22,5	16,0	4,0	—	2,2	1,7	6,7	—	1,7	—	—	—	—	—	—	8,0	29,7	153,4	14
	Biancade	10	P	—	—	—	10,3	25,4	4,2	10,3	—	18,4	—	—	—	—	22,3	18,2	2,1	—	2,3	—	8,3	—	14,5	—	—	—	—	—	—	25,4	20,0	181,7	13
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	1,7	10,0	36,0	—	—	10,0	—	—	—	—	25,0	20,0	12,0	—	17,0	13,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	30,0	204,7	12
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	30,0		7,5		—	3,5	—	—	—	—	10,5	15,0	3,4	—	21,0		—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	18,5	114,9	12 ?
	Cortellazzo	1	Pn	—	—	—	10,0	9,5	4,2	2,5	—	3,0	—	—	—	—	11,7	11,5	8,0	—	8,5	21,0	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	26,0	122,3	13
	Cavazuccherina	1	Pn	—	—	—	12,2	10,5	6,2	0,6	—	3,3	—	—	—	—	14,2	9,1	5,0	—	14,3	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	20,9	130,4	11
Sile - Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	15,2	38,6	8,7	3,1	1,5	3,7	—	—	—	—	36,4	18,7	—	—	—	6,7	7,7	1,6	2,4	—	—	—	—	—	—	6,0	25,9	176,2	14
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	16,0	30,0	11,0	1,0	—	1,0	—	—	1,5	2,0	9,0	13,0	4,0	1,0	—	5,2	6,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	9,6		110,8	15 ?
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	16,0	30,6	13,4	0,4	—	0,2	—	—	1,6	—	25,6	21,2	2,8	1,6	—	7,2	5,6	0,2	4,0	—	—	—	—	—	—	8,0	16,6	155,0	13
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	47,4		20,9	—	—	—	—	—	—	—	34,6	22,9	14,4	7,9	—	6,5	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	49,6		213,9	11 ?
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	12,5	8,0	4,0	—	—	0,7	—	—	—	—	14,0	30,0	15,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	25,0	116,2	9
	Massanzago	22	P	—	—	—	7,8	25,2	4,7	3,7	0,5	—	—	—	—	—	20,5	7,8	5,2	—	—	0,9	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	22,1	103,7	9
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	5,0	20,2	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	15,0	10,5	1,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	1,0	16,0	89,8	10

(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
Sile-Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	13,0	15,0	3,2	4,0	2,0	0,5	—	—	—	—	25,4	11,2	3,4	—	—	25,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	148,1	10
	Mirano	9	P	—	—	—	5,7	2,8	2,2	4,7	—	11,2	—	—	—	—	16,4	13,6	30,4	—	—	4,3	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	27,5	125,5	12
	Stra	8	Pr	—	—	—	8,6	5,6	3,2	2,6	0,2	15,4	—	—	—	—	25,0	6,6	3,2	—	0,8	10,0	1,6	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	18,0	6,2	107,8	12
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	—	—	7,5	4,0	4,0	2,6	0,2	11,0	—	—	—	—	21,7	9.2	3,6	—	1,1	9,8	2,1	0,6	3,4	0,3	0,2	—	—	—	—	3,3	15,0	99,6	14
	Mestre	4	P	—	—	—	8,4	10,2	4,5	2,8	—	6,2	—	—	—	—	21,3	11,4	2,4	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	34,0	112,2	11
	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	10,0	5,0	2,3	5,2	—	10,4	—	—	—	—	10,2	14,3	5,4	—	14,3	50,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	20,3	153,4	12
	Lova	3	P	—	—	—	5,6	3,4	2,7	0,8	—	4,0	—	—	—	—	12,6	5,5	5,7	—	4,7	2,0	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	3,6	19,0	73,9	12
	Rosara di Codevigo	3	Pr	—	—	—	7,6	2,7	2,2	—	—	2,4	—	—	—	—	18,7	4,7	2,0	—	5,0	6,2	—	1,3	5,2	0,2	—	—	—	—	5,4	9,4	18,2	91,2	14
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	5,0	13,5	1,2	—	—	4,3	—	—	—	—	11,8	4,3	3,5	—	1,8	—	—	—	1,3	0,5	—	—	2,5	—	—	3,2	13,2	66,1	12
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	6,2	11,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	10.2	2,4	26,2	0,2	21,0	2,6	—	0,8	6,6	—	—	—	—	—	—	9,4	11,2	108,4	10
	Cavallino	1	P	—	—	—	7,4	11,2	4,3	2,5	—	1,6	—	—	—	—	9,6	7,0	2,2	—	5,2	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	12,1	93,6	12
	Venezia	1	Pr	—	—	—	5,6	10,8	4,0	3,6	—	2,8	—	—	—	—	15,5	9,2	3,8	—	2,4	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	17,8	88,1	11
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	5,8	10,8	4,0	3,2	—	—	—	—	—	—	13,6	10,6	1,6	0,2	1,8	15,8	0,2	0,2	0,4	—	—	—	0,2	—	—	0,6	22,8	91,8	10

BACCHIGLIONE

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	—	—	7,0•	●*31,3•	1,8•	1,9•	5,8•	—	—	—	—	—	●*54,8•	*23,6	*15,4	0,2	—	2,8	●*4,8	●*2,2	0,2	1,2	0,4	0,4	1,4	0,4	3,2	8,6	17,6	185,0	16
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	9,5	39,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	1,4	50,0	●*24,5	6,5	—	—	6,2	3,3	—	—	1,5	—	—	1,0	—	0,1	5,5	15,5	171,0	14
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	7,0	33,1	1,2	0,5	—	—	—	—	—	4,8	74,7	40,4	11,3	1,8	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	16,5	206,4	11
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	5,2	●*23,1	12,7	6,2	5,5	—	—	—	—	—	87,9	●*42,0	●*14,2	—	0,2	●*8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	22,6	231,8	11
Ghelpach	Asiago	999	Pr	—	—	—	10,0•	●*55,4	6,1•	—	5,0•	—	—	—	—	—	53,0•	44,1•	4,7•	—	—	1,9•	6,0•	0,4	1,6	—	—	1,6	—	—	—	6,4	20,0	216,2	13
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	8,0	8,0	●*52,0	11,5	3,0	1,5	5,5	—	—	—	1,0	46,0	●*40,5	7,0	—	—	15,0	1,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	4,5	10,0	217,5	16
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	13,2	64,2	18,3	5,2	—	—	—	—	—	—	73,2	52,3	12,2	—	—	7,2	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	3,1	261,4	11
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	16,0	51,0	7,0	3,0	5,0	2,0	—	—	—	—	72,0	45,0	3,0	—	—	13,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	31,0	258,0	14
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	25,0	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	5,0	75,0	5,0	80,0	—	—	5,0	5,0	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	30,0		267,5	13 ?
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	14,2	52,4	6,4	2,0	5,0	0,4	—	—	—	—	45,0	58,0	2,6	—	—	4,4	—	—	2,4	—	—	—	0,6	—	—	6,8	19,2	219,4	12
	Calvene	201	Pn	—	—	—	17,0	40,5	16,0	0,5	—	—	—	—	—	0,5	40,5	53,4	3,4	—	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,2	233,1	8
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	16,5	61,0	11,3	9,4	10,2	6,7	—	—	—	2,0	107,5	●*38,8	5,3	—	—	●*14,5	14,8	2,2	2,5	—	—	—	—	—	—	18,4	13,8	334,9	16
	Staro	632	Pn	—	—	—	50,0			4,0	—	5,8	—	—	—	—	14,5	75,7	15,0	—	9,0	17,0	11,0	5,0	7,0	—	—	—	—	—	8,0	15,0	25,0	261,5	16 ?
	Ceolati	620	Pr	—	—	—	17,4	42,0	15,8	3,6	—	4,6	—	—	—	1,6	77,0	39,6	2,6	—	—	11,2	8,6	3,8	1,6	—	1,4	—	0,8	—	—	14,8	17,4	263,8	16
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	20,0	40,2	19,3	4,0	—	3,5	—	—	—	1,6	72,0	47,2	4,3	—	—	10,0	11,0	3,2	2,0	—	2,4	—	1,0	—	—	17,5	5,2	264,4	17
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	12,1	43,1	16,0	6,9	—	3,0	—	—	—	0,4	70,0	70,0	2,1	—	—	14,6	10,0	0,3	3,0	—	0,8	—	1,0	—	—	5,5	32,8	291,6	14
	Schio	234	Pr	—	—	—	23,8	42,8	9,2	2,2	—	0,2	—	—	—	0,6	59,4	62,6	2,0	—	0,2	7,2	0,4	—	2,6	—	—	—	0,6	—	—	12,9•	24,6	251,3	11
	Thiene	147	Pn	—	—	—	16,0	48,0	25,4	2,4	—	—	—	—	—	0,5	44,0	41,0	—	—	—	0,4	1,0	—	—	—	—	—	0,3	—	—	2,0	36,4	217,4	9
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	5,0	50,0	15,0		—	—	—	—	—	—	40,0	37,0	60,0	20,0	—	50,0	10,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	357,0	12 ?
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	14,9	35,9	7,9	3,3	0.6	—	—	—	—	0,1	25,3	32,3	5,4	1,8	3,4	1,3	3,4	7,3	3,2	—	—	—	—	—	—	0,5	21,9	168,5	14
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	14,1	51,3	15,0	—	—	7,2	—	—	—	—	57,3	83,2	7,3	—	1,2	4,3	1,1	—	0,1	—	—	—	1,1	—	—	12,3	42,0	297,5	13
	Conco	830	Pn	—	—	—	12,0	36,0	12,0	4,5	—	10,5	—	—	—	1,0	29,0	61,0	8,5	1,0	10,0	1,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	40,0	241,5	14
	Crosara	417	Pn	—	—	—	74,0		26,0	5,0	—	0,1	—	—	—	—	115,0			—	5,5	4,5	—	—	1,1	—	—	—	1,0	—	—	63,0		295,2	13 ?
	Breganze	110	Pn	—	—	—	13,8	38,5	14,3	1,5	—	1,6	—	—	—	—	27,7	31,4	5,3	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	33,0		175,5	12 ?

AGNO - GUÀ

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
Agno	Lambre d'Agni	846	Pn	—	—	—	23,5	41,0	10,0	—	4,5	—	—	—	—	10,0	83,5	39,0	3,0	—	—	10,0	12,0	2,5	6,0	1,5	1,5	—	1,0	—	0,6	21,0	25,0	295,6	17
	Maltaure	640	Pn	—	—	—	23,3	52,2	6,2	7,1	2,0	—	—	—	—	—	105,0	*51,0	5,0	0,2	—	11,4	15,0	2,3	3,4	0,4	2,0	—	0,4	—	—	5,5	32,0	324,4	15
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	20,0	30,0	7,4	8,5	—	—	—	—	—	10,5	30,2	20,6	20,5	—	5,2	10,1	5,3	8,2	5,2	—	—	—	—	—	—	11,0	31,0	223,7	15

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **AGNO - GUÀ**																																		
Agno	Recoaro	445	Pr	—	—	—	24,0	36,4	6,6	6,2	3,8	0,8	—	—	—	0,6	81,8	42,0	2,2	—	—	9,4	11,6	1,8	6,6	1,0	1,4	—	0,8	—	0,6	18,8	23,0	279,4	16
Agno	Spaccata	400	Pn	—	—	—	17,0	51,2	20,2	—	8,8	0,6	—	—	—	4,5	57,8	47,8	2,9	—	—	10,0	3,1	4,0	2,4	0,4	—	—	0,4	—	—	1,7	45,0	277,8	14
Agno	Priabona	354	Pr	—	—	—	34,2	25,2	14,8	2,2	2,8	0,6	—	—	—	0,8	51,4	48,4	2,2	0,2	0,8	8,2	2,4	1,0	2,4	—	0,2	—	0,6	—	—	13,2	43,6	255,2	14
Agno	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	25,3	33,9	15,3	4,0	5,6	—	—	—	—	2,8	64,9	43,1	1,6	—	—	7,0	2,7	11,8	1,8	—	—	—	0,6	—	—	27,5	38,3	286,2	15
Agno	Valdagno	275	Pn	—	—	—	40,0	23,0	21,0	—	—	—	—	—	—	1,0	83,0	43,0	2,5	—	—	14,0	1,1	1,8	5,0	—	—	—	—	—	—	35,0	32,5	302,9	13
Agno	Brogliano	172	P	—	—	—	31.2	12,6	40,4	3,2	8,1	—	—	—	—	—	40,4	30,5	2,6	—	10,0	9,3	5,3	10,2		—	—	—	—	—	—	5,5	52,3	261,6	15 ?
Guà	Cal di Guà	60	Pr	—	—	—	16,6	26,4	15,4	2,6	—	0,4	0,2	—	—	—	26,0	12,4	1,6	0,2	8,2	1,4	2,2	6,6	1,0	—	—	—	0,4	—	—	0,4	31,2	153,2	13
	ALTO ADIGE																																		
	Résia	1494	Pn	—	—	—	7,5	9,2	—	—	—	—	—	—	—	10,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	7,2	59,9	6
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,5	45,5	7
Carlino	Melàgo	1915	Pn	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,5	4,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	40,5	7
Carlino	Pedròs	1681	Pn	—	—	—	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	18,0?	8
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,6	24,5	41,0	8
Slinigia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	3,4	16,7	6,8	7,4	—	—	—	—	—	3,2	6,8	16,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,3	101,1	8
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	1,3	3,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	3,5	18,0	57,3	8
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	13,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	20,0	37,8	4
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	4,1	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	52,5	4
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	30,0	95,0	5
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	30,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	93,0	5
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	3,5	3,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,1	21,0	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	2,0	—	0,3	21,0	71,9	6
	Silandro	706	Pr	—	—	0,2	—	3,4	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	8,6	19,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	—	—	2,6	10,8	46,4	5
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	—	—	—	1,8	13,0	9,3	—	—	—	—	—	—	0,8	32,5	31,3	1,0	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	16,0	112,6	9
	Laces	640	Pa	—	—	—	0,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	15,2	74,9	5
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	1,8	7,2	—	—	—	—	—	—	—	1,1	14,3	19,5	—	—	—	—	9,2	1,5	—	—	—	—	1,9	—	3,2	10,4	3,2	73,3	11
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	11,4	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	21,4	—	12,2	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	89,9	7
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	0,8	5,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	20,0	14,0	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	14,5	57,9	5
	Naturno	550	Pn	—	—	—	5,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	25,5	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	18,1	72,8	5
Passirio	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	27,5	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	80,0	4
Plan	Plan in Passiria	1700	Pn	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	25,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	23,0	138,0	6
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	—	4,9	8,2	—	—	—	—	—	—	—	10,8	22,3	10,1	—	—	—	—	0,8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	12,3	15,4	3,5	—	—	—	—	0,8	—	0,8	16,0	9,8	2,0	—	—	—	10,3	1,8	—	3,4	1,8	—	—	3,3	—	0,5	35,3	117,0	12
Passirio	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	9,5	18,6	1,8	—	—	—	—	—	—	10,1	27,2	12,7	—	—	—	—	5,6	4,2	—	2,2	2,2	—	2,2	—	—	7,1	25,4	128,8	12
Passirio	S. Leonardo	644	Pr	—	—	—	13,0	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	2,8	40,4	5,6	—	—	—	—	17,8	0,2	—	4,0	1,0	—	2,4	0,6	—	4,0	27,6	141,4	12
Passirio	S. Martino	588	Pn	—	—	—	10,2	18,3	—	—	—	—	—	—	—	1,1	38,1	4,3	—	—	—	—	8,0	—	—	9,8	1,4	—	—	2,4	—	—	27,0	120,6	10
Passirio	Merano	319	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Valsura	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	3,5	15,4	7,5	—	—	—	—	—	—	1,6	49,4	19,1	0,5	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	1,0	2,4	0,3	3,0	13,6	119,9	11
Valsura	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	—	4,1	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	8,1	—	—	—	0,1	2,2	3,1	—	7,1	—	—	—	12,3	8,1	4,1	16,2	104,8	11
Valsura	S. Nicolò d'Ultimo	1264	Pn	—	—	—	6,0	27,5	8,0	—	—	3,0	—	—	—	—	62,0	35,0	—	4,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	21,0	171,5	10
Valsura	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	6,7	12,5	1,3	—	—	—	—	—	—	0,3	48,3	11,4	1,7	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	25,7	116,5	9
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	20,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	131,0	5
Valsura	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	5,0	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	4,2	92,4	6
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	30,0	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	32,0	10,8	15,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,7	10,2	—	—	0,5	121,0	8
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	3,5	26,6	—	—	—	—	—	—	—	0,7	44,7	12,0	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	13,2	109,6	7

(*segue*) **ALTO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	32,4	9,0	—	—	—	—	—	—	8,0	27,0	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	88,2	7
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	2,0	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	34,0	94,0	7
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	—	1,5	14,5	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,9	28,0	5,5	0,7	0,5	—	—	3,5	0,2	—	1,2	0,3	—	0,1	3,5	—	1,8	29,0	91,6	9
Flères	Flères	1246	Pn	—	—	—	4,0	16,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	30,0	0,8	0,4	0,6	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	35,0	100,2	6
Isarco	**Vipiteno**	945	Pr	—	—	—	1,4	13,8	0,6	—	—	—	—	0,4	—	0,8	25,2	3,0	—	—	—	—	6,0	0,2	—	2,2	0,2	—	0,4	1,8	—	3,2	24,6	83,8	9
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	1,5	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	17,0	68,5	7
Vizze	**Prati**	948	Pr	—	—	—	3,4	15,6	0,6	—	—	—	—	0,8	—	1,2	34,8	7,6	—	0,2	—	—	3,8	—	—	3,6	0,4	—	—	1,8	—	1,4	22,8	98,0	10
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	3,7	15,8	1,1	—	—	—	—	1,3	—	0,4	34,7	10,2	1,8	3,4	—	—	12,3	0,3	—	—	—	—	—	3,8	—	—	36,3	125,1	11
Isarco	Campo Trens	935	Pn	—	—	—	1,4	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	25,0	70,2	6
Isarco	Le Cave	844	Pn	—	—	—	2,2	13,2	7,6	—	—	—	—	1,1	—	—	22,4	7,6	—	—	—	—	5,6	0,2	—	4,0	—	—	—	1,2	—	2,3	22,2	89,6	11
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	14,4	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	64,3	5
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	2,0	10,2	—	—	—	—	—	5,4	—	1,2	25,4	12,6	5,4	—	—	6,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	7,6	83,0	11
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	3,0	22,0	—	—	—	—	—	3,1	—	1,5	20,5	6,0	4,0	—	—	8,6	—	—	—	0,5	—	—	—	1,5	—	0,2	5,9	76,8	10
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	2,0	17,2	—	—	—	—	—	7,2	—	0,7	16,7	4,5	5,0	—	—	13,4	7,3	0,7	—	—	—	—	0,5	1,5	—	—	7,7	84,4	10
Chsies	S. Maddalena	1398	Pn	—	—	—	4,3	16,2	—	—	—	—	—	4,9	—	0,6	8,8	2,2	5,1	0,3	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	58,7	8
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	8,5	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	33,0	83,0	6
Anterselva	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	5,2	—	0,5	30,0	5,1	0,1	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	81,5	6
Aurino	Casere	1600	Pn	—	—	—	5,7	18,2	2,5	—	—	—	—	2,8	—	1,4	11,7	—	4,8	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,7	—	—	16,2	72,1	11
Aurino	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	5,2	16,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	30,0	5
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	2,1	15,1	3,2	—	—	—	—	—	—	8,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	3,9	—	—	15,2	54,9	8
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	1,6	10,6	0,8	—	—	—	—	0,2	—	2,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,5	0,8	—	—	5,2	26,5	5
Riva	**Riva di Tures**	1600	Pn	—	—	0,1	3,4	16,4	8,8	—	—	—	—	6,1	—	1,9	8,0	0,2	0,1	—	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	2,8	2,2	—	1,3	10,9	57,0	10
Selva	**Lappago**	1435	Pr	—	—	—	7,0	17,2	9,0	—	—	—	—	0,6	—	4,2	29,8	3,4	0,4	—	—	—	1,8	—	—	6,2	1,2	—	2,4	2,8	—	4,2	21,0	111,2	13
Selva	Selva dei Mulini	1230	Pn	—	—	—	5,1	18,9	5,7	—	—	—	—	0,7	—	1,2	26,4	2,1	—	—	—	—	1,1	—	—	2,7	1,6	—	1,2	2,1	—	—	17,2	86,0	12
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pn	—	—	—	17,0	—	7,0	0,5	—	—	—	2,2	—	1,6	9,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,0	—	—	7,8	48,5	7
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	8,6	18,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,4	30,1	17,3	3,8	—	—	5,2	8,2	—	0,3	0,2	—	2,9	0,7	—	—	5,2	103,1	10
Gadera	Corvara	1558	Pn	—	—	—	30,0	10,5	9,5	—	—	—	—	—	—	15,5	20,0	0,5	—	—	—	—	0,5	2,0	—	—	—	—	0,5	25,5	—	10,0	0,5	125,0	8
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	1,9	26,2	—	—	—	—	—	—	—	1,7	18,2	3,5	2,7	—	—	—	2,4	2,6	—	—	—	—	—	2,6	—	4,7	2,5	69,0	11
Gadera	Badia	1357	Pn	—	—	—	3,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	4,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	1,0	53,0	8
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	4,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	3,0	4,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	76,0	7
Gadera	**S. Martino**	1117	Pn	—	—	—	5,2	20,3	—	—	—	—	—	—	—	1,2	18,5	5,0	—	—	—	—	1,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	3,2	3,5	63,3	9
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	—	8,1	1,4	20,4	—	—	1,5	—	—	—	1,3	18,2	1,5	2,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,2	—	2,0	1,2	65,0	12
Fundres	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	29,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	30,5	1,0	—	—	—	—	3,0	1,2	0,3	9,0	0,3	—	—	7,0	—	5,0	16,5	106,8	10
Fundres	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	—	5,2	18,5	0,2	—	—	—	—	2,2	—	0,5	17,6	0,9	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	2,0	0,1	—	—	12,2	64,5	7
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	23,7	1,0	—	—	—	—	0,5	—	0,3	16,7	2,0	—	—	—	—	1,5	2,0	—	0,7	—	—	2,6	1,0	—	2,5	1,0	55,5	10
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	18,0	10,6	3,2	—	—	—	—	0,8	—	3,2	17,8	9,7	—	—	—	—	4,6	—	—	7,6	—	—	—	1,8	—	—	17,0	94,3	10
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	2,0	20,0	5,0	—	—	—	—	0,4	—	1,0	19,0	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	0,2	—	0,1	1,7	—	—	11,0	62,6	8
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	—	3,0	17,0	7,0	—	—	—	—	—	—	0,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,1	—	—	—	12,0	44,1	5
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	—	—	5,6	17,6	6,4	—	—	—	—	—	—	1,0	12,4	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	0,2	—	0,4	1,0	—	2,8	12,0	63,2	9
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	3,0	12,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	0,9	1,5	—	—	10,8	61,3	7
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	8,6	22,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	21,0	2,7	—	—	—	—	5,2	1,3	—	—	1,2	—	2,1	—	—	5,2	14,3	88,1	11
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	25,0	—	—	—	2,0	—	2,0	—	—	12,0	—	0,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,5	49,5	7
Gardena	**Ortisèi**	1236	Pn	—	—	—	6,1	22,5	2,3	—	—	—	—	1,0	—	0,7	18,5	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	0,8	1,4	—	—	7,5	66,3	8
Gardena	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	8,0	21,7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1,7	1,0	—	—	—	3,0	0,3	—	—	3,0	—	—	2,5	—	—	15,5	79,7	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) ALTO ADIGE																																		
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	17,8	0,3	—	—	0,9	—	—	—	—	15,7	0,9	—	—	0,6	—	2,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	51,4	4
	Fiè	900	Pn	—	—	—	5,5	25,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	19,3	3,9	—	—	—	—	2,7	1,1	1,0	—	1,1	—	1,2	0,4	—	1,2	13,2	77,1	12
	Castello di Presule	868	Pr	—	—	—	6,1	23,5	1,7	—	—	—	—	—	—	0,6	16,4	3,0	0,4	—	—	—	3,6	1,4	1,8	—	0,6	—	1,2	0,4	—	2,6	10,8	74,1	11
Bria	Tires	1019	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Costalovara	1206	Pn	—	—	—	11,2	29,2	—	—	—	—	—	—	—	5,2	22,3	—	—	—	—	—	10,3	5,1	—	—	2,1	4,4	3,2	5,1	—	6,3	15,2	119,6	12
	Cardano	208	Pn	—	—	—	—	30,0	20,0	—	—	—	—	—	—	0,1	10,0	10,2	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	15,0	86,9	6
Ega	Lavazè	1808	Pn	—	—	—	1,2	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	10,2	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	3,4	5,6	—	—	10,2	90,0	8
	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	5,0	26,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	12,0	2,0	—	—	—	7.0	2,0	—	—	—	—	1,0	—	—	2,0	10,0	89,0	11
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	2,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	17,6	70,1	7
	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	9,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	34,0	—	—	—	—	—	14,0	3,0	5,0	—	—	—	2,0	2,0	—	4,0	26,0	127,0	11
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	18,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	12,0	—	4,4	—	—	15,0	2,0	2,5	—	2,4	—	—	5,0	—	—	16,0	106,3	11
	Vanga	1085	Pn	—	—	—	14,5	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1	7,2	—	—	—	—	8,5	—	—	—	2,4	—	0,1	2,2	—	4,1	15,3	108,6	9
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	8,0	21,2	1,9	—	—	—	—	—	—	0,5	28,8	7,7	—	—	—	—	3,7	1,1	0,7	—	0,8	—	0,7	0,5	—	2,2	15,3	93,1	9
	Sarentino	966	Pr	—	—	—	8,4	20,8	2,8	—	0,2	—	—	1,6	—	1,4	35,0	3,4	0,2	—	—	—	9,2	1,0	—	—	1,4	—	0,2	0,4	—	5,2	14,0	105,2	12
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	3,2	23,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	25,8	8,0	0,6	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	0,8	11,2	76,6	6
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	25,0	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	14,3	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,7	108,2	7
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	5,0	23,7	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	10,7	3,8	0,1	—	6,3	5,2	1,0	—	—	0,2	—	0,9	1,6	—	0,3	13,8	93,1	10
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	5,3	27,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	29,0	10,0	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	103,3	7
	Faedo	662	Pn	—	—	—	15,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	109,0	5
	S. Nicolò (Caldaro)	568	Pn	—	—	—	3,1	31,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	34,0	15,0	—	—	—	—	3,5	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	108,0	8
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	10,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	1,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0	77,0	7
	S. Michele	228	Pr	—	—	—	6,2	40,8	—	—	—	—	—	—	—	3,6	29,0	13,4	—	0,2	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	5,4	14,0	117,6	8
	Salorno	224	Pr	—	—	—	24.2	15,8	—	0,2	—	—	—	—	—	1,4	30,4	9,4	—	—	—	6,6	0,2	0,4	—	—	—	—	0,2	0,4	—	2,6	11,6	103,4	8
Noce	Pelo	1580	Pn	—	—	6,3	13,4	7,3	1,0	0,6	—	—	—	—	—	12,2	19,6	17,2	—	—	—	5,2	2,4	—	—	—	0,7	0,3	3,5	0,4	—	22,7	4,4	117,2	12
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	—	—	—	6,5	16,7	6,3	3,4	—	—	—	—	—	3,7	35,7	20,8	0,5	—	—	11,1	10,7	—	—	—	2,2	0,6	1,3	3,4	—	6,2	14,9	144,0	14
	La Mare	1964	Pn	—	—	—	6,7	11,8	—	—	—	—	—	—	—	11,0	36,5	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2,0	—	—	—	—	—	107,5	7
	Pont	1201	Pn	—	—	2,5	6,2	14,2	16,4	—	—	—	—	—	—	5,4	41,5	19,9	3,5	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	21,4	142,2	11
Vermigliana	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	20,1	20,3	—	—	—	—	—	—	—	10,2	86,0	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	10,8	153,7	7
	Fucine	977	Pn	—	—	—	3,8	32,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	53,0	20,0	1,1	—	—	2,4	—	1,4	—	—	—	—	—	2,7	—	—	23,8	143,0	10
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	4,5	32,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	45,0	27,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	7,0	—	12,0	11,0	145,0	9
	Malè	737	Pr	—	—	—	4,0	34,8	0,6	—	—	—	—	—	—	3,8	53,0	32,2	1,6	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	1,4	1,0	—	7,2	14,6	154,8	10
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	10,0	27,0	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	49,0	22,0	2,0	—	—	10,0	6,0	2,5	—	—	—	—	—	3,0	—	6,5	20,0	163,0	13
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	19,7	14,1	7,2	—	—	—	—	—	—		86,3		—	—	—	—	0,4	0,2	—	3,7	—	—	4,5	—	—	6,7	7,6	150,4	10 ?
Noce	Cles	656	Pr	—	—	—	6,2	34,4	—	0,6	0,6	0,2	—	—	—	1,2	45,2	20,4	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,6	1,0	—	6,4	11,0	129,2	9
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	—	4,0	4,6	1,1	—	—	—	—	—	—	—	10,8	4,5	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	81,2 ?	7 ?
	Fondo	980	Pn	—	—	—	14,0	40,0	26,0	1,8	—	—	—	—	—	48,0	52,9	25,0	—	—	—	10,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	8,2	259,8	11
	Romeno	962	Pn	—	—	—	6,8	35,2	10,7	—	—	—	—	—	—	0,7	44,3	16,7	0,4	—	—	—	1,2	0,6	—	—	—	—	0,3	0,8	—	0,9	14,9	133,0	7
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	—	13,0	59,0	2,3	7,0	—	—	—	—	—	1,3	79,0	40,0	1,3	—	—	—	—	2,0	8,2	1,0	—	—	—	2,2	—	3,0	35,0	254,3	14
Noce	Coredo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	30,0	113,0	4
	Denno	436	Pn	—	—	—	5,0	50,6	—	—	—	—	—	—	—	2,0	48,2	20,0	—	—	—	4,3	3,2	—	—	—	—	—	2,0	2,4	—	5,0	19,3	162,0	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Sporeggio	**Spormaggiore**	565	Pr	—	—	—	6,2	44,6	1,8	—	—	—	—	—	—	0,6	36,6	20,6	0,6	—	—	6,8	1,0	0,2	—	—	—	—	0,8	0,4	0,8	4,0	25,8	150,8	9
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	14,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	32,5	16,3	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	23,0	135,1	8
	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	3,8	4,0	—	23,0	—	—	—	19,0	—	9,5	33,1	7,0	5,1	—	—	8,3	—	—	—	3,3	—	—	3,6	—	—	—	18,3	138,0	12
Avisio	**Mazzin**	1379	Pn	—	—	—	7,2	28,2	1,5	1,0	—	—	—	4,2	—	2,6	22,7	4,2	—	—	—	0,3	4,1	—	—	—	—	—	2,0	1,8	4,5	5,7	10,4	100,4	14
	Moena	1198	Pr	—	—	—	4,8	28,2	—	0,2	—	—	—	0,2	—	0,8	25,4	5,0	0,6	—	—	3,6	3,4	0,8	—	0,2	—	—	1,2	0,2	—	2,6	6,4	83,6	9
	Predazzo	1020	Pr	—	—	—	4,1	27,6	—	0,1	—	—	—	0,4	—	0,6	35,8	11,6	1,0	—	—	3,8	2,8	—	—	0,2	—	—	0,6	0,6	—	5,2	4,6	99,0	9
Travignolo	**Passo Rolle**	1984	Pn	—	—	—	—	65,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	55,7	25,0	15,5	—	—	—	17,4	—	—	4,0	—	—	—	3,0	—	10,0	17,0	218,6	10
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	45,0	0,8	—	—	—	—	0,5	—	—	41,0	8,2	2,8	—	—	2,0	1,6	1,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	16,2	120,1	8
Avisio	**Cavalese**	1014	Pr	—	—	—	5,0	27,6	3,2	—	—	—	—	—	—	0,8	23,4	14,2	—	—	—	1,8	0,2	0,2	—	—	0,2	—	0,8	0,4	—	16,6	7,4	101,8	8
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	5,4	18,4	3,7	—	—	—	—	—	—	22,5	15,2	9,1	—	—	—	8,4	4,6	6,8	—	9,4	6,4	—	—	—	—	44,6	4,8	159,3	13
	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	5,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	0.1	23,6	21,0	1,2	—	—	4,1	1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,6	14,2	99,4	9
	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	5,4	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8?	3?
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	30,8	—	—	6,5	—	—	—	—	—	40,2	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	92,4	5
	Pozzolago	460	Pr	—	—	—	6,0	34,6	—	0,2	2,6	—	—	—	—	1,4	30,6	11,4	—	—	—	4,2	0,4	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	1,6	12,2	105,2	9
	Lavis	230	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monte Bondone	1820	Pn	—	—	—	10,0	20,8	0,7	—	—	—	—	—	—	29,4	27,8	7,0	—	—	—	5,7	0,9	—	—	3,0	—	—	6,4	—	—	47,3	6,0	165,0	10
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	21,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	70,0	13,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	142,0	7
	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	16,6	16,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	25,0	13,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,5	94,6	7
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	76,8	—	—	—	—	—	—	—	—	83,1	45,8	—	—	—	—	10,4	—	—	2,1	—	—	1,2	—	—	27,5	4,2	251,1	8
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	5,2	35,6	0,5	0,6	6,2	—	—	—	—	0,4	35,6	16,6	0,4	—	—	0,5	0,2	—	—	0,3	—	0,2	0,4	—	—	4,4	26,3	133,4	7
	Trento	195	Pr	—	—	—	4,8	34,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	27,6	18,1	0,1	—	—	0,5	0,1	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	6,6	19,9	113,5	7
Cavallo	Serrada	1248	Pn	—	—	—	11,9	28,2	—	3,2	—	—	—	—	—	—	47,6	27,9	—	—	—	—	4,3	—	—	4,3	—	1,0	1,8	—	—	34,5	4,6	169,3	11
	Folgaria	1168	Pr	—	—	—	4,6	25,2	14,4	3,4	1,0	0,2	—	—	—	0,8	46,6	15,0	7,6	—	—	0,8	3,2	0,2	—	1,0	0,8	0,4	1,0	0,6	0,6	14,6	27,4	169,4	13
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	6,5	—	9,1	—	—	—	—	—	3,5	—	35,2?	5?
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	45,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	—	—	—	—	12,0	7,0	6,0	3,0	4,0	2,0	1,0	—	—	15,0	10,0	148,0	13
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	5,2	34,0	1,4	0,2	3,0	—	—	—	—	0,6	28,0	17,0	—	—	—	1,4	0,2	—	—	—	1,8	0,2	0,4	0,4	—	15,2	14,2	123,2	10
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	5,5	38,5	0,1	5,0	—	—	—	—	—	0,6	35,0	20,0	25,0	1,0	—	0,8	1,7	—	—	—	2,0	—	—	—	—	6,0	34,0	175,2	11
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	15,4	31,0	3,8	1,8	—	—	—	—	—	—	22,0	29,0	—	—	—	—	5,0	25,0	5,0	—	—	2,0	—	—	—	4,4	10,0	154,4	12
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	—	6,0	46,0	3,0	8,0	0,2	—	—	—	—	0,2	28,1	28,0	2,2	—	—	0,9	4,2	1,1	1,0	—	2,8	—	0,5	—	—	6,0	25,0	163,2	13
	Ala	190	Pn	—	—	—	5,9	35,1	2,8	0,7	—	—	—	—	—	0,3	18,5	19,5	0,2	—	—	—	0,5	0,5	—	—	5,5	—	0,9	—	—	1,4	11,6	103,4	8
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	22,8	35,3	2,0	5,2	1,0	—	—	—	—	31,9	29,3	1,5	3,4	2,1	1,9	3,1	1,2	—	—	—	—	1,0	0,2	0,9	1,0	2,1	26,7	172,6	17
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	45,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	40,0	10,0	—	—	—	10,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	11,5	179,5	8
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	15,0	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,0	4
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	14,7	38,0	3,7	1,7	1,1	0,7	—	—	—	—	19,4	36,0	0,7	—	—	1,2	6,0	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	33,8	157,3	10
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	21,5	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	127,0	6
	Affi	188	Pn	—	—	—	13,0	26,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	22,0	13,0	0,5	—	—	3,5	5,0	12,0	—	—	1,0	—	1,5	—	—	—	35,0	134,0	11
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	12,5	19,0	—	5,0	—	—	—	—	—	12,5	14,0	1,5	3,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	97,5	9
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	31,2	22,3	8,5	—	1,2	—	—	—	—	11,7	40,3	2,8	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	150,1	9
	Verona	60	Pr	—	—	—	10,8	11,6	6,6	6,6	—	6,4	—	—	—	0,2	9,4	12,4	0,8	—	—	2,4	8,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	121,0	11
	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	21,6	55,6	—	—	3,7	—	—	—	—	35,3	42,4	10,0	—	—	—	4,7	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	206,0	9
Val Pantena	Fosse S. Anna	945	Pn	—	—	—	19,4	38,4	2,6	3,2	2,6	8,3	—	—	—	0,3	19,9	28,8	2,1	0,4	—	0,4	5,0	5,3	—	—	5,3	—	0,8	—	—	0,5	21,6	164,6	13
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	20,3	40,5	30,0	—	3,0	—	—	—	—	—	30,2	40,5	20,0	1,0	—	3,0	5,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	10,0	206,5	12
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	16,0	17,0	—	9,0	—	5,0	—	—	—	—	29,0	9,0	2,0	—	—	29,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	155,0	10
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	16,7	33,1	4,6	5,3	3,1	8,2	—	—	—	—	24,8	46,7	1,2	—	—	5,6	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	177,1	12

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Progno d'Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	—	—	—	31,1•	30,2•	21,1•	5,0•	3,0•	—	—	—	—	—	●* 80,1•	* 35,2•	—	—	—	* 17,2•	●* 21,1•	* 10,2•	4,0•	—	5,0•	—	—	—	—	5,4	20,2	288,8	14
Progno d'Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	—	8,3	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	15,4	25,0	—	—	—	10,3	15,7	38,0	45,4	—	—	—	—	—	—	20,5	32,7	224,0	10
Progno d'Illasi	Tregnago	371	Pn	—	—	—	16,5	16,9	10,1	8,9	2,1	—	—	—	—	—	32,9	33,2	3,1	4,3	4,3	8,1	15,2	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	31,1	189,6	14
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	21,7	29,5	16,5	18,5	23,5	—	—	—	—	—	22,5	16,7	—	—	—	41,2	12,3	25,3	22,0	—	—	—	—	—	—	10,9	35,9	296,5	13
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	21,0	68,0	12,0	17,0	4,0	6,0	—	—	—	3,0	54,0	50,0	37,0	—	—	7,0	—	6,0	20,0	—	—	—	—	—	—	10,0	70,0	385,0	15
Chiampo	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	44,5	34,3	14,2	6,8	33,8	0,5	—	—	—	7,3	47,2	54,5	6,0	—	—	14,6	5,8	3,3	9,2	0,5	—	—	—	—	1,5	6,3	37,1	327,4	16
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	22,4	29,8	14,7	5,0	8,9	1,5	—	—	—	—	61,5	41,6	2,9	—	—	8,2	10,2	7,8	7,2	—	—	1,1	0,9	—	—	0,4	71,6	295,7	15
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	21,3	37,5	15,0	6,5	10,0	—	—	—	—	1,0	54,5	40,0	5,0	—	4,5	14,2	9,5	2,8	25,0	1,5	—	—	0,5	—	—	9,0	30,0	287,8	17
Chiampo	**Chiampo**	180	Pr	—	—	—	26,0	31,4	15,6	9,0	8,8	0,2	—	—	—	0,6	49,4	25,6	0,6	0,8	2,2	8,2	4,2	1,6	3,6	—	0,6	—	0,4	—	—	4,8	40,6	234,2	14
Chiampo	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	16,0	27,0	21,0	1,5	—	—	—	—	—	—	22,0	11,5	15,5	—	1,8	—	2,5	17,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	29,5	168,8	12
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	8,5	20,9	11,8	6,3	0,1	1,0	—	—	—	—	14,5	10,0	0,8	4,5	0,5	0,5	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	132,8	10
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																		
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	—	12,0	21,0	42,0	19,0	5,0	—	—	—	—	—	35,0	14,0	8,0	—	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	18,0	198,0	12
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	P	—	—	—	8,0	29,2	12,4	6,2	—	—	—	—	—	—	31,6	24,2	6,1	—	2,4	2,9	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,4	10
Brenta - Bacchiglione	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	18,2	27,3	15,6	2,2	—	—	—	—	—	—	27,2	12,5	6,3	—	1,8	2,8	8,6	17,2	4,4	—	—	—	—	—	—	4,6	24,2	172,9	14
Brenta - Bacchiglione	Quintarello	32	P	—	—	—	20,0	18,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	18,0	16,0	5,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	121,0	9
Brenta - Bacchiglione	Camisano	24	P	—	—	—	18,7	10,5	5,7	1,0	6,2	—	—	—	—	—	22,0	9,1	10,0	—	2,1	1,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	122,5	12
Brenta - Bacchiglione	**Padova**	12	Pr	—	—	—	6,5	7,9	4,1	1,9	1,3	0,3	—	—	—	—	13,1	11,4	2,7	0,8	3,3	13,4	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	13,0	82,7	12
Brenta - Bacchiglione	Saonara	10	P	—	—	—	12,5	—	6,6	—	18,2	—	—	—	—	—	3,5	5,2	—	—	4,6	15,5	3,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	89,5	10
Brenta - Bacchiglione	**Piove di Sacco**	7	Pn	—	—	—	4,8	6,3	3,5	1,2	4,2	—	—	—	—	—	14,6	7,8	4,2	—	—	13,2	7,2	0,2	3,1	—	—	—	—	—	—	0,4	18,6	89,3	12
Brenta - Bacchiglione	**Bovolenta**	7	P	—	—	—	6,1	5,2	3,0	0,8	8,2	—	—	—	—	—	17,0	4,4	2,9	0,2	26,8	2,0	1,0	2,2	2,3	—	—	—	—	—	—	0,5	13,0	95,6	13
Brenta - Bacchiglione	Pontelongo	6	P	—	—	—	6,0	10,0	5,5	—	16,5	—	—	—	—	—	30,0	0,6	—	0,4	0,6	0,4	0,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	19,3	3,0	93,6	7
Brenta - Bacchiglione	**S. Margherita di Codevigo**	4	Pn	—	—	—	6,0	8,5	3,0	0,5	2,0	—	—	—	—	—	4,0	5,0	5,5	—	23,0	18,0	5,0	0,2	2,0	—	0,1	—	—	—	—	6,0	24,0	117,8	13
Brenta - Bacchiglione	Corte	3	P	—	—	—	9,0	2,5	4,5	—	2,5	—	—	—	—	—	21,5		9,0	8,0	—	20,5	2,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0	119,0	12 ?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pn	—	—	—	4,4	6,2	5,0	2,4	3,9	0,4	—	—	—	—	10,1	6,9	5,8	—	4,4	10,3	3,2	2,3	4,6	—	—	—	—	—	—	0,3	19,9	90,1	14
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Zovencedo**	280	Pr	—	—	—	9,6	3,8	8,4	1,2	0,6	—	—	—	—	—	22,8	12,2	5,8	1,2	1,4	1,4	2,4	9,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	31,2	112,6	13
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Lonigo	31	P	—	—	—	7,5	6,1	4,3	2,4	2,7	—	—	—	—	—	12,7	7,7	4,9	—	—	0,6	9,8	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	29,1	98,1	11
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Longare	29	P	—	—	—	15,1		9,8	6,9	5,0	—	—	—	—	—	19,0	27,0	16,6	—	5,8	—	0,5	15,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	16,5	138,4	11 ?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Cologna Veneta**	24	Pr	—	—	—	—	0,1	4,0	6,0	1,0	1,0	—	—	—	—	18,0	4,0	—	—	4,5	1,5	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	5,0	81,1	12
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Montegaldella	23	P	—	—	—	10,1	—	5,0	—	4,5	—	—	—	—	—	10,2	10,5	5,2	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,4	79,9	9
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	—	13,0	5,0	8,0	2,3	0,3	0,1	—	—	—	—	18,0	12,1	21,2	—	2,1	3,4	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	22,0	112,2	12
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Caselle	19	Pn	—	—	—	5,3	3,5	5,2	1,2	0,2	0,8	—	—	—	—	12,3	6,4	3,5	—	0,7	3,1	2,1	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	29,8	76,4	11
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	4,9	17,0	6,9	0,6	—	—	—	—	—	—	7,9	6,8	2,8	—	0,5	4,8	4,9	1,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	22,6	84,3	11
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	5,2	0,1	4,9	1,7	—	10,0	—	—	—	—	23,2	2,6	2,7	—	1,2	6,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	102,0	11
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	9,8	—	4,5	3,2	—	—	—	—	—	—	10,5	6,8	3,2	—	4,7	10,5	9,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	99,6	11
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Este	13	P	—	—	—	4,6	1,7	3,8	1,6	1,7	1,3	—	—	—	—	12,8	5,4	11,0	—	6,3	0,8	10,0	—	14,1	—	—	—	0,2	—	—	—	28,1	108,4	13
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	9,0	—	7,3	—	—	20,1	—	—	—	—	17,2	6,9	4,6	—	5,6	14,6	0,9	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	14,6	101,2	9
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Battaglia Terme	11	P	—	—	—	5,7	2,6	3,2	0,2	—	2,8	—	—	—	—	11,0	10,0	—	—	9,1	0,9	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	17,5	76,0	10
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	4,0	3,0	6,5	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	5,5	7,0	—	6,5	4,0	3,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	58,0	13
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Monselice**	9	P	—	—	—	3,2	2,0	3,1	0,6	—	4,2	—	—	—	—	8,0	7,3	5,4	—	10,8	1,6	2,6	2,7	2,4	—	—	—	0,2	—	—	0,2	25,6	79,9	13
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	5,0	4,0	4,0	1,0	—	10,0	—	—	—	—	20,2	5,0	4,0	—	14,1	8,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	18,0	103,3	13
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	5,0	3,0	4,5	1,0	—	5,5	—	—	—	—	19,0	7,0	6,0	—	21,0	5,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	99,0	12
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Cona	4	P	—	—	—	—	13,0	—	—	—	19,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	23,3	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	21,0	94,0	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**																																		
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	17,3	12,7	3,0	—	5,4	—	—	—	—	24,8	—	—	7,0	4,2	3,0	5,1	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	128,9	11
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	5,0	0,5	7,0	4,0	1,5	—	—	—	—	11,0	6,0	—	2,0	18,0	2,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	107,0	12
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	3,5	3,0	3,0	2,2	0,1	2,2	—	—	—	—	9,0	6,0	37,5	0,6	6,7	0,8	1,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	111,1	12
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	6,4	7,3	3,6	—	—	—	—	—	—	11,0	2,6	20,6	2,0	31,4	2,2	0,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,0	116,1	12
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																		
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	P	—	—	—	8,8	14,0	4,0	3,2	—	5,6	—	—	—	—	10,0	8,2	3,0	—	2,0	5,8	1,9	7,4	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	59,5	134,0	13
	Cà di David	49	P	—	—	—	9,7	13,4	0,5	15,1	—	4,7	—	—	—	—	13,6	10,4	11,0	—	0,4	—	11,7	2,6	1,9	—	—	—	—	—	—	—	41,8	136,8	11
	Zevio	31	P	—	—	—	5,3	22,4	16,6	17,1	—	2,6	—	—	—	—	14,0	16,8	—	—	—	6,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,6	153,9	10
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	38,2	1,9	13,3	—	—	—	—	—	—	12,5	7,2	3,4	—	0,7	—	29,3	11,0	—	—	0,3	—	—	—	—	—	42,3	160,1	9
	Bovolone	24	P	—	—	—	3,0	9,0	3,0	3,5	—	—	—	—	—	—	10,0	9,0	—	—	36,0	3,0	4,0	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	52,0	135,5	11
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	2,8	1,0	2,0	—	—	1,5	—	—	—	—	10,0	3,0	1,3	—	5,4	10,0	8,3	5,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	60,0	114,5	13
	Legnago	16	Pr	—	—	—	2,6	0,2	3,2	3,8	0,2	24,6	—	—	—	—	11,8	3,2	1,0	0,2	3,4	11,4	5,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	55,2	130,0	12
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	2,3	3,8	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	47,3 ?	5 ?
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	4,1	—	4,0	—	—	17,0	—	—	—	—	7,0	4,0	6,0	—	3,0	4,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	81,8	10
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	2,5	2,0	3,0	3,5	—	2,0	—	—	—	—	10,5	7,5	1,0	—	2,0	1,5	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	66,5	13
	S. Lucia di Lendinara	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	4,0	3,0	4,0	—	—	9,0	—	—	—	—	14,0	6,0	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	85,0	9
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	—	—	5,6	4,5	3,6	0,8	—	14,1	—	—	—	—	11,5	0,2	5,7	—	11,2	0,6	0,6	0,6	1,6	0,2	—	—	—	0,2	0,2	1,0	14,8	77,0	10
	Pizzon	6	P	—	—	—	5,0	5,2	—	—	—	3,3	—	—	—	—	16,2	1,0	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	54,1	7
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	3,0	5,0	3,8	2,0	—	3,6	—	—	—	—	7,8	4,6	11,6	—	3,8	4,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	0,4	22,2	72,8	11
	Tornova	4	Pn	—	—	—	17,0		7,0		—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	12,0	—	15,0	8,0	—	3,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	20,0	98,0	12 ?
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	—	5,0	6,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	8,3	0,5	6,0	0,2	7,8	1,8	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	13,7	25,4	82,5	10
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	P	—	—	—	13,5	27,8	2,0	4,7	—	1,0	—	—	—	—	12,9	—	12,1	—	—	2,1	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	117,1	10
	Roverbella	42	P	—	—	—	7,5	15,5	1,6	—	—	2,1	—	—	—	—	12,0	—	5,7	—	—	2,5	—	15,8	—	—	—	0,5	—	—	—	—	74,0	137,2	9
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	7,6	9,8	5,6	2,6	—	5,2	—	—	—	—	10,6	9,0	0,8	—	1,6	—	4,4	4,2	10,2	62,6	134,4	12
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	5,0	15,0	—	5,0	—	3,0	—	—	—	—	10,0	5,0	3,0	—	—	1,0	0,5	—	5,0	—	—	—	5,0	2,0	—	—	50,5	110,0	12
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	14,0	4,0	—	—	6,0	—	—	—	—	7,0	7,0	1,0	—	—	3,0	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	1,1	48,1	99,3	10
	Governolo	16	Pn	—	—	—	3,6	2,4	3,1	1,8	—	9,8	—	—	—	—	9,8	4,6	5,4	—	—	9,7	—	3,2	2,3	—	—	—	2,4	0,7	—	6,2	29,4	94,4	14
	Ostiglia	18	Pn	—	—	—	1,5	—	2,5	0,5	—	15,0	—	—	—	—	8,0	2,0	3,5	1,0	—	5,5	2,5	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	10,5	14,0	71,5	13
	Ceneselli	18	Pń	—	—	—	3,1	—	4,0	2,7	—	1,2	—	—	—	—	14,0	1,2	—	5,4	—	1,1	4,2	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	5,5	11,0	61,4	13
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	8,0	5,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	3,0	15,0	66,0	7
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	1,8	—	6,5	9,0	—	—	—	—	—	—	9,0	1,8	—	—	—	7,5	3,0	5,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	18,2	66,6	10
	Flesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	0,9	2,2	5,0	2,0	—	1,4	—	—	—	—	12,5	2,2	0,5	—	—	8,0	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	1,7	8,3	46,9	10
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	2,0	3,0	10,6	3,4	1,0	1,3	—	—	—	—	9,6	8,0	2,0	—	—	5,0	1,5	1,3	3,0	—	—	—	—	—	—	6,7	8,0	66,4	15
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	2,9	11,5	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	7,6	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1	64,7	6
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	3,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	9,1	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	8,0	53,6	7
	Motta di Lama	3	Pn	—	—	—	—	2,2	7,0	1,4	5,2	11,6	—	—	—	1,8	10,2	13,8	2,2	6,2	2,2	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	14,6	93,0	13
	Croce di Baricetta	3	Pn	—	—	—	—	4,5	3,0	5,0	1,5	2,5	—	—	—	—	11,0	5,0	10,0	—	—	12,0	1,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	84,5	12
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	2,0	7,2	8,0	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	7,5	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	21,0	4,0	63,9	8
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	6,0	9,0	12,5	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	60,3	5
	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	4,2	3,0	9,8	—	—	—	—	—	—	9,0	—	3,4	—	—	2,4	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,0	56,8	10

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere grassetto; i valori minimi in corsivo.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di mc.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'Isonzo a *Salcano*, per il Tagliamento a *Venzone* e *Latisana*, per la Piave a *Segusino*, per la Brenta a *Bassano*, per l'Adige a *Pescantina* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
•, non giunte le osservazioni; dato mancante;

*, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1.11	1.11	1.10	1.08	1.08	1.07	1.07	1.07	1.08	1.08	1.08	1.08	1.09	1.09	1.08	1.07	1.07	1.07	*1.06*	*1.06*	1.07	1.07	1.08	1.08	1.08	1.09	1.09	1.08	1.09	**1.13**		1.08	12
PIUCA																																			
Piuca	Prestane	I	1.48	1.42	1.36	1.25	1.56	1.42	1.36	1.38	1.32	1.14	1.12	0.98	0.86	0.84	1.12	1.36	**1.62**	**1.62**	1.44	1.40	1.36	1.28	1.14	1.02	0.92	0.86	0.80	0.75	**0.68**	0.72		1.19	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	0.34	0.34	0.30	0.26	0.20	0.16	0.12	0.10	**0.50**	**0.50**	**0.50**	0.40	0.36	0.36	0.28	0.14	0.06	0.02	$\overline{0.02}$	0.02		0.29	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	1.25	1.20	1.10	0.95	**2.20**	1.80	1.30	1.50	1.20	1.40	1.30	1.20	1.10	1.00	0.95	0.90	0.86	0.80	0.96	0.90	0.80	0.78	0.75	0.72	0.70	0.70	0.68	*0.66*	0.73	1.10		1.05	14
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	2.39	2.34	2.33	2.44	2.61	2.60	2.00	1.94	1.88	1.80	1.76	1.72	*1.70*	2.60	**2.66**	2.60	2.58	2.50	2.40	2.33	2.30	2.28	2.25	2.18	2.11	2.03	1.98	1.90	1.86	2.55		2.22	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	1.98	2.02	2.06	2.06	2.02	2.04	2.14	2.16	2.20	2.16	2.02	1.96	1.94	2.18	2.19	2.24	**2.26**	2.18	2.16	2.12	2.02	1.94	*1.92*	2.00	2.02	1.98	2.06	2.18	2.16	2.24		2.09	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0.24	*0.22*	*0.22*	0.24	0.60	0.62	**0.86**	0.60	0.62	0.50	0.40	0.38	0.36	0.40	0.34	0.54	0.64	0.66	0.62	0.60	0.52	0.48	0.44	0.38	0.30	0.28	0.26	0.24	*0.22*	0.70		0.45	7
Quieto	Levade	I	2.16	2.05	*1.98*	2.09	4.77	4.05	4.99	4.59	4.32	3.95	3.40	3.05	2.73	2.74	2.72	3.65	4.64	4.51	4.49	4.32	4.25	4.20	3.53	3.22	2.65	2.44	2.35	2.31	2.28	**5.30**		3.46	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	1.15	1.15	*1.14*	*1.14*	1.80	1.70	1.65	1.60	1.54	1.46	1.43	1.40	1.38	1.37	1.35	1.50	1.48	1.46	1.45	1.44	1.43	1.40	1.40	1.38	1.35	1.33	1.30	1.29	1.28	**2.00**		1.43	9
Quieto	Ponte Porton	I	2.52	2.45	*2.40*	3.02	4.68	4.72	4.92	**5.09**	5.05	4.80	4.48	3.98	3.73	3.60	3.39	3.91	4.74	4.82	4.80	4.78	4.71	4.57	4.43	4.01	3.75	3.47	3.38	3.29	3.55	4.17		4.04	7
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	**1.00**	0.74	0.60	0.37	0.25	0.20	0.10	0.05	0.00	0.00	$\overline{0.10}$	0.25		$\overline{0.02}$	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Superiore	Cossese	I	$\overline{0.04}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	0.84	0.72	1.04	0.70	0.38	0.12	0.08	0.04	$\overline{0.06}$	0.70	**1.14**	1.06	0.90	0.78	0.58	0.52	0.46	0.32	0.18	0.06	0.02	$\overline{0.02}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.12}$	0.32		0.34	8
Timavo Superiore	Villa del Nevoso (P. Ferrov.)	I	0.28	0.28	0.24	0.24	0.28	0.28	0.34	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.24	0.36	**0.52**	0.48	0.40	0.36	0.32	0.32	0.32	0.30	0.26	0.26	0.24	0.24	0.24	*0.22*	*0.22*	0.34		0.30	8
Timavo Superiore	Poglie di Torrenova	I	0.48	0.48	0.46	0.46	0.78	0.68	0.94	0.68	0.64	0.54	0.52	0.50	0.46	0.74	**0.98**	0.90	0.80	0.76	0.70	0.68	0.62	0.56	0.54	0.50	0.48	0.46	0.44	0.44	*0.42*	0.68		0.61	7
Timavo Superiore	Cave Auremiane	I	0.44	0.42	*0.40*	*0.40*	0.46	0.44	0.42	0.46	0.48	0.48	0.46	0.46	0.44	0.42	0.70	0.74	0.70	**0.76**	0.70	0.64	0.60	0.56	0.54	0.52	0.48	0.46	0.44	0.44	0.42	0.70		0.52	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	0.71	0.71	0.70	*0.68*	**1.20**	1.02	1.06	0.98	0.92	0.88	0.86	0.82	0.80	0.76	0.76	0.98	1.12	1.04	1.00	0.96	0.92	0.90	0.86	0.80	0.78	0.77	0.76	0.74	0.74	1.04		0.88	8
Risano	Decani	I	0.85	0.85	*0.82*	0.87	**1.35**	1.20	1.20	1.10	1.04	1.00	1.00	0.98	0.95	0.90	0.95	1.02	1.30	1.12	1.20	1.16	1.10	1.08	1.02	1.00	1.00	0.95	0.95	0.92	0.90	1.10		1.03	9
ISONZO																																			
Isonzo	Saga	Ir	*0.67*	*0.67*	0.69	0.79	**1.12**	0.92	0.83	0.79	0.76	0.74	0.73	0.72	0.73	0.99	1.04	0.91	0.83	0.78	0.76	0.74	0.72	0.71	0.71	0.72	0.74	0.79	0.85	0.91	0.94	1.12		0.81	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0.74	*0.73*	*0.73*	*0.73*	**1.44**	1.08	1.04	1.00	0.96	0.91	0.87	0.86	0.85	1.10	1.19	0.98	0.96	0.94	0.90	0.87	0.82	0.79	0.77	0.76	0.75	0.76	0.78	0.80	0.81	1.25		0.90	12
Isonzo	Modrea	I	*0.50*	*0.50*	*0.50*	0.66	**1.30**	0.94	0.75	0.70	0.66	0.62	0.60	0.58	0.56	0.52	1.12	0.88	0.75	0.68	0.66	0.62	0.58	0.56	0.54	0.54	0.54	0.54	0.70	0.72	0.76	1.25		0.69	7
Idria	Idria Inferiore	I	0.82	0.80	0.78	1.20	**1.36**	1.30	1.10	0.98	0.90	0.86	0.82	0.80	0.79	0.77	1.10	1.06	1.10	1.10	1.06	0.88	0.84	0.82	0.81	0.80	0.73	*0.71*	*0.71*	*0.71*	0.72	1.18		0.92	8
Idria	Rečca	Ir	0.61	0.59	0.57	0.97	1.04	0.83	0.78	0.75	0.69	0.66	0.65	0.63	0.61	0.69	0.88	0.89	0.86	0.74	0.77	0.73	0.68	0.64	0.61	0.60	0.57	0.56	*0.54*	*0.54*	*0.54*	**1.38**		0.72	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0.76	0.75	0.74	0.75	**1.35**	1.03	0.97	0.92	0.87	0.83	0.79	0.77	0.75	0.81	1.12	1.02	1.04	0.95	0.92	0.89	0.82	0.79	0.76	0.75	0.74	0.71	0.69	0.69	*0.68*	1.17		0.86	8

(segue) ISONZO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
Isonzo	Canale	Ir	1.58	1.49	1.48	2.07	3.47	2.26	1.97	1.81	1.69	1.60	1.58	1.52	1.49	1.77	2.87	2.25	2.01	1.81	1.75	1.67	1.56	1.49	1.49	*1.47*	*1.47*	1.53	1.63	1.69	1.78	**3.76**	1.87	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0.54	0.52	*0.48*	1.00	**3.15**	1.88	1.48	1.18	0.96	0.86	0.76	0.70	0.68	0.75	2.28	1.70	1.42	1.12	1.04	0.98	0.82	0.72	0.68	0.64	0.60	0.56	0.80	0.86	0.88	2.20	1.07	8
Vipacco	Montespino	I	0.42	0.40	0.37	0.45	**1.00**	0.75	0.65	0.59	0.51	0.46	0.41	0.44	0.41	0.43	0.50	0.65	0.80	0.77	0.61	0.67	0.58	0.45	0.43	0.40	0.35	0.32	0.30	0.29	*0.25*	0.70	0.51	8
Vipacco	Merna	I	0.75	0.73	0.72	0.75	**1.95**	1.50	1.25	1.00	0.98	0.90	0.82	0.80	0.77	0.90	1.05	1.05	1.32	1.17	1.25	1.18	1.00	0.90	0.82	0.78	0.75	0.73	0.70	*0.68*	*0.68*	1.18	0.97	8
Vipacco	Rubbia	I	*0.20*	*0.20*	0.55	0.75	1.55	0.98	0.94	0.52	0.43	0.37	0.34	0.29	0.34	0.73	0.74	0.78	0.74	0.76	0.78	0.53	0.44	0.37	0.28	0.26	0.23	0.30	0.28	0.75	0.80	**1.60**	0.59	8
Isonzo	Turriaco	I	0.73	0.67	0.85	1.78	1.82	1.67	1.59	1.54	1.47	1.41	1.36	1.28	1.59	1.94	**2.15**	1.97	1.86	1.82	1.75	1.68	1.63	1.56	1.49	1.35	1.18	0.93	0.85	0.69	*0.56*	1.17	1.41	7
Torre	Ciseriis	I	—	—	—	0.07	0.08	0.03	—	—	—	—	—	—	—	0.44	0.11	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06	»	12
Natisone	Cividale	I	*0.53*	0.58	0.58	0.95	1.40	0.97	0.82	0.78	0.76	0.69	0.70	0.69	0.68	1.33	1.26	1.15	0.91	0.80	0.80	0.73	0.77	0.75	0.73	0.69	0.65	0.62	0.61	0.59	0.60	**1.87**	0.83	13
Torre	Turriaco	I	0.52	0.46	*0.38*	0.73	1.57	1.52	1.44	1.37	1.31	1.25	1.18	1.12	1.03	1.47	**1.89**	1.76	1.72	1.64	1.56	1.45	1.33	1.27	1.18	1.06	0.85	0.64	0.56	0.49	0.43	0.79	1.13	7
Isonzo	Pieris*	I	1.55	1.54	*1.53*	1.55	**4.20**	2.70	2.25	1.95	1.85	1.80	1.75	1.70	1.65	1.65	3.20	2.40	2.20	2.10	2.00	1.95	1.83	1.80	1.78	1.75	1.72	1.70	1.67	1.62	1.75	2.40	1.98	8

DRAVA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Drava	S. Candido	I	*0.01*	*0.01*	0.02	0.03	0.04	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.06	0.07	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	**0.15**	0.14	0.07	12
Drava	Versciaco	I	*0.03*	*0.03*	0.05	0.06	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.08	0.09	0.11	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.10	0.11	0.13	**0.19**	0.18	0.09	12

TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tagliamento	Invillino	I	1.19	*1.17*	*1.17*	1.21	1.78	1.40	1.32	1.27	1.25	1.23	1.22	1.24	1.25	1.87	1.89	1.86	1.81	1.74	1.68	1.56	1.55	1.56	1.57	1.58	1.58	1.59	1.59	1.61	1.98	**2.01**	1.52	15
Fella	Malborghetto	I	0.79	*0.78*	*0.78*	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	*0.78*	*0.78*	*0.78*	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	*0.78*	*0.78*	*0.78*	*0.78*	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	**0.80**	**0.80**	**0.80**	0.79	12
Fella	Dogna	I	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	0.18	0.09	$\overline{0.06}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	0.00	0.12	0.10	$\overline{0.02}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.02}$	0.04	0.05	0.10	**0.20**	$\overline{0.05}$	8
Tagliamento	Venzone	Ir	0.66	*0.65*	0.66	0.72	1.21	1.02	0.88	0.83	0.78	0.75	0.73	0.70	0.72	**1.26**	1.19	1.07	0.97	0.91	0.89	0.83	0.80	0.78	0.77	0.80	0.83	0.87	0.91	0.93	1.14	1.01	0.88	12
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	0.94	0.91	*0.90*	1.19	1.59	1.44	1.32	1.26	1.21	1.17	1.15	1.12	1.10	**1.64**	**1.64**	1.40	1.36	1.31	1.28	1.25	1.19	1.25	1.24	1.19	1.20	1.23	1.26	1.28	1.29	1.42	1.26	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	*1.00*	*1.00*	*1.00*	1.15	2.63	2.00	1.65	1.50	1.30	1.25	1.20	1.19	1.18	1.22	**2.80**	2.15	1.70	1.63	1.50	1.45	1.40	1.40	1.38	1.38	1.43	1.45	1.47	1.54	1.60	1.80	1.51	9
Tagliamento	Latisana °	I	0.31	*0.21*	0.22	0.58	2.10	1.23	0.73	0.48	0.35	0.34	0.41	0.35	0.43	0.65	**2.78**	1.60	1.19	0.89	0.68	0.53	0.45	0.28	0.38	0.35	0.34	0.44	0.52	0.61	1.12	1.30	0.73	12
Tagliamento	Bevazzana °	I	1.80	1.76	1.80	2.21	1.92	1.78	1.58	1.30	*1.26*	1.35	1.63	1.62	1.81	2.02	**2.39**	1.88	1.72	1.87	1.82	1.58	1.44	1.37	1.28	1.40	1.49	1.67	1.75	1.77	2.28	2.34	1.78	12
Tagliamento	Punta Tagliamento ° (1)	Ir	0.58•	*0.47*•	0.58•	0.69•	1.09•	1.18•	1.21•	1.30•	1.23•	0.62	0.72	0.79	0.96	1.24	1.40	1.35	1.32	1.20	1.06	0.91	0.71	0.63	0.56	0.60	0.67	0.80	0.81	0.95	**1.49**	1.42	0.95	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Corno	Porto Nogaro °	I	0.44	*0.40*	0.52	0.80	1.08	1.00	1.28	**1.30**	1.22	1.12	1.10	0.92	0.74	0.94	0.76	0.68	0.84	0.92	1.00	1.06	1.12	1.20	1.18	1.22	1.16	0.88	0.90	0.86	0.88	0.98	0.95	6
Taglio	Cascina Tonon	I	1.16	*1.15*	1.16	1.19	1.27	1.22	1.19	1.20	1.26	1.25	1.22	1.23	1.22	1.23	1.27	1.38	1.30	1.29	1.30	1.28	1.27	1.26	1.25	1.24	1.28	1.32	1.33	1.32	1.33	**1.39**	1.26	9
Stella	Fornaci Anzil	I	0.90	0.90	*0.89*	*0.89*	1.00	1.05	1.00	0.98	1.00	0.98	0.98	0.95	0.90	1.20	**1.26**	1.11	1.18	1.20	1.25	1.15	1.15	1.18	1.11	1.00	0.98	0.98	0.95	0.95	0.95	1.20	1.04	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1.02	1.02	1.02	*1.00*	1.10	1.15	1.12	1.17	1.10	1.10	1.08	1.08	1.07	**1.30**	**1.30**	1.18	1.25	**1.30**	1.20	1.22	1.15	1.12	1.12	1.12	1.12	1.10	1.10	1.10	1.10	**1.30**	1.14	7
Roggia Corcilizza	Ariis	I	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	**0.60**	0.15	0.19	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.40	0.25	0.20	0.15	0.15	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.40	0.40	0.19	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0.37	*0.36*	*0.36*	0.37	0.42	0.40	0.38	0.38	**0.46**	0.38	*0.36*	*0.36*	0.37	0.39	0.42	0.42	**0.46**	**0.46**	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.37	0.37	*0.36*	*0.36*	0.39	0.39	8
Torsa	Casali Petazzo	I	0.65	0.65	0.68	**1.10**	0.89	0.84	0.74	0.70	*0.64*	0.68	0.70	0.70	0.65	1.05	0.93	0.93	0.90	0.85	0.85	0.80	0.80	0.80	0.79	0.76	0.75	0.70	0.65	0.65	0.70	1.00	0.78	12
Stella	Casale Sacile	I	0.90	*0.89*	0.90	**1.33**	1.15	1.05	0.98	1.04	1.02	0.98	0.96	0.95	0.95	**1.33**	1.30	1.10	1.09	1.08	1.08	1.05	1.04	1.01	1.00	1.01	1.05	1.04	1.02	1.00	1.18	1.27	1.06	18
Roggia Bellizza	Torsa	I	0.74	0.74	0.73	0.75	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.76	0.75	0.76	0.89	0.86	0.88	**0.90**	0.86	0.82	0.75	0.74	0.72	0.70	0.70	0.69	0.70	0.69	*0.68*	0.76	0.76	0.76	8
Torsa	Casale Gambellini	I	1.64	*1.62*	*1.62*	1.90	1.75	1.80	1.70	1.66	1.70	1.70	1.67	1.64	1.64	**2.06**	1.96	1.90	1.78	1.84	1.80	1.80	1.79	1.72	1.70	1.69	1.67	1.67	1.67	1.66	1.70	1.97	1.75	12
Stella	Precenicco °	Ir	0.83	0.76	0.80	1.09	0.83	0.74	0.75	0.66	0.68	0.79	0.94	0.90	0.97	1.23	1.27	1.20	1.14	1.05	1.00	0.88	0.70	0.66	*0.63*	0.66	0.77	0.86	0.88	1.00	**1.44**	1.33	0.91	12
Stella	Sterpo del Moro °	Ir	2.11	2.04	2.14	2.51	2.00	1.91	1.72	1.61	1.60	1.78	1.95	1.94	2.10	2.08•	2.22•	2.41•	2.39•	2.39•	2.21•	2.09•	1.65	1.57	*1.56*	1.60	1.70	1.83	1.90	2.12	**2.70**	2.48	2.01	12

(1) Le osservazioni a lettura diretta sono state eseguite alle ore 8.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.84	0.84	0.84	0.84	1.22	1.16	1.10	1.06	1.02	1.00	0.97	0.94	0.91	0.90	1.44	1.33	1.26	1.20	1.16	1.13	1.11	1.12	1.08	1.06	1.04	1.02	1.01	1.00	0.99	1.20	1.06	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.52	2.51	2.50	2.68	3.27	3.07	2.95	2.88	2.83	2.80	2.73	2.67	2.64	3.30	3.77	3.41	3.23	3.12	3.06	2.97	2.90	2.98	2.89	2.85	2.81	2.78	2.77	2.78	2.78	3.24	2.92	12
Meschio	Schiavoi *	I	1.30	1.30	1.30	1.50	1.35	1.20	1.45	1.35	1.35	1.40	1.25	1.30	1.20	1.40	1.65	1.00	1.60	1.40	1.20	1.00	0.90	1.20	1.20	0.90	1.10	1.65	1.25	1.30	1.40	1.40	1.29	12
Livenza	S. Cassiano	I	0.80	0.92	0.90	1.64	2.98	1.74	1.60	1.52	1.47	1.38	1.27	1.18	1.05	2.22	3.87	3.23	2.45	1.84	1.57	1.34	1.30	1.38	1.34	1.30	1.24	1.32	1.15	1.10	1.35	1.27	1.59	12
Meduna	Redona	I	1.10	1.12	1.21	1.17	1.19	2.27	1.34	1.32	1.34	1.35	1.35	1.36	2.36	2.75	2.97	2.57	1.47	1.37	1.27	1.24	1.22	1.22	1.27	1.23	1.21	1.60	1.65	1.72	1.72	1.42	1.54	8
Meduna	Ponte Meduna *	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	1.00	0.90	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.90	0.73	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0.62	0.60	0.71	0.80	0.92	1.15	2.11	2.10	1.91	1.81	1.41	1.12	1.61	1.64	3.38	3.70	3.75	3.61	3.14	2.94	2.61	2.54	2.45	2.49	2.36	2.30	2.12	2.06	2.00	1.82	2.06	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	0.00	$\overline{0.08}$	$\overline{0.06}$	0.01	2.80	1.92	1.06	0.82	0.65	0.48	0.39	0.38	0.28	0.63	3.45	3.06	2.20	1.52	1.15	0.92	0.58	0.51	0.60	0.40	0.44	0.41	0.42	0.23	0.39	1.80	0.91	8
PIAVE																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.61	0.61	0.61	0.62	0.63	0.63	0.63	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.65	0.88	0.90	0.75	0.72	0.72	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.80	0.84	0.85	0.87	0.87	0.71	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	0.98	0.98	1.00	1.01	1.02	1.01	1.00	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.02	1.11	1.09	1.07	1.06	1.05	1.04	1.03	1.03	1.04	1.04	1.04	1.05	1.06	1.07	1.10	1.19	1.20	1.04	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.55	0.55	0.60	0.62	0.69	0.67	0.61	0.64	0.62	0.62	0.62	0.62	0.68	0.95	0.91	0.81	0.75	0.75	0.74	0.71	0.67	0.65	0.65	0.67	0.70	0.76	0.83	0.90	1.07	1.02	0.72	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.59	0.60	0.61	0.65	0.66	0.64	0.63	0.64	0.63	0.63	0.63	0.64	0.67	0.80	0.70	0.69	0.67	0.68	0.68	0.66	0.66	0.66	0.67	0.67	0.69	0.72	0.77	0.82	0.89	0.92	0.69	12
Boite	Perarolo	Ir	0.17	0.18	0.20	0.22	0.28	0.26	0.24	0.22	0.22	0.21	0.21	0.22	0.24	0.39	0.35	0.34	0.29	0.27	0.27	0.25	0.26	0.25	0.24	0.25	0.27	0.30	0.34	0.37	0.41	0.40	0.27	12
Piave	Perarolo	Ir	0.59	0.57	0.62	0.65	0.77	0.72	0.66	0.65	0.64	0.63	0.63	0.64	0.69	1.08	1.03	0.93	0.86	0.80	0.80	0.76	0.76	0.75	0.75	0.77	0.80	0.86	0.94	1.01	1.09	1.18	0.79	12
Piave	Ponte nelle Alpi (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.95	0.80	0.60	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	1.00	0.90	0.92	0.90	1.12	»	8
Piave	Belluno	I	$\overline{0.33}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.04}$	0.06	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.02}$	0.16	0.07	0.08	0.07	0.26	$\overline{0.12}$	8
Cordevole	Mas *	I	0.60	0.63	0.65	0.70	0.95	0.90	0.80	0.75	0.75	0.72	0.58	0.55	0.60	0.82	1.65	1.30	1.05	0.93	0.84	0.80	0.80	0.78	0.75	0.70	0.67	0.67	0.70	0.85	1.10	1.42	0.83	12
Mis	Mis	Ir	0.26	0.26	0.27	0.30	0.46	0.36	0.32	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	0.29	0.74	0.56	0.46	0.41	0.38	0.36	0.35	0.33	0.34	0.33	0.33	0.34	0.36	0.36	0.37	0.58	0.44	0.37	12
Piave	Segusino	Ir	1.15	1.15	1.15	1.20	1.59	1.45	1.33	1.38	1.31	1.24	1.20	1.20	1.22	2.24	1.96	1.76	1.62	1.54	1.50	1.47	1.43	1.41	1.41	1.41	1.43	1.45	1.52	1.58	1.59	1.92	1.46	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	0.70	0.70	0.74	0.81	1.01	0.97	0.86	0.82	0.81	0.77	0.75	0.73	0.75	1.27	1.36	1.13	1.07	1.00	0.97	0.96	0.88	0.88	0.87	0.86	0.89	0.90	0.93	0.92	0.94	1.17	0.91	12
Piave	Zenson	I	$\overline{0.07}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.02}$	1.20	1.15	1.40	1.35	1.13	1.23	0.95	0.89	0.66	1.50	1.90	1.83	1.95	1.95	1.65	1.10	0.85	1.05	0.86	0.87	0.80	0.78	0.66	0.58	1.60	2.50	1.07	9
BRENTA																																		
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0.60	0.60	0.59	0.60	0.63	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.63	0.62	0.61	0.65	0.70	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.71	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.66	0.65	0.65	0.66	0.66	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.56	0.55	0.55	0.57	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.63	0.65	0.65	0.65	0.66	0.66	0.66	0.65	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.69	0.70	0.63	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.48	0.49	0.48	0.50	0.56	0.53	0.52	0.51	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.69	0.65	0.59	0.59	0.58	0.59	0.61	0.59	0.58	0.57	0.59	0.58	0.57	0.57	0.55	0.59	0.61	0.56	12
Brenta	Ospedaletto	I	0.51	0.51	0.51	0.52	0.62	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.72	0.69	0.64	0.62	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.61	0.62	0.64	0.63	0.60	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.61	0.62	0.63	0.70	0.80	0.76	0.73	0.72	0.70	0.69	0.69	0.69	0.73	1.00	0.92	0.87	0.82	0.78	0.78	0.76	0.74	0.73	0.72	0.72	0.71	0.77	0.78	0.79	0.90	0.89	0.76	12
Brenta	Oliero	I	0.37	0.41	0.40	0.50	1.34	1.00	0.85	0.71	0.60	0.58	0.55	0.54	0.60	2.05	1.85	1.39	1.14	1.05	0.92	0.90	0.88	0.86	0.82	0.75	0.74	0.90	0.98	0.94	1.34	1.74	0.92	12
Brenta	Sarson	Ir	0.42	0.39	0.40	0.44	0.96	0.76	0.63	0.54	0.48	0.46	0.43	0.46	0.49	1.59	1.35	1.00	0.80	0.74	0.68	0.62	0.56	0.54	0.53	0.52	0.53	0.58	0.65	0.72	0.88	1.18	0.68	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	0.75	0.74	0.69	0.75	1.07	0.98	0.91	0.85	0.81	0.78	0.76	0.77	0.79	1.39	1.46	1.06	1.00	0.96	0.92	0.87	0.84	0.82	0.82	0.82	0.81	0.85	0.90	0.94	0.98	1.35	0.91	8
Brenta	Limena *	Ir	0.40	0.36	0.37	0.40	0.84	0.89	0.79	0.67	0.60	0.56	0.51	0.52	0.52	0.94	1.49	0.93	0.65	0.49	0.40	0.30	0.24	0.18	0.14	0.11	0.10	0.14	0.25	0.35	0.40	1.16	0.52	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.67	0.69	0.72	0.75	1.50	1.43	1.03	0.97	0.92	1.75	0.72	0.67	0.69	2.35	1.53	1.22	1.07	0.77	0.72	0.70	1.47	1.35	1.32	1.37	1.30	1.43	0.69	0.67	0.72	1.35	1.08	12
Brenta	Corte *	I	0.36	0.25	0.20	0.15	1.33	1.42	1.21	0.87	0.70	0.60	0.48	0.42	0.37	0.75	3.64	2.45	1.55	1.23	0.94	0.91	0.80	0.70	0.62	0.53	0.49	0.50	0.63	0.70	0.65	2.05	0.92	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																		
Sile	Casier *	Ir	0.54	0.54	0.52	0.71	0.98	0.82	0.71	0.66	0.93	0.80	0.68	0.62	0.60	0.98	1.29	1.09	0.90	0.78	0.75	0.76	0.70	0.68	0.68	0.68	0.68	0.63	0.64	0.60	0.86	1.04	0.76	12
Sile	Musestre	I	0.65	0.68	0.70	0.85	1.00	1.10	1.10	0.90	0.85	0.80	0.80	0.75	0.85	1.00	1.35	1.30	1.20	1.10	0.95	0.95	0.90	0.90	0.95	0.95	0.90	0.85	0.80	0.80	1.00	1.20	0.94	12
Sile	Trepalade *	I	1.00	0.99	0.95	1.30	1.35	1.20	1.15	1.12	1.40	1.30	1.20	1.14	1.11	1.48	1.83	1.65	1.41	1.36	1.30	1.25	1.20	1.11	1.07	1.06	1.10	1.09	1.15	1.14	1.62	1.70	1.26	12

(1) Le osservazioni si sono iniziate il giorno 14 dopo ultimati i lavori di sistemazione stradale.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	BACCHIGLIONE																																	
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.52	0.52	0.50	0.90	1.32	1.10	0.66	0.54	0.48	*0.46*	0.48	0.52	0.53	**1.97**	1.65	0.83	0.64	0.58	0.59	0.57	0.62	0.60	0.59	0.60	0.59	0.60	0.60	0.58	0.56	0.70	0.71	12
Astico	Seghe di Velo	I	0.27	0.30	0.42	0.48	0.50	0.42	0.36	0.30	0.26	0.23	*0.18*	0.26	0.50	**0.78**	0.49	0.30	0.28	0.27	0.22	0.20	0.20	*0.18*	0.20	0.20	0.21	0.23	0.28	0.29	0.32	0.26	0.31	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	$\overline{0.17}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	0.03	0.32	0.10	$\overline{0.12}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.26}$	0.90	**1.05**	0.30	0.15	0.03	$\overline{0.10}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	0.10	$\overline{0.05}$	12
Bacchiglione	Longare	I	0.39	0.36	*0.32*	0.49	1.63	1.55	1.17	0.85	0.71	0.60	0.48	0.46	0.45	1.93	**2.82**	1.64	1.08	0.88	0.80	0.75	0.76	0.68	0.65	0.59	0.52	0.50	0.49	0.47	0.47	0.98	0.85	12
Bacchiglione	Montegaldella	Ir	1.26	1.18	*1.14*	1.16	3.20	2.97	2.34	1.81	1.59	1.47	1.37	1.30	1.23	2.58	**5.50**	3.19	2.22	1.80	1.70	1.59	1.60	1.56	1.47	1.39	1.35	1.31	1.24	1.25	1.26	2.02	1.84	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce	I	$\overline{1.85}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.98}$	0.05	$\overline{0.40}$	$\overline{0.80}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.80}$	**2.83**	0.72	$\overline{1.90}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.33}$	8
Bacchiglione	S. Marco	I	$\overline{1.88}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.09}$	0.02	$\overline{0.39}$	$\overline{0.82}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.03}$	$\overline{1.71}$	**2.33**	0.12	$\overline{1.03}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.41}$	12
Bacchiglione	Brusegana	I	0.88	0.90	0.96	0.64	1.40	1.34	1.09	0.89	0.90	0.85	0.55	1.00	1.00	*0.54*	**2.00**	1.33	0.89	0.90	0.81	0.98	0.76	1.03	0.93	0.93	0.78	0.88	0.96	0.77	0.90	1.05	0.96	12
Bacchiglione	Bassanello * (a monte)	I	1.15	1.20	1.28	0.70	1.52	1.53	1.33	1.11	1.15	1.13	0.65	1.27	1.28	*0.60*	**2.15**	1.49	1.07	1.11	1.06	1.25	0.97	1.30	1.25	1.33	1.10	1.17	1.25	1.10	1.20	1.28	1.20	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	1.50	1.40	1.10	1.40	2.30	2.85	2.67	2.05	2.10	1.67	1.73	1.24	1.32	1.53	3.45	**3.61**	2.77	2.15	1.92	1.76	1.83	1.30	1.32	1.30	1.62	*1.00*	1.12	1.60	1.53	2.05	1.84	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo	I	1.30	1.28	1.03	1.30	2.29	2.53	2.40	1.91	1.77	1.49	1.11	1.09	1.13	1.00	**3.30**	3.28	2.40	1.81	1.70	1.02	1.67	1.19	1.14	1.02	1.29	*0.97*	1.00	1.33	1.41	1.97	1.61	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.12}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.23}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.95}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3.00	2.80	3.05	*1.70*	3.00	3.15	*1.70*	3.05	2.75	3.10	*1.70*	3.00	3.14	2.00	**3.25**	3.10	3.15	1.75	3.08	3.22	1.80	3.00	2.80	3.16	1.75	3.05	3.20	1.80	3.05	3.07	2.71	12
	AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																	
Agno	Recoaro	Ir	0.16	0.15	0.15	0.24	0.31	0.26	0.23	0.22	0.22	0.20	0.18	0.18	0.16	**0.41**	0.35	0.28	0.22	0.18	0.17	0.15	0.16	0.13	0.12	0.12	*0.11*	*0.11*	*0.11*	0.12	0.16	0.21	0.19	12
Guà	Lonigo *	I	*1.08*	1.10	1.12	1.18	1.25	1.30	1.30	1.24	1.22	1.19	1.18	1.18	1.20	**2.00**	1.58	1.20	1.20	1.19	1.18	1.19	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.24	12
Guà	Cologna Veneta	Ir	0.40	0.34	0.31	0.36	1.21	1.12	0.88	0.76	0.61	0.52	0.41	0.33	0.29	**2.00**	1.57	1.07	0.80	0.69	0.63	0.60	0.56	0.56	0.46	0.40	0.33	0.30	0.27	*0.20*	0.22	0.89	0.64	12
Frassine	Borgo Frassine	I	$\overline{1.05}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.34}$	0.12	0.20	$\overline{0.07}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.96}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.12}$	$\overline{0.90}$	**1.21**	0.16	$\overline{0.27}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.71}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.56}$	0.07	$\overline{0.70}$	8
Frassine	Brancaglia	I	$\overline{2.18}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.38}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.86}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.80}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.30}$	$\overline{1.42}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.80}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.88}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.56}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.83}$	12
Frassine	Botte di Vighizzolo	I	$\overline{0.08}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.03}$	0.23	0.22	0.31	0.18	0.04	$\overline{0.07}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.22}$	**1.01**	0.79	0.39	0.25	0.20	0.30	0.26	0.29	0.26	0.16	0.08	0.04	$\overline{0.01}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.09}$	0.34	0.13	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	I	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.08}$	0.07	0.05	0.30	0.14	0.03	$\overline{0.10}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.32}$	**0.37**	**0.37**	0.10	0.03	$\overline{0.02}$	0.04	0.12	0.09	0.04	$\overline{0.08}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.22}$	0.12	$\overline{0.04}$	12
Fratta-Gorzone	Stanghella	I	$\overline{0.78}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.20}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.20}$	**0.88**	0.33	$\overline{0.16}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.91}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.36}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.72}$	8
Fratta-Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{0.72}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.08}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.05}$	**0.88**	0.37	$\overline{0.10}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.93}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.17}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.60}$	12
Fratta-Gorzone	Rottanova	I	$\overline{0.93}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.08}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.81}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.18}$	**0.31**	0.13	$\overline{0.31}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.92}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.08}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.87}$	12
Fratta-Gorzone	Cà Dolfin °	Ir	$\overline{1.15}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.27}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.18}$	**0.00**	$\overline{0.10}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.00}$	12
Fratta-Gorzone	Mottacuora °	I	$\overline{0.76}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.52}$	**0.10**	0.07	$\overline{0.35}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.64}$	12
	ALTO ADIGE																																	
Adige	Glorenza	I	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	0.24	0.28	0.25	0.25	0.25	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.26	0.26	0.26	0.26	0.29	0.31	**0.33**	**0.33**	0.24	11
Solda	Prato in Venosta	I	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	**0.20**	0.15	9
Adige	Lasa	I	$\overline{0.22}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.15}$	**0.00**	$\overline{0.18}$	8
Adige	Plaus	I	*0.46*	*0.46*	*0.46*	0.47	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.50	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.60	0.60	0.60	**0.68**	**0.68**	0.54	8
Adige	Tel	Ir	1.07	1.06	1.06	1.07	1.07	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.05	1.06	1.09	1.10	1.07	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.05	*1.04*	1.05	1.05	1.05	1.06	1.08	1.08	**1.15**	1.06	12
Passirio	Saltusio	I	*0.21*	*0.21*	0.23	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	0.26	0.29	0.32	0.31	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.27	0.28	0.28	0.29	0.32	0.42	**0.47**	0.28	12
Valsura	Lana	I	*0.27*	*0.27*	0.28	0.29	0.29	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.33	0.48	0.46	0.42	0.40	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.40	0.41	0.45	0.49	**0.55**	0.37	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	*1.32*	1.33	1.35	1.41	1.48	1.42	1.38	1.36	1.35	1.35	1.33	1.35	1.36	1.66	1.62	1.51	1.45	1.41	1.42	1.42	1.38	1.38	1.35	1.36	1.36	1.38	1.44	1.48	1.54	**1.72**	1.42	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.60	0.60	0.61	0.60	0.58	0.58	0.56	0.56	0.53	0.53	0.53	0.54	0.54	0.58	0.55	0.54	0.53	0.53	0.58	0.53	*0.52*	0.53	0.54	0.58	0.60	0.63	0.69	0.72	0.74	**0.77**	0.58	7
Isarco	Vipiteno	I	*0.89*	*0.89*	*0.89*	0.90	0.90	0.91	0.91	0.91	0.91	0.92	0.93	0.97	1.05	1.08	1.06	1.02	1.00	0.98	0.98	0.97	0.97	0.96	0.96	0.95	0.95	0.96	0.96	1.04	1.05	**1.15**	0.96	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
																(*segue*) **ALTO ADIGE**																		
Isarco	Trens	I	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12
Isarco	Bressanone	I	*0.83*	0.87	0.90	0.93	1.01	1.00	1.01	1.01	1.00	1.00	1.00	0.99	1.02	1.18	1.10	1.05	1.05	1.02	1.03	1.03	1.04	1.04	1.04	1.05	1.05	1.11	1.12	1.10	**1.40**	1.38	1.05	8
Braies	Lago di Braies	I	*0.09*	0.10	0.10	0.12	0.15	0.16	0.17	0.18	0.18	0.19	0.21	0.22	0.23	0.28	0.33	0.35	0.37	0.39	0.42	0.44	0.45	0.46	0.48	0.50	0.51	0.56	0.61	0.67	0.74	**0.85**	0.35	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0.28	*0.27*	*0.27*	0.28	0.28	0.28	0.28	*0.27*	0.28	*0.27*	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.30	0.31	0.31	**0.32**	**0.32**	0.29	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	*0.20*	*0.20*	*0.20*	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.26	0.29	**0.31**	0.24	8
Casies	Monguelfo	I	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	0.32	**0.38**	0.36	0.35	0.33	0.32	0.32	*0.30*	*0.30*	*0.30*	0.33	**0.38**	**0.38**	0.35	0.35	0.33	0.33	0.34	0.35	0.33	0.32	0.35	**0.38**	0.35	0.33	0.32	0.33	12
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0.44}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.34}$	8
Rienza	Perca	I	*0.36*	0.37	0.37	0.40	0.44	0.41	0.40	0.39	0.39	0.38	0.40	0.39	0.38	0.48	0.45	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.46	0.48	0.50	**0.54**	0.42	7
Rienza	Brunico	I	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	0.00	$\overline{0.03}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	0.00	0.05	**0.10**	$\overline{0.08}$	9
Aurino	**Cà di Pietra**	I r	0.28	0.27	0.29	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	*0.25*	0.27	0.27	0.28	0.30	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	*0.25*	*0.25*	*0.25*	0.26	0.27	0.30	0.31	0.35	0.37	0.42	0.45	**0.46**	0.30	12
Aurino	S. Maurizio	I	*0.69*	*0.69*	0.70	0.74	0.74	0.72	0.73	0.73	0.74	0.74	0.75	0.75	0.78	0.80	0.78	0.74	0.74	0.73	0.71	0.73	0.73	0.71	0.71	0.72	0.74	0.80	0.79	0.92	**1.00**	0.95	0.76	12
Riva	**Seghe di Riva**	I r	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	0.01	0.02	0.05	0.02	$\overline{0.02}$	0.00	$\overline{0.01}$	0.01	0.08	0.07	0.09	0.10	0.05	0.03	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.05	0.13	0.19	0.19	**0.23**	0.22	0.05	12
Riva	Cantuccio	I	*0.70*	0.71	*0.70*	0.71	*0.70*	0.71	0.72	0.73	0.72	0.71	*0.70*	*0.70*	0.71	0.72	0.72	0.71	0.71	0.72	*0.70*	0.71	0.72	0.73	0.74	0.74	0.75	0.76	0.77	0.77	0.78	**0.79**	0.73	7
Aurino	Stegona	I	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	0.90	0.91	0.97	0.97	1.10	**1.20**	**1.20**	0.89	7
Rienza	S. Lorenzo	I	*0.72*	*0.72*	0.73	0.75	0.78	0.77	0.75	0.75	0.72	0.75	0.75	0.77	0.80	0.87	0.83	0.83	0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.77	0.77	0.80	0.83	0.93	0.96	1.00	**1.05**	0.80	7
Gadera	Longega	I	*0.88*	*0.88*	*0.88*	0.91	0.96	0.92	0.92	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.97	0.98	1.01	0.97	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97	0.98	0.98	0.98	1.00	1.00	**1.05**	**1.05**	0.96	7
S. Vigilio	Longega	I	*0.19*	*0.19*	*0.19*	*0.19*	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	0.20	7
Gadera	Montana	I	*0.47*	0.49	0.50	0.53	0.58	0.54	0.52	0.52	0.51	0.50	0.51	0.52	0.56	0.66	0.62	0.58	0.54	0.52	0.51	0.50	0.50	0.50	0.52	0.52	0.54	0.60	0.54	0.70	0.72	**0.75**	0.55	7
Rienza	Chienes	I	*0.05*	*0.05*	0.10	0.20	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.30	0.30	**0.60**	**0.60**	**0.60**	0.50	0.50	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.40	0.40	0.40	0.40	**0.60**	**0.60**	0.32	7
Rienza	Vandoies di Sotto	I	0.58	0.58	0.58	*0.55*	*0.55*	*0.55*	*0.55*	*0.55*	0.58	0.58	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.65	0.65	0.65	0.65	0.68	0.68	0.68	0.68	0.70	0.85	**0.88**	**0.88**	0.64	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	*0.23*	*0.23*	0.24	0.27	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.27	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.26	0.27	0.29	0.28	0.28	0.27	0.30	**0.34**	0.26	12
Rienza	Bressanone	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8
Isarco	**Chiusa**	I r	*0.71*	0.72	0.76	0.80	0.86	0.86	0.81	0.81	0.80	0.80	0.82	0.82	0.85	1.03	0.95	0.90	0.88	0.83	0.84	0.84	0.82	0.82	0.82	0.82	0.84	0.93	1.00	1.10	1.17	**1.26**	0.88	12
Gardena	Trattoria Prené	I	*1.53*	*1.53*	1.54	1.54	1.56	1.56	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.56	1.57	1.57	1.56	1.56	1.56	1.55	1.55	1.55	1.55	1.56	1.56	1.56	1.57	1.58	1.59	1.61	**1.62**	**1.62**	1.56	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	*0.90*	*0.90*	0.95	1.02	1.08	1.05	1.06	1.05	1.04	1.02	1.02	1.06	1.07	1.20	1.14	1.08	1.04	1.03	0.99	0.97	0.94	0.92	0.92	1.05	1.13	1.08	1.03	1.28	1.35	**1.48**	1.06	8
Tàlvera	Sarentino	I	*0.10*	*0.10*	0.11	0.13	0.17	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15	0.19	0.24	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.24	0.24	0.25	0.30	0.30	0.32	**0.33**	0.20	8
																MEDIO E BASSO ADIGE																		
Adige	**Bronzolo**	I r	1.63	*1.62*	1.64	1.72	1.82	1.77	1.72	1.71	1.65	1.68	1.67	1.66	1.68	2.05	1.96	1.82	1.76	1.72	1.71	1.71	1.69	1.68	1.70	1.66	1.68	1.76	1.84	1.90	2.00	**2.12**	1.76	12
Adige	Egna	I	*1.15*	*1.15*	*1.15*	1.20	1.35	1.40	1.30	1.25	1.20	1.22	1.22	1.20	1.20	1.70	1.60	1.50	1.35	1.28	1.35	1.20	1.20	1.20	1.20	1.25	1.25	1.30	1.40	1.50	1.67	**1.90**	1.33	12
Adige	Masetto (1)	I	$\overline{0.90}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.54}$	12
Adige	S. Michele (1)	I	$\overline{0.90}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.62}$	12
Adige	Nave S. Felice	I	0.65	*0.55*	*0.55*	0.60	0.95	0.95	0.80	0.70	0.60	0.60	0.60	0.60	0.70	1.20	1.25	1.15	0.90	0.80	0.75	0.75	0.70	0.70	0.60	0.60	0.65	0.65	0.95	1.10	1.15	**1.45**	0.81	8
Noce Bianco	Masi di Cogolo	I	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	0.07	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	**0.08**	**-0.08**	**0.08**	**0.08**	**0.08**	**0.08**	**0.08**	0.07	8
Noce	Ponte Rovina	I	*0.29*	0.30	0.31	0.37	0.42	0.40	0.39	0.38	0.37	0.38	0.38	0.42	0.44	0.52	0.53	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.52	0.58	0.61	0.72	**0.78**	0.47	8
Rabbi	Ponte d'Asio	I	*0.30*	*0.30*	*0.30*	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.36	0.36	0.36	0.38	0.38	0.38	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	**0.42**	**0.42**	**0.42**	**0.42**	**0.42**	0.38	8
Noce	**Dermulo (Tassullo)**	I	*0.32*	*0.32*	0.33	0.40	0.50	0.48	0.46	0.42	0.41	0.40	0.41	0.41	0.42	0.65	0.67	0.54	0.51	0.51	0.50	0.49	0.48	0.48	0.47	0.46	0.46	0.45	0.51	0.58	0.60	**0.70**	0.48	7
Noce	Zambana	I	1.40	1.40	1.40	1.40	1.60	1.45	1.40	1.40	*1.37*	*1.37*	*1.37*	*1.37*	*1.37*	1.82	1.82	1.60	1.60	1.60	1.55	1.50	1.50	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.70	1.70	1.70	**1.83**	1.52	10
Avisio	Pozza	I	*0.07*	0.08	0.10	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.12	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	-0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.19	0.21	**0.23**	0.12	7
Avisio	**Pezzè di Moena**	I r	*0.34*	*0.34*	0.35	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.36	0.37	0.37	0.39	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	0.40	0.45	0.47	**0.48**	0.39	12
Avisio	Moena	I	*0.17*	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.24	0.24	0.25	0.26	0.26	0.26	0.27	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	**0.30**	**0.30**	**0.30**	0.24	12
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	*0.00*	*0.00*	0.01	0.01	0.03	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.04	0.10	0.10	0.08	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.07	0.09	0.15	**0.19**	0.05	8

(1) Le osservazioni idrometriche riportate nei Bollettini Mensili dal gennaio al marzo 1930 devono considerarsi tutte negative.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																	
Travignolo	Sottosassa	I	*0.09*	0.10	0.12	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.20	0.31	0.29	0.22	0.20	0.18	0.18	0.16	0.15	0.15	0.16	0.17	0.19	0.30	0.38	0.40	0.46	**0.48**	0.21	8
Avisio	Predazzo (Ponte al Ghiaccio)	I	*0.20*	*0.20*	0.22	0.22	0.24	0.24	0.25	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.41	0.40	0.38	0.38	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.32	0.30	0.30	0.31	0.33	0.44	0.48	**0.50**	0.32	7
Avisio	**Pozzolago**	Ir	*0.30*	0.31	0.32	0.38	0.51	0.47	0.44	0.41	0.40	0.37	0.36	0.38	0.41	0.61	0.60	0.52	0.47	0.44	0.42	0.39	0.36	0.36	0.36	0.35	0.39	0.47	0.54	0.62	**0.74**	**0.74**	0.45	12
Adige	**Trento** (Ponte S. Lorenzo)	Ir	*0.49*	0.51	0.56	0.61	0.94	0.83	0.71	0.64	0.62	0.59	0.56	0.60	0.60	1.17	1.16	0.95	0.84	0.73	0.77	0.72	0.67	0.68	0.72	0.64	0.64	0.71	0.85	1.02	1.09	**1.37**	0.77	12
Fersina	P.te Cornicchio (Trento)	I	0.70	*0.69*	*0.69*	0.70	0.95	0.85	0.82	0.80	0.78	0.77	0.75	0.74	0.74	1.00	1.00	0.90	0.86	0.83	0.81	0.79	0.77	0.75	0.74	0.73	0.72	0.73	0.74	0.77	0.83	**0.98**	0.80	7
Adige	Mattarello	I	*0.11*	0.18	0.21	0.24	0.25	0.27	0.35	0.36	0.39	0.54	0.40	0.43	0.68	0.92	0.97	0.89	0.76	0.58	0.39	0.34	0.29	0.27	0.24	0.29	0.32	0.30	0.31	0.40	0.79	**1.04**	0.45	8
Adige	Calliano	I	$\overline{0.15}$	$\overline{0.19}$	$\overline{\mathit{0.22}}$	$\overline{0.20}$	0.30	0.25	0.22	0.20	0.18	0.19	0.21	0.20	0.18	0.50	0.68	0.40	0.26	0.22	0.22	0.20	0.21	0.20	0.19	0.19	0.20	0.20	0.26	0.28	0.37	**0.74**	0.22	7
Adige	Borgo Sacco	I	0.10	*0.05*	0.10	0.15	0.70	0.55	0.40	0.30	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	1.25	1.25	0.90	0.75	0.60	0.55	0.55	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.35	0.50	0.85	1.00	**1.40**	0.52	12
Adige	Serravalle	I	*0.16*	*0.16*	*0.16*	0.28	0.52	0.49	0.38	0.36	0.30	0.28	0.28	0.24	0.32	0.66	**0.80**	0.64	0.60	0.56	0.52	0.50	0.40	0.38	0.36	0.36	0.36	0.36	0.40	0.40	0.56	0.78	0.42	10
Adige	Ala	I	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	0.85	0.80	0.70	0.65	0.55	0.60	0.55	0.50	0.55	1.05	1.15	1.00	0.85	0.75	0.70	0.65	0.60	0.60	0.55	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.95	**1.20**	0.69	9
Adige	Borghetto	I	*0.59*	*0.59*	0.63	0.88	0.84	0.78	0.74	0.74	0.70	0.67	0.74	0.85	**1.09**	1.06	1.02	0.91	0.82	0.78	0.78	0.76	0.75	0.69	0.67	0.64	0.62	0.60	0.60	0.60	0.64	0.66	0.75	12
Adige	Ceraino (1)	I	$\overline{1.92}$	$\overline{\mathit{1.93}}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.44}$	1.47	$\overline{1.60}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.59}$	12
Adige	**Pescantina**	Ir	$\overline{\mathit{1.74}}$	$\overline{1.73}$	$\overline{\mathit{1.74}}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.48}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{1.03}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.02}$	$\overline{0.99}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.16}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.17}$	$\overline{\mathit{1.16}}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.06}$	$\overline{0.89}$	$\overline{0.67}$	$\overline{1.03}$	12
Adige	**Verona** (S. Gaetano)	I	$\overline{\mathit{2.80}}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.06}$	$\overline{1.70}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.49}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.14}$	$\overline{1.70}$	$\overline{2.28}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{\mathit{1.96}}$	$\overline{1.90}$	$\overline{\mathit{1.96}}$	$\overline{\mathit{1.96}}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.60}$	$\overline{0.89}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.64}$	12
Adige	**Legnago**	Ir	$\overline{1.89}$	$\overline{1.94}$	$\overline{\mathit{1.96}}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.68}$	$\overline{0.88}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.59}$	12
Adige	Badia Polesine	I	0.81	0.75	0.75	*0.74*	1.04	1.48	1.38	1.26	1.16	1.02	0.98	0.91	0.90	0.95	**2.07**	1.90	1.52	1.32	1.22	1.16	1.12	1.03	0.94	0.92	0.88	0.86	0.90	1.04	1.20	1.50	1.12	12
Adige	Boara Polesine	I	0.52	0.44	*0.43*	*0.43*	0.62	1.16	1.26	1.02	0.87	0.79	0.68	0.65	0.63	0.65	1.77	**1.83**	1.38	1.16	1.02	0.90	0.82	0.75	0.65	0.60	0.59	0.58	0.64	0.73	0.88	1.13	0.85	12
Adige	**Boara Pisani**	Ir	$\overline{1.68}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.73}$	$\overline{\mathit{1.76}}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.06}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.55}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.87}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.36}$	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	0.49	0.40	*0.38*	*0.38*	0.58	1.00	1.15	1.00	0.85	0.77	0.65	0.60	0.59	0.58	1.55	**1.85**	1.35	1.15	0.95	0.88	0.82	0.74	0.60	0.56	0.54	0.55	0.59	0.64	0.74	0.90	0.79	12
Adige	Rottanova	I	$\overline{1.83}$	$\overline{1.91}$	$\overline{\mathit{1.95}}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.30}$	$\overline{0.82}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.69}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.77}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.47}$	12
Adige	Cavarzere *	I	0.32	0.26	0.26	*0.21*	0.27	0.80	1.26	0.95	0.79	0.64	0.53	0.45	0.42	0.48	1.06	**1.89**	1.44	1.12	0.95	0.77	0.69	0.61	0.45	0.42	0.42	0.40	0.41	0.46	0.64	0.86	0.67	12
Adige	**Cavanella d'Adige** *	Ir	1.55	1.49	1.49	1.66	*1.46*	1.72	1.97	1.77	1.70	1.68	1.67	1.65	1.68	1.80	1.89	**2.41**	2.18	1.98	1.83	1.74	1.67	1.62	1.54	1.54	1.58	1.64	1.63	1.69	1.98	1.99	1.74	12
Adige	**Porto Fossone** *	Ir	1.23	1.27	1.33	1.62	1.26	1.26	1.22	1.09	1.05	1.15	1.19	1.23	1.40	1.67	1.64	**1.76**	1.67	1.58	1.42	1.30	1.16	1.07	*1.03*	1.04	1.18	1.28	1.30	1.41	1.71	1.75	1.34	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																	
Tartaro	Torretta Veneta	I	2.72	2.69	2.66	2.56	2.58	2.76	2.87	2.88	2.87	2.79	2.69	2.64	2.63	2.62	2.82	2.88	2.88	2.84	2.87	2.90	2.92	2.94	2.96	2.88	2.73	2.61	2.48	*2.42*	2.48	**3.02**	2.75	12
Tartaro	Canda	I	2.15	2.20	2.13	2.09	2.05	2.15	2.28	2.28	2.24	2.23	2.17	2.14	2.05	2.03	2.14	2.30	**2.40**	2.25	2.23	2.26	2.30	2.33	2.31	2.34	2.25	2.16	2.05	1.95	*1.93*	1.94	2.18	12
Canal Bianco	Bosaro	I	2.86	2.91	2.58	2.30	2.30	2.47	**3.10**	1.58	1.50	*1.48*	2.45	2.59	2.86	2.15	2.00	2.65	2.70	2.50	2.45	2.44	2.46	1.50	2.30	2.76	2.65	2.24	2.07	2.00	1.92	2.10	2.31	12
Canal Bianco	Adria	I	0.58	0.53	*0.46*	0.67	0.52	0.49	0.51	1.54	1.49	0.88	0.76	0.64	0.50	0.61	0.49	0.98	**1.66**	1.44	1.38	1.37	1.31	1.27	1.23	0.87	0.76	0.73	0.69	0.57	0.54	0.76	0.87	12
	PO																																	
Mincio	Governolo	I	2.48	2.17	1.94	1.75	1.86	2.66	3.48	3.36	2.80	2.51	2.26	2.02	1.87	1.74	2.08	2.96	**3.76**	3.47	2.80	2.49	2.30	2.21	2.33	2.13	1.86	1.73	1.71	*1.62*	1.69	1.95	2.33	12
Po	Ostiglia	I	3.12	2.75	2.40	2.22	2.28	3.20	4.14	4.11	3.47	3.06	2.81	2.56	2.38	2.22	2.58	3.53	**4.47**	4.23	3.47	3.08	2.83	2.77	2.90	2.72	2.39	2.20	2.20	*2.12*	2.13	2.41	2.89	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{1.92}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.86}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.14}$	$\overline{1.72}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.60}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.97}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.40}$	$\overline{0.96}$	**0.07**	$\overline{0.58}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.90}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.29}$	$\overline{\mathit{2.36}}$	$\overline{2.17}$	$\overline{1.51}$	12
Po	Polesella	I	3.54	3.37	2.97	2.67	2.58	2.96	4.08	4.63	4.24	3.65	3.30	3.06	2.80	2.62	2.72	*2.30*	4.64	**4.89**	4.30	3.70	3.36	3.12	3.10	3.21	2.92	2.60	2.50	2.45	2.39	2.51	3.24	12
Po	Corbola	I	2.90	2.90	2.60	2.28	2.31	2.45	3.20	3.78	3.59	3.08	2.75	2.50	2.36	2.20	2.38	2.96	3.48	**4.01**	3.64	3.14	2.84	2.63	2.57	2.62	2.46	2.28	2.20	2.17	*2.10*	2.12	2.75	12
Po	Cavanella Po *	I	2.00	2.00	1.85	1.57	1.46	1.58	2.40	2.93	2.80	2.31	2.02	1.80	1.58	1.59	1.53	1.80	2.64	**3.14**	2.85	2.52	2.10	1.85	1.80	1.90	1.75	1.52	1.42	*1.41*	1.47	1.48	1.97	12

(1) Le osservazioni idrometriche riportate nei Bollettini Mensili dal gennaio al marzo 1930 devono considerarsi tutte negative.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a SAGA Bacino km.² 326 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	IDRIA a RECCA Bacino km.² 300 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.68	19.8	1711	0.61	12.8	1106
2	0.68	19.8	1711	0.59	11.9	1028
3	0.69	20.3	1754	0.57	11.0	950
4	0.92	37.1	3205	1.02	39.5	3413
5	1.13	55.0	4752	1.08	44.0	3802
6	0.92	36.9	3188	0.84	26.0	2246
7	0.83	30.0	2592	0.79	22.8	1970
8	0.79	26.9	2324	0.75	20.2	1745
9	0.76	24.6	2125	0.69	16.8	1452
10	0.74	23.2	2004	0.66	15.0	1296
11	0.73	22.5	1944	0.64	14.0	1210
12	0.73	22.6	1953	0.63	13.8	1192
13	0.73	22.7	1961	0.61	12.8	1106
14	0.99	42.6	3681	0.79	23.0	1987
15	1.08	50.5	4363	0.92	31.8	2748
16	0.91	36.4	3145	0.89	29.5	2549
17	0.84	31.1	2687	0.86	27.3	2359
18	0.79	27.5	2376	0.76	21.0	1814
19	0.76	25.3	2186	0.77	21.5	1858
20	0.74	23.9	2065	0.73	19.0	1642
21	0.72	22.6	1953	0.68	16.2	1400
22	0.71	22.1	1909	0.64	14.0	1210
23	0.71	22.1	1909	0.61	12.8	1106
24	0.72	22.8	1970	0.60	12.1	1045
25	0.75	25.0	2160	0.57	11.0	950
26	0.82	30.3	2618	0.56	10.5	907
27	0.88	34.9	3015	0.55	10.0	864
28	0.93	38.8	3352	0.54	9.9	855
29	1.00	53.0	4579	0.56	10.5	907
30	1.11	53.5	4622	1.13	48.5	4190
Totale mensile			79 814			50 907
Media mensile		30.8			19.6	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		94.5			65.3	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		168.7			161.7	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		60.7			33.0	

Giorno	ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.54	63.0	5443	0.98	4.40	380
2	1.49	59.5	5141	0.99	4.80	415
3	1.48	59.0	5098	1.00	5.1	441
4	2.63	159	13738	1.01	5.4	467
5	3.62	289	24970	1.02	5.7	487
6	2.32	125	10800	1.01	5.4	467
7	1.98	93.0	8035	1.01	5.4	467
8	1.81	80.5	6955	1.01	5.4	467
9	1.69	72.0	6221	1.01	5.4	467
10	1.60	66.5	5746	1.01	5.4	467
11	1.57	64.5	5573	1.00	5.1	441
12	1.51	61.0	5270	1.01	5.4	467
13	1.49	59.5	5141	1.04	6.3	544
14	2.21	113	9763	1.11	8.6	743
15	3.00	206	17798	1.09	7.9	683
16	2.28	120	10368	1.08	7.6	657
17	2.10	95.5	8251	1.06	7.0	605
18	1.82	81.0	6998	1.05	6.6	570
19	1.75	76.0	6566	1.04	6.3	544
20	1.67	71.0	6134	1.03	6.0	518
21	1.57	64.5	5573	1.03	6.0	518
22	1.50	60.0	5184	1.04	6.3	544
23	1.49	59.5	5141	1.04	6.3	544
24	1.47	58.0	5011	1.04	6.3	544
25	1.47	58.0	5011	1.05	6.6	570
26	1.52	61.0	5270	1.07	7.3	631
27	1.61	67.0	5789	1.09	7.9	683
28	1.71	73.0	6307	1.10	8.2	708
29	1.97	92.0	7949	1.19	11.2	968
30	3.43	262	22637	1.21	11.8	1020
Totale mensile			247 881			17 027
Media mensile		95.5			6.6	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		70.4			32.2	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		213.0			57.6	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		42.7			21.5	

Giorno	PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.56	13.5	1166	0.18	8.2	708
2	0.57	13.8	1192	0.19	8.6	743
3	0.60	14.9	1287	0.21	9.4	812
4	0.65	16.6	1434	0.23	10.3	890
5	0.70	18.4	1590	0.27	12.3	1063
6	0.68	17.7	1529	0.26	11.8	1020
7	0.63	16.0	1382	0.25	11.3	976
8	0.64	16.3	1408	0.24	10.8	933
9	0.63	16.0	1382	0.22	9.8	847
10	0.62	15.6	1348	0.22	9.8	847
11	0.63	16.0	1382	0.22	9.8	847
12	0.64	16.3	1408	0.23	10.3	890
13	0.74	19.8	1711	0.28	12.9	1115
14	0.99	29.5	2549	0.39	19.2	1659
15	0.92	26.6	2298	0.35	16.9	1460
16	0.83	23.2	2004	0.34	16.4	1417
17	0.77	20.9	1806	0.29	13.5	1166
18	0.75	20.2	1745	0.28	12.9	1115
19	0.74	19.8	1711	0.28	12.9	1115
20	0.71	18.8	1624	0.26	11.8	1020
21	0.68	17.7	1529	0.26	11.8	1020
22	0.67	17.4	1503	0.25	11.3	976
23	0.67	17.4	1503	0.24	10.8	933
24	0.69	18.0	1555	0.25	11.3	976
25	0.72	19.1	1650	0.27	12.3	1063
26	0.81	22.4	1935	0.30	14.1	1218
27	0.90	25.8	2229	0.35	16.9	1460
28	0.93	27.0	2333	0.39	19.2	1659
29	1.07	32.4	2799	0.42	20.9	1806
30	1.05	31.6	2730	0.42	20.9	1806
Totale mensile			51 722			33 560
Media mensile		20.0			12.9	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		32.7			33.0	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		52.9			53.5	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		22.1			21.0	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA – OSPEDALETTO - Bacino km.² 471			BRENTA – SARSON - Bacino apparente km.² 1562			BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.51	*6.2*	*536*	0.41	71.0	6134	1.24	40.2	3473
2	0.51	*6.2*	*536*	0.38	*66.0*	*5702*	1.15	36.9	3188
3	0.51	*6.2*	*536*	0.40	69.5	6005	1.10	*35.2*	*3041*
4	0.52	6.8	588	0.53	91.0	7862	1.37	43.2	3732
5	0.62	14.9	1287	0.89	151	13046	3.12	97.0	8381
6	0.59	12.0	1037	0.77	131	11318	2.95	91.5	7906
7	0.59	12.0	1037	0.63	108	9331	2.40	74.5	6437
8	0.58	11.2	968	0.54	92.5	7992	1.81	56.0	4838
9	0.58	11.2	968	0.49	84.0	7258	1.57	48.9	4225
10	0.58	11.2	968	0.46	79.5	6869	1.43	44.6	3853
11	0.58	11.2	968	0.43	74.5	6437	1.34	42.0	3629
12	0.58	11.2	968	0.46	79.5	6869	1.26	39.6	3421
13	0.58	11.2	968	0.51	87.5	7560	1.24	39.1	3378
14	0.72	**28.5**	**2462**	1.53	**259**	**22378**	2.90	90.5	7819
15	0.69	24.1	2082	1.42	240	20736	5.40	**168**	**14515**
16	0.64	17.0	1469	1.00	170	14688	3.24	101	8726
17	0.62	14.9	1287	0.82	140	12096	2.22	69.5	6005
18	0.61	13.9	1201	0.74	126	10886	1.81	56.5	4882
19	0.60	12.9	1115	0.68	116	10022	1.71	53.5	4622
20	0.60	12.9	1115	0.62	106	9158	1.59	50.0	4320
21	0.60	12.9	1115	0.57	97.5	8424	1.59	50.0	4320
22	0.60	12.9	1115	0.54	92.5	7992	1.53	48.4	4182
23	0.59	12.1	1045	0.52	89.0	7690	1.42	45.2	3905
24	0.59	12.1	1045	0.51	87.5	7560	1.36	43.6	3767
25	0.59	12.1	1045	0.53	91.0	7862	1.30	41.8	3612
26	0.59	12.1	1045	0.58	99.0	8554	1.26	40.7	3516
27	0.61	14.0	1210	0.65	111	9590	1.23	39.9	3447
28	0.62	15.0	1296	0.71	121	10454	1.21	39.3	3396
29	0.64	17.1	1477	1.02	173	14947	1.26	40.9	3534
30	0.63	16.0	1382	1.19	202	17453	1.86	59.5	5141
Totale mensile			33 871			302 873			149 211
Media mensile		13.1			117			57.5	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		27.8			74.9			—	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		60.5			165.8			—	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		13.2			42.8			—	

Giorno	GUÀ a COLOGNA VENETA - Bacino km.² 260			ADIGE – TEL - Bacino km.² 1663			ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.39	9.6	829	1.06	*11.9*	*1028*	1.31	21.0	1814
2	0.34	8.6	743	1.06	*11.9*	*1028*	1.32	21.6	1866
3	0.31	8.0	691	1.06	12.0	1037	1.34	22.8	1970
4	0.69	15.5	1339	1.07	12.3	1063	1.42	27.9	2411
5	1.16	26.2	2264	1.07	12.4	1071	1.47	31.1	2687
6	1.11	25.0	2160	1.06	12.1	1045	1.41	27.0	2333
7	0.90	20.0	1728	1.06	12.1	1045	1.37	24.4	2108
8	0.77	17.2	1486	1.05	*11.9*	*1028*	1.35	23.0	1987
9	0.57	13.2	1140	1.05	*11.9*	*1028*	1.34	22.2	1918
10	0.52	12.2	1054	1.05	*11.9*	*1028*	1.33	21.6	1866
11	0.41	10.0	864	1.05	12.0	1037	1.32	*20.8*	*1797*
12	0.33	8.4	726	1.05	12.0	1037	1.33	21.4	1849
13	0.31	8.0	691	1.06	12.3	1063	1.40	25.7	2220
14	1.87	**48.2**	**4164**	1.10	13.6	1175	1.67	45.5	3931
15	1.65	40.2	3473	1.11	14.0	1210	1.63	42.2	3646
16	1.07	23.9	2065	1.08	13.1	1132	1.50	32.4	2799
17	0.82	18.3	1581	1.07	12.7	1097	1.44	28.1	2428
18	0.69	15.5	1339	1.07	12.8	1106	1.41	26.0	2246
19	0.65	14.7	1270	1.06	12.5	1080	1.41	25.9	2238
20	0.61	13.9	1201	1.06	12.5	1080	1.41	25.8	2229
21	0.61	13.9	1201	1.06	12.6	1089	1.37	23.2	2004
22	0.57	13.2	1140	1.05	12.3	1063	1.37	23.1	1996
23	0.46	11.0	950	1.04	12.0	1037	1.35	21.7	1875
24	0.40	9.8	847	1.04	12.1	1045	1.35	21.6	1866
25	0.35	8.8	760	1.04	12.1	1045	1.35	21.5	1858
26	0.31	8.0	691	1.04	12.1	1045	1.37	22.7	1961
27	0.26	7.0	605	1.05	12.5	1080	1.43	26.6	2298
28	0.21	*6.1*	*527*	1.06	12.8	1106	1.47	29.1	2514
29	0.52	12.2	1054	1.09	13.8	1192	1.54	34.3	2964
30	0.94	21.0	1814	1.15	**16.0**	**1382**	1.70	**47.1**	**4069**
Totale mensile			40 397			82 502			69 748
Media mensile		15.6			12.5			26.9	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		60.0			7.5			10.2	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		185.4			9.6			17.8	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		23.5			7.2			7.9	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.83	*5.7*	*492*	0.28	1.92	166	0.01	*0.670*	*58*
2	0.87	6.2	536	0.28	1.92	166	0.00	0.760	66
3	0.90	6.8	588	0.29	2.05	177	0.02	0.840	73
4	0.93	7.2	622	0.30	2.16	187	0.03	0.900	78
5	1.01	9.5	821	0.29	2.05	177	0.02	0.850	73
6	1.00	9.2	795	0.28	1.92	166	0.00	0.770	67
7	1.01	9.5	821	0.27	1.80	156	0.00	0.770	67
8	1.01	9.5	821	0.26	1.70	147	0.00	0.770	67
9	1.00	9.2	795	0.26	1.70	147	0.00	0.780	67
10	1.00	9.2	795	0.27	1.80	156	0.02	0.860	74
11	1.00	9.3	804	0.28	1.92	166	0.05	1.00	86
12	0.99	9.0	778	0.29	2.05	177	0.07	1.09	94
13	1.02	10.0	864	0.31	2.30	199	0.09	1.19	103
14	1.18	16.3	1408	0.31	2.30	199	0.09	1.19	103
15	1.10	12.8	1106	0.30	2.16	187	0.06	1.04	90
16	1.05	11.0	950	0.28	1.92	166	0.03	0.900	78
17	1.05	11.1	959	0.27	1.79	155	0.01	0.810	70
18	1.02	10.1	873	0.26	1.69	146	0.01	0.810	70
19	1.03	10.4	899	0.25	*1.59*	*137*	0.01	0.810	70
20	1.03	10.4	899	0.25	*1.59*	*137*	0.01	0.810	70
21	1.04	10.6	916	0.26	1.69	146	0.01	0.810	70
22	1.04	10.6	916	0.27	1.79	155	0.02	0.850	73
23	1.04	10.6	916	0.27	1.79	155	0.03	0.900	78
24	1.05	11.0	950	0.30	2.15	186	0.03	0.890	77
25	1.05	11.0	950	0.31	2.28	197	0.06	1.02	88
26	1.11	13.3	1149	0.34	2.68	232	0.13	1.39	120
27	1.12	13.6	1175	0.37	3.18	275	0.18	1.75	151
28	1.10	12.7	1097	0.44	4.60	397	0.20	1.92	166
29	1.40	**25.9**	**2238**	0.45	**4.83**	**417**	0.24	**2.35**	**203**
30	1.38	25.0	2160	0.45	**4.83**	**417**	0.22	2.12	183
Totale mensile			29 098			5 891			2 733
Media mensile		11.2			2.27			1.05	
Contributo in L./sec. × kmq. — Medio mensile		15.1			15.0			11.7	
Contributo in L./sec. × kmq. — Massimo mensile		35.0			32.0			26.1	
Contributo in L./sec. × kmq. — Minimo mensile		7.7			10.5			7.4	

Giorno	RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.72	14.1	1218	0.47	*6.6*	*570*	0.73	*33.0*	*2851*
2	0.72	14.1	1218	0.49	7.0	605	0.73	*33.0*	*2851*
3	0.73	14.4	1244	0.50	7.2	622	0.77	36.0	3110
4	0.75	15.1	1305	0.53	7.9	683	0.83	41.5	3586
5	0.78	16.1	1391	0.58	9.2	795	0.87	45.2	3905
6	0.77	15.8	1365	0.54	8.1	700	0.85	43.3	3741
7	0.75	15.1	1305	0.52	7.6	657	0.82	40.5	3499
8	0.75	15.0	1296	0.52	7.7	665	0.81	39.6	3421
9	0.72	*13.9*	*1201*	0.51	7.5	648	0.80	38.7	3344
10	0.75	15.0	1296	0.50	7.3	631	0.80	38.7	3344
11	0.75	15.0	1296	0.51	7.5	648	0.81	39.6	3421
12	0.77	15.8	1365	0.52	7.7	665	0.82	40.5	3499
13	0.80	16.9	1460	0.56	8.7	752	0.87	45.2	3905
14	0.87	19.5	1685	0.66	11.8	1020	1.01	59.0	5098
15	0.83	18.0	1555	0.62	10.4	899	0.96	54.0	4666
16	0.83	18.0	1555	0.58	9.2	795	0.90	48.1	4156
17	0.77	15.8	1365	0.54	8.1	700	0.88	46.2	3992
18	0.77	15.9	1374	0.52	7.6	657	0.83	41.5	3586
19	0.77	15.9	1374	0.51	7.5	648	0.83	41.5	3586
20	0.76	15.5	1339	0.50	7.2	622	0.84	42.3	3655
21	0.76	15.5	1339	0.50	7.2	622	0.82	40.5	3499
22	0.76	15.5	1339	0.50	7.2	622	0.82	40.5	3499
23	0.77	16.0	1382	0.52	7.6	657	0.82	40.5	3499
24	0.77	16.0	1382	0.52	7.6	657	0.82	40.5	3499
25	0.80	17.1	1477	0.54	8.1	700	0.86	44.2	3819
26	0.83	18.2	1572	0.60	9.8	847	0.93	51.0	4406
27	0.93	22.1	1909	0.54	8.1	700	1.00	58.2	5028
28	0.96	23.4	2022	0.70	13.3	1149	1.10	69.0	5962
29	1.00	25.4	2195	0.72	14.0	1210	1.18	77.5	6696
30	1.05	**27.8**	**2402**	0.75	**15.3**	**1322**	1.26	**86.0**	**7430**
Totale mensile			44 226			22 468			120 553
Media mensile		17.1			8.7			46.5	
Contributo in L./sec. × kmq. — Medio mensile		13.1			22.3			15.2	
Contributo in L./sec. × kmq. — Massimo mensile		21.3			39.2			28.1	
Contributo in L./sec. × kmq. — Minimo mensile		10.6			16.9			10.8	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	NOCE a DERMULO - Bacino km.² 1066			AVISIO - PEZZÈ DI MOENA - Bacino km.² 210			AVISIO - POZZOLAGO - Bacino km.² 850			ADIGE - TRENTO - Bacino km.² 9767			ADIGE - PESCANTINA - Bacino km.² 10949			ADIGE - LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.32	*9.9*	*855*	0.34	*2.80*	*242*	0.30	*12.7*	*1097*	0.50	*107*	*9245*	$\overline{1.74}$	*159*	*13738*	$\overline{1.88}$	156	13478
2	0.32	*9.9*	*855*	0.35	2.95	255	0.31	13.1	1132	0.50	*107*	*9245*	$\overline{1.74}$	*159*	*13738*	$\overline{1.94}$	*148*	*12787*
3	0.33	10.5	907	0.36	3.10	268	0.33	13.8	1192	0.52	110	9504	$\overline{1.70}$	167	14429	$\overline{1.91}$	152	13133
4	0.40	14.7	1270	0.39	3.58	309	0.40	16.9	1460	0.63	128	11059	$\overline{1.63}$	183	15811	$\overline{1.88}$	156	13478
5	0.50	22.7	1961	0.38	3.40	294	0.52	25.8	2229	0.91	180	15552	$\overline{1.35}$	247	21341	$\overline{1.62}$	205	17712
6	0.48	20.9	1806	0.38	3.40	294	0.47	21.3	1840	0.82	162	13997	$\overline{1.34}$	251	21686	$\overline{1.30}$	275	23760
7	0.46	19.4	1676	0.37	3.25	281	0.44	19.2	1659	0.72	145	12528	$\overline{1.42}$	231	19958	$\overline{1.42}$	248	21427
8	0.42	16.2	1400	0.37	3.25	281	0.41	17.5	1512	0.65	132	11405	$\overline{1.48}$	217	18749	$\overline{1.52}$	226	19526
9	0.41	15.6	1348	0.37	3.25	281	0.39	16.5	1426	0.62	127	10973	$\overline{1.52}$	208	17971	$\overline{1.62}$	205	17712
10	0.40	14.8	1279	0.37	3.25	281	0.37	15.5	1339	0.60	123	10627	$\overline{1.56}$	200	17280	$\overline{1.68}$	193	16675
11	0.41	15.6	1348	0.37	3.25	281	0.36	15.1	1305	0.58	120	10368	$\overline{1.58}$	195	16848	$\overline{1.72}$	185	15984
12	0.41	15.7	1356	0.38	3.40	294	0.37	15.5	1339	0.60	123	10627	$\overline{1.59}$	193	16675	$\overline{1.76}$	177	15293
13	0.42	16.3	1408	0.40	3.75	324	0.43	18.6	1607	0.65	132	11405	$\overline{1.58}$	195	16848	$\overline{1.76}$	177	15293
14	0.65	38.2	3300	0.43	4.30	371	0.62	36.4	3145	1.11	223	19267	$\overline{1.21}$	287	24797	$\overline{1.55}$	220	19008
15	0.67	40.4	3491	0.41	3.90	337	0.60	34.2	2955	1.15	232	20045	$\overline{1.02}$	345	29808	$\overline{0.90}$	371	32054
16	0.54	26.6	2298	0.40	3.75	324	0.52	26.0	2246	0.94	186	16070	$\overline{1.22}$	284	24538	$\overline{1.06}$	332	28685
17	0.54	26.7	2307	0.39	3.58	309	0.47	21.5	1858	0.84	166	14342	$\overline{1.34}$	253	21859	$\overline{1.30}$	275	23760
18	0.51	23.9	2065	0.39	3.58	309	0.44	19.4	1676	0.77	154	13306	$\overline{1.42}$	233	20131	$\overline{1.43}$	246	21254
19	0.51	23.9	2065	0.38	3.40	294	0.42	18.3	1581	0.72	145	12528	$\overline{1.48}$	220	19008	$\overline{1.52}$	226	19526
20	0.49	22.1	1909	0.38	3.40	294	0.39	16.7	1443	0.70	141	12182	$\overline{1.49}$	218	18835	$\overline{1.57}$	216	18662
21	0.48	21.2	1832	0.37	3.25	281	0.37	15.7	1356	0.67	136	11750	$\overline{1.53}$	209	18058	$\overline{1.61}$	207	17885
22	0.48	21.2	1832	0.37	3.25	281	0.36	15.4	1331	0.65	132	11405	$\overline{1.57}$	200	17280	$\overline{1.66}$	197	17021
23	0.47	20.5	1771	0.37	3.25	281	0.36	15.4	1331	0.64	130	11232	$\overline{1.59}$	195	16848	$\overline{1.69}$	191	16502
24	0.46	19.7	1702	0.37	3.25	281	0.36	15.4	1331	0.62	127	10973	$\overline{1.59}$	196	16934	$\overline{1.71}$	187	16157
25	0.46	19.7	1702	0.37	3.25	281	0.40	17.2	1486	0.63	128	11059	$\overline{1.59}$	196	16934	$\overline{1.73}$	183	15811
26	0.45	18.9	1633	0.39	3.58	309	0.47	21.5	1858	0.71	143	12355	$\overline{1.57}$	201	17366	$\overline{1.73}$	183	15811
27	0.51	24.1	2082	0.41	3.90	337	0.56	29.9	2583	0.83	164	14170	$\overline{1.48}$	221	19094	$\overline{1.70}$	189	16330
28	0.58	31.1	2687	0.45	4.80	415	0.64	38.7	3344	0.98	194	16762	$\overline{1.39}$	243	20995	$\overline{1.61}$	207	17885
29	0.60	33.2	2868	0.47	5.4	467	0.74	50.5	4363	1.08	216	18662	$\overline{1.27}$	274	23674	$\overline{1.49}$	233	20131
30	0.70	43.8	3784	0.49	6.0	518	0.75	52.0	4493	1.30	270	23328	$\overline{1.08}$	329	28426	$\overline{1.30}$	298	25747
Totale mensile			56 797			9 374			57 517			395 971			579 657			558 487
Media mensile		21.9			3.62			22.2			153			224			215	
Contributo in L/sec. × kmq. – Medio mensile		20.5			17.2			26.1			15.7			20.5			»	
Contributo in L/sec. × kmq. – Massimo mensile		41.1			28.6			61.2			27.6			31.5			»	
Contributo in L/sec. × kmq. – Minimo mensile		9.3			13.3			14.9			11.0			14.5			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Quieto . . .	Quieto	Levade	2	di stazione	2.05	12.84	3.52	252	14.0
2	Isonzo . . .	Isonzo	Saga	9	id.	0.755	23.00	24.2	326	74.2
3	id.	id.	id.	28	id.	0.92	28.71	38.0	326	116.5
4	id.	id.	Canale	16	di Canale	2.34	96.00	146 (1)	1357	107.6
5	id.	id.	id.	16	id.	2.23	94.08	143 (1)	1357	105.3
6	Pian. fra Torre e Tagl.	Corno	Porpetto	16	di stazione	0.73	8.42	6.6	—	—
7	id.	id.	La Foredana . .	16	id.	1.43	17.79	8.4	—	—
8	id.	Zumiel	C. Savoian (S. Giorgio)	18	id.	0.82	2.53	1.07	—	—
9	id.	Canale Banduzzi .	Torre di Zuino .	18	id.	1.125	6.13	3.20	—	—
10	id.	Corno	Molino di Muscleto . .	18	id.	0.45	10.09	10.6	—	—
11	id.	Acqua Macilars e della Cartiera .	id.	18	id.	0.44	8.60	6.0	—	—
12	id.	Acqua Macilars e della Cartiera - Derivazione .	id.	18	—	—	1.50	0.637	—	—
13	id.	Sorgente Bos . .	id.	18	di stazione	0.425	2.51	1.46	—	—
14	id.	Taglio	Cascina Tonon .	19	id.	0.29	17.87	22.7	—	—
15	id.	Stella	Casale Odorico-Flambruzzo . .	19	id.	0.94	28.99	40.9	—	—
16	id.	Torsa	Casale Gambellini	16	id.	0.885	17.60	9.9	—	—
17	id.	Stella	Chiarmacis . . .	18	id.	0.49	37.48	55.5	—	—
18	id.	Roggia Patock . .	id.	18	riferimento	$\overline{0.82}$	5.98	3.33	—	—
19	id.	Sfioratore del Molino	id.	18	—	—	—	0.225	—	—
20	id.	Roggia Barbariga .	Ponte strada Romans-Rivignano	18	riferimento	$\overline{1.00}$	1.51	0.456	—	—
21	id.	Roggia Tomaresca .	A monte confl. Roggia Belgrado	19	di stazione	0.82	15.99	12.1	—	—
22	id.	Roggia di Belgrado	A monte confl. Roggia Tomaresca . . .	19	id.	0.90	15.72	4.38	—	—
23	Tagliamento .	Fella	Dogna	12	di stazione	$0.\overline{175}$	10.97	13.9	336	41.4
24	id.	Tagliamento . . .	Pioverno	25	di Venzone	0.80	84.75	140	1934	72.3
25	Piave	Piave	Ponte nelle Alpi .	29	di stazione	0.91	41.54	87.0	1739 (2)	50.0
26	Brenta . . .	Centa	Caorso	15	id.	0.55	2.10	3.85	22	175.0
27	id.	Brenta	Levico	15	id.	0.63	3.09	4.01	130	30.8
28	id.	id.	Marter	15	riferimento (in sinistra)	$\overline{1.61}$	6.22	6.9	153	45.1
29	id.	id.	Ospedaletto . . .	15	di stazione	0.67	10.85	20.9	471	44.4
30	Bacchiglione .	Bacchiglione . . .	Montegaldella . .	7	id.	2.13	90.62	66.0	—	—
31	Adige . . .	Adige	Ponte d'Adige .	28	all'idrometrografo	1.49	34.10	30.6	2639	11.6
32	id.	Vizze	Novale	18	di stazione	0.19	0.76	1.34	112	12.0
33	id.	Isarco	Bressanone . . .	18	id.	1.04	7.34	8.9	740	14.5
34	id.	Roggia derivata in riva destra . .	id.	18	—	—	2.88	1.85		
35	id.	Aurino	Cà di Pietra . .	9	di stazione	0.25	1.96	1.59	151	10.5
36	id.	Riva	Seghe di Riva .	10	id.	0.015	2.18	0.839	90	9.3
37	id.	Rienza	S. Lorenzo . . .	8	id.	0.75	18.87	15.0	1306	11.5
38	id.	Gadera	Longega	8	id.	0.94 (3)	4.39	5.4	256	21.1
39	id.	Vigilio	id.	8	id.	0.20	1.37	1.70	106	16.0
40	id.	Gadera	Montana	8	id.	0.51	5.78	7.5	390	19.2
41	id.	Isarco	Chiusa	29	id.	1.15	52.28	72.0	3061	23.5
42	id.	Avisio	Pozzolago . . .	3	id.	0.32	14.87	13.5	850	15.9
43	id.	id.	id.	24	id.	0.37	14.98	15.8	850	18.6

(1) Misura eseguita in decrescenza di piena e calcolata in base alle sole velocità superficiali. — (2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del Lago di S. Croce, le acque scolanti nel Lago di S. Croce (bacino del T. Tesa e bacino del Lago di S. Croce) vengono successivamente scaricate nel Meschio. L'effettivo bacino tributario della Piave a Ponte nelle Alpi resta quindi così modificato. — (3) Idrometro nuovo.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO													
	SALCANO						VENZONE						LATISANA ore 8				LATISANA ore 17			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	0.54	12.4	7.0	8.0	9.0	13.0	0.65	24.8	8.0	8.0	11.0	14.0	$\overline{0.19}$	22.8	11.0	6.0	$\overline{0.16}$	16.8	12.0	12.0
2	0.52	14.8	9.0	10.0	9.0	13.0	0.64	33.2	9.0	10.0	12.0	15.0	$\overline{0.20}$	19.0	12.0	8.0	$\overline{0.14}$	17.6	12.0	12.0
3	0.48	12.2	8.0	9.0	9.0	11.0	0.64	23.4	9.0	10.0	9.0	8.0	$\overline{0.21}$	18.2	13.0	10.0	$\overline{0.05}$	11.2	12.0	12.0
4	1.00	11.4	9.0	10.0	9.0	9.0	0.66	15.0	9.0	10.0	7.0	5.0	$\overline{0.06}$	10.4	11.0	11.0	0.65	31.6	12.0	13.0
5	3.15	174.4	9.0	10.0	10.0	14.0	1.20	31.4	8.0	7.0	9.0	11.0	1.85	1898.8	9.0	10.0	1.80	697.4	12.0	13.0
6	1.88	54.2	9.0	11.0	9.0	13.0	1.13	192.6	7.0	8.0	9.0	12.0	1.38	321.4	11.0	10.0	1.14	197.8	11.0	13.0
7	1.48	77.0	9.0	11.0	9.0	10.0	0.98	93.8	8.0	8.0	11.0	12.0	0.85	146.0	11.0	10.0	0.63	127.8	12.0	13.0
8	1.18	32.0	8.0	9.0	9.0	12.0	0.85	41.2	9.0	9.0	10.0	10.0	0.62	85.2	12.0	9.0	0.42	66.0	13.0	12.0
9	0.96	16.8	9.0	10.0	9.0	11.0	0.81	44.8	8.0	11.0	11.0	14.0	0.41	49.0	12.0	8.0	0.27	34.4	13.0	14.0
10	0.86	30.6	8.0	9.0	10.0	13.0	0.78	85.0	9.0	10.0	10.0	14.0	0.26	27.8	12.0	10.0	0.21	24.0	14.0	14.0
11	0.76	25.4	8.0	9.0	10.0	10.0	0.75	33.8	9.0	9.0	11.0	15.0	0.14	12.6	13.0	10.0	0.10	13.2	14.0	14.0
12	0.70	17.0	9.0	11.0	10.0	14.0	0.72	53.0	9.0	11.0	11.0	14.0	0.00	24.6	14.0	10.0	0.04	17.8	14.0	14.0
13	0.68	18.0	10.0	11.0	10.0	14.0	0.73	16.8	8.0	12.0	10.0	13.0	$\overline{0.09}$	8.4	14.0	12.0	0.14	13.8	14.0	14.0
14	0.75	22.6	10.0	13.0	10.0	11.0	1.05	438.2	6.0	4.0	5.0	5.0	0.21	19.6	13.0	12.0	0.80	70.4	11.0	12.0
15	2.28	116.8	9.0	8.0	9.0	10.0	1.25	195.2	7.0	5.0	7.0	8.0	2.80	401.0	8.0	10.0	2.30	380.2	9.0	10.0
16	1.70	37.4	8.0	9.0	9.0	10.0	1.10	124.8	8.0	9.0	10.0	11.0	1.64	393.6	9.0	8.0	1.50	178.6	11.0	11.0
17	1.42	34.4	8.0	9.0	9.0	10.0	1.00	98.6	8.0	9.0	10.0	12.0	1.14	212.4	10.0	8.0	1.15	120.4	12.0	12.0
18	1.12	14.4	8.0	9.0	8.0	9.0	0.91	76.6	8.0	9.0	10.0	11.0	0.91	138.4	11.0	8.0	0.89	78.0	11.0	9.0
19	1.04	16.4	9.0	9.0	9.0	10.0	0.89	55.2	8.0	8.0	10.0	10.0	0.75	88.6	11.0	9.0	0.75	60.0	12.0	12.0
20	0.98	12.6	9.0	9.0	9.0	12.0	0.84	54.6	8.0	9.0	11.0	13.0	0.65	62.0	11.0	7.0	0.58	35.6	13.0	13.0
21	0.82	12.2	9.0	9.0	9.0	12.0	0.81	45.6	8.0	8.0	10.0	11.0	0.47	35.8	12.0	9.0	0.48	39.8	14.0	15.0
22	0.72	18.0	8.0	9.0	10.0	14.0	0.79	39.2	9.0	8.0	11.0	12.0	0.39	38.6	13.0	8.0	0.47	»	14.0	14.0
23	0.68	27.2	10.0	11.0	11.0	16.0	0.78	41.4	8.0	10.0	12.0	17.0	0.41	45.4	13.0	11.0	0.46	30.8	15.0	15.0
24	0.64	24.4	11.0	12.0	11.0	17.0	0.78	32.8	9.0	9.0	11.0	16.0	0.39	45.2	14.0	14.0	0.40	59.6	15.0	16.0
25	0.60	27.0	10.0	12.0	11.0	16.0	0.79	59.8	9.0	14.0	12.0	18.0	0.27	15.4	14.0	12.0	0.45	22.0	14.0	17.0
26	0.56	11.0	10.0	13.0	11.0	17.0	0.83	82.4	8.0	13.0	13.0	19.0	0.18	30.4	14.0	14.0	0.50	14.8	15.0	17.0
27	0.80	9.4	11.0	13.0	11.0	18.0	0.89	79.2	10.0	16.0	14.0	21.0	0.18	32.0	14.0	12.0	0.39	20.6	16.0	17.0
28	0.86	8.8	12.0	17.0	12.0	18.0	0.92	100.2	10.0	16.0	12.0	17.0	0.24	35.8	16.0	16.0	0.43	34.4	17.0	19.0
29	0.88	6.4	12.0	16.0	12.0	15.0	0.93	87.4	10.0	12.0	10.0	13.0	0.35	56.4	16.0	17.0	0.66	58.2	13.0	14.0
30	2.20	103.6	9.0	11.0	10.0	13.0	1.13	225.0	9.0	11.0	11.0	13.0	0.75	147.4	12.0	12.0	1.25	501.0	13.0	14.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE				BRENTA				ADIGE											
	SEGUSINO				BASSANO DEL GRAPPA ore 8				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 12 Torbidità gr. per mc.	Ore 12 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura	
			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	1.16	28.0	11.0	11.0	0.75	10.4	13.0	10.0	$\overline{1.69}$	28.6	10.0	11.0	11.0	14.0	$\overline{1.65}$	72.4	10.0	9.0	11.0	17.0
2	1.14	33.0	10.0	12.0	0.74	5.8	10.0	12.0	$\overline{1.71}$	17.6	10.0	10.0	12.0	18.0	$\overline{1.72}$	47.6	11.0	9.0	11.0	15.0
3	1.14	34.0	10.0	12.0	0.69	9.0	10.0	13.0	$\overline{1.68}$	12.8	10.0	11.0	11.0	13.0	$\overline{1.74}$	39.6	11.0	9.0	11.0	13.0
4	1.16	34.6	10.0	11.0	0.75	5.4	9.0	11.0	$\overline{1.67}$	16.6	10.0	12.0	11.0	15.0	$\overline{1.73}$	58.2	11.0	11.0	11.0	15.0
5	1.50	51.6	8.0	11.0	1.07	37.6	9.0	10.0	$\overline{1.38}$	40.0	10.0	11.0	10.0	12.0	$\overline{1.65}$	46.6	11.0	11.0	11.0	12.0
6	1.40	87.2	9.0	11.0	0.98	27.8	9.0	10.0	$\overline{1.33}$	153.6	9.0	10.0	10.0	12.0	$\overline{1.17}$	129.2	11.0	9.0	11.0	13.0
7	1.32	76.0	11.0	14.0	0.91	17.2	10.0	12.0	$\overline{1.43}$	60.4	9.0	11.0	11.0	14.0	$\overline{0.98}$	241.0	10.0	10.0	10.0	14.0
8	1.30	43.6	12.0	17.0	0.85	16.2	10.0	13.0	$\overline{1.51}$	33.8	10.0	12.0	12.0	17.0	$\overline{1.17}$	171.8	10.0	10.0	10.0	14.0
9	1.28	46.8	12.0	15.0	0.81	9.4	10.0	13.0	$\overline{1.51}$	19.4	10.0	10.0	12.0	16.0	$\overline{1.30}$	85.8	11.0	10.0	11.0	14.0
10	1.25	34.0	12.0	14.0	0.78	10.2	11.0	13.0	$\overline{1.59}$	21.0	9.0	11.0	12.0	17.0	$\overline{1.40}$	68.2	12.0	11.0	12.0	16.0
11	1.24	32.0	11.0	14.0	0.76	7.0	»	13.0	$\overline{1.60}$	12.6	10.0	10.0	14.0	19.0	$\overline{1.49}$	55.0	11.0	10.0	12.0	19.0
12	1.23	24.4	11.0	13.0	0.77	7.4	10.0	13.0	$\overline{1.63}$	18.0	12.0	13.0	14.0	19.0	$\overline{1.54}$	52.2	12.0	10.0	12.0	18.0
13	1.22	26.8	10.0	12.0	0.79	9.2	11.0	14.0	$\overline{1.59}$	115.6	12.0	11.0	12.0	15.0	$\overline{1.57}$	73.4	12.0	9.0	12.0	13.0
14	2.35	1.296.0	9.0	9.0	1.38	337.8	9.0	10.0	$\overline{1.33}$	103.4	9.0	9.0	10.0	10.0	$\overline{1.55}$	56.4	12.0	11.0	12.0	12.0
15	2.15	108.6	10.0	10.0	1.46	164.4	9.0	10.0	$\overline{0.98}$	139.4	9.0	12.0	9.0	12.0	$\overline{1.79}$	139.2	11.0	9.0	10.0	9.0
16	1.85	141.2	10.0	11.0	1.06	45.2	9.0	11.0	$\overline{1.15}$	72.8	8.0	9.0	10.0	12.0	$\overline{0.40}$	432.6	9.0	9.0	9.0	13.0
17	1.75	83.2	10.0	12.0	1.00	43.8	9.0	11.0	$\overline{1.32}$	26.4	9.0	11.0	10.0	14.0	$\overline{0.80}$	242.2	10.0	11.0	10.0	13.0
18	1.55	50.2	11.0	13.0	0.96	73.0	9.0	10.0	$\overline{1.39}$	23.4	9.0	10.0	10.0	12.0	$\overline{1.02}$	116.8	10.0	9.0	10.0	13.0
19	1.45	59.0	12.0	13.0	0.92	91.6	10.0	11.0	$\overline{1.48}$	22.2	10.0	10.0	10.0	10.0	$\overline{1.18}$	78.0	10.0	9.0	10.0	13.0
20	1.43	26.4	11.0	12.0	0.87	54.6	11.0	13.0	$\overline{1.52}$	80.6	10.0	10.0	11.0	12.0	$\overline{1.29}$	57.0	10.0	10.0	11.0	15.0
21	1.41	17.4	11.0	13.0	0.84	29.2	11.0	14.0	$\overline{1.55}$	24.6	10.0	13.0	13.0	19.0	$\overline{1.36}$	70.4	11.0	11.0	12.0	16.0
22	1.38	48.2	12.0	18.0	0.82	15.2	11.0	13.0	$\overline{1.59}$	20.0	11.0	12.0	14.0	21.0	$\overline{1.42}$	58.8	12.0	11.0	12.0	17.0
23	1.40	12.8	12.0	19.0	0.82	12.8	11.0	13.0	$\overline{1.58}$	27.0	12.0	16.0	12.0	17.0	$\overline{1.55}$	46.4	12.0	12.0	13.0	17.0
24	1.43	39.6	12.0	20.0	0.82	13.0	11.0	14.0	$\overline{1.61}$	22.6	11.0	13.0	13.0	21.0	$\overline{1.57}$	43.4	13.0	13.0	13.0	18.0
25	1.45	24.8	13.0	23.0	0.81	13.4	11.0	17.0	$\overline{1.60}$	21.8	11.0	15.0	13.0	18.0	$\overline{1.59}$	33.8	13.0	14.0	14.0	17.0
26	1.47	164.8	13.0	20.0	0.85	13.4	12.0	17.0	$\overline{1.59}$	73.0	13.0	17.0	14.0	24.0	$\overline{1.59}$	41.2	13.0	14.0	14.0	18.0
27	1.50	182.4	14.0	22.0	0.90	13.4	11.0	18.0	$\overline{1.51}$	28.8	12.0	18.0	14.0	23.0	$\overline{1.58}$	39.6	14.0	15.0	15.0	18.0
28	1.55	64.6	14.0	26.0	0.94	15.4	12.0	18.0	$\overline{1.41}$	»	13.0	19.0	14.0	21.0	$\overline{1.50}$	31.0	15.0	17.0	15.0	19.0
29	1.67	395.2	11.0	18.0	0.98	21.6	12.0	15.0	$\overline{1.37}$	71.8	11.0	13.0	11.0	17.0	$\overline{1.41}$	58.0	15.0	15.0	15.0	15.0
30	1.75	510.0	10.0	12.0	1.35	83.8	11.0	13.0	$\overline{1.11}$	106.8	10.0	12.0	13.0	17.0	$\overline{1.29}$	90.6	13.0	11.0	13.0	13.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare.

SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

STAZIONE	Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno — Osservazioni freatimetriche										Livello medio	Indicazioni idrografiche — Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Crauglio	15.53	15.57	16.12	16.10	15.88	16.22	16.48	16.28	16.01	15.85 •	16.04	— 0.30	+ 0.43	— 0.12
Ialmicco (Fornaci)	18.46 •	18.49	19.13	19.05	18.90	19.34	19.60	19.45	19.18	18.98	18.93	— 0.24	+ 0.53	— 0.02
Ioannis	14.69	14.78	14.86	14.89	14.87	14.97	15.05	15.00	14.94	14.87	14.82	— 0.04	+ 0.17	— 0.01
Trivignano	20.91	20.76	20.96	21.46	21.39	21.51	21.89	21.96	21.86	21.66	21.04	— 0.16	+ 0.87	+ 0.08
Sottoselva	18.90	18.84	19.16	19.30	19.31	19.42	18.68	19.69	19.55	19.39	19.07	— 0.10	+ 0.21	+ 0.36
Sevegliano	16.23	16.37	16.37	16.41	16.43	16.49	16.58	16.51	16.45	16.39	16.27	+ 0.05	+ 0.16	— 0.03
Palmanova (S. Marco) (1)	»	»	19.28	19.23	19.33	19.33	19.53	19.63	19.58	19.53	»	»	»	+ 0.23
Ronchiettis	20.41	20.40	20.44	20.57	20.66	20.70	20.76	20.90	20.97	20.97	20.18	+ 0.24	+ 0.25	+ 0.28
Fauglis	17.25	17.35	17.40	17.42	17.42	17.47	17.58	17.54	17.49	17.48	17.26	+ 0.07	+ 0.14	+ 0.03
Risano	33.64	33.77	33.84	33.89	34.06	34.19	34.28	34.32	34.64	34.79	33.17	+ 0.58	+ 0.35	+ 0.48
Cuccana (2)	»	23.52	23.56	23.62	23.76	23.76	23.82	23.94	24.00	24.07	»	»	+ 0.20	+ 0.26
Morsano di Strada	19.77	19.89	19.84	19.86	19.88	19.92	19.95	19.94	19.93	19.92	19.76	+ 0.07	+ 0.07	+ 0.03
Castions di Strada	20.61	20.68	20.68	20.67	20.71	20.75	20.75	20.74	20.72	20.73	20.59	+ 0.07	+ 0.06	+ 0.01
Martegliano	26.55	26.58	26.62	26.68	26.73	26.80	26.85	26.88	26.82	26.80	26.56	+ 0.02	+ 0.19	+ 0.06
Carpeneto	47.94	47.39	48.07	48.18	48.28	48.52	48.67	48.74	48.81	48.84	47.89	— 0.09	+ 0.61	+ 0.39
Fiumignano	23.37	23.47	23.45	23.43	23.48	23.45	23.55	23.53	23.48	23.49	23.40	+ 0.03	+ 0.08	+ 0.04
Sclaunicco	32.12	32.10	32.14	32.25	32.39	32.57	32.76	32.88	32.82	32.78	31.96	+ 0.16	+ 0.37	+ 0.34
Talmassons	24.96	25.05	25.02	25.04	25.07	25.15	25.18	25.14	25.11	25.09	24.96	+ 0.05	+ 0.10	0.00
Pozzecco	32.04	32.05	32.16	32.27	32.39	32.67	32.79	32.75	32.69	32.72	32.00	+ 0.08	+ 0.45	+ 0.19
Basagliapenta	40.04	40.14	40.25	40.50	40.76	41.14	41.49	41.46	41.34	41.49	39.84	+ 0.30	+ 0.83	+ 0.46
Virco	28.28	28.36	28.36	28.43	28.45	28.59	28.58	28.56	28.53	28.55	28.27	+ 0.06	+ 0.18	+ 0.04
Villacaccia	35.60	35.65	35.79	35.96	36.14	36.47	36.66	36.57	36.46	36.47	35.51	+ 0.17	+ 0.63	+ 0.19
Bertiolo	29.56	29.62	29.66	29.74	29.78	29.90	29.91	29.88	29.84	29.84	29.53	+ 0.08	+ 0.22	+ 0.02
Beano	39.95	40.05	40.30	40.47	40.64	41.12	41.23	41.17	41.13	41.29	39.81	+ 0.29	+ 0.76	+ 0.34
Rivolto	34.05	34.17	34.31	34.39	34.44	34.66	34.69	34.61	34.57	34.62	34.01	+ 0.17	+ 0.36	+ 0.06
Passariano	32.41	32.45	32.54	32.56	32.60	32.69	32.70	32.67	32.64	32.69	32.39	+ 0.08	+ 0.17	+ 0.03
S. Martino	25.58	25.53	25.66	25.70	25.71	25.74	25.69	25.63	25.59	25.68	25.72	— 0.13	+ 0.12	— 0.08
Codroipo	37.63	37.78	37.83	37.90	37.99	38.21	38.30	38.32	38.33 •	38.41	37.54	+ 0.21	+ 0.35	+ 0.25
Goricizza	42.12	42.19	42.42	42.62	42.75	43.18	43.45	43.54	43.58	43.65	41.87	+ 0.37	+ 0.76	+ 0.59
Pozzo	44.78	44.63	44.95	45.19	45.36	45.85	46.26	46.38	46.34	46.37	44.23	+ 0.56	+ 0.88	+ 0.69
Sedegliano	49.40	49.50	49.83	50.20	50.42	51.00	51.73	51.94	52.01	52.13	48.77	+ 0.81	+ 0.26	+ 1.19
Gorizzo	31.95	32.06	32.04	32.08	32.11	32.14	32.13	32.11	32.12	32.12	31.94	+ 0.08	+ 0.08	+ 0.02
S. Vidotto	34.45	34.54	34.54	34.52	34.56	34.62	34.61	34.59	34.60	34.62	34.46	+ 0.05	+ 0.07	+ 0.02
Biauzzo	42.71 •	42.71 •	43.12	43.24	43.34	43.86	44.01	44.02	44.02	44.06	42.44	+ 0.41	+ 0.76	+ 0.42
Medie												+ 0.12	+ 0.35	+ 0.20

(1) Inizio delle osservazioni. — (2) Dal giorno 5 inizia il funzionamento dell'apparato registratore in un pozzo diverso da quello in cui le osservazioni si eseguivano precedentemente. La differenza di quota dei due pozzi è di m. + 0.05.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

STAZIONE	Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio – Decade precedente	Indicazioni Idrografiche – I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA PIAVE – Osservazioni freatimetriche											Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico			
Villanova di Falzè	104.20	104.35	104.45	104.49	104.75	105.75	106.00	106.03	105.88	105.80	103.92	+ 0.41	+ 0.92	+ 0.65
Bosco di Vidor	118.65	118.45	119.55	119.90	119.85	118.80	122.50	122.70	123.10	122.96	118.18	+ 0.70	+ 1.38	+ 2.66
Fontigo	107.65	107.84	107.95	107.99	108.49	108.47	108.43	108.46	108.45	108.48	107.65	+ 0.16	+ 0.53	+ 0.12
Tezze	32.35	32.57	32.90	33.15	33.40	33.76	33.93	34.07	34.18	34.27	31.64	+ 0.83	+ 1.09	+ 0.61
Cimadelmo	28.56	28.64	28.60	28.59	28.71	28.72	28.68	28.68	28.67	28.67	28.54	+ 0.06	+ 0.07	0.00
Ormelle	15.99	16.22	16.12	16.06	16.01	16.19	16.11	16.04	16.02	16.00	16.09	— 0.01	+ 0.01	— 0.07
Oderzo	14.62	15.02	14.91	14.81	15.22	15.07	14.90	14.77	14.66	14.77	14.81	+ 0.04	+ 0.15	— 0.27
Rustignè	6.59	6.72	6.83	6.80	6.70	6.90	6.84	6.75	6.60	6.43	6.82	— 0.11	+ 0.10	— 0.22
Roncadelle	16.95	17.46	17.22	17.08	17.54	17.32	17.21	17.07	16.97	»	17.15	+ 0.06	+ 0.08	— 0.27
Negrisia	10.53	10.84	10.74	10.71	11.15	10.85	10.87	10.71	10.61	10.66	10.67	+ 0.03	+ 0.19	— 0.23
Ponte di Piave	9.03	9.31	9.41	9.64	9.47	9.88	9.57	9.63	9.40	9.25	9.35	— 0.10	+ 0.39	— 0.21
Spresiano	35.83	35.38	35.38	35.73	36.03	36.18	36.63	36.53	36.63	36.83	34.70	+ 0.83	+ 0.61	+ 0.52
Lovadina	30.92	31.17	31.42	31.67	31.92	32.07	32.22	32.37	32.42	32.62	30.67	+ 0.50	+ 0.80	+ 0.50
Maserada	27.55	27.69	27.87	27.97	28.02	28.07	28.04	28.02	28.02	28.02	27.37	+ 0.33	+ 0.33	— 0.01
Pero	15.80	15.82	15.83	15.94	15.88	15.95	15.89	»	»	»	»	»	+ 0.09	»
Saltore	26.18	26.29	26.38	26.59	26.55	26.76	26.75	26.75	26.75	26.79	26.00	+ 0.28	+ 0.38	+ 0.10
Lancenigo	22.65	22.70	22.73	22.76	22.79	22.81	22.82	22.82	22.84	22.89	22.59	+ 0.10	+ 0.11	+ 0.05
											Medie . . .	+ 0.26	+ 0.43	+ 0.25
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA BRENTA – Osservazioni freatimetriche											Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico			
Schiavon	66.83	67.12	67.41	67.62	67.83	68.04	68.60	69.15	69.69	70.23	66.33	+ 0.79	+ 0.90	+ 1.67
Sandrigo	61.89	62.09	62.34	62.64	62.84	63.09	62.89	63.54	63.44	63.54	61.32	+ 0.79	+ 0.75	+ 0.65
Dueville	54.58	54.60	55.10	55.43	56.20	55.71	55.80	56.00	55.88	55.71	53.97	+ 0.79	+ 1.02	+ 0.08
Pozzoleone	53.98	54.33	54.13	54.08	54.28	54.18	54.12	54.05	53.96	54.00	54.16	— 0.01	+ 0.02	— 0.17
Bressanvido	54.06	54.35	54.23	54.12	54.47	54.20	54.17	54.12	54.13	54.14	54.19	+ 0.02	+ 0.03	— 0.11
Carmignano	44.55	44.61	44.54	44.64	44.61	44.56	44.51	44.53	44.47	44.42	44.54	+ 0.03	+ 0.01	— 0.11
S. Pietro in Gù	43.45	43.75	43.50	43.40	43.50	43.50	43.40	43.45	43.50	43.35	43.42	+ 0.15	— 0.12	— 0.02
Monticello Conte Otto	41.25	41.75	41.57	41.00	41.48	41.60	41.35	41.00	40.78	41.20	41.39	+ 0.13	— 0.14	— 0.39
Cartigliano	71.60	72.11	73.27	73.39	73.65	75.21	75.31	75.33	75.34	75.66	71.18	+ 1.15	+ 2.06	+ 1.05
Rosà (Ca' Dolfin)	56.14	56.07	56.06	56.17	56.37	56.70	56.92	57.17	57.35	57.67	56.24	— 0.15	+ 0.45	+ 0.86
Stroppari	55.15	55.25	55.30	55.45	55.66	55.75	55.80	55.61	55.60	55.63	54.80	+ 0.43	+ 0.44	— 0.06
Rossano	45.35	45.37	45.43	45.39	45.47	45.55	45.59	45.63	45.89	46.04	45.16	+ 0.22	+ 0.12	+ 0.35
Riese	38.57	38.55	38.50	38.58	38.64	38.75	38.80	38.81	38.90	38.95	38.60	— 0.06	+ 0.15	+ 0.20
Cittadella	43.32	43.38	43.41	43.47	43.44	43.42	43.53	43.45	43.39	43.47	43.28	+ 0.09	+ 0.09	— 0.02
Galliera Veneta	43.64	43.67	43.70	43.72	43.77	43.80	43.82	43.80	43.76	43.75	43.51	+ 0.16	+ 0.11	— 0.01
Castello di Godego	37.27	37.26	37.27	37.30	37.32	37.32	37.35	37.36	37.37	37.40	37.16	+ 0.11	+ 0.05	+ 0.06
Castelfranco Veneto	36.60	36.62	36.70	36.68	36.68	36.80	36.81	36.83	36.81	36.81	36.65	— 0.01	+ 0.10	+ 0.08
Vedelago	30.25	30.24	30.21	30.23	30.28	30.26	30.23	30.34	30.40	30.35	30.36	— 0.13	+ 0.02	+ 0.11
Resana	29.82	29.82	29.84	29.84	29.85	29.85	29.85	29.89	29.91	29.92	29.85	— 0.02	+ 0.02	+ 0.06
											Medie . . .	+ 0.24	+ 0.32	+ 0.23

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE																
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	45.35	45.37	45.40	45.42	45.43	45.44	45.54	45.61	45.85	46.15	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	45.36	+ 0.01	+ 0.09	+ 0.41
S. Fermo		39.58	39.56	39.58	39.59	39.60	39.60	39.60	39.61	39.60	39.61		38.52	+ 0.05	+ 0.03	+ 0.01
Torricello II°		37.85	37.86	37.88	37.90	37.92	37.94	37.95	37.95	37.98	38.03		37.80	+ 0.06	+ 0.07	+ 0.06
Raldon		32.16	32.17	32.18	32.20	32.22	32.24	32.24	32.26	32.30	32.35		32.15	+ 0.02	+ 0.06	+ 0.08
Madonna di Campagna		44.30	44.70	45.00	44.90	44.92	44.95	44.90	44.88	44.95	44.92		44.12	+ 0.55	+ 0.25	0.00
Spezzapietra		38.65	38.72	38.75	38.72	38.84	38.80	38.77	38.73	38.68	38.71		38.63	+ 0.08	+ 0.07	— 0.07
Serenella		43.42	43.40	43.43	43.47	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.55		43.49	— 0.07	+ 0.07	+ 0.03
Rota di Caldiero		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Vago		39.65	39.61	39.50	40.30	40.61	41.04	41.10	41.34	41.26	41.37		38.60	+ 0.99	+ 1.17	+ 0.56
												Medie . . .		+ 0.21	+ 0.23	+ 0.14
PIANURA IN DESTRA DELL'ADIGE																
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	47.20	47.19	47.17	47.16	47.15	47.15	47.25	47.41	47.42	47.46	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	47.26	— 0.07	— 0.01	+ 0.25
Povegliano		42.45	42.43	42.42	42.41	42.43	42.42	42.42	42.42	42.42	42.41		42.48	— 0.05	— 0.01	0.00
												Medie . . .		— 0.06	— 0.01	+ 0.12

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella I.

Giorno e lunazione	Grado				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.25 22.55	178.0 195.0	5.5 16.30	90.0 116.0	11.25 22.30	188.0 199.0	4.50 16.30	85.0 116.0	11.30 23.0	169.5 185.5	5.20 16.50	98.0 122.0
2	12.5 23.10	172.0 111.0	5.0 17.0	88.5 127.0	12.0 22.50	175.0 196.0	4.50 17.10	82.0 125.0	12.0 24.0	165.5 185.0	5.30 17.10	97.5 131.0
3	12.35 23.25	182.0 201.0	6.5 17.35	104.5 143.0	12.30 23.30	188.0 207.0	6.0 17.40	103.0 142.0	13.25	175.0	6.20 18.0	113.0 147.0
4	14.30 23.45	212.0 199.0	6.25 20.10	129.0 182.5	13.10 23.0	235.0 205.0	6.40 20.30	132.5 179.0	0.15 14.30	195.0 200.0	7.0 20.45	137.5 188.0
5	15.35	192.0	7.55 20.45	128.5 171.5	15.0	194.0	8.0 20.50	131.0 167.0	0.15 15.35	196.0 187.0	8.25 21.20	130.0 171.0
6 ☽	1.30 20.55	187.0 177.0	8.15	141.5	0.35 22.0	187.0 177.0	8.30	140.0	1.30 20.50	183.0 174.0	8.35	145.5
7	19.30	176.0	12.40	133.0	19.0	179.0	13.0	133.0	20.0	172.0	12.40	135.5
8	6.20 19.55	182.0 183.0	1.40 12.35	156.0 111.0	6.0 19.35	183.0 183.0	1.50 13.0	155.0 108.0	6.15 20.30	177.0 176.5	1.25 13.15	158.5 113.5
9	7.30 20.30	173.0 190.0	1.40 13.15	138.0 89.5	7.0 20.10	175.0 195.0	1.30 13.0	135.0 86.0	7.15 21.30	168.5 182.0	2.25 14.0	144.5 96.0
10	8.25 21.5	189.0 205.0	2.30 14.10	127.5 103.0	7.50 20.50	190.0 214.0	2.30 14.0	125.0 97.0	9.10 22.0	180.0 200.5	3.25 14.50	133.0 109.5
11	9.0 21.15	196.0 219.0	3.15 14.45	121.0 101.5	9.30 21.25	201.0 228.0	3.20 15.0	118.0 98.0	9.50 22.10	186.0 206.0	4.0 15.35	129.0 111.0
12	9.25 21.40	187.5 216.5	3.30 15.5	109.5 108.0	8.35 22.0	193.0 223.0	3.50 15.25	108.0 107.0	10.0 22.20	180.0 205.0	4.10 15.45	118.5 115.5
13 ○	10.25 22.20	190.0 240.0	3.50 15.30	99.5 136.5	10.30 23.10	193.0 249.0	4.0 15.50	95.0 132.0	10.45 23.0	185.5 236.0	4.30 15.50	111.5 145.0
14	10.55 22.25	202.0 248.0	5.5 16.25	143.5 165.0	11.0 22.20	214.0 255.0	5.45 17.0	152.0 170.0	12.10 22.35	198.0 233.5	6.30 16.50	148.0 167.0
15	12.5 22.15	209.0 225.0	5.5 16.50	110.5 166.5	11.35 22.0	214.0 223.0	5.20 17.0	113.0 162.0	12.30 23.0	202.0 218.0	5.35 17.15	121.0 170.0
16	12.20 22.15	206.5 203.5	5.5 17.15	112.0 167.0	12.0 22.0	210.0 202.0	5.15 17.30	108.0 167.0	12.55 23.0	204.0 199.5	5.45 18.10	127.0 174.0
17	12.30 23.35	204.5 198.5	5.10 18.30	136.5 172.0	12.0 23.35	207.0 198.0	5.30 18.40	135.0 172.0	13.10	198.5	6.10 19.25	143.0 176.0
18	13.0 23.50	193.0 200.0	6.25 18.20	147.0 173.5	13.45	195.0	6.50 18.25	144.5 173.0	0.10 13.45	195.0 191.5	7.0 19.25	153.5 175.0
19			7.50	149.0	0.15	201.0	8.30	152.0	0.30	197.5	8.25	155.5
20 ☾	0.20 19.50	193.0 185.0	8.5	149.0	1.0 20.10	193.0 188.0	8.50	152.0	1.25 21.10	194.0 181.5	9.0	151.5
21	19.40	184.0	12.5	141.0	19.50	187.0	12.15	142.0	20.0	180.5	12.10	143.0
22	19.15	187.0	12.5	132.0	19.35	192.0	12.25	135.0	20.0	180.0	12.35	134.0
23	6.30 19.50	168.5 190.0	1.55 12.40	145.0 124.0	7.0 20.15	171.0 196.0	2.30 13.25	145.0 126.0	6.45 21.10	165.0 183.5	2.30 14.10	149.0 126.5
24	7.20 20.20	175.0 206.0	2.10 13.20	143.0 124.5	7.30 20.35	182.0 212.0	2.30 13.50	145.0 127.0	8.15 21.45	171.0 196.0	3.0 14.20	146.0 128.0
25	8.5 20.45	180.5 214.0	2.45 14.0	132.0 127.0	8.10 20.30	183.0 216.0	3.30 14.25	133.0 125.0	9.10 21.30	178.0 204.5	3.50 14.50	141.0 133.0
26	9.20 20.40	189.0 221.0	3.10 14.30	116.0 135.5	9.20 20.35	193.0 226.0	3.40 14.45	115.0 133.0	10.10 21.30	185.0 213.0	4.0 15.15	127.5 142.5
27	9.35 21.5	139.0 215.5	3.25 15.0	101.0 133.0	10.0 21.10	194.0 218.0	3.35 15.25	93.0 132.0	10.0 21.35	183.0 206.5	4.15 15.40	115.5 139.0
28 ●	10.20 21.45	194.5 221.5	3.35 15.30	96.5 137.5	10.35 22.0	200.0 224.0	3.45 16.10	88.0 134.0	10.40 22.10	187.0 214.0	4.20 16.0	108.0 143.5
29	11.20 22.15	249.0 221.0	4.10 17.10	112.0 152.0	11.10 22.0	260.0 222.0	4.55 17.15	108.0 149.0	11.10 22.25	227.5 209.5	4.25 17.15	125.5 160.0
30	11.10 22.20	231.0 220.0	4.20 17.10	137.5 166.0	11.0 22.0	236.0 230.0	4.35 16.50	135.0 162.0	11.0 22.0	216.0 211.0	4.45 16.0	137.5 167.0

Giorno e lunazione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.40 22.20	178.5 195.0	4.40 16.25	87.0 114.0	13.40 23.25	146.0 154.0	7.5 18.5	117.0 136.0	4.10 16.45	153.0 154.0	10.10 22.40	114.0 123.0
2	11.5 22.40	171.5 190.0	4.45 16.40	86.0 124.5			7.10	113.0	4.25 17.20	146.0 150.0	10.30 23.30	115.0 126.5
3	11.35 23.10	181.0 199.0	5.30 17.5	101.5 139.0	0.15	154.5	7.20	120.0	5.0 18.0	146.5 155.0	11.0 23.50	121.0 133.0
4	14.30 22.0	202.0 200.5	5.45 19.35	123.5 167.5	0.55 18.50	166.0 182.0	8.10	133.0	5.15 19.40	150.0 162.0	11.30	127.0
5	15.35	190.0	6.30 20.25	126.0 167.0	19.10	174.0	8.35	131.0	6.0 20.15	149.5 163.0	2.30 12.30	139.0 135.0
6 ☽	1.50 20.45	185.0 178.0	7.50	139.5	18.20	163.0	10.35	144.0	22.30	156.0	2.50	145.5
7	19.15	174.5	12.40	133.5	22.35	158.0	14.10	138.0	24.0	156.0	17.30	138.0
8	8.30 19.10	182.0 182.0	1.5 12.45	153.5 108.0	23.15	156.5	14.20	124.0	12.10	146.0	7.0 18.0	134.5 129.0
9	7.30 19.30	170.0 188.0	1.30 13.30	134.0 84.0	22.5	161.0	15.5	119.5	1.10 13.25	154.5 146.5	7.20 19.0	126.0 128.5
10	7.45 20.25	187.0 210.0	1.55 13.55	124.0 100.0	22.15	169.0	15.40	132.0	1.30 14.15	162.5 160.0	8.0 20.0	129.5 132.0
11	8.30 20.40	197.0 222.5	2.55 14.35	117.0 97.5	10.0 22.30	152.0 168.5	5.15 16.0	142.0 134.0	2.10 14.55	164.5 159.0	8.30 20.40	124.5 126.5
12	8.35 21.0	187.5 218.0	3.0 14.55	104.5 105.0	10.45 22.25	148.0 165.0	5.30 16.10	131.5 134.0	2.40 15.20	161.5 155.0	9.5 21.10	118.5 122.5
13 🌕	9.45 21.40	191.0 242.0	3.45 14.50	97.0 132.5	22.50	193.0	5.40	123.0	3.5 16.15	154.0 158.0	9.30 21.30	115.0 128.0
14	9.45 22.0	201.0 249.0	4.5 14.50	121.0 154.0	22.30	191.0	7.15	136.5	4.30 17.25	165.0 172.0	10.25 23.5	122.0 144.0
15	11.45 22.0	209.5 221.0	4.40 16.20	103.0 164.5	21.35	180.0	7.5	126.0	4.20 16.45	173.0 179.5	10.25 23.40	131.0 145.0
16	11.40 21.50	203.0 200.0	4.55 16.40	107.0 161.0	14.40	181.0	6.35	133.0	4.35 17.20	165.0 174.0	10.20 23.55	138.0 151.0
17	12.5 23.35	202.5 195.5	4.25 18.30	131.5 168.0	14.40	179.0	6.40	145.0	5.30 17.40	165.0 171.5	11.15	151.0
18	12.30 23.20	191.0 196.5	6.0 18.0	143.0 168.5			8.20	153.0	5.55 18.35	163.0 166.0	1.5 12.5	152.0 148.5
19	15.0	182.0	7.15 18.15	141.5 172.5	0.45 22.30	172.0 175.5	9.10	149.0	20.10	168.0	11.55	146.0
20 ☾	1.0 18.55	190.0 183.0	7.25	147.0	22.10	167.0	10.30	145.0	19.35	155.5	12.50	149.0
21	19.25	181.0	11.30	137.5	21.40	163.5	11.40	138.0	23.45	156.0	8.55	139.5
22	8.50 18.30	163.5 185.5	1.5 11.45	155.5 128.5	21.20	164.0	12.50	137.0	12.40	150.0	7.20 18.55	138.5 140.0
23	6.0 19.30	166.0 187.0	1.35 12.0	144.0 120.5	21.30	162.0	14.0	133.5	0.30 13.40	155.0 148.0	7.40 18.55	134.0 136.0
24	7.5 19.45	172.5 207.0	1.30 13.20	141.5 121.5	21.45	168.5	14.15	134.5	1.10 14.5	155.0 152.5	8.10 19.30	130.0 134.5
25	7.15 20.0	180.0 212.0	2.0 13.10	129.5 122.5	10.15 21.20	153.0 175.0	5.35 14.35	141.0 143.5	1.25 14.30	160.0 157.0	8.15 20.25	129.0 135.5
26	8.40 19.55	192.0 220.0	2.50 14.0	114.5 131.5	21.10	181.5	5.5	135.5	2.10 15.15	160.5 165.0	8.30 19.40	126.0 138.0
27	8.40 20.45	189.5 215.5	2.35 14.50	97.5 131.0	21.40	171.5	5.25	130.5	2.20 15.15	164.0 167.0	8.55 21.20	128.0 132.5
28 ●	9.35 21.20	193.5 220.0	3.25 15.10	91.0 133.0	22.25	175.0	5.15	127.5	2.55 16.0	159.0 168.0	9.10 22.0	124.5 135.5
29	10.40 21.30	248.0 225.0	3.40 16.5	106.0 142.0	12.55 22.55	191.5 176.5	5.25 19.30	140.0 160.5	3.15 16.5	167.0 183.5	9.15 22.20	130.0 142.5
30	9.35 21.30	236.0 217.0	3.25 16.15	129.0 160.0	13.0	187.0	5.20	145.0	3.30 16.20	172.0 184.0	9.45 23.0	145.5 153.0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.20 22.30	166.0 184.5	5.10 16.25	88.5 113.0	12.20 23.35	171.0 188.0	6.10 17.35	91.5 116.0	12.30 23.45	177.0 194.0	6.30 18.0	88.0 117.0
2	12.5 23.10	162.0 183.0	5.30 17.10	88.5 122.0	12.55	166.0	6.25 18.15	90.5 193.5	13.5	173.0	6.35 18.30	88.0 125.0
3	12.30 23.25	171.0 192.0	6.5 17.30	102.0 139.5	0.5 13.40	185.0 175.0	7.5 18.40	104.0 139.5	0.20 14.0	191.0 179.0	7.15 18.50	104.0 141.0
4	13.20	208.0	6.25 19.40	130.0 179.0	0.25 14.10	192.0 207.0	7.30 21.20	131.0 180.0	0.40 14.30	198.0 217.0	7.35 21.0	135.0 184.5
5	0.15 15.50	197.0 185.5	8.15 21.20	121.5 165.0	1.0 16.25	196.0 188.5	9.15 22.5	124.5 166.5	1.0 16.40	202.0 195.0	9.20 22.20	126.0 168.0
6 ☽	1.15 20.45	179.5 169.0	8.10	136.0	2.10 22.0	180.5 171.0	9.15	138.5	2.35 22.5	185.0 176.0	9.20	139.0
7	19.40	168.0	12.50	127.5	20.15	172.0	13.45	129.5	20.15	177.0	14.0	131.0
8	6.20 20.20	171.0 173.0	1.30 13.0	151.5 106.0	7.0 21.0	175.5 175.0	2.15 13.55	152.0 106.0	7.25 21.45	180.0 181.0	2.20 14.5	155.5 107.0
9	7.20 20.30	164.5 182.0	1.50 13.35	135.0 90.0	8.0 21.35	168.0 184.0	2.55 14.25	135.0 88.0	8.15 21.50	173.5 189.5	3.0 14.40	136.5 87.0
10	8.5 21.5	180.5 201.0	2.35 14.35	124.5 101.5	9.5 22.0	182.0 202.5	3.45 15.15	126.0 103.0	9.20 22.25	186.5 208.0	3.50 15.40	126.0 102.0
11	8.50 21.10	185.0 209.0	3.5 14.40	122.0 102.0	9.45 22.20	186.0 209.0	4.25 15.50	126.0 105.0	10.0 22.30	191.0 214.0	4.45 16.15	123.5 103.0
12	9.15 21.35	180.5 207.5	3.35 15.5	109.0 107.0	10.20 22.30	181.5 207.0	4.50 16.10	115.0 110.0	10.35 22.45	186.0 212.5	5.10 16.35	112.5 108.5
13 ○	10.20 22.25	185.5 237.0	3.55 15.15	99.5 134.0	11.10 23.45	187.0 236.0	5.5 16.20	106.0 137.0	11.25 24.0	193.0 242.0	5.35 16.50	103.5 138.0
14	11.30 23.0	200.0 237.0	5.30 16.30	133.5 154.5	12.20 23.10	200.5 235.0	6.40 17.30	145.0 161.5	13.0 23.15	211.5 241.0	7.10 18.5	143.0 163.0
15	11.55 22.5	201.5 218.0	5.20 16.40	106.0 161.0	13.0 23.15	202.0 216.0	6.30 17.50	116.5 165.5	13.15 23.30	207.5 222.0	6.55 18.15	114.0 165.0
16	12.15 22.20	200.0 198.0	5.10 17.35	114.5 167.0	13.30 23.15	201.0 198.0	6.30 18.45	118.0 169.5	13.30 23.30	207.0 201.5	6.55 19.15	117.0 170.0
17	12.35 23.35	196.5 192.0	5.20 18.25	133.5 171.0	13.30	198.5	6.30 19.20	135.0 172.0	13.40	204.0	6.50 19.50	135.5 175.0
18	13.15	186.0	6.30 18.50	144.0 170.0	0.25 13.45	195.5 190.0	7.20 19.35	146.0 172.0	0.50 14.15	198.5 194.5	7.35 20.20	147.0 174.0
19	0.10	192.0	7.50	147.5	1.0	195.0	8.35	150.0	1.20	199.0	8.50	151.0
20 ☾	0.30 20.40	190.0 178.0	8.25	143.5	1.20 21.5	190.5 182.0	9.20	145.5	0.55 21.20	193.0 184.5	9.35	146.5
21	19.45	178.0	11.55	136.5	20.35	180.5	12.50	138.5	20.50	185.0	12.50	139.5
22	19.35	178.5	12.10	127.0	20.20	182.5	13.15	128.0	20.35	187.0	13.25	129.0
23	6.40 20.0	160.5 181.5	1.55 12.50	140.5 110.0	7.35 20.50	165.0 185.5	3.5 13.50	143.0 121.0	8.5 21.5	169.0 189.0	3.20 14.5	144.0 121.0
24	7.10 20.40	168.0 194.0	1.55 13.15	139.0 119.5	8.10 21.20	172.0 198.0	3.5 14.10	139.5 122.0	8.20 21.30	177.0 202.0	3.15 14.30	140.0 121.0
25	8.10 20.20	175.0 205.0	2.45 13.40	131.0 124.0	9.0 21.30	178.0 205.0	3.50 14.50	134.0 126.0	9.15 21.50	183.0 208.0	4.20 15.20	134.0 126.0
26	8.40 20.25	185.5 214.0	3.10 14.5	115.5 134.5	10.5 21.35	184.0 213.0	4.35 15.15	120.0 137.0	10.20 21.55	187.0 218.0	5.0 15.40	120.5 138.5
27	9.30 20.50	181.0 205.0	3.15 14.45	104.0 129.0	10.35 22.0	183.5 206.0	4.45 16.5	108.5 133.5	10.50 22.15	187.0 210.0	5.5 16.20	106.0 132.0
28 ●	9.55 21.30	186.0 213.5	3.30 15.25	96.0 133.5	11.15 22.40	187.0 212.5	4.55 16.35	102.5 137.0	11.15 22.55	193.0 217.0	5.10 16.50	98.0 137.0
29	10.5 21.25	249.0 212.0	3.50 16.10	112.0 145.0	11.25 22.50	233.5 211.5	5.15 17.50	122.0 156.0	11.10 23.0	238.5 214.5	5.40 17.55	121.0 154.0
30	10.45 22.0	215.0 205.5	4.0 16.15	125.0 157.0	12.0 23.5	218.0 212.5	5.25 17.40	133.0 163.5	12.15 23.20	222.0 216.0	5.40 17.53	129.5 163.0

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	0.30 13.25	198.0 177.0	7.35 18.50	122.0 132.0	0.10 12.30 23.50	194.0 170.0 185.5	7.50 18.30	124.0 129.0	11.10 22.25	177.0 194.0	5.50 16.50	109.0 127.0
2	0.30 14.0	191.5 173.5	7.50 19.10	120.0 135.0	13.10	167.0	8.35 18.45	123.0 130.0	12.0 23.0	171.0 190.0	6.0 17.25	106.0 132.0
3	0.50 15.10	190.0 180.0	8.15 19.40	124.5 148.5	0.30 14.15	184.5 174.0	8.30 19.10	121.5 143.0	12.25 23.25	178.0 198.0	6.25 17.30	116.0 148.0
4	1.35 15.30	197.5 215.0	9.0 22.30	145.5 188.5	0.35 15.10	195.0 200.0	7.50 20.35	141.0 179.0	14.15	209.0	6.35 21.0	137.0 186.0
5	2.10 18.10	208.5 197.0	10.30 23.30	143.0 175.5	1.0 16.25	192.0 186.0	10.10 22.0	134.0 165.0	0.20 16.10	199.5 193.0	8.45 21.25	137.0 178.0
6 ☽	3.30 22.35	187.5 179.5	11.0	150.0	2.10 21.25	182.0 170.5	9.50	143.0	1.35 20.50	191.0 182.0	8.50	158.0
7	21.0	180.0	15.0	141.5	20.25	171.0	14.25	135.0	20.10	179.0	13.30	150.0
8	8.10 22.15	182.5 181.0	3.0 15.45	160.0 126.5	8.50 21.15	177.0 178.0	2.0 15.10	155.0 125.0	8.20 20.30	182.0 183.0	1.50 13.45	167.0 128.0
9	9.0 22.35	175.0 189.0	4.15 16.0	146.0 121.0	8.0 22.10	169.0 183.5	3.15 16.0	142.0 122.0	7.20 21.0	176.0 190.0	2.25 14.20	151.5 112.0
10	10.10 23.35	187.0 205.5	5.0 16.35	139.0 126.0	9.30 22.15	181.0 200.5	4.10 16.25	134.5 125.0	8.15 20.50	187.5 207.0	3.10 15.10	141.0 119.0
11	11.10 24.0	190.0 209.5	6.0 17.15	142.5 128.5	10.10 22.45	187.0 207.0	5.10 16.50	136.0 126.0	8.50 21.20	192.0 214.5	3.30 15.25	135.0 119.0
12	11.50	186.0	6.30 17.50	137.0 130.5	10.45 23.10	180.5 206.0	5.45 17.0	131.0 127.0	9.25 21.35	186.0 214.0	4.50 15.30	124.0 121.0
13 Ⓟ	0.10 12.30	208.5 191.5	7.0 17.30	132.5 151.5	11.40 23.30	189.0 240.0	6.0 16.30	133.0 146.5	10.15 22.10	192.5 248.5	4.15 15.10	119.5 149.5
14	1.0 13.30 24.0	239.0 209.0 235.5	7.50 18.30	162.5 176.0	12.0 24.0	198.5 232.5	6.40 17.45	156.0 158.0	11.20 22.10	207.0 246.0	5.30 16.15	157.0 168.0
15	14.0	206.5	8.10 19.10	151.0 177.0	13.30 24.0	202.0 220.0	8.10 18.15	147.0 166.0	12.20 22.10	224.0 242.0	5.10 16.45	162.0 207.0
16	0.10 14.25	218.0 205.0	8.0 19.35	144.5 177.0	13.50 24.0	206.5 198.5	7.35 19.15	145.5 173.0	12.20 22.25	226.0 215.5	6.0 18.10	180.0 198.0
17	0.20 14.50	204.0 205.5	8.0 20.20	150.0 180.5	14.20	199.0	7.50 20.30	147.5 175.0	12.35 23.20	210.0 203.0	5.50 18.25	168.0 189.0
18	1.20 15.15	200.5 193.0	8.35 20.35	157.0 179.5	1.0 15.0	193.0 195.0	8.30 20.10	156.5 171.5	13.15	202.0	6.25 19.0	168.0 184.0
19	2.15	199.5	10.10	158.5	1.45	200.0	10.10	157.5	0.10	206.0	8.10	165.0
20 ☾	2.35 21.50	194.5 188.0	11.0	155.0	2.25 23.0	196.0 180.5	11.0	153.5	1.0 20.35	200.0 186.0	8.50	159.0
21	21.10	186.5	14.0	147.0	21.10	181.0	12.50	143.0	19.35	186.0	12.0	150.0
22	7.0 21.10	168.5 188.5	3.25 14.20	161.5 137.0	6.40 21.20	163.0 181.0	3.10 14.10	156.5 133.5	5.25 19.50	168.0 185.0	1.50 12.30	163.5 139.0
23	8.25 21.45	169.5 190.5	4.0 14.45	150.0 131.5	8.10 21.45	165.0 183.0	3.30 14.50	146.0 129.0	6.40 20.10	170.5 189.0	2.10 13.15	151.0 133.0
24	9.0 22.35	177.5 201.0	4.15 15.15	148.5 135.0	8.35 22.20	169.5 197.5	3.50 15.0	144.0 131.0	7.20 20.25	176.0 200.5	2.25 13.50	147.0 132.0
25	10.10 23.0	182.0 206.5	5.10 16.0	145.5 138.0	9.10 22.0	179.5 204.5	4.30 15.25	145.0 138.0	8.25 20.45	184.0 213.0	3.0 14.30	145.5 138.0
26	11.10 22.50	185.5 214.0	5.50 16.40	137.5 148.0	10.0 21.50	185.0 211.5	5.10 15.50	136.0 144.0	9.45 21.0	191.0 218.0	3.45 14.50	132.0 146.0
27	11.30 23.0	187.5 207.0	6.15 17.10	133.5 144.5	10.45 22.10	182.0 206.5	5.30 15.50	133.0 139.0	10.0 21.0	188.0 212.0	4.25 15.25	123.0 140.0
28 ●	12.10 23.30	191.0 213.0	6.10 17.35	128.5 148.0	11.30 22.50	188.0 214.0	5.35 16.45	127.0 144.0	10.15 21.45	193.0 220.0	4.30 15.50	119.0 146.0
29	12.25 23.45	230.0 214.0	6.25 18.45	144.0 170.0	12.0 23.0	218.0 217.0	5.30 17.30	140.0 158.0	10.15 21.45	238.5 217.0	4.35 16.45	134.0 158.5
30	12.25 23.40	219.0 213.0	6.20 18.25	152.0 173.5	12.25 23.15	214.0 209.0	5.50 17.40	147.0 164.0	11.0 22.15	225.0 221.0	4.30 17.0	145.0 180.0

TABELLA V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	29	11.20	249.0	2	5.0	88.5	**160.5**
Marano Lagunare	29	11.10	260.0	2	4.50	82.0	**178.0**
S. Felice di Chioggia	13	23.0	236.0	9	14.0	96.0	**140.0**
Trieste	14	22.0	249.0	9	13.20	84.0	**165.0**
Ancona	13	22.50	193.0	2	7.10	113.0	**80.0**
Viesti	30	16.20	184.0	1	10.10	114.0	**70.0**
Diga Sud Lido	29	10.5	249.0	1	5.10	88.5	**160.5**
Punta della Salute	13	23.45	236.0	9	14.25	88.0	**148.0**
Porto Industriale di Marghera	13	24.0	242.0	9	14.40	87.0	**155.0**
Pagliaga	14	1.0	239.0	2	7.50	120.0	**119.0**
Conche	13	23.30	240.0	3	8.30	121.5	**118.5**
Brondolo	13	22.10	248.5	2	6.0	106.0	**142.5**

TABELLA VI. — Massima ampiezza di marea osservata nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	14	22.25	248.0	15	5.5	110.5	**137.5**	29	4.10	112.0	29	11.20	249.0	**137.0**
Marano Lagunare	14	22.20	255.0	15	5.20	113.0	**142.0**	29	4.35	108.0	29	11.10	260.0	**152.0**
S. Felice di Chioggia	14	22.35	233.5	15	5.35	121.0	**112.5**	29	4.25	125.5	29	11.10	227.5	**102.0**
Trieste	14	22.0	249.0	15	4.40	103.0	**146.0**	29	3.40	106.0	29	10.40	248.0	**142.0**
Ancona	14	22.30	191.0	15	7.5	126.0	**65.0**	29	5.25	140.0	29	12.55	191.5	**51.5**
Viesti	14	4.30	165.0	14	10.25	122.0	**43.0**	29	9.15	130.0	29	16.5	183.5	**53.5**
Diga Sud Lido	14	22.0	237.0	15	5.20	106.0	**131.0**	29	3.50	112.0	29	10.5	249.0	**137.0**
Punta della Salute	14	23.10	235.0	15	6.30	116.5	**118.5**	29	5.15	122.0	29	11.25	233.5	**111.5**
Porto Industriale di Marghera	14	23.15	241.0	15	6.55	114.0	**127.0**	29	5.40	121.0	29	11.10	238.5	**117.5**
Pagliaga	14	24.0	235.5	15	8.10	151.0	**84.5**	13	17.30	151.5	14	1.0	239.0	**87.5**
Conche	14	24.0	232.5	15	8.10	147.0	**85.5**	13	16.30	146.5	13	23.30	240.0	**93.5**
Brondolo	26	21.0	218.0	27	4.25	123.0	**95.0**	29	4.35	134.0	29	10.15	238.5	**104.5**

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	23.30	185.5	20.4	—	—	12.0	1.55	151.0	—	35.0	23.8	12.0	5.45	92.0	—	23.6	»	13.0	—	—	—	—	—	—
2	23.50	182.5	32.4	—	—	12.0	2.50	129.0	32.4	—	—	12.0	6.15	92.0	24.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	3.30	134.0	32.2	—	—	13.0	6.55	105.5	30.8	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.45	133.0	30.4	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.55	125.0	18.8	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—
9	20.50	182.0	32.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	14.0	90.0	34.6	—	—	15.0	17.25	138.0	28.4	—	—	14.0
10	21.5	198.0	28.4	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	14.45	104.5	18.8	—	—	15.0	17.55	149.0	23.4	—	—	16.0
11	21.45	206.0	22.4	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	15.20	105.5	21.4	—	—	15.0	18.35	156.0	30.0	—	—	15.0
12	22.5	206.5	—	20.0	49.8	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.55	159.0	—	21.2	32.0	15.0
13	22.35	230.5	—	27.0	39.0	14.0	1.20	152.0	—	11.0	44.8	13.0	4.40	105.5	—	47.6	36.4	13.0	19.30	188.5	—	24.6	29.0	14.0
14	22.45	234.0	—	19.2	36.8	13.0	1.55	201.0	—	26.4	32.2	13.0	5.5	147.5	—	22.6	31.2	13.0	19.45	189.0	—	20.2	27.8	14.0
15	23.15	204.0	26.2	—	—	14.0	2.15	170.0	—	29.6	24.0	13.0	5.40	115.5	—	28.2	»	13.0	—	—	—	—	—	—
16	23.35	195.0	34.8	—	—	14.0	3.5	145.0	23.0	—	—	13.0	6.5	119.0	26.6	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	3.20	153.0	32.4	—	—	13.0	6.45	137.5	30.2	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.20	147.0	23.2	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	150.5	26.8	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—
24	20.45	195.5	22.4	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	13.55	123.0	26.0	—	—	16.0	17.20	157.0	29.6	—	—	17.0
25	20.55	202.5	19.8	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	14.25	127.5	18.4	—	—	18.0	17.40	163.0	18.8	—	—	17.0
26	21.15	212.0	15.4	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	14.45	137.0	28.0	—	—	17.0	17.50	171.0	13.6	—	—	17.0
27	21.40	204.5	—	34.4	23.8	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.30	167.0	—	»	»	»
28	22.0	211.0	—	31.2	17.4	16.0	1.0	144.5	—	22.2	27.2	17.0	4.20	101.5	—	28.2	54.2	17.0	18.55	170.0	—	35.6	25.2	17.0
29	22.25	209.0	—	23.2	23.8	17.0	1.25	161.0	—	33.2	31.0	17.0	4.50	121.5	—	27.8	18.8	16.0	19.25	174.0	—	27.2	30.0	16.0
30	22.45	210.5	19.6	—	—	17.0	1.55	160.0	—	46.2	27.2	16.0	5.25	135.0	—	28.2	39.0	16.0	—	—	—	—	—	—

Lunazione		Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
●	il 30-3	31-3	23.0	193.0	18.58	33.56	12.0
		1-4	5.45	92.0	16.72	30.21	13.0
◑	il 13	13	22.35	230.5	16.91	30.56	14.0
		15	5.40	115.5	16.37	29.58	13.0
●	il 28	28	22.0	211.0	16.65	30.08	16.0
		29	4.50	121.5	16.37	29.58	16.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

MAGGIO 1930

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1930 - ANNO IX.

INDICE

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - !≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∽ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⴽ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⌉ Vento forte. - ⌉ Vento fortissimo. - ✢ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∂ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	57.6	13.5	15.4	12.1	81	8.0	E	12	15	ENE	17	24.0	10	●
2	60.9	14.8	17.0	13.6	85	6.1	ORIEN.	21	17	NNE	14	27.7	8	● K n' p
3	59.1	15.4	18.0	12.0	76	8.9	II Q.	12	22	E	17	2.4	5	● p ζ p
4	60.5	17.2	22.0	13.2	48	6.7	E	7	12	ENE	1	0.2	3	● p
5	60.5	17.7	20.8	15.0	53	5.9	II Q.	11	17	ESE	1	—	4	∞ a
6	59.3	17.0	20.4	13.1	63	8.6	II Q.	16	21	WSW	14	15.3	3	● n' K ζ ▲ p
7	54.9	16.1	18.4	14.0	76	9.2	ESE	7	20	W	15	10.7	9	● p K ζ p
8	50.5	12.7	15.0	11.4	66	10.4	II Q.	20	19	S	2	37.8	7	● n' a p n"
9	55.7	13.7	17.8	11.6	51	13.2	E	15	27	ENE	19	0.6	9	● n' p
10	59.0	13.4	16.8	10.1	54	17.8	ENE	12	35	ENE	6	—	5	gocce n' ⌉
Media I. decade	57.8	15.2	18.2	12.6	65	9.5						118.7	6.3	
11	56.5	14.8	18.1	12.0	69	8.3	ESE	7	20	WSW	15	20.3	8	● n" K n"
12	54.1	14.8	18.1	11.6	63	16.0	E	6	41	NNW	19	3.1	7	● n' p n" K n'
13	57.4	15.3	18.7	11.6	50	7.0	SE	5	24	WNW	16	—	5	gocce p
14	58.0	16.1	19.0	12.7	58	5.8	II Q.	13	14	WNW	12	—	6	
15	58.8	17.0	20.6	14.4	55	7.4	SE	9	24	ENE	20	0.6	5	● n" K n"
16	63.9	16.6	20.4	12.7	47	9.0	E	8	18	E	20	0.8	5	● p K p
17	66.0	16.7	19.5	12.4	59	5.7	W	6	14	W	12	—	4	
18	60.7	18.1	21.3	14.0	58	3.3	IV Q.	11	9	NW	11	—	3	
19	56.8	14.9	19.0	10.5	55	40.5	ENE	19	80	ENE	14	9.9	10	● p n" ⌉
20	62.5	15.6	18.7	13.8	48	16.5	ENE	9	51	ENE	1	—	4	
Media II. decade	59.5	16.0	19.3	12.6	56	12.0						34.7	5.7	
21	62.5	16.1	19.4	12.7	55	10.7	II Q.	11	22	WNW	12	—	4	≡ a
22	61.7	16.6	19.5	14.1	59	6.3	WNW	6	16	W	13	0.2	5	gocce p ● n" ζ p
23	57.4	14.8	15.8	13.9	86	8.4	E	13	18	E	12	38.2	10	● n' a p ζ p
24	59.2	15.8	18.7	13.2	69	6.2	NNW	7	20	NW	19	0.3	4	gocce p ● n"
25	61.0	16.8	19.8	13.0	60	4.8	WNW	7	10	WNW	14	—	5	
26	56.3	15.7	17.0	14.7	81	5.0	NW	6	17	W	24	25.8	10	● a p n" ≡
27	56.4	17.6	21.2	13.9	64	12.0	SW	11	23	NW	1	0.6	6	● n'
28	63.8	19.3	22.4	17.0	61	8.3	SE	8	20	W	13	—	4	
29	66.0	19.4	22.7	16.0	60	3.6	IV Q.	12	7	NW	11	—	3	
30	63.9	21.1	25.3	16.8	67	3.3	WNW	7	8	NW	15	—	0	≡ a
31	63.1	21.6	24.4	19.0	65	5.7	IV Q.	12	14	NNW	14	—	1	
Media III. decade	61.0	17.7	20.6	14.9	66	6.7						65.1	4.7	
Media mensile	59.4	16.3	19.4	13.4	62	9.4						218.5	5.6	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
»	14.0	9.9	89	CALMA	6.4	10	● n' a n"
»	16.0	12.1	85	CALMA	13.2	10	● n' a p
»	19.8	6.2	78	CALMA	9.4	5	● p ≡ n'
»	20.5	7.3	61	CALMA	0.4	7	● p ⌒ p
»	19.9	7.1	64	CALMA	10.2	8	● a p ▲ a
»	17.5	11.5	79	II Q.	0.6	6	● n' a
»	16.1	12.2	84	II Q.	4.4	9	● p n"
»	14.5	9.0	80	II Q.	26.4	10	● n' a p.
»	15.5	6.9	68	ESE	4.6	9	● n"
»	15.0	8.3	77	CALMA	0.2	10	● n'
»	16.9	9.1	77		75.8	8.4	
»	16.1	6.0	76	CALMA	17.2	7	● p n"
»	19.5	6.2	58	IV Q.	1.8	8	● n'
»	18.0	4.5	74	ESE	0.6	8	● p
»	19.2	6.7	48	CALMA	—	6	
»	21.1	7.6	36	CALMA	0.8	6	● n"
»	19.4	7.5	68	W	4.0	6	● p n"
»	19.0	6.5	59	N	—	4	
»	22.5	8.1	40	N	—	3	
»	18.5	12.6	66	I Q.	8.4	10	● a p n"
»	16.5	8.2	45	E	—	4	
»	19.0	7.4	57		32.8	6.2	
»	19.5	5.0	45	CALMA	1.0	5	● p
»	19.4	8.7	56	S	—	9	
»	15.0	11.3	93	II Q.	39.0	10	● n' a p
»	20.0	9.1	70	CALMA	0.4	5	● n"
»	20.0	7.2	59	CALMA	—	9	
»	14.9	12.0	93	E	24.4	10	● n' a p n"
»	19.5	12.3	71	S	0.4	7	● n'
»	22.0	13.4	59	II Q.	—	8	
»	26.0	12.0	51	CALMA	—	3	
»	27.6	12.3	59	CALMA	—	1	
»	25.8	13.1	44	S	—	2	
»	20.9	10.6	64		65.2	6.3	
»	18.9	9.0	66		173.8	7.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	13.3	16.0	10.9	93	2.8	OCCID.	18	8	SSE	12	16.6	10	● n"
2	13.7	16.0	12.0	94	2.8	ESE	12	6	ESE	15	24.6	9	● n' a p
3	15.5	21.0	10.7	82	3.6	ORIEN.	16	10	ENE	22	1.2	7	● p
4	17.1	22.2	11.8	75	5.0	ENE	8	11	ENE	5	—	4	
5	16.9	22.6	12.0	76	8.8	ENE	17	13	WSW	13	—	2	
6	14.4	18.4	12.0	89	5.8	ENE	13	10	ENE	18	8.4	9	● a p n'
7	14.1	17.3	12.0	91	6.3	E	7	14	S	11	41.8	10	● p K n"
8	11.7	14.8	9.9	92	7.7	ESE	17	16	SSE	3	33.4	7	● n' a p
9	12.8	17.8	9.6	80	6.3	II Q.	18	20	SSE	12	—	8	
10	12.3	15.2	9.9	73	4.2	E	10	10	SSE	13	—	10	
Media I. decade	14.2	18.1	11.1	85	5.3						126.0	7.6	
11	12.5	15.2	9.2	92	4.0	ENE	8	7	ENE	8	5.0	9	● a p n'
12	14.0	20.5	9.0	82	5.4	E	6	24	WSW	18	1.6	6	● n'
13	14.1	19.8	9.3	74	5.5	E	7	14	NNE	13	0.2	4	● p
14	15.0	19.5	10.4	78	4.2	ENE	8	12	WSW	13	—	6	
15	15.4	23.3	11.3	86	6.4	ENE	11	12	ENE	16	3.6	6	● p n' K p ▲
16	15.4	21.3	9.9	75	7.2	ENE	9	13	WSW	12	—	3	
17	16.0	22.4	8.8	79	5.9	ENE	8	12	SW	13	—	2	
18	18.2	24.6	11.3	82	4.9	I Q.	11	14	S	14	0.2	5	● n'
19	13.5	17.0	9.9	79	19.0	ENE	12	54	NE	13	25.6	10	● n' a p K n'
20	14.5	19.4	7.5	70	4.8	MERID.	9	16	ENE	1	—	3	
Media II. decade	14.9	20.3	9.6	80	6.7						36.2	5.4	
21	14.8	20.5	10.7	74	3.3	E	13	6	E	5	—	3	
22	16.0	20.7	11.3	78	5.0	E	9	14	WSW	14	—	5	
23	13.6	14.6	13.1	98	3.9	ORIEN.	19	10	ENE	5	27.0	10	● a p n'
24	15.8	20.7	12.4	85	3.3	SSW	5	18	WSW	19	0.2	6	● p
25	16.2	22.6	9.6	77	4.5	OCCID.	13	8	ENE	3	0.2	3	● n'
26	14.5	17.4	12.7	92	1.8	E	7	7	ENE	1	25.6	10	● a p n'
27	15.3	18.9	12.8	90	5.6	II Q.	13	18	SSW	11	1.8	9	● n' p
28	18.3	22.0	14.1	82	4.5	II Q.	20	12	SSW	11	—	7	
29	20.0	26.9	13.1	81	3.9	ENE	6	12	SW	16	—	1	
30	21.3	28.5	15.6	84	4.6	E	9	10	SW	16	—	3	
31	22.1	26.9	11.3	83	6.0	SSW	9	16	SSW	14	—	2	
Media III. decade	17.1	21.8	12.4	84	4.2						54.8	5.6	
Media mensile	15.4	20.1	11.0	83	5.4						217.0	6.2	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
13.0	17.9	10.1	80	N	—	10	
12.5	13.9	10.7	82	N	7.0	8	● n' a p n"
13.4	17.7	10.5	78	N	2.2	5	● n'
13.5	20.3	9.1	81	N	—	5	
14.2	19.2	9.6	83	N	0.4	8	● p
14.2	20.0	9.7	87	N	—	8	
11.3	13.2	10.0	77	N	21.6	10	●
9.4	11.7	6.7	76	N	30.0	10	● n' a
10.5	16.1	7.6	78	N	0.2	8	● p
9.7	13.1	5.9	80	N	1.0	10	● a
12.2	16.3	9.0	80		62.4	8.2	
10.9	14.9	6.7	78	N	—	10	
11.7	18.5	6.7	77	N	0.2	5	● n'
12.6	18.9	5.9	77	N	—	4	
14.5	19.7	8.9	79	N	—	5	
16.5	23.1	10.5	77	W	—	3	
15.8	21.3	9.6	77	N	—	3	
14.8	22.7	8.1	79	N	—	1	
17.6	25.5	10.3	77	N	—	1	
10.3	16.7	5.9	74	N	27.8	10	● n' a p
11.4	18.9	3.7	74	N	0.2	3	● n'
13.6	20.0	7.6	77		28.2	4.5	
12.3	15.7	9.7	79	N	6.4	8	● n' p n"
12.5	16.7	9.6	77	N	3.8	8	● a p n"
10.5	11.5	9.3	79	N	17.4	10	● n' a p
10.7	15.9	6.7	76	N	9.6	8	● n' p
12.6	19.4	5.4	77	W	0.2	5	● n'
12.3	15.4	9.1	77	N	4.4	10	● p n"
14.0	17.7	9.6	77	N	0.4	9	● n' p
17.1	21.9	13.0	80	N	—	10	
19.5	26.2	13.7	78	VARIO	—	3	
21.5	28.1	14.6	77	N	—	1	
21.8	27.3	16.6	78	CALMA	—	3	
15.0	19.6	10.7	78		42.2	6.7	
13.6	18.6	9.1	78		132.8	6.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14.1	15.9	12.8	84	NE	—	10	
2	14.5	16.8	12.7	88	I Q.	23.4	9	● p n′
3	15.6	20.1	12.5	75	NW	2.0	7	● n′ p
4	18.0	21.9	13.4	62	VARIO	—	3	
5	17.8	22.2	13.2	63	VARIO	3.2	8	● n′ T
6	16.8	20.6	12.0	70	SW	—	3	
7	13.5	14.5	11.9	90	I Q.	28.8	10	●
8	12.3	14.1	10.9	86	I Q.	4.7	9	● n′ p
9	12.4	17.1	10.3	82	E	4.0	6	● p
10	12.3	14.9	8.6	74	N	—	8	
Media I. decade	14.7	17.8	11.8	77		66.1	7.5	
11	13.0	16.1	9.6	81	N	0.5	10	● p
12	14.1	19.0	8.6	75	I Q.	—	6	
13	15.6	20.5	9.2	66	I Q.	—	7	
14	16.7	21.5	11.3	73	VARIO	—	5	
15	18.0	23.8	13.1	74	VARIO	—	5	
16	18.2	22.6	12.3	65	III Q.	—	3	
17	18.9	22.9	13.9	60	W	—	3	⊖ ≡ n′ a
18	20.5	25.5	13.4	64	N	—	6	≡ n′
19	13.0	18.6	9.0	87	I Q.	50.4	10	● a p ⌒
20	14.8	19.0	8.2	60	OCCID.	—	4	
Media II. decade	16.3	21.0	10.9	71		50.9	5.9	
21	14.6	18.6	12.3	78	NE	9.1	7	● p
22	15.3	18.1	12.4	76	NE	2.8	9	● n′
23	12.8	14.6	11.5	89	N	17.5	10	● n a p
24	14.1	16.9	10.6	78	SE	8.8	8	● p T
25	15.5	19.6	9.5	71	I Q.	—	4	
26	15.2	17.0	12.6	79	N	0.2	10	● p
27	17.7	22.1	12.3	70	VARIO	—	6	
28	19.7	23.1	15.5	70	S	—	7	
29	21.7	26.3	16.8	71	S	—	4	
30	23.4	28.5	17.0	73	VARIO	—	1	
31	23.5	27.7	18.7	61	SW	—	2	
Media III. decade	17.6	21.1	13.6	74		38.4	6.2	
Media mensile	16.2	20.0	12.1	74		155.4	6.5	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
32.6	15.8	21.2	10.2	68	4.3	SSW	7	9	SSW	16	11.6	6	● n′ n′ ≡ n′
35.7	15.2	20.1	12.3	80	2.7	ORIEN.	10	7	WSW	14	1.4	9	● p n′ ⌒ p
34.9	15.4	21.5	11.2	78	2.7	III Q.	10	8	SW	14	9.6	7	● p ≡ n′ p n′ <
36.5	16.5	22.8	10.2	60	4.0	ENE	7	10	WSW	18	—	4	
35.7	16.2	21.7	12.7	66	4.4	I Q.	12	10	E	19	—	10	
33.5	16.4	21.2	10.3	61	3.4	III Q.	10	12	SW	17	—	5	≡ ∞ a
29.5	13.8	15.8	11.2	84	2.1	III Q.	14	9	WSW	2	2.0	10	● n′ a p n′ ≡
26.5	10.2	11.5	8.9	88	2.4	NE	7	10	NE	24	22.4	10	● n′ a p ≡
31.9	13.2	17.5	9.1	45	6.0	ENE	9	11	ENE	6	—	3	
34.1	11.4	15.6	6.4	59	4.3	NE	8	10	NE	2	—	8	
33.1	14.4	18.9	10.3	69	3.6						47.0	7.2	
31.1	12.4	16.6	8.3	75	1.7	I Q.	13	7	NE	24	3.2	10	● n′ ≡ ∞
30.9	12.0	18.4	8.4	58	6.5	NE	9	11	NE	1	—	7	
34.0	14.8	20.0	8.7	46	5.5	I Q.	19	10	E	22	—	8	
33.3	16.3	22.8	9.3	57	5.4	ENE	9	11	NE	21	—	7	
35.5	18.1	23.8	12.7	41	7.8	ENE	9	14	NNE	13	—	4	
39.3	17.7	22.3	11.7	40	7.8	ENE	12	12	E	15	—	2	∞
40.7	18.3	25.9	10.9	44	5.5	ENE	10	10	ENE	5	—	4	∞
36.0	18.9	24.6	13.6	53	3.1	I Q.	12	9	ENE	21	—	9	∞
37.4	13.0	18.2	7.0	65	11.0	I Q.	24	18	E	14	2.0	7	● n′ <
37.9	14.8	20.4	7.4	47	5.9	ENE	7	14	ENE	2	—	4	∞
35.6	15.6	21.3	9.8	53	6.0						5.2	6.2	
38.0	13.5	17.0	10.6	78	3.0	ORIEN.	9	12	ESE	17	0.6	10	● n′ ≡
37.6	13.4	17.5	10.2	83	1.3	SW	5	5	SW	11	0.6	10	● p n′ ≡ ∞ a
33.7	11.6	12.4	10.6	94	0.5	SW	5	4	SW	16	10.6	10	● n′ a p ≡
35.3	11.8	17.8	8.4	83	2.5	III Q.	10	14	SW	16	7.4	8	● p ≡
36.4	14.4	21.5	6.6	63	3.5	SW	5	9	ENE	23	—	4	≡
31.8	16.0	21.2	10.6	73	1.9	SW	8	6	SW	13	1.4	10	● n′
31.5	16.6	21.4	12.4	68	2.1	III Q.	9	6	SW	17	—	9	≡
38.9	18.0	22.4	14.2	68	2.0	I Q.	12	5	WSW	13	0.2	10	● p ≡
41.3	21.0	26.9	15.4	63	2.5	III Q.	11	9	NE	23	—	6	≡ ∞
38.6	23.1	29.9	15.8	55	5.3	NE	9	19	NE	23	—	3	∞
37.9	23.3	29.4	16.2	52	5.4	III Q.	14	15	NE	23	—	0	∞
36.5	16.6	21.6	12.0	71	2.7						20.8	7.3	
35.1	15.7	20.6	10.7	64	4.1						73.0	6.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	30.0	13.5	18.0	9.7	73	5.0	III Q.	17	19	NNE	1	4.8	8	● n'
2	33.4	13.3	17.3	11.5	85	3.2	SSE	10	10	SSE	12	12.3	10	● a p n'
3	33.0	13.8	19.2	10.7	76	3.3	SSE	7	13	SSE	15	5.5	8	● n' p n"
4	34.4	15.4	22.1	11.0	63	5.6	SSE	7	20	SSE	16	—	3	
5	33.5	15.4	19.1	12.8	57	6.2	ENE	7	18	SSE	12	—	7	
6	31.7	14.6	20.0	9.3	60	6.7	SSE	9	26	SSE	16	—	6	
7	28.0	11.5	14.5	10.0	88	3.2	NW	5	8	NW	16	22.0	10	●
8	24.1	9.5	11.0	8.0	86	4.4	NW	6	12	NE	5	20.2	10	● n' p
9	29.1	12.0	17.3	8.9	48	8.3	IV Q.	21	15	NW	7	—	7	
10	31.9	10.8	15.1	7.6	63	6.3	IV Q.	8	20	SSE	15	—	9	
Media I. decade	30.9	13.0	17.4	10.0	70	5.2						64.8	7.8	
11	29.4	11.9	16.3	8.0	70	6.1	I Q.	10	12	SSE	13	—	9	
12	27.7	12.7	18.3	8.3	62	5.5	IV Q.	11	14	WNW	15	0.8	6	● p
13	30.7	13.9	19.5	7.5	41	7.1	NNW	10	13	NW	16	—	8	
14	30.6	15.3	21.2	10.4	59	6.0	NW	8	13	ENE	23	—	6	
15	31.9	17.6	23.5	12.0	41	9.0	IV Q.	16	19	NNW	19	—	4	
16	36.5	17.3	23.1	10.8	36	8.9	WNW	9	19	NW	21	—	4	
17	38.6	16.9	24.1	10.2	46	6.0	IV Q.	16	16	NNW	16	—	6	
18	34.0	18.5	25.5	13.1	55	3.9	IV Q.	10	8	NW	18	—	8	
19	32.7	12.5	17.4	6.9	60	12.8	NNW	14	31	NNW	6	16.4	8	● n' a p
20	35.5	13.3	20.3	7.0	47	7.0	IV Q.	15	16	WNW	17	—	4	
Media II. decade	32.8	15.0	20.9	9.4	52	7.2						17.2	6.3	
21	35.6	13.0	16.3	10.1	70	5.5	IV Q.	12	24	SSE	18	0.1	10	● n'
22	34.7	12.0	14.5	10.1	80	3.9	IV Q.	17	9	NNW	16	1.0	10	● n"
23	31.4	10.4	11.4	9.0	91	2.6	ENE	9	7	ENE	12	16.8	10	● n' a p
24	32.8	9.7	14.3	7.0	83	6.5	NE	10	20	SE	16	8.5	9	● a p
25	34.3	12.9	20.0	6.3	65	6.5	NW	6	11	NW	18	—	5	
26	29.6	14.2	18.9	10.5	72	4.5	NE	7	12	NW	18	—	9	
27	29.2	15.5	20.8	11.9	71	4.5	SSE	9	24	SSE	20	—	9	
28	36.2	16.4	20.6	13.5	73	2.7	NNW	6	9	NNW	17	—	9	
29	39.0	20.0	26.4	14.3	63	3.0	IV Q.	16	11	WNW	17	—	5	
30	36.9	21.7	28.4	15.1	59	4.6	IV Q.	9	12	ENE	24	—	3	
31	35.9	21.8	27.5	16.5	53	5.7	I Q.	8	15	WNW	14	—	2	
Media III. decade	34.1	15.2	19.9	11.3	71	4.5						26.4	7.4	
Media mensile	32.6	14.4	19.4	10.2	64	5.6						108.4	7.2	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
13.8	15.1	12.2	93	5.8	»	—	—	—	—	1.1	10	● n' a p
13.5	15.8	12.1	98	9.8	NE	—	30	—	9	78.3	10	● n' a p n" T p
15.4	20.9	12.2	82	0.6	»	—	—	—	—	26.3	7	● n' p n" K p ▲
18.2	22.6	12.7	61	1.7	SW	—	—	—	—	—	2	
17.5	23.3	12.1	69	1.3	»	—	—	—	—	—	6	
16.8	22.4	13.6	76	4.8	SW	—	—	—	—	—	5	
13.8	15.5	11.8	93	5.4	I Q.	—	30	—	23	16.0	10	● n' a p n' ≀ n"
11.8	14.2	10.3	92	7.2	ENE	—	25	—	1	29.2	9	● n' p K n'
12.9	17.5	10.2	76	3.1	»	—	—	—	—	0.8	8	● p K p
13.2	16.4	8.6	70	0.4	»	—	—	—	—	—	7	
14.7	18.4	11.6	81	4.0		—		—		151.7	7.4	
13.9	17.8	11.1	83	0.8	»	—	—	—	—	1.9	10	● p
14.2	19.3	10.4	80	1.9	»	—	—	—	—	0.3	8	● p
15.6	21.0	9.6	72	1.9	SE	—	—	—	—	—	7	
16.7	21.3	11.7	73	1.7	SE	—	—	—	—	—	7	
17.6	25.3	13.6	78	2.9	MERID.	—	—	—	—	7.0	6	● p K p
17.3	22.6	12.7	70	6.0	S	—	25	—	15	7.7	4	● p K ≀ ▲
18.4	23.5	12.9	65	5.4	III Q.	—	—	—	—	—	6	< n'
19.8	26.2	13.3	72	7.5	MERID.	—	—	—	—	—	7	
12.3	18.0	8.6	97	12.5	I Q.	—	35	—	11	50.8	10	● a p n" K a ⅂
14.7	20.5	8.0	63	3.8	SW	—	—	—	—	—	3	
16.1	21.4	11.2	75	4.4		—		—		67.7	6.8	
15.3	20.9	12.7	73	4.2	WNW	—	—	—	—	0.7	8	● p <
16.0	19.0	12.7	73	2.7	»	—	—	—	—	—	9	
12.4	14.9	11.2	99	16.7	NE	—	40	—	9	30.6	10	● n' a p ⅂
13.6	18.2	10.7	87	2.1	»	—	—	—	—	5.4	8	● p K ≀ ⌒p
15.7	21.4	9.1	67	2.9	S	—	—	—	—	—	7	
14.8	17.1	13.2	87	5.4	NE	—	—	—	—	6.9	10	● a p n"
17.2	22.6	11.9	74	13.5	SW	—	30	—	15	—	8	
19.7	24.1	14.8	71	1.5	S	—	—	—	—	—	8	
21.1	26.6	15.9	76	4.2	»	—	—	—	—	—	6	
23.1	28.3	16.9	76	7.1	S	—	—	—	—	—	4	
23.3	28.7	17.5	73	7.9	SW	—	—	—	—	—	4	
17.5	22.0	13.3	78	6.2						43.6	7.4	
16.1	20.6	12.0	78	4.9						263.0	7.2	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopra la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	707.3	9.7	10.1	9.0	100	24.5	ENE	14	21	ENE	3	(*) 2.0	10	● a p ≡
2	710.4	10.1	12.0	8.8	97	18.3	NE	11	30	ENE	7	8.6	10	● n' ≡ a T p
3	709.3	11.5	14.8	9.2	86	12.9	NE	6	27	NE	22	11.0	8	● p n' ▲ T p K p
4	711.6	15.2	19.3	11.6	53	14.3	I Q.	12	35	ENE	1	—	3	↯
5	710.5	15.1	18.6	10.3	51	10.8	SW	8	24	NNW	20	—	8	≡ a T K <
6	709.1	13.4	18.4	10.1	76	20.3	III Q.	15	27	NNW	3	—	4	≡ a
7	703.8	9.7	12.0	7.2	97	29.2	E	8	57	E	22	0.6	10	● a p n' ≡ ↯
8	700.5	7.6	11.6	5.5	94	18.1	NE	7	35	W	4	13.7	9	● p T K < p ↯
9	706.2	8.6	12.9	6.8	82	16.2	ENE	7	40	NNE	15	25.1	8	● p n' ⌒ ↯
10	708.5	9.5	12.9	6.9	83	13.2	ENE	11	24	ENE	7	—	10	
Media I. decade	707.7	11.0	14.3	8.5	82	17.8						61.0	8.0	
11	706.3	10.8	13.8	8.9	87	6.8	III Q.	12	14	NNW	24	—	10	≡
12	705.0	11.1	15.5	8.3	84	14.8	OCCID.	12	25	E	9	0.1	7	● p T K < p
13	708.6	13.0	16.4	10.0	69	9.3	WSW	14	16	WNW	13	—	7	
14	708.1	13.5	17.8	11.0	74	8.7	SE	12	15	SE	17	—	5	≡
15	709.1	14.8	20.4	10.7	77	14.3	SW	6	32	SE	22	—	6	≡ T ⌒ p
16	713.6	14.4	19.1	11.0	72	16.6	MERID.	15	28	SE	24	÷	4	T p
17	715.6	15.1	19.1	10.6	62	15.2	WSW	12	27	SSE	1	—	6	
18	711.0	18.1	22.3	14.7	55	11.9	WSW	21	19	W	18	—	6	
19	707.3	9.8	16.8	4.4	90	37.4	I Q.	15	81	NNE	11	65.0	10	● a p n' ≡ K ≷ ▲ ↯
20	712.7	11.6	16.4	7.9	55	11.5	WSW	13	13	ESE	1	—	5	
Media II. decade	709.7	13.2	17.8	9.8	73	14.4						65.1	6.6	
21	712.4	12.0	15.0	9.9	66	10.4	SE	7	25	SSE	22	0.8	7	● p
22	711.3	11.0	13.6	9.9	83	25.8	ESE	13	36	ESE	21	2.8	10	● a p n' ≡ n' ↯
23	706.8	8.6	9.9	7.3	100	24.8	NE	12	51	NE	5	19.8	10	● n' a p
24	708.9	9.8	11.0	6.8	95	16.8	SE	9	43	ESE	15	15.4	7	● p T p K < a ≡
25	711.6	12.6	16.7	9.1	69	8.8	OCCID.	18	20	WNW	3	—	4	
26	706.3	10.9	12.3	9.3	87	17.5	NE	12	33	NE	16	2.4	10	● a p ≡ a p
27	706.8	12.9	17.7	9.0	77	35.5	OCCID.	24	52	WNW	5	—	6	↯
28	714.1	16.2	19.5	12.7	65	8.4	WSW	10	23	WSW	1	—	9	≡
29	716.2	18.4	22.3	15.8	69	7.8	OCCID.	24	14	WSW	22	—	5	
30	714.6	20.6	24.9	16.8	72	13.1	OCCID.	23	26	SW	21	—	3	≡
31	713.8	20.1	23.5	16.6	57	19.1	OCCID.	23	28	NW	3	—	3	≡
Media III. decade	710.3	13.9	16.9	11.2	76	16.9						41.2	6.7	
Media mensile	709.3	12.7	16.3	9.8	77	16.4						167.3	7.1	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	57.2	14.2	16.5	12.9	89	10.4	NE	16	19	NE	13	3.1	10	● n' a p n'
2	60.3	15.0	18.5	12.5	85	6.2	N	11	15	NE	10	0.5	9	● n'
3	59.1	15.7	21.6	11.2	81	4.4	NW	8	9	SW	16	1.2	6	● p K p
4	60.5	18.3	24.0	11.8	63	3.7	II Q.	13	7	SSE	24	—	2	
5	60.1	17.2	24.0	11.3	69	3.4	NNE	5	10	NNW	17	—	8	
6	58.2	16.9	21.9	10.9	73	5.8	III Q.	18	14	WSW	12	—	5	
7	53.4	14.0	15.3	12.7	89	8.8	NE	11	23	NE	20	29.6	10	● n' a p n'
8	49.5	12.7	17.3	10.0	83	6.0	I Q.	12	12	NNE	16	1.4	9	● n' p
9	55.6	13.0	19.6	9.8	79	5.5	NE	5	19	NNW	15	2.1	8	● p
10	58.5	13.3	17.7	6.9	74	4.1	NE	12	10	NE	10	—	7	
Media I. decade	57.2	15.0	19.6	11.0	79	5.8						37.9	7.4	
11	55.7	14.0	18.6	9.9	83	2.6	N	11	7	E	16	0.6	10	● p
12	53.5	15.0	20.6	9.8	78	4.3	I Q.	13	10	NE	17	3.6	7	● p K p ▲ ⌒
13	56.6	15.7	22.5	8.6	70	3.8	NW	5	11	WSW	16	—	7	
14	56.9	16.6	22.5	9.9	77	4.7	I Q.	21	11	E	16	14.2	5	● p K p ⌒
15	57.8	18.2	24.7	12.9	77	5.3	I Q.	17	13	ENE	18	—	6	
16	62.8	17.9	23.6	10.9	71	5.0	ORIEN.	11	9	SSE	20	—	2	
17	64.9	18.8	23.6	11.8	66	4.4	S	12	9	S	16	—	6	
18	59.6	20.0	25.9	11.8	69	3.7	SW	6	9	WSW	15	—	6	
19	57.3	12.2	19.6	8.3	92	8.5	N	8	25	NNW	10	76.5	10	● a p n' K
20	62.0	14.9	21.5	7.7	69	2.8	S	8	5	S	18	—	4	
Media II. decade	58.7	16.3	22.3	10.2	75	4.5						94.9	6.3	
21	61.8	15.2	20.6	11.5	78	4.5	I Q.	12	9	N	18	4.2	8	● p n'
22	60.6	15.2	20.1	11.8	77	6.4	NE	8	13	ENE	16	7.7	10	● n'
23	56.5	12.9	14.2	10.9	93	8.0	I Q.	11	17	NNE	8	17.4	9	● n' a p
24	58.6	14.0	18.3	10.6	87	5.3	NE	8	15	ENE	14	18.0	7	● p K p ▲ <
25	60.2	15.5	21.6	8.2	73	2.4	E	8	5	E	18	—	7	
26	55.7	15.1	17.1	12.8	83	3.2	N	8	9	SW	22	1.5	10	● a p
27	55.2	18.1	23.3	12.9	70	12.5	SW	12	19	WSW	12	—	6	
28	62.3	20.8	24.6	14.9	71	3.3	WSW	7	6	ENE	18	—	7	
29	64.7	21.6	27.4	16.7	76	3.2	II Q.	9	7	ESE	20	—	5	
30	62.3	22.7	29.5	15.8	77	4.2	II Q.	14	9	E	17	—	2	
31	61.8	22.6	28.5	16.7	66	5.3	SW	9	11	SW	16	—	4	
Media III. decade	60.0	17.6	22.3	13.0	77	5.3						48.8	6.8	
Media mensile	58.6	16.3	21.4	11.4	77	5.2						181.6	6.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	58.0	14.0	14.9	13.1	92	23.3	ENE	11	34	ENE	12	18.2	10	● n' a p n" ⌉
2	61.0	15.5	19.4	13.4	90	12.6	NE	6	20	SE	16	28.8	7	● n'
3	59.9	17.0	21.9	13.7	81	9.9	I Q.	17	20	NE	24	2.0	4	● n' p K ▲ p
4	61.3	19.3	23.9	14.6	63	11.3	N	7	18	WSW	23	—	1	
5	60.9	18.0	21.1	14.4	79	11.6	SSE	8	28	SSE	19	—	5	
6	59.6	17.2	21.6	13.3	80	15.0	S	9	34	S	18	—	3	
7	55.2	14.7	16.8	13.6	88	20.3	I Q.	18	46	ENE	20	18.2	10	● p n" K n" ⌉
8	51.0	12.8	16.4	10.3	85	14.4	I Q.	11	36	SW	4	5.2	9	● n' a p n" ⌉
9	56.8	13.9	18.7	10.7	76	14.8	I Q.	18	30	NNE	18	—	8	
10	60.0	13.8	17.7	10.3	75	13.2	NE	11	24	ESE	13	—	6	
Media I. decade	58.4	15.6	19.2	12.7	81	14.6						72.4	6.3	
11	57.3	14.6	18.2	11.9	87	9.6	I Q.	14	20	S	18	1.0	10	● p
12	54.9	15.0	19.4	11.8	80	12.5	I Q.	13	38	NNW	18	0.2	6	● n' ⌉
13	58.1	15.8	19.8	11.0	79	12.7	SSE	8	22	SSE	21	—	7	
14	58.6	16.9	19.5	13.4	88	11.4	II Q.	19	24	SE	17	—	5	
15	59.3	17.7	20.4	14.9	81	14.3	II Q.	15	30	SE	20	0.8	6	● n' K n"
16	64.1	17.7	20.7	13.8	77	18.3	II Q.	16	38	SE	22	2.6	3	● n" ▲ n" ⌉
17	66.4	18.3	21.6	13.3	74	8.9	S	9	18	S	14	—	5	
18	61.0	19.2	22.7	14.6	80	12.5	II Q.	14	24	SSE	16	—	7	
19	58.6	13.3	19.2	8.5	90	28.9	N	7	58	N	13	48.4	10	● a p n" K ▲ a ⌉
20	63.4	15.4	19.7	9.9	66	10.7	NW	9	18	NW	3	—	3	
Media II. decade	60.2	16.4	20.1	12.3	80	14.0						53.0	6.2	
21	63.4	16.7	20.4	13.6	69	11.8	I Q.	11	20	E	8	—	8	
22	62.2	16.7	19.9	13.9	80	16.0	E	8	26	ESE	24	—	9	
23	58.1	14.0	16.3	12.3	90	25.2	NE	8	60	E	8	21.8	10	● n' a p ⌉
24	60.2	13.9	18.8	11.5	87	12.7	ORIEN.	11	34	N	17	15.4	9	● n' p K ▲ p ⌉
25	62.0	15.4	19.4	10.1	74	6.8	II Q.	9	14	NNW	4	—	6	
26	57.3	15.3	17.8	14.0	87	11.2	SETT.	10	24	WNW	23	2.8	10	● p n"
27	56.7	17.7	23.1	12.6	79	25.0	WSW	11	32	WSW	12	—	5	⌉
28	63.9	19.4	22.1	16.2	83	11.0	SE	9	18	SW	2	—	8	
29	66.2	20.0	23.0	17.2	90	8.8	MERID.	13	16	SSE	16	—	7	
30	65.3	21.4	24.1	17.7	87	10.2	S	8	22	SSE	19	—	3	
31	63.0	22.3	26.5	18.3	83	10.8	S	6	18	SSE	15	—	5	
Media III. decade	61.7	17.5	21.0	14.3	83	13.6						40.0	7.3	
Media mensile	60.1	16.5	20.1	13.1	81	14.1						165.4	6.6	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14.9	15.7	12.8	94	10.8	NNE	13	20	NNE	15	12.2	10	● p
2	15.1	19.0	13.2	89	5.6	NNW	14	11	WNW	20	0.4	10	● p n"
3	15.1	19.4	11.6	71	5.7	IV Q.	15	8	WNW	18	2.0	9	● p
4	17.6	23.0	12.8	63	7.0	SETT.	16	11	NNW	6	—	0	
5	17.4	23.0	13.0	76	6.8	III Q.	14	12	SSW	19	—	4	
6	16.6	21.2	12.0	78	9.0	SSW	7	16	SE	18	—	1	
7	14.6	16.0	11.2	89	11.6	»	»	23	NE	20	13.8	10	● n' a p n"
8	12.9	17.4	9.9	82	8.0	SSE	9	15	SSE	15	1.2	9	● p n"
9	13.3	18.8	10.4	75	6.4	IV Q.	11	22	N	16	0.4	6	● n"
10	13.6	17.7	9.8	83	7.4	I Q.	14	12	NE	12	1.4	9	● n' p
Media I. decade	15.1	19.1	11.7	80	7.8						31.4	6.8	
11	14.6	19.3	10.9	80	4.7	N	9	11	ESE	16	1.0	9	● p
12	14.7	19.5	11.0	84	6.3	ORIEN.	10	15	ENE	14	0.2	10	● n" K p
13	15.9	21.4	10.6	74	6.6	III Q.	11	12	N	3	—	8	
14	17.5	22.8	11.8	77	7.5	I Q.	18	17	E	17	—	4	
15	18.2	25.2	14.0	80	9.1	NNE	10	17	ENE	19	6.0	6	● p
16	17.7	23.0	12.4	76	8.8	SSE	8	20	SSE	20	8.4	4	● p
17	18.0	23.1	13.1	71	6.0	SSE	9	8	SSE	10	—	3	
18	20.0	25.6	14.3	68	5.4	MERID.	14	8	SSW	14	—	3	K p
19	12.9	19.3	9.2	90	12.9	NNW	14	32	NNW	11	28.4	10	● a p n"
20	14.2	19.0	9.2	74	5.8	W	7	11	W	2	—	3	
Media II. decade	16.4	21.8	11.7	77	7.8						44.0	6.0	
21	16.0	21.0	12.6	72	6.6	ESE	8	13	SE	17	0.4	5	● n"
22	15.6	19.2	12.4	82	10.3	»	»	17	»	15	2.6	7	● a n"
23	13.7	14.4	12.5	93	7.5	NNW	9	18	NNE	3	12.4	10	● n' a p
24	13.9	18.4	10.4	87	8.4	NNE	7	24	ESE	15	0.2	7	● n'
25	15.0	20.1	9.6	77	5.4	E	8	8	NE	16	0.2	5	● n'
26	15.0	16.3	13.2	87	5.6	I Q.	17	10	N	16	4.0	10	● a p
27	16.8	22.0	11.0	77	10.0	SW	11	15	SW	12	—	6	
28	20.0	24.4	15.1	71	5.1	SSE	8	9	SSE	9	—	7	
29	21.0	27.0	16.4	79	4.7	SE	6	9	SE	19	—	5	
30	23.0	29.2	17.4	75	6.8	SE	9	13	SE	18	—	1	
31	22.3	27.3	16.4	64	9.5	WSW	9	16	WSW	10	—	0	
Media III. decade	17.5	21.7	13.4	79	7.3						19.8	6.3	
Media mensile	16.3	20.9	12.3	79	7.5						95.2	6.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media Km. ora			
1	16.7	11.8	83	NNE	10.7	1.8	10	● n′ p
2	16.4	12.0	89	NNE	12.7	27.8	10	● n′ a p n″
3	22.8	10.9	79	NW	*4.6*	10.2	7	● n′ p n″ K ▲ p
4	24.4	10.0	*68*	NW	7.7	0.2	4	● p
5	24.4	9.2	73	S	4.9	—	6	T p
6	23.1	10.7	80	SSE	6.1	2.4	7	● p T p
7	*14.3*	12.4	86	NNE	8.2	21.4	10	● n′ a p n″ K n″
8	15.0	9.2	84	ENE	9.4	32.0	10	● n′ a p
9	19.7	8.6	78	SSW	7.4	3.6	7	● p T p
10	16.9	*5.6*	70	ENE	5.0	0.2	8	● p
Media I. decade	19.4	10.0	79		7.7	99.6	7.9	
11	19.2	8.8	78	N	*2.0*	—	10	
12	21.7	9.1	77	NNW	5.0	2.6	6	● p K ▲ p
13	22.7	7.4	70	E	4.8	—	6	⊖ T p
14	22.8	9.2	74	ENE	4.7	—	9	
15	25.6	11.6	75	NNE	4.5	3.6	5	● p T < n″
16	24.0	9.3	70	SSE	5.9	2.0	4	● p K ≷ ▲ p
17	24.1	8.8	*69*	WSW	7.5	—	3	
18	26.9	9.7	71	SSW	3.6	—	6	gocce n″
19	*16.3*	8.9	84	NNW	12.4	20.4	10	● a p n″ K ▲ a
20	21.8	*4.8*	86	WNW	5.9	—	4	
Media II. decade	22.5	8.8	75		5.6	28.6	6.8	
21	20.7	11.3	73	WNW	6.8	2.2	9	● p n″ T p
22	20.5	11.3	*72*	NNW	4.5	0.4	7	● p
23	*16.3*	11.8	85	NNE	10.1	12.2	10	●
24	17.6	9.4	84	ENE	4.9	13.8	8	● p K p
25	21.4	*6.8*	*72*	SSW	2.7	—	4	
26	17.6	10.6	92	WSW	4.0	7.2	10	● p n″
27	21.5	10.1	79	SSW	9.0	0.2	9	● n′
28	24.2	13.4	76	NNE	3.0	—	10	gocce n′
29	26.2	14.5	77	SSE	*2.5*	—	5	
30	29.1	14.3	81	SSE	3.3	—	2	< n″
31	29.5	16.8	76	SSW	4.8	—	3	< n″
Media III. decade	22.2	11.8	79		5.1	36.0	7.0	
Media mensile	21.4	10.2	78		6.1	164.2	7.1	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	17.0	11.8	E	»	10	● n′ a
2	18.4	14.0	CALMA	»	7	● n′ a
3	19.6	12.2	CALMA	»	7	
4	21.8	12.0	NE	»	4	
5	20.2	10.6	CALMA	»	6	
6	18.2	14.0	CALMA	»	7	
7	18.0	15.0	SE	»	8	
8	16.4	11.4	VARIO	»	10	● n′ a p
9	*16.0*	*8.8*	CALMA	»	9	● p
10	*16.0*	10.4	CALMA	»	10	● n′
Media I. decade	18.2	12.0		»	7.8	
11	*16.8*	8.8	II Q.	»	9	
12	18.2	11.4	CALMA	»	9	
13	19.8	*8.2*	CALMA	»	6	
14	19.0	*8.2*	CALMA	»	10	
15	21.0	12.8	CALMA	»	8	
16	20.4	13.4	CALMA	»	6	
17	19.8	10.8	CALMA	»	4	
18	22.2	12.6	CALMA	»	5	
19	19.8	12.0	ENE	»	10	● p
20	18.4	10.0	CALMA	»	6	● n′
Media II. decade	19.5	10.8		»	7.3	
21	20.0	*10.0*	CALMA	»	5	
22	19.2	11.2	CALMA	»	6	
23	*17.0*	13.4	E	»	10	● n′ a p
24	19.2	10.6	CALMA	»	8	
25	19.6	10.8	CALMA	»	5	● n′
26	17.4	14.1	CALMA	»	10	
27	20.2	13.8	MERID.	»	5	
28	21.0	15.6	ESE	»	10	
29	23.0	14.0	CALMA	»	5	
30	27.4	15.8	CALMA	»	0	
31	24.2	15.8	CALMA	»	2	
Media III. decade	20.7	13.2		»	6.0	
Media mensile	19.5	12.0		»	7.0	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	17.3	11.4	SE	14.0	9	● n′ a
2	17.8	13.3	SSE	7.2	7	● n″
3	17.3	12.6	NW	0.2	8	● p
4	19.6	11.5	IV Q.	—	7	
5	19.3	11.6	CALMA	—	6	
6	18.5	13.0	SW	—	6	
7	18.0	13.6	SE	0.6	9	● n″
8	16.8	11.4	SW	25.8	9	● n′ a p
9	*15.5*	*10.5*	I Q.	19.6	8	● a p
10	16.0	10.6	W	0.2	7	● n′
Media I. decade	17.6	12.0		67.6	7.6	
11	*17.0*	10.6	II Q.	1.2	8	● p n″
12	17.6	10.5	N	—	9	
13	17.8	9.7	WNW	—	4	
14	18.8	10.8	SE	—	7	
15	19.0	11.3	W	—	7	
16	20.2	12.0	W	—	6	
17	18.4	10.0	IV Q.	—	3	
18	20.4	12.8	IV Q.	—	2	
19	20.0	13.2	II Q.	11.8	9	● p n″
20	17.2	*9.5*	III Q.	—	3	
Media II. decade	18.6	11.0		13.0	5.8	
21	18.4	*10.4*	III Q.	—	4	
22	19.2	12.2	S	—	5	
23	16.8	12.8	II Q.	39.8	10	● n′ a p
24	18.2	11.3	MERID.	0.2	6	● n′
25	18.0	11.7	IV Q.	0.2	5	● n′
26	*16.5*	12.6	SE	21.0	10	● n′ a
27	19.6	13.7	II Q.	—	2	
28	20.8	14.6	SE	—	5	
29	21.5	15.2	NW	—	1	
30	22.8	14.6	IV Q.	—	1	
31	23.4	15.8	SW	—	1	
Media III. decade	19.6	13.2		61.2	4.5	
Media mensile	18.6	12.1		141.8	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Est da Roma 1° 57′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	*14.2*	11.0	WNW	2.2	13.6	10	● a p
2	18.4	13.0	IV Q.	2.5	6.7	8	● n′ a p
3	21.0	12.5	IV Q.	6.0	—	4	
4	**22.0**	13.5	IV Q.	4.1	0.4	3	● p
5	21.7	**13.8**	IV Q.	*2.1*	0.5	4	● n′
6	18.0	12.0	MERID.	5.5	35.1	9	● a p n″
7	16.6	13.3	II Q.	**13.1**	42.4	9	n′ a p n″
8	17.2	10.0	II Q.	12.9	11.3	9	● n′ p n″
9	17.7	11.3	ENE	8.1	3.1	10	● n′
10	15.6	*9.6*	I Q.	8.7	—	10	
Media I. decade	18.2	12.0		6.5	113.1	7.6	
11	*17.2*	11.3	OCCID.	2.9	34.4	8	● p n″
12	17.7	*10.8*	IV Q.	5.5	0.6	7	● p n″
13	18.1	11.0	IV Q.	3.7	0.6	4	● p ≀ p
14	19.2	11.6	IV Q.	2.7	—	6	
15	20.4	13.8	NNW	3.5	1.6	8	● p ≀ p
16	20.4	12.6	I Q.	5.2	0.3	5	● p
17	21.8	12.0	N	4.7	—	2	
18	**22.7**	**15.0**	I Q.	*2.6*	0.6	3	● a
19	21.0	11.0	NE	**15.7**	8.8	10	● a p
20	19.2	12.0	NNE	9.6	—	5	
Media II. decade	19.8	12.1		5.6	46.9	5.8	
21	20.3	*11.8*	N	2.8	—	4	
22	20.6	13.7	NNE	*2.0*	9.4	5	● n′
23	*17.0*	13.0	II Q.	6.2	26.4	10	● a p n″
24	21.6	13.0	SE	3.4	0.1	3	● n′
25	21.7	13.4	NNE	3.0	0.1	7	● n′
26	19.9	14.6	NNE	3.9	35.0	10	● a p
27	18.7	13.3	S	**9.1**	—	9	
28	22.6	16.3	SSE	6.0	—	6	
29	24.6	15.8	IV Q.	2.8	—	3	
30	**27.7**	17.0	N	2.2	—	0	
31	24.2	**18.6**	ESE	3.5	—	2	
Media III. decade	21.7	14.6		4.1	71.0	5.4	
Media mensile	19.9	12.9		5.4	231.0	6.3	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	**18.1**	2.8	S	—	5	
2	15.0	3.0	SW	3.8	9	● n′ a
3	18.2	4.3	VARIO	1.7	7	● p
4	15.0	3.5	II Q.	0.6	6	● p
5	14.6	1.8	SW	—	6	
6	14.0	2.3	MERID.	2.3	8	● p
7	12.3	**4.6**	S	19.4	10	● a ✱ p
8	*8.3*	1.2	IV Q.	8.7	9	✱ ● n′ a p
9	13.5	- 1.6	VARIO	—	4	
10	10.0	- *3.0*	N	—	7	
Media I. decade	13.4	1.9		36.5	7.1	
11	**9.5**	0.0	N	2.1	8	● a p
12	10.2	- 0.2	N	0.4	5	● p
13	12.0	0.4	N	1.1	7	● p
14	16.6	1.2	I Q.	—	9	
15	15.6	**6.0**	NW	—	7	
16	15.2	4.4	N	—	2	
17	19.8	3.4	NW	18.0	2	✱ ● p
18	**21.5**	4.0	IV Q.	—	6	
19	*6.0*	- 1.2	N	19.7	7	✱ n′
20	13.0	- *1.8*	NW	—	3	
Media II. decade	13.9	1.6		41.3	5.6	
21	*9.5*	2.4	SW	0.6	10	● p
22	10.8	3.2	S	12.0	9	● p
23	7.0	2.5	III Q.	14.6	10	● n′ a p
24	12.0	2.2	S	3.4	9	● a p
25	13.8	- *0.9*	III Q.	—	5	
26	11.5	2.4	S	6.1	10	● n′ a p
27	13.6	3.8	III Q.	5.0	8	● n′ p
28	20.0	6.4	S	—	5	
29	24.0	7.0	III Q.	—	2	
30	22.6	8.4	I Q.	—	2	
31	**26.2**	**15.4**	II Q.	—	4	
Media III. decade	15.5	4.8		41.7	6.7	
Media mensile	14.3	2.8		119.5	6.5	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	20.0	11.0	SW	—	9	
2	19.0	**13.0**	S	7.0	10	● p n″
3	19.5	12.0	MERID.	5.0	7	● n′ p n″
4	**22.6**	11.8	MERID.	—	4	
5	**22.6**	12.0	SE	—	7	
6	21.8	9.9	MERID.	3.4	5	●
7	17.7	12.2	NE	41.7	10	● n′ a p n″
8	*13.1*	8.8	NW	3.2	10	● n′ a p
9	17.7	9.1	VARIO	—	7	
10	15.6	*7.5*	SE	—	7	
Media I. decade	19.0	10.7		60.3	7.6	
11	*17.0*	8.5	SE	—	9	
12	19.2	8.7	OCCID.	—	7	
13	19.9	8.5	NE	—	7	
14	23.1	11.1	VARIO	—	6	
15	23.9	10.8	NE	—	3	
16	24.3	12.0	SETT.	—	2	
17	26.2	11.1	VARIO	—	2	
18	**26.6**	**12.7**	CALMA	7.0	9	● n′ a K̄
19	23.0	7.9	NE	20.4	8	● n′ K̄
20	21.0	*7.0*	ORIEN.	1.0	3	● n′
Media II. decade	22.4	9.8		28.4	5.6	
21	18.0	11.0	SE	—	10	
22	16.0	11.0	CALMA	13.5	10	● p n″
23	*14.0*	11.0	E	11.8	10	● n′ a p
24	15.0	8.5	E	15.3	9	● a p K̄ p
25	20.6	*7.0*	MERID.	—	3	
26	19.6	10.9	VARIO	0.2	10	● p ⌝
27	21.2	13.0	MERID.	1.0	8	● n′
28	22.0	14.4	MERID.	—	8	
29	27.0	15.5	SW	—	3	
30	**28.5**	15.6	MERID.	—	3	
31	28.2	**16.2**	MERID.	—	1	
Media III. decade	20.9	12.2		41.8	6.8	
Media mensile	20.8	10.9		130.5	6.7	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	VENEZIA GIULIA															
	RIFUGIO G. D'ANNUNZIO 1242		MONTE MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		VILLA OPICINA 320		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	6	6	11	8	12	9	23	10	15	13	14	11	17	12	14	12
2	7	6	12	9	11	9	24	10	17	14	17	13	20	14	16	12
3	9	6	13	8	13	10	24	10	19	11	22	12	19	11	22	12
4	12	10	15	8	19	6	18	10	22	14	24	13	19	10	23	13
5	5	3	16	9	19	8	20	10	23	13	21	12	22	10	25	14
6	10	5	12	8	19	10	21	10	22	14	17	13	20	13	24	15
7	4	3	13	8	19	9	21	10	20	13	16	13	19	14	23	15
8	5	1	11	6	17	8	17	10	21	13	17	10	17	10	19	12
9	5	2	11	5	12	7	17	9	18	12	19	11	18	9	22	12
10	7	1	12	4	13	3	16	6	18	11	17	10	17	10	21	12
Media I. decade	7.0	4.3	12.6	7.3	15.4	7.9	20.1	9.5	19.5	12.8	18.4	11.8	18.8	11.3	20.9	12.9
11	8	3	10	5	12	5	17	7	19	12	17	10	18	10	23	11
12	12	2	15	5	13	5	16	8	20	12	15	11	19	9	19	11
13	14	3	15	5	13	6	18	8	21	12	19	10	20	8	22	10
14	15	3	17	5	16	5	18	8	20	12	19	10	21	10	22	11
15	16	6	15	8	18	7	20	8	21	12	20	13	22	13	24	13
16	5	5	12	8	17	5	22	10	24	14	22	11	22	11	24	13
17	11	7	15	8	19	4	22	10	23	13	21	11	21	8	24	13
18	20	4	13	9	20	7	25	11	23	14	23	13	23	12	24	16
19	19	8	11	5	22	10	23	11	25	16	19	11	21	11	26	17
20	7	2	15	8	10	5	13	9	25	16	21	12	19	11	20	12
Media II. decade	12.7	4.3	13.8	6.6	16.0	5.9	19.4	9.0	22.1	13.3	19.6	11.2	20.6	10.3	22.8	12.7
21	10	3	13	7	14	5	20	11	22	12	22	11	20	10	21	13
22	14	4	12	7	16	6	23	11	23	14	21	13	20	12	22	14
23	14	6	15	9	20	10	20	11	23	13	17	14	15	13	24	14
24	6	3	17	8	18	10	20	10	22	14	21	14	19	10	18	13
25	14	4	16	7	19	9	21	11	22	14	22	13	20	10	21	13
26	7	2	11	9	18	7	21	13	23	15	17	15	16	14	24	15
27	11	5	15	8	19	11	20	12	17	15	19	14	21	14	20	13
28	15	6	18	9	20	13	20	13	19	17	22	16	23	15	23	15
29	17	7	19	10	22	13	21	13	25	17	24	15	24	14	25	15
30	24	7	20	10	24	11	25	15	28	18	26	16	27	14	27	17
31	23	6	22	11	26	16	27	15	29	20	25	17	26	16	28	17
Media III. decade	14.1	4.8	16.2	8.6	19.6	10.1	21.6	12.3	23.0	15.4	21.5	14.4	21.0	12.9	23.0	14.5
Media mensile	11.3	4.5	14.2	7.5	17.0	8.0	20.4	10.3	21.5	13.8	19.8	12.5	20.1	11.5	22.2	13.4

Giorno	ISONZO								DRAVA				TAGLIAMENTO					
	CORITENZA		IDRIA		TORRE				SESTO		GAIL		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO	
	PASSO PREDIL 1162		CA' DI CACCIA 677		VEDRONZA 320		MONTEMAGGIORE (Natisone) 954		SESTO 1318		TARVISIO (Slizza) 751		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		FORNI AVOLTRI 888	
1	6	3	13	10	15	9	9	6	10	6	15	6	14	7	17	4	21	- 1
2	9	4	11	10	14	9	11	8	9	5	17	9	15	7	17	3	23	1
3	9	4	12	11	17	7	10	7	11	5	15	8	13	7	15	3	20	0
4	13	4	16	10	19	8	14	8	13	- 2	18	6	25	7	16	4	24	0
5	9	5	12	10	20	7	16	9	11	5	18	5	25	7	17	5	27	0
6	9	4	18	11	18	8	16	9	10	4	16	6	17	7	17	5	25	- 1
7	7	4	17	10	13	10	10	8	9	6	18	7	23	7	15	4	24	2
8	4	0	16	9	15	7	8	5	6	2	13	6	12	5	16	5	18	- 1
9	5	2	10	8	15	7	7	5	5	0	12	5	12	4	12	4	19	- 2
10	5	0	12	6	13	7	9	4	6	1	13	3	17	2	10	3	21	- 4
Media I. decade	7.6	3.0	13.7	9.5	15.9	7.9	11.0	6.9	9.0	3.2	15.5	6.1	17.3	6.0	15.2	4.0	22.2	- 0.4
11	6	1	10	5	14	6	9	6	7	3	12	2	20	2	9	1	19	- 3
12	7	0	15	8	16	6	8	5	8	2	13	2	12	4	9	0	20	- 4
13	13	2	16	7	17	5	12	6	9	1	13	3	15	4	12	1	22	- 3
14	12	3	17	8	16	7	12	7	12	3	15	4	25	4	13	2	22	- 2
15	12	4	16	10	20	8	12	8	12	4	19	6	21	5	15	5	25	0
16	14	2	17	8	19	6	16	11	11	5	20	3	17	5	14	4	26	- 1
17	10	4	17	8	20	5	14	7	15	2	19	2	22	5	15	4	26	- 1
18	19	5	18	10	22	7	18	9	17	5	21	6	25	5	17	5	27	1
19	14	5	22	13	15	8	21	10	5	0	24	7	24	7	21	5	30	2
20	5	0	14	8	17	3	9	5	8	- 2	10	0	12	1	20	4	30	- 3
Media II. decade	11.2	2.6	16.2	8.5	17.6	6.1	13.1	7.4	10.4	2.3	16.6	3.5	19.3	4.2	14.5	3.1	24.7	- 1.4
21	10	2	15	9	18	10	12	7	7	3	14	5	23	2	17	4	28	- 2
22	9	4	16	10	18	10	12	8	9	4	11	6	12	6	15	1	21	1
23	8	3	17	11	12	10	12	8	7	4	17	7	14	6	13	0	23	1
24	6	3	14	10	16	11	9	7	8	4	12	6	9	5	14	1	24	- 6
25	10	2	17	9	18	7	13	7	11	1	19	4	11	5	15	3	21	- 3
26	12	4	18	11	18	8	15	9	8	5	18	6	23	4	17	4	23	- 1
27	9	4	14	12	16	12	12	8	11	5	16	7	14	6	21	7	24	2
28	8	6	14	12	16	12	12	8	14	7	19	10	17	6	22	7	22	4
29	13	6	21	13	22	13	13	10	19	8	21	9	16	9	24	11	24	3
30	17	8	22	15	23	15	18	14	19	10	25	10	26	10	26	12	29	6
31	20	10	24	21	25	14	21	15	19	10	30	13	30	12	25	10	31	7
Media III. decade	11.1	4.7	17.5	12.1	18.4	11.1	13.5	9.2	12.0	5.5	18.4	7.5	17.7	6.5	19.0	5.5	24.5	1.1
Media mensile	10.0	3.4	15.8	10.0	17.3	8.4	12.5	7.8	10.5	3.7	16.8	5.7	18.1	5.6	16.2	4.2	23.8	- 0.2

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO – BÛT – PAULARO (Chiarsò) 690		TAGLIAMENTO – FELLA – PONTEBBA 562		LIVENZA – MEDUNA – TRAMONTI DI SOTTO 366		LIVENZA – CELLINA – CLAUT (Settimana) 600		PIAVE – PIAVE – S. STEFANO DI CADORE 908		PIAVE – ANSIEI – MISURINA 1760		PIAVE – ANSIEI – AURONZO 864		PIAVE – PIAVE – PERAROLO 532		PIAVE – MAÈ – MARESON DI ZOLDO 1338	
1	12	6	15	10	18	8	17	8	15	5	13	7	15	7	17	11	11	4
2	16	9	13	10	17	10	14	9	18	8	14	5	17	8	14	10	13	6
3	14	9	17	8	18	6	21	6	14	7	15	7	15	8	18	8	12	6
4	18	7	17	8	21	6	23	6	19	5	14	6	18	6	18	10	13	4
5	20	9	18	8	20	8	21	8	21	7	12	7	19	8	18	9	13	5
6	19	8	17	11	19	8	20	7	19	5	16	8	17	7	17	11	14	4
7	17	10	12	9	14	10	14	9	19	4	13	7	12	8	13	6	14	6
8	11	7	10	7	15	6	11	4	19	4	9	5	11	5	10	7	8	2
9	10	5	12	6	14	6	16	4	16	2	16	3	11	5	14	5	9	2
10	15	4	9	6	13	3	14	3	15	2	7	0	10	3	11	8	9	0
Media I. decade	15.2	7.4	14.0	8.3	16.9	7.1	17.1	6.4	17.5	4.9	12.9	5.5	14.5	6.5	15.0	8.5	11.6	3.9
11	13	6	11	6	16	5	16	4	15	5	14	1	13	5	13	7	10	2
12	13	4	13	6	18	4	19	4	15	3	12	3	14	4	13	5	11	4
13	16	4	15	7	18	3	17	4	13	0	11	4	18	1	16	7	12	4
14	17	6	17	8	18	6	21	4	17	5	12	5	17	6	16	10	15	4
15	18	7	17	6	21	7	24	5	20	4	14	7	19	6	21	9	16	7
16	18	6	18	5	21	6	23	7	19	4	15	5	20	6	21	7	16	6
17	19	5	20	8	20	6	25	5	19	2	14	4	19	3	21	10	17	5
18	22	10	22	11	23	7	26	8	22	4	17	3	22	6	22	10	19	6
19	21	8	11	4	16	5	14	7	25	2	19	5	21	6	10	4	20	1
20	10	3	14	9	18	2	19	2	8	0	6	0	10	2	16	7	10	1
Media II. decade	16.7	5.9	15.8	7.0	18.9	5.1	20.4	5.0	17.3	2.9	13.4	3.7	17.3	4.5	16.9	7.6	14.6	4.0
21	16	8	14	10	17	9	15	8	17	6	15	3	16	6	13	10	10	5
22	14	9	15	10	18	8	16	7	16	6	14	3	14	6	15	10	11	5
23	15	9	11	9	10	9	11	8	16	6	11	6	15	8	11	8	10	4
24	12	8	13	8	17	8	14	7	10	5	9	4	10	6	13	6	10	4
25	15	6	16	8	18	4	18	8	17	3	12	4	15	6	17	9	11	1
26	17	8	14	10	16	7	15	6	19	6	14	6	17	7	14	10	11	4
27	16	9	13	11	17	9	16	8	16	7	11	6	17	8	15	10	12	5
28	14	10	18	11	18	10	20	10	19	9	13	8	17	10	19	13	12	8
29	16	10	21	12	24	11	25	11	21	9	16	7	20	10	22	13	15	8
30	23	11	24	16	25	11	29	12	25	10	20	10	21	10	25	15	21	8
31	25	16	25	15	26	15	26	13	28	12	19	11	26	12	25	16	21	10
Media III. decade	16.6	9.5	16.7	10.9	18.7	9.5	18.6	8.9	18.5	7.2	14.0	6.2	17.1	8.1	17.2	10.9	13.1	5.6
Media mensile	16.2	7.6	15.5	8.7	18.2	7.2	18.7	6.8	17.8	5.0	13.4	5.1	16.3	6.4	16.4	9.0	13.1	4.5

Giorno	PIAVE – CORDEVOLE – ARABBA 1612		PIAVE – CORDEVOLE – CAPRILE 1025		PIAVE – CORDEVOLE – AGORDO 611		PIAVE – SONNA – P. DI CROCE D'AUNE 1045		BRENTA – BRENTA – PERGINE 480		BRENTA – CISMON – S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		BRENTA – VALSTAGNA – GALLIO 1090		BACCHIGLIONE – ASTICO – LAVARONE 1171	
1	12	3	»	»	17	9	11	5	17	10	14	3	11	7	12	5
2	13	1	»	»	16	9	10	7	17	11	11	4	13	7	12	6
3	13	1	»	»	17	9	15	7	16	10	15	3	12	5	13	5
4	14	3	»	»	18	8	15	7	18	8	15	4	16	5	14	6
5	13	1	»	»	17	9	15	8	19	12	13	2	24	8	14	7
6	11	2	»	»	18	8	14	6	17	8	11	5	22	5	15	4
7	13	4	»	»	15	10	14	5	17	10	7	1	15	8	13	6
8	9	2	»	»	16	10	8	3	13	7	8	2	9	4	7	1
9	8	0	»	»	16	6	9	4	11	8	10	-2	10	4	7	4
10	9	-3	»	»	14	4	8	3	15	7	10	0	10	0	11	7
Media I. decade	11.5	1.4	»	»	16.4	8.2	11.9	5.5	16.0	9.1	11.4	2.2	14.2	5.3	11.8	5.1
11	9	-1	»	»	15	5	9	4	14	5	10	1	8	3	8	1
12	8	0	»	»	16	4	9	4	15	7	12	1	11	3	10	3
13	11	-2	»	»	17	3	13	4	16	6	11	1	15	2	13	2
14	12	3	»	»	18	6	14	5	17	9	14	4	23	5	14	3
15	12	3	»	»	16	6	15	6	20	10	13	5	22	7	15	6
16	14	1	»	»	20	8	15	8	21	8	14	4	25	5	16	4
17	13	1	»	»	20	6	16	9	21	7	16	4	25	2	16	4
18	16	1	»	»	21	8	16	9	22	11	19	2	21	7	17	6
19	17	0	»	»	7	4	17	2	22	7	6	-1	20	7	20	10
20	12	-4	»	»	15	3	10	3	13	5	11	3	21	0	7	0
Media II. decade	12.4	0.2	»	»	16.5	5.3	13.4	5.4	18.1	7.5	12.6	2.4	19.1	4.1	13.6	3.9
21	14	2	»	»	16	9	11	7	17	10	10	3	19	5	12	4
22	10	3	»	»	16	8	12	6	16	10	10	3	17	5	11	5
23	9	3	»	»	11	8	10	5	14	10	11	2	16	5	11	4
24	10	3	»	»	16	8	10	5	12	6	12	0	21	3	12	2
25	10	0	»	»	15	3	11	3	13	4	13	2	21	2	12	2
26	12	3	»	»	16	8	11	3	18	8	12	5	12	5	14	4
27	14	4	»	»	18	8	11	4	17	11	13	5	24	6	14	6
28	15	4	»	»	20	11	14	9	19	13	15	6	24	7	15	8
29	15	4	»	»	22	11	16	10	20	11	20	8	27	9	16	9
30	20	6	»	»	24	11	17	11	24	13	19	7	30	10	21	11
31	22	8	»	»	22	13	17	11	25	14	20	7	31	11	21	10
Media III. decade	13.7	3.6	»	»	17.8	8.9	12.7	6.7	17.7	10.0	14.1	4.4	22.0	6.2	14.5	5.9
Media mensile	12.5	1.7	»	»	16.9	7.5	12.7	5.9	17.3	8.9	12.7	3.0	18.4	5.2	13.3	5.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE – ASTICO – ASIAGO (Chèlpach) 999		AGNO-GUÀ – AGNO – RECOARO 445		ADIGE – ADIGE – RESIA 1494		ADIGE – SLINIGA – SLINGIA 1726		ADIGE – ROM – TUBRE 1270		ADIGE – SOLDA – SOLDA DI DENTRO 1845		ADIGE – ADIGE – SILANDRO 706		ADIGE – SENALE – LA MADONNA 1497	
1	14	5	14	10	7	3	8	1	»	»	11	1	17	9	11	3
2	15	7	13	10	9	4	11	2	»	»	10	2	17	10	13	5
3	17	6	15	8	11	7	8	2	»	»	11	2	18	10	12	5
4	19	6	19	9	13	6	10	1	»	»	13	1	19	8	14	4
5	20	6	20	10	10	5	13	1	»	»	14	2	21	11	11	3
6	21	5	20	8	8	3	10	-2	»	»	12	1	18	9	13	4
7	16	5	16	11	7	2	6	2	»	»	13	3	18	10	12	5
8	10	5	13	10	6	3	3	-2	»	»	8	1	13	8	10	2
9	11	4	12	7	7	4	3	-4	»	»	9	-4	11	6	9	-2
10	13	0	9	5	5	2	4	-5	»	»	10	-3	14	2	10	-3
Media I. decade	15.6	4.9	15.1	8.8	8.3	3.9	7.6	-0.4	»	»	11.7	0.6	16.6	8.3	11.5	2.6
11	13	2	12	5	6	0	6	0	»	»	9	0	14	7	8	-2
12	9	2	16	6	4	0	6	-2	»	»	8	-1	14	7	9	-1
13	20	1	14	5	5	0	6	-3	»	»	8	0	16	7	11	2
14	23	2	18	5	7	1	8	2	»	»	8	2	16	8	11	3
15	22	4	16	7	8	3	7	2	»	»	10	3	19	9	10	3
16	22	4	19	9	9	1	9	2	»	»	12	2	18	10	15	2
17	22	5	21	9	10	2	12	3	»	»	14	2	19	9	16	3
18	20	5	21	10	10	3	15	6	»	»	16	6	22	12	19	4
19	22	9	24	10	12	4	1	-2	»	»	16	0	22	9	8	0
20	13	0	13	4	19	1	8	-3	»	»	10	-1	14	5	11	-2
Media II. decade	18.6	3.4	17.4	7.0	9.0	1.5	7.8	0.5	»	»	11.7	1.3	17.4	8.3	11.8	1.2
21	9	0	12	9	9	3	4	0	»	»	10	1	18	9	12	2
22	13	5	11	9	8	2	5	0	»	»	9	2	15	9	9	1
23	14	3	10	9	7	3	4	0	»	»	8	1	14	8	13	2
24	13	1	10	6	9	4	6	-1	»	»	9	0	13	9	14	0
25	17	1	15	5	12	3	9	-2	»	»	9	0	15	5	15	-2
26	18	1	18	8	14	2	10	2	»	»	10	1	17	9	15	2
27	15	5	17	8	16	4	9	2	»	»	12	4	19	10	14	3
28	21	7	21	12	20	5	10	5	»	»	13	4	19	12	18	5
29	29	10	21	11	21	6	15	6	»	»	12	5	19	13	20	6
30	24	10	26	13	21	5	16	8	»	»	16	7	24	12	19	6
31	28	10	29	14	22	7	17	5	»	»	20	9	24	12	20	6
Media III. decade	18.3	4.8	17.3	9.5	14.5	4.0	9.5	2.3	»	»	11.6	3.1	17.9	9.8	16.3	2.8
Media mensile	17.5	4.4	16.6	8.4	10.6	3.1	8.3	0.8	»	»	10.6	1.7	17.3	8.8	13.2	2.2

Giorno	ADIGE – SENALE – CASERE DI SOTTO 1782		ADIGE – PASSIRIO – MONTENEVE 2382		ADIGE – PASSIRIO – TOLLE DI SOPRA 1400		ADIGE – ISARCO – TERME BRENNERO 1309		ADIGE – ISARCO – FLÈRES (Flères) 1246		ADIGE – RIENZA (ISARCO) – ANTERSELVA DI MEZZO (Anterselva) 1236		ADIGE – RIENZA (ISARCO) – CASERE (Aurino) 1600		ADIGE – RIENZA (ISARCO) – RIVA DI TURES (Riva) 1600		ADIGE – RIENZA (ISARCO) – LAPPAGO (Selva) 1435	
1	14	2	»	»	10	1	14	6	12	4	15	5	17	2	13	-2	16	5
2	14	2	»	»	10	3	13	6	14	5	16	4	19	0	12	1	9	4
3	14	2	»	»	13	2	12	5	9	4	15	5	17	1	13	0	16	4
4	14	2	»	»	14	1	11	5	16	7	18	4	17	1	11	-1	19	3
5	14	2	»	»	10	4	19	7	12	6	19	4	18	2	13	1	16	3
6	13	1	»	»	10	2	15	5	13	7	18	4	16	0	12	0	17	3
7	13	1	»	»	6	2	11	4	11	5	16	4	14	3	11	3	12	4
8	11	0	»	»	4	0	13	2	7	2	15	5	9	2	5	-2	9	3
9	11	1	»	»	7	-2	11	1	10	0	11	2	3	-2	6	-3	9	3
10	12	1	»	»	5	-4	10	2	9	4	12	1	11	-5	8	-7	9	-2
Media I. decade	13.0	1.4	»	»	8.9	0.9	12.9	4.3	11.3	4.4	15.5	3.8	14.1	0.4	10.4	-1.0	13.2	3.0
11	13	0	»	»	5	0	13	3	8	3	11	3	13	1	7	-1	10	1
12	11	-1	»	»	8	-1	12	3	9	4	11	-2	12	2	9	-1	10	1
13	11	-2	»	»	8	0	11	2	11	5	14	2	11	1	8	-2	10	1
14	14	-1	»	»	11	1	13	1	10	5	13	2	15	1	8	-1	10	1
15	15	-1	»	»	12	3	13	2	11	6	14	4	16	2	8	0	14	3
16	16	0	»	»	13	2	14	3	13	4	16	5	10	1	8	0	12	3
17	17	1	»	»	16	2	12	1	17	7	14	2	17	0	11	0	19	3
18	17	1	»	»	17	5	15	3	17	4	18	5	19	3	14	3	20	5
19	17	-3	»	»	11	-2	23	2	8	3	20	4	13	0	7	-3	12	1
20	16	-5	»	»	10	0	15	3	12	5	9	-1	11	0	8	-2	16	3
Media II. decade	14.7	-1.1	»	»	11.1	1.0	14.1	2.3	11.6	4.6	14.0	2.4	13.7	1.1	8.8	-0.7	13.3	2.2
21	15	1	»	»	5	1	16	3	9	5	25	2	13	0	7	-1	10	1
22	14	2	»	»	6	2	15	4	11	6	11	5	12	1	11	-1	11	1
23	15	2	»	»	5	2	14	5	8	5	14	5	13	3	7	1	11	2
24	16	2	»	»	7	0	15	5	12	4	11	5	18	4	12	0	12	1
25	17	0	»	»	11	-2	14	4	12	5	11	5	17	2	12	-2	22	3
26	16	2	»	»	10	2	15	5	11	4	18	2	18	1	12	1	14	4
27	15	3	»	»	11	4	16	5	14	7	15	6	17	3	11	2	14	4
28	15	4	»	»	13	4	17	6	14	11	16	7	18	7	12	4	14	4
29	20	5	»	»	19	6	24	6	14	8	17	7	24	4	17	3	28	7
30	24	6	»	»	19	8	21	7	20	9	24	8	25	6	19	5	24	8
31	24	6	»	»	19	8	20	6	22	10	26	10	»	»	19	6	25	9
Media III. decade	17.4	3.0	»	»	11.4	3.2	17.0	5.1	14.0	6.7	18.0	5.6	17.5	3.1	12.6	1.6	17.9	4.0
Media mensile	15.0	1.8	»	»	10.5	1.7	14.7	3.9	12.3	5.2	15.8	3.9	15.1	1.5	10.6	0.0	14.8	3.1

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

ADIGE

Giorno	RIENZA (ISARCO)								ISARCO	
	CORVARA (Gadera) 1558		S. CASSIANO (Gadera) 1545		MARANZA (Valle) 1415		SPINGA 1105		CASTELLO DI PRESULE 868	
1	17	6	12	2	13	3	12	6	15	6
2	16	6	13	3	13	5	13	7	17	9
3	16	6	11	3	16	6	12	8	14	8
4	17	7	14	1	15	4	14	8	17	7
5	16	6	14	4	13	6	14	7	19	10
6	15	4	14	2	14	4	12	7	16	8
7	13	5	13	5	15	7	13	7	17	9
8	13	6	9	1	7	4	10	7	12	6
9	14	5	8	-1	10	1	7	6	11	4
10	13	3	7	-4	10	-1	10	3	12	3
Media I. decade	15.0	5.4	11.5	1.6	12.6	3.9	11.7	6.6	15.0	7.0
11	11	1	8	2	12	4	8	3	13	6
12	12	-1	9	-2	9	2	10	4	13	4
13	12	2	10	-3	12	2	10	5	15	5
14	13	1	8	1	13	4	11	5	16	5
15	13	3	14	0	13	4	15	5	19	9
16	13	5	14	-2	13	5	14	8	18	9
17	15	7	13	-3	16	5	14	7	17	8
18	16	9	17	1	18	4	16	7	20	10
19	6	2	19	-2	7	0	16	9	21	4
20	18	1	3	-7	12	2	10	5	13	2
Media II. decade	12.9	3.0	11.5	-1.5	12.5	3.2	12.4	5.8	16.5	6.2
21	16	1	12	2	8	4	12	5	16	7
22	16	2	8	2	12	4	9	6	13	7
23	14	3	10	2	6	4	11	7	13	8
24	13	3	8	4	12	3	9	6	13	6
25	14	4	11	0	13	2	11	5	14	4
26	16	8	14	2	13	5	13	6	16	9
27	19	10	11	4	13	6	13	9	16	9
28	20	12	13	6	17	8	13	9	16	11
29	21	10	15	5	18	9	13	10	21	12
30	22	11	21	5	21	10	19	12	27	13
31	23	12	23	5	21	12	21	13	29	15
Media III. decade	17.6	6.9	13.3	3.4	14.0	6.1	13.1	8.0	17.6	9.2
Media mensile	15.2	5.1	12.1	1.2	13.0	4.4	12.4	6.8	16.4	7.5

Giorno	NOCE													
	PEIO 1580		PASSO TONALE (Vermigliana) 1850		FUCINE (Vermigliana) 977		PIAZZOLA DI RABBI (Rabbi) 1310		PROVES (Pescara) 1414		MENDOLA (S. Romedio) 1360		MEZZO-LOMBARDO 215	
1	15	2	16	-1	11	7	12	4	9	5	13	5	23	11
2	13	3	16	-1	17	8	10	6	11	6	11	5	25	10
3	16	3	17	2	17	8	13	5	10	6	10	6	24	11
4	16	4	16	1	16	7	13	5	10	5	12	4	26	10
5	16	4	15	0	18	8	14	6	14	6	12	6	25	12
6	15	2	9	-4	12	4	12	4	11	5	13	3	25	15
7	13	4	10	-4	18	8	12	5	12	6	12	5	16	12
8	6	1	11	-2	13	3	8	2	7	3	7	3	13	9
9	9	-2	14	-2	8	2	7	1	5	2	6	1	21	8
10	16	-2	15	-1	13	0	8	0	8	1	9	-1	19	6
Media I. decade	13.5	2.0	13.9	-1.2	14.3	5.5	10.9	3.8	9.7	4.1	10.5	3.7	21.7	10.4
11	15	1	16	-2	12	4	9	3	8	3	10	1	20	7
12	15	1	16	0	14	3	10	2	6	4	9	1	23	8
13	16	2	9	-1	13	3	10	3	10	3	10	0	25	6
14	16	2	10	0	17	6	14	4	10	4	11	1	26	10
15	18	2	17	2	17	7	14	6	13	6	13	3	28	11
16	18	3	16	1	21	5	15	5	14	5	14	4	29	10
17	19	3	15	0	21	4	16	4	16	5	13	4	30	9
18	18	3	18	-1	25	6	17	9	17	8	15	6	30	11
19	10	0	16	-1	14	1	18	3	20	9	18	5	16	10
20	15	-2	16	-1	17	5	7	1	10	2	5	0	21	11
Media II. decade	18.0	1.5	14.9	-0.3	17.1	4.4	13.0	4.0	12.4	4.9	11.8	2.5	24.8	9.8
21	11	2	15	0	16	4	12	4	13	5	10	1	21	11
22	8	2	15	-2	16	5	9	4	8	5	10	5	18	10
23	12	1	15	-1	13	7	8	3	9	4	9	5	18	10
24	14	1	14	-2	13	5	8	3	8	4	10	1	19	8
25	16	-1	14	-4	14	2	9	1	10	2	11	4	24	6
26	16	3	14	0	20	6	13	5	12	5	12	7	24	5
27	17	4	13	2	18	8	13	6	12	7	13	7	23	12
28	18	4	12	1	17	9	13	7	12	7	15	8	25	13
29	21	7	20	4	18	9	13	8	14	8	15	9	30	14
30	25	8	22	4	20	10	18	9	19	10	17	9	32	15
31	26	8	22	5	21	10	22	10	18	10	18	10	32	15
Media III. decade	16.7	3.5	16.0	0.6	16.9	6.9	12.5	5.5	12.3	6.1	12.7	6.0	24.2	10.8
Media mensile	16.1	2.3	14.7	-0.3	16.1	5.6	12.1	4.4	11.5	5.2	11.7	4.1	23.6	10.2

Giorno	AVISIO				ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PASSO PORDOI 2140		PREDAZZO (Travignolo) 1020		MONTE BONDONE 1820		PALÙ 1400		RONZO 974	
1	8	-2	21	7	10	6	13	4	18	8
2	10	-3	20	11	10	5	12	5	14	10
3	8	-3	18	9	9	4	14	4	15	8
4	9	-7	21	6	10	5	15	4	15	9
5	8	-5	22	8	10	5	16	6	16	9
6	11	-6	19	6	10	4	13	3	14	6
7	8	-2	22	9	10	5	15	4	17	7
8	5	-4	14	4	8	3	8	0	16	5
9	8	-8	12	5	9	3	10	1	8	5
10	12	-11	15	2	8	4	9	2	12	5
Media I. decade	8.7	-5.1	18.4	6.7	9.4	4.4	12.5	3.3	14.5	7.2
11	7	-5	13	3	10	5	11	2	10	5
12	7	-6	16	5	10	5	12	2	13	5
13	9	-6	18	4	10	4	15	1	15	5
14	7	-8	19	5	10	3	17	3	15	6
15	7	-4	20	6	10	3	20	5	18	8
16	9	-4	25	6	11	5	16	4	21	9
17	13	-8	26	8	13	7	17	5	18	8
18	12	-4	21	5	14	7	18	3	18	9
19	15	-6	26	7	13	5	18	-4	21	12
20	8	-13	11	2	12	4	16	-1	15	5
Media II. decade	9.4	-6.4	19.5	5.1	11.3	4.8	16.0	2.0	16.4	7.2
21	13	-5	20	4	12	4	14	1	15	5
22	9	-4	15	7	10	5	11	4	14	9
23	8	-6	15	9	13	2	11	3	12	7
24	11	-5	13	7	9	1	12	1	12	7
25	10	-6	16	3	9	1	10	0	12	4
26	14	-8	20	5	9	2	14	3	16	8
27	6	-3	19	10	10	2	14	6	16	12
28	5	-1	20	10	13	5	14	7	15	10
29	9	1	21	11	14	7	22	7	18	11
30	13	-2	22	12	14	9	24	10	23	13
31	12	-2	27	12	15	9	25	10	24	14
Media III. decade	10.0	-3.7	18.9	8.2	11.6	4.3	15.5	4.8	16.1	9.1
Media mensile	9.4	-5.1	18.9	6.7	10.8	4.5	14.7	3.4	15.7	7.8

Note meteorologiche del mese di Maggio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo maggio fu ovunque inferiore al valor medio calcolato da molti anni; tale differenza a Trento raggiunse i 2°; in altre località, come al Venda, a Rovigo, a Treviso, è tra 1° e 2°.

	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Maggio 1930	16,3	15,4	13,6	16,1	16,5	16,3	12,7	16,3	16,2	14,4	15,7
Val. medio	16,7	16,6	14,4	17,5	17,2	16,8	14,5	17,8	16,6	16,4	16,6

2. La temperatura nel corso del mese, dopo una diminuzione nei primi giorni, tale che all'8 è stata segnata ovunque la media diurna più bassa, presentò, in seguito, un andamento generale crescente sino alla fine, e i valori più elevati della massima diurna della temperatura e della media diurna caddero tra il 30 e il 31: massima diurna al 30 al Venda 24°,9, a Padova 29°,5, al 31 a Venezia 26°,5. Il valore più basso della minima diurna della temperatura cadde invece nelle varie località in giorni differenti che vanno dal 10 al 20 (tranne a Belluno al 25): al 10 a Padova (6°,9), al 19 al Venda (4°,4) e a Venezia (8°,5), e ciò in corrispondenza a qualcuna delle burrasche che in questo mese furono abbastanza numerose e violente.

L'ampiezza dell'escursione termica fu 18°,0 a Venezia, 20°,5 al Venda, 22°,6 a Padova, notevolmente elevata data la stagione.

3. In sette giorni (13-14-16-18-20-25-30) la temperatura minima diurna al Venda fu superiore a quella di Padova, a denotarci l'esistenza in detti giorni della caratteristica inversione termica; questa però fu sempre limitata alla parte della giornata più fredda. La differenza delle minime Venda-Padova raggiunge 2°,9 al 18, fu piccolissima al 16 (0°,1) e al 20 (0°,2); negli altri giorni si aggirò attorno ad un grado.

Nel seguente specchietto sono riportate le *temperature decadiche alle varie quote*, ottenute quali medie della temperatura alle singole stazioni ed osservatori che furono distribuiti in tanti gruppi, a seconda della loro quota. Da tale specchio appare come l'altezza della isoterma zero, nella media decadica, sia sempre superiore ai 2100 m.

Altezza m. sul livello del mare	31	303	580	945	1262	1500	1797	2140
Numero di stazioni	(15)	(9)	(11)	(13)	(13)	(15)	(6)	(1)
Temper. media prima decade .	15,2	13,6	11,8	10,4	8,2	7,0	6,5	1,8
Temper. media seconda decade .	16,0	14,3	12,1	10,9	8,6	7,1	7,1	1,5
Temper. media terza decade . .	17,6	15,8	13,9	12,5	10,3	9,4	8,3	3,2
Temperatura media mensile . .	16,3	14,6	12,6	11,3	9,0	7,8	7,3	2,2

4. La *media mensile della nebulosità* in questo maggio, confrontata col valor medio dedotto da molti anni, è sensibilmente in eccesso, specie nel Veneto Centrale.

	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Maggio 1930	5,6	6,2	6,5	7,2	6,6	6,8	6,5	6,4	7,2	6,9
Val. medio	5,4	5,6	7,2	5,8	5,9	5,3	5,0	5,4	6,3	5,4

5. Esclusi gli ultimi tre giorni del mese, dal 29 in poi, si può dire che non c'è stato giorno in cui in qualche luogo non vi siano state registrazioni al pluviometro. Queste nei giorni 4, 5, 14, 17, 18, 20, furono scarse, tanto da potersi inscrivere detti giorni tra gli asciutti.

Le precipitazioni furono particolarmente abbondanti nel giorno 2: Treviso mm. 78,3; l'8 (g. p.) Caporetto mm. 49,2, Claut mm. 60,8, Maltaure (Agno) mm. 154,1 (*totale diurno massimo del mese nella regione*), Silandro mm. 17,0; il 19: Venezia mm. 53,4, Padova mm. 76,5.

In tutto il mese la Piave e la Brenta non segnarono nessuna variazione di livello degna di nota; gli altri fiumi invece ebbero un rapido e sensibile incremento nei giorni 8 e 9; ma di tutti fu più notevole il colmo raggiunto dal Frassine che all'idrometro di Borgo Frassine segnò cm. 260 alle ore 9 dell'8; in seguito da questi fiumi furono segnate leggere variazioni di livello attorno al 20 e al 24.

6. Il *manto nevoso*, che al principio del mese ricopriva il terreno a quote superiori ai 1700 m., va rapidamente diminuendo, malgrado i rifornimenti dell'8, del 9 (in cui la neve nell'interno della regione montuosa cadde anche a quote verso i 1000 m., senza fermarsi però), del 19 e del 24; alla fine del mese esso è scomparso a quote sotto ai 2000 m.: a Passo Tonale (altitudine m. 1850) il manto nevoso avea uno spessore di cm. 110 al principio del mese e zero alla fine. Esso è rimasto a quote oltre i 2000 m., però notevolmente diminuito: difatti a Passo Pordoi (m. 2140) è passato dai cm. 180 del principio del mese ai cm. 90 all'ultimo.

E ciò in stretta relazione con l'aumento della temperatura a quelle quote, già segnalato al § 3.

7. Dal confronto con i valori normali risulta come la *quantità delle precipitazioni* cadute in questo maggio è forte: il rapporto s'aggira attorno all'unità in poche località (Rovigo, Vicenza, Trento, Bolzano ecc.), altrove, come a Trieste, a Venezia, a Treviso, ecc., esso è superiore a 2.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Piazze	Belluno	Conegliano	Treviso
Maggio 1930	231,0	173,8	76,3	218,5	217,0	224,0	132,8	164,2	263,0
Valore medio	119,0	113,0	65,0	97,0	156,0	239,0	144,9	155,0	120,7
Rapporto	1,94	1,54	1,17	2,25	1,39	0,94	0,92	1,22	2,18
	Venezia	**Padova**	**Rovigo**	**Vicenza**	**Recoaro**	**Trento**	**S. Michele**	**Bolzano**	**Silandro**
Maggio 1930	165,4	181,6	95,2	155,4	223,0	108,4	130,5	73,0	42,4
Valore medio	73,6	97,9	90,8	144,0	260,0	140,0	106,0	73,0	60,0
Rapporto	2,25	1,85	1,05	1,08	0,86	0,77	1,23	1,0	0,71

8. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare subito un andamento fortemente sinuoso delle isoiete, e la presenza qua e là di qualche valore singolare; è ciò conseguenza della natura temporalesca di gran parte delle precipitazioni cadute in questo mese.

Malgrado ciò, risulta abbastanza nettamente delineata la fascia dei massimi sulle Prealpi venete e carniche; difatti si nota un'area di massimo sull'Alto Agno che ricopre gran parte dei Lessini (Maltaure mm. 383), un'altra tra il Monte Grappa e i Colli Asolani (Crespano del Grappa mm. 313); una terza tra il Meduna e il Cellina (Rio Stavalins mm. 352); una quarta sulle Prealpi del Torre (Musi mm. 387). Aree di massimi ben delineate si riscontrano anche sulle Prealpi Giulie, come nella Selva di Tarnova (Preval mm. 451), nella regione Liburnica e sono raggiunti i valori più elevati attorno a Monte Nevoso (Rifugio Gabriele d'Annunzio mm. 515, Cà di Caccia mm. 529, *totale mensile più elevato della regione in questo mese*).

Nella pianura tra Adige e Po la precipitazione è attorno ai 100 mm. L'isoieta 150 mm. costeggia i Lessini, passa a Sud dei Berici (Vicenza mm. 156) e degli Euganei (Venda mm. 167) e termina nella Laguna, a Sud di Venezia (Venezia [Lido] mm. 164). Sono poco sopra ai 150 mm. le località lungo la costa, ma poi la quantità di precipitazioni cresce procedendo verso i monti. Nell'Istria l'isoieta 150 ne taglia la punta meridionale (Rovigno mm. 159).

La zona montuosa a sinistra della linea che, partendo da Trento, lungo l'Avisio procede verso NE sino a raggiungere il confine, ha precipitazioni in generale poco differenti da 100 mm.; esse sono inferiori ai 50 mm. nella Val Venosta (Silandro mm. 42) e in qualche altra area come attorno a Bressanone, ecc.

9. La *media diurna della velocità del vento* superò i 20 km. al Venda in 7 giorni (1-6-7-19-22-23-27), a Venezia in 3 giorni (19-23-27) e a Trieste in un solo giorno (al 19). In questo giorno ovunque il vento prevalente fu dal primo quadrante, violentissimo, raggiungendo la media diurna più elevata del mese: km. 37,4 al Venda, 40,5 a Trieste, 28,9 a Venezia; è stato un giorno di vera e propria burrasca che sconvolse tutta la regione e in particolare l'Alto Adriatico e la Laguna stessa.

Dall'esame della rosa dei venti a 16 direzioni, costruita coi risultati dello spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Trieste le direzioni più frequenti si distribuiscono in due settori pressochè opposti: l'orientale va da ENE a SE (50 % a 4 direzioni), l'occidentale da SW a NW (26 % a 4 direzioni).

A Venezia (Lido) le direzioni più frequenti sono nel secondo quadrante da SE a S (29 % a 3 direzioni) e attorno a N, da NNW a NE (33 % a 4 direzioni).

A Padova è meno accentuata del solito la prevalenza dei venti settentrionali; difatti alle 7 direzioni del settore che va da NW a E spetta 54 % con il massimo a N (12 %).

Al Venda le direzioni più frequenti si distribuiscono, come al solito, in due settori pressochè opposti: il settore occidentale, da SW a NW (41 % a 5 direzioni) con un massimo WSW (16 %), il settore orientale da NE a SE è meno frequente (39 % a 5 direzioni), con un massimo a ENE (10 %).

A Trento la rosa ha la solita forma trilobata: il lobo del quarto quadrante comprende NW e NNW (36 % a tutte e due) con frequenza quasi pari all'una e all'altra; il lobo del primo quadrante comprende NE ed ENE (22 %, a tutte e due) e infine il lobo del secondo quadrante, dovuto specialmente alle frequenze del SSW (11 %), mentre le due direzioni adiacenti hanno 2 % per ciascuna.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* in questo mese di poco differisce dal valor normale; difatti l'altezza barometrica calcolata per questo mese a Venezia è stata di mm. 760,5, mentre il suo valor normale è mm. 760,3, un eccesso pertanto di appena 0,2.

Il *valor massimo* raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 767,9 alle ore 10 del giorno 17; il valor minimo mm. 748,2 alle ore 2 del giorno 8; l'ampiezza pertanto dell'*escursione* è stata di mm. 19,7, alquanto superiore all'escursione media della regione, che è attorno ai 17 mm.

Tra le *salite* barometriche più degne di nota sono: la salita dai mm. 753,9 delle 4h del 27 ai mm. 767,4 delle 11h del 29, mm. 13,5 in ore 55, pari a mm. 0,25 all'ora, e l'altra salita dai mm. 755,1 delle 9h del 19 ai mm. 760,7 delle 14h del giorno 19, mm. 5,6 in ore 5, pari a mm. 1,12 all'ora, davvero notevole per la ripidità e lunghezza.

Tra le *discese* barometriche più degne di nota sono: la discesa dai mm. 767,9 delle 8h del 17 ai mm. 755,1 delle 9h del 19, mm. 12,8 in ore 49, pari a mm. 0,26 all'ora e l'altra discesa dai mm. 756,9 delle 14h del 17 ai mm. 748,2 delle 3h dell'8, mm. 8,7 in 13 ore, pari a mm. 0,67 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio Metereologico di Lido, ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra).

Tipo	III	IIIa	IV	VIII	IX	XIII	XIV	XV	XVII bis	XVII a	XVII	XVIII	*	Totale
Con prec. generali	—	—	3	—	—	—	—	—	1	2	1	1	1	10
Con prec. parziali	2	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	2	11
Senza precipitaz.	1	1	—	2	2	—	3	—	—	—	—	2	1	10
Totale	3	2	3	3	2	1	3	2	1	2	1	4	4	31

Talvolta la configurazione isobarica presentò difficoltà ad essere inquadrata nella nota classificazione; in quattro giorni anzi ciò fu impossibile. Di questi 4 giorni è caratteristica specialmente la configurazione del 7, in cui un ciclone centrato a mm. 751 sulla Baviera mandava una saccatura sul Golfo di Lione, e all'8 si formava un secondario sull'Italia centrale (tipo IV), mentre permaneva il ciclone sulla Baviera a mm. 749, e l'altro si notava a mm. 748 sulla Danimarca. Son due giorni a precipitazioni generali che hanno prodotto il maggiore incremento nei fiumi (§ 5); a questi giorni ne seguono poi due (9 e 10) a precipitazioni parziali; in essi, sotto l'incalzare dell'anticiclone dell'Atlantico già affacciatosi nei giorni precedenti sulla penisola Iberica, i nuclei ciclonici dell'Europa centrale e meridionale si allontanano verso levante.

La striscia di alta pressione che al 17 dalla penisola iberica si stende sino al Mar Bianco, al giorno successivo (18) dà luogo ad una sella caratteristica sulla Germania, un ciclone a mm. 738 sulle Farhoer e l'altro a mm. 755 sulla Rumania, un anticiclone a mm. 767 sulla penisola Iberica e l'altro a mm. 769 sulla regione dei laghi russi. La configurazione è stata classificata tipo IX, benchè se ne scosti alquanto, per l'importanza dell'anticiclone iberico. Questo al 19 manda un promontorio a Nord delle Alpi e si forma un ciclone a mm. 753 sull'Alto Adriatico. Abbondantissime divennero le precipitazioni; in qualche luogo si parlò di vero e proprio nubifragio anche per la violenza del vento da cui era accompagnato (§ 5 e 9). Al mattino successivo (20) il ciclone secondario era sul Basso Adriatico, a mm. 757, di dove si allontanò rapidamente, tanto che al mattino successivo (21), su tutta l'Italia e mari circostanti, la pressione era tra i 763 e i 764 mm., mentre a Sud, nel Marocco, si affacciava un nuovo ciclone che, nei suoi spostamenti verso NE dei giorni successivi, raggiunse l'Italia centrale al 23, l'Italia superiore al 24; due giorni pertanto a precipitazioni generali.

12. La differenza tra *marea reale e marea prevista* con l'analisi armonica (marea reale più alta della prevista), segnalata alla fine del mese precedente, aprile, continua in generale, progressivamente attenuandosi sin al 14 del mese presente; nel rimanente del mese le differenze sono più piccole e di segno vario: marea reale ora più alta, ora più bassa della prevista.

Nella prima metà del mese tra le differenze più notevoli vanno ricordate quelle del giorno 7 (30 cm. nell'alta marea della notte), e quella di mm. 38 nella bassa marea successiva alla procedente.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali e per pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•*, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
", dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	ISOLE																																			
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	Pn	15,0	—	—	—	—	1,0	—	11,0	2,0	—	—	12,0	—	—	—	—	2,0	—	—	11,0	—	—	3,0	28,0	—	2,0	29,0	—	—	—	—	111,0	11
Sansego	Sansego	5	Pn	30,2	1,9	—	—	—	0,6	—	17,9	4,0	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	1,5	7,4	—	2,3	24,0	—	—	—	—	108,9	10
Unie	Unie	5	Pn	30,0	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	11,0	—	—	—	29,0	—	—	—	—	102,5	6
Lussin	Neresine	18	Pa	47,2	5,3	—	—	—	—	7,3	18,2	5,9	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	—	3,5	—	—	39,2	19,5	—	—	7,3	—	—	—	—	153,7	9
	Lussinpiccolo	4	Pr	19,2	2,6	—	—	—	0,6	0,4	3,8	—	—	—	12,4	—	—	—	0,2	0,2	—	—	10,4	—	—	2,0	35,2	—	0,8	24,6	0,2	—	—	—	112,6	8
Cherso	Lubenizze	378	Pn	20,0	20,2	9,0	—	—	5,0	—	23,0	—	4,0	—	2,0	—	—	—	1,0	—	—	—	0,5	—	—	9,0	8,0	—	7,3	10,0	—	—	—	—	119,0	12
	Dragosetti	290	Pn	35,0	14,5	—	—	—	5,5	9,0	13,3	2,6	8,5	—	21,1	4,2	3,5	—	—	1,2	—	—	16,0	—	—	—	47,3	—	—	37,5	—	—	—	—	219,2	14
	Vrana (Stanici)	155	Pr	31,6	11,8	2,2	—	—	—	2,4	20,6	1,4	6,6	—	12,2	1,6	—	—	—	1,8	—	—	3,6	—	—	12,6	18,4	—	2,4	24,2	—	—	—	—	153,4	15
	Bellei	132	Pn	26,6	8,4	9,3	—	—	—	1,5	11,0	1,2	0,8	—	13,4	—	—	—	—	1,1	—	—	2,0	—	—	12,4	24,2	—	1,4	26,4	—	—	—	—	139,7	13
	Punta Croce	55	Pn	22,3	3,3	—	—	—	—	—	8,9	0,3	5,3	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	37,6	—	—	—	32,8	—	—	—	—	125,2	8
	Cherso	5	Pn	30,2	11,6	—	—	—	—	—	10,0	—	16,0	2,1	16,6	—	—	—	—	3,1	—	—	4,8	—	—	8,4	8,6	—	—	20,1	—	—	—	—	131,5	11
	PIUCA																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	28,0	42,0	31,0	3,0	—	5,0	4,0	100,0*	76,5	—	—	32,5	8,0	—	—	10,0	—	—	—	59,0	—	—	—	55,5	—	—	60,0	—	—	—	—	514,5	14
	Massone	1003	Pr	13,3•	26,2•	13,8	2,2	0,2	1,8	1,6	43,2	8,2	4,0	—	20,8	4,4	—	—	9,0	2,2	—	3,0	37,8	0,2	—	—	16,8	0,6	0,2	43,6	7,8	—	—	—	255,9	18
	Lescova Dolina	801	Pn	19,3	6,3	32,1	18,2	36,1	26,3	31,8	16,8	48,2	29,1	—	28,2	31,1	—	—	6,3	—	—	38,4	26,1	—	—	—	—	—	—	39,8	—	—	—	—	434,1	16
	Giursici	703	Pn	23,0	28,0	15,0	20,0	—	11,3	28,0	9,0	18,0	22,0	—	17,6	24,0	19,0	8,0	17,4	15,0	—	—	32,3	—	—	4,2	6,0	—	—	22,0	18,0	13,7	—	—	366,5	21
	Buchle	579	Pr	11,0	35,8	15,6	3,0	1,2	1,2	5,4	38,2	28,0	8,6	—	9,9	2,6	1,8	—	6,0	10,4	—	1,0	39,6	—	—	7,0	27,2	—	0,4	38,8	8,8	—	—	—	295,6	21
	Preval	577	Pn	24,0	36,0	12,8	3,0	—	1,0	—	35,0	45,2	10,0	—	14,0	—	4,6	—	9,5	—	—	10,0	20,1	—	—	20,8	40,0	—	—	20,1	6,0	5,2	—	—	317,3	18
	Villa Slavina	545	P	32,0	35,0	18,0	—	—	—	6,0	40,0	28,0	3,0	—	16,0	2,0	3,0	—	21,0	2,5	—	—	14,0	—	—	16,0	46,0	1,0	1,0	50,0	—	—	—	—	334,5	18
	Postumia	501	Pn	11,0	35,0	21,0	—	—	—	—	26,0	19,0	13,0	—	14,0	—	—	—	1,5	6,5	—	4,5	18,0	—	—	10,0	34,0	0,7	—	44,0	—	—	—	—	258,2	14
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	65,0	28,0	18,0	—	1,0	2,0	10,0	63,0	23,5	8,0	—	19,0	30,0	—	—	—	0,9	—	2,5	0,2	—	—	42,0	40,0	0,1	1,5	70,0	—	—	—	—	424,7	16
	Monte Lissina	644	Pn	60,0	27,6	50,9	—	—	—	31,1	17,4	30,6	41,9	—	36,7	23,0	3,3	—	4,2	—	—	—	24,0	—	—	—	19,0	—	—	60,9	—	—	—	—	430,6	14
	Clana	564	Pr	14,0•	34,0•	4,0•	0,2•	0,4•	—	66,0•	80,0•	43,3•	2,8•	—	29,6	0,2	0,6	—	12,0	—	—	2,6	18,0•	—	—	—	84,5•	—	—	75,0	—	—	—	—	467,2	13
	Apriano	500	P	39,0	33,2	13,6	—	—	—	4,0	33,2	27,0	41,8	1,2	40,8	24,6	—	—	—	—	—	9,6	25,4	—	—	8,4	52,0	—	—	67,0	—	—	—	—	420,8	15
	Sappiane	427	Pa	22,1	15,8	21,6	—	—	5,3	2,9	51,3	24,5	3,7	—	30,9	1,7	0,7	—	—	—	—	—	16,5	—	—	2,9	31,0	—	0,5	32,5	—	—	—	—	263,9	14
	S. Lucia d'Albona	426	Pa	28,0	27,0	5,0	—	—	—	—	21,0	15,0	—	—	15,0	5,0	—	—	7,0	—	—	—	5,0	—	—	—	16,0	—	2,0	31,0	—	—	—	—	177,0	12
	Bèrgut Grande	338	Pn	30,0	32,1	20,1	2,8	0,5	1,2	3,1	30,0	30,8	2,4	—	31,1	5,5	2,0	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	47,5	—	—	52,3	—	—	—	—	305,2	15
	Albona	320	Pa	30,0	4,7	—	—	—	1,4	1,2	24,0	8,5	7,0	—	4,0	3,9	—	—	20,0	—	—	—	6,5	—	—	23,0	39,0	—	2,0	40,0	—	—	—	—	210,2	15
	Fianona	168	Pr	19,8	5,8	0,4	—	—	0,4	26,4	31,8	3,0	7,0	0,2	15,2	24,4	0,4	—	0,4	3,8	—	—	10,2	—	—	21,4	24,0	0,6	1,2	41,0	—	—	—	—	237,4	14
	Laurana	14	P	31,0	42,0	4,0	—	—	13,5	25,0	35,0	56,0	28,0	7,5	4,5	30,6	12,0	—	2,5	8,8	—	—	10,0	—	—	15,7	25,5	—	—	57,5	—	—	—	—	409,1	18
	Abbazia	11	Pr	31,6	25,6	—	—	1,0	—	25,6	61,2	12,6	2,6	0,4	30,4	16,0	0,8	—	1,0	0,4	—	0,2	10,4	—	—	13,8	34,6	—	0,8	51,8	—	—	—	—	320,8	14
	Fiume	5	Pn	17,0	13,6	6,7	—	0,4	0,5	35,1	42,4	11,3	3,1	—	34,4	0,6	0,6	—	1,6	0,3	—	0,6	8,5	—	—	9,4	26,4	0,1	0,1	35,0	—	—	—	—	248,0	13
	ARSA																																			
	Lupogliano	408	P	37,5	16,3	5,0	0,3	1,2	0,4	9,5	52,0	—	—	—	27,2	—	—	—	—	10,0	—	—	18,6	—	—	5,8	25,2	5,0	0,7	29,8	—	—	—	—	247,6	14
	S. Martino d'Albona	345	Pr	18,4	2,6	2,0	—	—	—	1,4	15,2	2,8	4,2	—	7,0	0,8	0,2	—	3,0	7,0	—	—	1,4	—	—	17,0	10,6	0,4	1,0	31,4	—	—	—	—	126,4	15
	Bogliuno	253	P	19,4	7,8	6,0	—	1,7	5,4	14,6	26,8	9,0	—	—	35,7	2,9	4,0	—	—	5,8	—	—	2,7	—	—	10,0	21,3	—	—	25,6	—	—	—	—	198,7	16
	Castel Bellai	222	Pr	15,6	7,6	6,0	—	1,6	6,6	7,8	26,0	7,4	1,6	0,2	18,6	4,0	6,0	—	1,0	5,2	—	—	5,2	—	—	13,8	17,4	—	1,4	23,6	—	—	—	—	176,6	19
	Valdarsa	90	P	14,0	5,1	12,9	—	—	—	33,8	15,3	13,1	5,2	—	15,4	10,0	3,5	—	0,8	3,7	—	—	7,0	—	—	9,2	8,9	0,4	1,6	27,0	—	—	—	—	186,9	16
	Poglie	41	Pr	12,6	4,2	12,2	—	0,4	3,8	24,4	16,8	4,6	5,6	0,4	13,8	7,2	3,2	—	1,0	4,6	—	—	5,8	—	—	10,2	8,8	0,2	1,2	25,0	—	—	—	—	166,0	18

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	310	Pr	22,4	6,0	2,0	—	—	0,4	—	17,6	7,4	6,0	—	5,2	—	—	—	—	0,6	—	—	4,4	—	—	19,0	23,2	—	6,4	13,4	—	—	—	—	134,0	12
	Magnaduorzi	200	Pa	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	2,1	6,1	—	—	6,0	—	—	29,4	5,3	—	—	19,1	—	—	—	—	87,7	8
	Valle d'Istria	141	P	14,4	19,1	5,9	—	—	3,7	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	4,1	20,5	—	3,7	11,1	—	—	—	—	97,9	10
	Dignano	134	Pr	24,8	5,2	0,2	1,8	—	0,8	—	18,6	10,2	9,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	24,2	9,8	—	1,4	15,4	—	—	—	—	126,8	12
	Lisignano	60	Pn	30,2	11,4	6,5	—	—	0,3	—	—	12,3	2,5	—	2,2	—	—	—	—	0,9	—	—	10,2	—	—	22,4	2,0	—	—	20,4	—	—	—	—	121,3	10
	Pola	36	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rovigno	36	Pr	24,8	13,4	—	0,2	—	—	—	16,2	10,2	19,8	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	19,4	20,6	0,2	0,6	20,4	—	—	—	—	158,8	10
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	20,0	15,0	25,0	2,5	—	—	—	3,0	22,0	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	45,0	—	—	15,0	—	—	—	—	172,5	11
	Pisino	275	Pr	17,6	7,8	9,0	9,4	0,4	10,6	0,2	23,6	7,4	4,6	—	19,0	—	0,6	—	0,8	4,0	—	—	8,4	—	1,0	16,6	22,4	0,4	1,4	23,4	—	—	—	—	188,6	16
	Mompaderno	260	Pa	28,5	7,5	1,0	4,1	—	—	—	17,2	15,3	28,4	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	23,0	32,5	1,0	—	22,6	—	—	—	—	199,0	13
	Visignano	244	Pn	12,0	3,0	2,0	—	—	—	2,0	38,0	11,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	28,0	20,0	—	—	22,0	—	—	—	—	164,5	11
	S. Michele di Leme	115	P	34,2	15,0	5,0	7,0	—	—	—	17,2	15,4	12,2	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	50,4	1,2	1,0	—	24,0	—	—	—	—	202,6	13
	Parenzo	18	Pr	20,6	5,0	0,2	1,6	0,2	—	0,4	17,8	13,4	1,6	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	21,8	27,4	0,6	0,4	21,8	—	—	—	—	146,8	11
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	29,4	33,8	23,7	11,2	—	0,2	—	5,8	24,8	29,4	—	19,3	—	—	—	2,0	—	—	—	4,5	—	—	19,8	45,2	—	—	35,0	—	—	—	—	284,1	18
	Stridone	472	Pr	41,4	10,4	4,4	1,6	0,2	0,2	1,2	22,0	12,8	12,8	—	19,0	—	—	—	2,0	0,6	—	—	5,8	—	0,8	12,2	47,6	0,6	0,4	21,2	—	—	—	—	217,2	14
	Pórtole	380	Pa	35,8	13,0	6,0	2,0	0,5	7,0	19,0	15,2	14,0	21,3	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	11,3	—	0,5	16,2	40,5	1,6	—	19,8	—	—	—	—	224,9	15
	Draguccio	359	Pa	22,1	9,5	5,7	0,6	1,4	5,2	7,9	25,2	7,7	4,3	—	13,9	0,5	0,3	—	1,8	0,5	—	—	3,8	—	—	15,1	10,4	0,4	0,9	22,0	—	—	—	—	159,2	15
	Corneria	295	Pn	33,5	36,4	7,4	1,8	—	2,0	—	2,0	20,0	20,0	—	5,4	—	—	—	—	0,8	—	—	12,0	—	—	17,0	—	—	0,2	21,5	—	—	—	—	180,0	12
	Montona	277	P	19,8	11,5	9,4	2,2	—	1,8	4,0	20,0	13,5	12,6	2,0	15,1	—	—	—	1,8	1,0	—	—	11,5	—	0,6	16,0	27,5	1,0	1,6	19,0	—	—	—	—	191,9	19
	Pinguente	153	Pr	24,0	9,0	3,6	1,8	—	0,2	0,8	24,0	11,6	5,4	—	22,0	—	1,0	—	0,4	0,2	—	—	3,0	—	—	9,2	21,2	0,4	0,8	19,6	—	—	—	—	158,2	13
	Levade	13	P	17,5	12,2	6,9	0,4	—	—	11,0	15,9	10,0	11,7	—	15,7	—	—	—	2,7	0,7	—	—	10,5	—	0,7	13,3	30,2	0,4	—	16,5	—	—	—	—	176,3	13
	Cittanova	4	Pr	19,0	6,6	—	0,6	—	—	—	15,4	5,6	10,4	1,0	4,6	—	—	—	—	0,4	—	—	13,2	—	—	21,4	27,8	0,4	—	24,6	—	—	—	—	151,0	11
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	45,7	7,6	9,4	22,5	—	3,0	0,5	20,0	27,7	13,4	—	18,3	—	—	—	0,2	—	—	—	7,2	—	—	9,1	47,9	0,7	—	26,5	—	—	—	—	259,7	13
	Sicciole	4	P	48,8	15,9	23,0	19,3	—	—	—	0,9	18,0	23,0	2,5	16,0	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	47,5	—	—	28,7	—	—	—	—	257,0	11
	Momiano	275	Pr	21,0	28,8	8,0	2,6	1,8	1,0	0,2	19,0	10,6	9,0	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	1,0	0,2	21,0	—	—	—	—	174,8	14
	Buie	222	P	25,0	20,0	5,0	6,0	—	—	—	18,0	12,0	8,0	—	15,0	—	—	—	2,0	—	—	—	13,0	—	—	21,0	22,0	1,0	—	26,0	—	—	—	—	194,0	14
	Capodistria	13	Pn	30,0	22,0	10,0	2,5	—	1,0	—	27,0	16,5	1,5	—	17,0	—	—	—	1,0	1,0	—	1,0	6,0	—	—	15,0	20,0	—	—	20,0	4,0	—	—	—	195,5	17
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	65,4			—	—	—	—	—	—	20,5	—	40,2	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	70,2	—	—	20,2	—	—	—	—	247,0	8 ?
	Strugnano	2	P	17,0	23,2	—	—	—	—	—	—	16,4	21,2	—	25,1	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	48,4	—	—	30,2	—	—	—	—	191,9	8
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia	937	Pr	35,0•	45,0•	31,5•	—	—	7,0	40,6	99,8	29,0	1,8	—	37,4	5,2	3,4	—	6,0	3,6	—	4,8	46,2	—	0,2	11,4	50,0	0,2	1,0	67,0	2,4	—	—	—	528,5	20
	Tatre	744	Pr	20,0	37,6	17,0	1,0	0,2	1,2	0,4	29,0	14,6	8,4	—	27,6	0,4	—	—	1,2	6,4	—	7,0	15,0	—	—	13,8	30,0	0,4	2,2	21,4	—	—	—	—	254,8	17
	Villa del Nevoso (Torrenova)	454	Pr	11,6	21,8	6,6	0,2	—	18,0	0,2	33,4	13,8	5,4	—	20,2	0,6	—	—	1,6	1,2	0,2	2,2	21,0	—	—	5,2	15,2	—	0,6	22,6	0,2	—	—	—	201,8	15
	Zabice	440	Pn	22,8	27,0	—	—	—	4,7	1,3	58,9	50,5	2,0	—	29,8	—	—	—	2,4	0,8	—	—	30,0	—	—	3,4	34,8	—	1,0	44,8	2,5	—	—	—	316,7	15
	S. Canziano	426	P	30,3	31,1	17,9	—	—	14,4	6,4	52,3	26,1	6,9	—	15,0	—	—	—	—	—	—	6,7	19,5	—	—	6,5	38,9	—	2,4	23,9	—	—	—	—	298,3	15

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																			
	Vedizze di Castelnuovo	661	Pr	37,6	15,2	7,2	4,2	—	31,0	0,8	55,4	18,6	9,2	—	26,4	—	—	—	1,2•	7,4	—	0,8	19,8	—	0,2	11,2	41,2	0,2	1,4	35,2	—	—	—	—	324,2	16
	Mune	634	Pa	29,7	8,0	3,5	—	—	3,8	3,3	60,5	18,3	2,2	—	24,4	—	1,5	—	0,8	4,3	—	1,1	17,4	—	—	9,6	8,8	1,9	0,8	26,1	—	—	—	—	226,0	17
	Sìlvia	588	Pa	20,3	26,2	17,0	—	—	—	5,3	47,1	18,0	9,5	—	28,0	—	—	—	1,2	5,4	—	—	16,6	—	—	8,2	39,0	—	—	28,0	—	—	—	—	264,8	14
	Castelnuovo	560	Pn	18,8	8,0	40,6	—	—	10,2	—	30,6	21,5	6,0	—	3,0	—	—	—	1,0	10,0	—	1,0	20,8	—	—	10,0	10,6	—	—	21,5	—	—	—	—	208,6	15
	Lanischie	548	Pn	42,1	13,6	6,3	3,6	—	—	5,4	53,4	16,2	0,7	—	38,3	—	—	—	—	7,9	—	—	28,8	—	—	0,3	2,2	—	0,4	28,7	—	—	—	—	247,9	12
	Temenizza	402	Pn	21,5	34,0	11,2	—	—	—	2,8	43,0	28,5	—	—	8,2	6,0	—	—	2,0	2,3	—	4,0	6,4	—	—	5,2	27,0	—	—	31,5	—	—	—	—	233,6	15
	Tomàdio	381	P	15,2	40,0	21,2	1,3	—	3,2	1,7	48,2	41,8	1,0	—	5,8	0,7	—	—	3,5	0,7	—	9,1	10,0	—	—	4,9	26,3	—	1,0	31,8	—	—	—	—	267,4	17
	Basovizza	372	Pr	39,6	14,2	8,0	0,4	1,4	4,4	3,6	17,8	23,4	7,2	—	27,2	0,2	—	—	3,2	—	—	1,0	5,2	—	—	5,6	37,6	1,0	0,2	24,0	—	—	—	—	225,2	17
	Sesana	369	P	32,0	36,0	28,0	—	—	—	—	34,0	29,0	34,0	—	9,5	0,5	—	—	2,0	2,0	—	6,5	7,5	—	—	10,5	47,0	0,5	—	37,0	—	—	—	—	316,0	14
	Villa Opicina	320	P	30,6	43,1	29,5	0,2	0,4	4,8	—	39,7	24,1	4,8	—	12,8	1,5	—	—	3,4	0,5	—	4,2	4,5	—	0,3	10,7	40,0	0,5	—	37,4	—	—	—	—	293,0	15
	Cómeno	286	Pr	16,4	26,4	12,6	—	—	—	—	42,4•	21,0•	—	—	4,4	4,2	0,2	—	3,4	0,4	—	9,4	7,4•	—	—	4,0•	27,2	0,8	—	21,8	—	—	—	—	202,0	13
	Covedo	262	Pr	16,0	20,8	2,8	3,8	0,6	1,3	1,8	24,6	9,6	8,4	—	18,0	—	—	—	0,6	—	—	—	8,2	—	—	10,6	30,6	0,6	0,6	22,8	—	—	—	—	182,2	14
	S. Pelagio	225	P	31,5	17,3	—	—	—	0,4	6,5	53,6	21,7	3,5	—	11,5	4,3	5,2	—	2,5	1,7	—	—	3,3	—	—	—	36,4	1,6	—	31,4	—	—	—	—	232,4	15
	Decani	63	P	23,7	7,2	8,7	5,3	9,8	—	3,0	20,8	15,3	2,6	—	22,7	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	9,3	20,3	—	—	25,7	—	—	—	—	187,9	14
	Sèrvola	61	P	70,4	17,5	8,6	—	—	—	4,2	33,4	20,6	7,3	—	18,6	1,5	—	—	2,2	1,3	—	—	8,2	—	—	9,6	35,0	1,3	—	26,3	—	—	—	—	266,0	16
	Trieste	18	Pr	25,8	19,7	26,7	2,4	0,2	15,3	—	28,5	20,3	0,3	—	22,6	0,8	—	—	0,6	0,8	—	—	9,9	—	—	6,5	31,9	0,3	—	26,4	—	—	—	—	239,0	12
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	8,5	31,5	1,2	—	—	—	—	12,0	31,2	7,0	—	5,5	4,2	—	—	1,5	—	—	—	13,8	—	—	—	3,7	—	—	36,5	0,7	—	—	—	157,3	12
	Monfalcone	6	Pn	—	25,9	—	—	—	—	—	26,0	10,9	8,2	—	7,7	2,0	—	—	1,6	—	—	—	10,0	—	—	4,2	29,0	—	—	33,0	—	—	—	—	158,5	11
	Bàrcola	5	Pa	28,2	24,2	27,0	9,8	0,5	—	16,1	10,6	12,0	0,8	—	0,8	4,6	0,6	—	0,8	0,7	—	—	9,2	—	—	0,5	39,0	11,2	—	26,2	0,5	—	—	—	223,3	12
	Alberoni	4	Pr	—	19,8	0,2	—	—	—	—	20,8	15,6	1,8	—	3,6	1,2	—	—	—	—	—	0,2	2,2	»	»	»	»	»	»	25,2	—	0,2	—	—	»	»
	Valdoltra	1	P	20,3	20,0	5,0	—	—	—	—	25,0	15,1	0,5	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	6,3	33,8	—	—	25,1	—	—	—	—	171,6	10
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	Pn	—	2,0	1,8	0,8	—	10,8	7,7	31,2	3,4	1,3	—	8,3	4,7	—	—	1,8	—	—	6,4	16,2	—	—	4,4	29,2	1,5	—	21,0	12,6	—	—	—	165,1	17
	Sònzia	476	Pn	0,8	5,7	2,9	0,3	—	10,6	8,4	38,9	6,6	1,2	—	8,5	0,3	0,1	—	4,0	—	—	3,0	11,0	—	0,1	3,4	33,1	2,4	—	27,0	19,2	—	—	—	187,5	16
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	10,0	—	—	5,3	6,8	39,0	—	5,6	—	5,2	4,9	—	—	—	—	—	5,0	18,0	—	—	8,0	35,0	2,0	—	35,2	3,8	—	—	—	183,8	14
Coritenza	**Plezzo**	450	Pr	0,8•	9,6	4,2	0,6	—	11,2	16,6	46,0	7,4	3,2	—	9,0	0,2	—	—	—	—	—	3,5•	26,4•	—	0,2	11,2	29,4	0,6	—	31,8•	12,1•	—	—	—	224,0	14
Uccea	Uccea	663	Pn	0,9	8,9	16,2	0,9	6,7	21,1	33,1	91,1	7,1	0,1	3,1	16,2	6,9	0,4	—	—	—	—	6,6	18,8	—	—	7,2	33,5	1,7	—	30,1	12,1	—	—	—	322,7	17
	Caporetto	263	Pr	—	11,4	6,8	0,4	—	9,2	15,8	49,2	12,4	—	—	7,4	0,8	—	—	2,4	—	—	7,2	17,4	—	—	8,2	37,0	1,4	—	33,2	45,8	—	—	—	266,0	15
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	0,8	11,0	6,2	0,2	—	1,0	23,4	33,8	5,4	1,4	—	17,6	0,4	0,2	—	—	—	—	14,4	8,2	—	—	4,4	34,4	1,2	—	32,0	2,0	—	—	—	198,0	15
Idria	Voschia	1075	Pn	4,1	30,8	20,0	3,0	—	1,0	15,4	32,0	17,2	6,8	2,3	10,0	3,0	2,2	—	4,0	3,2	—	16,0	23,7	—	—	2,1	67,3	1,0	—	62,2	2,2	—	—	—	329,5	22
Idria	Revenovse	1000	Pn	5,7	39,3	12,8	5,7	—	15,5	13,9	44,5	35,5	9,2	—	8,3	1,1	—	—	—	—	—	10,3	18,1	—	—	7,5	48,7	1,3	—	80,5	1,5	—	—	—	359,4	18
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	1,5	11,2	6,1	1,0	—	0,8	11,3	25,0	15,0	8,3	—	8,9	7,0	5,0	—	0,3	6,5	—	9,0	6,1	—	—	6,8	33,5	1,2	—	31,0	1,0	—	—	—	196,5	19
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	27,2	26,3	15,2	1,5	0,4	7,0	8,5	45,0	40,5	13,5	—	13,5	2,0	5,0	—	3,5	3,4	—	6,5	16,0	—	—	4,5	44,2	—	0,8	42,0	1,0	—	—	—	327,5	20
Idria	**Ca' di Caccia**	677	Pr	5,2	37,0	19,8	0,8	—	2,2	20,4	58,2	30,2	7,0	—	9,6	1,8	0,2	—	1,6	1,4	—	10,6	31,2	—	—	12,8	53,4	1,4	—	61,8	4,2	—	—	—	370,8	19
Idria	Bella	587	Pn	5,5	35,5	12,6	3,5	—	10,0	13,4	40,0	36,3	11,0	—	10,0	1,2	—	—	1,3	—	—	10,0	20,0	—	—	7,1	48,0	1,1	—	76,0	1,5	—	—	—	344,0	19
Idria	**Idria**	333	Pr	0,4	17,4	7,6	1,8	—	0,8	8,2	25,0	22,2	7,4	—	5,4	0,8	1,6	—	0,2	2,0	—	8,0	17,0	—	—	4,2	34,4	0,2	0,2	46,2	1,0	—	—	—	212,0	16
Idria	**Circhina**	325	Pr	0,2	13,2	4,2	0,4	—	—	5,4	23,8	9,8	4,2	—	1,4	3,2	3,4	0,2	2,2	0,2	—	8,6	14,2	—	—	4,8	26,0	2,0	—	21,8	0,2	—	—	—	149,4	16
Baccia	**Ravne**	752	Pn	1,9	8,3	5,3	1,3	—	4,0	22,1	34,4	11,9	5,0	—	19,8	15,7	—	0,3	4,2	—	—	6,0	44,7	—	—	5,0	38,1	0,8	—	33,2	5,0	—	—	—	267,0	18
Baccia	**Piedicolle**	521	Pr	4,0	8,0	1,4	3,2	—	1,6	8,6	25,8	9,0	10,0	—	12,2	3,4	—	0,2	1,4	0,2	—	11,6	24,0	—	0,4	10,2	29,8	2,0	—	21,4	1,0	—	—	—	189,4	19
	Loqua	965	Pr	7,8	18,6	9,8	1,0	0,2	—	30,6	41,6	21,6	3,8	—	8,0	0,2	—	—	1,0	1,6	—	14,4	39,8	—	0,2	6,6	40,4	2,2	—	33,8	4,6	—	—	—	287,8	18
	Cal di Canale	688	Pn	2,2	11,3	9,8	—	1,3	12,5	26,2	42,2	8,5	2,4	—	8,8	—	—	—	—	—	—	16,8	15,9	—	—	8,8	46,8	2,6	—	—	—	—	—	—	216,1	15

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) ISONZO																																			
	Monte Santo	682	Pn	7,0	28,0	10,3	—	—	0,8	40,6	31,0	12,3	1,6	—	3,1	—	—	0,8	4,0	—	—	9,0	13,4	—	—	6,0	30,0	1,5	—	27,5	0,5	—	—	—	227,4	15
	Chiapovano	607	Pr	2,4	16,4	8,6	0,8	—	—	22,2	34,6	14,8	4,0	—	9,0	0,2	—	—	0,2	1,4	—	11,4	18,0	—	—	6,6	33,6	1,4	—	27,0	1,0	—	—	0,2	213,8	16
	Canale	104	Pr	2,6	14,2	8,8	—	—	5,8	26,0	30,8	6,8	0,4	—	8,8	0,2	0,2	—	1,4	—	—	9,6	12,0	—	1,2	5,4	27,0	0,4	—	27,4	0,8	—	—	—	189,8	15
	Plava	90	P	12,0	23,0	11,0	1,0	—	—	—	40,0	12,0	—	—	6,0	1,0	3,0	—	—	—	—	10,0	11,0	—	—	5,0	29,0	—	—	34,0	—	—	—	—	198,0	14
	Gorizia	86	Pr	9,4	32,2	9,0	1,2	—	—	48,0	28,6	7,0	—	—	6,6	—	0,2	—	3,6	—	0,2	19,4	6,2	—	—	2,0	25,0	0,4	—	25,8	1,6	—	—	—	226,4	15
	Carnizza	974	Pr	21,2	34,2	10,0	1,0	—	5,2	37,4	51,6	19,8	2,2	—	13,2	0,6	1,6	—	10,0	1,2	—	7,6	33,6	—	0,2	8,8	29,6	1,2	—	34,6	6,0	—	—	—	330,8	20
	Predmeia	890	Pn	22,0	29,0	24,0	—	—	—	30,0	55,0	45,0	3,0	—	9,0	3,0	8,0	—	2,0	2,0	—	3,0	86,0	—	—	8,0	17,0	4,0	—	98,0	3,0	—	—	—	451,0	19
	Pocrai del Piro	799	Pr	11,2	22,2	13,4	0,8	2,0	—	4,4	35,8	23,8	10,8	—	12,6	3,2	1,4	—	4,8	1,8	—	7,2	38,2	—	—	6,0	9,2	5,2	0,2	36,6	0,2	—	—	—	251,0	19
	Turnova della Selva	789	Pr	18,8	29,2	9,8	—	0,2	—	26,6	38,6	18,6	3,2	—	10,0	—	0,4	—	6,2	0,4	—	6,8	10,0	—	0,4	3,2	21,4	0,4	—	29,8	4,4	0,2	—	—	238,6	15
	Senosecchia	565	Pr	19,6	37,0	19,8	0,6	0,4	1,8	1,2	47,2	34,0	7,6	—	11,8	0,2	3,0	—	0,8	2,6	—	7,4	12,2	—	—	15,2	30,6	2,4	0,4	31,0	—	—	—	—	286,8	17
Vipacco	Aidussina	109	Pn	10,6	27,5	15,2	—	—	1,9	9,0	45,5	27,6	—	—	8,4	7,2	1,6	—	5,0	—	—	7,6	4,2	—	—	0,6	25,2	0,4	—	27,6	0,2	—	—	—	225,3	15
	Panovizza	109	Pn	8,3	21,7	8,3	—	—	—	24,7	32,9	16,8	5,3	—	10,7	—	—	—	6,5	—	—	16,7	6,4	—	—	5,2	21,8	6,1	3,2	26,8	2,1	—	—	—	223,5	17
	Vipacco	104	Pr	17,6	22,4	16,4	—	—	—	3,0	30,4	34,4	1,0	—	6,6	3,6	—	—	1,6	1,0	—	10,0	14,2	—	—	3,0	24,2	1,4	—	15,2	—	—	—	—	206,0	17
	Sambasso	104	Pn	17,0	30,0	12,0	—	—	—	41,5	52,0	19,9	18,8	—	0,1	0,5	—	—	7,1	4,8	—	—	22,8	—	—	—	19,0	8,8	—	24,5	2,7	—	—	—	276,5	14
	Montespino	67	P	24,8	21,9	—	—	—	0,8	32,9	22,5	16,2	1,1	—	2,2	0,3	—	—	2,3	0,2	—	—	3,9	—	—	—	26,4	—	—	28,2	1,9	—	—	—	185,6	12
	Musi	633	Pr	8,0	9,6	16,0	2,2	—	23,0	26,6	114,6	10,2	12,4	0,2	27,4	1,2	—	0,2	—	—	—	7,8	51,0	—	—	7,6	34,4	6,2	—	23,2	10,6	—	—	—	387,4	18
Torre	Flaipano	590	Pn	5,0	5,1	20,6	—	—	—	14,0	50,1	9,8	—	—	28,0	0,4	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	5,4	33,4	—	—	18,7	—	—	—	—	205,5	11
	Vedronza	320	Pn	1,5	5,3	9,2	0,5	—	2,0	10,0	60,0	11,6	5,5	3,6	23,5	1,6	—	—	—	—	—	2,6	9,2	—	—	4,5	27,6	1,0	—	15,8	6,4	—	—	—	201,4	18
	Ciseris	264	Pr	1,2	9,0	18,8	1,8	—	6,0	7,4	43,6	9,8	2,8	—	5,6	0,2	—	—	—	—	—	5,8	2,8	—	—	0,2	27,2	3,8	—	12,4	7,8	—	—	—	166,2	16
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	4,5	6,0	19,2	1,5	—	5,0	12,3	58,2	16,7	4,0	—	20,0	4,0	—	—	2,1	—	—	2,5	6,8	—	—	4,5	24,0	—	—	20,6	7,8	—	—	—	219,7	18
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	2,0	9,4	19,2	12,2	—	17,0	13,9	46,0	7,8	1,2	—	6,1	—	—	—	—	—	—	8,5	3,1	—	—	3,9	24,2	0,6	—	18,8	4,0	—	—	—	197,9	16
Malina	Attimis	196	Pn	2,4	9,7	23,0	1,3	—	6,2	17,7	34,2	5,0	0,1	—	4,1	—	—	—	—	—	—	3,3	5,0	—	—	4,8	25,7	0,3	—	17,1	—	—	—	—	159,9	14
	Povoletto	136	Pn	—	25,1	24,4	5,3	—	15,3	35,5	30,3	—	—	—	5,1	—	—	—	10,0	1,4	—	7,8	0,2	—	—	4,8	17,0	0,1	—	13,2	0,2	—	—	—	195,7	13
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	4,3	15,8	15,5	—	—	11,2	22,0	60,5	15,4	—	—	13,3	2,3	5,2	—	—	—	—	14,0	18,5	—	—	7,0	38,4	1,5	—	44,3	10,4	—	—	—	299,1	17
	Platischis	657	Pr	4,0•	10,7•	25,0•	—	—	26,0•	1,8•	6,5•	10,0•	—	—	9,5•	1,6	6,2	—	3,4	—	—	5,4	10,0	—	0,2	4,6	25,6	1,2	—	24,0	19,8	—	—	—	195,5	18
Bela	Bergogna	557	Pn	—	—	32,9	—	—	14,4	30,0	50,1	—	6,2	—	14,7	15,4	—	—	—	—	—	—	38,3	—	—	5,3	25,9	—	—	26,1	36,9	—	—	—	296,2	12
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	—	20,0	29,0	10,0	—	5,0	13,0	75,0	19,0	3,0	—	13,0	—	3,0	—	—	—	—	11,0	2,0	—	—	7,0	41,0	—	—	32,0	8,0	—	—	—	291,0	16
	Pulfero	400	Pr	0,4	19,6	15,4	3,0	—	11,6	17,2	43,6	9,6	0,6	—	10,0	0,4	1,2	—	1,0	—	—	9,8	2,6	—	0,2	4,4	28,6	1,4	—	31,6	1,8	—	—	—	214,0	17
	Drenchia	730	Pn	4,3	12,7	4,8	0,3	—	10,5	25,4	43,9	14,9	0,7	—	14,2	2,7	0,2	—	3,3	—	—	26,6	4,8	—	—	7,7	45,6	—	—	38,1	2,7	—	—	—	263,4	16
Cosizza	Clòdig	240	Pn	—	17,6	7,4	0,1	—	1,6	40,0	38,7	13,0	—	—	19,4	0,2	3,9	—	1,1	—	—	—	22,8	—	—	7,1	31,6	1,3	—	37,0	1,2	—	—	—	244,0	15
	S. Leonardo	163	Pn	2,6	16,5	8,0	—	—	1,5	40,4	41,2	10,0	1,2	—	18,0	—	1,5	—	8,0	1,0	—	12,2	10,0	—	—	5,4	26,6	2,4	—	35,4	1,4	—	—	—	243,3	19
Rieca	Luico	690	Pr	2,2	12,0	9,4	0,2	—	10,0	20,6	44,0	14,8	0,2	—	12,2	1,2	0,4	—	3,4	—	—	12,6	7,0	—	0,4	8,2	32,0	3,0	—	37,0	8,4	—	—	—	239,2	17
Natisone	Cividale	138	Pn	4,0	31,0	28,0	—	—	4,5	34,0	41,0	14,0	—	—	14,0	1,0	1,5	—	16,0	—	—	18,0	3,0	—	—	2,5	27,0	2,5	—	26,0	3,0	—	—	—	271,0	18
	S. Volfango	754	Pn	10,9	—	—	—	—	20,2	42,0	19,7	5,9	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	67,2	—	—	32,9	20,2	4,0	—	—	249,4	11
Iudrio	Liga	680	Pr	2,8	22,4	12,6	0,4	—	7,2	34,4	42,8	6,8	0,8	—	7,8	—	—	—	1,0	—	—	13,4	18,8	—	2,2	7,2	33,6	0,6	—	40,3•	—	1,2•	—	—	256,3	16
	Podresca	205	Pn	10,8	—	—	—	—	—	41,2	40,5	7,6	11,2	—	—	—	6,0	—	—	—	0,5	—	4,5	—	—	3,0	40,2	10,6	0,4	—	2,0	—	—	—	178,5	11
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	4,0	65,0	5,0	—	—	—	45,0	15,0	—	—	—	10,0	—	19,0	—	21,0	—	—	6,0	—	—	—	—	30,0	—	—	40,0	—	—	—	—	260,0	11
	DRAVA																																			
Sesto	Sesto	1518	Pr	7,4	0,2	—	0,6	2,0	2,4	—	8,6	0,8	0,2	0,2	2,0	0,2	3,8	0,6	—	—	—	14,6	5,8	1,2	1,6	5,2	9,4	2,0	0,2	6,0	1,0	0,2	—	—	76,2	15
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	5,0	—	4,0	—	—	2,5	—	22,8	1,0	2,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	24,5	1,3	—	19,4	—	—	—	—	103,3	11
	Tarvisio	751	Pr	4,0	3,8	1,4	1,0	—	2,0	2,0	17,4	0,8	9,4	—	1,8	4,2	0,2	—	—	—	—	6,4	12,2	—	—	3,6	24,4	0,6	—	23,0	0,4	—	—	—	113,6	15
Slizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	8,2	6,4	—	—	6,8	●* 19,4	●* 3,2	4,2	—	2,3	—	0,1	—	—	—	—	●* 16,4	13,2	—	—	11,2	28,4	—	—	19,8	12,6	—	—	—	152,2	13
	Plezzo Piccolo	750	Pn	3,0	5,2	1,6	1,0	—	2,7	2,0	26,2	0,8	10,2	—	3,1	4,8	—	—	0,4	—	—	6,2	11,3	—	—	6,7	28,0	0,7	—	26,2	—	—	—	—	140,1	15

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **DRAVA**																																			
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	4,6	1,8	1,3	0,8	—	0,8	—	22,1	0,6	4,0	—	4,0	2,2	—	—	—	—	—	5,0	20,0	—	—	2,2	23,0	—	—	18,3	—	—	—	—	110,7	12
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	—	15,2	—	12,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	25,2	—	—	20,1	—	—	—	—	91,8	6
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	2,7	—	3,4	0,6	—	—	3,0	30,5	2,3	2,0	1,5	3,0	—	—	—	—	—	—	10,0	25,3	2,0	7,8	6,4	27,0	11,8	—	11,3	5,0	—	—	—	155,6	17
	Forni di Sopra	907	Pr	2,0	5,4	1,6	1,0	—	—	0,4	37,0	3,4	4,0	—	3,4	—	—	—	—	—	—	12,0	31,6	1,2	7,0	28,4	11,0	6,6	—	13,0	0,4	—	—	—	169,4	16
	Forni di Sotto	766	Pn	10,2	—	11,7	3,0	2,6	—	1,3	46,0	7,0	4,6	—	0,7	—	—	—	—	—	—	24,0	20,5	—	6,0	10,4	33,7	16,0	—	12,5	1,7	—	—	0,3	212,2	16
Lumiei	**Sauris**	1300	Pr	11,6	0,2	8,4	2,2	—	4,2	2,6	37,4	11,0	6,4	—	—	1,6	—	—	—	—	—	23,0	14,4	4,0	4,0	10,4	32,4	6,0	—	15,0	5,4	—	—	—	200,2	18
Lumiei	**Ampezzo**	560	Pr	2,8	2,2	9,6	4,0	—	0,4	4,8	40,8	1,8	2,4	—	0,8	3,2	—	—	—	—	—	32,2	8,8	—	1,6	11,0	30,4	4,2	—	10,2	3,0•	1,2•	—	—	175,4	18
Degano	Collina	1189	Pn	3,5	—	9,5	2,5	—	4,3	3,0	38,2	3,5	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	4,8	36,2	2,5	—	25,5	4,3	—	—	—	148,1	14
Degano	**Forni Avoltri**	888	Pr	3,2	0,6	5,0	0,6	0,4	0,8	1,0	21,2	2,8	0,6	1,4	2,0	0,4	—	—	—	—	—	9,2	8,2	—	2,4	7,2	24,6	5,8	—	12,0	4,2	—	—	—	113,6	15
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	5,2	—	8,2	0,4	—	14,2	9,0	34,2	2,0	4,0	0,8	0,6	1,4	0,2	—	—	—	—	14,6	9,4	0,2	1,2	8,2	26,4	6,0	—	13,6	3,0	—	—	—	162,8	16
Degano	Ovaro	492	Pn	—	—	10,0	—	—	13,0	2,0	30,0	3,0	3,0	—	0,7	—	—	—	—	—	—	3,0	18,0	—	—	8,0	22,0	3,8	—	12,8	0,3	—	—	—	129,6	12
	Villa Santina	363	Pn	2,1	1,5	11,2	1,8	—	—	12,2	23,5	8,6	2,1	—	—	1,8	—	—	—	—	—	11,3	9,5	0,3	—	12,6	31,7	—	—	14,2	3,4	—	—	—	147,8	15
Büt	**Zovello**	910	Pr	2,8	0,6	7,8	0,4	—	3,2	7,4	33,6	4,2	3,8	1,2	4,4	—	—	—	—	—	—	6,6	5,5•	—	1,0	11,2	31,6	4,6•	—	14,5•	4,0	—	—	—	148,4	17
Büt	**Timau**	821	Pr	4,6•	0,4•	6,0	1,8	—	2,6	7,2	25,0	3,8	6,0	1,4	0,8	0,4	—	—	—	—	—	17,6	11,4	—	0,6	7,2	22,4	3,8	—	16,0	3,2	—	—	—	142,2	16
Büt	Paluzza	596	Pn	3,7	1,0	5,6	3,7	—	14,4	11,9	18,5	2,5	3,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	14,2	4,5	—	0,7	9,0	29,5	2,6	—	15,6	4,2	—	—	—	146,1	16
Büt	Avosacco	471	Pn	1,5	—	2,0	7,0	—	9,5	2,0	40,0	—	6,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	3,0	33,0	1,5	—	7,0	5,0	—	—	—	136,5	14
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	0,6	1,0	6,4	2,4	—	3,6	12,2	19,6	2,4	4,4	0,6	0,4	0,2	—	—	—	—	—	16,4	15,4	—	0,8	5,8	21,8	7,4	—	13,2	2,0	—	—	—	136,6	15
Büt	**Tolmezzo**	323	Pr	0,6	3,0	6,8	—	—	3,4	11,8	33,2	4,4	4,0	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	6,6	3,8	1,0	0,2	9,4	36,0	0,6	—	13,2	—	—	—	—	139,0	13
Fella	**Malborghetto**	721	Pr	3,8	2,8	5,2	0,8	—	2,4	2,2	23,8	0,2	7,2	—	0,2	1,2	—	0,2	0,2	—	—	1,0	15,2	—	—	1,2	27,8	0,4	—	13,2	0,8	—	—	—	109,8	13
Fella	**Pontebba**	562	Pr	0,2	1,2	3,4	0,8	—	3,2	3,6	22,6	1,2	6,4	—	0,6	1,6	—	0,4	—	—	—	3,8	8,2	—	—	4,2	19,2	1,0	—	7,4	1,4	—	—	—	90,4	15
Fella	Chiusaforte	392	Pn	0,7	4,1	7,1	—	—	8,5	6,4	27,0	3,0	6,8	—	2,0	0,6	—	—	—	—	—	5,3	22,0	—	—	8,0	23,7	7,5	—	18,8	1,3	—	—	—	152,8	15
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	10,5	—	—	0,4	0,5	50,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	0,9	20,8	—	—	20,6	0,5	—	—	—	114,6	5
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	3,0	—	1,5	37,0	3,5	4,1	—	1,3	—	—	—	—	—	—	4,3	6,2	—	—	9,0	33,1	—	—	14,5	—	—	—	—	117,5	11
Resia	Coritis	641	Pn	0,6	6,7	2,0	10,0	10,0	12,3	—	50,8	6,2	6,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	6,0	16,9	—	1,0	6,6	30,8	0,5	—	31,4	6,0	—	—	—	211,2	16
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	—	17,6	—	—	8,0	—	48,3	4,5	6,5	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	23,6	—	—	5,6	30,0	2,6	—	27,7	11,1	—	—	—	192,3	12
Resia	Oseacco	490	Pn	—	12,1	1,5	—	—	6,5	24,8	38,6	6,7	5,5	4,8	3,1	1,8	—	—	—	—	—	0,3	23,8	—	—	8,6	31,4	7,4	—	23,6	13,7	—	—	3,8	217,5	17
Resia	**Resia**	380	Pr	1,4	4,0	7,4	0,4	—	4,4	14,6	40,2	6,0	4,8	—	3,4	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	—	—	6,2	28,0	7,8	—	21,6	4,4	—	—	—	167,6	16
Aupa	**Dordola**	607	Pr	0,8	2,0	7,0	0,2	—	5,8	8,2	25,6	1,0	4,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	5,0	9,4	—	0,4	7,2	20,6	15,6	—	12,8	1,2	—	—	—	128,0	14
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	3,0	4,0	—	—	—	—	—	34,4	4,0	2,8	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	6,2	3,4	—	—	—	89,2	9
	Gemona	307	Pr	—	7,4	12,2	6,2	—	3,2	13,8	44,0	3,4	3,0	—	11,2	2,2	—	—	—	—	—	10,2	5,6	0,2	—	8,0	23,6	—	—	6,6	1,4	—	—	—	162,2	16
Palar	Alesso	197	Pn	3,9	8,8	—	—	7,2	6,1	6,8	42,2	5,0	—	—	4,9	6,8	—	—	—	—	—	19,6	4,8	—	—	10,5	40,8	—	—	—	9,1	—	—	—	176,0	14
Ledra	Andreuzza	167	Pn	4,9	10,8	20,0	—	—	1,0	8,2	35,6	—	2,7	—	1,5	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—	—	—	27,7	—	—	8,4	—	—	—	—	135,3	12
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	2,6	3,8	19,6	1,4	—	2,8	13,2	54,0	4,6	1,4	0,2	0,8	5,8	0,8	—	—	—	—	22,6	18,0	—	0,4	14,4	34,8	1,8	—	9,8	0,2	—	—	0,8	213,8	16
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	3,0	12,0	17,0	0,2	—	3,0	3,2	42,6	1,6	3,0	—	0,4	3,4	—	0,2	15,4	—	—	6,4	5,8	1,2	—	4,8	23,2	3,0	—	7,6	0,8	—	—	0,2	158,0	17
	Pinzano	201	Pn	0,2	5,0	17,0	0,5	—	1,6	2,2	40,5	2,5	1,1	0,3	1,0	2,5	—	—	0,6	—	—	11,9	12,0	—	—	7,0	26,5	1,5	—	8,0	2,0	—	—	—	143,9	16
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	2,4	—	—	—	—	—	5,6	35,8	6,8	1,2	0,2	0,4	—	—	—	0,2	—	—	19,6	—	—	—	5,0•	45,0•	1,6•	—	8,8•	0,4	—	—	—	133,0	10
	Spilimbergo	132	Pn	0,6	11,5	22,1	—	—	11,0	—	56,6	—	2,8	—	9,1	7,5	—	—	—	—	—	16,2	3,1	—	—	2,3	32,2	—	—	3,2	2,8	—	—	—	181,0	13
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
[illegible]	**Tavagnacco**	155	P	8,0	15,2	21,5	—	—	—	25,0	38,4	8,0	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	10,5	3,0	—	—	15,0	18,2	—	—	10,0	—	—	—	—	180,3	12
[illegible]	**Udine**	116	Pr	1,2	22,8	16,4	—	—	—	30,0	34,6	5,2	—	—	5,0	—	—	—	1,8	0,2	—	8,6	3,0	—	—	2,0	24,6	0,4	—	12,6	3,0	—	—	—	171,4	14
[illegible]	Manzano	72	P	2,3	35,3	37,2	—	—	—	46,7	36,8	16,8	0,2	—	0,7	—	—	—	—	—	—	2,3	5,2	7,2	—	—	46,7	—	—	46,8	—	—	—	—	283,7	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(*segue*) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																			
Isonzo-Cormor	Cormons	63	P	15,0	26,7	22,5	—	—	—	48,0	40,5	9,0	2,2	—	1,5	0,5	—	—	0,3	—	—	11,3	4,0	—	—	3,5	34,4	—	—	33,5	—	—	—	—	253,0	13
	Pozzuolo	62	P	—	21,0	27,8	—	—	—	57,9	10,1	35,2	—	—	11,5	—	—	—	3,0	—	—	—	30,1	—	—	—	30,1	—	—	9,1	2,0	—	—	—	237,3	11
	Lauzacco	59	P	0,1	30,0	22,0	—	—	—	52,0	42,9	20,0	—	—	20,7	4,8	—	—	0,1	2,0	—	—	4,9	9,3	—	—	36,5	—	—	17,8	—	—	—	—	263,1	12
	Gradisca	38	P	49,0	34,0	4,2	—	—	—	96,0	35,7	24,8	11,0	—	11,1	5,2	—	—	8,0	0,3	—	5,2	6,0	—	—	2,4	25,5	0,4	—	35,9	1,1	—	—	—	355,8	16
	Palmanova	26	P	11,4	14,6	16,1	3,7	—	—	116,5	57,1	10,3	—	—	4,2	23,0	—	6,2	4,6	—	—	3,2	7,6	—	—	—	56,4	—	—	18,6	—	—	—	—	353,5	15
	Castions di Strada	23	P	5,1	24,5	9,0	—	—	—	42,0	43,8	21,2	—	—	4,0	4,6	—	—	—	—	—	3,5	10,0	0,5	—	—	19,8	0,7	—	13,0	—	—	—	—	201,7	12
	Cervignano	7	Pr	11,6	30,4	—	2,0	—	—	75,6	36,8	14,6	1,0	—	1,2	3,6	—	—	1,2	1,8	—	1,4	7,2	—	—	4,2	29,4	0,6	—	22,2	2,4	—	—	—	247,2	17
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	13,5	26,5	15,0	—	—	—	60,5	38,0	5,2	—	—	1,8	—	12,2	1,0	—	3,8	—	7,3	12,6	—	—	7,0	21,0	2,4	—	17,7	—	5,0	—	—	250,5	17
	Aquilèia	4	P	13,0	26,0	1,0	1,5	—	—	—	29,0	14,0	—	—	5,5	2,5	1,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	6,0	23,0	—	—	22,5	—	—	—	—	154,0	13
	Grado	2	P	19,5	29,5	—	2,0	—	—	—	19,0	22,5	0,5	—	6,5	—	1,5	—	—	4,0	—	—	16.5	—	—	9,0	23,0	2,5	—	20,5	—	—	—	—	176,5	13
	Marano Lagunare	2	P	17,0	20,5	13,0	3,5	—	—	9,5	38,5	1,5	6,0	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	16,3	—	—	—	35,5	—	—	16,8	—	—	—	—	182,6	12
	Ch Anfora	1	Pr	21,0	21,8	0,4	1,8	0,2	—	—	26,0	9,4	0,4	—	5,0	2,8	2,6	—	0,4	1.4	—	—	7,4	—	—	7,6	22,8	0,4	—	18,2	0,2	—	—	—	149,8	13
	Pianais	1	Pr	21,8	29,2	0,2	4,0	—	—	4,6	30,2	8,6	—	—	2,6	1,6	8,6	—	0,2	1,0	—	1,2	12,2	0,8	—	6,0	12,6	1,0	—	17,4	1,4	—	—	—	165,2	17
Cormor-Tagliamento	Moruzzo	264	P	1,7	17,3	39,3	0,7	—	6,9	16,1	37,6	7,3	—	—	—	1,6	—	—	3,5	—	—	0,6	9,3	0,4	—	0,3	26,5	—	—	8,6	—	—	—	—	177,7	12
	Rivotta	135	P	8,1	21,6	23,1	—	—	6,4	5,1	42,6	—	0,8	—	—	1,4	—	—	4,6	—	—	7,5	18,4	—	—	2,9	14,6	0,6	—	7,1	—	—	—	—	164,8	13
	Meretto di Tomba	105	P	—	14,6	—	—	—	—	10,0	40,0	10,2	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	24,0	—	—	8,0	—	—	—	—	127,5	8
	Basiliano	77	P	0,4	29,2	34,8	2,1	—	—	16,1	62,6	10,9	—	6,8	—	2,0	—	—	0,3	—	—	19,2	5,4	—	—	1,9	19,6	—	—	7,5	1,4	—	—	—	219,7	14
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	18,1	28,8	28,1	—	—	3,8	10,1	45,2	18,3	—	—	6,3	—	—	—	5,7	—	—	—	13,5	—	—	—	17,3	—	—	6,0	—	0,6	—	—	201,8	12
	Codroipo	44	P	3,6	30,8	26,4	—	—	—	15,3	—	11,2	—	16,3	5,0	—	—	—	—	4,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	124,6	10
	Pozzecco	39	P	1,0	32,5	32,8	0,6	—	—	42,0	42,0	8,5	—	—	1,5	2,0	—	—	4,9	—	—	6,5	3,2	—	—	2,7	16,5	0,4	—	7,0	0,5	—	—	—	204,6	14
	Talmassons	30	P	3,5	30,0	16,0	2,0	—	3,5	61,5	47,0	10,0	0,5	—	3,0	1,5	—	—	1,2	—	—	8,0	6,8	—	—	3,5	17,0	—	—	10,0	—	—	—	—	225,0	16
	Ariis	12	P	6,9	25,2	11,5	—	—	—	46,2	30,4	13,6	1,1	—	4,3	2,9	—	—	0,5	—	—	—	8,7	—	—	3,5	17,8	0,9	—	9,7	—	—	—	—	183,2	13
	Rivarotta	7	P	14,3	42,2	—	1,3	—	—	10,5	50,1	14,2	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	30,1	—	—	11,3	—	—	—	—	187,5	11
	Latisana	7	P	14,3	20,2	8,7	4,0	—	—	14,3	36,5	2,9	—	—	0,7	0,6	—	—	1,0	—	—	2,7	11,2	—	0,9	4,6	27,1	1,8	—	9,1	—	—	—	—	160,6	14
	Lame di Precenicco	3	Pn	30,8	30,2	—	0,8	—	—	—	24,4	4,2	—	—	5,6	0,5	0,3	—	—	—	—	—	13,4	—	—	0,8	45,7	0,4	—	12,2	6,1	—	—	—	175,4	9
	Bevazzana	2	P	32,7	37,2	—	0,8	—	—	—	20,0	4,3	—	—	5,4	0,3	0,2	—	—	—	—	—	12,8	—	—	9,0	40,1	4,2	—	10,0	—	—	—	—	177,0	10
	LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	58	Pn	1,2	1,9	10,7	—	—	2,6	39,8	54,4	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	30,9	—	1,8	1,6	18,7	6,3	—	6,9	—	—	—	—	188,4	14
Artugna	Aviano	159	Pn	—	4,1	5,8	0,7	—	4,4	12,4	52,3	3,5	—	—	—	23,4	—	—	—	—	—	19,4	14,4	—	3,3	8,1	36,3	6,5	—	7,9	—	—	—	—	202,5	14
	Sacile	24	Pr	1,6	9,4	12,0	0,4	—	—	8.4	36,8	—	0,2	—	0,4	2,2	0,8	—	0,6	1,0	—	0,6	20,6	—	0,4	5,2	22,8	9,6	—	5,2	0,2	—	—	—	138,4	12
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	1,6	5,2	12,4	9,0	9,8	15,4	62,8	7,4	0,6	1,4	2,4	2,2	—	0,2	—	—	—	18,6	46,8	0,4	8,8	9,0	14,0	12,2	—	9,2	—	—	—	—	249,4	18
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	6,1	5,9	—	1,5	9,9	56,4	1,5	0,5	2,0	1,6	3,2	—	—	—	—	—	6,2	39,2	—	—	12,1	8,9	7,0	—	3,1	—	—	—	—	165,1	15
	S. Croce sul Lago	409	Pr	0,2	3,0	9,0	3,4	—	22,8	15,2	40,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	8,4	—	5,0	6,6	5,0	14,0	—	5,0	—	—	—	—	151,8	14
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	4,8	17,4	—	—	—	23,0	43,4	0,2	3,2	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	0,2	48,4	—	1,0	4,2	2,8	15,6	—	5,6	—	—	—	—	171,2	12
Meduna	Frasseneit	564	Pn	3,1	—	11,3	6,3	—	—	10,1	••65,3	15,2	6,1	—	—	3,3	—	—	—	—	—	11,3	••32,3	—	4,5	3,1	••32,0	6,2	—	11,3	—	—	—	—	221,4	15
	Tramonti di Sopra	411	Pr	1,0	1,4	15,0	1,4	—	—	20,0	56,4	3,8	2,4	—	1,8	7,8	0,2	—	—	—	—	19,8	31,4	—	1,6	11,2	32,6	6,4	—	11,6	—	—	—	—	225,8	17
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	1,8	16,6	2,7	—	—	17,5	72,2	8,0	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	9,0	27,4	—	0,8	11,4	36,3	3,0	—	—	—	—	—	—	210,4	12
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	20,3	10,0	—	—	30,1	90,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	20,0	—	—	40,2	10,0	—	—	0,8	—	—	—	—	222,4	7
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	24,0	—	—	—	36,0	70,0	21,0	1,0	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	44,0	—	36,0	19,0	80,0	4,0	—	12,0	—	—	—	—	352,0	13
	Chièvolis	354	Pn	—	—	20,0	—	—	—	28,0	57,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	12,0	—	1,0	7,0	15,0	2,0	—	8,0	—	—	—	—	163,0	10
Meduna	Poffabro	516	Pr	2,1•	0,1•	18,1•	4,2•	—	1,8	19,8	71,6	2,2	0,8	0,2	1,0	0,4	—	—	—	—	—	19,6	51,2	5,8	1,4	11,2	57,8	2,0	—	9,4	0,6	—	—	—	281,3	16
	Cavasso Nuovo	301	Pn	0,5	0,2	20,7	4,6	—	—	15,3	62,5	5,8	0,6	—	0,6	2,1	—	0,2	—	—	—	12,7	37,0	0,2	1,2	4,0	41,3	5,2	—	9,2	2,1	—	—	3,2	229,2	15
	Maniago	283	Pr	2,6	3,6	9,6	3,0	—	0,4	13,6	61,8	2,2	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	18,4	11,2	1,8	1,4	4,8	38,4	1,4	—	7,4	0,4	—	—	—	182,6	15

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
															(segue) LIVENZA																					
Meduna	Basaldella	141	Pn	—	5,5	2,1	—	—	—	6,3	36,5	1,6	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	20,2	3,8	0,2	0,5	2,8	23,6	4,0	—	7,3	—	—	—	—	117,0	12
Cellina	Cimolais	652	Pr	2,0	2,4	2,8	4,4	—	—	7,2	47,4	0,4	0,4	0,8	0,8	0,2	—	0,2	—	—	—	[19,1]	18,4	1,4	5,8	11,4	18,4	13,6	—	8,6	1,0	—	—	6,2	[172,9]	16
Cellina	Claut	600	Pr	0,6	1,8	10,0	3,4	—	—	10,0	60,8	1,6	0,6	—	0,6	1,8	—	—	—	—	—	23,0	26,4	1,4	7,0	14,4	30,8	10,8	—	9,8	0,8	—	—	4,6	220,2	16
Cellina	Andreis	455	P	0,8	0,7	16,9	—	—	0,4	11,7	69,9	12,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	39,6	19,6	1,4	3,4	28,6	49,3	5,2	—	12,0	0,8	—	—	—	273,9	13
Cellina	Barcis	409	P	9,8	—	5,8	—	—	—	41,3	57,1	8,9	—	—	2,2	1,5	0,3	—	—	—	—	19,4	32,1	4,1	2,3	37,9	22,4	5,9	—	2,1	—	—	—	—	253,1	15
Cellina	S. Quirino	116	P	0,3	9,0	7,7	0,7	—	—	2,9	42,0	0,5	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	46,3	—	4,4	—	10,3	32,4	4,7	—	6,7	—	—	—	—	168,8	10
Monticano	Formeniga	239	P	—	16,5	—	—	—	6,4	34,3	17,2	2,5	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	52,4	—	—	—	8,4	10,7	—	—	9,3	—	—	—	—	160,1	10
Monticano	Conegliano	85	Pr	0,2	9,4	21,2	9,0	0,2	—	9,8	44,0	2,0	3,6	0,2	—	2,6	—	—	3,6	2,0	—	—	20,4	—	2,2	7,0	5,6	13,8	—	7,4	—	—	—	—	164,2	16
															PIAVE																					
	Sappada	1217	Pn	—	—	11,5	5,3	—	8,4	—	30,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	48,5	15,3	—	12,3	7,5	—	—	—	167,8	10
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	3,8	—	1,4	4,6	—	—	0,2	23,4	1,0	0,2	0,2	2,6	—	—	—	—	—	—	17,0	11,0	—	6,0	8,8	20,0	5,4	—	9,8	2,2	—	—	—	117,6	14
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	2,1	15,0	—	1,0	2,6	—	2,0	—	—	—	—	—	21,1	—	1,1	7,0	20,0	9,2	5,3	10,2	1,7	—	—	—	99,3	14
Padola	Dosoledo	1237	Pn	0,1	—	2,5	—	—	—	—	2,6	20,7	1,6	—	2,5	—	—	—	—	—	—	14,5	13,6	—	4,5	8,7	15,4	5,0	3,5	12,0	2,4	—	—	—	109,6	14
Ansiei	Misurina	1760	Pr	—	—	4,6•	—	—	—	2,9•	25,2•	2,6•	—	0,7•	1,6•	—	—	—	—	—	—	13,4•	31,2•	—	4,3•	5,7•	10,1•	6,2•	—	6,0	3,8	0,2	—	—	118,5	13
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	4,5	—	—	—	2,5	31,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	16,0	—	5,0	14,0	21,5	9,0	—	8,0	—	—	—	—	138,5	11
Ansiei	Auronzo	864	Pr	1,2•	—	3,2•	1,7•	—	11,8	2,2	22,6	2,0	0,2	—	1,8	—	0,2	0,2	—	—	—	23,4	18,4	—	7,6	5,6	14,6	5,4	—	10,4	2,6	—	—	—	135,1	16
Piave	Lorenzago	880	Pn	2,5	—	3,0	—	—	—	1,5	24,0	0,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	10,0	14,5	—	3,5	14,0	10,0	8,5	—	8,5	2,5	—	—	—	104,5	13
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	9,0	0,2	—	—	—	6,0	10,2	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	8,0	12,0	20,3	2,0	—	—	—	—	—	—	86,0	9
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	3,0	0,8	1,7	0,6	—	2,3	26,9	1,2	—	—	2,1	0,4	1,1	—	—	—	—	37,7	—	—	0,6	18,2	8,4	3,4	1,3	9,1	0,7	—	—	—	119,5	13
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	2,1	—	—	—	—	2,1	29,0	1,4	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	15,2	22,0	—	—	13,0	26,5		—	—	—	—	—	—	113,5	10 ?
Boite	Cibiana	985	Pn	—	—	—	20,0	—	—	2,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	2,0	3,0	— ! —		—	—	—	—	—	5,0	58,0 ?	8 ?
Boite	Borca	942	Pn	—	—	14,2	6,8	—	—	—	16,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	22,4	—	—	11,0	25,5		—	—	—	—	—	—	114,7	9 ?
	Perarolo di Cadore	532	Pr	0,4	—	3,2	1,8	—	—	2,4	26,8	0,2	0,6	—	1,0	—	—	0,2	—	—	—	13,0	16,0	0,6	3,0	8,2	8,6	7,2	—	6,0	0,2	—	—	—	99,4	12
	Rivalgo	496	Pn	1,0	—	4,6	1,0	0,4	—	3,0	40,2	0,3	0,8	—	1,6	0,4	—	—	—	—	—	13,7	35,7	0,5	2,4	8,8	11,1	11,7	—	5,4	0,5	—	—	—	143,1	13
	Longarone	474	Pn	—	—	5,7	—	—	—	5,9	55,0	2,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	21,2	46,0	—	2,2	8,6	13,0	14,2	—	6,1	11,7	—	—	—	192,8	13
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	1,8	3,0	—	—	4,3	52,4	2,1	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	30,0	13,2	1,6	5,4	8,5	24,6	18,4	—	7,6	2,8	—	—	1,2	177,5	15
Maè	Zoppè	1465	Pn	5,5	1,5	6,5	3,5	—	—	2,5	43,0	1,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	22,0	20,0	1,0	4,0	14,0	15,0	11,5	—	3,0	9,0	—	—	—	167,0	17
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	14,5	—	6,0	3,5	3,0	1,8	4,5	47,5	1,0	—	0,5	3,0	—	—	—	—	—	—	19,0	20,0	—	4,5	12,5	13,7	10,0	—	9,0	2,5	—	—	—	176,5	17
Maè	Forno di Zoldo	848	Pr	5,2	—	5,2	2,2	—	0,2	1,8	28,4	12,2	—	—	2,6	—	—	0,2	—	—	—	12,2	43,0•	—	6,0•	11,0•	18,0•	22,0•	—	5,4	1,0	—	—	—	176,6	15
	Fortogna	435	Pr	—	—	9,8	4,0	—	2,4	11,4	73,4	1,6	0,8	—	2,4	3,6	—	0,2	—	—	—	27,4	44,8	—	6,8	9,2	11,0	11,4	—	7,0	0,2	0,2	—	—	227,6	15
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	1,0	7,0	6,0	—	1,0	5,1	54,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	32,4	—	6,9	7,8	6,2	14,0	—	4,2	4,3	—	—	—	180,6	15
	Seccher	401	Pr	0,2	0,8	6,2	5,4	—	0,2	9,4	53,4	0,8	0,4	0,2	2,0	0,4	—	0,4	—	—	—	23,4	23,8	0,4	10,2	6,4	5,2	16,8	—	6,0	5,0	—	—	—	177,0	13
	Belluno	400	Pr	—	2,0	7,2	—	—	0,4	3,6	47,0	1,0	0,2	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	3,8	24,2	0,8	5,6	13,8	7,6	9,6	—	4,6	0,2	—	—	—	132,8	13
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	0,3	14,5	8,0	8,8	—	—	3,3	55,1	1,7	2,7	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	6,0	21,0	15,1		—	5,0	—	—	—	—	193,5	14 ?
	Passo S. Boldo	706	Pn	0,5	6,4	20,1	22,1	0,5	—	3,4	71,2	4,6	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	73,5	—	1,4	14,6	15,5	18,2	—	6,1	—	—	—	—	266,5	13
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	—	6,0	4,2	—	0,8	10,8	31,2	5,2	—	—	4,2	—	0,8	0,7	—	—	—	14,4	12,6	—	1,2	9,2	10,9	6,1	—	3,8	—	—	—	—	122,1	13
Cordevole	Andraz	1421	Pn	2,5	2,0	1,3	3,3	—	—	1,8	24,2	3,6	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	9,3	24,4	—	—	4,5	10,2	8,8	—	5,0	0,7	—	—	—	102,8	14
Cordevole	Caprile	1023	Pr	14,6	—	2,4	3,8	0,2	0,8	2,2	24,6	8,8	—	—	2,4	—	—	0,4	—	—	—	14,0	17,6	—	0,2	10,0	7,6	10,2	—	4,4	1,0	—	—	0,4	125,6	14
Cordevole	Sala d'Alleghe	950	Pn	8,7	2,0	—	—	—	—	2,0	27,3	10,8	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	36,4	24,5	—	1,4	9,2	10,4		—	1,6	—	—	—	—	136,7	13 ?
Biois	Falcade	1252	Pn	2,0	—	4,2	20,0	7,3	2,0	13,1	37,5	—	2,0	1,0	10,0	0,5	—	1,0	—	—	—	15,0	16,0	3,0	2,0	4,0	5,0	20,0	—	5,0	—	—	—	—	170,6	19
Liera	Garès	1381	Pn	8,0	—	2,5	2,3	4,6	3,9	10,0	60,0	1,3	—	0,8	2,1	0,7	—	—	—	—	—	20,0	30,4	1,3	2,9	17,0	18,7	15,8	—	4,9	0,9	—	—	—	208,1	17
Cordevole	Cencenighe	773	Pr	1,8	—	3,0	4,8	—	2,0	4,4	45,0	10,2	—	—	2,6	—	—	1,2	—	—	—	12,4	19,6•	2,7•	—	10,4•	—	13,0	—	4,0	—	—	—	—	137,1	15
Cordevole	Taibon	628	Pr	0,4	0,8	3,2	2,8	0,6	1,6	5,8	50,4	2,8	—	—	1,0	0,8	—	1,0	—	—	—	17,0	26,8	0,2	3,4	9,0	8,4	—	—	3,4	4,8	—	—	—	144,2	15
Cordevole	Agordo	611	Pr	1,6	1,2	5,6	1,8	0,2	6,2	4,2	49,6	1,4	0,2	—	0,8	0,2	—	0,6	—	—	—	19,6	19,6	—	3,8	10,6	9,0	10,8	—	4,0	1,6	—	—	—	152,6	16

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) PIAVE																																			
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	6,1	—	11,7	—	7,1	2,0	7,0	36,2 ●*	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	37,2	1,2	3,0	19,0	13,0	15,0	—	5,0	3,0	—	—	—	222,0	16
	Gosaldo	1141	Pr	—	—	26,3•	8,0•	3,0•	5,1•	10,0•	36,6•	●* 18,9•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,1•	26,4	2,0	8,4	15,2	13,4	14,0	—	4,8	3,2	—	—	—	237,4	16
	Sospirolo	454	Pn	3,0	—	15,0	1,0	—	7,0	6,7	56,2	2,5	2,7	—	0,4	1,0	—	—	—	—	—	63,8		1,1	9,3	8,9	5,3	—	—	5,0	0,4	—	—	—	189,3	16 ?
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	20,8	—	—	—	—	27,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	26,3	—	10,2	11,3	7,2	10,0	—	6,3	—	—	—	—	151,2	10
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	3,8	0,6	11,0	3,5	7,8	4,0	6,2	50,5	1,1	—	0,5	0,3	1,6	—	1,8	—	—	—	36,5	26,2	—	1,7	13,3	9,3	19,0	—	3,3	—	—	—	—	202,0	17
	Seren del Grappa	387	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Feltre	280	Pn	3,7	—	10,9	0,4	—	—	4,1	61,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	30,2	—	4,2	9,1	12,0	13,0	—	3,2	—	—	—	—	179,1	12
Ariù	Milies	685	Pn	0,2	2,8	16,5	—	—	—	13,0	65,0	7,6	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	33,3	77,2	—	—	13,5	23,2	15,5	—	6,4	—	—	—	—	274,9	11
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	14,5	—	—	—	18,0	70,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	30,5	—	—	16,0		10,3	—	—	—	—	—	—	181,7	8 ?
Onigo	Possagno	329	Pr	—	—	10,8	0,2	—	—	16,6	60,4	6,6	9,2	—	—	5,8	—	—	—	—	—	26,0	47,4	—	2,0	5,0	12,8	8,8	—	2,6	0,2	—	—	—	214,4	13
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	5,7	29,3	4,1	—	—	6,9	61,6	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	142,0	—	—	7,8	18,9	16,3	—	6,4	—	—	—	—	307,4	12
	Pieve di Soligo	133	Pr	0,4	9,2	37,6	4,0	—	—	11,0	52,2	—	—	—	—	0,6	—	—	1,0	—	—	44,0	33,2	—	1,4	10,2	14,6	14,2	—	7,0	—	—	—	—	240,4	13
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																			
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	1,0	21,4	6,6	1,2	—	1,2	16,8	43,8	11,0	6,2	—	1,0	2,4	—	—	—	—	—	6,6	16,0	2,2	—	4,4	35,2	2,2	—	7,2	0,2	—	—	—	186,6	18
	Pordenone	23	P	0,6	9,1	2,6	—	—	—	8,9	38,0	0,8	4,1	—	0,4	2,9	—	—	2,2	—	—	1,3	9,0	—	—	4,6	27,3	6,5	—	6,2	0,4	—	—	—	124,9	13
	Brugnera	16	P	1,2	18,0	2,1	—	—	—	—	35,5	—	6,4	—	—	—	3,6	—	9,2	0,7	—	—	27,3	—	—	10,4	23,6	7,8	—	4,1	—	—	—	—	149,9	12
	Azzano Decimo	14	P	2,4	10,0	12,0	—	—	—	—	48,4	7,9	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	19,2	—	—	8,6	30,5	—	—	15,8	—	—	—	—	159,8	11
	Cinto Caomaggiore	11	P	1,1	29,0	56,0	1,2	—	—	24,5	50,0	13,0	5,0	—	0,8	0,3	—	—	—	—	—	—	16,5	1,9	—	7,0	27,5	2,0	—	5,0	—	—	—	—	240,8	14
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	11,4	26,4	—	3,0	—	—	17,8	22,4	18,0	2,4	—	1,2	0,8	—	—	1,2	—	—	0,4	11,4	0,2	—	7,4	24,2	2,4	—	8,6	—	—	—	0,2	159,4	14
	Cesarolo	6	Pr	25,6	28,8	—	1,6	—	—	1,8	24,2	9,0	0,2	—	1,2	1,4	—	—	—	—	—	—	10,2	0,2	—	9,0	30,0	2,8	0,2	9,2	4,4	—	—	—	159,8	14
	Portogruaro	6	Pr	3,6	18,2	0,4	2,6	—	—	47,4	41,4	10,0	—	—	0,2	5,2	0,2	—	—	—	—	—	16,8	1,8	—	6,6	23,8	2,8	—	5,4	—	—	—	—	186,4	13
	Caorle	3	P	24,0	22,5	—	—	—	—	—	25,0	2,2	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	0,5	16,0	58,6	—	15,4	—	—	—	—	—	194,6	9
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	P	1,0	23,2	3,2	1,2	—	—	—	54,5	1,0	3,0	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	56,0	—	—	6,8	1,0	8,0	9,0	5,2	—	—	—	—	180,3	14
	Oderzo	20	Pr	0,8	1,8	0,8	11,0	—	—	—	49,2	4,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	36,4	—	3,6	20,2	27,4	3,4	—	4,2	—	—	—	—	163,6	10
	Fontanelle	19	P	20,1		4,2	—	—	—	—	34,5	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,1	—	—	13,4	22,8	7,2	—	4,9	—	—	—	—	147,3	9 ?
	Motta di Livenza	9	P	5,0	24,0	1,0	2,0	—	—	5,0	52,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	20,0	1,0	—	13,5	17,0	—	—	6,0	—	—	—	—	168,5	13
	Chiarano	7	P	1,9	28,9	—	4,0	—	—	6,1	45,6	11,6	0,6	—	0,7	—	—	—	7,2	—	—	—	23,6	—	—	11,6	9,5	1,2	3,6	—	—	—	—	—	156,1	12
	Fossà	4	Pn	2,0	17,2	4,7	13,5	—	—	20,7	39,0	2,0	—	—	1,2	—	—	—	6,7	—	—	0,4	23,6	—	—	15,2	14,7	7,2	—	5,5	—	—	—	—	173,6	14
	Fiumicino	4	Pr	2,2	18,0	4,0	7,0	—	—	10,8	39,4	2,8	—	—	1,4	—	—	—	4,0	—	—	0,4	27,0	—	—	19,4	16,2	5,0	—	5,6	—	—	—	—	163,2	14
	S. Donà di Piave	4	Pr	4,0	17,2	1,6	2,8	—	—	8,8	58,2	16,6	0,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—	0,2	36,0	—	—	11,8	9,0	8,8	—	4,4	—	—	—	—	181,0	13
	Boccafossa	2	Pn	5,0	24,2	—	1,5	—	—	4,4	30,5	9,5	—	—	1,1	—	—	—	2,8	—	—	0,1	22,0	—	8,0	20,1	30,0	4,9	—	6,9	—	—	—	—	171,0	14
	Staffolo	2	Pn	4,0	20,0	2,0	4,0	—	—	11,5	35,0	4,2	—	—	1,5	—	—	—	3,8	—	—	—	20,5	—	—	15,5	19,0	5,5	—	6,0	—	—	—	—	152,5	14
	Termine	2	Pr	3,6	18,6	—	0,4	—	—	—	23,0	2,8	0,4	—	7,4	—	—	—	1,2	—	—	—	21,6	—	—	14,0	58,2	2,6	—	7,0	—	—	—	—	160,8	11
	Torre di Fine	2	P	8,4	16,7	0,2	—	—	—	—	33,4	0,4	1,8	—	6,3	—	—	—	0,6	—	—	—	28,6	—	—	14,1	37,3	7,0	—	8,3	—	—	—	—	163,1	10
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	7,6	20,6	—	2,8	—	—	0,2	24,4	1,8	0,2	—	5,0	—	—	1,8	—	—	—	—	18,6	0,2	—	13,4	29,8	3,8	—	6,6	0,2	—	—	—	137,0	12
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn*	—	—	—	—	7,2	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4*	—	7,3	12,4	7,6	15,3 ●*	—	—	0,2	—	—	—	83,7	7
Centa	Centa	885	Pr	0,2	1,0	15,0	3,0	2,0	0,8	10,2	53,0	3,8	0,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,4	7,6	—	—	14,2	9,0	14,8	—	0,4	1,4	—	—	—	143,0	14
	Levico	505	Pn	0,2	1,6	17,0	—	0,5	12,1	10,9	34,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	14,0	—	2,2	6,0	8,1	14,5	—	0,3	0,5	—	—	—	134,3	12
	Pergine	480	Pn	1,2	—	16,5	1,3	0,5	11,8	10,5	33,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	12,3	—	—	12,7	6,2	22,2	—	—	—	—	—	—	136,3	12
	Borgo Valsugana	476	Pr	7,6	—	7,4	1,2	—	1,0	3,2	36,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,6	—	0,6	9,8	7,0	16,0	—	0,4	1,6	—	—	2,0	111,2	14
Maso Chiepina	Calamento	1160	Pn	—	5,3	8,0	4,0	13,8	—	—	35,0	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3*	—	—	—	14,3	8,4	20,0 ●*	—	2,6	—	—	—	—	156,6	11
	Bieno	806	Pn	—	4,0	—	5,0	—	—	5,8	51,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	30,8	—	—	—	18,0	16,8	—	—	—	—	—	—	149,9	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **BRENTA**																																			
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	—	15,5	11,3	—	10,0	60,0	5,7	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	27,0	20,5	—	5,3	10,0	9,0	25,0	—	8,4	—	—	—	—	209,2	13
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	5,8	4,0	—	5,5	2,0	65,7	5,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	60,5	—	4,5	16,5 ●*	9,5	15,3	—	5,0	—	—	—	—	203,8	13
Grigno	Grigno	265	Pn	0,4	8,5	—	0,9	0,7	7,2	1,4	52,4	1,5	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	10,2	39,0	—	1,2	11,3	12,8	15,2	—	0,6	—	—	—	—	166,5	12
	Enego	784	Pn	—	—	6,0	—	—	—	4,0	16,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	7,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	63,0 ?	7 ?
	Primolano	207	Pn	0,6	—	11,8	0,5	—	2,6	6,0	70,0	2,8	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	0,9	60,8	—	2,5	15,2	18,0	21,5	—	1,2	—	—	—	—	221,2	12
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	5,2	0,6	3,6	2,4	—	5,8	8,6	31,0	26,4	0,4	1,0	2,0	—	—	1,0	—	—	—	12,8	13,6	4,6	3,6	11,8	6,8	15,2	—	1,8	4,0	—	—	1,6	168,8	20
Cismon	Tonadico	717	Pn	8,2	7,5	—	3,2	2,1	5,0	26,8	8,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	15,0	8,0	5,0	6,5	8,2	7,0	—	2,0	4,0	—	—	6,0	141,9	18
Vanoi	Caoria	802	Pn	4,0	5,0	—	—	—	9,0	37,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	3,0	8,0	14,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	149,0	10
Vanoi	Canal S. Bovo	757	Pn	0,8	—	11,8	3,0	2,0	5,9	—	8,0	2,9	—	—	—	1,5	—	—	2,7	—	—	28,0	14,0	1,9	—	24,8	9,0	13,8	—	1,9	0,8	—	—	—	132,8	15
Cismon	Pedesalto	879	Pr	0,8	—	6,6	0,2	0,4	—	4,4	39,6	1,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	16,6	8,6	—	1,0	11,0	6,8	19,2	—	1,4	—	—	—	—	118,4	11
Cismon	Arsiè	314	Pn	0,6	—	9,5	0,7	—	0,3	8,3	62,3	0,5	—	0,4	—	1,5	—	1,0	—	—	—	30,0	26,0	—	2,5	30,0	17,0	0,3	—	0,9	—	—	—	—	191,8	10
Cismon	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	15,2	4,2	—	2,1	58,2	21,3	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	27,2	—	7,1	4,2	24,1	17,2	—	3,1	—	—	—	—	196,2	12
Valstagna	Gallio	1090	Pn	1,5	—	11,4	—	—	—	9,0	60,3	1,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	45,7	—	—	21,2	11,0	20,5	—	—	—	—	—	—	186,4	10
Valstagna	Foza	1088	Pr	0,8	—	15,8	0,2	—	—	14,8	53,8	3,0	0,2	1,4	—	7,4	—	—	—	—	—	54,2	59,2	—	3,6	16,0	10,0	30,4	—	0,4	1,0	—	—	—	272,2	13
Valstagna	Sasso d'Asiago	965	Pn	1,1	—	17,5	—	1,5	0,7	10,5	72,3	3,1	1,3	—	—	5,3	—	—	—	—	—	45,5	27,0	—	3,0	15,5	19,0	22,5	—	0,2	0,6	—	—	—	246,6	14
	Rubbio	1057	Pn	—	9,7	15,2	—	—	—	0,5	54,7	23,2	—	—	—	7,1	—	—	12,3	—	—	18,0	27,2 ●*	—	18,3	27,7	29,0	38,1	—	—	—	—	—	—	281,0	12
	Campo Solagna	1020	Pn	1,2	—	20,0	—	—	—	20,4	70,5	11,5	8,0	—	—	6,5	—	—	—	—	—	76,5		—	15,0		—	20,8	—	2,0	—	—	—	—	251,9	13 ?
	Oliero	155	Pn	1,4	—	25,1	2,1	—	5,3	10,2	67,4	5,1	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	3,2	84,4	—	5,4	3,1	30,6	18,7	—	—	—	—	—	—	269,1	14
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	0,4	5,0	1,4	—	0,4	10,0	53,6	2,0	0,8	—	—	3,0	—	—	0,2	—	—	39,6	41,2	—	1,8	10,2	12,8	10,4	—	1,0	—	—	—	—	193,8	13
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	5,0	4,0	—	—	2,0	55,0	4,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	80,0		—	3,0	4,0	9,0	11,0	—	1,0	—	—	—	—	178,5	12 ?
Muson dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	0,2	—	10,3	—	—	—	10,8	70,4	0,4	0,5	—	—	0,3	—	—	—	—	—	180,3		—	3,4	12,0	10,0	8,0	—	6,2	—	—	—	—	312,8	10 ?
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	3,1	8,3	—	—	—	7,1	48,4	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	5,6	44,1	—	—	14,7	14,5	9,3	—	3,1	—	—	—	—	159,1	10
Muson dei Sassi	Castelcucco	200	Pn	—	—	9,0	—	—	8,2	48,4	52,6	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,5		—	—	12,0	28,6	12,4	—	—	—	—	—	—	282,7	10 ?
	Loria	72	Pn	—	—	23,0	—	—	—	117,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,1		—	—	30,0	19,2	10,0	—	—	—	—	—	—	295,3	8 ?
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	—	7,2	7,4	3,4	—	1,0	4,9	44,8	0,5	1,2	—	—	1,3	—	—	—	—	—	54,2		—	1,5	18,0	10,2	8,5	—	4,8	—	—	—	—	168,9	15 ?
Piave - Sile	Montebelluna	121	Pn	—	0,8	10,3	4,0	—	2,0	6,4	41,1	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	5,2	40,0	—	2,1	17,6	8,2	8,6	—	4,8	—	—	—	—	153,6	13
Piave - Sile	Nervesa della Battaglia	78	Pr	0,2	13,6	28,2	1,8	—	—	11,0	44,6	0,6	0,6	—	—	2,4	0,2	—	8,2	0,2	—	30,6	29,6	—	0,6	10,4	16,0	8,2	—	7,6	—	—	—	—	214,6	13
Piave - Sile	Istrana	40	Pr	0,8	12,4	11,2	7,6	—	—	6,0	48,0	—	2,0	—	—	2,8	—	—	—	—	—	17,8	35,6	—	5,4	20,8	11,2	2,8	—	5,4	—	—	—	—	189,8	14
Piave - Sile	Villorba	38	Pr	—	13,6▪	28,8▪	2,8▪	—	—	0,6▪	70,0▪	4,0▪	—	—	—	4,5▪	—	—	9,6	5,8	—	—	51,4	—	4,0	7,6	17,6	4,4	—	7,2	—	—	—	—	231,9	14
Piave - Sile	Treviso	15	Pr	0,5	27,3	53,0	25,2	—	—	3,0	35,9	6,3	0,8	—	1,9	0,3	—	—	7,0	7,7	—	—	50,8	—	0,7	16,4	14,2	5,4	—	6,9	—	—	—	—	263,3	14
Piave - Sile	Biancade	10	Pn	8,0	48,3	10,2	35,4	—	—	60,5		—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	2,2	—	7,8	48,5	—	—	—	—	5,6	—	9,8	—	—	—	—	240,3	13 ?
Piave - Sile	Saletto di Piave	9	Pn	—	23,0	17,2	10,0	—	—	—	40,5	—	—	17,0	18,0	25,3	—	—	—	7,0	—	3,6	11,4	—	—	3,0	30,0	1,4	—	2,3	—	—	—	—	204,7	14
Piave - Sile	Trepalade	2	Pn	3,0	4,0	38,0	8,0	—	—	6,4	22,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	50,0		—	—	46,5	9,0	10,0	—	5,0	—	—	—	—	207,4	14 ?
Piave - Sile	Cortellazzo	1	Pn	6,5	20,3		—	—	—	—	17,5	5,7	—	—	—	6,5	—	—	—	2,3	—	—	29,3	—	1,2	12,5	18,5	6,3	—	7,5	0,5	—	—	—	134,6	13 ?
Piave - Sile	Cavazuccherina	1	Pn	7,9	19,5	1,0	—	—	—	—	24,8	5,0	—	—	—	6,1	—	—	—	0,3	—	—	38,5	—	1,2	13,0	13,1	5,2	—	6,9	—	—	—	—	142,5	12
Sile - Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	5,6	1,0	—	—	3,4	51,1	2,0	19,4	—	—	6,0	—	—	2,4	—	—	3,0	72,0	—	2,1	—	11,1	13,3	—	11,9	—	—	—	—	204,3	14
Sile - Brenta	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	0,9	9,3	—	—	4,0	37,4	—	10,0	—	—	6,3	—	—	—	—	—	32,5	38,5	—	7,8	18,0	10,0	7,4	—	3,0	—	—	—	—	185,1	12
Sile - Brenta	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	1,6	3,0	6,6	—	2,8	4,0	40,0	2,0	9,6	—	0,2	3,6	—	—	—	—	—	—	49,8	—	3,6	15,4	16,0	6,8	—	2,4	—	—	—	—	167,4	15
Sile - Brenta	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	7,1	—	4,6	5,4	43,9	—	—	—	—	29,7	—	—	—	—	—	84,0		—	5,4	20,0	11,0	1,5	—	3,4	—	—	—	—	216,0	12 ?
Sile - Brenta	Piombino Dese	24	Pn	—	3,0	4,0	2,5	—	0,5	3,0	32,0	5,0	13,0	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	54,0	—	3,2	14,1	17,1	1,9	—	3,0	—	—	—	—	158,0	14
Sile - Brenta	Massanzago	22	Pn	—	4,2	8,0	7,0	—	—	2,2	28,4	8,6	0,8	—	1,6	0,7	—	—	—	—	—	—	52,2	—	3,3	16,0	13,1	2,6	—	3,2	—	—	—	—	151,9	13
Sile - Brenta	Curtarolo	19	Pn	—	—	9,0	15,0	—	—	—	45,0	2,0	—	—	—	5,0	—	—	—	4,7	—	—	58,9	—	2,2	22,0	6,3	4,8	—	1,5	—	—	—	—	176,4	12

(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Sile - Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	7,2	9,0	4,0	—	—	—	40,0	2,5	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	75,0	—	1,5	25,2	—	8,5	—	3,4	—	—	—	—	181,4	11
	Mirano	9	Pn	—	24,4	9,9	3,7	—	—	4,3	29,5	1,1	—	—	0,8	23,0	—	—	—	0,6	—	—	68,3	—	1,6	21,3	9,9	10,0	—	4,8	—	—	—	—	213,2	13
	Stra	8	Pr	5,4	3,6	5,0	12,4	—	—	2,0	21,2	—	—	—	0,4	5,0	—	—	—	—	—	12,0	44,2	—	0,6	25,4	4,6	13,6	—	3,8	—	—	—	—	159,2	13
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	11,1	2,8	4,4	—	—	—	2,0	20,8	3,8	—	—	6,0	1,8	—	—	0,2	3,0	—	—	58,2	—	—	20,6	4,2	17,0	—	3,0	—	—	—	—	158,9	14
	Mestre	4	Pn	4,8	26,0	0,8	—	—	—	—	20,0	2,4	—	—	—	2,0	—	—	—	0,6	—	—	58,4	—	4,0	—	40,0	13,0	—	3,2	—	—	—	—	175,2	10
	Piazza Vecchia	3	Pn	20,1	25,2	5,1	—	—	—	—	28,1	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	66,5	—	—	34,2	25,8	—	—	4,0	—	—	—	—	220,1	9
	Lova	3	Pn	—	28,0	3,6	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	60,4	—	—	20,2	2,8	7,1	—	3,6	—	—	—	—	143,9	9
	Rosara di Codevigo	3	Pr	0,4	24,0	0,2	—	—	—	—	14,1	0,6	—	—	2,2	—	—	—	—	2,0	—	25,3	41,4	—	—	17,3	2,7	8,6	—	—	—	—	—	—	138,8	9
	Faro Rocchetta	2	Pn	1,0	50,5	—	—	—	—	—	19,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	42,0	—	—	24,0	5,0	14,0	—	2,0	—	—	—	—	171,0	10
	Chioggia	2	Pr	1,6	25,8	0,4	—	—	—	0,2	16,4	2,6	—	—	1,4	—	0,2	—	—	1,2	—	—	41,8	—	—	34,4	2,0	12,2	0,2	5,2	—	—	—	—	145,6	11
	Cavallino	1	Pn	18,1	16,9	3,2	—	—	—	—	11,9	6,9	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	42,5	—	—	12,1	18,3	10,1	—	5,7	—	—	—	—	142,1	11
	Venezia	1	Pr	8,8	43,8	0,6	2,6	—	—	—	14,6	4,2	—	—	1,0	—	0,4	—	0,6	—	—	—	53,4	—	—	15,2	5,2	11,6	—	1,6	—	—	—	—	163,6	11
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	5,2	42,8	1,2	0,8	—	—	—	21,0	2,4	—	—	1,2	—	—	—	0,8	2,6	—	—	48,4	—	—	15,4	6,6	15,2	—	2,8	—	—	—	—	166,4	12

BACCHIGLIONE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni
Astico	Lavarone	1171	Pr	0,6	—	14,2	7,8	0,2	6,2	12,2	44,4	3,2	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	7,4	5,6*	—	1,2	16,0	8,0	12,6	—	0,6	0,6	—	0,2	—	142,4	13
	Tonezza	992	Pn	3,3	—	21,2	0,2	—	2,5	8,0	65,0	4,0	1,0	0,1	—	1,8	—	—	—	—	—	31,0	11,0	—	0,2	21,0	9,0	14,0	—	0,2	0,4	—	—	—	193,9	13
	Lastebasse	610	Pn	—	—	15,3	3,0	—	—	13,3	52,6	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	17,5	—	—	15,0	8,5	14,4	—	—	—	—	—	—	157,8	10
Val d'Assa	Ghèrtele	1130	Pn	3,0	—	11,2	3,0	—	—	1,1	78,6	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,7**		—	2,5	11,2	14,1	9,9	—	—	1,0	—	—	7,2	232,6	14 ?
Ghèlpach	Asiago	999	Pr	0,6	—	16,6	0,4	—	—	8,2	42,8	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	14,6	16,0	—	1,4	12,2	10,2	17,0	—	0,4	0,6	—	—	0,1	142,1	9
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	1,5	—	28,0	1,5	—	0,5	5,0	69,0	3,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	7,0	32,0	—	1,5	20,5	11,0	17,0	—	—	—	—	—	—	200,0	13
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	22,3	—	—	—	106,3		5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,4		—	—	12,2	23,2	18,3	—	—	—	—	—	—	239,9	9 ?
	Pòsina	544	Pn	5,0	7,5	27,5	3,0	—	—	16,0	88,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	13,0	—	—	23,0	11,0	13,0	—	—	—	—	—	—	230,0	12
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—		60,0		—	—		72,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	42,0	—	—	26,5	9,0	1,5	—	—	—	—	—	—	246,5	11 ?
	Cogollo del Cengio	350	Pr	0,4	0,6	28,2	2,2	—	—	9,6	65,6	10,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	14,6	52,0	—	1,0	9,2	7,6	31,6	—	0,2	0,4	—	—	—	233,8	11
	Calvene	201	Pn	—	—	23,9	—	—	—	4,3	75,2	4,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	107,8		—	15,5	11,6	18,2	14,6	—	—	—	—	—	—	276,2	10 ?
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	17,0	29,5	24,2	2,5	—	19,0	17,4	113,5	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	17,5	—	—	19,2	12,0	18,0	—	—	2,0	—	—	—	310,0	14
	Staro	632	Pn	40,0	5,0	9,0	11,0	0,4	5,1	20,0	100,3	5,0	10,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—		39,0		—	—	—	—	—	—	271,8	14 ?
	Ceolati	620	Pr	10,6	11,2	22,8	2,2	—	1,4	13,0	81,0	2,6	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	22,6	18,6	—	0,2	15,0	9,0	13,2	—	—	0,4	—	—	—	226,0	14
	S. Antonio di Valli	551	Pn	8,0	23,6	21,7	3,5	—	—	13,5	77,3	3,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	23,0	12,3	—	—	15,0	14,6	10,0	—	—	—	—	—	—	229,0	13
	Valli del Pasubio	477	Pn	3,4	21,0	2,1	2,4	—	—	4,5	78,5	7,0	1,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	24,6		—	1,1	14,8	15,0	16,8	—	—	—	—	—	—	193,2	14 ?
	Schio	234	Pr	1,0	0,8	18,6	5,6	—	0,2	9,6	74,0	5,2	—	0,2	—	0,8	—	—	—	—	—	24,2	38,0	—	3,6	13,4	10,8	28,8	—	0,2	—	—	—	—	235,0	12
	Thiene	147	Pn	0,8	2,3	28,3	10,0	—	—	4,0	60,0	4,1	0,6	—	—	4,3	—	—	—	—	—	51,1		—	—	7,4	29,0	20,0	—	1,9	—	—	—	—	223,8	13 ?
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	30,0		—	—	9,0	22,0	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	35,2	—	—	30,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	141,3	7 ?
	Vicenza	40	Pr	0,1	—	23,6	1,8	—	3,2	1,8	31,5	0,2	4,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	50,4	—	9,1	16,7	3,6	8,8	—	0,2	—	—	—	—	155,5	11
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	0,3	19,1	2,1	5,1	—	—	12,2	97,1	5,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	9,1	—	6,3	15,0	21,0	27,3	—	1,0	—	—	—	—	286,9	14
	Conco	830	Pn	0,5	—	14,0	4,0	—	2,0	3,5	72,0	3,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	3,0	90,0	—	10,0	18,0	11,0	25,0	—	1,0	2,0	—	—	—	260,5	15
	Crosara	417	Pn	—	1,1	14,5	4,5	—	—	92,0		3,5	0,1	—	1,5	—	—	—	3,5	—	—	143,0		—	13,5	1,5	27,0	25,0	—	2,1	1,0	—	—	—	333,8	16 ?
	Breganze	110	Pn	—	2,4	20,5	5,0	—	—	1,0	55,0	2,3	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	70,0		—	4,3	6,8	7,3	23,4	—	1,2	0,4	—	—	—	204,6	15 ?

AGNO - GUÀ

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni
Agno	Lambre d'Agni	846	Pn	8,5	2,0	—	—	—	—	16,5	120,5	4,0	3,0	0,8	—	0,5	—	—	—	—	—	15,7	8,0	—	1,0	20,5	17,5	14,8	—	—	1,9	—	—	—	234,7	13
	Maltaure	640	Pn	12,1	4,0	10,0	1,4	—	—	12,3	151,1	6,0	2,0	—	—	55,0	—	—	—	—	—	—	55,0	—	—	32,5	22,0	14,0	—	—	3,1	—	—	—	380,5	14
	Roveglian	596	Pn	7,1	5,2	15,1	3,0	—	2,3	17,0	50,0	7,2	10,2	1,0	0,1	—	—	—	—	—	—	0,2	10,2	—	5,5	0,5	15,2	20,5	—	—	—	—	—	—	170,8	14

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) AGNO - GUÀ																																			
Agno	Recoaro	445	Pr	7,2	2,0	6,6	—	0,2	—	14,4	117,2	3,0	3,0	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	10,2	8,8	—	0,8	22,0	14,0	11,6	—	—	1,4	—	—	—	223,2	13
Agno	Spaccata	400	Pn	7,6	2,0	7,0	1,7	—	0,6	14,0	124,0	3,7	3,0	0,7	—	0,3	—	—	—	—	—	—	28,8	—	1,6	13,7	19,3	18,0	—	—	1,2	—	—	—	247,2	14
Agno	Priabona	354	Pr	0,4	0,8	15,4	3,2	—	—	6,4	78.6	1,8	0,4	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	5,2	20,0	—	4,6	19,4	9,5	15,8	—	—	1,0	—	—	—	183,1	12
Agno	S. Quirico	345	Pn	0,8	2,2	12,2	—	—	—	10,9	125,8	3,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	—	1,6	22,2	16,8	28,5	—	—	3,0	—	—	—	253,7	12
Agno	Valdagno	275	Pn	1,5	6,0	6,0	1,0	—	—	16,0	100,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	1,0	—	5,0	40,0	42,0		—	—	5,0	—	—	—	269,3	13 ?
Agno	Brogliano	172	Pn	—	3,2	4,3	—	—	—	4,3	59,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	33,5	—	14,5	16,4	15,3	9,8	—	—	—	—	—	—	172,3	11
Guà	Cal di Guà	60	Pr	0,6	—	4,0	3,8	—	0,2	3,4	26,6	—	6,8	—	1,8	—	—	—	—	—	—	25,0	45,0	—	1,2	10,8	5,2	6,8	—	—	—	—	—	—	141,2	12
	ALTO ADIGE																																			
	Résia	1494	Pr	0,2	—	0,6	1,8	—	—	1,0	11,2	7,0	—	0,2	4,8	1,0	22,0	9,4	0,2	—	—	4,8	0,2	2,0	6,6	2,8	1,8	4,8	—	5,6	0,2	—	—	—	88,2	15
Rôia	Rôia	1974	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»
Carlino	Melàgo	1915	Pn	—	—	—	3,5	—	—	—	—	14,5*	—	0,5*	5,0*	1,8*	22,7●*	11,5●*	—	—	—	6,5●*	1,8*	1,7	3,2*	10,0	4,3	5,7*	—	14,3	—	—	—	—	107,0	14
Carlino	Pedròs	1681	Pn	—	1,0	—	2,5	0,5	—	4,0	5,0	—	—	—	—	7,0	8,5	2,0	—	—	—	—	—	3,5	—	1,0	2,5	—	—	0,5	—	—	—	—	38,0	10
	Monte Maria	1335	Pr	0,8	—	0,2	1,4	3,6	—	—	16,2	4,4	—	—	2,6	0,4	12,6	2,2	—	—	—	5,4	—	0,4	2,2	5,6	4,8	5,6	—	1,2	0,2	—	—	—	69,8	13
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	0,5	0,3	2,0	—	—	—	3,6*	—	—	2,4	—	11,2	1,8	—	—	—	—	7,0*	—	4,2	5,4	7,4	5,0*	—	—	—	—	—	—	50,8	10
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,5●*	10,3	—	—	0,8	—	8,8	0,2	—	—	—	7,0	5,0*	—	—	1,0	3,4	5,5	—	1,5	—	—	—	—	57,8	9
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	9,0	0,3	—	18,0	8,4	—	—	2,2	—	10,0	0,2	—	—	—	0,3	10.8	10,2	—	2,3	—	8,0	—	—	—	—	—	—	79,7	9
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	20,1	—	—	—	—	7,3*	13,5*	—	—	10,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	80,9	7
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	5,6	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	—	—	10,0	—	—	—	—	5,6	—	—	—	76,9	5
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	30,0	15,0●*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	81,5	5
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	2,0	4,5	—	26,1	4,0	—	—	0,1	—	8,3	—	—	—	—	0,5	6,0	0,1	—	0,8	3,0	11,8	—	—	1,2	—	—	—	68,4	9
	Silandro	706	Pr	—	—	—	0,4	0,2	2,2	—	17,0	7,4	—	—	2,8	—	2,8	—	—	—	—	0,6	1,4	0,2	1,6	2,2	2,8	0,2	—	0,6	—	—	—	—	42,4	9
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	0,6	—	—	2,3	—	1,3	—	21,0	9,5	—	—	1,0	—	2,0	—	—	—	—	5,8	2,6●*	1,0	3,8	4,8	6,5	2,4	—	—	1,6	—	—	—	66,2	14
	Laces	640	Pa	—	—	—	—	—	1,8	—	22,4	8,3	—	—	6,6	—	5,0	—	—	—	—	6,8	—	—	3,0	3,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	57,9	8
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	2,5	6,4	—	—	2,1	—	22,0●*	11,1●*	—	—	5,1	—	3,5	—	—	—	—	0,4	0,9●*	—	10,0	8,1	5,8	1,1	—	1,2	0,4	0,1	—	—	80,7	12
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,3●*	20,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	16,3	—	—	—	—	73,1	4
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	0,1	0,5	—	—	0,2	—	16,0	11,5	—	—	2,8	—	2,3	—	—	—	—	0,4	1,0	1,0	2,8	3,4	6,0	—	—	1,5	0,2	—	—	—	49,7	10
	Naturno	550	Pn	—	—	1,1	—	—	—	—	—	26,6	—	—	1,5	—	0,5	—	—	—	—	—	1,9	—	2,9	0,1	9,0	1,6	—	—	—	—	—	—	45,2	7
Passirio	Monteneve	2332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»
Plan	Plan in Passiria	1700	Pn	—	2,0	7,0	—	—	—	20,0	15,0	13,0●*	—	—	—	—	7,0	14,0	—	—	—	10,0*	—	—	18,0	13,0	13,0	—	—	7,0	3,0	—	—	—	142,0	~~13~~
Passirio	Plata	1147	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	0,4	—	13,3	0,5	0,8	4,0	5,8	12,5●*	16,0●*	—	5,0●*	4,0	—	8,0	2,0	—	—	—	7,0●*	4,0●*	0,8●*	8,6●*	7,8●*	7,0●*	9,0●*	—	12,0	7,5	1,3	—	—	137,8	18
	Tolle di Sopra	1400	Pn	0,3	2,0	7,1	—	0,8	—	4,0	14,6	9,9	—	1,1	4,1	—	4,2	—	—	—	—	1,8	2,2	1,0	6,2	10,4	6,2	16,2	—	8,5	0,1	—	—	—	100,7	16
Passirio	S. Leonardo	644	Pr	—	3,6	9,0	—	0,2	0,4	5,4	13,0	14,0	—	1,0	3,0	—	7,0	0,4	—	—	—	7,8	4,8	0,6	11,2	7,4	4,2	13,0	—	8,8	9,0	0,8	—	—	124,6	16
Passirio	S. Martino	588	Pn	—	—	8,3	—	—	0,8	3,2	14,3	12,0	—	—	4,2	—	5,0	—	—	—	—	4,2	2,1	0,2	7,8	5,8	5,2	15,0	—	9,3	3,2	—	—	—	100,6	14
Passirio	Merano	319	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Valsura	S. Èlena	1536	Pn	2,4	—	12,4	—	2,3	0,5	4,4	22,3	6,3	—	—	4,3	—	1,3	—	—	—	—	16,2	1,1	4,0	2,0	11,9	8,1	3,3	—	1,4	—	—	—	—	104,2	16
Valsura	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	22,2	—	—	4,1	—	18,2	17,1	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	17,1	—	3,1	6,2	16,2	—	—	—	—	14,1	—	—	—	126,5	10
Valsura	S. Nicolò d' Ultimo	1264	Pr	—	5,5*	—	—	—	—	3,0	37,0	12,2	—	—	2,0	—	1,6	—	—	—	—	10,2	2,0	1,6	2,2	14,2	8,2	6,2	—	1,6	2,6	—	—	—	110,1	15
Valsura	Pavicolo	1165	Pn	1,4	—	13,2	—	—	—	—	21,3	14,6	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	6,2	25,0	1,4	5,2	12,4	15,2	6,1	—	2,3	—	—	—	—	131,0	13
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	15,0	—	—	—	—	30,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	5
Valsura	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	22,0	8,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	12,2	—	—	8,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	69,6	7
	Méltina	1133	Pn	—	17,5	18,5	—	—	—	7,0	15,0	10,0	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	5,0	5,2	—	5,0	10,0	0,8	20,3	—	—	—	—	—	—	116,6	11
	Tésimo	635	Pn	0,4	11,9	1,8	—	—	1,5	—	22,6	6,2	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	5,3	5,5	0,8	0,6	5,8	9,4	5,2	—	2,2	—	—	—	—	82,8	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
	Andriano	284	Pn	—	2,0	5,0	3,1	—	0,8	—	5,7	15,0	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	12,7	—	10,3	3,2	—	1,8	—	—	—	—	79,6	11
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	2,0	—	4,0	2,0	0,1	10,0	34,0	2,0	—	4,0	2,0	0,1	10,0	—	2,0	—	—	—	10,0	2,0	6,0	10,0	10,0	2,0	—	4,0	2,0	—	—	0,2	118,4	18
	Colle Isarco	1082	Pn	0,1	0,7	4,0	1,0	—	0,2	2,2	8,0	16,5	—	0,5	4,5	1,5	9,0	3,0	0,2	—	—	10,5	1,5	0,5	9,2	6,2	7,0	7,5	—	5,3	4,5	0,5	—	1,5	105,6	18
Flères	Flères	1246	Pn	—	7,0	—	—	2,0	3,5	5,0	37,0	—	—	6,0	3,0	8,0	14,0	8,0	2,0	—	—	15,0	2,0	0,5	9,0	4,7	8,0	6,0	—	10,0	4,5	—	—	—	155,2	19
Isarco	**Vipiteno**	945	Pr	0,4	1,2	6,8	—	1,2	0,2	1,6	6,4	14,8	—	0,6	1,8	0,8	7,4	2,2	—	—	—	3,6	2,8	—	6,4	5,6	5,8	6,2	—	5,4	4,8	0,2	—	0,2	86,4	17
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	3,0	—	—	2,0	1,5	—	—	6,0	14,0	—	3,5	6,5	—	9,0	8,0	—	—	—	7,0	4,5	2,5	6,5	17,0	11,0	8,0	—	5,0	—	—	—	—	115,0	17
	Prati	948	Pr	0,2	—	3,6	—	0,2	0,4	2,0	10,6	15,8	—	0,4	1,8	0,6	7,4	1,6	0,2	—	—	6,2	1,6	—	4,6	5,2	4,2	5,6	—	6,2	1,6	0,2	—	—	80,2	15
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	0,7	0,3	6,3	—	5,1	4,8	3,4	12,2	20,3	—	0,8	4,2	0,9	11,2	4,7	1,9	—	—	7,7	4,5	0,7	12,5	5,4	7,8	6,2	—	4,8	8,8	0,9	—	—	136,1	18
Isarco	Campo Trens	935	Pn	—	—	8,0	—	—	1,5	—	—	10,5	—	—	—	—	8,5	1,0	—	—	—	—	8,3	—	—	4,0	4,0	—	—	6,8	2,0	—	—	—	49,6	10
	Le Cave	844	Pn	2,1	2,3	8,1	—	0,4	1,7	1,4	8,5	11,6	—	2,1	—	5,5	—	1,1	—	—	—	3,1	0,4	—	1,6	5,8	5,6	7,0	—	6,1	1,1	—	—	—	75,5	17
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2,8	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	40,0	—	—	1,8	—	15,4	3,2	—	6,4	—	—	—	—	86,0	8
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	0,6	1,6	—	14,2	4,0	—	0,8	—	5,2	0,6	—	—	—	—	18,0	22,4	—	4,2	12,2	2,4	4,2	—	1,4	—	—	—	—	91,3	11
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	0,6	—	2,0	1,0	—	0,6	—	7,0	3,8	—	—	1,2	0,1	3,9	0,3	—	—	—	12,0	5,9	—	1,0	3,7	8,5	1,5	—	6,6	0,2	—	—	—	59,9	13
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	0,4	—	1,7	—	—	8,2	6,2	—	—	1,0	—	5,3	0,3	—	—	—	10,5	16,2	—	0,7	2,5	6,0	0,7	—	4,5	0,8	—	—	—	65,0	10
Càsies	S. Maddalena	1398	Pn	—	—	—	—	0,4	1,9	—	2,6	6,9	1,2	—	6,7	9,5	—	8,9	—	—	—	0,4	4,1	—	4,0	1,1	5,0	—	—	6,0	0,6	—	—	—	54,3	12
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	7,0	—	3,5	2,5	4,0	—	3,0	4,5	15,0	—	1,0	7,0	—	13,0	—	—	—	—	7,0	—	●	8,0	3,0	5,0	—	—	6,5	—	—	—	1,0	91,0	16
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	8,3	8,1	—	—	2,0	—	6,5	—	—	—	—	10,0	15,3	—	0,1	0,2	3,0	7,2	—	5,0	—	—	—	0,1	68,8	10
Aurino	Casere	1600	Pn	—	—	1,6	—	2,0	0,4	0,5	1,1	16,8	—	2,2	9,5	1,8	20,0	8,8	4,8	2,3	—	4,1	13,4	—	3,7	3,2	5,0	3,5	—	6,7	2,1	0,3	—	—	113,8	19
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	12,0	6,0	—	18,0	4,0	4,0	—	—	2,0	4,0	—	2,0	4,4	3,0	7,0	—	4,0	4,4	—	—	—	82,9	14
	S. Giovanni	1011	Pn	2,4	1,6	—	—	2,1	0,5	—	1,2	11,4	—	0,8	7,1	—	14,0	4,3	1,2	—	—	1,6	6,3	—	2,8	7,4	2,8	3,7	5,8	—	3,6	—	—	—	80,6	17
	Campo Tùres	890	Pn	—	3,2	0,6	—	2,2	—	—	4,5	2,5	—	—	3,4	—	4,5	1,8	—	—	—	—	2,8	—	7,8	2,3	2,0	—	—	3,3	0,2	—	—	—	41,1	12
Riva	**Riva di Tures**	1600	Pn	—	—	2,1	—	5,1	3,3	0,7	1,6	8,3	—	5,6	6,2	0,3	15,1	14,9	1,6	0,2	—	4,7	2,4	—	10,3	3,7	3,2	1,5	—	5,4	4,4	—	—	—	100,6	18
Selva	**Lappago**	1435	Pr	0,8	4,0	5,2	—	—	2,0	4,6	10,6	8,4	—	0,8	7,4	—	10,4	4,0	1,0	—	—	3,2	7,4	0,6	4,4	8,0	2,8	6,4	—	7,4	1,0	0,4	—	—	100,8	18
	Selva dei Mulini	1230	Pn	0,7	7,9	1,3	—	1,4	1,2	2,0	5,5	9,5	—	1,8	7,7	—	7,5	3,7	1,1	—	—	2,3	12,5	—	4,4	7,1	1,8	—	6,0	5,2	1,2	—	—	—	91,8	20
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pr	1,6	3,0	1,4	1,2	0,8	3,2	—	2,8	6,6	—	0,2	1,6	—	7,4	—	0,2	—	—	12,2	2,4	—	7,6	2,6	1,0	1,0	—	6,0	—	—	—	—	62,8	16
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	2,8	0,4	0,5	4,8	—	—	1,7	26,6	3,2	—	0,4	4,5	—	1,4	0,5	—	—	—	8,2	6,4	—	1,1	3,5	8,3	—	—	2,6	—	—	—	—	76,9	13
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	0,5	—	—	10,0	20,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	35,7	—	—	—	10,5	0,5	—	—	—	—	—	—	78,2	4
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	1,2	—	—	—	16,4	—	—	—	5,3	—	1,8	—	—	—	—	10,0	14,4	—	—	5,4	5,4	4,0	—	5,4	—	—	—	—	60,3	10
Gadera	Badia	1357	Pn	1,0	1,5	—	—	—	2,4	—	13,0	2,0	—	—	3,5	—	2,3	—	—	—	—	4,0	18,0	—	—	4,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	54,2	11
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	4,2	26,0	—	1,0	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	61,0	8
Gadera	**S. Martino**	1117	Pr	2,2	—	1,2	0,4	—	0,6	—	2,4	1,2	0,2	—	1,4	0,2	2,4	0,2	—	—	—	4,4	13,2	0,2	0,8	0,2	0,2	0,2	—	1,8	—	—	—	—	33,4	9
Vigilio	Longega	1030	Pn	2,1	2,3	—	—	—	—	—	4,1	4,8	—	—	1,4	—	4,2	—	—	—	—	7,3	17,1	—	4,7	0,8	1,8	1,3	—	5,1	—	—	—	2,2	59,2	13
Fundres	Fùndres	1159	Pn	—	2,0	—	—	—	1,0	17,0	9,5	10,0	—	—	0,2	—	—	4,0	—	—	—	19,0	—	2,0	1,5	5,0	21,0	—	—	3,0	9,0	—	—	—	104,2	13
	Vandòies di Sotto	873	Pn	4,2	0,3	0,2	—	—	0,4	—	0,4	13,0	—	—	2,3	—	—	6,2	—	—	—	3,5	9,0	—	3,1	5,7	0,4	4,4	—	5,5	0,6	—	—	—	59,2	10
Rienza	Maranza	1415	Pn	1,0	2,0	0,9	—	—	3,0	19,5	6,6	0,1	0,3	—	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	—	—	15,5	—	—	4,0	—	11,3	—	—	7,3	—	—	—	—	72,2	9
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	3,5	—	8,0	0,7	1,0	0,8	2,5	7,0	13,0	—	—	0,8	1,2	7,5	—	—	—	—	—	8,2	—	5,0	10,0	1,1	5,8	4,0	0,8	—	—	—	—	75,9	14
Rienza	Spinga	1105	Pn	5,0	—	10,7	0,1	—	1,7	1,0	4,3	12,2	—	0,4	1,2	—	6,0	—	—	—	—	1,7	4,4	—	3,4	3,3	0,5	1,7	—	4,5	1,5	0,7	—	—	64,3	15
Lasanca	Luson	972	Pn	8,5	0,7	—	—	—	—	3,5	4,5	9,3	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	6,0	5,5	—	1,0	1,5	0,5	—	—	4,5	—	—	—	—	46,7	10
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	3,6	—	1,8	0,6	—	5,8	1,4	4,0	4,2	—	0,4	2,6	—	1,2	—	—	—	—	1,6	2,8	—	2,6	2,2	2,2	1,6	4,2	0,6	—	0,2	—	—	43,6	15
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	3,4	—	1,3	—	—	6,2	10,2	8,1	—	—	—	6,1	—	0,8	—	—	—	—	6,5	—	—	3,4	12,5	5,2	2,1	3,4	4,1	2,3	—	—	—	75,6	14
Tina	Lazfòns	1150	Pn	4,6	—	11,0	1,2	—	6,8	4,2	11,3	4,7	—	—	5,7	—	3,8	—	—	—	—	9,2	4,5	—	7,4	4,0	4,5	5,0	—	5,2	1,8	—	—	—	94,9	17
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	5,5	15,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,0	20,0	—	2,0	2,0	1,5	2,5	—	5,0	—	—	—	—	63,0	11
	Ortisèi	1236	Pn	4,3	0,9	3,2	0,7	—	2,2	1,1	9,6	7,6	—	—	5,4	—	1,3	—	—	—	—	8,9	19,3	—	3,1	2,3	3,1	4,1	—	2,9	1,2	—	—	—	81,2	16
	Ponte all'Isarco	490	Pn	7,4	2,0	5,0	3,0	—	—	—	7,8	3,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	6,2	0,4	—	3,0	—	—	10,0	—	3,5	—	—	—	—	54,3	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	3,2	0,7	—	8,4	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	3,5	8,0	16,0	—	1,8	0,6	—	—	—	49,2	7
	Fiè	900	Pn	7,5	1,0	7,0	1,5	—	2,0	0,5	20,5	7,3	0,3	0,2	2,2	—	—	4,0	—	—	—	6,7	●* 11,2	—	2,0	6,0	7,0	8,0	—	2,4	0,2	—	—	—	97,5	16
	Castello di Presule	868	Pr	6,2	1,4	8,2	—	—	1,2	0,6	19,6	4,2	—	—	2,0	—	—	0,4	—	—	—	20,0	—	—	2,2	4,6	6,2	8,0	—	2,0	0,2	—	—	—	87,0	13
Bria	Tires	1019	Pn	—	1,2	7,2	—	2,3	3,3	—	20,3	5,5	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	9,7	10,8	—	—	9,8	9,6	11,3	—	2,3	—	—	—	—	95,7	13
Isarco	Costalovara	1206	Pn	12,1	5,2	8,1	—	—	—	3,1	25,3	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	20,1	8,3	—	—	11,4	8,2	2,1	—	2,0	—	—	—	—	114,1	12
	Cardano	208	Pn	0,1	20,0	—	—	—	—	—	30,0	—	—	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	20,0	—	0,1	—	15,0	20,0	30,0	—	—	—	—	—	—	135,5?	6
Ega	Lavazè	1808	Pn	6,4	12,0	10,5	3,5	2,6	0,5	●* 1,2	2,5	* 1,5	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	* 22,5	—	—	●* 18,0	* 2,2	—	—	3,3	1,1	—	—	—	88,4	13
	Nova Levante	1178	Pn	6,0	—	12,0	5,0	—	9,0	—	25,0	6,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	5,0	25.0	—	1,0	8,0	10,0	11,0	—	2,0	2,0	—	—	—	130,0	15
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	6,0	4,3	—	—	—	19,0	23,7	—	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	4,2	3,5	—	—	6,0	●* 25,0	16,0	—	3,0	3,0	6,0	—	—	134,7	14
Tàlvera	Rio Bianco	1350	Pn	1,0	1,0	13,0	—	—	3,0	3,0	11,0	●* 19,0	—	5,0	5,0	—	6,0	—	—	—	—	●* 10,0	* 4,0	3,0	8,0	9,0	6,0	6,0	—	10,0	5,0	1,0	—	—	134,0	20
	Sonvigo	1223	Pn	—	8,0	7,0	1,5	0,5	3,5	21,0	13,0	20,0	—	13,0	10,0	—	7,0	—	—	—	—	●* 4,0	27,0	—	8,0	12,0	11,0	●* 19,0	—	3,0	12,0	9,0	—	—	214,5	19
	Vanga	1085	Pn	12,3	—	11,1	1,1	1,2	0,5	1,4	14,4	14,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	6,4	5,0	2,1	1,3	6,5	9,5	8,0	—	2,5	—	—	—	—	101,8	16
	S. Genesio	1080	Pn	15,0	0,4	2,5	1,8	—	0,3	1,3	19,8	7,9	—	—	3,3	—	0,2	—	—	—	—	4,3	5,0	2,5	0,7	7,0	8,3	4,9	—	2,8	—	0,4	—	—	88,4	14
	Sarentino	966	Pr	4,4	1,0	6,4	1,6	0,4	1,4	4,0	12,6	10,0	—	0,4	2,4	—	1,6	—	—	—	—	1,4	4,4	0,4	2,6	5,8	5,0	12,0	—	5,0	2,0	0,6	—	—	85,4	18
	Bolzano (Gries)	292	Pr	17,0	1,4	2,0	9,0	—	—	0,4	17,2	6,8	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,6	—	3,6	7,6	7,4	—	1,4	—	0,2	—	—	79,8	12
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	24,9	7,4	—	—	11,2	●* 35,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 25,3	2,4	3,7	●* 11,3	10,2	—	—	—	—	—	—	—	132,1	9
	Nova Ponente	1355	Pn	9,2	0,1	7,5	2,3	6,2	—	1,4	27,0	3,0	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	●* 14,0	13,0	1,0	0,5	6,1	8,6	10,2	—	1,7	—	—	—	—	115,2	15
	Cauria	1328	Pn	3,8	—	—	17,7	—	—	3,2	51,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,0	●* 9,0	—	—	12,2	12,2	●* 15,2	—	2,1	—	—	—	—	131,3	10
	Faedo	662	Pn	20,0	12,0	10,0	11,0	—	—	—	11,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	44,0	4,0	—	17,0	13,0	5,0	—	21,0	2,0	—	—	—	222,0	14
	S. Nicolò (Caldaro)	568	Pn	30,6	—	8,1	0,5	1,8	—	—	27,2	10,8	—	—	0,9	0,8	—	—	—	—	—	1,0	22,2	1,1	1,8	5,4	10,1	8,2	—	1,0	0,2	—	—	—	131,7	13
	Bronzòlo	250	Pn	10,0	—	6,5	4,0	—	—	—	27,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,5	—	—	8,0	5,0	7,5	—	—	1,0	—	—	—	82,5	11
	S. Michele	228	Pr	9,6	—	6,2	4,6	—	—	3,6	36,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	17,4	0,8	—	14,0	10,4	12,8	—	—	—	1,0	—	0,2	128,0	12
	Salorno	224	Pr	8,4	—	7,4	5,6	—	—	7,0	25,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	12,8	0,8	—	13,4	6,6	14,0	—	0,4	0,2	—	—	—	110,6	11
Noce	Pelo	1580	Pr	4,0	—	4,0	2,6	0,4	—	4,4	15,0	20,0	0,4	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	* 6,0	7,6	3,0	0,6	14,4	4,2	7,4	—	3,6	4,2	1,2	—	—	103,6	15
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	4,8	0,5	7,5	1,9	2,2	—	7,4	30,1	5,9	0,3	1,8	0,4	2,0	—	—	—	—	—	* 1,0	—	—	7,0	14,0	4,3	10,4	—	4,5	7,4	1,0	—	—	114,4	17
	La Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	—	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	12,7	5,2	8,5	—	2,5	—	—	—	—	62,0	6
	Pont	1201	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vermigliana	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	8,3	10,8	5,1	—	6,5	●* 11,3	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	* 10,3	—	—	—	* 9,7	●* 15,1	—	—	—	9,4	—	—	—	91,5	10
	Fucine	977	Pn	3,2	—	6,2	0,9	—	—	—	41,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	2,2	—	—	11,2	6,0	5,6	—	1,1	2,0	—	—	—	102,0	10
Noce	Mezzana	956	Pn	3,0	—	2,0	4,0	5,0	—	1,0	35,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	7,0	—	—	2,0	4,0	8,0	—	—	2,0	—	—	—	104,0	13
	Malè	737	Pr	7,0	—	6,2	2,0	12,2	—	3,0	36,0	●* 7,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	19,8	●* 5,2	1,4	—	13,4	6,2	6,8	—	0,4	1,2	0,2	—	—	128,6	14
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	6,0	—	11,0	2,5	9,0	1,0	2,0	●* 34,0	●* 10,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	13,0	●* 2,5	1,5	—	16,0	6,5	6,5	—	2,5	2,5	—	—	—	127,5	17
Pescara	Provès	1414	Pn	—	12,2	18,9	4,7	9,7	—	—	38,2	23,2	0,6	—	0,5	—	—	—	—	—	—	13,8	—	2,1	—	5,7	17,1	0,5	—	0,8	0,3	0,9	—	—	149,2	10
Noce	Cles	656	Pr	14,8	—	4,0	3,8	—	0,4	2,8	34,0	* 5,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	7,0	1,2	1,2	—	11,6	7,0	9,0	—	* 0,2	0,4	—	—	—	103,4	12
Novella	Senale	1342	Pn	8,0	12,0	9,0	—	—	—	—	72,0	●* 23,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	43,0	—	3,1	—	—	43,0	22,0	—	—	—	—	—	—	240,1?	10
	Fondo	980	Pr	15,2•	26,0•	10,4•	—	—	—	3,8	35,0	5,2	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	12,4	8,6	7,6	—	1,8	0,4	—	—	—	130,4	13
	Romeno	962	Pn	4,6	—	17,6	1,1	—	—	1,3	33,5	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,8	2,0	—	11,3	8,2	7,6	—	—	—	—	—	—	103,7	12
S. Romedio	Mèndola	1360	Pn	45,0	—	11,1	—	—	—	2,0	●* 75,0	24,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	14,0	●* 40,0	3,0	—	27,0	32,0	18,0	—	5,0	—	—	—	—	298,1	13
Noce	Coredo	831	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	25,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	6,0	18,0	7,0	—	—	—	—	—	—	102,0	7
	Denno	436	Pn	5,3	—	3,6	2,8	—	—	1,8	40,0	3,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	6,0	4,6	—	0,2	10,8	11,5	9,7	—	1,0	0,3	—	—	—	101,8	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Sporeggio	**Spormaggiore**	565	Pr	8,0•	—	7,0•	6,0•	—	—	—	46,0•	7,0•	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	14,0	3,4	1,0	—	14,0	11,6	9,8	—	0,8	1,0	0,2	—	—	131,0	13
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	11,0	—	5,1	6,3	—	35,5	—	35,5	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	10,1	—	—	9,8	24,4	—	—	0,8	1,2	—	—	—	160,7	11
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pn	4,9	—	1,5	3,5	5,4	2,9	—	* 34,0	* 34,4	—	—	5,3	1,8	—	—	—	—	—	* 6,8	* 44,9	—	—	* 3,5	38,5	7,6	—	10,0	—	—	—	—	205,0	15
	Mazzin	1379	Pn	—	—	4,8	6,2	2,5	0,8	—	●* 19,6	8,9	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	●* 5,7	* 14,5	1,4	1,3	4,2	3,2	●* 10,5	—	3,4	1,2	—	—	—	86,4	15
	Moena	1198	Pr	9,8	0,4	0,4	3,8	—	0,8	0,6	25,4	4,0	—	—	1,6	1,0	—	0,8	—	—	—	18,8	16,0	1,2	1,2	3,8	3,4	13,0	—	2,6	3,2	—	—	—	106,8	15
	Predazzo	1020	Pr	7,8	1,4	7,0	4,8	—	3,0	1,2	32,8	2,0	—	—	1,8	0,2	—	1,4	—	—	—	7,4	25,8	1,8	1,2	5,2	6,2	4,6	—	2,4	1,2	—	—	—	119,2	19
Travignolo	**Passo Rolle**	1984	Pr	8,6	2,4	6,0	5,0	—	4,6	8,4	8,0	20,6	5,8	0,8	0,8	2,6	—	0,8	—	—	—	10,0	4,4	9,6	2,8	5,6	13,8	7,2	3,0	5,2	2,8	—	—	—	138,8	20
	Paneveggio	1520	Pn	6,0	—	1,0	2,8	0,7	6,3	—	35,0	13,2	—	—	2,5	—	—	0,8	—	—	—	●* 10,2	17,2	3,0	3,0	3,2	8,2	—	—	15,0	3,0	0,8	—	—	131,9	15
Avisio	**Cavalese**	1014	Pr	9,2	1,2	6,0	4,8	0,8	0,8	1,4	32,4	2,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	26,2	18,6	1,4	1,0	6,4	6,6	13,0	—	2,0	0,2	—	—	—	134,8	15
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	9,4	6,5	7,4	—	11,8	—	—	22,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	6,4	4,8	30,1	6,4	—	—	—	—	—	—	—	135,0	11
Avisio	Anterivo	1209	Pn	1,3	1,8	5,4	4,3	1,5	—	3,5	●* 38,0	5,3	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	●* 12,0	●* 27,2	1,0	1,0	7,3	10,1	12,5	—	2,0	1,0	—	—	—	137,0	18
	Grumès	865	Pn	8,2	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	9,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	50,2?	6?
	Cembra	662	Pn	2,3	—	—	15,0	—	—	—	38,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	—	1,1	—	—	20,6	16,3	—	1,0	1,5	—	—	—	127,9	10
	Pozzolago	460	Pr	1,6	0,2	13,8	6,4	—	—	6,8	36,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	4,6	0,8	—	11,6	8,2	20,6	—	1,2	1,6	0,4	—	—	140,0	13
	Lavis	230	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monte Bondone	1820	Pr	—	0,4	11,2	3,8	0,6	—	8,4	57,0	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	18,2	7,6	0,6	19,6	12,0	18,4	0,2	0,4	3,4	—	—	—	186,2	12
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	32,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,0	—	—	25,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	115,0	5
	S. Orsola	925	Pn	0,6	1,5	—	0,5	1,8	—	12,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	—	—	—	20,2	17,0	—	—	—	—	—	—	—	128,1	7
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	5,4	21,4	16,2	—	—	—	91,1	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,9	—	8,7	—	29,3	24,9	—	—	—	35,1	—	—	—	304,0	10
	Aldeno	212	Pn	0,6	0,2	14,3	1,2	—	—	4,6	42,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	9,0	—	—	10,5	8,2	16,8	—	0,2	0,5	—	—	—	116,1	10
	Trento	195	Pr	5,4	—	12,9	4,9	—	—	5,0	35,0	2,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	2,5	13,9	0,1	—	10,8	7,0	8,5	—	—	—	—	—	—	109,0	11
Cavallo	Serrada	1248	Pn	—	—	21,1	6,3	2,5	—	11,5	68,1	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	31,0	8,9	—	—	—	—	—	—	—	174,7	9
	Folgaria	1168	Pr	0,4	—	19,0	5,6	1,8	1,6	6,2	68,0	4,0	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	19,0	9,4	0,2	0,2	17,4	5,8	11,4	—	0,4	2,2	—	—	—	176,4	14
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	10,1	16,2	31,6	9,5	—	8,8	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	21,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	120,4	9
	Fòchese	700	Pn	—	—	2,0	4,0	45,0	1,0	—	6,0	12,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	40,0	46,0	—	—	—	3,0	—	—	—	189,0	11
	Rovereto	211	Pr	1,4	—	12,8	3,0	—	—	11,2	43,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	28,4	—	—	8,4	5,2	10,6	—	—	2,4	—	—	—	129,0	11
	Ronzo	974	Pn	5,5	0,2	11,3	2,5	1,1	5,0	1,0	63,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	0,1	—	—	4,4	—	—	—	0,8	—	—	—	131,3	10
	Brentonico	670	Pn	11,4	—	5,8	3,4	2,0	—	20,0	30,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	10,0	—	—	4,0	9,0	14,0	—	—	—	—	—	—	116,7	11
Ala	Ronchi	709	Pn	2,0	0,1	7,0	4,0	3,8	3,0	7,0	73,2	3,5	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	22,0	—	1,2	14,0	9,0	12,8	—	—	2,0	—	—	—	164,8	14
	Ala	190	Pr	2,6	—	2,8	0,8	—	0,4	7,6	40,2	2,4	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,0	16,4	—	0,6	4,6	5,0	8,0	—	—	1,2	—	—	—	98,6	12
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	14,7	1,4	10,0	3,9	0,9	1,9	13,5	35,3	0,5	6,2	—	1,5	—	—	—	—	—	—	3,1	27,7	4,4	22,3	9,0	8,0	—	—	2,4	—	—	—	—	166,7	16
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	40,0	—	29,5	0,5	—	—	25,0	30,0	10,0	15,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	30,8	—	0,8	—	25,0	12,0	—	—	4,5	—	—	—	225,1	11
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	5,0	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	66,0	5
	Dolcè	115	Pn	—	—	0,3	2,2	4,3	1,0	10,6	36,5	0,2	—	0,8	—	0,5	—	—	—	—	—	—	24,5	—	4,5	3,4	17,0	7,6	—	4,6	—	—	—	—	117,5	11
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	22,0	32,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	16,0	7,0	—	—	2,0	—	—	—	97,0	7
	Affi	188	Pn	—	—	8,0	2,0	—	—	—	38,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	2,0	10,5	4,0	7,0	—	—	5,5	—	—	—	88,5	10
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	3,0	1,0	3,0	—	—	—	7,0	13,0	—	3,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	3,0	10,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	62,5	11
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	4,0	—	—	18,2	32,5	4,2	8,4	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	8,4	12,5	10,9	—	—	2,0	—	—	—	—	117,3	11
	Verona	60	Pr	—	1,2	5,4	3,0	—	—	3,2	13,8	—	0,6	—	1,6	1,0	—	—	—	—	—	0,8	7,8	2,4	13,6	4,4	—	11,6	—	—	—	—	—	—	70,4	12
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	25,5	5,0	—	—	7,7	55,1	20,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	3,0	20,0	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	183,3	11
	Fosse S. Anna	945	Pn	—	1,6	17,6	0,9	12,5	—	12,1	39,2	2,1	9,3	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	53,3	—	4,3	9,9	8,5	12,3	—	—	3,1	—	—	—	189,8	14
	Cerro Veronese	729	Pn	15,0	17,5	—	—	—	—	4,0	40,0	23,5	3,0	—	—	1,3	—	—	7,0	—	—	—	3,0	7,0	2,0	4,5	17,2	10,0	—	—	—	—	—	—	155,0	14
	Grezzana	166	Pn	—	1,0	6,0	5,0	—	—	—	30,0	—	3,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	3,0	—	19,0	11,5	0,5	—	—	—	—	—	104,0	10
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	0,6	0,4	0,4	—	—	0,9	3,6	48,4	4,5	10,6	—	0,8	7,1	—	—	2,3	—	—	—	22,5	—	3,7	21,0	7,3	7,6	—	—	3,2	—	—	—	144,4	12

(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
Progno d'Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	10,8	0,4	3,2	—	—	—	—	95,0•	18,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0•		—	4,0•	21,1•	12,5•	4,0•	—	—	—	—	—	—	218,0	10 ?
Progno d'Illasi	Giazza	758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Progno d'Illasi	Tregnago	371	Pn	0,5	—	—	9,2	—	—	—	4,2	34,3	3,8	—	1,3	—	—	—	—	—	—	51,5		—	2,2	20,8	3,8	9,0	—	—	—	—	—	—	140,1	11 ?
Alpone	Castelvero	525	Pn	41,1	—	30,8	25,4	—	—	13,0	10,6	37,0	—	8,0	17,0	—	—	—	—	—	—	15,0	35,0	—	—	15,0	5,3	—	—	—	10,0	—	—	—	263,2	13
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	3,0	6,0	4,0	—	—	—	1,2	113,6	13,0	6,1	—	7,0	—	—	—	—	—	—	34,8		—	—	—	50,0	39,2	—	—	2,0	—	—	—	279,4	13 ?
Chiampo	Castelvecchio	802	Pn	4,6	1,9	5,1	11,3	—	—	4,5	66,5	3,2	2,7	0,6	0,4	—	0,4	—	—	—	—	40,0		—	8,7	17,0	14,6	18,2	—	—	4,7	—	—	—	204,4	15 ?
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	2,5	0,3	3,7	11,8	—	—	2,2	86,1	1,6	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	48,8		—	6,2	27,7	14,6	18,8	—	—	3,3	—	—	—	228,8	14 ?
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	5,0	1,5	4,5	6,6	—	—	6,0	79,0	2,0	6,8	0,6	—	—	2,6	—	—	—	—	46,4		—	3,5	23,5	—	17,0	—	—	6,0	—	—	—	211,0	15 ?
Chiampo	**Chiampo**	180	Pr	3,0	0,2	5,2	1,4	—	—	5,4	38,8	—	10,2	—	1,8	—	—	—	—	—	—	11,6	24,8	—	6,4	19,8	7,0	11,8	—	—	0,6	—	—	—	148,0	13
Chiampo	Montebello Vicentino	40	P	—	—	7,5	1,8	—	—	3,2	29,3	—	7,0	—	1,3	—	—	—	—	—	—	72,5		—	—	5,0	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	145,6	11 ?
Tramigna	Soave	40	P	4,0	—	3,0	1,5	—	—	—	19,0	0,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	40,0		—	1,5	20,0	2,5	13,0	—	—	—	—	—	—	106,5	11 ?

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	26,0	8,0	—	—	—	14,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0		—	8,0	11,0	9,0	13,0	—	—	—	—	—	—	160,0	10 ?
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	P	26,4	—	17,4	—	—	—	—	34,1	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0		—	9,4	10,6	—	12,7	—	—	—	—	—	—	172,0	9 ?
Brenta - Bacchiglione	Bolzano Vicentino	44	P	0,6	—	57,2	3,5	—	—	4,7	39,2	2,6	6,7	—	0,2	—	—	—	—	—	—	10,1	37,2	—	4,5	20,4	4,1	4,3	—	—	—	—	—	—	195,3	12
Brenta - Bacchiglione	Quintarello	32	P	—	—	8,0	45,0	—	—	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0		—	—	20,0	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	176,0	9 ?
Brenta - Bacchiglione	Camisano	24	P	1,0	0,8	0,5	1,5	—	—	3,5	30,0	1,1	3,2	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	67,5	—	4,9	26,0	5,0	4,2	—	0,9	—	—	—	—	151,0	11
Brenta - Bacchiglione	**Padova**	12	Pr	0,6	3,0	0,5	1,2	—	—	1,0	28,9	1,1	2,1	—	0,6	3,6	—	14,2	—	—	—	—	76,5	—	4,2	21,6	3,5	18,0	—	1,5	—	—	—	—	182,1	14
Brenta - Bacchiglione	Saonara	10	P	3,4	7,2	8,1	7,3	—	—	6,2	10,4	—	—	—	2,3	—	—	1,2	—	—	—	—	67,4	—	1,3	24,2	—	26,6	—	4,3	—	—	—	—	169,9	13
Brenta - Bacchiglione	**Piove di Sacco**	7	Pn	1,8	9,4	2,2	1,6	—	—	0,6	21,8	4,6	0,4	0,2	3,2	0,8	—	0,8	22,6	—	—	—	56,4	—	—	15,2	3,2	20,6	—	3,6	—	—	—	—	169,0	13
Brenta - Bacchiglione	**Bovolenta**	7	P	1,8	5,5	15,0	7,5	—	—	1,7	13,5	2,8	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	2,0	58,0	—	0,2	14,2	1,8	25,0	—	3,5	—	—	—	—	155,7	14
Brenta - Bacchiglione	Pontelongo	6	P	—	16,0	—	—	—	—	—	15,0	6,0	—	—	7,0	4,0	—	7,0	20,0	—	—	—	59,5	—	—	20,9	4,0	9,0	—	5,0	—	—	—	—	173,4	12
Brenta - Bacchiglione	**S. Margherita di Codevigo**	4	Pn	0,3	20,0	2,0	—	—	—	0,2	16,0	2,0	—	—	4,0	2,4	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	22,0	2,0	2,0	—	3,0	—	—	—	—	120,9	11
Brenta - Bacchiglione	Corte	3	P	6,5	7,0	—	—	—	—	—	18,0	1,5	—	—	2,5	—	—	—	15,0	—	—	—	70,0	—	—	20,0		15,0	—	4,0	—	—	—	—	159,5	11 ?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	2,0•	8,6•	5,1•	5,9•	—	—	0,6•	13,7•	20,8•	4,8•	—	—	0,1•	—	—	—	—	—	—	65,0	—	0,8	20,6	2,0	15,4	—	2,4	—	—	—	—	167,8	12
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Zovencedo**	280	Pr	1,4	3,6	2,6	2,0	—	11,0	2,2	25,2	5,4	1,6	—	—	1,6	—	—	—	—	—	20,0	43,4	0,2	3,0	24,2	5,2	10,0	—	1,8	—	—	—	—	164,4	17
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Lonigo	31	P	—	0,6	9,1	1,4	—	—	4,3	23,9	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	50,5	—	3,2	6,8	21,2	0,2	—	—	—	—	—	—	124,7	9
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Longare	29	P	0,3	0,7	7,1	—	—	—	3,0	38,0	—	3,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	42,3	—	2,8	24,0	3,0	10,2	—	1,5	—	—	—	—	136,2	10
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Cologna Veneta**	24	Pn	5,0	0,8	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	4,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	86,2	6
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Montegaldella	23	P	5,7	6,0	3,5	5,4	—	8,0	3,5	31,1	—	3,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	60,4	—	4,2	20,0	—	9,6	—	7,5	—	—	—	—	173,9	14
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Ponte di Castegnero	22	P	—	4,2	2,1	2,0	—	6,2	2,0	38,0	3,0	2,5	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	50,0	—	5,2	25,0	1,2	7,5	—	1,8	—	—	—	—	155,7	16
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Caselle	19	Pn	0,5	1,7	1,3	0,5	—	5,7	—	22,5	1,4	6,8	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	43,2	—	—	14,8	—	27,8	—	1,4	—	—	—	—	128,5	11
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Lozzo Atestino	19	Pn	0,9	6,1	1,0	—	—	12,8	—	15,5	5,8	2,0	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	51,3	—	—	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	112,0	9
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Borgo Frassine	17	P	9,1	5,0	2,3	0,4	—	—	—	21,7	2,3	1,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	—	—	12,9	3,2	23,3	—	1,8	—	—	—	—	120,2	11
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Noventa Vicentina	16	P	—	10,5	—	—	—	17,6	—	27,2	10,5	—	2,7	—	—	—	—	2,2	—	—	—	47,6	—	1,0	10,5	—	30,2	—	3,5	—	—	—	—	163,5	11
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Este	13	P	8,6	2,3	4,2	3,8	—	—	0,3	17,1	3,2	0,9	0,4	0,6	10,5	—	—	14,1	—	—	—	39,1	—	—	14,2	0,7	24,0	—	2,4	—	—	—	—	146,4	12
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Ponte S. Nicolò	12	P	6,2	7,2	7,6	—	—	—	—	28,3	—	0,7	—	—	6,0	—	—	1,8	—	—	—	66,4	—	0,4	21,8	2,1	21,0	—	3,7	—	—	—	—	173,2	11
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Battaglia Terme	11	P	1,3	3,9	1,2	—	—	—	1,5	16,5	9,2	2,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	57,5	—	0,3	17,2	2,5	11,2	—	2,0	—	—	—	—	146,3	13
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Vighizzolo d'Este	11	P	19,1	9,0	2,0	—	—	5,0	7,0	10,5	12,0	4,0	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	11,0	—	5,0	6,0	—	9,5	—	7,0	—	—	—	—	126,6	14
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Monselice**	9	P	17,3	2,3	5,2	0,6	—	—	0,3	11,3	6,4	1,7	0,7	0,2	0,1	—	—	16,8	—	—	44,9		—	0,1	13,0	0,3	20,5	—	2,0	—	—	—	—	143,7	12 ?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Casal Ser Ugo	8	P	7,0	10,0	12,0	5,0	—	—	2,0	15,1	2,0	—	—	—	1,1	—	—	2,0	—	—	—	65,1	—	—	13,0	3,0	26,0	—	4,0	—	—	—	—	167,8	14
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Bagnoli di Sopra	6	P	7,0	7,5	18,0	4,0	—	—	2,0	12,0	—	1,5	—	1,5	2,5	—	—	6,0	8,0	—	71,0		—	—	18,0	2,0	10,0	—	5,0	—	—	—	—	171,0	17 ?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Cona	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(*segue*) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	P	—	8,2	5,0	11,3	—	—	—	34,6	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,3	—	—	—	10,7	14,2	—	—	—	—	—	—	147,3	8
	Bonavigo	19	P	—	9,0	6,0	0,5	—	1,5	2,0	10,5	15,0	3,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,0	—	—	14,0	1,0	14,0	—	0,5	—	—	—	—	95,5	12
	Stanghella	7	Pn	15,0	2,0	0,8	3,3	—	—	1,0	15,8	1,0	0,8	0,8	1,3	3,0	—	—	7,5	—	—	—	32,0	—	0,9	14,6	2,0	4,5	—	3,0	—	—	—	—	109,3	14
	Punta Gorzone	2	P	2,4	30,0	1,6	—	—	—	—	6,2	7,7	—	0,5	0,3	—	—	0,4	1,6	—	—	—	31,5	—	0,3	32,0	2,8	10,0	—	2,0	—	—	—	—	129,3	11

PIANURA FRA ADIGE E PO

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	P	0,3	3,0	3,6	3,2	—	—	2,1	30,9	0,1	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	4,1	17,7	4,6	21,6	—	—	—	—	—	—	109,8	10
	Cà di David	49	P	—	—	5,7	2,8	—	—	14,0	15,8	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	33,1	5,7	—	—	28,7	8,1	15,1	—	—	—	—	—	—	130,2	10
	Zevio	31	P	—	—	6,3	3,7	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	23,4	4,4	12,1	—	—	—	—	—	2,7	85,4	8
	Isola della Scala	29	Pn	0,8	—	29,0	13,2	—	3,5	4,7	49,5	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	14,3	—	—	6,5	—	27,2	—	—	—	—	—	—	148,8	8
	Bovolone	24	P	3,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	32,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	69,0	5
	Sanguinetto	19	P	1,0	—	8,0	—	—	—	—	32,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	19,0	—	3,0	—	—	—	—	88,5	7
	Legnago	16	Pn	9,4	0,8	8,2	—	—	1,4	1,0	13,8	0,6	3,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	18,2	0,6	15,8	—	1,4	0,2	—	—	—	100,4	11
	Torretta Veneta	11	P	—	7,0	—	—	—	—	—	30,8	10,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	—	25,0	—	27,0	—	3,0	—	—	—	—	141,7	8
	Badia Polesine	11	P	9,0	—	4,2	—	—	—	4,1	12,2	2,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	—	—	13,8	—	—	—	4,0	—	—	—	—	77,4	9
	Lendinara	11	P	10,0	1,5	6,5	2,0	—	—	22,0	7,0	6,0	1,0	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	25,0	—	—	21,5	1,5	2,0	—	5,0	—	—	—	—	123,5	14
	S. Lucia di Lendinara	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Venezze	8	P	10,0	11,0	9,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	4,0	—	—	—	5,0	24,0	—	—	45,0	—	—	24,0	—	5,0	—	8,0	—	—	—	—	159,0	11
	Botti Barbarighe	7	Pr	0,2	8,8	0,2	0,4	—	—	0,8	7,8	7,0	—	—	—	0,4	—	—	0,4	3,2	—	—	23,2	—	0,2	18,2	0,8	0,8	—	3,0	—	—	—	—	75,4	7
	Pizzon	6	Pn	8,3	2,0	3,2	—	—	—	—	17,0	2,0	—	5,2	—	—	—	—	16,3	—	—	—	21,0	—	—	20,0	2,2	—	—	3,0	—	—	—	—	100,2	11
	Rovigo	6	Pr	16,6	12,2	0,4	2,0	—	—	0,8	13,0	1,2	1,0	0,8	1,2	—	—	—	6,0	8,4	—	—	28,4	—	0,4	13,6	1,6	0,2	—	4,0	—	—	—	—	111,8	13
	Tornova	4	Pn	3,0	47,0	5,0	12,0	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	59,0	—	—	63,0	5,0	—	—	12,0	—	—	—	—	230,0	10
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	5,0	57,8	3,5	—	—	—	—	7,7	2,5	—	0,5	—	—	—	—	2,1	—	—	—	49,5	—	0,5	29,9	3,9	—	—	6,4	—	—	—	—	169,3	10
	Castelnuovo Veronese	130	P	—	0,9	3,3	—	—	—	6,2	29,6	—	—	—	1,2	1,6	—	—	—	—	—	9,4	3,2	—	—	28,3	6,7	—	—	5,0	—	—	0,1	—	95,5	10
	Roverbella	42	P	0,4	0,1	5,0	0,4	—	—	—	40,0	0,2	1,5	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	22,0	4,2	20,7	—	—	—	—	—	—	102,1	8
	Nogarole Rocca	36	Pr	0,4	—	3,4	0,8	—	0,2	3,6	49,2	1,6	0,4	—	0,4	2,0	—	—	—	—	—	3,2	3,8	—	1,4	18,4	4,4	26,0	—	—	—	—	—	—	119,2	11
	Castel d'Ario	24	P	3,0	2,0	5,0	—	—	—	2,0	30,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	20,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	76,5	10
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Bagnolo S. Vito	17	Pn	2,0	7,1	11,1	—	—	—	—	40,0	—	4,1	0,1	—	1,1	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	18,1	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	104,6	10
	Governolo	16	Pn	4,6	9,2	6,7	0,8	—	—	1,7	40,2	3,6	4,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	4,7	4,7	—	—	21,2	3,4	15,3	—	1,4	—	—	—	—	123,5	14
	Ostiglia	18	Pn	3,0	13,5	3,0	—	—	—	1,0	48,0	2,5	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	0,5	15,0	1,5	7,0	—	2,0	—	—	—	—	112,0	13
	Ceneselli	13	Pn	4,5	3,0	1,2	—	—	—	—	28,4	19,1	1,9	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	12,0	1,5	1,0	—	7,2	—	—	—	—	101,4	12
	Massa Superiore	12	Pn	8,0	—	2,0	—	—	—	—	35,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	7,0	12,0	1,7	—	10,0	—	—	—	—	98,7	9
	Ficarolo	10	P	2,3	—	14,0	—	—	—	—	26,0	4,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	15,0	1,5	—	1,5	5,0	—	—	—	—	89,3	11
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	5,8	—	2,6	—	—	—	1,0	12,7	6,2	2,4	0,8	—	—	—	—	2,8	1,6	0,6	0,4	12,3	—	0,8	17,8	2,9	—	1,0	5,8	—	—	—	—	77,5	13
	Occhiobello	8	P	8,6	2,0	5,2	—	—	—	—	22,6	4,5	5,0	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	17,2	—	—	15,6	3,0	—	—	7,0	—	—	—	—	103,0	11
	Cavanella Po	8	P	3,4	67,1	3,8	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	—	—	31,6	3,5	—	—	6,2	—	—	—	—	153,9	8
	Corbola	3	P	3,0	24,2	2,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	127,4	6
	Motta di Lama	3	Pn	7,4	0,4	5,0	—	—	—	—	10,2	1,2	0,6	0,6	—	—	0,2	0,8	6,6	0,2	—	—	32,2	0,4	3,2	18,4	1,2	—	—	3,8	—	—	—	—	92,4	10
	Croce di Baricetta	3	Pn	10,0	8,0	2,0	0,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	1,5	4,0	—	—	—	46,5	—	—	21,5	1,5	5,0	—	4,0	—	—	—	—	112,5	11
	Cà Cappellino	2	P	15,0	16,1	27,1	—	—	—	—	11,4	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—		42,0	—	—	42,5	8,0	—	—	7,8	—	—	—	—	173,4	10 ?
	Faro Punta Maestra	2	P	25,0	6,2	—	—	—	—	—	13,0	4,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	—	—	41,0	—	—	—	10,8	—	—	—	—	147,6	8
	Porto Tolle	1	P	20,0	5,0	4,0	—	—	—	—	14,3	—	—	5,6	—	—	0,1	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	1,5	—	—	7,5	—	—	—	—	85,0	8

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere grassetto; i valori minimi in corsivo.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di mc.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per la **Piave** a *Segusino*, per la **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ISOLA DI CHERSO											
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1.17	1.17	1.17	1.16	1.16	*1.15*	*1.15*	1.19	1.22	1.23
	PIUCA											
Piuca	Prestane	I	*1.34*	**2.60**	2.50	2.32	2.22	1.86	1.75	2.22	2.52	2.32
Piuca	Ponte di Postumia	I	1.00	1.00	**1.70**	1.80	0.60	0.58	0.60	0.60	1.50	0.90
Piuca	Grotte di Postumia	I	1.50	2.10	2.60	2.20	1.90	1.75	1.30	2.60	**3.00**	2.10
	ARSA											
Arsa	Ponte di Barbana	I	2.20	2.16	2.18	2.18	2.21	2.24	2.36	2.50	**2.58**	2.44
	QUIETO											
Quieto	Pinguente	I	1.12	0.98	0.92	0.82	0.74	0.68	0.66	**1.20**	0.88	0.78
Quieto	Levade	I	5.72	5.72	5.71	5.50	5.15	4.42	4.26	5.70	**5.74**	5.70
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	2.20	2.08	2.00	1.80	1.70	1.63	1.50	2.06	**2.21**	2.00
Quieto	Ponte Porton	I	**5.31**	5.26	5.20	5.15	5.09	5.01	4.91	4.95	5.28	5.20
	DRAGOGNA											
Dragogna	Castelvenere	I	1.25	1.25	1.00	0.75	0.50	0.30	0.25	**1.50**	0.75	1.00
	TIMAVO SUPERIORE											
Timavo Superiore	Cossese	I	1.78	2.36	1.90	0.88	0.54	0.46	0.28	**4.00**	2.86	1.12
Timavo Superiore	Poglie di Torrenova	I	1.18	1.52	1.28	0.84	0.72	0.68	0.58	**2.78**	1.64	1.02
Timavo Superiore	Cave Auremiane	I	0.86	**1.06**	1.04	0.84	0.78	0.66	*0.56*	0.62	0.98	0.90
	RISANO											
Risano	Ponte di Covedo	I	**1.48**	1.46	1.38	1.22	1.04	0.96	0.90	1.08	1.40	1.30
Risano	Decani	I	**1.60**	1.45	1.40	1.25	1.10	1.08	1.00	1.55	1.50	1.35
	ISONZO											
Isonzo	Saga	Ir	0.97	0.92	0.92	0.91	0.93	0.93	1.06	**1.25**	1.08	0.96
Isonzo	Caporetto	Ir	0.95	0.92	0.94	0.92	0.90	0.88	0.96	**1.44**	1.10	1.00
Isonzo	Modrea	I	0.96	0.80	0.88	0.80	0.75	0.78	0.80	1.16	1.10	0.90
Idria	Idria Inferiore	I	1.26	1.48	1.30	1.08	0.95	0.92	0.94	1.60	1.62	1.20
Idria	Recca	Ir	0.92	1.26	1.00	0.80	0.72	0.67	0.69	**1.52**	1.25	0.95
Idria	Tribussa Inferiore	I	1.22	1.12	1.27	1.02	0.90	0.84	0.83	1.15	1.61	1.15

Stazione	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Vrana (Stanici)	1.23	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.26	1.26
Prestane	2.10	2.18	2.10	1.98	1.86	1.88	1.76	1.70	1.62	1.72
Ponte di Postumia	0.90	0.84	0.76	0.70	0.70	0.66	*0.50*	*0.50*	0.58	0.60
Grotte di Postumia	1.90	1.85	1.60	1.55	1.50	1.50	1.30	*1.20*	1.30	1.25
Ponte di Barbana	2.40	2.34	2.44	2.40	2.36	2.22	2.14	2.06	2.14	2.19
Pinguente	0.72	0.98	0.76	0.68	0.60	0.46	0.36	0.32	0.30	0.30
Levade	5.00	**5.74**	5.70	4.64	4.10	3.50	3.20	2.89	2.69	2.68
Ponte S. Lazzaro	1.80	2.15	1.80	1.60	1.50	1.40	1.34	1.30	1.26	1.23
Ponte Porton	5.12	5.10	5.03	4.86	4.53	4.18	4.07	3.95	3.91	3.50
Castelvenere	0.50	1.00	0.50	0.40	0.25	0.30	0.25	0.20	0.10	0.00
Cossese	0.62	0.84	0.70	0.42	0.28	0.18	0.12	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	0.12
Poglie di Torrenova	0.80	0.92	0.72	0.68	0.62	0.60	0.58	0.54	0.54	0.68
Cave Auremiane	0.84	0.80	0.78	0.76	0.72	0.68	0.66	0.64	0.62	0.62
Ponte di Covedo	1.08	1.20	1.16	1.04	0.92	0.86	0.82	0.79	0.78	0.76
Decani	1.25	1.35	1.15	1.05	1.02	1.00	0.95	0.95	0.92	0.95
Saga	0.91	0.89	0.86	0.94	0.85	0.85	0.83	0.85	0.92	0.87
Caporetto	0.95	0.90	0.84	0.82	0.80	0.79	*0.76*	*0.76*	0.78	0.82
Modrea	0.80	0.76	0.74	0.70	0.66	0.65	0.65	0.64	0.75	0.98
Idria Inferiore	1.08	1.07	1.00	0.92	0.86	0.82	0.79	0.76	*0.72*	1.06
Recca	0.83	0.82	0.72	0.68	0.64	0.61	0.59	*0.56*	0.60	0.75
Tribussa Inferiore	1.03	0.96	0.94	0.88	0.82	0.78	0.76	0.75	*0.74*	0.91

Stazione	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Vrana (Stanici)	1.26	1.26	1.27	1.28	1.28	1.28	1.30	1.30	1.31	1.31	1.31	1.24	8
Prestane	1.66	1.58	1.60	2.22	1.80	1.62	2.40	2.14	1.90	1.78	1.65	1.96	8
Ponte di Postumia	0.56	0.54	*0.50*	1.30	0.90	0.90	1.30	1.10	0.90	0.75	*0.50*	0.83	8
Grotte di Postumia	1.50	*1.20*	1.40	2.80	1.90	1.70	2.70	2.50	2.10	1.70	1.55	1.84	14
Ponte di Barbana	2.26	2.30	2.30	2.36	2.20	2.08	2.16	2.20	2.17	*2.00*	2.02	2.25	7
Pinguente	0.28	*0.26*	*0.26*	0.48	0.56	0.48	0.72	0.60	0.50	0.40	0.36	0.62	7
Levade	2.25	2.24	*2.15*	5.69	4.51	4.47	4.10	3.90	3.75	3.18	2.85	4.29	9
Ponte S. Lazzaro	1.20	1.19	1.40	1.95	1.60	1.40	1.32	1.28	1.25	1,20	*1.15*	1.60	9
Ponte Porton	3.15	2.98	*2.95*	4.86	5.14	4.91	4.85	5.10	4.81	4.39	3.91	4.60	7
Castelvenere	0.00	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	0.50	0.25	0.15	0.50	0.20	0.15	0.15	0.10	0.45	8
Cossese	0.04	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	1.46	0.54	0.42	1.36	0.60	0.42	0.26	0.18	0.79	8
Poglie di Torrenova	0.56	0.54	*0.52*	0.90	0.54	*0.52*	0.86	0.66	0.60	0.56	*0.52*	0.83	7
Cave Auremiane	0.60	0.58	*0.56*	0.92	0.80	0.74	1.02	0.90	0.82	0.74	0.66	0.77	8
Ponte di Covedo	0.76	0.75	*0.74*	1.46	1.16	0.96	1.22	1.12	0.96	0.90	0.85	1.05	8
Decani	0.92	*0.88*	0.92	1.40	1.20	1.12	1.35	1.20	1.10	1.02	1.00	1.16	9
Saga	0.83	*0.80*	*0.80*	1.05	0.95	0.91	1.16	1.17	1.09	1.06	1.12	0.96	12
Caporetto	0.82	0.78	0.78	1.16	1.00	0.95	1.30	1.36	1.16	1.06	1.16	0.96	12
Modrea	0.64	0.60	*0.58*	1.04	0.80	0.85	1.20	**1.22**	1.00	0.98	1.00	0.84	7
Idria Inferiore	0.88	0.80	0.76	**1.64**	1.04	0.92	1.70	1.16	0.98	0.89	0.77	1.06	8
Recca	0.64	0.59	0.60	1.14	0.80	0.69	1.23	0.87	0.74	0.68	0.64	0.81	12
Tribussa Inferiore	0.82	0.76	0.74	1.62	1.02	0.89	**1.68**	1.13	0.92	0.86	0.81	1.00	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) ISONZO																																		
Isonzo	**Canale**	Ir	2.60	2.24	2.52	2.10	1.90	1.90	2.20	**4.14**	3.32	2.30	2.06	2.03	1.93	1.83	1.78	1.77	1.69	1.71	1.84	2.01	1.76	1.66	*1.62*	3.38	2.28	1.91	3.50	3.10	2.36	2.22	2.30	2.26	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	2.00	1.60	1.90	1.45	1.20	1.08	1.40	2.20	**2.55**	1.76	0.96	1.22	1.12	0.96	0.86	0.80	0.75	0.72	0.80	1.24	0.88	0.72	*0.64*	2.36	1.50	1.10	2.36	2.14	1.62	1.40	1.36	1.38	8
Vipacco	Montespino	I	1.60	1.65	1.85	0.90	0.62	0.57	0.66	1.85	**2.00**	1.25	0.90	0.74	0.64	0.55	0.50	0.43	0.40	0.35	*0.32*	0.75	0.55	0.50	0.48	1.05	0.85	0.50	0.95	0.85	0.55	0.50	0.40	0.83	8
Vipacco	Merna	I	2.65	2.20	2.60	1.68	1.18	1.00	1.40	**3.30**	3.15	2.00	1.50	1.20	1.17	1.00	0.92	0.88	0.80	*0.78*	0.82	1.25	1.00	0.88	*0.78*	1.55	1.38	1.00	1.52	1.46	1.02	0.90	0.80	1.41	8
Vipacco	Rubbia	I	0.75	1.86	1.76	1.00	0.72	0.53	0.76	**2.62**	2.26	1.28	1.00	0.76	0.62	0.52	0.43	0.38	0.36	0.27	0.39	0.55	0.87	0.48	0.67	0.97	0.67	0.66	0.97	0.75	0.46	0.32	*0.25*	0.82	8
Isonzo	Turriaco	I	1.64	1.57	1.39	1.21	1.13	0.95	*0.87*	1.42	1.65	1.48	1.41	1.34	**1.77**	1.09	0.95	1.38	1.63	1.51	1.46	1.34	1.27	1.22	1.15	1.04	1.38	1.56	1.43	1.32	1.19	1.10	0.97	1.32	7
Torre	Ciseriis	I	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	**0.19**	0.04	$\overline{0.03}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.09}$	12
Natisone	Cividale	I	1.00	1.30	1.02	0.80	0.75	0.80	1.38	**2.00**	1.30	0.92	0.90	0.85	0.77	0.72	0.70	0.66	0.62	0.60	0.62	0.68	0.61	*0.59*	0.60	0.96	0.75	0.70	1.13	0.85	0.81	0.73	0.67	0.86	13
Torre	Turriaco	I	1.27	1.35	1.24	1.16	1.03	0.97	0.88	1.29	1.21	1.14	1.09	1.02	0.87	1.38	**1.56**	1.45	1.37	1.24	1.16	1.02	0.93	0.87	0.81	*0.74*	1.18	1.35	1.29	1.23	1.16	1.08	0.85	1.14	7
Isonzo	Pieris*	I	2.80	2.50	2.70	2.40	2.15	2.00	2.05	2.00	2.20	**3.70**	2.65	2.25	2.20	2.17	2.14	2.08	2.04	2.00	*1.95*	2.30	2.10	2.00	*1.95*	2.30	2.40	2.20	2.50	2.80	2.30	2.20	2.10	2.29	8
	DRAVA																																		
Drava	S. Candido	I	0.14	0.14	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	*0.13*	*0.13*	*0.13*	*0.13*	0.17	0.16	0.16	0.16	0.18	0.18	0.17	0.18	0.18	0.18	0.19	0.20	**0.21**	0.16	12
Drava	Versciaco	I	0.17	0.17	0.18	0.18	0.19	0.20	0.20	0.21	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	0.20	0.19	0.19	0.18	0.21	0.21	0.19	0.20	0.20	0.20	0.21	0.22	**0.24**	0.19	12
	TAGLIAMENTO																																		
Tagliamento	Invillino	I	1.71	1.76	1.77	1.75	1.73	1.71	1.76	**2.14**	1.94	1.68	1.60	1.53	1.53	1.51	1.49	1.48	1.47	1.46	1.82	1.56	*1.42*	1.48	1.80	1.88	1.78	1.74	1.70	1.66	1.61	1.75	1.84	1.68	15
Fella	Malborghetto	I	**0.81**	**0.81**	**0.81**	**0.81**	**0.81**	**0.81**	**0.81**	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	*0.78*	*0.78*	*0.78*	*0.78*	0.79	0.79	0.79	*0.78*	*0.78*	*0.78*	*0.78*	*0.78*	*0.78*	*0.78*	*0.78*	0.79	12
Fella	**Dogna**	I	0.04	0.03	0.03	0.00	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	0.14	**0.24**	0.08	0.03	$\overline{0.07}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	0.04	$\overline{0.05}$	8
Tagliamento	**Venzone**	Ir	1.01	0.95	0.96	0.95	0.92	0.92	0.95	**1.32**	1.11	0.99	0.91	0.87	0.83	0.80	0.80	0.82	0.81	0.83	0.91	0.87	0.81	*0.78*	0.81	1.05	1.00	0.92	0.99	0.97	0.96	0.97	1.03	0.93	12
Tagliamento	**Ponte di Pinzano**	Ir	1.32	1.30	1.30	1.29	1.30	1.29	1.29	**1.61**	1.37	1.27	1.24	1.20	1.18	1.16	1.16	1.15	1.14	1.13	1.20	1.20	1.15	*1.12*	*1.12*	1.34	1.28	1.25	1.30	1.28	1.24	1.26	1.33	1.25	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	1.61	1.60	1.58	1.55	1.60	1.60	1.75	1.90	**2.35**	2.05	1.90	1.50	1.45	1.40	1.42	1.40	1.35	*1.30*	1.40	1.43	1.43	1.35	*1.30*	1.52	1.50	1.47	1.45	1.44	1.43	1.40	1.37	1.54	9
Tagliamento	Latisana°	I	1.12	0.85	0.75	0.64	0.60	0.52	0.72	1.37	**1.69**	1.11	0.88	0.76	0.68	0.56	0.42	0.31	0.20	0.14	*0.11*	0.46	0.26	0.18	0.20	0.53	0.76	0.72	0.61	0.70	0.63	0.56	0.48	0.63	12
Tagliamento	**Bevazzana°**	I	**2.10**	1.92	1.71	1.78	1.59	1.50	1.69	1.68	1.64	1.60	1.68	1.79	1.83	1.88	1.86	1.94	1.57	1.62	1.46	1.35	1.37	*1.22*	1.51	1.40	1.50	1.62	1.74	1.88	1.87	1.88	1.81	1.68	12
Tagliamento	**Punta Tagliamento°**	Ir	**1.34**	1.18	0.96	0.92	0.81	0.67	0.72	0.83	1.04	0.97	0.80	0.95	1.03	1.07	1.03	0.92	0.81	0.78	0.80	0.83	0.62	*0.53*	0.77	0.72	0.73	0.75	0.96	1.10	1.11	1.15	1.12	0.90	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Corno	**Porto Nogaro°**	I	0.70	0.74	1.00	0.90	1.08	1.20	1.48	1.50	1.10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.10	1.12	1.08	»	»	»	0.48	0.56	0.62	0.74	»	5
Taglio	Cascina Tonon	I	1.34	1.68	1.76	1.47	1.44	1.38	1.75	**1.85**	1.48	1.39	1.29	1.34	1.30	1.29	1.28	*1.26*	*1.26*	1.27	*1.26*	1.30	1.29	1.28	1.29	1.39	1.31	1.29	1.30	1.29	1.29	1.28	*1.26*	1.37	9
Stella	Fornaci Anzil	I	1.20	1.50	1.22	1.15	1.10	1.05	1.39	**1.53**	1.22	1.15	1.12	1.07	1.10	1.07	1.03	1.00	1.00	*0.98*	*0.98*	1.10	1.07	1.03	1.00	1.00	1.10	1.09	1.06	1.04	1.04	1.00	1.00	1.11	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1.25	**1.30**	**1.30**	1.20	1.20	1.15	**1.30**	**1.30**	1.18	1.09	1.09	1.09	1.19	1.12	1.10	1.09	*1.08*	*1.08*	*1.08*	1.10	1.12	1.09	*1.08*	1.09	1.10	1.10	1.10	1.09	*1.08*	1.10	1.10	1.14	7
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0.30	**0.65**	0.29	0.25	0.40	*0.10*	0.30	0.25	0.30	0.25	0.20	0.24	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20	0.28	0.25	0.20	0.29	0.27	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0.49	0.49	0.43	0.45	0.40	0.41	0.49	**0.50**	0.48	0.42	0.43	0.40	0.38	0.38	*0.37*	0.39	*0.37*	*0.37*	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.42	0.41	0.39	0.40	0.38	0.38	0.39	0.39	0.41	8
Torsa	Casali Petazzo	I	0.85	1.45	0.87	0.87	0.93	0.93	**1.60**	1.05	1.00	0.97	0.95	0.84	0.84	0.86	0.89	0.89	0.85	0.85	0.90	0.94	0.98	0.97	0.97	0.94	0.94	0.90	0.90	0.88	*0.80*	*0.80*	*0.80*	0.94	12
Stella	Casale Sacile	I	1.18	1.50	1.33	1.15	1.06	1.30	1.30	**1.52**	1.28	1.18	1.13	1.10	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04	1.04	1.10	1.06	1.05	1.05	1.18	1.10	1.09	1.10	1.07	1.06	1.04	*1.02*	*1.02*	1.14	19
Roggia Bellizza	Torsa	I	0.82	0.80	0.80	0.81	*0.79*	0.84	0.86	**1.60**	0.90	0.89	0.88	0.86	0.80	0.80	0.82	0.80	0.82	0.83	*0.79*	0.80	0.82	0.84	0.86	0.89	0.88	0.87	0.86	0.83	0.82	0.82	0.80	0.86	8
Torsa	Casale Gambellini	I	2.10	2.27	1.90	1.79	1.75	1.75	2.40	**2.72**	2.10	1.96	1.94	1.87	1.85	1.84	1.82	1.84	1.82	1.83	1.76	1.74	*1.73*	2.10	1.96	1.83	1.85	1.88	1.84	1.80	1.78	1.76	1.76	1.91	12
Stella	**Precenicco°**	Ir	1.21	1.22	1.12	0.86	0.70	0.66	1.11	**1.29**	1.23	0.93	0.96	1.05	1.04	1.03	0.98	0.89	0.80	0.77	0.61	0.70	0.62	*0.58*	0.69	0.76	0.76	0.94	0.96	1.05	1.02	1.00	0.92	0.92	12
Stella	**Sterpo del Moro°**	Ir	**2.39**	2.25	1.98	1.89	1.81	1.74	1.75	1.93	1.91	1.90	2.02	2.10	2.08	2.14	2.12	2.06	1.95	1.94	1.70	1.78	1.62	*1.54*	1.68	1.72	1.78	1.82	1.94	2.04	2.06	2.14	2.14	1.93	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1.16	1.13	1.15	1.13	1.11	1.09	1.10	**1.40**	1.35	1.26	1.21	1.18	1.16	1.14	1.11	1.09	1.07	1.06	*1.05*	1.26	1.20	1.18	1.25	1.22	1.21	1.18	1.17	1.14	1.13	1.11	1.10	1.16	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	3.04	3.02	3.08	3.00	2.92	2.93	2.97	**3.92**	3.40	3.22	3.13	3.07	3.02	2.97	*2.80*	2.87	2.83	2.83	2.83	3.10	2.99	2.97	2.96	3.09	3.10	3.03	3.00	2.95	2.93	2.89	2.86	3.02	12
Meschio	Schiavoi * (1)	I	1.45	1.45	1.40	1.10	1.30	1.40	1.45	1.60	1.10	1.50	1.45	**1.90**	*0.80*	0.90	1.25	1.30	1.30	0.90	1.60	1.40	1.40	1.40	1.40	1.30	1.10	1.10	1.20	1.20	0.90	1.20	1.40	1.30	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.75	1.87	1.70	1.30	*1.22*	1.40	1.48	**3.46**	3.20	2.88	1.64	1.55	1.50	1.48	1.44	1.40	1.40	1.37	1.74	1.70	1.56	1.38	1.70	2.05	1.78	1.70	1.65	1.50	1.48	1.45	1.42	1.71	12
Meduna	Redona	I	1.41	1.41	1.30	1.30	1.29	1.70	2.52	**5.72**	4.52	1.74	1.72	1.36	1.23	1.22	*1.21*	*1.21*	1.27	1.34	1.32	1.30	1.56	1.76	1.79	1.80	1.72	1.71	1.31	1.27	1.25	*1.21*	*1.21*	1.70	8
	Ponte Meduna *	I	0.85	0.80	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	0.80	**1.00**	0.90	0.85	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	0.90	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	0.75	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	1.70	1.61	1.40	1.12	*0.81*	1.31	1.44	**3.32**	3.20	3.00	2.61	1.41	1.20	1.11	0.96	1.00	1.12	1.26	1.42	1.81	1.30	1.05	1.00	0.94	0.90	1.05	1.48	1.31	1.28	1.10	1.05	1.46	12
	Motta di Livenza *	I	1.45	1.24	1.89	1.39	0.77	0.75	0.72	1.60	**3.03**	2.22	1.13	0.88	0.86	0.72	0.66	0.67	0.53	0.55	*0.37*	1.53	1.10	0.85	0.78	1.94	1.78	1.10	0.96	0.75	0.76	0.56	0.67	1.10	8
	PIAVE																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	**0.87**	0.82	0.80	0.80	0.82	0.85	0.85	0.85	0.80	0.75	0.68	0.67	*0.66*	0.70	0.75	0.80	0.80	0.82	0.75	0.70	0.68	0.80	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.80	0.85	0.76	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	**1.20**	1.16	1.16	1.14	1.15	1.18	1.11	1.14	1.11	1.08	1.06	1.05	1.09	*1.00*	*1.00*	1.01	1.01	1.01	1.12	1.04	1.03	1.03	1.05	1.08	1.08	1.05	1.06	1.05	1.05	1.08	1.10	1.08	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.95	0.93	0.93	0.93	0.97	0.94	0.96	1.07	0.98	0.91	0.87	0.82	0.82	*0.80*	0.84	0.86	0.86	0.89	1.13	0.94	0.92	0.89	0.94	1.04	1.03	0.98	1.02	1.02	1.04	1.00	**1.18**	0.95	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.91	0.92	0.93	0.95	0.93	0.95	0.96	1.01	0.92	0.89	0.85	0.84	0.82	*0.81*	0.85	0.86	0.86	0.88	1.08	0.96	0.93	0.90	0.94	0.95	0.95	0.94	0.95	0.98	1.03	1.14	**1.24**	0.94	12
	Perarolo	Ir	0.39	0.39	0.40	0.41	0.40	0.40	0.41	0.46	0.40	0.36	0.33	0.32	0.30	*0.28*	0.32	0.32	0.32	0.34	0.53	0.38	0.36	0.35	0.38	0.39	0.40	0.39	0.40	0.41	0.44	0.51	**0.59**	0.39	12
Piave	Perarolo	Ir	1.05	1.05	1.05	1.07	1.07	1.07	1.07	1.21	1.13	1.01	0.98	0.96	0.89	*0.84*	0.93	0.93	0.91	0.99	1.25	1.06	1.03	0.99	1.03	1.14	1.15	1.11	1.12	1.12	1.15	1.21	**1.35**	1.06	12
	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.90	0.87	0.91	0.94	0.95	0.96	0.98	1.26	0.97	0.87	0.79	0.78	0.77	*0.20*	*0.20*	*0.20*	0.82	0.86	1.14	0.91	0.90	0.86	0.90	1.03	1.05	**1.30**	0.36	0.73	0.77	0.84	0.99	0.84	12
	Belluno	I	0.15	0.13	0.14	0.23	0.14	0.18	0.17	**0.52**	0.40	0.19	0.14	0.10	0.07	$\overline{0.36}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.30}$	0.07	0.09	0.15	0.25	0.18	0.17	0.18	0.28	0.30	0.21	0.18	0.07	0.07	0.16	0.28	0.14	8
Cordevole	Mas *	I	1.50	1.47	1.32	1.30	*1.27*	1.40	1.35	1.50	1.50	1.47	2.00	1.80	1.80	1.75	1.50	1.47	1.60	1.50	**2.10**	1.70	1.48	1.60	1.67	1.45	1.42	1.45	1.47	1.47	1.60	1.72	1.84	1.56	12
Mis	Mis	Ir	0.39	0.37	0.39	0.38	0.38	0.36	0.45	0.72	0.48	0.41	0.38	0.36	0.34	0.33	0.34	0.33	*0.32*	*0.32*	**0.74**	0.43	0.39	0.37	0.42	0.40	0.41	0.38	0.36	0.36	0.35	0.36	0.37	0.40	12
Piave	Segusino	Ir	1.72	1.68	1.73	1.68	1.68	1.70	1.70	**2.50**	1.91	1.67	1.59	1.55	1.51	1.44	*1.24*	*1.24*	1.49	1.53	1.79	1.76	1.62	1.58	1.60	1.79	1.83	1.74	1.58	1.58	1.55	1.68	1.80	1.66	12
	Nervesa della Battaglia *	Ir	1.03	1.01	1.07	1.08	1.01	1.01	0.99	**1.53**	1.23	1.11	1.05	1.00	0.97	0.94	0.83	*0.81*	0.94	0.96	1.19	1.13	1.03	0.99	0.98	1.08	1.11	1.03	1.01	0.97	0.92	0.96	1.02	1.03	12
	Zenson	I	2.25	**2.90**	2.22	1.90	1.79	1.35	2.06	2.60	1.95	1.95	1.55	1.20	1.78	2.20	1.05	1.27	1.15	1.07	*1.04*	2.80	2.20	2.50	2.17	2.37	2.35	1.80	1.69	1.73	1.56	1.32	1.28	1.84	9
	BRENTA																																			
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0.65	0.64	0.66	0.66	0.65	0.65	0.66	0.72	0.73	**0.74**	0.73	0.72	0.70	0.69	0.68	0.66	0.65	0.64	0.65	0.64	0.64	*0.63*	0.64	0.65	0.66	0.66	0.65	0.65	0.64	*0.63*	*0.63*	0.66	12
Lago di Levico	Levico	Ir	*0.70*	*0.70*	0.72	0.72	0.72	0.73	0.74	0.78	0.78	0.79	0.79	0.78	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.80	0.81	0.80	0.79	0.80	0.80	**0.82**	0.81	0.81	0.81	0.80	0.79	0.79	0.78	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.60	0.58	0.61	[0.57]	0.57	0.57	0.60	**[0.79]**	0.62	0.60	0.60	[0.58]	[0.58]	[0.59]	0.56	0.55	0.54	0.53	0.58	0.55	0.54	0.54	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54	0.53	0.53	*0.52*	0.57	12
	Ospedaletto	I	0.69	0.68	0.71	0.70	0.69	0.70	0.70	**0.92**	0.77	0.73	0.70	0.68	0.66	*0.64*	*0.64*	0.66	0.67	0.66	0.71	0.71	0.68	0.68	0.67	0.68	0.68	0.67	0.67	0.68	0.71	0.77	0.82	0.70	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.88	0.87	0.88	0.88	0.87	0.85	0.89	**1.14**	0.93	0.86	0.82	0.79	0.76	*0.72*	0.73	0.74	0.75	0.76	0.99	0.83	0.80	0.80	0.82	0.84	0.85	0.81	0.80	0.80	0.81	0.87	0.91	0.84	12
Brenta	Oliero	I	1.20	1.12	1.50	1.52	1.44	1.18	1.31	**2.45**	1.64	1.24	1.25	1.15	1.05	1.00	*0.96*	0.98	0.99	1.00	1.50	1.45	1.25	1.12	1.16	1.38	1.42	1.12	1.06	1.12	1.23	1.29	1.48	1.28	12
	Sarson	Ir	0.88	0.82	1.01	0.95	0.87	0.86	0.86	**2.00**	1.20	0.92	0.81	0.73	0.68	*0.64*	0.71	0.70	0.70	0.71	0.95	1.04	0.87	0.80	0.83	1.02	1.03	0.85	0.80	0.78	0.81	0.91	0.98	0.89	12
	Bassano del Grappa *	I	1.06	1.05	1.11	1.10	1.05	1.04	0.99	**1.78**	1.34	1.06	1.05	0.98	0.95	*0.93*	*0.93*	0.95	0.95	0.95	1.01	1.22	1.07	1.01	0.98	1.16	1.18	1.05	0.99	0.98	0.99	1.08	1.15	1.07	8
	Limena *	Ir	0.70	0.56	0.58	0.73	0.64	0.59	0.56	1.42	**1.84**	1.42	0.62	0.50	0.42	0.35	*0.34*	0.39	0.39	0.36	0.46	1.22	0.75	0.61	0.59	0.94	0.98	0.70	0.57	0.51	0.54	0.65	0.77	0.70	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.75	0.72	0.72	0.75	1.29	0.97	0.82	**2.78**	0.97	0.85	0.92	0.75	0.72	0.68	0.70	*0.67*	0.69	0.72	2.25	1.40	1.33	0.95	1.42	1.47	1.39	0.92	0.95	0.87	0.75	0.77	0.75	1.02	12
Brenta	Corte °	I	1.58	1.23	1.15	1.45	1.35	1.20	1.35	2.60	**3.42**	2.61	1.74	1.09	0.98	0.87	0.79	0.87	0.80	*0.75*	0.90	3.20	3.00	1.60	1.20	2.30	2.05	1.87	1.63	1.18	1.15	1.25	1.20	1.56	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile	Casier *	Ir	0.94	1.48	**2.09**	1.70	1.22	0.94	0.90	1.65	1.50	1.29	1.11	0.96	0.93	0.90	0.86	0.86	0.83	*0.81*	0.89	1.56	1.30	1.16	1.36	1.48	1.30	1.07	1.07	1.00	0.93	0.90	0.87	1.16	12
	Musestre	I	1.15	1.50	**2.00**	1.90	1.70	1.20	1.15	1.55	1.55	1.40	1.40	1.35	1.30	1.25	1.00	0.95	0.90	0.85	1.05	1.20	1.00	0.90	1.20	1.15	1.00	0.90	0.85	*0.70*	0.75	0.75	0.80	1.17	12
	Trepalade °	I	1.52	1.70	**2.28**	2.11	1.60	1.29	1.25	1.78	2.00	1.72	1.45	1.35	1.34	1.30	1.28	1.25	1.20	1.15	1.40	1.85	1.40	1.25	1.65	1.80	1.75	1.50	1.35	1.25	1.20	1.19	*1.14*	1.49	12

(1) Il forte abbassamento di livello verificatosi nei giorni 9, 13, 18 e 29 è dovuto ad operazioni d'invaso nei serbatoi del gruppo Idroelettrico del Lago di S. Croce.

BACCHIGLIONE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Bacchiglione	**Vicenza** (Ponte degli Angeli)	Ir	0.64	0.63	0.76	0.67	*0.61*	*0.61*	0.65	**2.69**	1.10	0.84	0.75	0.70	0.68	0.70	0.72	0.71	0.69	0.68	1.08	0.85	0.76	0.75	0.96	0.88	0.99	0.77	0.76	0.75	0.74	0.70	0.69	0.82	12
Astico	Seghe di Velo	I	0.26	0.28	0.30	0.35	0.48	0.80	0.86	**0.96**	0.82	0.70	0.56	0.31	0.24	0.20	0.20	0.21	0.23	0.23	0.25	0.26	0.26	0.27	0.29	0.30	0.30	0.29	0.25	0.21	0.20	0.20	*0.19*	0.36	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	$\overline{0.05}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.20}$*	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	**1.70**	0.73	0.40	0.21	0.05	0.03	$\overline{0.02}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.05}$	0.36	0.07	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.09}$	0.02	0.03	0.08	0.02	0.03	0.05	0.05	0.07	12
Bacchiglione	Longare	I	0.77	0.59	1.10	0.90	0.74	0.70	0.65	**3.44**	1.89	1.20	0.98	0.82	0.75	0.72	0.65	0.56	0.53	*0.50*	0.57	1.22	0.87	0.80	0.94	1.06	1.23	0.92	0.86	0.76	0.67	0.58	0.56	0.92	12
	Montegaldella	Ir	1.59	1.44	2.16	1.81	1.54	1.48	1.39	**4.77**	4.04	2.58	1.96	1.71	1.61	1.51	1.47	1.39	1.36	*1.30*	1.37	2.84	1.83	1.68	1.79	2.20	2.44	1.91	1.78	1.62	1.51	1.46	1.43	1.90	12
	Cervarese S. Croce	I	$\overline{1.62}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.87}$	$\overline{0.80}$	**1.25**	$\overline{1.22}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.85}$	$\overline{0.80}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.34}$	8
	S. Marco	I	$\overline{1.62}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.89}$	0.60	1.14	$\overline{0.71}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.91}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.94}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.37}$	12
	Brusegana	I	1.05	0.93	1.06	1.20	1.03	0.80	0.86	1.40	1.24	*0.54*	1.04	1.01	0.94	0.88	0.93	0.98	0.97	1.01	0.88	**1.50**	0.96	0.94	0.84	1.20	1.28	1.00	0.88	0.80	0.85	0.94	1.00	1.00	12
	Bassanello * (a monte)	I	1.32	1.17	1.30	1.45	1.25	0.85	1.15	1.45	1.40	*0.80*	1.30	1.31	1.19	1.12	1.25	1.28	1.28	1.30	1.00	**1.58**	1.15	1.15	1.08	1.40	1.45	1.20	1.10	1.02	1.20	1.20	1.26	1.22	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	2.17	1.65	1.52	2.10	1.82	1.75	1.54	1.80	**3.55**	2.65	2.35	2.05	1.77	1.60	1.45	1.72	*1.30*	1.35	1.67	3.35	3.37	2.54	2.15	2.50	2.90	2.74	2.25	2.02	1.80	1.67	1.52	2.08	9
	Pontelongo	I	1.80	1.51	1.27	1.79	1.60	1.54	1.31	1.59	**3.30**	1.81	1.79	1.80	1.48	1.27	1.30	1.34	1.17	*1.15*	1.80	3.14	2.96	2.19	1.97	2.30	2.15	2.03	1.99	1.71	1.53	1.50	1.30	1.79	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{0.78}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.79}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.28}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.92}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.37}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.85}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3.22	1.95	3.00	3.20	*1.75*	2.90	2.85	3.15	1.35	3.00	3.18	*1.75*	3.15	3.05	3.10	1.80	3.02	3.15	*1.75*	3.10	3.08	**3.24**	2.00	2.97	3.20	1.77	3.08	3.05	3.18	1.82	3.10	2.72	12

AGNO — GUA — FRASSINE — GORZONE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Agno	**Recoaro**	Ir	0.19	0.19	0.21	0.18	0.16	0.15	0.21	**0.37**	0.29	0.26	0.24	0.22	0.19	0.17	0.16	0.15	0.13	0.13	0.27	0.14	0.12	*0.11*	0.26	0.21	0.20	0.16	0.13	0.12	*0.11*	*0.11*	*0.11*	0.18	12
Guà	Lonigo *	I	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	**2.30**	1.28	1.26	1.21	1.10	1.05	1.05	1.05	1.02	*1.00*	*1.00*	1.45	1.20	1.20	1.18	1.17	1.18	1.25	1.28	1.21	1.19	1.15	1.15	1.14	1.21	12
	Cologna Veneta	Ir	0.61	0.48	0.51	0.46	0.35	0.34	0.32	**2.54**	1.24	0.91	0.73	0.60	0.50	0.40	0.36	0.30	0.25	0.22	0.33	0.69	0.45	0.44	0.47	0.76	0.86	0.63	0.52	0.41	0.32	0.25	*0.19*	0.56	12
Frassine	**Borgo Frassine**	I	$\overline{0.63}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.92}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.32}$	**2.50**	0.57	$\overline{0.08}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.88}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.66}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.55}$	$\overline{0.78}$	8
	Brancaglia	I	$\overline{1.75}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.40}$	**1.55**	$\overline{0.32}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.46}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.97}$	$\overline{2.10}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.95}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.48}$	$\overline{1.91}$	12
	Botte di Vighizzolo	I	0.74	0.69	0.57	0.55	0.45	0.42	0.40	0.52	**1.36**	1.17	0.86	0.61	0.50	0.32	0.20	0.15	0.06	0.00	$\overline{0.07}$	0.94	1,15	0.84	0.64	0.76	1.32	1.35	1.11	0.88	0.68	0.47	0.32	0.64	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	I	0.68	0.52	0.33	0.25	0.08	0.04	0.02	0.21	0.74	0.56	0.34	0.24	0.10	0.01	$\overline{0.05}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.18}$	0.57	0.72	0.43	0.29	0.36	0.90	**0.91**	0.68	0.50	0.29	0.17	0.04	0.30	12
	Stanghella	I	$\overline{0.19}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.84}$	**0.93**	0.44	0.08	$\overline{0.30}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.94}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.30}$	$\overline{0.54}$	0.13	$\overline{0.17}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.35}$	0.18	0.39	0.16	$\overline{0.10}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.41}$	8
	Taglio Anguillara	I	$\overline{0.31}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.63}$	**0.97**	0.55	0.10	$\overline{0.14}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.05}$	$\overline{0.21}$	0.32	$\overline{0.01}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.09}$	0.34	0.55	0.29	0.04	$\overline{0.20}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.36}$	12
	Rottanova	I	$\overline{0.50}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.85}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.03}$	$\overline{0.93}$	**0.55**	0.20	$\overline{0.25}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.31}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.28}$	0.02	$\overline{0.18}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.65}$	12
	Cà Dolfin °	Ir	$\overline{0.60}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.05}$	**0.28**	$\overline{0.09}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.84}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.02}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.84}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.17}$	$\overline{0.82}$	12
	Mottacuora °	I	$\overline{0.27}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.89}$	$\overline{0.69}$	**0.25**	0.02	$\overline{0.27}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.09}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.57}$	12

ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Glorenza	I	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.36	**0.39**	**0.39**	**0.39**	**0.39**	0.37	0.37	0.32	0.31	0.30	0.28	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.27	0.28	0.23	0.23	0.23	*0.22*	*0.22*	0.27	0.35	0.37	0.31	11
Solda	Prato in Venosta	I	0.20	0.20	0.20	*0.15*	*0.15*	*0.15*	0.20	0.20	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	0.20	0.20	0.20	0.25	0.30	0.25	0.25	0.20	*0.15*	*0.15*	*0.15*	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	**0.45**	0.21	9
Adige	Lasa	I	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.02}$	0.00	0.00	0.00	0.10	0.05	0.00	0.00	0.00	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.15	**0.30**	0.01	7
	Plaus	I	*0.58*	*0.58*	0.60	0.62	0.60	0.60	0.60	0.70	0.68	0.68	0.64	0.60	0.60	0.60	0.60	0.64	0.64	0.66	0.70	0.72	0.74	0.80	0.82	0.82	0.86	0.86	0.80	0.90	0.90	0.92	**0.94**	0.71	8
	Tel	Ir	1.13	*1.11*	1.12	1.14	1.14	1.14	1.14	1.24	1.23	1.21	1.20	1.21	1.19	1.20	1.20	1.19	1.17	1.18	1.22	1.21	1.19	1.19	1.20	1.21	1.22	1.21	1.21	1.22	1.24	1.28	**1.35**	1.20	12
Passirio	Saltusio	I	0.48	0.51	0.52	0.52	0.53	0.52	0.51	0.51	0.50	0.48	0.48	0.46	*0.45*	*0.45*	0.48	0.50	0.53	0.55	0.55	0.54	0.54	0.53	0.54	0.52	0.52	0.50	0.50	0.58	0.65	0.78	**0.98**	0.54	12
Valsura	Lana	I	0.55	0.54	0.58	0.59	0.60	0.61	0.60	0.66	0.62	0.58	0.56	0.55	0.54	0.52	0.52	*0.51*	0.54	0.57	0.63	0.60	0.58	0.56	0.56	0.58	0.56	0.56	0.57	0.60	0.61	0.64	**0.75**	0.58	7
Adige	**Ponte d'Adige**	Ir	1.61	1.62	1.70	1.72	1.72	1.69	1.72	1.90	1.82	1.72	1.66	1.64	1.59	1.59	1.60	1.59	*1.56*	1.60	1.77	1.70	1.66	1.65	1.68	1.72	1.74	1.71	1.72	1.77	1.80	1.97	**2.20**	1.71	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.75	0.75	0.77	0.76	0.77	0.77	0.78	0.79	0.78	0.75	0.74	0.73	*0.72*	*0.72*	0.74	0.74	0.73	0.77	0.86	0.79	0.77	0.76	0.76	0.77	0.77	0.78	0.79	0.80	0.85	0.86	**0.92**	0.78	7
	Vipiteno	I	1.07	1.06	1.06	1.04	*1.03*	1.09	1.12	1.12	1.08	1.05	1.05	1.04	1.04	1.05	1.05	1.05	1.07	1.08	1.20	1.15	1.12	1.08	1.08	1.07	1.08	1.15	1.19	1.22	1.22	1.42	**1.50**	1.12	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) ALTO ADIGE																																		
Isarco	Trens (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Bressanone	I	1.28	1.29	1.36	1.38	1.40	1.38	1.40	1.48	1.45	1.30	1.30	1.30	1.35	1.30	1.30	1.29	1.30	1.32	1.58	1.43	1.42	1.40	1.38	1.38	1.35	1.36	1.44	1.64	1.60	1.77	1.96	1.41	8
Braies	Lago di Braies	I	0.95	1.04	1.14	1.24	1.36	1.47	1.60	1.76	1.90	1.96	2.04	2.15	2.21	2.27	2.32	2.36	2.38	2.39	2.45	2.49	2.56	2.61	2.66	2.71	2.78	2.84	2.91	2.95	3.01	3.10	3.31	2.22	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0.36	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.37	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.30	0.31	0.33	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35	0.36	0.35	0.35	0.35	0.36	0.38	0.32	8
Casies	Monguelfo	I	0.30	0.30	0.31	0.32	0.32	0.30	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.37	0.42	0.40	0.40	0.39	0.38	0.38	0.36	0.38	0.39	0.39	0.55	0.70	0.73	0.70	0.65	0.60	0.40	12
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	0.00	0.00	$\overline{0.18}$	8
Rienza	Perca	I	0.51	0.50	0.50	0.50	0.52	0.52	0.53	0.53	0.55	0.55	0.51	0.50	0.50	0.50	0.52	0.52	0.52	0.51	0.61	0.59	0.57	0.60	0.56	0.56	0.57	0.57	0.60	0.58	0.62	0.68	0.70	0.55	7
Rienza	Brunico (1)	I	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	0.05	0.05	0.10	0.15	0.15	0.10	0.10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7
Aurino	**Cà di Pietra**	Ir	0.41	0.43	0.48	0.53	0.56	0.50	0.52	0.51	0.46	0.43	0.42	0.41	0.41	0.42	0.44	0.43	0.41	0.47	0.60	0.50	0.47	0.46	0.46	0.45	0.46	0.50	0.54	0.58	0.62	0.74	0.85	0.50	12
Aurino	S. Maurizio	I	0.91	0.87	0.93	0.95	0.96	0.96	0.98	0.97	0.96	0.94	0.88	0.84	0.84	0.83	0.85	0.93	0.96	1.07	1.04	0.98	0.96	0.94	0.94	0.93	0.93	1.00	1.00	1.04	1.04	1.20	1.50	0.97	12
Riva	**Seghe di Riva**	Ir	0.19	0.23	0.27	0.26	0.29	0.25	0.26	0.28	0.24	0.20	0.18	0.18	0.15	0.22	0.25	0.22	0.21	0.26	0.32	0.25	0.23	0.22	0.22	0.21	0.22	0.23	0.33	0.30	0.45	0.53	0.53	0.26	12
Riva	Cantuccio	I	0.82	0.84	0.87	0.85	0.94	0.93	0.92	0.93	0.92	0.92	0.90	0.91	0.92	0.93	0.93	0.94	0.93	0.94	0.93	0.93	0.93	0.92	0.91	0.91	0.90	0.91	0.92	0.95	1.04	1.18	1.37	0.94	6
Aurino	Stegona	I	1.19	1.19	1.20	1.20	1.27	1.27	1.28	1.25	1.26	1.04	1.04	1.00	1.00	0.94	1.07	1.07	1.00	1.12	1.23	1.13	1.09	1.17	1.05	1.05	1.05	1.09	1.07	1.14	1.24	1.59	1.79	1.16	7
Rienza	S. Lorenzo	I	1.10	1.00	1.06	1.14	1.06	1.13	1.13	1.15	1.05	1.00	1.00	0.97	[1.00]	1.00	1.06	1.00	1.10	1.25	[1.23]	1.20	1.15	1.12	1.10	1.10	1.15	1.17	1.20	1.27	1.27	1.55	1.85	1.15	7
Gadera	Longega	I	1.05	1.05	1.08	1.08	1.10	1.10	1.10	1.12	1.08	1.05	1.04	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	1.00	1.09	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.09	1.09	1.10	1.10	1.06	7
S. Vigilio	Longega	I	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.21	7
Gadera	Montana	I	0.73	0.74	0.74	0.76	0.76	0.76	0.75	0.80	0.70	0.68	0.64	0.63	0.61	0.61	0.63	0.65	0.63	0.70	0.80	0.70	0.71	0.70	0.71	0.70	0.70	0.70	0.73	0.75	0.76	0.80	0.85	0.71	7
Rienza	Chienes	I	0.60	0.60	0.60	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.60	0.50	0.50	0.60	0.60	0.70	0.70	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.90	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.30	0.78	8
Rienza	Vandoies di Sotto	I	0.85	0.85	0.88	0.90	0.90	0.88	0.88	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	1.05	0.98	0.90	0.90	0.90	0.95	1.00	1.00	1.00	1.10	1.10	1.30	1.40	0.94	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0.32	0.33	0.34	0.34	0.36	0.35	0.35	0.38	0.37	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.32	0.32	0.31	0.39	0.37	0.37	0.37	0.38	0.37	0.38	0.38	0.39	0.40	0.43	0.50	0.62	0.37	12
Rienza	Bressanone (2)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	**Chiusa**	Ir	1.20	1.20	1.27	1.30	1.33	1.32	1.35	1.40	1.31	1.21	1.18	1.17	1.11	1.12	1.20	1.18	1.18	1.26	1.50	1.35	1.32	1.30	1.30	1.30	1.30	1.33	1.38	1.52	1.51	1.74	2.12	1.33	12
Gardena	Trattoria Prené (3)	I	0.43	0.42	0.45	0.42	0.45	0.45	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.41	0.42	0.44	0.47	0.47	0.46	0.44	0.44	0.45	0.43	0.44	0.45	0.45	0.47	0.50	0.58	0.44	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1.40	1.35	1.43	1.45	1.43	1.45	1.40	1.52	1.46	1.32	1.37	1.25	1.23	1.25	1.28	1.42	1.35	1.34	1.62	1.46	1.34	1.37	1.39	1.38	1.40	1.38	1.45	1.52	1.56	1.72	2.05	1.43	8
Tàlvera	Sarentino	I	0.38	0.38	0.39	0.39	0.42	0.45	0.49	0.50	0.50	0.48	0.47	0.45	0.40	0.49	0.48	0.48	0.47	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50	0.53	0.60	0.47	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Adige	**Bronzolo**	Ir	2.12	2.10	2.20	2.28	2.23	2.23	2.26	2.45	2.34	2.22	2.16	2.14	2.07	2.06	2.10	2.10	2.08	2.16	2.40	2.24	2.24	2.18	2.20	2.23	2.26	2.24	2.30	2.38	2.41	2.66	3.00	2.26	12
Adige	Egna	I	1.88	1.80	1.90	2.00	1.95	1.95	1.95	2.20	2.20	1.90	1.85	1.82	1.70	1.65	1.70	1.70	1.70	1.80	2.10	2.00	1.90	1.85	1.88	1.98	2.00	1.90	2.00	2.10	2.15	2.43	2.90	1.96	12
Adige	Masetto	I	$\overline{0.20}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.13}$	0.00	$\overline{0.10}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	0.00	0.20	0.45	0.35	0.30	0.25	0.20	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.50	1.00	1.50	0.07	12
Adige	S. Michele	I	$\overline{0.15}$	$\overline{0.05}$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.15	0.20	0.50	0.80	0.02	12
Adige	Nave S. Felice	I	1.45	1.45	1.55	1.60	1.55	1.60	1.60	1.70	1.90	1.60	1.50	1.40	1.20	1.20	1.30	1.30	1.30	1.35	1.50	1.50	1.45	1.45	1.45	1.60	1.60	1.55	1.50	1.70	2.75	2.05	2.65	1.59	8
Noce Bianco	Masi di Cogolo	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Noce	Ponte Rovina	I	0.72	0.68	0.72	0.74	0.76	0.73	0.74	0.85	0.75	0.69	0.65	0.63	0.60	0.63	0.65	0.68	0.68	0.64	0.90	0.75	0.72	0.70	0.72	0.72	0.71	0.70	0.72	0.76	0.85	0.90	1.00	0.73	8
Rabbi	Ponte d'Asio	I	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.55	0.55	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.60	0.60	0.65	0.68	0.70	0.70	0.75	0.75	0.80	0.80	0.85	0.88	0.90	0.90	0.95	0.95	0.95	0.95	0.69	8
Noce	**Dermulo (Tassullo)**	I	0.71	0.70	0.70	0.75	0.75	0.71	0.71	0.92	0.81	0.73	0.68	0.65	0.63	0.60	0.60	0.63	0.65	0.67	0.71	0.72	0.72	0.66	0.65	0.68	0.69	0.68	0.68	0.71	0.71	0.85	0.94	0.71	7–9
Noce	Zambana	I	1.75	1.70	1.80	1.80	1.80	1.80	1.77	2.10	1.90	1.77	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.62	1.70	1.75	1.70	1.70	1.65	1.75	1.75	1.65	1.65	1.65	1.65	1.87	1.95	1.73	10
Avisio	Pozza	I	0.24	0.25	0.26	0.29	0.30	0.30	0.30	0.31	0.30	0.28	0.28	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.27	0.33	0.31	0.30	0.28	0.28	0.27	0.27	0.28	0.29	0.40	0.43	0.51	0.52	0.30	7
Avisio	**Pezzè di Moena**	Ir	0.49	0.50	0.51	0.54	0.55	0.55	0.55	0.57	0.55	0.53	0.51	0.50	0.49	0.48	0.49	0.49	0.49	0.52	0.60	0.57	0.56	0.54	0.54	0.53	0.53	0.55	0.55	0.57	0.61	0.70	0.80	0.55	12
Avisio	Moena	I	0.30	0.31	0.32	0.34	0.35	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.33	0.31	0.30	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.41	0.35	0.33	0.33	0.34	0.34	0.36	0.36	0.48	0.50	0.60	0.35	12
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0.52	0.53	0.53	0.54	0.56	0.57	0.58	0.60	0.58	0.57	0.56	0.56	0.54	0.53	0.52	0.54	0.55	0.56	0.58	0.59	0.58	0.57	0.57	0.58	0.58	0.57	0.59	0.60	0.62	0.68	0.70	0.57	7

(1) L'idrometro è stato abbattuto; si attende la magra per il ripristino. — (2) L'idrometro è stato levato per lavori alla pila del ponte; si attende il periodo di magra per il ripristino. — (3) Idrometro in riva sinistra.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Travignolo	Sottosassa	I	0.48	0.49	0.55	0.60	0.58	0.56	0.58	0.58	0.48	0.37	0.34	0.33	0.33	0.35	0.36	0.40	0.49	0.50	0.55	0.50	0.45	0.40	0.40	0.42	0.43	0.44	0.50	0.54	0.60	0.70	0.75	0.49	8
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	0.20	0.21	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.29	0.25	0.21	0.19	0.18	0.16	0.16	0.16	0.10	0.10	0.10	0.23	0.15	0.21	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.22	0.24	0.26	0.37	0.46	0.21	8
	Pozzolago	Ir	0.70	0.70	0.72	0.76	0.74	0.74	0.76	[0.89]	[0.80]	[0.72]	[0.67]	[0.63]	[0.57]	[0.59]	[0.58]	[0.60]	0.60	0.66	0.83	0.76	0.71	0.65	0.66	0.68	0.70	0.71	0.70	0.78	0.86	0.92	1.06	0.72	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	1.35	1.28	1.40	1.43	1.40	1.42	1.40	1.75	1.63	1.40	1.26	1.21	1.14	1.08	1.13	1.18	1.17	1.22	1.47	1.44	1.35	1.27	1.29	1.37	1.39	1.36	1.36	1.46	1.54	1.86	2.29	1.40	12
Adige	Mattarello	I	1.01	0.97	0.99	1.02	1.14	1.12	1.16	1.22	1.33	1.42	1.60	1.35	1.10	0.85	0.72	0.75	0.80	0.94	1.12	1.22	1.18	1.16	1.22	1.16	1.19	1.20	1.18	1.17	1.25	1.42	2.13	1.16	8
	Calliano	I	0.70	0.65	0.79	0.90	0.86	0.98	0.80	1.30	1.36	0.96	0.83	0.67	0.57	0.48	0.52	0.63	0.59	0.65	0.90	1.00	0.83	0.75	0.67	0.91	0.95	0.84	0.83	0.94	1.08	1.38	1.90	0.88	7
	Borgo Sacco	I	1.35	1.25	1.40	1.45	1.40	1.40	1.40	2.00	1.80	1.50	1.35	1.25	1.10	1.00	1.10	1.15	1.15	1.15	1.50	1.45	1.35	1.25	1.30	1.35	1.45	1.35	1.40	1.50	1.60	1.95	2.35	1.42	12
	Serravalle	I	0.80	0.68	0.84	0.92	0.88	0.86	0.94	1.10	0.98	0.90	0.74	0.76	0.72	0.74	0.74	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.76	0.80	0.84	0.84	0.90	0.96	0.96	1.00	1.20	1.30	1.40	0.87	10
	Ala	I	1.20	1.10	1.25	1.25	1.25	1.30	1.60	1.60	1.35	1.35	1.25	1.05	1.05	1.00	1.00	1.05	1.05	1.05	1.20	1.35	1.20	1.10	1.15	1.25	1.30	1.25	1.20	1.25	1.35	1.55	1.85	1.25	9
	Borghetto	I	0.68	0.85	0.94	1.20	1.20	1.15	1.29	1.61	1.57	1.32	1.28	1.23	1.20	1.20	1.20	1.20	1.21	1.21	1.22	1.40	1.57	1.41	1.33	1.22	1.22	1.14	1.18	1.18	1.36	1.60	1.84	1.26	12
	Ceraino	I	$\overline{1.13}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.99}$	0.98	$\overline{1.00}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.12}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.84}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.44}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.93}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.04}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.98}$	12
	Pescantina	Ir	$\overline{1.08}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.02}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.03}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.06}$	$\overline{0.96}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.17}$	$\overline{0.99}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.02}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.45}$	$\overline{1.02}$	12
	Parona di Valpolicella	I	$\overline{0.67}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.62}$	12
Adige	Verona (S. Gaetano)	I	$\overline{1.80}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.34}$	$\overline{0.94}$	$\overline{1.66}$	12
	Albaredo d'Adige	I	$\overline{1.10}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.12}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.19}$	$\overline{0.74}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.92}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.02}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.60}$	$\overline{1.03}$	12
	Legnago	Ir	$\overline{1.04}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.12}$	$\overline{0.99}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.01}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.85}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.30}$	$\overline{0.83}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.09}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.05}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.66}$	$\overline{1.03}$	12
	Badia Polesine	I	1.80	1.76	1.70	1.85	1.84	1.84	1.83	1.95	2.71	2.37	2.02	1.84	1.74	1.61	1.52	1.54	1.46	1.44	1.50	2.03	1.84	1.70	1.66	1.72	1.99	1.90	1.80	1.83	1.89	1.98	2.28	1.84	12
	Boara Polesine	I	1.61	1.55	1.49	1.60	1.75	1.73	1.70	1.65	2.56	2.43	1.92	1.71	1.49	1.41	1.29	1.26	1.28	1.23	1.20	1.75	1.86	1.57	1.49	1.50	1.84	1.82	1.70	1.64	1.73	1.88	2.14	1.67	12
	Boara Pisani	Ir	$\overline{0.64}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.60}$	0.27	0.11	$\overline{0.35}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.93}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.99}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.59}$	12
	S. Martino di Venezze	I	1.50	1.48	1.45	1.55	1.60	1.65	1.60	1.70	1.78	1.86	1.82	1.74	1.45	1.38	1.23	1.18	1.15	1.15	1.30	1.48	1.85	1.50	1.42	1.38	1.90	1.80	1.68	1.58	1.69	1.80	1.90	1.57	12
	Rottanova	I	$\overline{0.69}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.55}$	0.40	0.46	$\overline{0.96}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.55}$	12
	Cavarzere *	I	1.46	1.51	1.45	1.49	1.70	1.67	1.64	1.61	2.50	2.65	2,04	1.75	1.48	1.38	1.21	1.16	1.12	1.07	1.03	1.42	1.97	1.54	1.44	1.38	1.83	1.82	1.68	1.61	1.70	1.83	2.08	1.62	12
	Cavanella d'Adige *	Ir	2.15	2.15	2.09	2.07	2.20	2.20	2.21	2.20	2.69	2.86	2.51	2.30	2.14	2.09	1.98	1.92	1.87	1.90	1.93	1.99	2.40	2.15	2.07	2.05	2.24	2.32	2.25	2.20	2.23	2.34	2.44	2.20	12
	Porto Fossone *	Ir	1.73	1.58	1.42	1.36	1.34	1.30	1.34	1.40	1.52	1.63	1.57	1.59	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																		
Tartaro	Torretta Veneta	I	3.72	3.98	3.97	3.78	3.52	3.33	3.25	3.50	4.02	4.26	4.21	4.04	3.79	3.60	3.43	3.27	3.07	2.93	2.88	2.89	2.88	2.92	2.96	3.10	3.51	3.67	3.58	3.36	3.17	2.93	2.77	3.43	12
	Canda	I	2.80	3.26	3.36	3.27	3.10	2.88	2.71	2.69	3.19	3.51	3.52	3.42	3.23	3.00	2.81	2.67	2.50	2.32	2.22	2.25	2.48	2.45	2.51	2.61	3.01	3.13	3.11	2.97	2.76	2.55	2.39	2.86	12
Canal Bianco	Bosaro	I	2.75	2.70	2.68	2.66	2.49	2.20	1.95	1.88	2.30	2.85	2.95	2.85	2.65	2.29	2.07	1.89	1.69	1.58	1.50	1.80	3.02	3.01	3.00	2.99	3.10	2.34	2.36	2.25	2.00	1.75	1.55	2.36	12
	Adria	I	0,75	0.88	2.39	2.44	2.34	2.19	2.07	2.05	2.07	2.39	2.55	2.54	2.47	2.27	2.09	1.92	1.74	1.66	1.62	1.67	0.88	0.67	0.76	0.68	0.69	2.15	2.22	2.17	2.08	1.81	1.74	1.80	12
	PO																																		
Mincio	Governolo	I	2.55	3.67	3.96	3.85	3.97	3.79	3.34	3.52	4.53	5.42	5.78	5.22	4.42	3.79	3.34	3.03	2.80	2.71	2.60	2.57	2.51	2.50	2.41	2.54	2.80	2.98	3.29	3.00	2.58	2.43	2.50	3.37	12
Po	Ostiglia	I	3.00	4.34	4.72	4.63	4.74	4.61	4.09	4.14	5.27	6.14	6.60	6.04	5.11	4.44	3.99	3.67	3.43	3.34	3.26	3.14	3.11	3.11	2.97	3.10	3.40	3.60	3.97	3.67	3.14	3.00	3.08	4.03	12
	Pontelagoscuro	I	$\overline{1.75}$	$\overline{0.44}$	0.30	0.33	0.36	0.37	$\overline{0.08}$	$\overline{0.33}$	0.63	1.52	2.06	1.98	1.11	0.40	$\overline{0.13}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.87}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.12}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.46}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.44}$	$\overline{0.35}$	12
	Polesella	I	2.98	4.24	5.10	5.14	5.17	5.19	4.78	4.46	5.34	6.22	6.71	6.65	5.90	5.22	4.69	4.26	3.94	3.74	3.66	3.52	3.53	3.48	3.44	3.27	3.65	3.82	4.15	4.37	3.76	3.38	3.30	4.42	12
	Corbola	I	2.38	3.25	4.10	4.23	4.22	4.26	3.98	3.68	4.22	4.94	5.28	5.29	4.78	4.31	3.92	3.56	3.26	3.04	2.96	2.89	2.87	2.85	2.78	2.80	2.90	3.10	3.32	3.57	3.16	2.83	2.65	3.59	12
	Cavanella Po *	I	1.70	2.44	3.21	3.35	3.33	3.37	3.13	2.85	3.32	3.97	4.24	4.24	3.82	3.43	3.07	2.75	2.45	2.28	2.17	2.13	2.11	2.07	2.03	1.98	2.11	2.30	2.48	2.75	2.41	2.00	1.92	2.76	12

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a SAGA Bacino km.² 326			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.98	43.2	3732	0.95	34.7	2998	2.65	161	13910	1.20	**14.6**	**1261**	0.97	28.5	2462	0.40	19.8	1711
2	0.93	37.8	3266	1.12	47.5	4104	2.40	132	11405	1.17	13.6	1175	0.95	27.8	2402	0.40	19.8	1711
3	0.93	37.5	3240	1.02	39.5	3413	2.54	148	12787	1.16	13.2	1140	0.95	27.8	2402	0.42	20.9	1806
4	0.92	36.2	3128	0.81	24.5	2117	2.11	103	8899	1.16	13.2	1140	0.97	28.5	2462	0.42	20.9	1806
5	0.93	36.9	3188	0.72	18.8	1624	1.91	87.0	7517	1.16	13.2	1140	0.98	29.0	2506	0.41	20.3	1754
6	0.94	37.6	3249	0.67	16.1	1391	1.90	86.0	7430	1.15	12.8	1106	0.96	28.2	2436	0.41	20.3	1754
7	1.06	49.5	4277	0.69	17.1	1477	2.36	128	11059	1.12	11.7	1011	0.97	28.5	2462	0.42	20.9	1806
8	1.20	**63.5**	**5486**	1.24	59.0	5098	3.77	**308**	**26611**	1.15	12.8	1106	1.07	32.4	2799	0.46	23.2	2004
9	1.08	51.0	4406	1.27	**62.0**	**5357**	3.34	250	21600	1.11	11.4	985	0.98	29.0	2506	0.41	20.3	1754
10	0.97	39.4	3404	0.94	33.9	2929	2.37	129	11146	1.08	10.3	890	0.90	25.8	2229	0.35	16.9	1460
11	0.91	33.5	2894	0.82	25.1	2169	2.07	100	8640	1.07	10.0	864	0.87	24.6	2125	0.33	15.8	1365
12	0.89	31.6	2730	0.80	23.7	2048	2.03	96.5	8338	1.07	10.0	864	0.84	23.6	2039	0.31	14.7	1270
13	0.86	28.9	2497	0.74	19.9	1719	1.93	88.5	7646	1.04	8.9	769	0.82	*22.8*	*1970*	0.30	14.1	1218
14	0.84	27.3	2359	0.68	16.6	1434	1.82	80.5	6955	1.00	*7.5*	*648*	0.82	*22.8*	*1970*	0.29	*13.5*	*1166*
15	0.85	28.3	2445	0.64	14.7	1270	1.77	77.0	6653	1.00	*7.5*	*648*	0.87	24.6	2125	0.33	15.8	1365
16	0.85	28.4	2454	0.61	13.3	1149	1.75	75.5	6623	1.01	7.8	674	0.87	24.6	2125	0.33	15.8	1365
17	0.84	27.6	2385	0.59	12.4	1071	1.69	72.0	6221	1.01	7.8	674	0.88	25.0	2160	0.33	15.8	1365
18	0.87	30.3	2618	0.56	*11.1*	*959*	1.69	72.0	6221	1.00	*7.5*	*648*	0.92	26.6	2298	0.35	16.9	1460
19	0.93	36.2	3128	0.62	13.8	1192	1.91	87.0	7517	1.08	10.3	890	1.05	31.6	2730	0.45	22.6	1953
20	0.88	31.3	2704	0.75	20.5	1771	2.01	95.0	8208	1.04	8.9	769	0.96	28.2	2436	0.40	19.8	1711
21	0.83	27.2	2350	0.64	14.7	1270	1.77	77.0	6653	1.03	8.5	734	0.92	26.6	2298	0.38	18.6	1607
22	0.80	*24.9*	*2151*	0.59	12.4	1071	1.65	*69.0*	*5962*	1.03	8.5	734	0.90	25.8	2229	0.35	16.9	1460
23	0.84	28.1	2428	0.76	21.1	1823	1.81	80.0	6912	1.06	9.6	829	0.98	29.0	2506	0.39	19.2	1659
24	1.04	47.8	4130	1.20	55.0	4752	3.17	228	19699	1.09	10.7	924	1.07	32.4	2799	0.41	20.3	1754
25	0.96	39.7	3430	0.81	24.5	2117	2.29	121	10454	1.08	10.3	890	1.04	31.2	2696	0.41	20.3	1754
26	0.93	36.8	3180	0.83	25.8	2229	2.01	95.0	8208	1.06	9.6	829	1.00	29.7	2566	0.40	19.8	1711
27	1.16	60.5	5227	1.04	41.0	3542	3.33	248	21427	1.06	9.6	829	1.04	31.2	2696	0.40	19.8	1711
28	1.18	62.5	5400	0.88	29.3	2532	3.08	216	18662	1.05	9.3	804	1.04	31.2	2696	0.42	20.9	1806
29	1.11	55.5	4795	0.74	19.9	1719	2.40	132	11405	1.07	10.0	864	1.07	32.4	2799	0.46	23.2	2004
30	1.11	55.5	4795	0.68	16.6	1434	2.26	118	10195	1.11	11.4	985	1.15	35.6	3076	0.52	26.5	2290
31	1.15	59.5	5141	0.64	14.7	1270	2.32	124	10714	1.12	11.7	1011	1.22	**38.2**	**3300**	0.59	**30.5**	**2635**
Totale mensile			106 617			69 049			335 577			27 835			76 305			52 195
Media mensile		39.8			25.8			125			10.4			28.5			19.5	
Contributo in l/sec. × km². Medio mensile		122.1			86.0			92.1			50.7			46.6			49.9	
Contributo in l/sec. × km². Massimo mensile		194.8			206.7			227.0			71.2			62.4			78.0	
Contributo in l/sec. × km². Minimo mensile		76.4			37.0			50.8			36.6			37.3			34.5	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA						BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260			ADIGE					
	OSPEDALETTO - Bacino km.² 471			SARSON - Bacino apparente km.² 1562									TEL - Bacino km.² 1663			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.69	23.8	2056	0.89	151	13046	1.61	52.0	4493	0.62	14.1	1218	1.12	14.8	1279	1.68	41.6	3594
2	0.68	22.9	1979	0.83	141	12182	1.42	46.2	3992	0.49	11.6	1002	1.11	*14.5*	*1253*	1.68	41.7	3603
3	0.71	26.0	2246	0.97	165	14256	1.98	63.5	5486	0.50	11.7	1011	1.13	15.3	1322	1.71	48.4	4182
4	0.70	25.0	2160	0.95	161	13910	1.88	59.0	5098	0.45	10.8	933	1.13	15.3	1322	1.71	48.5	4190
5	0.69	24.0	2074	0.88	150	12960	1.57	51.0	4406	0.37	9.2	795	1.13	15.3	1322	1.71	48.6	4199
6	0.70	25.1	2169	0.86	146	12614	1.46	47.7	4121	0.33	8.4	726	1.14	15.8	1365	1.69	47.3	4087
7	0.70	25.2	2177	0.95	161	13910	1.42	46.5	4018	0.39	9.6	829	1.14	15.8	1365	1.72	49.9	4311
8	0.92	**48.6**	**4149**	1.81	**306**	**26438**	4.08	129	11146	2.25	**64.0**	**5530**	1.23	19.7	1702	1.89	65.5	5659
9	0.77	32.6	2817	1.22	207	17885	4.12	**131**	**11318**	1.29	29.5	2549	1.23	19.8	1711	1.81	58.5	5054
10	0.73	28.4	2454	0.93	158	13651	2.62	84.0	7258	0.92	20.5	1771	1.21	18.8	1624	1.71	49.4	4268
11	0.70	25.4	2195	0.81	138	11923	1.99	64.5	5573	0.72	16.2	1400	1.20	18.4	1590	1.66	45.5	3931
12	0.68	23.3	2013	0.74	126	10886	1.71	56.0	4838	0.60	13.7	1184	1.20	18.3	1581	1.63	43.3	3741
13	0.66	21.3	1840	0.67	114	9850	1.58	52.0	4493	0.50	11.7	1011	1.19	17.9	1547	1.58	39.6	3421
14	0.64	*19.1*	*1650*	0.64	*109*	*9418*	1.48	48.9	4225	0.41	10.0	864	1.20	18.2	1572	1.58	39.7	3430
15	0.64	19.2	1659	0.69	118	10195	1.43	47.4	4095	0.37	9.2	795	1.20	18.2	1572	1.59	40.5	3499
16	0.66	21.4	1849	0.71	121	10454	1.38	46.0	3974	0.30	7.8	674	1.18	17.2	1486	1.57	39.0	3370
17	0.67	22.6	1953	0.70	119	10282	1.33	44.6	3853	0.26	7.0	605	1.17	16.7	1443	1.54	*36.7*	*3171*
18	0.66	21.5	1858	0.70	119	10282	1.29	*43.3*	*3741*	0.22	6.3	544	1.18	17.1	1477	1.59	40.5	3499
19	0.71	26.8	2316	1.03	175	15120	1.85	60.5	5227	0.51	12.0	1037	1.22	18.8	1624	1.75	54.0	4666
20	0.71	26.8	2316	1.07	182	15725	2.83	91.0	7862	0.70	15.7	1356	1.20	17.9	1547	1.70	49.3	4260
21	0.68	23.8	2056	0.88	150	12960	1.85	60.5	5227	0.48	11.4	985	1.20	17.9	1547	1.64	44.5	3845
22	0.68	23.8	2056	0.81	138	11923	1.66	55.0	4752	0.44	10.6	916	1.19	17.4	1503	1.64	44.5	3845
23	0.67	22.8	1970	0.89	151	13046	1.85	60.5	5227	0.61	14.0	1210	1.20	17.8	1538	1.69	48.5	4190
24	0.68	23.8	2056	1.06	180	15552	2.23	72.5	6264	0.86	19.2	1659	1.21	18.1	1564	1.73	52.0	4493
25	0.68	23.8	2056	1.05	178	15379	2.40	78.0	6739	0.87	19.4	1676	1.21	18.1	1564	1.73	52.0	4493
26	0.67	22.8	1970	0.86	146	12614	1.95	64.0	5530	0.63	14.3	1236	1.21	18.1	1564	1.69	48.5	4190
27	0.67	22.8	1970	0.80	136	11750	1.76	58.0	5011	0.52	12.2	1054	1.21	18.0	1555	1.71	50.0	4320
28	0.68	23.8	2056	0.78	133	11491	1.60	53.0	4579	0.42	10.2	881	1.22	18.5	1598	1.75	54.0	4666
29	0.71	26.9	2324	0.82	140	12096	1.51	50.0	4320	0.33	8.4	726	1.24	19.4	1676	1.80	58.5	5054
30	0.77	33.2	2868	0.93	158	13651	1.45	48.3	4173	0.24	6.6	570	1.31	23.0	1987	1.99	76.0	6566
31	0.82	38.5	3326	0.96	163	14083	1.40	46.8	4044	0.19	*5.8*	*501*	1.37	**26.8**	**2316**	2.21	**98.5**	**8510**
Totale mensile			68 688			409 532			165 083			37 248			48 116			134 307
Media mensile		25.6			158			61.5			13.9			18.0			50.0	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		54.4			98.0			—			58.5			10.8			19.0	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		103.2			195.9			—			246.2			16.1			37.3	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		40.6			69.8			—			22.3			8.7			13.9	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO a BRESSANONE – Bacino km.² 740 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AURINO a CA' DI PIETRA – Bacino km.² 151 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA – Bacino km.² 90 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.28	*20.1*	*1737*	0.42	4.15	359	0.20	1.89	163
2	1.29	20.4	1763	0.44	4.57	395	0.24	2.35	203
3	1.36	23.6	2039	0.49	5.9	510	0.27	2.73	236
4	1.38	24.6	2125	0.54	7.3	631	0.28	2.87	248
5	1.40	25.7	2220	0.57	8.2	708	0.29	3.02	261
6	1.38	24.6	2125	0.54	7.3	631	0.27	2.73	236
7	1.40	25.7	2220	0.54	7.3	631	0.28	2.87	248
8	1.48	30.8	2661	0.51	6.4	553	0.28	2.87	248
9	1.45	28.8	2488	0.47	5.3	458	0.24	2.34	202
10	1.30	20.9	1806	0.44	4.57	395	0.20	1.88	162
11	1.30	20.9	1806	0.42	4.15	359	0.19	1.82	157
12	1.30	20.9	1806	0.41	*3.95*	*341*	0.18	1.74	150
13	1.35	23.1	1996	0.41	*3.95*	*341*	0.16	*1.58*	*137*
14	1.30	20.9	1806	0.43	4.35	376	0.22	2.11	182
15	1.30	20.9	1806	0.45	4.80	415	0.26	2.59	228
16	1.29	20.4	1763	0.43	4.35	376	0.23	2.22	192
17	1.30	20.9	1806	0.44	4.57	395	0.24	2.34	202
18	1.32	21.7	1875	0.51	6.4	553	0.29	3.00	259
19	1.58	34.3	2964	0.59	8.8	760	0.32	3.47	300
20	1.43	27.5	2376	0.51	6.4	553	0.25	2.45	212
21	1.42	26.9	2324	0.48	5.6	484	0.23	2.21	191
22	1.40	25.6	2212	0.46	5.0	432	0.23	2.21	191
23	1.38	24.5	2117	0.46	5.0	432	0.23	2.21	191
24	1.38	24.5	2117	0.47	5.3	458	0.23	2.21	191
25	1.35	23.0	1987	0.50	6.2	536	0.24	2.32	200
26	1.36	23.5	2030	0.53	7.0	605	0.25	2.44	211
27	1.44	28.1	2428	0.56	7.9	683	0.32	3.46	299
28	1.64	42.3	3655	0.61	9.3	804	0.32	3.46	299
29	1.60	39.3	3396	0.67	11.1	959	0.43	5.5	475
30	1.77	52.0	4493	0.85	16.3	1408	0.52	7.6	657
31	1.96	**66.0**	**5702**	0.95	**19.2**	**1659**	0.60	**9.6**	**829**
Totale mensile			73 649			18 200			7 956
Media mensile		27.5			6.8			2.97	
Contributo in l/sec. × kmq. – Medio mensile		37.2			45.0			33.0	
Massimo mensile		89.2			127.2			106.7	
Minimo mensile		27.2			26.2			17.6	

Giorno	RIENZA a S. LORENZO – Bacino km.² 1306 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	GADERA a MONTANA – Bacino km.² 390 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ISARCO a CHIUSA – Bacino km.² 3061 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.10	30.1	2601	0.73	14.5	1253	1.21	80.5	6955
2	1.00	25.1	2169	0.74	14.9	1287	1.22	81.5	7042
3	1.06	28.1	2428	0.74	14.9	1287	1.28	88.0	7603
4	1.14	32.3	2791	0.76	15.7	1357	1.30	90.5	7819
5	1.06	28.1	2428	0.76	15.7	1357	1.32	92.5	7992
6	1.13	31.7	2739	0.76	15.7	1357	1.33	94.0	8122
7	1.13	31.7	2739	0.75	15.3	1322	1.35	96.0	8294
8	1.15	32.8	2834	0.80	17.4	1503	1.41	103	8899
9	1.05	27.5	2376	0.70	13.3	1149	1.33	94.0	8122
10	1.00	25.2	2177	0.68	12.5	1080	1.22	81.5	7042
11	1.00	25.2	2177	0.64	11.1	959	1.18	77.0	6653
12	0.97	*23.8*	*2056*	0.63	10.6	916	1.16	74.5	6437
13	1.00	25.2	2177	0.61	*10.0*	*864*	1.12	*70.5*	*6091*
14	1.00	25.2	2177	0.61	*10.0*	*864*	1.12	*70.5*	*6091*
15	1.06	28.2	2436	0.63	10.6	916	1.18	77.0	6653
16	1.00	25.2	2177	0.65	11.3	976	1.18	77.0	6653
17	1.10	30.2	2609	0.63	10.6	916	1.17	76.0	6566
18	1.25	38.9	3361	0.70	13.2	1140	1.26	85.5	7387
19	1.23	37.6	3249	0.80	17.3	1495	1.46	109	9418
20	1.20	35.7	3084	0.70	13.2	1140	1.37	98.0	8467
21	1.15	33.0	2851	0.71	13.6	1175	1.32	91.5	7906
22	1.12	31.4	2713	0.70	13.2	1140	1.30	89.5	7733
23	1.10	30.3	2618	0.71	13.6	1175	1.30	89.0	7690
24	1.10	30.3	2618	0.70	13.2	1140	1.31	90.0	7776
25	1.15	33.0	2851	0.70	13.2	1140	1.30	88.5	7646
26	1.17	34.1	2946	0.70	13.2	1140	1.33	92.0	7949
27	1.20	35.8	3093	0.73	14.4	1244	1.39	98.5	8510
28	1.27	40.3	3482	0.75	15.2	1313	1.48	109	9418
29	1.27	40.3	3482	0.76	15.5	1339	1.54	117	10109
30	1.55	63.5	5486	0.80	17.2	1486	1.84	160	13824
31	1.85	**98.0**	**8467**	0.85	**19.3**	**1668**	2.23	**224**	**19354**
Totale mensile			91 392			37 098			256 221
Media mensile		34.1			13.9			95.5	
Contributo in l/sec. × kmq. – Medio mensile		26.1			35.6			31.2	
Massimo mensile		75.0			49.5			73.2	
Minimo mensile		18.2			25.6			25.0	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	NOCE a DERMULO - Bacino km.² 1066			AVISIO - PEZZÈ DI MOENA - Bacino km.² 210			AVISIO - POZZOLAGO - Bacino km.² 850			ADIGE - TRENTO - Bacino km.² 9767			ADIGE - PESCANTINA - Bacino km.² 10949			ADIGE - LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.71	45.0	3888	0.50	6.3	544	0.72	50.5	4363	1.29	264	22810	$\overline{1.08}$	329	28426	$\overline{1.07}$	345	29808
2	0.70	43.9	3793	0.51	6.6	570	0.72	50.5	4363	1.26	260	22464	$\overline{1.11}$	319	27562	$\overline{1.10}$	337	29117
3	0.70	43.9	3793	0.52	7.0	605	0.75	54.5	4709	1.36	285	24624	$\overline{1.04}$	341	29462	$\overline{1.12}$	333	28771
4	0.75	49.8	4303	0.54	7.7	665	0.77	57.5	4968	1.40	296	25574	$\overline{0.99}$	358	30931	$\overline{1.01}$	359	31018
5	0.75	49.8	4303	0.55	8.1	700	0.76	56.0	4838	1.39	293	25315	$\overline{1.00}$	355	30672	$\overline{0.99}$	364	31450
6	0.71	45.0	3888	0.55	8.1	700	0.75	54.5	4709	1.38	290	25056	$\overline{1.00}$	356	30758	$\overline{1.00}$	361	31190
7	0.71	45.0	3888	0.55	8.1	700	0.76	56.0	4838	1.38	290	25056	$\overline{0.99}$	359	31018	$\overline{1.02}$	356	30758
8	0.92	74.0	6394	0.57	8.8	760	0.89	75.0	6480	1.67	369	31882	$\overline{0.68}$	468	40435	$\overline{0.75}$	422	36461
9	0.81	57.5	4968	0.55	8.1	700	0.80	61.5	5314	1.63	358	30931	$\overline{0.67}$	472	40781	$\overline{0.41}$	505	43632
10	0.73	47.4	4095	0.52	7.0	605	0.72	49.8	4303	1.38	290	25056	$\overline{0.90}$	392	33869	$\overline{0.69}$	437	37757
11	0.68	41.6	3594	0.51	6.6	570	0.67	42.3	3655	1.26	260	22464	$\overline{1.02}$	350	30240	$\overline{0.93}$	378	32659
12	0.65	38.4	3318	0.50	6.3	544	0.63	36.8	3180	1.17	237	20477	$\overline{1.14}$	312	26957	$\overline{1.09}$	340	29376
13	0.63	36.1	3119	0.49	*6.0*	*518*	0.57	*29.9*	*2583*	1.11	223	19267	$\overline{1.23}$	287	24797	$\overline{1.17}$	321	27734
14	0.60	*32.8*	*2834*	0.49	*6.0*	*518*	0.59	31.9	2756	1.06	*212*	*18317*	$\overline{1.24}$	*284*	*24538*	$\overline{1.27}$	297	25661
15	0.60	*32.8*	*2834*	0.49	*6.0*	*518*	0.58	30.2	2609	1.08	216	18662	$\overline{1.22}$	290	25056	$\overline{1.33}$	283	24451
16	0.63	36.1	3119	0.49	*6.0*	*518*	0.60	33.1	2860	1.15	232	20045	$\overline{1.22}$	290	25056	$\overline{1.34}$	281	24278
17	0.65	38.4	3318	0.50	6.3	544	0.61	34.5	2981	1.13	228	19699	$\overline{1.22}$	290	25056	$\overline{1.32}$	285	24624
18	0.67	40.6	3508	0.52	7.0	605	0.67	42.5	3672	1.20	244	21082	$\overline{1.06}$	335	28944	$\overline{1.38}$	*272*	*23501*
19	0.71	45.0	3888	0.58	9.2	795	0.83	66.5	5746	1.46	312	26957	$\overline{0.94}$	378	32659	$\overline{1.28}$	294	25402
20	0.72	46.2	3992	0.57	8.8	760	0.78	59.0	5098	1.44	307	26525	$\overline{1.07}$	334	28858	$\overline{0.90}$	386	33350
21	0.72	46.2	3992	0.56	8.4	726	0.71	48.8	4216	1.32	275	23760	$\overline{1.08}$	330	28512	$\overline{1.05}$	349	30154
22	0.66	39.4	3404	0.54	7.7	665	0.65	40.3	3482	1.24	254	21946	$\overline{1.12}$	317	27389	$\overline{1.16}$	323	27907
23	0.65	38.4	3318	0.54	7.7	665	0.67	43.3	3741	1.28	265	22896	$\overline{1.13}$	314	27130	$\overline{1.20}$	313	27043
24	0.68	41.6	3594	0.54	7.7	665	0.71	49.3	4260	1.37	287	24797	$\overline{1.01}$	351	30326	$\overline{1.08}$	342	29549
25	0.69	42.8	3698	0.54	7.7	665	0.72	51.0	4406	1.38	290	25056	$\overline{0.99}$	358	30931	$\overline{0.96}$	371	32054
26	0.68	41.6	3594	0.55	8.1	700	0.71	49.6	4285	1.34	280	24192	$\overline{1.02}$	348	30067	$\overline{1.00}$	361	31190
27	0.68	41.6	3594	0.55	8.1	700	0.71	49.6	4285	1.35	282	24365	$\overline{1.05}$	338	29203	$\overline{1.06}$	347	29981
28	0.71	45.0	3888	0.58	9.2	795	0.79	61.5	5314	1.44	307	26525	$\overline{1.00}$	354	30586	$\overline{1.06}$	347	29981
29	0.71	45.0	3888	0.64	11.6	1002	0.88	75.0	6480	1.54	334	28858	$\overline{0.92}$	382	33005	$\overline{0.97}$	368	31795
30	0.86	63.0	5443	0.74	15.7	1356	0.98	90.0	7776	1.81	407	35165	$\overline{0.80}$	424	36634	$\overline{0.89}$	388	33523
31	0.94	**77.0**	**6653**	0.84	**20.2**	**1745**	1.12	**111**	**9590**	2.22	**518**	**44755**	$\overline{0.51}$	**525**	**45360**	[$\overline{0.51}$]	[486]	[41990]
Totale mensile			121 903			22 124			141 860			774 560			945 218			[946 165]
Media mensile		45.5			8.3			53.0			289			353			[358]	
Contributo in L/sec. × kmq. - Medio mensile		42.7			39.5			62.4			29.6			32.2			»	
Contributo in L/sec. × kmq. - Massimo mensile		72.2			96.2			130.6			53.0			47.9			»	
Contributo in L/sec. × kmq. - Minimo mensile		30.8			28.6			35.2			21.7			25.9			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
1	Isonzo . . .	Isonzo	Saga	10	di stazione	0.955	29.32	38.0	326	116.6
2	id.	Idria	Recca	9	id.	1.35	39.52	69.0	300	230.0
3	id.	Isonzo	Canale	8	di Canale	4.33	133	483 (1)	1357	355.9
4	Tagliamento .	Fella	Dogna	28	di stazione	$\overline{0.04}$	14.28	21.6	336	64.3
5	id.	Tagliamento . . .	Pioverno	13	di Venzone	0.825	94.23	159	1934	82.2
6	Livenza . . .	Livenza	Fiaschetti . . .	27	di stazione	2.995	54.61	23.0	Sorgenti	—
7	Piave	Ansiei	Auronzo	18	id.	0.99	3.85	7.1	205	34.6
8	id.	Piave	Cimagogna . . .	18	id.	0.91	19.26	26.3	612	43.0
9	id.	Boite	Ponte Geralba .	20	id.	0.655	8.68	12.8	248	51.6
10	id.	id.	Vodo	19	id.	1.065	13.23	21.8	320	68.1
11	id.	id.	Pocroce	19	id.	0.73	14.40	23.0	373	61.7
12	id.	id.	Perarolo	21	id.	0.39	13.48	19.3	391	49.4
13	Brenta . . .	Centa	Caorso	20	id.	0.24	0.58	0.425	22	19.3
14	id.	Brenta	Levico	20	id.	0.56	2.83	3.27	130	25.2
15	id.	id.	Marter	20	riferimento	$\overline{1.68}$	5.76	5.5	153	35.9
16	id.	id.	Ospedaletto . .	20	di stazione	0.70	14.30	25.9	471	55.0
17	id.	id.	Sarson . . .	21	id.	0.86	76.52	146	1562	93.5
18	Bacchiglione .	Bacchiglione . . .	Montegaldella . .	19	id.	1.96 (2)	87.75	64.0	—	—
19	Adige . . .	Adige	Tel	10	id.	1.24	16.22	20.3	1663	12.2
20	id.	Valsura	Lana di Sopra .	10	id.	0.55	5.80	8.2	278	38.5
21	id.	Roggia derivata dalla Valsura . . .	id.	10	—	—	2.45	2.51		
22	Adige . . .	Adige	Ponte d'Adige .	14	all'idrometrografo	1.63	40.31	43.7	2639	16.6
23	id.	Vizze	Novale	27	di stazione	0.15 (3)	2.00	3.43	112	30.6
24	id.	id.	id.	28	id.	0.14 (3)	1.86	3.16	112	28.2
25	id.	Isarco	Bressanone . . .	20	id.	1.46	13.52	26.2		
26	id.	Roggia derivata in riva sinistra . .	id.	20	—	—	1.40	1.26	740	39.7
27	id.	Roggia derivata in riva destra . .	id.	20	—	—	2.38	1.94		
28	id.	Isarco	Chiusa	20	di stazione	1.35	58.97	95.5	3061	31.2
29	id.	id.	id.	31	id.	2.08	86.06	199	3061	65.0
30	id.	Tàlvera	Sarentino . . .	14	id.	0.38	7.08	9.1		
31	id.	Roggia derivata in riva sinistra . .	id.	14	—	—	0.74	0.804	256	42.4
32	id.	Roggia derivata in riva destra . .	id.	14	—	—	1.16	0.947		
33	id.	Noce	Dermulo (Tassullo) .	7	di stazione	0.72	29.68	46.2	1066	43.3
34	id.	Avisio	Pezzè di Moena .	10	id.	0.53	5.68	7.4	210	35.2
35	id.	Travignolo . . .	Sottosassa . . .	10	id.	0.39	7.83	5.7	106	53.8
36	id.	Avisio	Pozzolago . . .	15	id.	0.57	19.40	29.7	850	34.9
37	id.	id.	id.	26	id.	0.69	23.34	46.8	850	55.1
38	id.	Adige	Trento	1	id.	1.29	152	264	9767	27.0
39	id.	id.	Pescantina . . .	13	id.	$\overline{1.16}$	161	283	10949	» (4)

(1) La portata è stata calcolata in base alle velocità superficiali. — (2) Misura eseguita in crescenza di piena. — (3) Nuovo riferimento idrometrico in riva destra. — (4) Non viene calcolato il contributo perchè nella portata non è compresa quella derivata dal canale d'irrigazione dell'Alto Agro Veronese.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	TAGLIAMENTO – VENZONE – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	LATISANA ore 8 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	LATISANA ore 19 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	2.00	49.4	10.0	13.0	11.0	15.0	1.03	»	9.0	14.0	12.0	16.0	1.06	217.4	12.0	14.0	0.97	132.8	13.0	14.0
2	1.60	31.8	10.0	13.0	10.0	14.0	0.97	136.0	10.0	13.0	11.0	14.0	0.78	85.6	13.0	13.0	0.93	95.8	13.0	15.0
3	1.90	17.8	10.0	13.0	11.0	15.0	0.97	37.2	10.0	15.0	13.0	16.0	0.82	82.8	12.0	13.0	0.83	89.8	15.0	17.0
4	1.45	16.8	10.0	12.0	11.0	14.0	0.96	79.6	9.0	15.0	12.0	17.0	0.72	67.0	14.0	14.0	0.84	62.2	16.0	18.0
5	1.20	10.2	10.0	13.0	10.0	12.0	0.93	52.0	10.0	14.0	12.0	15.0	0.68	69.6	15.0	15.0	0.81	45.8	16.0	18.0
6	1.08	18.8	10.0	13.0	11.0	11.0	0.94	55.4	9.0	13.0	10.0	14.0	0.65	41.0	14.0	14.0	0.86	62.0	15.0	15.0
7	1.40	13.6	11.0	14.0	10.0	13.0	0.92	52.8	10.0	12.0	10.0	11.0	0.84	70.6	14.0	15.0	0.87	34.4	14.0	14.0
8	2.20	227.0	10.0	13.0	10.0	12.0	1.19	383.0	9.0	9.0	10.0	12.0	1.67	»	13.0	13.0	1.05	179.0	12.0	12.0
9	2.55	216.6	9.0	12.0	10.0	12.0	1.18	139.0	9.0	13.0	11.0	13.0	1.84	134.4	15.0	14.0	1.84	716.6	11.0	12.0
10	1.76	114.0	9.0	11.0	10.0	13.0	1.04	87.8	9.0	10.0	10.0	13.0	1.06	358.2	14.0	14.0	1.12	194.0	12.0	11.0
11	0.96	81.4	9.0	10.0	10.0	14.0	0.92	46.4	9.0	13.0	10.0	12.0	0.79	65.0	13.0	15.0	0.75	126.0	13.0	13.0
12	1.22	88.2	10.0	12.0	10.0	13.0	0.87	34.6	9.0	13.0	10.0	11.0	0.60	65.6	14.0	15.0	0.58	77.8	13.0	13.0
13	1.12	62.0	9.0	12.0	10.0	15.0	0.83	42.4	9.0	12.0	12.0	16.0	0.48	58.2	15.0	17.0	0.45	61.0	12.0	11.0
14	0.96	70.0	10.0	12.0	11.0	15.0	0.80	29.0	10.0	13.0	»	»	0.41	39.4	15.0	18.0	0.31	55.6	14.0	14.0
15	0.86	19.2	10.0	12.0	12.0	14.0	0.82	34.4	10.0	14.0	12.0	16.0	0.35	24.4	16.0	17.0	0.25	20.0	14.0	13.0
16	0.80	17.2	10.0	13.0	12.0	16.0	0.82	22.6	9.0	14.0	12.0	17.0	0.34	18.8	16.0	18.0	0.24	26.0	15.0	14.0
17	0.75	17.0	10.0	13.0	12.0	17.0	0.81	24.8	10.0	12.0	14.0	19.0	0.30	22.4	16.0	19.0	0.16	18.4	15.0	12.0
18	0.72	89.8	11.0	14.0	13.0	19.0	0.83	34.6	11.0	16.0	14.0	21.0	0.32	21.0	17.0	19.0	0.15	18.6	16.0	14.0
19	0.80	24.4	11.0	12.0	11.0	12.0	0.88	41.2	10.0	12.0	9.0	11.0	0.32	28.4	13.0	11.0	0.20	23.4	17.0	17.0
20	1.24	19.6	9.0	10.0	11.0	16.0	0.90	59.8	8.0	11.0	12.0	17.0	0.54	80.8	15.0	16.0	0.42	55.4	10.0	10.0
21	0.88	18.6	10.0	12.0	12.0	17.0	0.84	28.2	9.0	12.0	11.0	15.0	0.45	28.8	15.0	15.0	0.32	25.4	15.0	13.0
22	0.72	17.6	10.0	15.0	12.0	17.0	0.79	23.2	11.0	14.0	12.0	14.0	0.53	27.8	15.0	16.0	0.33	36.0	14.0	15.0
23	0.64	19.2	10.0	12.0	11.0	15.0	0.78	29.8	10.0	10.0	10.0	9.0	0.75	30.4	13.0	13.0	0.37	55.4	15.0	13.0
24	2.36	97.0	10.0	14.0	11.0	17.0	1.10	163.8	12.0	12.0	11.0	15.0	0.94	233.8	14.0	14.0	0.35	41.6	12.0	15.0
25	1.50	45.8	10.0	13.0	12.0	18.0	1.03	119.0	9.0	13.0	12.0	17.0	0.76	90.0	16.0	18.0	0.69	142.0	13.0	12.0
26	1.10	37.4	11.0	15.0	11.0	16.0	1.03	64.0	10.0	13.0	11.0	13.0	0.70	51.0	14.0	14.0	0.52	58.4	15.0	16.0
27	2.36	118.4	10.0	14.0	11.0	15.0	0.99	95.8	10.0	14.0	12.0	18.0	0.65	12.2	16.0	19.0	0.45	48.2	13.0	14.0
28	2.14	93.0	10.0	14.0	12.0	18.0	0.98	65.4	»	»	12.0	17.0	0.62	56.2	17.0	19.0	0.50	78.2	15.0	17.0
29	1.62	57.4	10.0	16.0	12.0	19.0	0.98	67.6	9.0	16.0	14.0	21.0	0.50	45.8	18.0	21.0	0.45	42.2	15.0	16.0
30	1.40	47.4	11.0	17.0	13.0	20.0	0.97	83.2	11.0	16.0	16.0	23.0	0.52	43.6	19.0	23.0	0.40	45.4	17.0	18.0
31	1.36	57.8	12.0	17.0	13.0	20.0	0.97	123.6	12.0	18.0	16.0	23.0	0.62	41.4	20.0	23.0	0.41	42.0	18.0	19.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE – SEGUSINO – Altezza idrom. m.	PIAVE – SEGUSINO – Ore 12 Torbidità gr. per mc.	PIAVE – SEGUSINO – Ore 12 Temperatura – acqua	PIAVE – SEGUSINO – Ore 12 Temperatura – aria	BRENTA – BASSANO DEL GRAPPA ore 8 – Altezza idrom. m.	BRENTA – BASSANO DEL GRAPPA ore 8 – Torbidità gr. per mc.	BRENTA – BASSANO DEL GRAPPA ore 8 – Temperatura – acqua	BRENTA – BASSANO DEL GRAPPA ore 8 – Temperatura – aria	ADIGE – PESCANTINA – Altezza idrom. m.	ADIGE – PESCANTINA – Ore 8 Torbidità gr. per mc.	ADIGE – PESCANTINA – Ore 8 Temperatura – acqua	ADIGE – PESCANTINA – Ore 8 Temperatura – aria	ADIGE – PESCANTINA – Ore 18 Temperatura – acqua	ADIGE – PESCANTINA – Ore 18 Temperatura – aria	ADIGE – BOARA PISANI – Altezza idrom. m.	ADIGE – BOARA PISANI – Ore 8 Torbidità gr. per mc.	ADIGE – BOARA PISANI – Ore 8 Temperatura – acqua	ADIGE – BOARA PISANI – Ore 8 Temperatura – aria	ADIGE – BOARA PISANI – Ore 18 Temperatura – acqua	ADIGE – BOARA PISANI – Ore 18 Temperatura – aria
1	1.72	120.8	12.0	16.0	1.06	32.0	11.0	17.0	$\overline{1.11}$	118.6	12.0	15.0	12.0	16.0	$\overline{0.70}$	145.0	12.0	13.0	13.0	13.0
2	1.68	215.6	12.0	18.0	1.05	18.2	11.0	16.0	$\overline{1.14}$	137.2	12.0	13.0	12.0	17.0	$\overline{0.72}$	196.2	12.0	13.0	13.0	19.0
3	1.73	127.0	13.0	21.0	1.11	30.0	12.0	17.0	$\overline{1.10}$	100.0	12.0	16.0	13.0	19.0	$\overline{0.76}$	139.8	13.0	12.0	13.0	19.0
4	1.68	118.6	13.0	21.0	1.10	22.0	12.0	19.0	$\overline{1.00}$	126.6	12.0	19.0	12.0	20.0	$\overline{0.72}$	120.4	13.0	17.0	14.0	20.0
5	1.68	131.6	13.0	23.0	1.05	15.0	12.0	19.0	$\overline{1.01}$	112.2	13.0	18.0	13.0	21.0	$\overline{0.55}$	168.2	13.0	15.0	14.0	20.0
6	1.70	136.4	12.0	20.0	1.04	25.0	12.0	17.0	$\overline{1.01}$	54.2	12.0	17.0	14.0	20.0	$\overline{0.58}$	148.6	13.0	15.0	14.0	19.0
7	1.70	182.0	12.0	19.0	0.99	18.4	11.0	16.0	$\overline{1.08}$	46.6	12.0	14.0	12.0	14.0	$\overline{0.57}$	378.6	14.0	14.0	14.0	16.0
8	2.50	960.2	10.0	12.0	1.78	565.4	10.0	12.0	$\overline{0.68}$	592.6	10.0	12.0	10.0	14.0	$\overline{0.62}$	167.4	12.0	13.0	12.0	12.0
9	1.91	240.4	12.0	17.0	1.34	118.0	10.0	15.0	$\overline{0.59}$	424.2	10.0	13.0	10.0	14.0	0.22	321.2	11.0	12.0	»	»
10	1.67	163.6	12.0	16.0	1.06	53.0	10.0	15.0	$\overline{0.90}$	147.2	10.0	16.0	11.0	17.0	0.22	348.4	11.0	12.0	»	»
11	1.59	83.0	11.0	15.0	1.05	23.8	10.0	15.0	$\overline{1.02}$	84.0	10.0	14.0	10.0	16.0	$\overline{0.33}$	202.2	11.0	12.0	»	»
12	1.55	61.6	12.0	17.0	0.98	42.4	11.0	16.0	$\overline{1.10}$	63.0	10.0	13.0	12.0	19.0	$\overline{0.51}$	125.6	11.0	11.0	11.0	17.0
13	1.51	74.2	13.0	17.0	0.95	18.4	12.0	16.0	$\overline{1.16}$	26.0	11.0	14.0	12.0	22.0	$\overline{0.72}$	115.0	11.0	15.0	13.0	21.0
14	1.44	33.0	12.0	16.0	0.93	31.0	11.0	18.0	$\overline{1.22}$	16.8	12.0	19.0	13.0	23.0	$\overline{0.80}$	78.4	12.0	15.0	13.0	20.0
15	1.24	28.2	12.0	18.0	0.93	26.0	12.0	19.0	$\overline{1.25}$	29.2	13.0	20.0	15.0	25.0	$\overline{0.91}$	69.6	13.0	16.0	14.0	15.0
16	1.24	41.8	16.0	24.0	0.95	18.8	12.0	18.0	$\overline{1.24}$	39.2	13.0	20.0	15.0	22.0	$\overline{0.97}$	51.0	14.0	15.0	16.0	22.0
17	1.49	78.2	15.0	27.0	0.95	27.4	13.0	19.0	$\overline{1.25}$	23.0	13.0	19.0	14.0	23.0	$\overline{0.97}$	62.4	15.0	16.0	16.0	21.0
18	1.53	115.8	15.0	18.0	0.95	21.4	13.0	20.0	$\overline{1.25}$	34.4	14.0	21.0	15.0	24.0	$\overline{0.98}$	57.2	15.0	19.0	17.0	24.0
19	1.79	404.0	10.0	14.0	1.01	18.2	10.0	16.0	$\overline{1.14}$	17.2	12.0	12.0	12.0	13.0	$\overline{1.09}$	66.2	16.0	18.0	16.0	19.0
20	1.76	226.4	13.0	15.0	1.22	87.4	10.0	17.0	$\overline{0.91}$	86.0	11.0	16.0	11.0	18.0	$\overline{0.69}$	93.4	14.0	13.0	15.0	13.0
21	1.62	173.0	13.0	17.0	1.07	29.8	12.0	17.0	$\overline{1.08}$	34.6	11.0	17.0	12.0	16.0	$\overline{0.35}$	124.6	13.0	14.0	14.0	18.0
22	1.58	109.8	12.0	15.0	1.01	25.0	11.0	16.0	$\overline{1.15}$	33.2	11.0	13.0	11.0	18.0	$\overline{0.67}$	105.2	12.0	15.0	13.0	16.0
23	1.60	111.0	12.0	12.0	0.98	33.8	11.0	14.0	$\overline{1.18}$	31.0	10.0	11.0	11.0	15.0	$\overline{0.76}$	68.4	12.0	12.0	13.0	13.0
24	1.79	196.2	11.0	13.0	1.16	29.2	11.0	16.0	$\overline{1.00}$	23.4	11.0	16.0	11.0	16.0	$\overline{0.79}$	58.8	12.0	12.0	12.0	19.0
25	1.83	206.0	12.0	14.0	1.18	35.8	11.0	15.0	$\overline{0.98}$	18.8	10.0	16.0	13.0	21.0	$\overline{0.44}$	55.2	12.0	12.0	13.0	17.0
26	1.74	97.8	13.0	16.0	1.05	27.4	11.0	18.0	$\overline{1.04}$	27.6	12.0	18.0	13.0	19.0	$\overline{0.45}$	67.6	12.0	15.0	13.0	15.0
27	1.58	80.6	15.0	21.0	0.99	28.2	12.0	17.0	$\overline{1.05}$	15.8	13.0	18.0	14.0	21.0	$\overline{0.57}$	77.8	12.0	15.0	14.0	20.0
28	1.58	75.0	14.0	18.0	0.98	25.8	13.0	19.0	$\overline{1.04}$	24.4	12.0	21.0	15.0	25.0	$\overline{0.61}$	55.2	14.0	20.0	16.0	23.0
29	1.55	218.4	14.0	19.0	0.99	25.2	14.0	22.0	$\overline{0.93}$	24.8	14.0	24.0	16.0	30.0	$\overline{0.56}$	57.6	15.0	18.0	17.0	27.0
30	1.68	192.4	13.0	18.0	1.08	73.6	14.0	23.0	$\overline{0.80}$	111.8	15.0	28.0	17.0	31.0	$\overline{0.42}$	69.4	15.0	22.0	16.0	27.0
31	1.80	179.2	14.0	19.0	1.15	110.6	15.0	24.0	$\overline{0.51}$	286.0	15.0	25.0	16.0	29.0	$\overline{0.34}$	75.4	16.0	19.0	»	»

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO

STAZIONE	Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio Decade precedente	Indicazioni idrografiche I. Decade	II. Decade	III. Decade
Crauglio	16.02•	16.59•	17.26	17.54	17.38	17.02	16.69	16.45	16.53	16.74	16.05	+ 0.57	+ 0.54	— 0.59
Ialmicco (Fornaci)	19.26	19.81	20.47	21.10	20.96	20.45	20.06	19.79	20.00	20.18	19.20	+ 0.65	+ 0.79	— 0.65
Ioannis	15.06	15.06	15.44	15.35	15.32	15.24	15.16	15.09	15.13	15.19	14.94	+ 0.25	+ 0.04	— 0.09
Trivignano	21.56	22.06	22.51	23.66	23.91	23.61	23.16	22.82	22.61	22.76	21.83	+ 0.21	+ 1.54	— 0.85
Sottoselva	19.37	19.78	20.44	21.20	21.24	20.94	20.65	20.33	20.38	20.42	19.54	+ 0.32	+ 1.15	— 0.63
Sevegliano	16.49	16.57	17.47	17.09	17.05	16.96	16.84	16.87	16.86	16.80	16.45	+ 0.39	+ 0.14	— 0.14
Palmanova (S. Marco)	19.43	19.68	20.53	21.23	21.03	20.88	20.73	20.53	20.53	20.53	19.58	+ 0.30	+ 1.09	— 0.44
Ronchiettis	20.85	20.94	21.28	22.38	22.42	22.36	22.24	22.11	21.98	21.91	20.95	+ 0.07	+ 1.32	— 0.34
Fauglis	17.58	17.58	18.44	18.04	17.99	17.92	17.89	17.86	17.86	17.84	17.50	+ 0.37	+ 0.09	— 0.11
Risano	34.84	34.89	35.14	35.61	36.29	36.64	36.89	36.89	36.90	36.86	34.58	+ 0.38	+ 1.40	+ 0.52
Cuccana	23.95	24.04	24.26	24.97•	25.24	25.28	25.24	25.21	25.14	25.03	24.00	+ 0.08	+ 1.10	— 0.05
Morsano di Strada	20.05	20.02	20.54	20.41	20.40	20.41	20.42	20.39	20.40	20.36	19.93	+ 0.27	+ 0.21	— 0.03
Castions di Strada	20.83	20.78	21.12	21.08	21.07	21.07	21.07	21.07	21.08	21.07	20.73	+ 0.18	+ 0.16	0.00
Mortegliano	26.84	26.88	27.04	27.13	27.13	27.10	27.09	26.86	26.85	26.55	26.83	+ 0.09	+ 0.19	— 0.36
Carpeneto	48.63	48.66	49.00	49.53	49.69	49.71	49.75	49.76	49.80	49.81	48.80	— 0.04	+ 0.91	+ 0.12
Flumignano	23.58	23.57	23.88	23.87	23.81	23.81	23.81	23.83	23.83	23.76	23.50	+ 0.18	+ 0.14	— 0.01
Sclaunicco	32.84	33.08	33.38	34.06	34.45	34.41	34.29	34.12	33.96	33.73	32.83	+ 0.27	+ 1.20	— 0.36
Talmassons	25.25	25.22	25.57	25.46	25.45	25.43	25.43	25.42	25.40	25.37	25.11	+ 0.24	+ 0.09	— 0.04
Pozzecco	32.69	33.13•	33.34•	33.76•	33.76	33.65	33.58	33.50	33.41	33.28	32.72	+ 0.33	+ 0.64	— 0.29
Basagliapenta	41.42	41.58	42.04	42.50	42.86	42.72	42.57	42.44	42.30	42.20	41.43	+ 0.25	+ 0.98	— 0.35
Virco	28.60	28.74	28.95	28.95	28.90	28.76	28.83	28.79	28.80	28.75	28.55	+ 0.21	+ 0.10	— 0.08
Villacaccia	36.49	37.00	37.28	37.65	37.66	37.55	37.42	37.28	37.23	37.11	36.50	+ 0.42	+ 0.65	— 0.36
Bertiolo	29.90	30.08	30.27	30.24	30.20	30.16	30.12	30.09	30.06	30.06	29.85	+ 0.22	+ 0.11	— 0.11
Beano	41.42	41.89	41.99	42.42	42.44	42.27	42.05	41.94	41.89	41.77	41.20	+ 0.57	+ 0.52	— 0.42
Rivolto	34.66	34.96	35.17	35.24	35.17	35.09	35.02	34.95	34.92	34.88	34.60	+ 0.33	+ 0.20	— 0.21
Passariano	32.80	32.83	33.02	32.93	32.89	32.85	32.84	32.82	32.81	32.80	32.67	+ 0.21	0.00	— 0.07
S. Martino	25.69	25.75	26.10	25.76	25.68	25.63	25.61	25.68	25.59	25.64	25.63	+ 0.22	— 0.18	— 0.05
Codroipo	38.58	38.59	38.80	38.73	38.68	38.62	38.59	38.55	38.55	38.53	38.35	+ 0.29	+ 0.01	— 0.11
Goricizza	43.74	43.99	43.99	43.35	44.27	44.18	44.11	44.05	43.99	43.95	43.59	+ 0.32	+ 0.07	+ 0.02
Pozzo	46.54	46.84	46.97	47.29	47.24	47.11	47.05	46.99	46.92	46.87	46.36	+ 0.42	+ 0.39	— 0.24
Sedegliano	52.25	52.40	52.62	52.94	53.10	53.02	52.96	52.89	52.70	52.70	52.03	+ 0.39	+ 0.58	— 0.24
Gorizzo	32.27	32.18	32.39	32.22	32.19	32.17	32.15	32.16	32.16	32.15	32.12	+ 0.16	— 0.10	— 0.02
S. Vidotto	34.65	34.65	34.79	34.69	34.66	34.64	34.64	34.64	34.65	34.64	34.60	+ 0.10	— 0.04	— 0.02
Biauzzo	44.12	44.27	44.34	44.55	44.45	44.35	44.31	44.26	44.28	44.27	44.03	+ 0.21	+ 0.17	— 0.14
MEDIE . . .												+ 0.28	+ 0.48	— 0.20

Osservazioni freatimetriche.

Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livello medio	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA PIAVE																
Villanova di Falzè		105.85	106.05	106.30	106.55	106.53	106.55	106.63	106.73	106.85	106.75		105.90	+ 0.16	+ 0.50	+ 0.22
Bosco di Vidor		123.00	123.30	123.40	123.90	123.90	123.00	123.20	123.00	123.00	122.90		122.92	+ 0.31	+ 0.27	— 0.53
Fontigo		108.66	108.75	108.86	108.79	108.72	108.57	108.62	108.74	108.73	108.64		108.46	+ 0.30	— 0.09	+ 0.03
Tezze		34.39	34.50	34.70	34.97	35.00	34.96	35.00	35.01	35.02	34.98		34.17	+ 0.36	+ 0.45	+ 0.02
Cimadolmo		28.77	28.69	28.81	28.70	28.70	28.67	28.76	28.70	28.71	28.69		28.67	+ 0.09	— 0.05	— 0.01
Ormelle		16.16	16.20	16.48	16.21	16.04	15.99	16.17	16.17	16.12	16.07		16.02	+ 0.26	— 0.18	+ 0.02
Oderzo		15.04	14.98	15.19	14.90	14.73	14.78	15.22	15.17	15.22	14.90		14.73	+ 0.34	— 0.16	+ 0.19
Rustignè		6.72	6.82	6.67	6.77	6.60	6.36	6.48	6.60	6.77	6.62		6.59	+ 0.15	— 0.19	+ 0.11
Roncadelle	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	17.04	16.94	17.46	17.12	17.22	17.04	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	17.02	»	»	— 0.01
Negrisia		11.25	10.80	11.39	10.84	10.68	10.58	10.94	10.83	10.83	10.70		10.66	+ 0.49	— 0.39	+ 0.03
Ponte di Piave		9.72	9.78	10.22	9.90	9.64	9.38	9.76	9.57	9.82	9.54		9.43	+ 0.48	— 0.24	— 0.03
Spresiano		37.03	37.18	37.53	37.78	37.88	37.68	37.68	37.63	37.58	37.53		36.66	+ 0.59	+ 0.50	— 0.17
Lovadina		32.92	33.17	33.52	33.77	33.97	34.12	34.42	34.42	34.37	34.32		32.47	+ 0.73	+ 0.87	+ 0.30
Maserada		28.12	28.22	28.27	28.32	28.27	28.29	28.32	28.27	28.27	28.22		28.02	+ 0.18	+ 0.10	— 0.05
Pero		15.99	16.08	16.07	16.08	15.94	15.89	15.96	15.96	16.04	15.90		»	»	— 0.08	0.00
Saltore		26.91	27.07	27.12	27.22	27.14	27.09	27.10	27.13	27.18	27.10		26.76	+ 0.27	+ 0.11	0.00
Lancenigo		23.15	23.11	23.06	23.05	23.01	23.04	23.06	23.05	23.03	22.02		22.85	+ 0.26	— 0.07	— 0.01
												Medie . . .		+ 0.33	+ 0.08	+ 0.01
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA BRENTA																
Schiavon		70.22	70.21	70.20	70.20	70.19	70.41	70.63	70.66	70.69	70.72		69.69	+ 0.52	+ 0.15	+ 0.33
Sandrigo		63.75	63.89	64.09	64.15	64.14	64.20	64.14	64.14	64.10	64.06		63.51	+ 0.40	+ 0.22	— 0.03
Dueville		55.75	55.84	56.21	56.34	56.42	56.34	56.45	56.38	56.26	56.29		55.86	+ 0.07	+ 0.46	— 0.08
Pozzoleone		54.02	54.01	54.18	54.15	54.07	54.07	53.66	54.34	54.19	54.00		54.00	+ 0.07	— 0.08	+ 0.19
Bressanvido		54.22	54.18	54.45	54.22	54.22	54.19	54.47	54.37	54.27	54.22		54.13	+ 0.15	— 0.01	+ 0.02
Carmignano		44.47	44.51	44.55	44.57	44.60	44.56	44.62	44.57	44.52	44.47		44.47	+ 0.04	+ 0.08	— 0.07
S. Pietro in Gù		43.25	43.35	43.30	43.35	43.25	43.30	43.65	43.60	43.50	43.35		43.43	— 0.13	+ 0.09	+ 0.09
Monticello Conte Otto		41.50	41.40	41.63	41.57	40.96	40.91	41.00	41.37	41.10	41.10		40.99	+ 0.52	— 0.40	+ 0.08
Cartigliano		75.93	76.15	76.45	76.51	76.43	76.40	76.79	76.81	76.91	76.93		75.44	+ 0.74	+ 0.35	+ 0.35
Rosà (Ca' Dolfin)	Osservazioni freatimetriche	57.95	58.17	58.30	58.67	58.76	58.90	59.02	58.97	58.98	58.92	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	57.40	+ 0.74	+ 0.70	+ 0.12
Stroppari		55.68	55.74	55.79	55.95	56.00	56.07	56.10	56.47	56.65	56.70		55.61	+ 0.13	+ 0.29	+ 0.58
Rossano		45.99	45.95	46.03	46.22	46.24	46.21	46.43	46.63	46.79	46.93		45.85	+ 0.14	+ 0.28	+ 0.51
Riese		38.89	39.00	39.06	39.21	39.30	39.40	39.45	39.58	39.70	39.80		38.89	+ 0.09	+ 0.36	+ 0.35
Cittadella		43.35	43.36	43.38	43.40	43.46	43.43	43.74	43.77	43.83	43.84		43.44	— 0.08	+ 0.15	+ 0.30
Galliera Veneta		43.71	43.69	43.76	43.81	43.88	43.92	44.11	44.27	44.42	44.48		43.77	— 0.15	+ 0.21	+ 0.46
Castello di Godego		37.50	37.52	37.53	37.52	37.55	37.51	37.60	37.62	37.69	37.72		37.38	+ 0.14	+ 0.02	+ 0.14
Castelfranco Veneto		36.82	36.82	36.88	37.62	37.05	37.07	37.18	37.22	37.34	37.40		36.82	+ 0.02	+ 0.39	+ 0.09
Vedelago		30.40	30.45	30.55	30.72	30.78	30.80	30.85	30.93	31.05	31.25		30.36	+ 0.11	+ 0.32	+ 0.29
Resana		29.92	29.92	29.94	30.00	30.00	30.00	30.02	30.02	30.03	30.04		29.91	+ 0.02	+ 0.08	+ 0.02
												Medie . .		+ 0.19	+ 0.19	+ 0.20

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livello medio Decade precedente	Indicazioni idrografiche I. Decade	II. Decade	III. Decade
Torcolo di Tomba		46.45	46.50	46.45	46.50	46.44	46.49	46.71	46.85	47.03	47.06		45.87	+ 0.60	+ 0.06	+ 0.45
S. Fermo		39.66	39.68	39.68	39.64	39.66	39.64	39.62	39.60	39.60	39.60		39.61	+ 0.06	— 0.03	— 0.04
Torricello II°		38.06	38.08	38.10	38.10	38.08	38.06	38.30	38.32	38.36	38.91		37.99	+ 0.09	+ 0.05	+ 0.40
Raldon		32.40	32.44	32.48	32.51	32.55	32.59	32.62	32.64	32.67	32.66		32.31	+ 0.13	+ 0.13	+ 0.09
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	44.90	44.92	44.88	44.84	44.80	44.70	44.60	45.00	45.00	[44.85]	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	44.92	— 0.02	— 0.16	+ 0.21
Spezzapietra		38.74	38.76	38.82	38.73	38.20	36.75	38.72	38.82	38.78	38.90		38.71	+ 0.06	— 0.17	+ 0.23
Serenella		43.55	43.58	43.55	43.55	43.53	43.50	43.50	43.48	43.48	43.42		43.52	+ 0.04	— 0.04	— 0.06
Rota di Caldiero		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Vago		41.29	41.22	40.75	41.06	41.10	40.95	40.77	40.94	40.97	40.93		41.32	— 0.23	— 0.12	— 0.02
												Medie . . .		+ 0.09	— 0.03	+ 0.17

PIANURA IN DESTRA DELL'ADIGE

STAZIONE		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livello medio Decade precedente	Indicazioni idrografiche I. Decade	II. Decade	III. Decade
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	47.52	47.63	47.75	47.78	47.82	47.83	47.84	47.91	48.01	48.06	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	47.43	+ 0.20	+ 0.19	+ 0.17
Povegliano		42.40	42.39	42.40	42.39	42.41	42.42	42.40	42.42	42.42	42.42		42.42	— 0.02	+ 0.01	+ 0.01
												Medie . . .		+ 0.09	+ 0.10	+ 0.09

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e lunazione	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	12.15 23.30	208.0 217.5	5.30 17.35	136.0 160.5	11.50 23.10	212.0 218.0	5.40 17.25	134.0 159.0	12.10 23.0	207.0 213.0	4.50 17.10	142.0 170.0
2	12.55 23.45	195.0 214.5	6.30 18.10	129.0 155.0	13.10 24.0	201.0 218.0	6.30 18.30	129.0 158.0	12.35 23.10	188.5 209.0	6.10 17.25	137.5 161.5
3	13.40	174.0	7.0 17.50	118.0 162.5	14.0	177.0	7.25 18.20	118.0 164.0	13.15 23.30	170.5 198.0	6.30 17.10	126.0 165.0
4	0.20 16.20	192.0 189.0	7.45	128.5	0.15 16.0	195.0 190.0	8.10	128.0	16.10	184.5	7.30	132.0
5 ☽	17.55	198.0	9.45	136.0	17.35	201.0	10.0	138.0	17.10	191.5	9.20	138.0
6	18.45	207.0	10.25	134.5	18.20	208.0	10.50	136.0	18.50	197.0	10.10	136.5
7	6.35 19.45	183.0 217.0	1.30 12.40	164.0 137.0	6.25 19.0	192.0 220.0	13.0 12.50	175.0 136.0	6.30 20.15	174.5 221.0	1.0 12.25	161.0 142.0
8	7.20 20.25	208.5 235.5	3.45 14.0	175.0 131.5	7.10 20.0	210.0 235.0	3.30 14.10	177.0 134.0	8.0 21.0	196.0 221.0	3.30 13.25	172.0 142.0
9	8.25 20.5	184.5 234.0	2.55 13.30	139.0 128.0	8.20 19.50	189.0 238.0	3.0 13.35	138.0 130.0	8.20 20.40	181.0 225.0	3.10 13.50	145.0 133.0
10	9.5 20.25	179.5 227.5	3.0 14.0	116.5 133.0	9.25 20.15	187.0 232.0	3.30 14.15	117.0 135.0	8.45 21.0	176.0 216.0	3.10 14.0	127.0 139.5
11	9.55 20.55	187.5 229.5	3.15 14.50	100.0 146.5	9.45 20.50	194.0 233.0	3.25 15.10	96.0 148.0	10.25 21.15	181.0 219.0	4.10 14.40	111.5 151.0
12 ⊕	10.25 21.40	191.5 218.0	3.35 15.35	102.0 144.0	10.10 21.40	197.0 222.0	4.0 16.0	100.0 144.0	10.50 21.35	187.0 209.5	4.15 16.0	116.5 149.5
13	10.35 21.50	190.0 208.5	4.5 16.5	101.5 146.5	11.0 21.50	196.0 211.0	4.10 16.45	95.0 148.0	11.0 22.25	183.0 199.0	4.35 16.10	111.5 151.0
14	11.25 22.15	189.0 209.5	4.15 16.20	102.0 153.5	11.15 22.10	195.0 216.0	4.30 16.35	101.0 155.0	11.55 22.35	182.0 203.0	4.50 16.30	112.0 158.5
15	12.5 22.30	183.0 204.0	5.0 17.0	106.5 156.5	12.30 22.25	197.0 208.0	5.25 17.10	100.0 160.0	12.35 22.40	177.5 199.0	5.30 16.35	117.5 160.0
16	13.0 23.0	176.0 189.0	5.40 17.45	105.0 159.0	13.30 23.10	181.0 194.0	5.50 18.10	100.0 162.0	13.25 22.40	170.0 185.0	6.10 17.10	112.5 159.5
17	13.45 23.55	165.0 168.5	6.10 17.55	100.0 155.5	14.0	172.0	6.30 18.30	94.0 157.0	14.15 23.50	161.5 167.5	6.35 18.20	106.5 155.0
18	14.35 23.50	168.5 179.0	7.0 18.55	113.0 161.0	0.10 15.0 24.0	171.0 176.0 183.0	7.15 19.25	113.0 162.0	15.10 24.0	165.0 176.5	6.50 18.35	116.0 160.0
19	23.0	175.5	7.55	133.0	22.25	182.0	9.50	127.0	22.30	181.5	7.35	137.0
20 ☾	18.55	178.0	5.45	127.5	19.0	181.0	6.10	126.0	18.45	172.5	6.0	133.5
21	6.30 18.55	153.5 184.0	2.40 12.15	141.5 130.0	6.35 18.30	156.0 185.0	3.0 12.10	142.0 130.0	7.25 19.0	158.0 181.0	3.10 12.0	144.0 135.0
22	6.15 18.55	167.0 197.0	0.55 11.45	136.0 119.5	5.50 18.30	170.0 201.0	1.10 12.0	136.0 122.0	6.0 19.20	167.0 193.0	1.0 12.10	144.0 128.0
23	6.45 18.45	177.5 218.0	1.55 11.40	135.5 136.5	7.25 19.0	183.0 222.0	2.25 12.45	136.0 135.0	6.40 19.20	182.0 208.0	1.35 11.45	148.0 149.0
24	8.5 19.25	165.0 211.0	2.20 12.10	126.0 141.0	8.25 20.10	168.0 210.0	2.50 13.5	124.0 139.0	8.0 19.35	166.0 205.0	2.40 12.20	137.0 149.0
25	8.55 20.40	173.5 205.5	2.40 13.55	101.0 131.5	9.5 20.50	178.0 206.0	3.0 14.40	96.0 132.0	8.50 20.25	173.0 200.0	2.50 14.0	111.0 142.0
26	9.20 20.20	194.5 228.5	2.55 14.10	86.5 124.0	9.35 20.50	198.0 223.0	3.10 14.40	77.0 121.0	9.0 20.35	187.0 220.0	2.35 14.0	100.0 137.0
27	10.15 20.55	181.0 219.5	2.40 14.25	107.0 153.0	10.30 21.15	183.0 225.0	3.30 15.25	101.0 158.0	9.50 21.0	172.0 207.0	3.0 14.15	118.0 154.0
28 ●	11.5 21.30	185.5 206.0	4.10 15.40	89.0 150.0	11.30 21.35	193.0 209.0	4.15 16.30	87.0 150.0	11.0 21.25	177.0 199.0	4.25 15.20	99.0 154.0
29	11.45 22.5	184.0 201.0	4.35 16.40	79.5 142.0	12.20 22.40	188.0 201.0	4.45 17.40	75.0 138.5	11.50 22.0	176.0 191.0	4.30 16.25	90.0 147.0
30	11.25 22.30	184.0 208.0	5.0 17.10	88.0 150.0	12.40 23.5	190.5 205.5	4.50 18.10	82.0 150.0	12.10 22.45	177.0 194.0	4.50 16.50	95.0 153.0
31	13.15 23.50	184.0 192.0	5.50 17.55	99.0 157.0	13.55	190.0	6.15 18.50	96.5 159.0	13.15 23.20	176.0 185.0	6.10 17.40	103.0 158.0

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	11.20 23.0	206.0 215.0	4.35 16.55	130.0 155.0	14.30	176.5			4.15 17.15	169.0 176.0	10.30 23.55	145.0 149.0
2	12.5 23.10	191.0 211.5	5.35 17.30	124.0 150.0			8.0	138.0	5.20 18.10	162.5 169.0	11.40	138.0
3	23.55	190.5	6.30	114.0	0.15 23.40	173.0 172.0	8.40	128.0	5.30 19.5	157.0 164.5	0.25 11.45	144.0 137.0
4	22.45	178.5	7.30	125.0	19.35	176.0	9.20	137.5	20.20	164.5	12.10	145.0
5 ☽	17.25	194.5	8.50	132.5	19.45	175.0	9.40	140.0	22.35	163.0	14.25	147.0
6	18.20	204.0	10.20	129.0	19.45	173.0	11.35	141.0	23.50	161.0	6.10	142.0
7	6.15 19.20	181.0 217.0	0.45 12.15	159.0 135.0	21.0	185.0	12.10	146.5	13.10	153.5	6.45 18.40	137.0 141.0
8	6.0 20.0	210.0 233.0	3.25 13.40	155.0 128.0	21.35	184.0	13.55	142.0	1.50 14.30	165.5 162.5	8.35 19.50	139.5 144.5
9	7.50 19.15	182.5 235.0	1.40 13.25	136.5 123.5	21.15	187.0	5.45	143.0	1.35 14.30	168.0 167.0	8.0 20.5	132.0 141.5
10	8.10 19.40	174.0 226.0	2.35 13.30	111.5 127.5	21.5	178.0	5.30	132.0	1.25 14.40	166.0 161.0	8.15 20.50	125.0 135.0
11	9.0 20.5	187.5 228.5	2.50 14.20	97.0 143.0	21.50	176.0	5.25	122.5	2.5 15.10	157.0 164.0	8.40 21.10	122.0 134.5
12 ○	9.50 21.20	191.0 220.0	3.5 15.0	100.0 141.5	21.30	175.5	5.35	127.0	3.5 15.35	161.5 171.5	9.0 22.0	129.5 139.5
13	9.25 21.35	190.0 206.0	3.35 15.50	96.0 142.0	21.50	167.0	5.45	125.0	3.10 16.0	160.0 169.0	9.25 22.35	130.5 137.5
14	10.45 21.45	187.0 207.0	3.55 15.45	100.0 152.0	22.5	171.0	6.10	124.5	3.45 16.40	154.0 164.0	9.55 22.50	126.5 138.5
15	11.25 22.5	180.0 201.5	4.20 16.55	104.0 155.0	22.35	167.0	6.45	123.5	4.25 17.15	153.0 160.5	10.20 24.0	129.5 136.5
16	12.10 22.0	172.5 186.0	5.5 17.40	100.0 156.5	20.50	160.5	7.35	115.5	4.15 17.50	146.5 153.5	10.50	123.0
17	23.20	164.5	5.55	94.0	20.30	150.0	7.50	110.0	18.30	152.0	11.10	126.5
18	23.0	177.0	6.45	108.5	20.45	155.5	8.20	117.0	19.15	153.0	11.55	130.0
19	22.40	170.0	7.45	128.5	18.35	184.0	8.40	129.0	18.35	164.0	11.25	138.0
20 ☾	18.5	173.5	4.55	119.0	20.25	161.5	9.45	144.0	23.40	150.0	12.20	144.5
21	5.55 18.35	150.0 180.0	1.20 12.0	137.0 126.0	20.10	161.0	11.5	138.5	13.20 24.0	148.5 153.5	6.50 18.25	135.0 140.0
22	5.40 18.15	165.0 198.5	0.30 11.25	135.0 117.0	20.45	167.0	13.10	132.0	12.15	144.5	6.50 18.0	128.0 127.5
23	5.40 18.5	178.5 213.0	1.25 11.30	134.0 131.5	19.5	182.0	5.10	140.0	0.15 13.10	157.0 154.0	7.10 18.35	125.0 141.0
24	7.50 18.30	162.0 215.0	1.55 11.35	124.0 139.0	19.45	173.0	5.5	131.0	0.20 14.5	155.5 157.0	7.20 20.20	127.5 138.0
25	8.5 20.25	171.0 202.5	2.30 13.10	99.0 130.5	20.25	167.5	4.35	121.0	1.5 14.20	154.0 161.5	7.40 21.10	123.0 130.0
26	8.20 19.15	198.0 234.0	2.30 13.25	83.0 119.0	21.30	187.0	4.40	118.0	2.20 14.30	158.5 170.0	8.10 20.0	115.0 131.0
27	9.45 20.20	180.0 219.0	1.40 13.20	99.0 148.5	20.50	177.0	4.55	122.0	1.35 15.35	160.0 160.0	8.0 21.45	120.0 133.0
28 ●	10.0 20.45	186.5 208.0	3.55 15.5	87.0 148.0	»	»	6.0	115.5	3.0 16.15	147.0 160.0	9.0 22.35	116.0 128.5
29	10.50 21.30	185.0 198.5	4.20 16.10	77.0 138.0	»	»	»	»	4.0 16.35	144.0 160.0	9.50 23.0	115.5 129.0
30	» »	» »	4.50 »	86.0 »	»	»	»	»	4.25 17.25	144.0 161.5	10.10 23.50	120.0 133.0
31	» »	» »	» »	» »	»	»	»	»	5.0 18.15	144.0 158.0	11.0	122.5

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.35 23.0	204.0 209.5	4.55 17.0	131.0 159.0	12.40	204.5	6.20 18.15	137.0 162.5	12.55	210.5	6.30 18.35	135.0 163.0
2	12.40 23.20	185.0 206.0	6.15 17.30	126.0 153.0	0.10 13.35	210.0 189.0	7.30 18.40	129.5 155.5	0.25 13.50	214.0 194.0	7.55 19.5	129.0 157.0
3	23.40	186.5	7.0	114.5	0.25	207.5	8.10	118.0	0.45	211.0	8.20	117.0
4	16.50	180.0	8.5	123.0	0.25 17.15	189.5 183.5	8.35	123.0	0.50 17.40	194.0 187.0	8.55	125.0
5 ☽	17.35	190.0	9.55	131.0	18.35	193.0	10.30	132.0	18.35	199.0	10.45	134.0
6	18.45	179.5	10.55	129.5	19.30	201.5	11.50	130.0	19.40	208.0	11.55	131.0
7	5.50 20.5	171.0 218.0	1.10 12.0	156.0 134.0	6.35 21.25	174.0 218.0	2.25 13.0	156.0 134.5	7.0 21.30	178.5 225.5	2.25 13.0	157.5 136.0
8	7.0 20.20	200.0 220.0	2.30 13.10	161.0 127.0	8.15 21.20	197.0 219.0	3.50 14.15	166.5 132.5	8.20 21.40	204.0 224.0	3.50 14.30	166.0 132.0
9	8.5 19.55	177.5 224.0	2.25 13.20	130.5 122.5	9.0 21.15	178.5 221.5	4.0 14.30	138.0 126.0	9.10 21.35	184.5 226.0	4.20 15.5	136.0 125.0
10	8.30 20.0	173.0 215.0	2.45 13.40	115.0 130.0	9.35 21.20	176.0 217.0	4.15 14.50	120.5 132.0	9.50 21.30	181.0 221.0	4.35 15.15	119.0 131.5
11	10.0 20.45	177.5 217.5	3.35 14.35	100.5 142.0	10.45 21.45	181.0 217.0	4.45 15.30	105.0 143.5	11.10 22.10	185.0 221.0	5.5 16.0	102.0 144.0
12 ○	10.20 20.55	183.5 210.0	3.40 15.20	103.0 142.0	11.20 22.10	186.0 209.0	5.0 16.35	108.0 143.3	11.40 22.15	190.0 214.0	5.20 17.5	106.0 140.5
13	10.35 21.35	181.5 198.5	4.30 15.50	100.5 145.0	11.35 22.40	184.0 201.0	5.30 16.55	104.5 146.0	11.45 22.50	189.0 206.0	5.55 17.5	101.5 145.5
14	11.25 22.10	179.0 202.0	4.25 16.20	103.0 152.0	12.15 23.15	183.0 202.5	5.30 17.25	106.0 153.5	12.30 23.25	186.5 206.0	5.55 17.45	103.5 155.0
15	12.10 22.15	176.5 197.0	5.0 16.40	106.0 152.5	13.5 23.15	179.0 197.5	6.20 17.40	109.0 156.0	13.25 23.30	184.0 202.0	6.40 18.0	108.0 159.5
16	12.45 22.20	168.0 182.5	5.50 17.5	102.0 154.5	13.55 23.20	170.5 187.0	6.45 18.30	108.0 157.0	14.10 23.15	176.0 192.5	7.5 18.40	101.0 157.0
17	23.45	163.0	6.25	99.5			7.0	100.0			7.15	100.5
18	23.45	172.5	7.5	108.0	0.30	167.0	7.50	109.5	0.45	169.0	7.55	108.5
19	21.25	180.0	8.30	131.0	0.55 23.20	177.0 180.0	9.50	133.5	1.5 23.20	179.0 182.0	10.0	134.0
20 ☾	18.20	168.0	6.15	122.0	19.30	174.0	7.10	125.0	19.45	177.5	7.35	122.5
21	7.0 18.45	148.0 176.0	3.0 12.5	137.0 126.5	8.0 19.45	152.0 180.5	4.5 13.0	140.0 126.0	8.10 19.55	155.0 184.0	4.20 13.10	141.0 129.0
22	5.50 18.50	161.0 189.5	1.0 12.0	134.0 118.0	6.50 19.50	166.0 194.0	2.10 12.45	135.5 118.5	7.0 20.0	170.0 198.0	2.10 13.0	135.0 119.0
23	6.45 18.35	182.5 205.5	1.35 11.50	133.5 136.0	7.40 19.40	187.0 204.0	2.45 12.55	136.5 139.0	7.45 20.0	196.0 206.5	2.50 13.15	134.5 137.0
24	7.50 19.15	162.0 204.0	2.20 12.25	123.0 137.0	8.45 20.20	164.5 203.0	3.35 13.30	125.5 141.0	9.0 20.30	169.5 207.5	3.50 13.50	125.0 142.5
25	8.45 20.15	166.5 197.0	2.40 13.50	97.0 129.0	9.40 21.10	171.0 198.5	3.40 14.55	102.5 133.0	9.55 21.25	175.0 204.0	4.10 15.10	100.0 132.5
26	9.0 19.50	187.0 222.0	2.35 13.50	86.5 118.5	10.0 21.15	185.0 215.5	3.50 14.55	92.0 130.5	10.25 21.30	192.0 219.5	4.10 15.10	86.5 127.0
27	10.5 20.40	170.0 204.0	2.55 14.25	102.0 143.0	10.40 21.35	174.5 207.5	4.10 15.30	106.5 149.0	10.45 21.55	177.0 211.0	4.40 15.45	106.0 150.0
28 ●	11.20 21.20	173.5 196.0	4.20 15.35	88.5 146.5	12.0 22.15	178.0 200.5	5.15 16.30	92.0 149.5	12.30 22.35	183.5 204.0	5.40 16.50	88.0 150.5
29	11.35 21.50	172.5 189.0	4.35 16.20	76.0 138.0	12.35 22.50	177.0 193.0	5.30 17.25	80.0 140.5	12.55 23.5	182.0 196.5	5.40 17.50	73.0 141.0
30	12.20 22.35	173.5 192.0	5.5 16.55	84.0 146.0	13.15 23.25	179.0 196.0	5.55 18.0	85.0 148.0	13.25 23.35	184.0 200.0	6.0 18.15	81.5 149.0
31	13.25 23.30	171.0 182.0	6.10 17.40	93.5 151.0	14.15	177.5	6.55 18.40	95.0 154.0	14.30	181.0	7.5 18.55	92.0 153.5

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	13.55	205.0	7.35 18.10	152.0 169.0	13.15 24.0	213.5 214.0	6.35 18.35	148.0 171.0	12.0 22.0	216.0 219.0	5.45 16.0	160.0 182.5
2	1.0 14.45	211.0 196.0	8.50 19.45	149.5 167.0	14.10	189.0	8.30 18.30	146.5 158.0	13.10 23.45	195.0 215.0	6.50 18.0	149.0 168.0
3	1.30 15.50	212.0 180.0	9.50 19.50	141.0 169.0	0.25 14.35	206.5 167.0	9.20 18.10	137.0 160.0	14.10 24.0	175.0 200.0	7.45 17.35	139.5 170.0
4	1.30 18.0	194.0 190.0	9.40	139.0	1.0 17.45	193.0 184.0	9.35	135.0	16.45	192.0	8.30	148.0
5 ☽	19.25	201.0	11.15	141.5	18.30	191.5	10.50	135.5	17.40	200.0	10.0	150.0
6	20.40	209.0	12.25	141.0	19.45	194.5	11.50	131.5	19.0	204.0	11.25	145.0
7	7.30 22.50	180.0 215.0	3.25 13.45	164.5 145.0	7.0 20.25	171.0 224.0	2.30 12.40	156.0 140.0	6.20 20.10	179.5 230.0	2.0 12.10	165.5 149.0
8	9.10 22.40	203.5 220.5	5.0 15.35	182.0 158.0	8.10 21.30	193.5 218.0	3.30 15.0	165.0 146.0	7.30 21.0	205.0 237.0	3.0 13.30	180.0 155.5
9	10.10 22.30	186.0 222.0	5.45 15.40	157.5 145.0	8.50 21.25	178.0 221.0	4.20 15.10	150.0 139.0	7.40 20.20	215.0 248.0	3.0 13.10	194.5 195.0
10	10.35 23.35	180.5 218.0	6.0 16.0	145.0 147.5	9.50 21.15	176.0 213.0	5.15 15.10	141.0 140.0	8.50 20.0	203.0 231.0	4.0 14.10	180.0 173.0
11	11.50 22.45	186.0 218.0	6.20 16.30	135.0 155.5	11.25 21.50	178.0 216.0	6.0 16.0	133.0 148.0	9.50 20.50	193.0 228.0	4.15 15.0	148.0 167.0
12 ○	12.20 23.25	191.5 211.5	6.20 17.15	137.0 152.0	11.50 22.15	187.0 210.0	6.0 16.45	137.0 146.0	10.25 20.50	195.0 222.0	4.15 15.30	140.0 140.5
13	12.30 23.50	190.0 205.5	6.30 17.30	132.0 157.0	12.0 23.0	182.0 198.5	6.25 16.40	135.0 149.0	11.0 21.45	190.0 207.0	5.0 16.10	131.0 160.0
14	13.15 24.0	189.0 208.0	6.40 18.0	133.0 163.0	13.15 23.35	183.0 202.5	7.30 17.35	133.0 155.0	11.40 22.25	188.0 209.0	5.25 16.35	129.5 162.0
15	14.45	187.0	7.35 19.0	133.0 166.0	14.0	178.0	8.0 18.10	135.0 158.0	12.35 22.30	182.0 203.5	5.50 17.10	129.0 163.0
16	0.25 15.25	202.0 180.0	8.45 19.25	128.0 166.0	0.10 14.25 23.45	199.0 169.0 184.0	9.10 19.10	130.0 154.0	12.50 22.10	178.0 191.0	6.35 17.10	125.0 162.0
17	0.35 15.35	194.0 171.0	9.10 20.10	122.0 160.0	15.0	160.0	9.30 19.35	128.0 150.0	14.0 23.30	165.0 171.0	6.50 18.0	119.0 158.0
18	1.0 16.50	174.0 175.5	9.20 20.45	123.0 166.0	1.15 15.45	163.5 162.5	10.0 20.15	122.0 155.0	14.30 23.40	167.5 180.0	7.25 18.25	124.0 162.0
19	1.30	183.0	11.40	137.0	1.10 19.20	200.0 186.0	9.0	134.0	»	»	7.15	140.5
20 ☾	0.35 20.35	187.0 182.5	8.25	147.0	19.20	171.0	9.20	145.0	19.40	200.0	»	»
21	21.0	183.0	14.15	142.0	20.20	177.5	13.35	134.5	19.10	195.0	13.0	165.0
22	8.10 »	171.0 »	3.15 »	147.0 »	7.0 20.35	165.0 193.0	3.0 13.50	146.5 134.0	6.0 19.10	180.0 202.0	1.30 12.25	163.5 148.5
23	» »	» »	» »	» »	8.10 19.50	179.0 204.0	3.15 13.30	149.0 151.0	7.15 18.30	191.0 218.0	1.50 12.0	160.0 161.0
24	» »	» »	» »	» »	9.30 21.0	163.0 202.0	5.20 14.15	145.0 150.0	8.35 19.30	178.0 216.5	3.0 13.0	155.0 167.0
25	» »	» »	» »	» »	10.25 22.10	168.0 197.0	5.25 15.15	139.0 143.0	9.0 20.30	188.0 215.0	3.25 15.25	153.0 165.0
26	» »	» »	» »	» »	11.0 21.15	183.0 214.0	6.0 15.15	139.0 151.0	9.0 20.10	202.0 218.0	3.45 14.25	154.0 165.0
27	» »	» »	» »	» »	11.10 21.45	167.0 205.5	5.50 15.15	144.0 151.0	10.10 21.0	183.0 216.0	4.0 15.25	145.0 165.0
28 ●	» »	» »	» »	» »	12.35 22.40	178.0 198.0	7.0 16.50	137.5 154.0	11.30 21.35	186.0 207.0	5.25 16.15	130.0 164.0
29	» »	» »	» »	» »	13.10 24.0	173.0 189.5	8.0 18.0	130.5 147.0	11.50 22.10	184.0 198.0	6.0 16.50	119.5 154.5
30	» »	» »	» »	» »	14.10	176.0	8.15 18.35	128.0 151.0	12.50 22.30	185.0 202.0	6.0 17.20	119.0 160.0
31	» »	» »	» »	» »	0.35 15.20	198.0 171.0	9.20 19.0	127.5 152.0	13.45 23.20	182.0 198.0	6.45 17.50	124.0 164.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	8	20.25	235.5	29	4.35	79.5	**156.0**
Marano Lagunare	9	19.50	238.0	29	4.45	75.0	**163.0**
S. Felice di Chioggia	9	20.40	225.0	29	4.30	90.0	**135.0**
Trieste	9	19.15	235.0	26	2.30	83.0	**152.0**
Ancona	9	21.15	187.0	»	»	»	**»**
Viesti	1	17.15	176.0	26	8.10	115.0	**61.0**
Diga Sud Lido	9	19.55	224.0	29	4.35	76.0	**148.0**
Punta della Salute	9	21.15	221.5	29	5.30	80.0	**141.5**
Porto Industriale di Marghera	9	21.35	226.0	29	5.40	73.0	**153.0**
Pagliaga	9	22.30	222.0	»	»	»	**»**
Conche	7	20.25	224.0	18	10.0	122.0	**102.0**
Brondolo	9	20.20	248.0	29	6.0	119.0	**129.0**

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata nel mese**

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL' ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	27	20.55	219.5	28	4.10	89.0	**130.5**	26	2.55	86.5	26	9.20	194.5	**108.0**
Marano Lagunare	27	21.15	225.0	28	4.15	87.0	**138.0**	26	3.10	77.0	26	9.35	198.0	**121.0**
S. Felice di Chioggia	28	21.25	199.0	29	4.30	90.0	**109.0**	9	13.50	133.0	9	20.40	225.0	**92.0**
Trieste	26	19.15	234.0	27	1.40	99.0	**135.0**	26	13.25	119.0	26	19.15	234.0	**115.0**
Ancona	»	»	»	»	»	»	**»**	»	»	»	»	»	»	**»**
Viesti	26	2.20	158.5	26	8.10	115.0	**43.5**	26	8.10	115.0	26	14.30	170.0	**55.0**
Diga Sud Lido	28	21.20	196.0	29	4.35	76.0	**120.0**	26	13.50	118.5	26	19.50	222.0	**103.5**
Punta della Salute	28	22.15	200.5	29	5.30	80.0	**120.5**	29	5.30	80.0	29	12.35	177.0	**97.0**
Porto Industriale di Marghera	28	22.35	204.0	29	5.40	73.0	**131.0**	29	5.40	73.0	29	12.55	182.0	**109.0**
Pagliaga	»	»	»	»	»	»	**»**	»	»	»	»	»	»	**»**
Conche	10	21.15	213.0	11	6.0	133.0	**80.0**	7	12.40	140.0	7	20.25	224.0	**84.0**
Brondolo	12	20.50	222.0	13	5.0	131.0	**91.0**	8	13.30	155.5	8	21.0	237.0	**81.5**

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l' alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8	
1	23.20	208.0	29.0	—	—	15.0	2.25	165.5	36.4	—	—	15.0	6.5	138.0	41.8	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	3.5	170.5	25.2	—	—	15.0	6.45	130.5	19.6	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.30	119.0	17.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.35	125.0	38.2	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	132.5	27.4	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—
7	19.35	212.0	27.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	20.5	213.0	23.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	20.35	220.0	37.8	—	—	17.0	23.50	169.5	41.2	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	21.5	215.5	26.8	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	21.30	217.0	34.6	»	»	16.0	0.15	160.0	30.2	—	—	17.0	3.45	106.0	30.6	—	—	17.0	6.55	139.0	—	48.4	35.8	16.0
12	21.55	208.0	29.6	»	»	16.0	0.55	154.5	28.4	»	»	16.0	4.20	108.0	17.8	»	»	16.0	7.30	150.0	25.6	»	»	16.0
13	22.10	200.0	33.0	»	»	16.0	1.30	146.0	33.2	»	»	16.0	5.10	105.0	17.2	»	»	16.0	8.15	152.5	—	33.2	30.0	16.0
14	22.30	201.0	25.2	—	—	19.0	1.50	146.0	30.0	»	»	16.0	5.25	108.0	25.4	»	»	17.0	—	—	—	—	—	—
15	23.20	195.0	26.4	—	—	20.0	2.10	153.0	37.6	—	—	18.0	5.55	111.0	19.2	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	2.55	141.5	29.8	—	—	20.0	6.30	104.5	32.4	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	100.5	29.2	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.45	110.5	17.8	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.40	133.0	38.4	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—
23	19.35	203.0	19.6	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	19.55	199.0	31.8	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	20.30	197.0	27.4	—	—	20.0	24.0	145.5	27.8	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	20.55	211.5	30.6	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	21.25	207.0	—	35.4	35.8	17.0	0.30	153.0	42.4	—	—	20.0	4.0	107.5	—	24.0	36.0	16.0	7.15	149.0	—	30.4	23.2	16.0
28	22.0	198.0	—	32.2	42.0	19.0	1.0	149.0	—	29.6	36.0	17.0	4.40	93.0	—	18.0	38.8	16.0	7.55	133.0	—	35.0	19.0	16.0
29	22.35	190.0	—	27.4	32.4	19.0	1.35	139.0	—	22.0	22.2	19.0	5.15	81.5	—	26.0	31.4	19.0	8.35	134.5	—	31.4	43.2	19.0
30	23.15	193.0	18.4	—	—	22.0	2.15	131.0	—	44.4	45.2	19.0	5.55	88.0	36.2	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—
31	23.45	184.0	28.4	—	—	21.0	2.55	139.0	27.4	—	—	20.0	6.35	95.0	22.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
○ il 12	12	4.20	108.0	14.78	26.71	16.0
	13	22.10	200.0	16.55	29.90	16.0
● il 28	29	5.15	81.5	14.50	26.21	19.0
	29	22.35	190.0	18.21	32.91	19.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

GIUGNO 1930

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1930 - ANNO IX.

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », a differenza di quello che si fa nell'altra parte « Pluviometria », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - -- Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⯊ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ⚡ Lampi e tuoni. - ⌉ Vento forte. - ⌉ Vento fortissimo. - ✢ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ϵ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ϵ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;
[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ora			
1	62.0	21.1	23.9	17.9	68	5.2	ESE	4	12	W	14	—	3	
2	59.4	21.3	24.2	17.6	58	5.8	SE	8	16	W	17	—	3	
3	58.6	22.1	25.0	19.0	65	7.4	SE	7	20	W	13	—	3	<
4	61.3	22.4	24.9	19.6	64	10.9	WNW	6	42	ENE	24	—	6	gocce n″ < ⌉
5	64.4	20.7	23.6	18.4	47	39.7	ENE	24	45	ENE	10	—	4	T ≷ p ⌉
6	63.0	21.8	26.1	18.1	35	23.8	ENE	20	34	ENE	1	—	2	⌉
7	60.2	20.9	26.0	17.2	40	17.5	ENE	11	35	ENE	5	—	1	⌉
8	59.5	20.8	23.6	17.8	61	4.5	NW	6	10	WNW	16	—	2	
9	59.0	20.2	23.0	18.2	70	5.7	SE	6	12	NNW	10	0.3	6	● a Ꝁ a
10	59.8	20.8	23.3	17.7	63	5.3	W	3	13	NE	16	0.4	8	● a
Media I. decade	60.7	21.2	24.4	18.2	57	12.6						0.7	3.8	
11	61.3	22.8	28.0	18.5	52	7.2	E	7	17	W	12	1.6	4	● p Ꝁ p
12	62.3	23.9	29.0	20.3	53	8.7	E	9	16	ENE	10	4.2	4	● n″ Ꝁ p n″
13	62.3	21.8	25.5	19.1	66	5.1	SSE	5	10	SSE	5	0.8	4	● a ≷ a
14	59.9	22.8	26.2	19.0	69	3.9	WNW	6	12	S	13	—	0	gocce a Ꝁ a
15	58.4	26.3	31.8	21.0	43	8.6	E	7	20	ENE	10	—	2	≷ n′
16	58.9	26.3	31.0	21.2	38	13.0	ENE	0	27	ENE	10	—	4	
17	59.4	23.3	24.7	21.9	40	34.9	ENE	23	47	ENE	9	—	9	gocce p ⌉
18	59.8	23.1	26.8	18.2	47	20.4	ENE	10	42	ENE	9	—	5	gocce a ⌉
19	60.1	22.8	28.9	17.7	38	10.4	ENE	7	21	ENE	11	—	3	gocce n″
20	61.8	21.1	25.3	18.7	55	8.3	E	6	15	SSW	17	12.7	3	● p Ꝁ p
Media II. decade	60.4	23.3	27.7	19.6	50	12.0						19.3	3.8	
21	61.8	21.9	25.3	17.5	57	6.0	NW	8	18	NNW	18	—	3	
22	60.3	23.6	27.0	21.0	49	5.2	SE	8	12	ESE	23	—	3	gocce n″
23	59.8	23.1	25.5	20.4	63	4.3	NNW	4	11	N	16	—	2	∞
24	59.5	24.0	26.7	21.2	61	6.3	NNW	6	14	NW	12	—	3	≡ a
25	59.5	24.1	26.5	22.0	61	7.9	SE	5	17	WNW	14	—	4	
26	58.6	24.6	27.4	21.4	62	9.8	W	4	24	W	15	6.3	3	● n″ Ꝁ p n″
27	57.8	23.6	26.9	20.9	65	7.4	ESE	6	20	W	15	4.5	7	● n′ ≷ n′
28	59.7	23.4	26.3	20.3	64	6.3	WNW	6	15	NW	11	—	4	
29	60.7	24.0	27.7	21.1	58	10.9	ENE	6	26	ENE	22	—	5	≷ a T p
30	58.7	24.9	28.8	22.9	46	19.9	ENE	17	28	ENE	8	—	5	≷ T a
Media III. decade	59.6	23.7	26.8	20.9	58	8.4						10.8	3.9	
Media mensile	60.2	22.7	26.3	19.6	55	11.0						30.8	3.8	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	»	25.5	10.3	38	S	—	7	
2	»	26.0	10.5	53	SW	—	4	
3	»	25.7	15.7	56	SSW	—	7	
4	»	26.3	16.2	55	CALMA	—	7	
5	»	23.5	14.7	62	I Q.	13.6	5	● p n″
6	»	22.3	13.0	48	N	8.4	2	
7	»	25.0	8.6	49	E	—	2	
8	»	24.0	10.7	56	S	—	5	
9	»	20.9	13.5	80	ENE	11.0	6	● n′
10	»	24.7	11.5	73	CALMA	—	8	
Media I. decade	»	24.4	13.5	57		33.0	5.3	
11	»	26.2	12.0	65	CALMA	—	3	
12	»	26.4	12.5	»	E	—	3	
13	»	26.6	13.6	»	CALMA	13.8•	7	● p
14	»	28.2	13.0	»	N	—	3	
15	»	29.3	15.8	»	E	—	4	
16	»	28.0	15.0	»	N	—	8	
17	»	28.8	15.5	»	CALMA	—	10	
18	»	22.5	15.9	68	I Q.	0.2	8	● n′
19	»	25.0	12.4	52	NE	—	5	
20	»	25.0	10.6	61	CALMA	1.8	4	● p n″
Media II. decade	»	26.6	13.6	»		15.8	5.5	
21	»	26.7	10.6	55	CALMA	—	3	
22	»	26.8	12.5	76	NW	—	6	
23	»	21.7	14.7	»	—	—	»	
24	»	27.2	13.0	57	III Q.	—	3	
25	»	26.5	15.1	65	SW	—	5	
26	»	26.8	15.5	76	II Q.	—	4	
27	»	26.0	12.9	62	S	—	6	
28	»	25.0	14.0	81	CALMA	15.4	3	● p
29	»	27.1	16.0	92	CALMA	3.2	5	● p
30	»	25.5	15.0	96	CALMA	24.2	9	● n′ p
Media III. decade	»	25.9	13.9	»		42.8	5.0?	
Media mensile	»	25.6	13.7	»		91.6	5.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	21.6	28.7	15.1	77	5.3	E	8	16	SSW	16	—	3	
2	21.5	28.3	14.8	78	5.6	E	9	14	SW	17	—	3	
3	21.2	26.1	15.6	81	7.0	ENE	7	16	SSW	15	—	2	
4	21.4	27.9	16.8	78	4.8	I Q.	14	10	ENE	4	1.2	6	● p
5	20.4	23.8	17.0	70	6.5	ESE	12	16	SSE	13	—	4	
6	21.2	25.3	17.7	59	8.5	ESE	14	16	ESE	24	—	2	
7	20.9	26.0	13.2	65	4.6	II Q.	16	14	SSE	11	—	1	
8	21.3	28.2	14.7	79	7.0	ENE	10	14	SW	16	—	0	
9	19.2	26.8	16.2	90	5.5	E	10	19	ESE	15	28.6	5	● p K p
10	18.4	26.8	14.9	90	5.4	ENE	11	16	NNE	14	18.2	9	● p K p
Media I. decade	20.7	26.8	15.6	77	6.0						48.2	3.5	
11	21.2	30.4	16.1	79	5.0	ENE	8	18	SSE	15	—	2	T p
12	23.4	28.9	17.5	76	5.7	ENE	6	18	SSE	12	—	5	
13	22.1	28.9	16.6	82	5.1	E	11	14	NNW	12	—	5	
14	24.4	30.6	18.1	79	6.5	ENE	12	10	ENE	7	—	3	
15	26.2	32.1	20.2	77	5.3	ENE	11	11	SE	15	—	1	
16	23.4	30.8	19.4	76	6.0	ENE	10	10	ENE	16	0.4	3	● p
17	22.1	24.7	18.7	74	3.4	II Q.	18	7	ESE	18	—	10	
18	22.1	27.4	17.7	71	3.3	ORIEN.	12	9	WSW	18	—	7	
19	21.7	28.7	15.8	73	6.0	ORIEN.	19	16	ENE	21	2.6	4	● p
20	20.4	28.1	15.1	81	6.6	E	7	11	ENE	6	5.8	4	● p n″
Media II. decade	22.7	29.1	17.5	77	5.3						8.8	4.4	
21	22.0	30.8	15.5	68	6.2	E	9	19	E	21	2.2	5	● n″
22	23.7	30.0	18.5	73	6.5	E	7	12	WSW	15	—	3	
23	24.6	30.1	18.1	78	4.9	E	10	13	SSW	14	—	3	
24	24.4	30.0	19.4	81	5.8	SSW	9	16	SSW	18	—	3	
25	23.9	29.6	19.4	81	5.4	SSW	6	12	SSW	13	—	6	
26	24.6	30.0	19.2	80	7.6	E	10	17	S	13	8.2	2	● n″
27	22.8	26.5	18.8	87	5.2	E	10	14	S	12	—	7	
28	22.0	28.4	17.6	85	5.4	ORIEN.	16	14	NNE	19	32.8	5	● p K p
29	21.1	28.1	18.3	92	3.8	E	8	16	E	13	3.0	8	● p K p
30	23.3	28.1	18.7	81	4.6	ORIEN.	13	16	SSE	15	0.4	7	● n′
Media III. decade	23.2	29.2	18.4	81	5.5						46.6	4.9	
Media mensile	22.2	28.4	17.2	78	5.6						103.6	4.3	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	20.5	26.1	14.6	78	N	—	4	
2	19.7	26.1	14.8	80	N	11.4	7	● p n″
3	19.2	24.9	13.2	78	N	—	4	< n′
4	20.3	26.7	16.6	75	N	4.4	5	● p n″
5	18.4	23.8	14.8	80	N	4.4	10	● n′ p n″
6	17.9	21.1	14.8	76	N	—	9	
7	19.7	24.7	13.8	79	CALMA	—	2	
8	19.6	25.7	12.8	79	CALMA	—	2	
9	18.6	24.1	14.6	84	N	4.8	7	● p K ≷ n″ ⌒
10	18.9	25.7	14.6	79	N	0.2	6	● p
Media I. decade	19.3	24.9	15.5	79		25.2	5.6	
11	21.1	28.2	14.8	84	IV Q.	—	3	
12	19.1	25.8	14.8	79	IV Q.	4.8	5	● a p
13	18.8	25.9	15.7	80	N	2.6	5	● p
14	21.4	29.8	13.5	79	IV Q.	—	1	
15	22.6	31.4	15.8	83	CALMA	0.6	1	● p n″
16	22.3	29.7	16.8	80	IV Q.	1.0	4	● n′ n″
17	18.1	22.7	14.9	81	W	16.8	7	● n′ a p n″
18	19.4	25.1	13.4	85	W	—	2	
19	18.4	25.7	13.6	84	IV Q.	4.6	7	● p
20	19.0	26.5	12.5	83	W	—	2	
Media II. decade	20.0	27.1	15.6	82		30.4	3.7	
21	20.5	26.7	13.8	83	CALMA	—	7	
22	21.5	27.8	15.8	82	CALMA	—	5	
23	22.1	27.7	16.8	85	CALMA	0.2	3	● p
24	22.7	28.6	17.6	85	N	—	0	
25	20.9	25.7	16.4	86	N	1.4	5	● p n″
26	20.6	26.9	17.4	84	W	34.2	8	●
27	18.9	24.8	16.1	88	W	2.8	7	● p
28	20.3	26.3	15.6	85	W	—	5	
29	20.3	26.8	16.8	86	N	13.8	9	● p n″
30	20.1	26.7	16.7	83	N	6.0	7	● n′ a p
Media III. decade	20.8	26.8	16.3	85		58.4	5.6	
Media mensile	20.0	26.3	15.8	82		113.8	5.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
					(*)			
1	21.9	26.9	15.6	55	III Q.	—	2	
2	22.0	27.1	16.1	66	II Q.	3.8	7	● n" T n
3	22.0	25.7	18.4	66	SW	0.6	5	● p
4	22.6	27.4	18.3	71	II Q.	—	8	
5	21.2	24.3	18.3	63	E	—	8	
6	20.7	24.1	17.5	56	I Q.	—	9	
7	20.8	24.3	16.0	49	E	—	1	
8	21.5	26.0	17.2	61	SE	—	4	
9	20.5	24.1	16.9	71	ORIEN.	—	8	gocce a ≡ n' a
10	22.1	26.8	17.6	64	N	—	8	∞
Media I. decade	21.5	25.7	17.2	62		4.4	6.0	
					(*)			
11	24.3	28.5	18.7	57	II Q.	—	5	∞
12	23.3	28.4	18.8	57	N	—	5	
13	21.4	28.2	17.3	68	N	10.7	4	● p K p
14	24.0	28.8	16.8	59	VARIO	—	2	≡ a
15	26.2	31.3	18.8	52	IV Q.	10.9	2	● n" K ϟ n" ≡ a
16	25.1	29.5	19.1	59	IV Q.	4.6	3	● n' ≡ a ∞
17	20.6	22.9	17.9	73	N	0.7	9	● p ≡ n' ≡ a
18	21.8	24.3	16.1	56	II Q.	—	3	gocce p
19	22.1	27.7	18.1	62	I Q.	0.6	5	● p
20	23.0	27.8	16.8	58	I Q.	—	3	≡ n'
Media II. decade	23.2	26.7	17.8	60		27.5	4.1	
					(*)			
21	24.0	29.1	18.5	57	III Q.	—	5	≡ n' a
22	25.3	29.8	18.5	53	II Q.	—	2	≡ a
23	24.4	30.7	21.0	69	SE	—	6	T p
24	25.5	29.7	20.5	61	OCCID.	—	6	≡ n' a
25	24.3	28.4	19.0	66	II Q	—	6	T p gocce p
26	23.0	28.8	19.0	74	E	8.2	7	● p n" T p K ϟ n" ⌒
27	21.0	25.2	18.0	82	I Q.	5.3	8	● p n" T p ⌒
28	21.4	26.3	17.0	76	I Q.	4.4	8	● p T p
29	21.8	26.9	18.3	77	SETT.	12.7	8	● p n" K p
30	22.7	26.7	19.0	71	N	0.1	6	● n'
Media III. decade	23.3	28.2	18.9	69		30.7	6.2	
Media mensile	22.7	26.9	18.0	64		62.6	5.4	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	36.8	21.6	28.4	15.3	57	4.7	III Q.	9	15	SSW	15	—	1	
2	34.8	20.5	27.6	16.2	68	6.8	I Q.	15	18	ENE	19	4.8	5	● n" ϟ
3	34.2	20.9	27.2	14.9	64	4.1	ENE	8	9	ENE	23	—	3	ϟ
4	37.0	22.6	26.8	17.2	64	2.1	ENE	8	9	ENE	23	0.2	7	● p ∞
5	38.6	22.9	28.2	18.7	59	5.8	III Q.	12	15	SSW	15	—	8	ϟ ∞ n"
6	36.8	22.8	27.4	18.7	57	5.5	SW	9	16	SW	16	—	3	≡ a ∞
7	35.0	22.4	26.5	16.6	53	6.3	III Q.	14	13	ENE	24	—	2	
8	34.2	22.6	28.6	16.4	57	4.3	III Q.	10	13	SSW	15	—	2	
9	35.0	20.6	27.6	18.3	74	5.3	NE	10	17	ENE	12	1.8	7	● p n" < ≡ a ϟ p
10	36.2	20.8	28.1	15.4	65	4.8	NE	8	12	ENE	20	5.8	8	● n" < n"
Media I. decade	35.9	21.8	27.6	17.0	62	5.0						12.6	4.6	
11	38.6	20.9	26.5	14.6	66	2.8	ENE	6	8	ENE	23	—	5	K < n"
12	39.6	20.1	26.7	15.4	71	5.8	NE	9	18	ENE	16	2.0	7	● p n" ϟ ∞
13	39.0	20.6	28.2	14.1	67	3.3	I Q.	11	7	ENE	1	—	7	ϟ ⌒ p
14	37.3	22.5	30.6	16.5	57	4.5	ENE	8	8	SW	14	—	0	ϟ n"
15	35.4	24.0	31.6	17.0	57	6.4	NE	8	22	ENE	19	—	3	ϟ n"
16	36.2	23.6	30.3	18.7	62	5.0	ORIEN.	13	11	SW	14	—	6	∞ p ϟ n"
17	36.6	19.1	24.7	15.4	81	3.5	ENE	8	9	ENE	5	12.8	5	● n' a p K
18	36.3	20.0	26.6	13.7	66	3.4	SW	6	10	E	22	10.0	2	● n" ϟ
19	36.3	19.4	26.7	12.3	66	2.7	III Q.	8	9	SW	16	2.0	3	● p n" ϟ ∞
20	37.6	21.4	28.4	14.4	59	4.5	III Q.	13	14	ENE	23	—	3	ϟ n"
Media II. decade	37.3	21.2	28.0	15.2	65	4.2						26.8	4.1	
21	39.0	20.8	24.4	16.8	63	3.9	NE	9	10	ENE	2	—	10	
22	36.1	23.0	29.7	16.4	58	7.5	NE	9	20	ENE	21	—	8	
23	35.6	23.6	30.1	17.9	62	5.0	NE	9	11	ENE	1	—	6	
24	35.0	24.6	31.3	19.2	59	3.8	III Q.	13	11	WSW	17	—	8	∞
25	34.7	23.9	28.6	19.1	66	2.7	III Q.	8	11	SSW	15	—	8	∞
26	34.0	23.3	28.4	19.1	68	2.8	ENE	6	9	WSW	18	0.2	6	● p
27	33.8	21.3	28.6	16.4	80	2.0	III Q.	7	7	W	17	3.2	7	● n" ≡ ϟ
28	36.4	20.0	27.4	15.4	79	2.9	I Q.	8	10	SW	16	6.2	8	● n" ≡ a p
29	37.7	20.3	27.5	16.2	79	3.0	III Q.	8	17	ENE	17	7.0	10	● p n' ϟ
30	35.1	22.3	23.2	16.4	67	4.2	NE	8	10	ENE	22	—	4	
Media III. decade	35.7	22.3	28.4	17.3	68	3.8						16.6	7.0	
Media mensile	36.3	22.4	28.0	16.5	65	4.3						56.0	5.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell' aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	34.9	20.7	27.2	14.4	51	5.5	NE	6	18	SSE	19	—	3	
2	32.8	19.4	26.7	14.8	66	4.5	NW	7	13	NNW	16	4.7	7	● n' ≷ K
3	31.9	19.4	25.8	14.8	72	4.4	NW	9	11	NW	16	1.5	6	● n' p ∞
4	34.3	21.6	26.6	16.5	67	4.6	NE	6	14	WNW	17	—	7	≡
5	36.6	21.8	26.5	19.1	66	6.6	IV Q.	11	17	SE	20	—	8	≡
6	35.6	21.2	25.2	17.7	55	9.6	SSE	11	21	SSE	18	—	6	
7	33.4	20.8	26.2	16.9	48	5.9	SSE	6	10	SSE	15	—	4	
8	32.2	20.9	26.9	14.4	56	5.1	SSE	7	14	SSE	15	—	4	<
9	32.4	19.4	24.0	16.2	72	5.7	ENE	11	16	ENE	13	0.5	8	● p n'
10	33.9	20.5	27.7	15.1	66	4.6	IV Q.	9	15	NNW	24	7.3	7	● n' ≡ K
Media I. decade	33.8	20.6	26.2	16.0	62	5.7						14.0	6.0	
11	36.1	19.1	25.1	14.4	69	6.5	ENE	11	19	ENE	16	0.5	5	● n' ≡ a
12	36.9	18.8	24.9	15.2	72	7.3	ENE	9	17	ENE	19	1.8	6	● n' ≡ n' a
13	36.8	19.6	28.0	14.0	66	9.1	I Q.	13	22	ENE	21	—	5	
14	34.8	22.0	29.7	15.2	56	6.4	IV Q.	11	14	SSE	17	—	3	
15	33.2	23.4	32.1	16.8	55	5.4	NNW	10	16	ENE	22	0.1	5	● n' ≷ K n' n'
16	33.8	21.7	28.1	16.8	66	10.3	ENE	10	24	NE	17	2.4	7	● n'
17	33.8	18.7	25.0	15.5	77	6.3	ENE	10	19	ENE	14	3.4	8	● p ≡ a K p
18	33.9	19.9	26.6	14.1	63	6.0	SSE	7	20	N	24	1.5	3	● n' K n'
19	34.6	19.0	27.0	12.8	66	6.3	SSE	7	17	SSE	17	7.0	3	● n' n' K n'
20	35.7	20.2	26.9	14.2	61	6.4	IV Q.	9	16	ENE	24	—	3	
Media II. decade	35.0	20.2	26.8	14.9	65	7.0						16.7	4.8	
21	36.3	20.3	25.1	16.8	64	3.8	NW	6	14	ENE	1	—	8	
22	33.9	22.5	29.7	16.1	55	4.8	I Q.	13	14	SSE	17	—	3	
23	33.2	22.3	29.4	18.2	67	5.9	ENE	9	13	NW	15	6.5	7	● p
24	32.7	23.2	28.5	18.0	58	7.0	I Q.	11	23	SE	15	—	6	∞
25	32.3	22.4	26.9	18.2	63	8.3	SSE	9	26	SSE	15	—	7	
26	31.8	22.0	29.0	18.0	74	9.0	ENE	14	16	SSE	17	9.0	7	● n' p n' K p n'
27	31.2	19.6	26.2	17.0	79	5.0	I Q.	12	17	SSE	13	9.5	8	● n' p K p
28	33.7	20.0	25.8	16.1	76	5.3	SSE	7	22	SSE	15	—	8	
29	34.9	20.6	28.1	16.6	71	3.9	SETT.	11	24	ENE	18	—	8	K p
30	33.0	21.9	28.4	17.0	67	5.3	IV Q.	13	10	NW	17	—	5	
Media III. decade	33.3	21.5	27.7	17.2	67	5.8						25.0	6.7	
Media mensile	34.0	20.8	26.7	16.0	65	6.2						55.7	5.8	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	22.5	28.1	17.0	71	10.4	(*) SSE	—	—	—	—	—	7	< n'
2	22.0	27.1	17.2	69	8.1	S	—	25	—	15	—	7	< n'
3	22.5	27.7	17.4	74	11.5	SW	—	25	—	15	—	6	<
4	23.2	28.7	18.5	76	6.5	NE	—	—	—	—	—	8	<
5	20.9	25.2	18.4	67	14.0	NE	—	—	—	—	—	8	<
6	21.5	26.8	17.4	57	14.0	NE	—	25	—	24	—	8	
7	21.0	25.6	16.8	50	16.3	II Q.	—	25	—	1	—	0	
8	21.7	27.1	15.2	65	3.3	»	—	—	—	—	—	2	
9	19.4	24.3	16.8	83	—	CALMA	—	—	—	—	13.6	8	● a p K p θ n'
10	22.4	28.1	16.8	69	—	CALMA	—	—	—	—	—	6	
Media I. decade	21.7	26.8	17.2	68	8.4		—		—		13.6	6.0	
11	24.4	30.6	18.8	63	—	(*) CALMA	—	—	—	—	—	4	
12	24.5	29.9	18.9	57	—	CALMA	—	—	—	—	0.3	4	● n'
13	22.6	29.8	18.1	72	1.7	N	—	—	—	—	12.5	4	● p < K ▲ p
14	25.1	31.5	18.7	56	5.6	II Q.	—	—	—	—	—	8	
15	27.0	32.7	20.4	56	13.3	MERID.	—	25	—	6	8.0	1	● n'
16	26.3	31.7	20.4	59	12.3	III Q.	—	25	—	3	0.6	4	● n' K n'
17	20.9	24.3	18.5	75	14.4	NE	—	35	—	3	11.3	10	● n' < K n' ⌐
18	22.5	27.1	17.8	54	16.7	VARIO	—	25	—	6	—	2	
19	22.8	28.5	18.5	60	13.5	SETT.	—	25	—	1	0.1	6	● p <
20	23.4	28.7	17.0	57	8.3	VARIO	—	25	—	1	—	3	
Media II. decade	24.0	29.5	18.7	61	8.6		—		—		32.8	4.1	
21	24.5	30.6	17.8	56	9.2	(*) III Q.	—	—	—	—	—	4	
22	25.4	30.2	21.0	62	11.3	SE	—	—	—	—	—	4	
23	25.2	30.4	20.6	70	10.4	II Q.	—	—	—	—	—	4	T p
24	25.8	30.6	20.6	68	12.5	SW	—	25	—	19	—	3	
25	23.8	28.5	20.0	70	6.7	VARIO	—	30	—	13	5.5	6	● p K ≷ p
26	23.9	30.4	18.8	72	12.9	I Q.	—	25	—	15	1.0	4	● n' < p n'
27	21.5	25.2	18.5	85	12.3	NE	—	—	—	—	4.8	9	● a p n' K < a
28	22.9	27.9	18.3	78	6.0	I Q.	—	—	—	—	—	6	
29	22.6	29.6	19.7	81	7.3	I Q.	—	25	—	20	3.7	7	● p n' K p
30	23.1	28.3	19.1	75	7.3	NNE	—	—	—	—	—	8	
Media III. decade	23.9	29.2	19.4	72	9.6						15.0	5.5	
Media mensile	23.2	28.5	18.4	67	8.9						61.4	5.2	

NB. — Essendo l' osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopra la città, ma non l' osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	712.3	19.1	23.0	**16.6**	56	12.6	WSW	8	23	WSW	18	—	4	
2	710.1	18.8	21.6	15.2	72	13.9	SSE	6	31	WNW	22	0.6	7	● n′ T n′
3	*709.7*	18.3	22.5	14.2	71	17.9	III Q.	20	31	NW	4	0.4	6	● n′
4	712.4	**19.7**	**24.0**	16.4	75	9.4	N	8	22	ENE	24	—	9	≡
5	**715.1**	16.0	18.5	12.9	83	26.9	ENE	10	33	ESE	17	—	8	≡ ⌉
6	713.0	*15.2*	18.5	*12.7*	67	**28.6**	ENE	10	39	E	16	—	7	⌉
7	711.1	16.3	19.2	*12.7*	*52*	23.6	ENE	7	**50**	E	7	—	1	≡ ⌉
8	710.3	17.8	21.2	15.4	67	11.3	MERID.	15	25	S	20	—	5	
9	710.1	15.9	*18.4*	14.5	**89**	15.2	ORIEN.	17	33	WSW	10	15.8	9	● n′ap ≡ a T n′a ⌉
10	711.2	18.4	22.5	15.2	63	*5.7*	ENE	6	*15*	NNE	24	0.4	7	● p T K ≷ p
Media I. decade	711.5	17.6	20.9	14.6	70	16.5						17.2	6.3	
11	712.9	21.1	24.6	18.3	*48*	*9.0*	I Q.	14	*17*	SSE	21	—	4	
12	713.2	19.6	22.8	15.4	62	19.6	ORIEN.	24	37	NE	6	—	4	⌉
13	**713.4**	19.4	24.6	*14.7*	62	15.7	ENE	9	36	NNE	17	0.6	4	● p T p ⌉
14	711.9	21.7	25.4	18.7	51	10.2	NE	6	19	NE	5	—	3	
15	*710.9*	**23.8**	**27.2**	**21.0**	*48*	11.4	I Q.	11	22	ENE	24	—	2	T n′
16	711.3	22.7	25.5	17.0	52	15.6	I Q.	13	38	NNE	1	1.0	6	● n′ K ≷ n′ T p ⌉
17	711.2	*17.1*	20.7	15.8	**73**	**31.2**	ENE	16	**47**	ENE	4	3.2	9	● a p ⌉
18	711.4	18.0	*20.6*	15.3	54	22.1	E	9	39	ENE	1	—	2	⌉
19	711.4	19.2	22.9	16.0	55	13.0	I Q.	13	34	NE	23	—	6	T p ⌉
20	712.9	20.0	23.9	15.7	51	12.8	III Q.	12	37	NE	1	—	2	⌉
Media II. decade	712.1	20.3	23.8	16.7	56	16.1						4.8	4.2	
21	**713.2**	21.3	24.8	19.0	51	*7.7*	III Q.	9	*15*	W	23	—	4	
22	711.6	**23.1**	26.4	**20.4**	*43*	11.5	WSW	12	19	WSW	22	—	2	≡ a
23	711.2	22.8	**27.3**	19.2	62	10.4	WSW	13	17	WSW	2	—	6	≡ T p
24	711.2	21.8	26.2	19.1	63	18.9	III Q.	15	42	W	23	—	6	⌉
25	711.0	21.0	25.7	17.2	66	23.3	WSW	9	39	WNW	3	—	6	⌉
26	709.2	20.4	25.3	17.4	78	14.8	SSE	6	25	SSE	20	—	4	≡ n′ T p
27	*709.1*	*18.2*	*22.1*	*15.3*	**82**	15.8	ORIEN.	19	30	NE	19	11.6	8	● apn″ ≡ ap T K ≷ p
28	711.3	19.1	23.7	15.4	68	*7.7*	E	6	27	NNW	17	6.6	9	● p T K ≷ p ⌒
29	712.0	19.5	23.9	15.6	76	14.2	I Q.	14	**47**	NE	21	4.4	9	● p T p ≡ n″ ⌉
30	710.9	19.0	*22.1*	15.4	72	11.4	I Q.	19	24	NE	10	4.4	5	● n′
Media III. decade	711.1	20.6	24.8	17.4	66	13.6						27.0	5.9	
Media mensile	711.6	19.5	23.2	16.2	64	15.4						49.0	5.4	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	61.0	21.8	28.3	14.7	68	5.3	N	7	10	S	17	—	5	
2	58.3	21.8	27.3	15.9	73	6.5	I Q.	14	11	ESE	16	0.5	6	● n″
3	*57.6*	22.5	27.1	17.7	71	7.1	S	7	**15**	WSW	9	0.1	6	● n′
4	60.2	**23.5**	**29.3**	18.1	75	3.8	ESE	5	*9*	NE	23	—	9	
5	**63.8**	21.3	25.4	**19.3**	70	**11.3**	NE	12	**15**	NE	23	—	8	
6	62.3	20.6	25.0	17.0	64	8.0	NNE	7	**15**	ENE	15	—	5	
7	59.6	20.6	25.7	15.9	*58*	8.8	I Q.	23	**15**	NE	10	—	0	
8	58.6	20.9	27.3	*13.9*	72	4.2	II Q.	12	11	ESE	18	—	4	
9	58.7	*19.6*	*24.2*	15.8	**79**	4.5	N	7	11	ENE	20	1.9	8	● a p K ≷ n
10	59.5	21.4	28.5	14.9	68	*3.3*	NW	7	*9*	NE	18	—	5	
Media I. decade	60.0	21.4	26.8	16.3	70	6.3						2.5	5.6	
11	60.8	24.0	30.4	17.0	61	4.1	NE	7	9	NE	23	—	2	
12	61.6	23.9	29.5	17.1	60	7.2	NE	7	14	NE	23	—	3	
13	**62.0**	22.0	30.3	15.8	69	4.5	SETT.	19	13	N	17	—	3	≷ p
14	59.8	24.1	31.5	*15.4*	60	*3.9*	NW	9	7	ESE	16	—	1	
15	*58.1*	**26.1**	**33.2**	17.9	*56*	5.0	OCCID.	11	9	SE	23	—	3	
16	58.6	25.5	32.0	**19.4**	60	6.0	IV Q.	11	16	E	24	3.0	5	● n′ n″
17	59.4	*21.2*	*24.6*	19.1	**76**	**7.8**	NNE	13	**20**	NNE	3	1.1	10	● n′ p
18	59.5	22.0	27.2	*15.4*	60	**7.8**	I Q.	16	18	ENE	12	—	2	
19	59.6	22.9	29.5	16.1	61	4.8	N	8	10	NNE	19	—	4	
20	61.2	23.4	29.5	*15.4*	58	4.0	SE	7	8	SE	21	—	2	
Media II. decade	60.1	23.5	29.8	16.9	62	5.5						4.1	3.5	
21	**61.3**	24.2	30.6	*16.6*	*58*	*3.1*	SW	6	7	SW	19	—	7	
22	59.2	**25.5**	**32.0**	18.9	*58*	4.1	S	6	9	SSW	18	—	3	
23	58.6	24.9	30.3	**19.9**	71	5.8	E	7	11	NE	9	—	7	
24	58.3	24.9	31.4	18.9	63	6.7	SW	7	13	SW	16	—	5	≡ n′
25	58.3	25.1	30.5	19.8	61	7.0	MERID.	16	13	SW	11	—	6	
26	57.4	24.2	31.3	19.0	72	6.8	I Q.	13	12	ESE	16	—	5	K p
27	*57.2*	*21.5*	28.3	17.4	78	6.3	I Q.	14	**17**	NNW	18	6.7	8	● a p n″
28	59.1	*21.5*	28.6	*16.6*	**80**	3.8	WNW	8	12	SSE	18	26.8	8	● p K p
29	60.4	22.7	31.3	17.8	74	4.8	IV Q.	15	11	ENE	17	—	6	
30	58.7	22.7	*28.2*	18.4	76	**9.4**	IV Q.	15	8	NNE	10	8.0	6	● n′
Media III. decade	58.9	23.7	30.3	18.3	69	5.2						41.5	6.1	
Media mensile	59.7	22.9	29.0	17.2	67	5.7						48.1	5.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	62.8	22.2	25.0	18.0	80	11.1	II Q.	14	16	SE	18	—	5	
2	60.1	21.8	24.3	18.0	82	10.7	SE	8	24	S	17	0.4	3	● a
3	59.3	22.2	25.8	18.6	78	16.0	S	7	26	W	10	0.2	7	● n'·
4	61.9	22.6	25.3	20.1	83	9.5	SE	9	16	ESE	19	—	9	
5	65.2	20.5	24.0	18.0	77	26.7	E	14	42	E	15	—	10	gocce p
6	63.9	20.4	24.0	17.2	72	14.7	NE	9	26	E	11	—	4	
7	61.4	20.4	24.2	16.4	65	15.7	NE	7	28	ESE	12	—	0	
8	60.2	21.1	24.9	16.8	75	8.8	SE	8	22	SE	16	—	4	
9	60.2	20.6	23.8	18.0	83	10.1	NE	10	20	W	12	1.0	9	● p ⩤ a
10	60.7	22.1	27.7	16.8	75	7.8	IV Q.	8	18	SE	18	—	1	
Media I. decade	61.6	21.4	24.9	17.8	77	13.1						1.6	5.2	
11	62.1	23.9	28.0	18.9	72	6.1	I Q.	12	12	SE	15	—	3	
12	63.1	23.8	27.7	19.5	72	13.6	NE	10	28	E	10	—	3	
13	63.2	23.4	28.2	18.6	76	9.8	NNW	8	20	SE	16	—	2	
14	60.9	25.2	30.2	19.4	69	5.2	SETT.	14	10	NW	24	—	1	
15	59.4	26.9	31.8	22.2	65	7.2	NNE	7	22	N	24	3.4	2	● n' ⩤ n'
16	59.8	26.3	31.4	21.4	69	12.0	IV Q.	9	30	NW	4	—	4	
17	61.0	21.9	25.6	19.3	77	21.2	NE	13	48	NNE	3	1.2	10	● n' a
18	61.1	22.0	26.1	18.1	70	17.9	I Q.	15	40	ENE	11	—	5	
19	61.3	22.9	27.5	18.7	70	10.4	N	6	22	N	19	—	4	
20	62.6	22.9	27.5	17.6	66	11.7	I Q.	12	20	N	1	—	2	
Media II. decade	61.5	23.9	28.4	19.4	71	11.5						4.6	3.1	
21	62.8	24.2	28.8	18.0	67	7.5	I Q.	10	14	SW	19	—	5	
22	60.9	24.4	26.9	20.4	77	11.9	S	7	26	SSE	15	—	6	
23	60.2	24.7	27.0	22.3	83	14.2	II Q.	21	24	SE	4	—	3	
24	59.8	25.3	29.4	21.7	77	13.5	SW	7	28	S	21	—	3	
25	59.9	24.6	28.6	21.0	74	18.4	SW	14	30	SSE	16	—	6	gocce p
26	59.2	24.5	27.4	21.3	80	14.8	NE	10	26	SSE	16	—	3	gocce p
27	58.7	22.6	26.1	19.4	81	10.1	NE	6	22	W	12	—	9	
28	60.6	23.3	26.8	20.0	81	7.5	SETT.	16	10	N	4	0.6	4	● p
29	61.5	23.4	27.4	19.9	78	10.7	N	8	24	NE	19	—	4	
30	60.2	23.1	27.5	19.1	78	11.3	N	9	26	N	6	1.2	7	● a
Media III. decade	60.4	24.0	27.6	20.3	78	12.0						1.8	5.0	
Media mensile	61.2	23.1	27.0	19.2	75	12.2						8.0	4.4	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	21.4	26.7	15.3	72	8.0	III Q.	2	13	WSW	9	—	—	
2	21.7	28.2	15.9	76	8.7	»	»	13	W	22	—	3	
3	21.9	26.8	17.4	79	6.4	III Q.	13	13	SW	9	0.2	6	● p
4	23.8	29.8	19.9	80	4.9	SE	9	10	ESE	19	—	8	
5	21.1	25.7	19.0	81	13.2	NNE	13	19	NE	12	—	6	
6	20.4	25.2	17.0	76	10.9	NNE	12	14	ENE	16	—	6	
7	20.5	26.3	14.9	70	9.8	NNE	8	19	NNE	12	—	0	
8	21.9	27.3	17.8	76	5.9	ESE	8	16	ESE	18	—	1	
9	19.4	25.2	16.9	89	6.9	I Q.	17	14	E	18	0.8	9	● a p
10	21.7	28.1	16.8	76	5.0	IV Q.	13	8	N	1	—	3	
Media I. decade	21.4	26.7	17.0	78	6.0						1.0	4.2	
11	23.8	29.4	18.1	73	4.6	NNE	10	8	NNE	15	—	0	
12	23.5	28.3	18.8	76	8.5	»	»	15	NNE	13	—	5	
13	22.4	29.6	17.5	76	6.8	N	8	14	E	18	—	5	
14	23.7	30.4	17.7	76	5.8	III Q.	13	8	ESE	12	—	1	
15	25.8	33.2	18.3	71	6.6	III Q.	12	9	SSE	22	—	0	
16	25.8	32.4	20.5	71	8.5	IV Q.	14	14	N	2	—	4	
17	21.3	24.3	19.3	85	10.6	NNE	8	20	NNW	16	—	9	
18	21.5	26.3	17.0	71	9.7	I Q.	24	17	NNE	11	—	1	
19	22.6	27.3	16.9	71	5.7	I Q.	15	12	NNE	22	—	1	
20	23.3	30.0	17.2	70	6.1	I Q.	14	10	NNW	2	—	1	
Media II. decade	23.4	29.1	18.1	74	7.3						—	2.7	
21	23.8	30.6	18.1	70	5.1	I Q.	9	9	NNE	5	—	4	
22	25.0	29.7	19.7	70	5.8	SW	8	10	SSE	23	—	1	
23	25.4	30.3	19.4	74	5.2	III Q.	12	8	SW	18	—	2	
24	24.7	30.8	19.1	72	8.3	SW	11	13	WSW	11	—	3	
25	24.0	29.3	19.2	76	8.3	III Q.	18	12	SSW	12	—	4	
26	25.1	31.0	20.3	79	7.8	II Q.	12	17	SE	18	—	1	
27	22.1	28.0	18.3	83	9.8	NNE	7	14	ENE	19	2.0	7	● a
28	21.6	27.5	17.7	86	5.0	IV Q.	12	15	S	17	7.8	3	● p ⩤ p
29	21.9	28.4	17.3	83	6.3	IV Q.	10	16	NNE	18	—	5	● p
30	22.6	27.3	18.4	82	6.0	IV Q.	16	12	W	4	1.2	6	● n'
Media III. decade	23.7	28.3	18.8	78	6.8						11.0	3.6	
Media mensile	22.8	28.0	18.0	76	6.7						12.0	3.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media Km. ora			
1	28.6	14.7	72	ENE	7.0	—	6	< n'
2	28.3	14.4	74	NNW	4.2	0.8	5	● n' <
3	28.8	15.4	73	SSW	6.4	—	6	gocce n' <
4	29.1	16.8	76	NNE	6.8	1.2	9	● p n' T p
5	*25.5*	**18.0**	67	ENE	**12.7**	—	10	gocce p T n'
6	26.2	16.2	59	ENE	9.9	—	8	
7	25.9	18.1	60	NNE	10.6	—	2	
8	27.6	*11.7*	68	SE	4.7	—	1	
9	27.1	14.5	75	WNW	5.5	0.4	6	● p T p
10	**29.3**	15.7	68	ENE	*3.6*	—	5	
Media I. decade	27.6	15.1	69		7.1	2.4	5.8	
11	30.7	14.8	78	ENE	*3.7*	—	4	
12	30.6	15.8	64	NNW	8.8	1.2	4	● p n' T < p
13	30.7	16.0	68	NNW	7.5	0.2	5	● n' T p
14	31.6	15.1	63	E	4.9	—	1	
15	**33.5**	16.8	61	SSE	7.6	1.0	2	● n' K ≷ n'
16	33.0	**19.5**	53	NNW	8.6	—	2	T n' < n'
17	*26.0*	17.6	75	NNE	**9.5**	7.6	8	● n' a p
18	28.3	15.1	61	NNW	9.0	—	1	
19	29.7	15.6	79	NNW	7.0	1.6	5	● p n' ≷ p
20	29.3	*12.5*	66	WSW	4.3	—	4	gocce p T
Media II. decade	30.3	15.9	67		7.1	11.6	3.6	
21	31.0	*14.2*	63	WNW	4.1	—	8	
22	30.5	17.5	66	NNW	4.5	—	5	
23	31.5	19.9	72	E	4.5	—	5	gocce p T p
24	**31.9**	**20.4**	68	SSW	7.0	—	3	
25	28.5	16.9	79	ENE	6.4	8.6	7	● n p n' ≷ p
26	31.6	18.9	76	NNW	**7.6**	30.8	6	● p n' ≷ p
27	*27.4*	16.0	81	NNW	5.4	2.8	10	● a ≷ a
28	29.9	16.6	72	WNW	*3.7*	—	5	T p
29	29.9	19.0	76	ESE	5.7	6.6	6	● p ≷ p
30	29.3	18.3	74	NNE	5.3	0.8	9	● p < n'
Media III. decade	30.2	17.8	73		5.4	49.6	6.4	
Media mensile	29.4	16.3	70		6.5	63.6	5.3	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	24.0	*14.4*	CALMA	(*) —	9	
2	**26.0**	14.5	CALMA	—	3	
3	24.0	17.0	CALMA	0.2	5	● p
4	**26.0**	18.5	CALMA	7.0	8	● n'
5	*23.4*	**19.0**	E	—	9	
6	23.8	15.0	ENE	—	7	
7	24.4	15.8	ENE	—	5	
8	24.0	14.8	CALMA	—	8	
9	24.0	16.4	ESE	—	7	
10	24.8	15.8	CALMA	—	7	
Media I. decade	24.4	16.1		7.2	6.8	
11	28.6	17.0	CALMA	—	2	
12	27.4	19.4	NE	—	5	
13	27.2	17.4	CALMA	—	7	
14	27.4	18.0	NW	—	4	
15	**31.2**	20.6	CALMA	—	0	
16	31.0	**22.4**	NW	—	7	
17	26.2	18.4	I Q.	—	10	
18	*25.0*	19.4	I Q.	—	10	
19	27.8	*16.8*	I Q.	—	4	
20	27.6	17.8	I Q.	—	8	
Media II. decade	27.9	18.7		—	5.7	
21	*27.0*	*15.0*	CALMA	—	3	
22	**28.8**	17.8	ENE	—	9	
23	27.6	18.8	CALMA	—	10	
24	28.4	18.4	SE	—	2	
25	27.6	19.8	SE	—	8	
26	27.2	19.8	II Q.	—	5	
27	27.4	**22.8**	SE	—	10	
28	*27.0*	17.8	ESE	—	6	
29	27.2	19.0	NW	—	4	
30	27.4	21.8	WNW	12.8*	8	● a p
Media III. decade	27.6	19.1		12.8	6.5	
Media mensile	26.6	18.0		20.0	6.3	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	23.2	15.7	SE	—	4	
2	**24.2**	*14.8*	II Q.	—	2	
3	23.5	15.8	III Q.	2.0	5	● n'
4	24.3	16.5	SE	0.2	5	● n'
5	*23.0*	**17.3**	IV Q.	0.6	6	● p
6	22.3	15.3	VARIO	0.2	3	● n'
7	24.5	15.0	VARIO	—	1	
8	23.8	15.8	II Q.	—	5	
9	23.4	16.2	II Q.	—	6	
10	23.4	15.2	NW	—	4	
Media I. decade	23.6	15.8		3.0	4.1	
11	27.6	*16.0*	NW	—	3	
12	26.6	17.3	VARIO	—	2	
13	26.5	17.8	II Q.	—	3	
14	28.8	17.4	IV Q.	—	1	
15	**30.0**	18.2	VARIO	—	2	
16	**30.0**	**19.6**	VARIO	—	3	
17	26.5	19.4	I Q.	0.2	8	● n'
18	26.8	17.6	E	—	9	
19	24.6	16.6	NW	7.8	2	● p K p
20	*23.8*	16.8	NW	0.2	4	● p
Media II. decade	27.1	17.7		8.2	3.7	
21	*24.3*	*15.6*	NW	—	3	
22	25.4	17.8	NW	—	5	
23	26.6	18.6	SE	—	3	
24	26.6	20.2	SE	—	2	
25	26.0	19.7	SE	—	3	
26	**27.5**	21.2	SE	—	2	
27	26.0	**21.8**	III Q.	—	9	
28	25.6	18.8	VARIO	—	3	
29	25.2	19.3	NW	—	4	
30	24.6	19.8	IV Q.	8.4	9	● n' p
Media III. decade	25.8	19.3		8.4	4.3	
Media mensile	25.5	17.6		19.6	4.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Est da Roma 1° 57′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
					(•)		
1	25.7	17.6	N	3.0	—	3	
2	25.6	*17.0*	N	2.8	—	2	
3	25.2	19.0	NE	3.2	—	4	
4	26.4	**19.4**	NE	6.5	0.4	6	● n' p
5	*24.0*	18.0	ENE	**20.4**	—	5	
6	24.5	18.4	ENE	18.0	—	3	
7	25.2	18.0	I Q.	10.7	—	4	
8	25.0	17.8	NNE	2.8	0.1	2	● n'
9	24.6	18.7	III Q.	*2.5*	0.1	7	● a
10	**26.9**	19.2	N	4.7	0.1	7	● n'
Media I. decade	25.3	18.3		7.5	0.7	4.3	
					(•)		
11	29.2	19.4	I Q.	5.1	—	3	
12	29.1	20.3	I Q.	4.7	} 4.1	5	● n' K n'
13	28.6	20.6	N	*3.7*		5	● p
14	31.3	21.3	NNE	4.9	—	3	gocce a
15	**31.6**	**23.2**	ESE	6.8	—	1	
16	**31.6**	23.0	NNE	8.4	0.2	4	● n' ≷ n'
17	28.9	22.2	NNE	**13.5**	0.8	8	● n'
18	*24.0*	19.7	IV Q.	6.8	0.7	8	● a p
19	27.6	18.9	ESE	8.1	—	4	< n'
20	27.6	*18.2*	I Q.	7.1	—	5	
Media II. decade	29.0	20.7		6.9	5.8	4.6	
					(•)		
21	**30.0**	*18.6*	IV Q.	3.8	—	2	
22	28.2	21.1	NNW	4.0	7.0	7	● n' K n'
23	*26.6*	*18.6*	W	*2.9*	—	3	
24	27.6	20.2	N	3.3	—	3	
25	27.0	21.4	WSW	4.0	—	5	
26	27.6	21.4	III Q.	3.2	0.1	1	● n'
27	27.6	22.7	II Q.	5.0	—	7	
28	27.8	21.0	WSW	3.7	—	6	
29	29.7	21.0	NNE	4.2	—	5	
30	28.3	**23.2**	I Q.	**9.7**	—	5	
Media III. decade	28.0	20.9		4.4	7.1	4.4	
Media mensile	27.4	20.0		6.3	13.5	4.4	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
				(•)		
1	**24.0**	**13.6**	II Q.	9.2	6	● p
2	22.0	*5.0*	I Q.	13.7	7	● a p
3	19.7	5.4	II Q.	—	4	● n'
4	21.4	8.9	OCCID.	—	4	● n'
5	20.0	9.4	SW	37.6	7	● n' a p
6	*19.5*	9.5	SW	—	5	
7	20.4	8.9	S	—	6	
8	21.5	6.3	MERID.	—	8	
9	19.7	9.2	III Q.	21.4	5	● n' a
10	20.0	6.4	SW	—	8	
Media I. decade	20.8	8.3		81.9	6.0	
				(•)		
11	23.0	7.3	II Q.	—	3	
12	20.4	7.5	II Q.	4.4	5	● a p
13	22.0	7.7	III Q.	0.4	4	● n'
14	24.3	7.8	I Q.	—	2	
15	**26.0**	11.0	N	—	2	
16	24.5	**15.0**	S	13.4	4	● p
17	*19.5*	*6.4*	MERID.	3.6	7	● n' a
18	21.6	8.3	SW	5.0	4	● a p
19	21.6	*6.4*	III Q.	0.2	4	● n'
20	23.0	*6.4*	SE	—	2	
Media II. decade	22.6	8.4		27.0	3.7	
				(•)		
21	21.6	7.4	N	0.4	7	● n'
22	24.3	7.5	S	—	4	
23	**25.1**	8.6	SW	0.2	4	
24	22.1	9.6	S	5.4	4	● a p
25	*20.4*	9.7	III Q.	9.8	7	● n' a
26	22.3	**10.3**	S	0.6	8	● p
27	21.5	8.0	VARIO	9.5	8	● n' a p
28	23.0	*7.2*	III Q.	—	8	
29	20.7	9.3	I Q.	—	8	
30	22.5	9.0	S	2.1	5	● n'
Media III. decade	22.4	8.7		28.0	6.3	
Media mensile	21.9	8.5		136.9	5.3	

Osservatorio di S. Michele all' Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
				(•)		
1	27.2	*14.9*	SW	} 6.7	2	● p n' K
2	**27.9**	15.1	SE		7	● n'
3	26.1	15.3	SE	—	3	
4	27.3	16.9	SW	—	4	
5	26.8	**19.0**	MERID.	—	8	
6	26.2	17.7	MERID.	—	4	
7	26.2	17.2	MERID.	—	3	
8	27.7	15.1	MERID.	—	2	
9	*21.6*	17.0	CALMA	1.3	9	● a n' K
10	**27.9**	16.5	VARIO	7.6	8	● n' K n'
Media I. decade	26.5	16.5		15.6	5.0	
				(•)		
11	26.0	15.0	ORIEN.	4.7	5	● n' K n'
12	26.5	15.6	SW	—	7	gocce p
13	26.0	14.9	NE	—	6	
14	30.2	16.0	NE	3.2	4	● p K p
15	**32.0**	17.0	ORIEN.	3.3	5	● p n' K
16	29.4	**18.0**	VARIO	0.2	6	● n' a K
17	*25.5*	**18.0**	VARIO	21.4	7	● n' a K ▲
18	26.7	14.8	VARIO	17.8	3	● n' K n'
19	26.7	*12.6*	MERID.	12.6	2	● K n' a p
20	27.0	14.8	VARIO	—	4	
Media II. decade	27.6	15.7		63.2	4.9	
				(•)		
21	*24.6*	17.2	NE	—	8	
22	28.5	*16.0*	MERID.	0.3	3	● n'
23	**29.5**	18.1	VARIO	0.3	6	● p
24	28.2	**19.0**	MERID.	—	4	gocce n'
25	27.3	18.8	SE	—	8	gocce p
26	28.2	18.9	SW	0.1	8	● p n' K
27	26.9	18.0	SE	41.8	8	● p K p
28	26.2	16.3	S	—	9	
29	26.9	18.5	ORIEN.	1.5	8	● p K p
30	27.7	17.8	MERID.	—	6	
Media III. decade	27.4	17.9		44.0	6.8	
Media mensile	27.2	16.7		122.8	5.6	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	VENEZIA GIULIA															
	Rifugio G. D'Annunzio 1242		Monte Maggiore 950		Postumia 501		Villa Opicina 320		Pola 41		Abbazia 11		Parenzo 6		Cherso 5	
1	24	6	20	10	28	12	27	17	28	19	25	16	25	14	28	18
2	23	7	22	10	28	12	27	17	28	18	25	15	25	14	28	16
3	24	9	23	11	28	11	27	17	29	19	25	15	25	16	28	19
4	23	8	24	13	27	9	27	15	28	20	26	19	26	17	28	16
5	22	7	20	10	27	8	27	15	29	21	26	17	25	17	29	20
6	19	7	20	10	27	10	26	15	24	18	28	18	24	14	24	16
7	18	8	21	10	25	9	26	15	25	18	26	16	25	15	26	18
8	19	7	22	11	26	9	26	15	27	18	26	16	26	14	29	19
9	17	6	20	12	25	13	27	15	27	19	24	18	24	15	28	21
10	19	8	22	14	25	8	27	16	28	18	26	18	26	13	28	21
Media I. decade	20.8	7.3	21.4	11.1	26.6	10.1	26.7	15.7	27.3	18.8	25.7	16.8	25.1	14.9	27.6	18.4
11	19	9	23	14	24	11	26	16	28	19	30	18	27	13	29	21
12	24	12	24	15	25	12	28	18	29	20	30	19	28	16	31	22
13	23	12	24	15	25	10	27	17	29	20	28	18	28	16	31	22
14	22	13	25	16	26	12	22	19	30	20	32	19	29	15	29	22
15	23	12	25	17	26	13	27	18	31	22	31	22	33	18	31	25
16	25	10	24	17	26	13	28	19	31	21	31	24	33	20	32	25
17	24	11	21	15	26	14	29	20	32	21	27	22	27	17	33	23
18	20	10	20	14	28	15	23	17	31	21	27	17	26	16	29	19
19	22	11	21	15	30	15	27	17	26	19	28	18	27	15	24	20
20	21	9	21	15	30	17	28	17	28	19	28	18	26	13	29	20
Media II. decade	22.3	11.4	22.8	15.3	26.6	13.2	26.5	17.8	29.5	20.2	19.2	19.5	28.4	15.9	29.8	21.9
21	23	7	22	15	29	19	27	17	32	18	30	17	27	13	30	20
22	23	8	22	16	30	19	28	18	30	19	28	20	27	16	31	21
23	24	11	23	17	29	17	28	18	30	20	27	18	28	18	30	19
24	23	11	23	17	29	19	30	20	30	20	29	19	28	19	30	21
25	24	13	24	17	28	17	30	20	30	20	27	20	28	18	31	23
26	20	10	24	17	28	15	27	20	29	20	29	20	30	20	30	24
27	23	12	24	17	28	14	28	21	30	22	28	22	28	22	32	24
28	19	10	25	17	27	15	27	19	29	21	28	20	28	18	30	23
29	20	9	25	17	28	16	28	19	29	20	31	20	29	18	30	25
30	22	11	25	18	29	15	27	19	28	22	29	22	26	19	31	24
Media III. decade	22.1	10.2	23.7	16.8	28.5	16.6	28.0	19.1	29.7	20.2	28.6	19.8	27.9	18.1	30.5	22.4
Media mensile	21.7	9.6	22.8	14.4	27.2	13.3	27.1	17.5	28.8	19.7	27.8	18.7	27.1	16.3	29.3	20.9

Giorno	ISONZO								DRAVA				TAGLIAMENTO					
	CORITENZA		IDRIA		TORRE				SESTO		GAIL		TAGLIAMENTO		LUMIEI		BUT	
	Passo Predil 1162		Ca' di Caccia 677		Vedronza 320		Montemaggiore (Natisone) 954		Sesto 1318		Tarvisio (Slizza) 751		Passo della Mauria 1298		Sauris 1300		Timau 821	
1	17	9	24	17	24	13	21	15	»	»	30	12	30	13	25	11	22	17
2	18	14	23	16	24	11	22	13	»	»	26	9	20	10	25	9	23	13
3	15	11	24	15	23	12	22	15	»	»	25	13	24	10	26	7	21	19
4	16	11	23	16	24	13	20	14	»	»	26	13	21	11	25	6	19	15
5	7	6	23	13	22	14	19	15	»	»	27	10	25	13	24	7	20	16
6	8	6	17	13	24	9	18	12	»	»	17	11	21	12	26	7	18	15
7	9	7	18	12	23	12	16	10	»	»	21	8	18	11	25	9	19	15
8	17	6	19	12	24	10	19	12	»	»	20	8	17	10	22	12	18	14
9	19	8	22	14	22	12	21	14	»	»	29	10	30	10	22	12	21	15
10	18	7	23	15	23	11	21	13	»	»	24	10	20	10	18	10	19	15
Media I. decade	14.4	8.5	21.6	14.3	23.3	11.7	19.9	13.3	»	»	24.5	10.4	22.6	11.0	23.8	9.0	20.0	15.4
11	16	8	21	15	27	11	19	13	»	»	25	10	19	10	22	11	20	15
12	19	8	23	16	26	10	21	15	»	»	25	9	27	11	24	10	21	16
13	18	9	23	15	25	11	24	15	»	»	24	9	30	11	26	13	22	15
14	19	8	24	16	27	11	21	14	»	»	23	8	27	11	25	11	21	15
15	24	10	25	17	29	12	25	17	»	»	30	12	29	12	27	14	23	18
16	23	10	26	19	29	17	26	16	»	»	31	11	30	13	26	12	25	18
17	15	9	25	18	23	14	25	15	»	»	27	13	26	13	25	11	24	18
18	11	6	21	16	24	12	19	12	»	»	24	7	19	11	27	12	21	14
19	21	7	21	14	25	13	21	14	»	»	26	8	24	11	26	12	22	16
20	15	5	23	11	26	13	21	12	»	»	25	7	29	9	28	15	22	13
Media II. decade	18.1	8.0	23.2	15.7	26.1	12.4	22.2	14.3	»	»	26.0	9.4	26.0	11.2	25.6	12.1	22.1	15.8
21	21	7	23	13	27	13	21	14	»	»	27	9	26	10	28	15	22	15
22	20	8	23	16	27	14	22	15	»	»	26	12	20	12	27	14	23	16
23	19	10	23	15	29	16	21	16	»	»	27	12	27	12	27	13	24	17
24	19	10	25	17	27	16	24	16	»	»	29	14	30	13	27	14	25	19
25	18	10	21	18	24	16	24	16	»	»	31	14	30	15	28	14	24	18
26	14	10	25	16	26	17	20	16	»	»	26	15	19	15	26	13	19	17
27	15	9	25	17	22	14	22	16	»	»	26	14	20	13	25	10	21	17
28	16	8	23	17	25	12	20	15	»	»	24	12	23	12	22	11	19	15
29	21	10	23	17	25	14	22	15	»	»	24	15	20	12	22	11	19	18
30	14	10	23	16	25	15	21	16	»	»	23	14	21	12	20	10	21	16
Media III. decade	17.7	9.2	23.4	16.2	25.7	14.7	21.7	15.5	»	»	26.3	13.1	23.6	12.6	25.2	12.5	21.7	16.8
Media mensile	16.7	8.6	22.7	15.4	25.0	12.9	21.3	14.4	»	»	25.6	11.0	24.1	11.6	24.9	11.2	21.3	16.0

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO				LIVENZA				PIAVE									
	BÛT		FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ	
	PAULARO (Chiarsò) 690		PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT (Settimana) 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 532		MARESON DI ZOLDO 1338	
1	24	15	23	13	25	14	27	15	29	13	19	11	26	15	24	14	22	10
2	24	10	23	15	25	11	26	12	26	10	19	8	25	11	23	14	19	9
3	24	12	22	16	25	13	26	11	24	10	13	8	24	10	23	16	20	8
4	22	14	23	13	27	15	26	14	19	13	19	7	23	15	23	16	20	10
5	22	14	18	14	23	13	25	14	19	15	19	9	24	14	21	15	20	11
6	22	13	19	13	23	14	18	13	18	12	18	9	24	14	20	15	20	11
7	22	12	20	11	23	13	24	11	22	13	19	10	20	13	21	14	18	14
8	22	12	22	13	25	11	25	12	23	13	18	12	22	12	23	16	17	9
9	23	13	24	13	27	14	24	13	23	13	20	11	24	13	22	14	20	9
10	23	12	22	12	26	15	24	11	26	11	19	10	25	11	21	13	20	9
Media I. decade	22.8	12.7	21.6	13.3	24.9	13.3	24.5	12.6	22.9	12.3	18.3	9.5	23.7	12.8	22.1	14.7	19.6	10.0
11	24	12	24	13	28	12	27	12	26	10	17	10	23	11	22	12	19	9
12	25	12	23	12	27	12	24	12	26	10	16	8	25	10	21	15	19	9
13	24	11	23	12	25	12	21	12	25	11	18	9	24	12	23	13	20	9
14	25	12	23	15	27	12	23	11	28	9	18	10	25	11	26	16	20	9
15	26	16	28	15	29	14	30	13	28	13	20	10	27	14	25	17	23	11
16	28	16	26	16	29	15	29	15	29	13	22	16	29	15	20	11	23	13
17	28	16	21	11	23	16	21	15	29	13	19	13	28	15	22	14	22	12
18	22	10	23	12	25	11	24	11	22	10	20	10	22	13	23	12	20	10
19	25	13	23	10	26	13	25	11	25	11	22	11	25	12	23	12	19	8
20	25	10	21	12	26	12	25	10	27	8	21	11	24	10	23	12	19	8
Media II. decade	25.2	12.8	23.5	12.8	26.5	12.9	25.4	12.2	26.5	10.8	19.3	10.8	25.2	12.3	22.8	13.4	20.4	9.8
21	25	11	23	13	27	11	27	11	25	10	19	12	25	11	22	19	19	8
22	25	13	25	16	27	15	28	14	24	11	18	10	25	12	25	16	20	10
23	27	17	26	16	27	16	29	14	28	12	20	9	27	12	25	17	22	10
24	27	16	26	16	29	17	28	15	29	12	20	11	28	13	26	16	21	12
25	26	15	23	17	25	15	25	14	28	12	22	12	26	14	25	17	20	12
26	23	17	23	16	26	16	25	16	28	14	19	14	25	15	24	17	19	13
27	24	15	21	15	25	14	24	13	26	13	19	13	24	14	23	15	19	12
28	20	13	22	16	27	12	25	12	26	12	18	11	24	14	23	17	19	9
29	23	15	23	16	27	16	25	15	23	14	19	12	25	15	25	17	20	10
30	23	14	23	14	26	15	25	14	24	13	19	12	26	15	23	15	19	12
Media III. decade	24.3	14.6	23.5	15.5	26.6	14.7	26.1	13.8	26.1	12.3	19.3	11.6	25.5	13.5	24.1	16.6	19.8	10.8
Media mensile	24.1	13.4	22.9	13.9	26.0	13.6	25.3	12.9	25.2	11.8	19.0	10.6	24.8	12.9	23.0	14.9	19.9	10.2

Giorno	PIAVE (segue)								BRENTA						BACCHIGLIONE	
	CORDEVOLE						SONNA		BRENTA		CISMON		VALSTAGNA		ASTICO	
	ARABBA 1612		CAPRILE 1025		AGORDO 611		P. DI CROCE D'AUNE 1045		PERGINE 480		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		LAVARONE 1171	
1	22	7	22	12	23	13	21	13	25	10	19	8	30	9	20	9
2	18	7	21	12	24	14	19	14	25	14	19	9	22	9	19	8
3	20	6	20	14	23	13	20	4	25	14	20	9	21	11	10	9
4	20	8	21	14	25	15	20	10	24	15	22	10	22	12	21	10
5	19	7	22	14	23	16	19	14	25	18	19	10	23	14	22	13
6	19	8	20	14	22	15	19	11	24	17	18	9	20	12	19	10
7	20	8	21	13	22	15	16	10	23	15	17	7	21	9	17	8
8	18	8	22	16	22	12	18	12	24	13	18	8	20	10	17	8
9	19	9	19	12	24	15	22	13	25	15	18	7	21	11	19	10
10	18	7	19	12	23	13	18	11	22	15	17	9	20	10	18	10
Media I. decade	19.3	7.5	20.7	13.3	23.1	14.1	19.2	11.2	24.2	14.4	18.7	8.6	22.0	10.7	19.2	9.5
11	18	9	20	12	25	13	20	13	25	14	19	8	21	11	20	10
12	19	9	19	12	23	13	20	12	24	15	19	8	25	12	20	10
13	20	7	21	11	24	13	20	14	23	10	19	7	21	10	20	9
14	22	7	22	12	25	12	20	14	24	13	21	9	22	10	20	9
15	21	9	24	15	26	13	22	15	27	15	22	10	21	11	22	13
16	21	9	23	14	26	16	23	13	28	16	20	10	21	13	24	11
17	20	10	15	13	22	15	22	13	24	17	17	7	24	14	23	11
18	18	9	21	11	23	15	21	14	24	14	18	6	21	10	19	8
19	17	7	20	11	19	13	20	15	24	13	18	6	19	9	18	7
20	19	7	20	11	24	16	20	15	24	12	18	9	19	9	20	9
Media II. decade	19.5	8.3	20.5	12.2	23.7	13.9	20.8	13.8	24.5	13.9	19.1	8.5	21.4	10.9	20.6	9.7
21	19	6	21	12	24	13	21	15	24	12	19	8	21	11	20	11
22	18	8	24	14	25	13	21	16	24	12	20	9	24	14	21	11
23	20	9	23	15	25	15	22	17	26	17	21	9	24	14	22	12
24	21	10	22	16	24	15	23	17	27	17	20	10	24	14	23	12
25	20	9	22	14	25	14	23	17	26	16	18	11	23	13	21	11
26	19	6	20	12	23	14	22	16	25	18	19	10	24	14	21	12
27	20	6	22	12	23	14	21	15	25	17	18	7	21	13	20	17
28	18	6	20	14	24	12	20	14	24	16	19	9	23	11	20	10
29	18	10	20	14	24	15	20	15	24	13	19	10	24	12	21	11
30	17	10	24	14	24	15	20	15	25	15	19	9	24	12	22	11
Media III. decade	19.0	8.0	21.8	13.7	24.1	14.0	21.3	15.7	25.0	15.3	19.2	9.2	23.2	12.8	21.1	11.3
Media mensile	19.3	7.9	21.0	13.1	23.6	14.0	20.4	13.6	24.6	14.5	19.0	8.8	22.2	11.5	20.3	10.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE																																	
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINIGA		ROM		SOLDA		ADIGE		SENALE				PASSIRIO				ISARCO				RIENZA (ISARCO)							
	ASIAGO (Chèlpach) 990		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497		CASERE DI SOTTO 1782		MONTENEVE 2332		TOLLE DI SOPRA 1400		TERME BRENNERO 1309		FLÈRES (Flères) 1246		ANTERSELVA DI MEZZO (Anterselva) 1236		CASERE (Aurino) 1600		RIVA DI TURES (Riva) 1600		LAPPAGO (Selva) 1435	
1	30	9	27	12	21	6	17	7	»	»	20	10	25	12	18	5	24	6	»	»	20	8	25	7	23	11	28	8	23	5	18	5	26	9
2	28	9	27	12	22	8	16	6	»	»	18	7	25	12	19	5	22	6	»	»	18	8	29	7	22	8	28	8	21	3	17	3	25	8
3	22	11	25	14	19	9	16	7	»	»	18	8	23	14	20	5	20	6	»	»	19	7	23	10	21	9	29	9	22	7	16	6	28	9
4	23	10	25	12	20	8	15	7	»	»	18	9	23	15	19	6	23	7	»	»	20	8	25	12	21	10	24	12	22	9	16	7	29	10
5	23	10	26	17	23	10	17	6	»	»	18	8	24	13	18	6	24	6	»	»	18	10	23	11	20	10	23	9	23	7	18	5	30	10
6	24	9	24	18	24	9	17	9	»	»	19	9	26	16	20	7	24	6	»	»	21	8	24	13	24	13	24	11	25	8	20	7	29	11
7	27	10	23	11	22	8	17	8	»	»	20	9	25	16	19	7	24	6	»	»	17	8	28	14	24	13	26	13	26	9	20	5	27	10
8	25	10	24	11	25	10	17	8	»	»	18	8	24	14	19	6	24	6	»	»	17	7	24	14	24	15	26	11	22	10	20	6	26	10
9	24	11	25	14	23	9	16	5	»	»	18	9	25	14	17	5	25	6	»	»	15	8	24	13	24	16	25	10	23	6	19	5	21	9
10	29	11	25	14	21	7	16	7	»	»	17	7	24	13	18	5	25	6	»	»	17	6	26	14	21	10	22	15	21	7	17	5	18	8
Media I. decade	25.5	10.0	25.1	13.0	22.0	8.4	16.4	7.0	»	»	18.4	8.4	24.4	15.3	18.7	5.7	23.5	6.1	»	»	18.2	7.8	25.1	11.5	22.4	11.5	25.5	10.7	22.8	7.1	18.1	5.4	25.9	9.4
11	25	9	30	15	22	8	16	5	»	»	17	7	23	12	17	6	25	6	»	»	17	6	23	9	20	10	20	5	22	3	17	4	16	8
12	27	10	30	15	23	10	18	5	»	»	19	8	25	12	18	6	25	6	»	»	16	7	23	10	23	10	24	8	20	5	17	5	19	9
13	30	11	26	13	21	9	17	6	»	»	18	7	24	12	17	4	26	6	»	»	18	6	22	9	22	9	21	8	24	4	13	4	18	9
14	28	10	27	18	24	8	19	7	»	»	21	9	27	15	20	5	25	6	»	»	21	8	23	10	22	11	24	8	25	4	20	5	26	10
15	32	10	29	15	25	10	20	8	»	»	21	10	29	16	20	6	25	6	»	»	22	9	26	14	23	12	27	11	25	8	21	7	26	11
16	33	13	31	16	23	9	20	9	»	»	19	10	27	16	20	7	25	6	»	»	21	10	24	13	26	13	28	11	25	7	20	7	26	12
17	31	14	32	17	22	7	15	7	»	»	18	9	27	17	18	7	25	5	»	»	16	9	25	14	26	13	28	12	20	7	17	5	19	11
18	30	14	28	12	20	6	16	3	»	»	19	6	23	11	18	6	25	5	»	»	19	5	25	9	21	8	23	10	24	3	18	3	22	12
19	30	10	22	12	23	5	17	3	»	»	18	8	24	12	19	5	26	6	»	»	19	6	26	14	22	9	25	9	22	3	18	3	26	12
20	29	9	27	18	21	7	18	5	»	»	18	9	23	14	17	5	26	6	»	»	21	6	25	14	24	10	24	10	23	4	16	5	25	12
Media II. decade	29.5	11.0	27.7	14.1	22.4	7.9	17.6	5.8	»	»	18.8	8.3	25.2	13.7	18.4	5.7	25.3	5.8	»	»	19.0	7.2	24.2	11.6	22.9	10.5	24.4	9.2	23.0	4.8	18.2	4.8	22.3	10.6
21	27	10	29	15	20	6	18	9	»	»	22	5	26	16	19	6	26	6	»	»	17	8	26	13	23	11	20	9	20	8	16	6	20	9
22	28	10	28	18	19	8	19	5	»	»	21	7	23	15	19	7	27	6	»	»	21	8	25	14	20	10	19	11	24	5	20	5	21	10
23	30	11	23	13	21	10	19	6	»	»	19	9	26	15	18	7	26	7	»	»	20	8	24	13	24	11	23	10	25	6	21	6	25	11
24	30	11	25	19	22	9	17	9	»	»	20	10	26	17	17	6	26	7	»	»	16	10	25	14	25	13	22	12	19	10	21	6	24	12
25	30	13	27	16	20	7	17	10	»	»	17	9	26	17	17	6	25	7	»	»	16	10	24	14	22	13	26	13	22	10	17	9	18	11
26	25	14	26	16	23	8	16	10	»	»	18	10	25	17	20	6	25	6	»	»	17	10	23	13	21	13	22	9	24	10	17	9	22	11
27	26	14	24	16	25	10	14	9	»	»	18	9	24	16	18	7	24	7	»	»	15	9	24	14	20	13	20	12	20	10	18	7	22	11
28	22	11	23	14	17	8	16	9	»	»	15	9	22	15	19	5	25	7	»	»	20	8	25	14	17	13	21	11	25	9	17	7	25	10
29	24	10	23	14	18	7	14	8	»	»	17	8	24	15	19	6	25	7	»	»	17	9	26	15	21	12	16	12	22	10	17	7	20	9
30	25	11	26	15	19	7	18	8	»	»	16	8	23	14	19	4	26	6	»	»	21	8	24	14	20	12	19	10	24	8	18	7	28	10
Media III. decade	26.7	11.5	25.4	15.6	20.4	8.0	16.3	8.3	»	»	18.3	8.4	24.5	15.7	18.5	6.0	25.5	6.6	»	»	18.0	8.8	24.6	13.8	21.3	12.1	20.8	10.9	22.5	8.6	18.2	6.9	22.0	10.4
Media mensile	27.2	10.8	26.1	14.2	21.6	8.1	16.8	7.0	»	»	18.5	8.4	24.7	14.9	18.5	5.8	24.8	6.2	»	»	18.4	7.9	24.6	12.3	22.2	11.4	23.8	10.3	22.8	6.8	18.2	5.7	23.4	10.1

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE – RIENZA (ISARCO): CORVARA (Gadera) 1558		S. CASSIANO (Gadera) 1545		MARANZA (Valle) 1415		SPINGA 1105		ISARCO: CASTELLO DI PRESULE 868		NOCE: PEIO 1580		PASSO TONALE (Vermigliana) 1850		FUCINE (Vermigliana) 977		PIAZZOLA DI RABBI (Rabbi) 1310	
1	18	10	23	7	22	11	21	13	28	14	24	7	23	5	22	9	21	10
2	19	11	20	6	18	9	20	11	28	13	22	6	20	4	22	9	19	9
3	19	12	21	5	19	9	19	12	28	12	23	7	18	5	23	11	19	10
4	19	10	21	8	20	12	19	12	27	15	25	7	22	6	23	10	19	11
5	22	10	20	8	21	12	20	14	27	15	25	9	22	7	22	11	20	11
6	21	11	21	9	19	10	21	13	28	15	26	9	21	8	22	13	20	11
7	20	9	21	9	20	11	21	13	27	15	26	9	21	7	27	13	20	11
8	17	8	21	8	20	10	20	14	22	15	24	7	21	6	24	10	19	9
9	18	9	22	9	22	11	21	15	23	15	21	7	22	5	27	10	20	10
10	19	9	18	6	19	10	20	12	23	13	21	8	17	5	28	10	20	9
Media I. decade	19.2	9.9	20.8	7.5	20.0	10.5	20.2	12.9	26.1	14.2	23.7	7.6	20.7	5.8	24.0	10.6	19.7	10.1
11	18	10	18	6	21	10	18	12	24	13	21	8	20	6	20	10	19	11
12	19	10	19	6	20	10	21	13	22	14	20	8	20	6	24	10	20	10
13	20	11	18	7	20	10	21	12	23	12	20	8	22	5	22	9	20	9
14	19	11	19	5	22	10	20	12	24	13	21	8	22	6	30	11	19	12
15	18	10	22	7	25	13	21	13	26	15	23	8	24	7	32	12	21	12
16	18	9	22	10	24	13	24	16	27	17	23	11	24	8	30	12	23	13
17	19	10	17	7	17	12	23	17	25	14	18	6	20	9	29	13	22	13
18	20	11	19	5	20	9	18	13	20	12	19	7	19	5	28	11	19	8
19	20	12	20	5	23	9	21	12	23	12	20	6	20	5	27	8	18	8
20	19	12	19	6	22	10	21	13	23	13	20	7	21	6	22	8	19	10
Media II. decade	19.0	10.6	19.3	6.4	21.4	10.6	20.8	13.3	23.7	13.5	20.7	7.7	21.2	6.3	26.4	10.4	20.0	10.6
21	19	13	19	6	21	11	21	14	24	14	19	7	22	7	26	13	20	13
22	19	12	19	6	23	10	20	14	22	15	22	8	23	6	21	11	17	11
23	20	11	23	8	25	13	23	15	26	16	21	9	23	7	25	13	21	13
24	21	10	23	8	23	13	24	15	25	16	21	10	19	8	25	12	20	12
25	20	11	22	10	21	14	23	16	24	17	20	8	18	7	22	12	20	10
26	19	11	19	10	21	13	21	16	24	17	21	10	17	8	21	13	19	12
27	20	12	20	9	22	13	21	15	25	18	20	10	18	8	22	14	19	11
28	21	11	19	7	20	12	21	15	24	15	20	10	19	7	21	11	16	10
29	19	11	18	9	20	12	19	15	23	15	19	8	20	6	22	13	18	12
30	20	10	17	9	21	11	19	14	23	14	20	9	20	5	23	12	18	11
Media III. decade	19.8	11.2	19.9	8.2	21.7	12.2	21.2	14.9	24.0	15.7	20.3	8.9	19.9	6.9	22.8	12.4	18.8	11.5
Media mensile	19.3	10.6	20.0	7.4	21.0	11.1	20.7	13.7	24.6	14.5	21.5	8.1	20.6	6.3	24.4	11.1	19.5	10.7

Giorno	ADIGE – NOCE: PROVES (Pescara) 1414		MENDOLA (S. Romedio) 1360		MEZZOLOMBARDO 215		AVISIO: PASSO PORDOI 2140		PREDAZZO (Travignolo) 1020		ADIGE: MONTE BONDONE 1320		FERSINA: PALÙ 1400		ADIGE: RONZO 974	
1	21	10	18	9	32	13	13	- 2	29	13	15	10	25	10	24	12
2	20	10	18	9	31	14	14	- 3	24	13	15	10	21	9	24	12
3	19	10	18	9	29	14	10	- 1	23	12	17	10	24	9	23	12
4	18	11	17	10	31	16	11	0	24	13	17	11	21	11	22	12
5	19	11	19	14	31	16	12	- 2	23	13	18	11	22	12	23	13
6	19	12	19	13	31	18	11	- 1	27	13	18	12	21	11	24	15
7	20	12	18	11	31	16	10	- 2	26	12	18	12	18	9	22	13
8	21	11	16	9	31	13	15	- 1	26	14	19	12	25	8	22	12
9	20	12	18	10	30	16	16	0	26	14	20	14	21	8	23	13
10	20	12	19	10	30	15	11	- 1	23	13	17	13	17	8	21	14
Media I. decade	19.7	11.1	18.0	10.4	30.7	15.1	12.3	- 1.3	25.1	13.0	16.4	11.5	21.5	9.5	22.8	12.8
11	19	10	18	9	31	14	10	- 2	26	12	15	10	23	11	22	13
12	20	11	19	9	30	14	12	- 3	22	11	17	12	24	10	24	12
13	21	10	19	8	31	15	15	0	21	12	20	12	22	7	23	13
14	21	12	19	9	34	14	13	- 2	23	11	22	13	24	8	24	13
15	22	14	20	11	35	17	18	- 1	24	12	22	13	27	12	27	15
16	22	13	19	11	33	17	28	0	26	15	20	10	22	8	27	15
17	22	13	21	12	29	16	20	- 1	24	14	19	10	20	9	27	15
18	17	9	17	8	30	14	27	0	24	12	16	9	16	6	21	12
19	20	9	18	7	30	12	25	0	24	12	16	9	22	8	23	11
20	21	10	19	8	32	14	21	0	22	11	17	10	18	8	22	12
Media II. decade	20.5	11.1	18.9	9.2	31.5	14.7	18.9	- 0.9	23.6	12.2	18.4	10.8	21.8	8.7	24.0	13.1
21	20	11	20	10	29	16	27	- 1	24	12	17	10	20	10	25	16
22	18	11	19	9	33	15	25	2	24	12	20	12	25	9	23	15
23	21	12	20	10	33	17	29	4	27	14	20	11	27	14	23	17
24	19	13	22	12	32	17	20	3	26	14	22	12	27	14	23	16
25	19	12	21	11	30	18	29	6	25	15	21	12	25	10	23	15
26	18	13	22	13	31	18	24	5	26	15	22	13	20	10	23	15
27	19	12	19	12	30	17	17	4	24	13	20	13	20	12	24	14
28	17	10	19	10	29	15	11	2	25	14	20	12	21	9	23	15
29	19	12	19	11	31	16	16	5	25	14	18	12	19	9	22	15
30	19	11	18	11	32	17	11	5	23	13	17	10	25	8	23	15
Media III. decade	18.9	11.7	19.9	10.9	31.0	16.6	20.9	3.5	24.9	13.6	19.7	11.7	22.9	10.5	23.2	15.3
Media mensile	19.7	11.3	18.9	10.2	31.1	15.5	17.4	0.4	24.5	12.9	18.2	11.8	22.1	9.6	23.3	13.7

Note meteorologiche del mese di Giugno

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo giugno fu superiore al valor medio calcolato da molti anni; la differenza fu ovunque compresa tra 1° e 2°, tranne che a Rovigo e a Trento, ove essa fu inferiore al grado.

	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Giugno 1930	22,7	22,2	20,0	23,2	23,1	22,9	19,5	22,8	22,7	20,8	22,4
Val. medio	20,7	20,5	18,3	21,9	21,2	21,0	16,8	22,0	20,9	20,4	20,4

2. La temperatura nel suo *andamento generale* continua nella fase ascendente; non così ripida però come nel mese precedente. Questo andamento è caratterizzato da due minimi: uno verso la metà della prima decade, un altro verso la fine della seconda; il mese finisce con una tendenza alla diminuzione. Dei minimi il principale è il primo, così anche dei massimi è il primo; l'altro minimo e l'altro massimo sono secondari quasi ovunque.

Difatti il valore più basso della *minima diurna* si presentò quasi ovunque al 6 (Venda 12°,7), al 7 (Venezia 16°,4), all'8 (Padova 13°,9); solo in poche località, come nella vallata dell'Adige, il valore più basso si presentò verso il 19 in occasione di una serie di perturbazioni temporalesche. Il valore più elevato della *massima diurna* si presentò invece ovunque al 15, (Padova 33°,2, Venda 27°,2, Venezia 31°,8).

L'ampiezza dell'escursione termica è 19°,3 a Padova, 15°,4 a Venezia, 14°,5 al Venda.

3. In 10 giorni (1-8-10-11-14-15-20-21-22-24) la temperatura minima diurna al Venda fu superiore a quella di Padova, a denotarci l'esistenza in detti giorni della caratteristica *inversione termica* di questa zona. L'inversione però fu sempre limitata alla parte della giornata più fredda. La differenza delle minime tra Venda e Padova raggiunse i 3°,3 al 14, 3°,1 al 15, 2°,4 al 21; fu inferiore al grado nei giorni 10, 20, 24; negli altri giorni fu compresa tra 1° e 2°.

Allo scopo di fornire un'idea dell'andamento generale della temperatura lungo la verticale nel compartimento, sono riportate nel seguente specchietto le *temperature decadiche alle varie quote*, ottenute quali medie della temperatura alle singole stazioni ed osservatori distribuiti in tanti gruppi a seconda della loro quota. Dall'esame di tale specchio appare come la temperatura media rispetto al mese precedente sia fortemente aumentata a tutte le quote. L'isoterma 0° è salita molto più in alto delle quote di cui abbiamo osservazioni.

Altezza m. sul livello del mare	81	306	580	946	1262	1500	1797	2140
Numero di stazioni	(15)	(8)	(11)	(14)	(13)	(15)	(6)	(1)
Temper. media prima decade .	21,3	20,5	18,5	17,5	15,5	14,5	13,5	5,5
Temper. media seconda decade .	23,7	20,9	19,3	18,2	16,2	14,3	14,1	9,0
Temper. media terza decade . .	23,9	22,0	20,2	19,0	16,5	14,7	14,4	12,2
Temperatura media mensile . .	23,0	21,2	19,3	18,3	16,1	14,5	14,0	8,9

4. La *media mensile della nebulosità* in questo giugno, confrontata col valor medio calcolato da molti anni, presenta differenze varie, qua di un segno, là di un altro, il che è da attribuirsi più che tutto alla natura temporalesca delle intemperie di questo mese.

	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Giugno 1930	3,8	4,3	5,0	5,2	4,4	5,1	5,4	3,5	5,8	5,2
Val. medio	5,2	5,2	7,0	5,2	5,4	4,8	4,5	5,1	5,9	5,1

5. Anche in questo mese relativamente elevato fu il *numero dei giorni* in cui la *pioggia* cadde in una o più parti della regione, ma la quantità nelle 24 ore e quella complessiva del mese (§ 7) furono in generale scarse.

Difatti subito dal 2 al 4 decorre un periodo piovoso; al 2 precipitazioni quasi generali, al 3 e 4 parziali, ossia limitate a qualche parte della zona montuosa.

Altro periodo piovoso decorre dal 9 al 19, intramezzato da due giorni senza precipitazioni: l'11 e il 14; sono a precipitazioni parziali il 10, 12 e 18.

Dal 25 alla fine del mese decorre il terzo ed ultimo periodo piovoso, in cui le precipitazioni furono parziali al 25 e al 30.

Tra i totali diurni maggiori vanno ricordati il giorno 8 (g. p.) Maltaure mm. 73,0, il 10 (g. p.) a Piedicolle (Isonzo) mm. 56,7, il 28 (g. p.) a Roveghiana (bacino dell'Agno) mm. 120,1 (*totale diurno massimo del mese*).

In conseguenza di quest'andamento delle precipitazioni i fiumi non segnarono alcuna variazione di livello degna di nota.

6. Il *manto nevoso*, che alla fine del mese precedente si trovava a quote oltre i 2000 m., al principio di questo diminuisce rapidamente, tanto che al 10 anche le stazioni di osservazione a quelle quote segnalano la superficie del terreno scoperta, in accordo con l'andamento della temperatura (§ 3).

7. Dal confronto con i valori normali risulta come la *quantità delle precipitazioni* cadute in questo giugno è quasi ovunque bassa; il rapporto s'aggira attorno a 0,5; in qualche località, come a Fiume, scende a 0,1. Solo a S. Michele all'Adige tale rapporto è 1,50 a causa specialmente delle precipitazioni del 18 e 19 e di quelle del 27; le precipitazioni di quest'ultimo giorno furono particolarmente abbondanti (mm. 41,8).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Giugno 1930	13,5	91,6	24,7	30,8	103,6	76,0	113,8	63,6	61,4
Valore medio	129,0	107,0	65,0	104,0	165,0	258,2	132,2	152,5	113,6
Rapporto	0,11	0,86	0,38	0,30	0,63	0,26	0,87	0,48	0,54

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Giugno 1930	8,0	48,1	12,0	62,6	184,2	55,7	122,8	56,0	14,8
Valore medio	73,7	84,1	70,2	119,2	206,0	73,0	82,0	82,0	51,0
Rapporto	0,19	0,57	0,17	0,53	0,89	0,76	1,50	0,68	0,29

8. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appaiono subito alcune caratteristiche importanti che la differenziano dalle solite. Vi si nota una certa irregolarità nella distribuzione dei vari valori in modo che le isoiete ne risultano molto contorte; le precipitazioni poi nell'interno della zona montuosa (Trento mm. 56, Predazzo mm. 113, Redagno mm. 146 ecc., tranne poche aree a NW di Bolzano, Silandro mm. 16, S. Leonardo mm. 37) sono maggiori che nella pianura a Sud dei Berici ed Euganei (Venda mm. 49, Rovigo mm. 12 ecc.) e lungo il mare (Venezia mm. 10, S. Donà di Piave mm. 45 ecc.).

Inoltre la fascia dei massimi manca nelle prealpi Giulie, anzi nella Venezia Giulia il massimo delle precipitazioni si è avuto quasi nel cuore dell'Istria mm. 188 a Montona e mm. 103 a S. Pietro in Selve. Allontanandosi di lì esse diminuiscono.

Manca il solito massimo attorno a Monte Nevoso (Zabice mm. 48); nella regione Liburnica anzi presentasi un minimo (Fiume mm. 14, Apriano mm. 4), comparabile con quello della punta meridionale dell'Istria.

Nella fascia dei massimi lungo le prealpi Venete è bene disegnata l'area di massimo dell'Alto Agno mm. 261 a Posina e mm. 275 a S. Antonio di Valli, l'altro sull'altopiano dei sette comuni (Foza mm. 253, Sasso d'Asiago mm. 287) (*totale mensile massimo della zona*). Poco rilievo hanno gli altri due massimi, quello del bacino del Meduna (Rio Stavalins mm. 211, Poffabro mm. 273) e quello delle Prealpi del Torre (Vedronza mm. 177). Questi valori, quantunque di poco inferiori ai precedenti, non risaltano nella carta perchè mascherati dall'aumento generale solito delle precipitazioni nel Friuli.

9. La *media diurna della velocità del vento* superò i 20 km. ora al Venda in 6 giorni (5-6-7-17-18-25), a Venezia in due giorni (5 e 17), a Trieste in 4 giorni (5-6-17-18). In tutti questi giorni il vento prevalente fu del primo quadrante, tranne il 25 a Venezia, in cui fu da SW. I *valori più elevati della media diurna* furono al Venda il 17 con km. 31,2, a Venezia il 5 con 26,7 e a Trieste pure al 5 con 39,7.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita coi risultati dallo spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Trieste, come al solito, le direzioni più frequenti si raggruppano in due settori: uno orientale che da ENE va a ESE (52 % a 5 direzioni), con due massimi: uno a ENE (20 %) e l'altro a SE (13 %) e il secondo settore nel quarto quadrante da WNW a NNW (20 % a 3 direzioni) con un massimo a NW (8 %).

A Venezia (Lido) due sono i settori principali: uno nel secondo quadrante da SE a S (30 % a 3 direzioni) con un massimo a SE (11 %) e l'altro settore nel primo quadrante, da N a NE (34 % a 3 direzioni), con un massimo a NE (18 %).

Al Venda il settore delle direzioni più frequenti va da NNE a SSE (60 % a 7 direzioni) con un massimo a ENE (16 %); l'altro settore comprende le direzioni da SW a WNW (23 % a 4 direzioni) con un massimo a WNW (10 %).

A Padova le direzioni meno frequenti sono comprese nel settore che va da SE a NW (24 % a 7 direzioni); tra le altre spetta un massimo a NE (11 %), da cui poco differisce la frequenza del NNE (10 %).

A Trento la rosa presenta la solita forma trilobata, in cui i due lobi settentrionali sono costituiti da due direzioni per ciascuno e queste hanno frequenza sensibilmente uguale: il lobo del quarto quadrante abbraccia le direzioni NW e NNW (23 % a tutte e due insieme); il lobo del primo quadrante abbraccia le direzioni NE e NNE (33 % a tutte e due); il terzo lobo nel secondo quadrante è rappresentato dalla direzione da SSE (17 %).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* in questo mese è sensibilmente superiore al valor normale; difatti la media dell'altezza barometrica osservata in questo mese a Venezia è mm. 761,2 mentre il suo valor normale è mm. 760,8, un eccesso pertanto di mm. 0,4.

Il *valor massimo* raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 766,4 alle ore 11 del 5; il valor minimo mm. 758,1; l'ampiezza dell'escursione pertanto fu di mm. 8,3, eccezionalmente piccola, essendo il valor medio nella regione attorno ai 14 mm.

E in connessione con ciò sono state piccole anche le oscillazioni del diagramma barometrico, come appare dai seguenti valori. Tra le salite barometriche più degne di nota è la salita dai mm. 759,3 delle 9h del 3 ai mm. 766,4 delle 11h del 5, mm. 7,1 in ore 50, pari a mm. 0,14 all'ora.

Tra le discese va ricordato solo la discesa dai mm. 766,4 delle 11h del 5 ai mm. 759,9 delle 7h del 9, mm. 6,5 in ore 92, pari a mm. 0,07 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio Meteorologico a Venezia (Lido) ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo*, nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra).

Tipo	I	II	III	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI c	XVII a	XVIII	*	Totale
Con prec. gener. . . .	—	—	1	1	—	—	1	—	3	1	1	—	1	3	—	12
Con prec. parz. . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	1	6
Senza precipitaz. . . .	1	—	—	—	2	3	—	1	2	—	—	1	—	2	—	12
Totale . . .	1	1	1	1	2	3	1	1	7	2	1	1	1	6	1	30

Le configurazioni isobariche di questo mese furono caratterizzate da gradienti barometrici non forti, anzi spessissimo, diremo meglio, deboli, come appare anche dallo specchio precedente per la presenza di un numero abbastanza notevole di tipo XIII (pressione livellata), e pel fatto che anche cogli altri tipi il gradiente è sempre più debole di quello che a quei tipi di solito compete. Questo in particolare si può notare tutte le volte che si presentò il tipo XVIII (definito da alte pressioni a Nord delle Alpi e da una saccatura da SE sulla penisola) che di solito è con forte gradiente barometrico e senza precipitazioni, in questo mese invece spesso anche con questo tipo il gradiente fu debole, e, in 4 casi su 6, si verificarono precipitazioni o generali o parziali. Nella presenza di questi deboli gradienti si ebbero condizioni favorevoli alle manifestazioni temporalesche, che in ciascun giorno, in cui caddero precipitazioni, furono segnalate da parte o da tutte le stazioni di osservazione.

Seguendo sul nostro continente e mari adiacenti le linee generali della distribuzione isobarica interessante il tempo nelle nostre regioni si nota che, pure permanendo sempre la depressione del Mar di Levante, lunga propaggine dei cicloni del Mar Rosso o del Golfo di Persia, il mese va diviso in due parti, nella prima parte (che comprende tutte e due le prime decadi) il Mediterraneo fu spesso sede di basse pressioni, le quali talora, come dal 3 all'8, si sono spostate lungo le coste africane e quindi da noi si ebbe una serie di giorni (dal 5 all'8) senza precipitazioni.

Ma già all'8 il ciclone mediterraneo sale verso l'Italia ed il 9 (tipo XVII a) ci apporta precipitazioni generali.

Una serie di anticicloni dall'Atlantico inizia l'approdo sulle coste Europee il 13; essi successivamente vanno occupando regioni sempre più meridionali e dal 20 in poi invadono il Mediterraneo; cessan le precipitazioni ma queste riprendono il 25, quando la nostra regione scende a pressioni attorno ai 760 mm. e più sotto; le precipitazioni continuano così sino alla fine del mese.

12. La differenza tra *marea reale e marea prevista* con l'analisi armonica fu piccolissima in tutto il mese e a segno vario; solo in 6 o 7 casi furono oltrepassati i 10 cm. al momento dell'alta marea: i cm. 18 del mattino del 9 rappresentano la differenza più forte.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali e per pianure,** queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
●*, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
°, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	ISOLE																																		
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	1
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1
Lussin	Neresine	18	Pa	—	—	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	2
Lussin	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	—	0,2	0,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	7,6	2
	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	3,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	10,1	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,2	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	18,3	4
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pr	—	—	—	2,4	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,8	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	21,6	4
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	5,0	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	33,2	4
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	4,4	—	21,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	27,3	3
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	4,7	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	13,9	3
	PIUCA																																		
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	5,0	10,5	—	7,0	13,8	52,5	7
	Massone	1003	Pr	—	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	25,6	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	16,2	—	—	5,6	15,8	—	3,8	1,2	78,6	8
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	6,2	—	—	17,2	—	53,7	5
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,0	—	7,3	—	9,1	2
	Buchle	579	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,4	—	7,2	0,8	—	—	—	—	7,2	6,0	—	—	—	—	—	3,0	6,2	1,2	0,6	42,6	8
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	4,0	—	10,1	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	5,0	2,0	11,0	20,0	80,1	8
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	28,0	17,0	111,0	5
	Postumia	501	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	7,0	4,0	92,5	5
	DALLA FIUMARA ALL' ARSA																																		
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	9,0	1,0	—	5,0	—	1,0	—	—	4,0	—	—	0,1	—	15,1	—	—	0,1	—	—	—	—	36,4	7
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,9	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3
	Clana	564	Pr	—	—	—	1,4	2,0	—	—	—	0,4	0,6	11,8	—	0,8	0,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	11,6	33,0	6
	Apriano	500	P	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	3,5	0,5	—	—	21,9	29,6	4
	S. Lucia d'Albona	426	Pa	—	—	—	22,0	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	51,0	3
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	6,7	2
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	16,0	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	56,0	6
	Fianona	168	Pr	—	—	—	0,4	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	6,2	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	34,6	4
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	2,8	0,2	0,2	—	—	—	8,0	—	3,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	3
	Fiume	5	Pn	—	—	—	0,1	0,3	—	—	—	0,1	0,1	—	—	4,1	—	—	—	0,2	0,8	0,7	—	—	—	7,0	—	—	—	0,1	—	—	—	13,5	2
	ARSA																																		
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	13,5	36,0	5
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	—	0,4	—	14,4	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	2,4	—	0,4	—	—	—	0,2	—	0,2	2,4	29,0	5
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	7,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	6,0	35,6	5
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	0,2	—	5,8	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	7,4	—	—	—	—	1,6	—	—	0,4	0,6	17,4	3
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	0,1	0,1	10,7	2
	Poglie	41	Pr	—	—	—	0,2	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	19,4	2

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello stramento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
	DALL' ARSA AL QUIETO																																		
	Sanvincenti	310	Pr	—	—	—	1,0	—	16,0•	—	—	—	4,4	—	—	—	13,4	—	—	—	2,2	0,2	—	1,8	—	—	—	—	—	0,2	—	17,2	4,0	60,4	8
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	3,1	—	19,0	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	7,2	38,6	5
	Valle d' Istria	141	P	—	—	—	3,3	—	7,1	—	—	—	2,4	—	—	—	11,9	—	—	—	1,9	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,7	6
	Dignano	134	Pr	—	—	—	3,6	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	10,2	34,0	4
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	5,1	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	2
	Pola	36	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	2,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	7,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	2
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	7,5	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	102,5	4
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	11,0	—	—	—	13,8•	—	—	—	0,2	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	15,4	8,4	72,6	6
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	21,8	—	—	—	13,4	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,3	4,8	—	—	—	—	—	0,1	—	12,0	—	52,7	4
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	46,0	18,0	2,5	—	2,5	—	—	—	—	—	2,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	87,2	7
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	27,4	3
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	1,4	—	—	1,2	—	—	6,8	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	18,4	5
	QUIETO																																		
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	—	7,5	2,5	1,0	9,5	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	3,9	20,1	65,3	8
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	13,4	—	0,6	3,2	0,2	2,2	—	—	—	—	0,4	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	1,4	12,8	40,0	7
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	0,2	—	9,2	—	—	—	19,0	—	5,8	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	1,3	—	—	—	—	—	—	2,2	8,6	2,0	55,3	9
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	5,2	—	—	2,6	1,3	9,8	8,8	2,5	23,8	2,4	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	64,7	9
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	15,0	1,5	14,1	5,0	11,0	4,5	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,7	7,0	76,9	10
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	25,2	—	—	—	29,7	—	—	0,1	19,5	3,0	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	56,0	138,4	6
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	0,6	3,6	3,8	3,6	10,2	6,0	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	0,8	—	0,2	—	—	11,8	45,0	8
	Levade	13	P	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	24,5	—	—	—	2,5	6,9	—	—	0,1	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	22,1	76,6	7
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	—	—	7,2•	—	—	—	3,8	—	—	—	0,6	0,4	—	—	—	—	6,4	0,8	0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	20,2	3
	DAL QUIETO AL RISANO																																		
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	28,0	—	3,2	2,6	2,3	3,1	—	—	0,2	—	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	44,5	6
Dragogna	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	24,6	—	—	—	0,9	0,8	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	38,4	3
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	13,0	3,4	0,8	4,6	5,6	2,8	—	—	0,2	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,2	43,0	8
	Buie	222	P	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	12,0	8,0	3,0	6,0	5,0	—	—	—	2,0	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	86,0	10
	Capodistria	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2,5	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	4
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	2
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	3,0	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	6,0	—	—	11,0	—	—	—	—	37,4	7
	TIMAVO SUPERIORE																																		
	Cà di Caccia	937	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	15,4	—	—	0,4	3,2	1,0	—	—	—	0,4	—	0,8	—	4,4	—	—	—	—	—	12,2	7,6	46,2	6
	Tatre	744	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,2	4,2	0,4	9,0	0,2	—	—	1,0	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	20,8	1,0	0,2	42,6	7
	Villa del Nevoso (Torrenova)	454	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	3,0	3,8	—	4,6	—	—	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	0,6	6,6	—	—	2,2	39,4	6
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	0,9	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	0,6	0,3	—	3,5	0,8	47,6	4
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	4,0	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	10,3	26,6	0,7	62,3	6

DAL RISANO ALL'ISONZO

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	0,2	10,6	19,8	2,4	—	—	2,0	—	—	2,4	—	—	—	—	—	13,6	—	1,0	6,8	64,0	9
	Mune	634	Pa	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	0,6	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	3,4	32,6	5
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	3,2	—	—	8,0	3,2	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	4,6	—	3,6	16,2	1,3	13,2	70,7	10
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,5	—	2,6	—	—	—	—	2,8	—	—	7,9	—	—	—	—	—	2,8	3,2	4,2	6,0	40,0	9
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	—	—	2,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	31,5	4
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	13,8	36,8	5
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	5,2	0,3	—	1,8	0,6	—	—	—	—	—	3,0	3,5	—	—	—	—	—	3,2	—	—	3,3	21,5	6
	Basovizza	372	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,6	0,2	—	0,8	17,4	1,6	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	39,8	4
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	1,5	0,2	—	—	—	—	1,0	34,2	—	0,5	—	—	—	8,2	0,3	6,5	2,0	59,4	8
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,3	—	4,6	14,3	3,4	—	—	1,1	—	—	15,9	—	0,1	—	—	—	0,4	—	—	—	41,9	6
	Cómeno	286	Pr	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	20,6	1,2	6,2	1,6	0,6	2,0	—	—	—	—	0,8	16,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	50,6	7
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	2,6	5,6	1,8	3,2	10,4	—	—	—	—	0,6	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	10,4	41,6	8
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,4	0,8	1,4	26,4	—	—	—	—	0,2	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,6	3
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	10,0	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	34,0	4
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	2,3	3,1	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	25,2	—	—	—	39,4	5
	Trieste	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	1,6	4,2	0,8	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	30,8	4
	Bàrcola	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,8	5,0	1,2	—	—	—	0,5	—	9,5	13,1	0,8	0,6	—	—	—	4,8	—	—	—	37,9	6
	Ronchi dei Legionari	6	Pn	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	26,5	44,9	5
	Monfalcone	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	0,5	—	—	14,0	—	—	1,4	3,8	—	14,5	—	—	—	2,4	—	—	—	52,6	6
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,8	0,8	9,6	—	0,4	—	2,4	—	—	2,0	3,4	2,4	—	—	—	—	2,2	—	—	—	24,2	6
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	20,7	1

ISONZO

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni
	Nallogu	622	Pn	—	—	1,0	1,0	7,0	—	—	—	—	7,9	—	0,6	0,9	7,8	—	—	—	—	—	4,4	—	—	0,6	—	—	2,1	3,9	0,5	0,6	2,0	40,8	9
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	4,0	7,5	—	—	—	—	6,0	—	1,4	0,2	0,1	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	2,9	3,8	1,7	1,1	4,2	34,5	10
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	5,0	0,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	6,3	3,0	—	6,3	6,1	35,7	7
Coritenza	Plezzo	450	Pr	—	—	—	16,6	13,2	—	—	—	—	0,8	1,6	10,0	4,4	0,4	—	—	—	—	—	5,8	1,8	—	—	—	7,2	3,0	8,2	1,8	0,4	0,8	76,0	11
Uccea	Uccea	663	Pn	—	0,1	1,7	31,1	2,3	—	—	—	—	19,2	2,1	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	14,3	6,1	—	—	0,3	7,3	19,4	2,1	7,2	11,1	10,1	136,6	14
	Caporetto	263	Pr	—	—	6,2	19,4	2,4	—	—	—	—	20,6	—	0,2	1,0	6,0	—	—	—	—	—	3,4	2,0	1,2	—	0,4	—	0,8	9,6	—	11,2	12,8	97.2	12
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	17,8	2,0	0,2	—	0,2	—	3,4	6,8	—	—	8,8	—	3,4	—	—	—	—	4,4	—	1,6	0,8	50,4	9
Idria	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	5,8	0,3	—	0,5	2,5	—	—	—	—	—	0,8	0,5	2,8	1,0	—	—	—	0,7	—	20,2	8,3	44,2	6
Idria	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	0,3	—	—	1,8	—	—	—	—	—	3,8	7,8	3,9	—	—	—	—	—	—	3,9	4,5	34,2	7
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5	0,9	—	—	—	—	—	1,3	—	—	1,8	24,1	1,0	—	—	—	—	1,1	—	2,3	1,6	85,6	8
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1,8	—	—	2,4	—	—	—	—	—	1,0	2,5	—	—	—	—	—	1,0	—	4,5	8,0	26,7	8
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	13,6	5,4	—	2,2	1,6	—	—	—	—	—	3,4	4,4	3,6	0,4	—	—	—	3,4	—	6,2	20,8	65,4	10
Idria	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	0,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	2,0	6,0	2,5	—	—	—	—	—	—	3,5	3,0	27,1	7
Idria	Idria	333	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	0,6	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,2	3,4	0,2	—	0,4	—	—	0,2	—	2,8	1,4	21,8	6
Idria	Circhina	325	Pr	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	25,0	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	4,0	2,2	2,8	0,2	—	—	—	2,6	0,2	0,2	0,6	38,6	5
Baccia	Ravne	752	Pn	—	—	—	0,4	25,2	2,5	—	—	—	16,3	5,6	12,8	1,6	6,5	—	—	10,6	—	—	6,9	0,3	—	0,4	1,5	—	—	2,3	—	4,0	1,3	98,2	13
Baccia	Piedicolle	521	Pr	—	—	—	6,8	1,6	—	—	—	—	56,7	—	—	0,2	4,4	—	—	0,8	—	—	1,6	0,2	13,0	0,2	—	—	—	0,4	—	14,8	0,8	101,5	7
	Loqua	965	Pr	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	6,6	—	—	—	9,2	—	—	5,0	—	—	3,2	2,4	5,2	—	—	—	—	3,6	—	44,4	0,8	80,8	8
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	13,5	0,5	—	2,4	8,5	—	—	—	—	—	—	0,5	5,6	—	—	—	—	2,5	—	19,2	1,6	54,8	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) ISONZO																																		
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	11,0	14,8	5,5	—	6,2	0,4	—	—	—	—	1,0	2,2	4,8	—	—	—	—	3,8	—	1,5	19,5	72,2	11
	Chiapovano	607	Pr	—	—	—	5,0	0,6	—	—	—	—	17,2	—	—	—	2,2	—	—	2,2	—	—	1,6	2,6	10,8	—	—	—	—	5,8	—	35,2	0,8	84,0	9
	Canale	104	Pr	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	29,0	—	—	—	44,8	—	0,8	7,0	—	—	0,2	0,8	0,4	—	—	—	—	5,4	—	5,4	2,4	97,6	7
	Plava	90	P	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	55,0	—	—	3,2	11,5	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	0,1	102,8	7
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	28,8	18,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	2,6	5,8	2,2	—	—	—	—	8,2	—	32,8	3,4	103,6	9
	Carnizza	974	Pr	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	29,2	12,6	—	—	28,2	—	—	—	—	—	1,8	1,8	23,8	0,4	—	—	—	8,4	—	0,2	24,2	128,0	9
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	21,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	4,0	10,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	71,0	8
	Pocrai del Piro	799	Pr	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	9,4	1,2	0,6	—	5,0	1,8	—	—	—	—	1,6	1,8	—	—	—	—	—	0,6	0,6	0,6	0,6	24,2	6
	Tarnova della Selva	789	Pr	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	16,6	25,8	2,2	—	8,0	0,2	—	1,2	—	—	0,6	7,0	6,0	0,4	—	—	—	3,2	—	1,2	3,2	77,6	11
	Senosecchia	565	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	12,2	—	—	4,2	4,8	—	—	—	0,2	—	0,2	8,8	—	—	—	—	—	17,2	4,2	36,4	30,8	119,2	8
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	5,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	5,0	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	44,2	4
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	8,5	18,9	2,1	—	—	—	—	6,2	—	—	2,1	3,1	5,4	—	—	—	—	6,4	—	34,8	6,4	96,0	11
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	43,8	—	—	—	6,0	1,6	—	—	—	—	0,2	1,2	—	0,4	—	—	—	—	—	1,0	0,2	54,6	5
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	14,0	6,0	—	13,1	7,2	—	—	—	—	8,9	11,2	—	—	—	—	—	9,1	—	—	10,3	98,2	9
	Montespino	67	P	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	18,6	—	4,6	—	1,0	1,2	—	—	—	—	—	13,4	3,4	3,1	—	—	—	1,5	—	—	11,6	60,2	10
	Musi	633	Pr	4,6	0,6	0,8	0,6	3,8	—	—	—	—	38,6	2,2	2,2	6,8	0,4	—	—	1,0	—	—	13,0	—	—	0,2	—	—	10,6	18,8	31,2	27,2	5,8	168,4	13
Torre	Flaipano	590	Pn	4,4	—	—	5,2	—	—	—	—	—	30,3	3,8	10,0	3,0	—	2,8	10,0	—	—	5,3	0,4	—	—	0,2	—	—	11,1	16,0	12,1	6,2	5,0	125,8	14
	Vedronza	320	Pn	10,1	—	—	—	3,2	—	—	—	—	40,0	2,6	1,6	25,4	0,6	—	2,6	10,0	—	—	10,1	1,0	—	—	—	—	8,2	33,5	12,5	11,1	4,3	176,8	15
	Ciseriis	264	Pr	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	50,2	0,2	—	—	4,4	—	0,8	—	—	—	6,6	3,4	—	13,0	—	—	13,4	10,0	2,4	0,4	6,0	111,8	10
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	3,7	—	0,3	0,4	4,1	—	—	—	—	20,4	7,0	4,0	11,5	0,6	—	—	13,0	—	—	0,2	7,0	—	3,0	—	—	3,5	25,0	8,9	19,5	2,0	129,1	14
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	0,4	—	—	—	1,6	—	—	—	—	52,0	0,8	2,7	—	—	—	—	—	—	—	5,8	3,5	—	—	3,4	—	—	34,5	1,7	6,3	52,4	165,1	10
Malina	Attimis	196	Pn	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	31,9	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	1,5	1,9	—	1,5	5,4	—	5,4	36,5	—	5,4	0,6	93,7	11
	Povoletto	136	P	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	32,2	—	—	—	—	—	3,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	13,5	10,0	70,6	6
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	5,0	2,5	—	—	—	—	48,0	—	3,9	—	2,9	—	—	—	—	—	5,8	1,8	4,8	—	—	—	—	25,0	1,8	17,3	3,0	121,8	12
	Platischis	657	Pr	1,4	0,2	1,8	3,6	1,6	—	—	—	—	21,2	0,4	6,6	1,6	0,8	—	—	—	—	—	11,8	1,8	0,4	2,0	5,6	—	6,2	14,6	14,8	49,2	5,2	150,8	16
Bela	Bergogna	557	Pn	—	—	—	5,9	1,5	—	—	—	—	26,2	0,9	3,9	5,2	13,5	—	—	—	—	—	9,9	2,2	—	—	—	—	4,1	10,9	9,7	34,8	8,7	137,4	13
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	—	—	—	9,0	3,0	—	—	—	—	44,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	11,0	—	24,0	—	110,0	8
	Pulfero	400	Pr	—	—	—	4,2	1,4	—	—	—	—	42,2	17,8	1,4	—	1,4	—	1,8	—	—	—	0,2	1,8	1,2	0,4	0,2	—	0,6	32,8	0,2	22,6	2,4	132,6	12
	Drenchia	730	Pn	—	—	—	8,4	5,4	—	—	—	—	12,7	—	1,2	—	13,0	—	—	6,2	—	—	37,9	—	0,9	—	—	—	—	8,2	—	2,9	2,8	99,6	10
Cosizza	Clòdig	240	Pn	—	—	—	4,4	1,5	—	—	—	—	14,2	—	—	—	10,5	—	—	1,2	—	—	26,6	1,5	0,7	—	—	—	0,7	0,4	—	0,5	4,0	66,2	8
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	23,3	—	—	—	9,2	—	—	0,7	—	—	7,4	0,5	0,6	—	1,7	0,5	—	1,5	—	—	1,2	47,8	7
Rieca	Luico	690	Pr	—	—	—	14,0	2,8	—	0,2	—	—	25,0	—	—	—	11,2	—	—	1,2	—	—	13,6	2,8	7,0	—	—	4,4	0,2	24,4	4,2	3,0	7,2	121,2	13
Natisone	Cividale	138	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	2,0	5,0	—	—	—	3,0	—	—	—	22,0	0,5	—	2,5	—	—	2,0	1,0	—	2,0	2,0	103,0	10
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	24,1?	4?
Indrio	Liga	680	Pr	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	27,4	—	—	—	40,8	—	—	3,0	—	—	3,4	—	0,6	—	—	—	—	14,2	—	11,2	1,8	104,4	8
	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	0,1	—	—	—	12,0	—	—	—	15,0	—	1,3	—	—	—	2,1	—	0,6	—	1,0	53,1	6
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	33,0?	2?
	DRAVA																																		
Sesto	Sesto	1518	Pr	—	11,2	8,0	—	—	5,0	—	—	—	4,9	1,6	3,8	2,6	—	0,2	—	1,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,2	2,4	12,8	6,8	66,9	14
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	2,5	8,9	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,5	16,0	33,9	6
	Tarvisio	751	Pr	—	0,2	2,6	6,0	2,8	—	—	—	—	1,4	0,4	—	—	0,6	1,0	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	1,4	0,4	2,4	4,2	12,0	33,0	10
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	14,1	—	8,4	—	—	—	—	14,3	—	8,4	4,5	2,6	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	2,4	6,2	4,2	3,6	11,2	80,3	11
	Plezzo Piccolo	750	Pn	—	—	7,7	1,3	3,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,4	0,7	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	2,5	0,9	2,7	4,5	7,9	40,5	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
													(segue) DRAVA																						
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	0,7	0,8	2,5	—	—	—	—	1,2	—	—	0,7	1,0	0,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	5,5	—	0,2	—	1,0	14,0	2,2	31,3	8
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	15,0	—	16,4	1
													TAGLIAMENTO																						
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	5,4	6,6	3,5	4,8	4,3	—	—	—	4,7	1,5	—	2,5	1,0	—	3,3	13,0	3,0	1,0	3,6	1,0	—	—	0,8	—	1,0	13,6	6,5	1,0	12,8	94,9	20
	Forni di Sopra	907	Pr	—	12,2	4,2	6,2	13,6	6,2	—	—	—	12,0	0,4	3,6	6,8	2,0	—	10,4	5,4	1,6	3,6	1,4	0,6	—	0,6	0,2	—	2,4	7,8	8,2	0,6	16,4	126,4	18
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	6,6	5,3	14,0	—	3,6	—	—	—	10,3	—	5,0	—	1,5	—	—	5,3	—	6,0	7,0	—	—	—	—	—	5,0	6,5	—	—	7,3	83,4	13
Lumiei	**Sauris**	1300	Pr	—	27,2	7,0	5,0	2,0	4,0	—	—	—	30,0	8,0	—	7,4	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	1,0	7,2	6,8	0,4	26,2	140,0	14
Lumiei	**Ampezzo**	560	Pr	—	12,5•	9,1•	6,4•	15,6•	8,1	—	—	—	11,8	1,0	1,0	8,0	—	—	—	2,4	15,8	—	1,8	0,2	—	—	—	—	3,4	9,8	7,8	0,4	14,6	129,7	16
Degano	Collina	1189	Pn	—	6,8	13,3	7,1	1,0	0,8	—	—	—	3,5	0,8	—	—	4,9	—	0,4	—	9,6	—	4,4	—	—	1,7	—	—	—	3,5	9,8	0,8	17,0	84,9	12
Degano	**Forni Avoltri**	888	Pr	—	5,0	5,8	5,4	3,4	0,6	—	—	—	33,2	—	1,4	0,8	—	—	2,8	7,4	8,2	1,2	—	—	—	—	—	—	0,4	2,8	8,2	8,6	13,2	108,4	14
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	—	28,6	13,0	9,6	0,6	2,0	—	—	—	17,8	5,0	0,2	1,2	—	—	0,6	5,0	8,2	0,8	9,0	—	—	0,4	—	—	0,2	4,8	4,0	1,6	7,6	120,2	14
Degano	Ovaro	492	Pn	—	13,0	0,8	1,0	12,0	—	—	—	—	11,0	—	2,0	1,9	—	—	—	5,0	15,0	—	13,0	—	—	9,5	—	—	0,3	1,3	9,0	—	13,0	107,8	13
	Villa Santina	363	Pn	—	3,1	2,8	3,6	28,1	—	—	—	—	12,5	—	—	2,8	—	—	—	—	6,5	0,8	—	—	—	—	—	5,6	11,3	24,5	—	8,7	12,1	122,4	12
Büt	**Zovello**	910	Pr	—	33,8	7,0	37,8	0,6	—	—	—	—	17,2	0,4	0,6	0,8	—	1,2	—	5,2	0,4	2,8	0,6	—	—	—	0,8	0,6	2,2	6,4	2,4	4,0	18,4	143,2	12
Büt	**Timau**	821	Pr	—	9,2	18,2	26,4	7,0	—	—	—	—	12,2	—	9,4	0,2	1,0	0,2	—	2,6	—	—	3,4	—	—	—	—	0,2	1,2	4,6	4,2	14,2	14,4	128,6	14
Büt	Paluzza	596	Pn	—	20,1	4,5	30,2	2,7	—	—	—	—	14,8	2,7	3,1	—	6,8	1,3	—	1,3	—	—	1,8	—	—	—	—	—	5,5	5,3	2,2	—	13,4	115,2	15
Büt	Avosacco	471	Pn	—	10,0	16,0	4,0	3,0	—	—	—	—	15,0	10,0	—	1,5	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	1,0	—	6,5	5,0	7,0	18,0	3,0	—	11,0	115,0	16
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	—	16,4	14,2	26,8	7,6	—	—	—	—	26,4	1,0	4,6	14,4	—	0,8	—	3,2	—	—	2,6	—	—	0,2	—	6,8	11,0	8,6	2,8	5,2	12,0	164,6	16
Büt	**Tolmezzo**	323	Pr	—	3,4	1,4	1,8	9,0	—	—	—	—	5,0	18,6	2,6	3,8	—	—	1,4	2,6	0,2	—	0,4	—	—	—	—	4,2	19,4	13,8	3,6	—	12,8	104,0	15
Fella	**Malborghetto**	721	Pr	—	0,6	12,8	11,4	4,4	—	—	—	—	19,2	1,4	—	—	—	0,6	—	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	—	1,0	8,8	3,4	1,2	2,6	12,4	80,4	11
Fella	**Pontebba**	562	Pr	—	1,0	1,4	0,4	0,4	—	—	—	—	13,6	4,2	0,3	4,9	—	—	—	7,8	—	—	5,6	0,2	—	—	—	2,0	14,2	5,2	2,8	0,2	13,8	78,0	12
Fella	Chiusaforte	392	Pn	—	1,0	1,0	0,5	9,7	—	—	—	—	16,3	0,5	6,2	1,0	—	1,0	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	15,0	6,8	6,7	8,5	1,1	14,5	95,8	15
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	0,8	0,3	—	40,4	72,5?	3?
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	—	4,2	0,3	—	—	—	—	—	12,4	2,4	0,3	13,5	—	—	—	4,5	—	—	2,3	—	—	—	—	—	28,5	12,5	22,0	—	10,6	113,5	10
Resia	Coritis	641	Pn	1,0	—	—	1,1	—	—	—	—	—	6,7	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	14,8	12,2	—	—	—	—	12,0	13,2	8,7	2,1	2,1	79,3	11
Resia	Stolvizza	572	Pn	2,3	—	—	—	2,5	—	—	—	—	9,1	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	3,1	19,3	3,1	14,4	2,3	2,4	64,3	11
Resia	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	11,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	0,2	—	0,5	—	7,8	12,4	6,8	15,0	3,2	5,1	75,0	10
Resia	**Resia**	380	Pr	3,0	—	—	0,6	2,4	—	—	—	—	12,2	0,8	0,4	0,2	—	—	—	3,6	—	—	14,2	0,2	—	0,4	—	0,4	16,0	5,8	9,2	2,8	5,6	77,8	10
Aupa	**Dordola**	607	Pr	—	3,4	1,8	0,6	8,2	—	—	—	—	19,2	6,0	2,0	6,2	6,2	—	—	13,4	—	—	7,0	—	—	—	—	18,0	13,2	5,8	5,0	0,4	10,2	126,6	15
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	22,6	1,2	—	—	6,2	—	—	—	—	15,8	3,4	3,2	17,2	—	—	—	3,6	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	26,4	122,0	11
	Gemona	307	Pr	3,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	18,6	0,8	—	3,8	1,8	—	—	4,4	—	—	7,8	—	—	0,4	—	—	8,8	7,0	18,8	0,2	3,0	78,6	10
Palar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	17,9	13,1	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	54,5	15,1	22,2	—	10,5	153,3	8
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	25,0	19,2	4,7	2,0	4,5	88,5	9
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	—	0,6	0,8	—	10,2	0,4	—	—	—	43,0	5,0	1,6	4,2	—	—	—	9,8	0,2	—	0,8	—	—	—	0,4	—	29,4	17,4	6,6	—	34,4	164,8	10
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	0,8	—	—	13,0	3,0	—	—	—	8,8	0,2	0,8	4,0	2,6	—	1,8	5,8	—	—	0,6	—	—	—	15,0	—	6,8	16,0	7,4	5,6	38,2	180,4	13
	Pinzano	201	Pn	0,2	—	—	—	2,0	3,8	—	—	—	10,9	0,1	—	9,0	0,1	—	6,5	10,0	0,1	—	0,3	—	—	—	14,0	—	5,0	5,0	45,0	—	17,0	129,0	11
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	2,8	0,2	0,2	—	19,0	4,8	—	—	—	15,8	12,0	—	0,2	—	—	—	11,0	0,6	—	0,2	—	—	—	1,2	0,2	—	—	10,0•	—	23,0•	101,2	9
	Spilimbergo	132	Pn	—	1,1	—	—	10,7	0,3	—	—	—	4,9	0,7	—	17,1	26,2	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	29,4	12,1	—	4,0	117,0	10
													PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																						
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	3,0	—	5,0	45,6	5
Isonzo-Cormor	**Udine**	116	Pr	—	—	—	—	4,0	0,2	—	—	—	23,8	—	4,6	—	—	—	5,4	5,2	2,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,6	0,6	—	26,0	75,0	9
Isonzo-Cormor	**Manzano**	72	P	—	—	—	—	2,3	0,2	—	—	—	35,0	—	—	1,0	2,1	—	6,3	—	—	—	3,3	0,8	—	—	—	—	—	3,2	—	—	1,8	56,0	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																		
	Cormons	63	P	—	—	—	—	1,8	0,1	—	—	—	—	—	22,0	—	11,5	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,4	45,5	6
	Pozzuolo	62	P	—	9,5	—	—	1,3	—	—	—	—	21,0	—	27,5	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	3,5	78,2	7
Isonzo - Cormor	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	23,8	—	—	37,8	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,6	4
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	6,2	—	0,1	—	0,1	—	8,2	—	—	2,1	—	2,2	2,1	—	—	—	5,9	—	—	1,4	28,8	7
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	7,2	0,9	—	—	0,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	24,3	48,9	5
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	1,4	2,2	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	18,0	67,8	7
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	0,4	3,0	—	—	—	6,6	—	—	46,2	70,0	5
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	16,2	63,6	5
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	7,5	5,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	27,5	5
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	2,0	3,0	—	—	—	6,5	—	—	5,5	24,0	8
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	16,5	—	—	30,5	75,7	5
	Ca Anfora	1	Pr	—	—	—	—	1,4	0,4	—	—	—	2,6	—	—	9,8	—	—	0,2	—	—	—	—	1,0	3,2	—	—	—	—	3,0	—	—	—	21,6	6
	Pianais	1	Pr	—	—	—	—	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	5,0	—	0,2	—	0,6	0,2	1,4	2,4	—	—	—	10,0	—	—	0,2	25,8	6
	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	9,1	5,0	1,5	58,3	125,3	9
Cormor - Tagliamento	Rivotta	185	P	—	—	—	—	12,1	2,6	—	—	—	26,6	—	—	27,4	12,6	—	2,6	14,1	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	4,6	3,7	9,6	17,4	136,3	12
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	12,0	—	—	19,0	—	6,0	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	81,8	6
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	16,6	—	—	16,2	—	—	3,1	7,1	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	0,2	—	5,9	72,4	8
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	26,6	—	—	—	—	7,2	—	—	17,6	—	—	10,3	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	3,5	—	—	8,1	91,1	8
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	—	—	17,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,3	—	—	31,3	90,0	6
	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	3,5	—	—	37,5	3,5	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	27,0	88,5	6
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	14,0	—	1,0	21,5	—	—	2,5	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	28,0	94,8	8
	Ariis	12	P	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	3,5	—	—	11,8	—	1,5	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	15,3	44,0	7
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	17,3	45,1	3
	Latisana	7	P	—	—	—	—	3,9	5,5	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	4,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	36,4	61,5	6
	Lame di Precenicco	3	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	33,8	49,8	3
	Bevazzana	2	Pr	—	—	—	0,4	—	8,6	—	—	—	0,2	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,6	—	27,0	56,6	4
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	58	Pn	—	—	—	—	6,3	3,8	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	3,1	—	11,4	75,9	7
Artugna	Aviano	159	Pn	1,4	—	—	—	4,8	1,9	—	—	—	3,4	0,3	—	8,4	—	—	—	11,6	4,3	—	—	—	—	—	—	—	9,7	12,0	0,5	—	16,3	74,6	10
	Sacile	24	Pr	—	—	0,2	—	31,6	2,4	—	—	—	—	—	—	3,6	4,2	—	2,2	9,8	0,2	—	0,4	—	—	—	0,2	—	2,2	6,0	1,6	—	5,6	70,2	10
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pn	—	—	4,0	—	8,0	4,4	—	—	—	4,0	1,6	0,4	9,0	7,0	—	—	35,6	—	0,2	4,6	1,0	—	0,6	0,2	—	10,4	23,0	6,4	0,2	13,0	133,6	14
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	5,8	—	4,4	5,0	—	—	—	11,6	—	—	9,0	2,9	—	—	50,7	1,0	2,5	5,1	0,2	—	—	—	—	14,1	21,1	3,5	—	27,5	163,9	14
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	2,2	—	14.8	2,2	—	—	—	19,6	—	1,4	12,0	2,2	—	—	11,0	0,4	0,2	5,8	—	—	—	—	—	2,6	24,8	3,2	—	19,8	122,2	13
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	—	1,2	—	2,2	3,8	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	3,4	6,4	0,6	—	1,0	1,8	—	—	3,8	—	4,2	20,4	1,8	—	7,0	58,6	12
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	—	3,3	—	10,3	10,1	—	—	—	25,3	3,1	—	11,3	—	—	—	7,2	10,1	—	—	—	—	—	—	10,3	12,3	15,2	25,0	—	30,1	173,6	13
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	0,6	2,0	—	19,8	2,4	—	—	—	51,8	2,0	0,6	16,6	5,4	—	0,2	1,8	0,6	—	1,4	—	—	0,2	—	11,2	1,8	19,4	4,8	—	—	142,6	13
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	23,7	6,5	—	—	—	17,6	0,6	—	29,0	0,5	—	—	19,6	—	—	0,7	—	—	—	—	2,8	32,6	19,0	8,0	—	36,7	197,3	10
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	10,9	—	—	—	—	0,2	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	20,4	—	10,9	73,2	6
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	6,0	—	14,0	15,0	—	—	—	7,0	—	6,0	43,0	—	—	—	12,0	6,0	—	—	—	5,0	—	—	18,0	30,0	17,0	10,0	2,0	20,0	211,0	15
	Chièvolis	354	Pn	—	—	1,3	—	4,0	—	—	—	—	2,0	—	3,0	29,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	41,0	17,0	—	—	10,0	125,3	10
Meduna	Poffabro	516	Pr	0,2	1,8	2,0	0,6	17,2	11,0	—	—	4,6	10,0	—	—	46,4	0,4	—	6,2	34,6	—	—	0,2	—	2,8	—	—	6,4	9,0	32,2	7,6	0,6	79,0	272,8	15
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	1,6	—	7,8	5,2	—	—	—	10,2	0,1	—	64,9	0,1	—	2,9	20,4	—	—	0,2	—	—	0,5	0,7	3,9	1,2	20,3	6,2	—	21,3	167,5	12
	Maniago	283	Pr	—	1,6	0,4	0,2	5,0	1,6	—	—	—	1,6	0,4	—	52,4	0,2	—	—	4,3	—	—	0,2	—	1,4	—	—	16,5*	7,2*	12,8	10,6	—	17,4	134,3	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
																(segue) **LIVENZA**																			
Meduna	Basaldella	141	Pn	—	6,7	—	—	8,8	2,9	—	—	—	0,2	0,1	—	33,4	5,3	—	—	6,5	—	—	0,1	—	—	0,1	0,2	—	—	11,1	1,5	—	8,6	85,5	9
	Cimolais	652	Pr	—	—	10,0	—	0,6	7,2	—	—	—	3,2	0,4	0,6	15,4	—	—	2,6	14,2	1,4	2,2	12,8	—	—	1,4	—	—	15,2	18,4	10,0	0,2	17,6	133,4	14
	Claut	600	Pr	—	—	10,4	—	2,0	5,6	—	—	—	5,6	—	—	33,6	1,0	—	—	16,8	0,2	5,4	2,4	4,0	—	0,2	—	—	14,8	20,6	3,8	—	22,6	149,0	14
Cellina	Andreis	455	Pn	—	9,4	1,4	1,3	7,2	1,4	—	—	—	20,4	—	—	28,0	—	—	3,2	14,8	0,9	0,4	—	—	—	—	—	4,8	15,1	12,3	28,4	16,8	23,5	189,3	15
	Barcis	409	Pn	—	2,1	1,8	0,9	9,0	—	2,4	—	—	5,1	—	2,2	3,1	5,8	—	0,1	4,2	5,1	3,8	—	4,6	2,8	—	—	—	12,9	24,1	2,7	9,4	18,9	121,0	18
	S. Quirino	116	Pn	2,1	—	0,1	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	12,9	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	1,9	—	1,0	22,3	1,5	—	11,8	71,5	9
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	0,4	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	4,4	—	8,9	—	2,3	—	—	—	2,5	—	3,1	22,2	2,3	—	3,5	4,2	58,7	10
	Conegliano	85	Pr	—	—	0,8	—	1,2	—	—	—	—	0,4	—	—	1,4	—	—	1,0	7,0	0,6	—	1,6	—	—	—	—	—	8,6	30,8	2,8	—	6,6	62,8	9
																PIAVE																			
	Sappada	1217	Pn	—	10,3	10,0	8,5	3,5	4,5	—	—	—	10,4	—	—	2,5	—	—	—	6,5	4,5	—	—	—	—	10,3	—	—	—	3,5	15,5	—	19,3	109,3	13
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	8,6	8,8	2,6	0,6	4,8	0,2	—	—	5,0	0,2	—	2,2	—	—	—	6,4	3,4	0,6	3,0	0,2	—	7,6	1,2	—	0,4	2,6	6,0	1,0	16,0	81,4	15
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	9,0	10,8	0,3	—	6,4	—	—	—	7,0	—	1,6	3,1	0,8	—	—	4,0	2,2	0,4	—	—	—	—	—	0,9	—	3,1	6,1	3,9	15,6	75,2	12
	Dosoledo	1237	Pn	—	10,8	9,5	0,3	0,5	8,9	—	—	—	10,5	0,3	—	7,2	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	0,2	6,3	2,6	10,5	72,6	9
	Misurina	1760	Pn	—	4,8	11,8	5,6	0,6	7,8	0,2	—	—	9,4	7,2	—	2,8	—	—	—	3,0	4,2	—	0,8	—	—	0,2	0,2	—	—	3,8	5,3	8,0	12,2	88,4	13
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	4,5	10,0	—	—	4,0	—	—	—	4,5	3,5	2,5	6,0	—	—	—	15,0	2,0	—	3,5	—	—	—	7,0	—	—	4,0	5,0	2,5	11,0	85,0	15
	Auronzo	864	Pn	—	6,8	9,0	0,2	2,8	3,6	—	—	—	14,8	2,8	—	7,4	0,2	—	—	19,6	0,4	3,0	0,8	—	—	0,4	—	—	0,2	2,2	11,2	0,4	19,2•	105,0	12
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	7,0	13,5	3,5	15,0	7,0	—	—	—	7,0	—	—	2,5	1,0	—	0,5	15,0	0,5	5,0	0,5	—	—	—	3,0	—	0,5	9,5	6,5	—	8,5	106,0	14
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	0,6	10,0	0,6	—	0,3	2,0	—	—	5,2	4,0	0,4	3,0	7,0	—	9,0	12,0	—	4,0	—	—	—	2,0	—	—	—	8,0	—	—	11,0	79,1	12
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	9,2	14,0	0,8	0,2	37,4	—	—	—	8,0	13,4	—	4,8	—	—	—	16,8	0,2	5,2	—	0,4	—	—	—	—	0,2	14,9	0,1	4,4	5,7	135,7	11
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	4,7	37,0	—	—	—	7,3	3,8	3,7	8,0	1,7	—	—	47,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,5	5,5	6,3	—	6,7	133,7	12
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	12,2	6,6	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	5,5	—	—	—	7,0	—	—	—	43,3?	6?
	Borca	942	Pn	—	5,0	6,2	—	7,1	22,7	—	—	—	11,2	—	—	14,6	—	—	26,2	27,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	14,2	146,0	10
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	2,0	6,4	—	18,2	9,8	—	—	—	10,0	1,2	1,6	9,2	0,4	—	5,4	30,0	0,6	2,8	2,2	—	—	0,4	0,2	—	2,4	5,2	7,6	0,4	8,0	124,0	16
	Rivalgo	496	Pn	—	0,3	8,3	—	7,8	6,3	—	—	—	3,1	0,3	7,7	8,6	4,5	—	2,9	9,5	0,3	1,6	5,5	—	—	—	—	—	4,2	11,2	6,2	—	6,7	95,0	15
	Longarone	474	Pn	—	—	7,1	—	4,6	2,4	—	—	—	5,6	—	—	7,8	—	—	16,7	6,6	0,7	—	3,4	—	—	—	—	—	9,2	22,1	7,7	—	9,4	103,3	12
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	11,6	—	9,4	1,8	—	—	—	6,7	1,4	—	12,8	—	—	17,1	25,6	15,0	—	4,8	—	—	4,0	—	—	21,0	15,0	3,1	0,7	18,4	168,4	15
	Zoppè	1465	Pn	—	—	7,0	—	5,0	5,0	—	—	—	21,5	2,5	3,0	5,0	—	—	3,5	25,0	1,5	15,0	0,5	—	—	2,5	—	—	—	6,0	10,0	—	12,0	120,0	15
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	6,0	—	6,5	4,0	—	—	—	9,0	2,5	0,5	3,0	2,5	—	3,5	29,0	10,8	10,0	1,6	3,3	—	1,5	—	—	—	10,0	8,5	—	7,0	119,2	17
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	5,4	—	1,8	1,4	—	—	—	17,2	1,2	0,4	3,2	0,2	—	4,2	8,8	—	23,6	1,4	—	—	1,4	—	—	0,6	6,8	6,8	—	6,4	90,8	14
	Fortogna	435	Pr	—	—	15,6	—	2,0	2,6	—	—	—	5,4	0,2	—	3,4	1,4	—	13,8	7,2	0,8	0,2	4,4	0,4	—	—	—	—	36,6	43,6	11,8	—	10,6	160,0	13
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	10,3	—	1,8	5,2	—	—	—	6,1	—	—	2,0	1,6	—	—	14,2	—	—	13,2	—	—	—	—	—	22,0	15,4	9,0	0,5	21,5	122,8	12
	Belluno	400	Pr	—	—	11,4	—	4,8	4,0	—	—	—	4,8	0,2	—	4,8	2,6	—	0,8	16,8	0,8	—	4,6	—	—	—	0,2	—	15,4	23,0	—	—	15,4	109,6	11
	Soverzene (1)	390	Pr	—	—	16,6	2,0	0,8	7,8	—	—	—	4,0	0,2	1,8	8,2	1,0	—	3,0	26,8	0,2	—	9,4	—	—	—	—	—	35,2	15,8	4,2	1,8	27,0	165,8	15
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	15,0	—	10,0	8,0	—	—	—	13,0	—	—	13,9	0,9	—	—	9,8	8,9	—	0,9	—	—	—	—	—	1,9	29,0	5,7	—	34,0	151,0	11
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	4,1	—	2,3	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	18,1	28,0	10,2	2,0	21,1	93,2	9
	Arabba	1612	Pn	—	2,4	6,0	—	—	9,3	—	—	—	8,9	0,6	—	2,6	—	—	—	6,9	3,6	6,9	6,7	—	3,1	1,9	—	—	1,0	4,4	2,5	4,4	11,1	82,3	16
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	7,7	—	—	7,1	—	—	—	8,0	0,6	—	7,1	—	—	—	13,2	5,5	7,9	3,8	—	7,9	1,0	—	—	—	6,3	0,7	7,6	1,4	85,8	13
	Caprile	1023	Pr	—	3,8	8,6	0,8	2,0	3,0	—	—	—	13,6	1,4	3,0	10,4	—	0,2	0,2	29,5	1,6	4,2	6,0	—	5,0	—	0,6	—	—	7,6	9,4	—	—	110,9	15
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	3,4	—	3,8	—	—	—	—	—	0,6	—	3,0	—	—	—	8,7	30,0	2,0	10,0	—	2,3	—	—	—	—	6,7	3,7	—	5,8	80,0	11
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	9,0	—	3,0	13,0	—	—	—	10,0	5,0	—	—	0,5	—	—	12,0	5,0	—	16,5	2,0	—	3,0	1,0	—	—	3,5	6,5	—	12,5	102,5	14
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	9,3	—	3,3	13,2	—	—	—	16,7	4,2	0,8	—	—	—	3,8	15,7	3,4	4,8	10,5	—	—	18,5	1,5	—	0,8	18,8	13,6	1,1	4,2	144,2	16
	Cencenighe	773	Pr	—	—	7,2	—	4,2	6,4	—	—	—	20,6	2,8	3,4	3,6	0,6	—	5,4	11,4	5,6	3,6	1,8	—	—	1,0	0,8	0,2	—	7,0	10,8	—	7,4	103,8	16
Cordevole	**Taibon**	628	Pr	—	—	5,8	—	5,6	8,6	—	—	—	14,8	1,4	17,4	1,4	6,0	—	6,4	—	—	1,2	3,4	—	—	7,4	0,2	—	1,4	4,4	8,0	—	2,6	96,0	16
	Agordo	611	Pr	—	—	9,6	—	3,4	11,0	—	—	—	13,0	0,6	0,8	0,8	1,0	1,2	5,6	27,0	1,8	1,6	6,0	—	—	2,8	—	—	3,4•	3,7•	7,2	—	6,0	106,5	16

(1) Da questo mese la stazione pluviografica di Soccher è stata spostata a Soverzene.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) **PIAVE**																																		
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	—	—	8,0	—	8,0	24,3	—	—	—	5,1	1,1	0,5	4,1	—	—	6,1	7,4	—	2,5	7,1	—	—	10,3	0,5	0,3	3,5	14,3	18,8	0,3	18,0	140,2	15
Mis	Gosaldo	1141	Pr	—	—	4,6	—	5,0	6,4	0,4	—	—	5,1•	—	7,0•	6,8•	—	—	5,3•	10,0•	—	7,5•	6,3•	—	—	8,0•	4,1•	—	3,6•	6,1•	4,3•	—	3,5•	94,0	16
Mis	Sospirolo	454	Pn	—	—	7,7	—	25,4	9,2	—	—	—	4,9	—	—	4,4	—	—	33,4	12,3	0,3	3,5	1,3	—	—	—	—	—	19,1	—	3,2	—	14,3	139,0	12
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	22,6	17,0	—	3,4	—	—	—	—	—	—	21,2	11,8	10,7	—	15,3	122,7	9
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	22,8	—	0,8	1,6	—	—	—	5,2	0,3	0,8	1,3	—	—	11,0	0,9	4,2	0,3	15,5	—	0,4	2,9	1,0	—	12,8	18,6	15,2	—	13,5	129,1	13
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sonna	Feltre	280	Pn	—	—	7,2	0,3	5,1	—	—	—	—	7,2	—	0,8	1,9	—	—	9,1	19,1	1,9	—	3,4	—	—	—	—	—	13,6	20,0	9,1	—	8,6	107,3	12
Ariù	Milies	685	Pn	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	28,2	—	—	0,2	7,7	0,8	—	10,0	—	—	—	—	—	34,3	22,0	10,0	—	29,5	158,5	9
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,3	—	—	—	—	—	—	—	30,2		12,0	—	18,0	88,5	7 ?
Onigo	Possagno	329	Pr	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	1,8	—	—	3,8	1,6	2,4	—	0,6	—	—	0,2	2,8	—	38,4	11,6	0,6	0,2	5,8	81,2	10
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	11,2	—	—	—	—	—	10,8	9,0	9,7	—	14,8	66,8	7
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,8	—	2,4	8,8	2,4	—	19,0	—	—	—	0,2	—	8,8	14,6	6,6	—	37,2	104,8	10
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																		
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	—	—	13,0	1,8	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	6,0	5,6	—	—	—	—	—	2,0	—	—	7,6	13,0	0,6	—	31,8	96,4	9
Tagliamento - Livenza	Pordenone	23	P	—	—	—	—	5,8	2,2	—	—	—	—	—	—	8,1	2,0	—	2,1	10,4	0,3	—	—	—	—	5,0	1,2	—	5,1	10,6	8,0	—	9,4	70,2	12
Tagliamento - Livenza	Brugnera	16	P	—	—	—	—	2,6	11,4	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	15,0	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,3	0,9	—	6,5	76,9	8
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	18,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	0,8	—	—	—	—	—	—	9,5	—	3,4	19,0	—	—	12,3	77,9	7
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	3,5	6,5	—	—	—	—	—	—	27,1	—	—	2,7	8,8	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	0,4	37,2	94,4	7
Tagliamento - Livenza	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	—	—	—	—	4,6	5,6	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	4,6	4,2	0,2	—	—	—	—	0,4	—	—	1,8	6,6	0,4	—	35,2	73,6	8
Tagliamento - Livenza	Cesarolo	6	Pr	—	0,2	—	—	0,2	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	5,2	0,2	0,2	12,4	28,2	3
Tagliamento - Livenza	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	0,8	9,2	—	—	—	1,2	—	—	32,8	—	—	3,4	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	8,8	0,2	—	26,8	111,8	8
Tagliamento - Livenza	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,3	14,5	30,0	3
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	12,3	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	19,0	—	6,3	56,3	6
Livenza - Piave	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	3,8	6,6	—	10,8	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	6,8	0,4	10,0	60,4	8
Livenza - Piave	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	9,1	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	8,1	7,0	—	5,4	45,9	7
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	—	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	—	—	22,0	65,0	7
Livenza - Piave	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	8,5	1,5	—	11,0	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	4,0	—	0,7	8,3	71,6	8
Livenza - Piave	Fossà	4	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	0,6	16,8	28,2	2
Livenza - Piave	Fiumicino	4	Pr	0,2	—	—	0,6	—	0,4	—	—	—	0,2	9,6	0,2	—	—	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	15,6	29,2	3
Livenza - Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	0,2	—	0,4	—	—	—	17,2	0,2	—	1,6	—	—	2,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	14,0	6,4	44,6	5
Livenza - Piave	Boccafossa	2	Pr	—	—	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	10,9	—	—	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	0,6	—	14,7	37,6	4
Livenza - Piave	Staffolo	2	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	0,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	1,0	—	8,4	27,6	4
Livenza - Piave	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,2	—	6,6	17,6	3
Livenza - Piave	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	6,0	—	7,8	31,4	5
Livenza - Piave	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	0,2	1,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	7,0	0,4	—	5,0	22,6	4
	BRENTA																																		
	Vetriolo	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,8	—	—	—	12,0	6,7	3,8	8,4	»	»
Centa	Centa	885	Pr	—	—	4,6	—	—	1,0	—	—	—	4,2	10,4	1,4	6,2	1,2	—	33,6	0,8	19,2	6,2	2,2	—	—	—	4,0	1,4	—	15,6	8,0	1,2	8,8	130,0	17
	Levico	505	Pn	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	10,2	5,7	4,4	19,8	4,0	—	2,0	—	8,5	16,0	0,9	—	—	—	2,9	1,6	—	13,9	6,0	—	9,0	110,0	14
	Pergine	480	Pn	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	13,5	6,2	2,2	1,2	1,1	—	23,4	—	6,3	9,0	1,3	—	—	—	—	5,5	—	5,4	6,4	—	6,1	94,1	14
	Borgo Valsugana	476	Pr	2,0	—	12,4	—	—	—	—	—	—	2,6	20,4	6,2	3,0	3,2	—	16,4	9,4	8,0	5,2	7,8	0,2	—	0,2	1,8	—	1,0	18,8	14,2	—	2,0	134,8	17
Maso	Calamento	1160	Pn	—	2,4	20,8	—	—	—	—	—	—	—	6,2	33,0	8,2	—	—	10,9	6,0	16,8	—	11,6	—	—	—	4,9	—	—	16,0	14,0	—	6,3	157,1	18
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	1,8	4,0	2,0	3,0	5,0	—	10,0	12,0	11,0	12,0	5,0	6,0	—	4,5	—	—	—	12,5	13,8	—	1,0	108,6	16

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **BRENTA**																																		
	Malene	1080	Pn	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	4,5	2,9	—	8,0	9,0	—	5,4	8,2	17,0	—	16,0	5,0	—	4,0	—	—	—	5,0	6,5	—	—	110,5	13
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	2,0	0,3	—	14,0	4,0	—	10,5	7,0	6,5	—	12,0	4,0	—	0,3	0,3	—	—	—	12,5	—	16,0	94,9	11
	Grigno	265	Pn	—	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,6	3,4	—	—	6,4	3,6	15,8	0,6	10,8	1,6	—	—	0,5	—	6,2	11,8	16,2	—	2,6	94,8	12
	Enego	784	Pn	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	19,0	—	—	7,0	—	—	—	11,0	—	—	—	6,0	—	—	12,0	18,0	—	—	93,0	8
	Primolano	207	Pn	—	—	24,5	1,0	—	0,4	—	—	—	13,5	—	—	13,2	6,5	—	46,4	2,8	21,7	—	6,2	1,2	—	0,6	0,9	—	37,8	13,4	47,6	—	8,0	245,7	14
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	0,2	8,0	0,4	1,2	23,0	1,2	—	—	8,0	2,2	0,8	0,4	3,2	—	5,8	16,0	3,4	3,2	12,8	0,2	—	4,6	2,8	—	1,6	16,0	13,6	6,4	7,4	142,4	19
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	2,1	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	8,2	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	2,0	4,2	—	—	2,0	2,0	10,0	3,0	41,5?	12?
Vanoi	Caoria	802	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	3,0	4,0	—	—	5,0	9,0	7,0	6,0	—	5,0	3,0	6,0	2,0	1,0	7,0	3,0	5,0	2,0	83,0	17
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	5,5	2,0	0,8	—	6,0	18,0	3,0	—	8,0	5,0	—	0,5	—	—	3,2	2,9	19,0	1,3	—	94,2	14
	Pedesalto	379	Pr	—	—	15,8	0,6	—	0,2	—	—	—	6,2	—	0,6	4,0	—	—	13,0	0,3	2,0	—	6,6	0,4	—	0,2	0,2	—	10,4	16,4	19,4	—	20,6	117,4	10
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	15,0	6,5	—	—	—	—	—	1,5	—	1,0	—	—	—	27,0	2,0	3,0	—	0,5	—	—	1,0	—	—	35,0	17,0	17,0	—	16,0	142,5	12
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	5,4	—	16,2	9,2	—	—	5,2	12,1	7,2	—	—	5,2	—	2,1	—	—	12,5	9,3	7,2	12,1	19,2	144,1	14
	Gallio	1090	Pn	—	—	31,4	—	—	2,8	—	—	—	0,6	—	—	22,0	—	—	12,0	—	12,2	0,8	5,6	0,7	—	10,3	6,2	—	14,6	20,4	34,6	—	30,2	204,4	12
Valstagna	Foza	1083	Pr	—	—	38,6	—	—	1,8	—	—	—	6,2	0,4	1,0	15,6	9,8	—	38,4	—	6,2	1,0	4,2	0,6	—	1,2	7,0	—	27,2	30,4	36,4	0,2	26,4	252,6	16
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	57,0	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	26,5	1,6	—	7,0	—	6,5	0,8	5,0	0,1	—	—	29,6	—	58,3	15,2	26,6	1,2	48,6	287,3	13
	Rubbio	1057	Pn	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	27,0	—	—	—	21,5	—	0,7	—	—	—	—	—	0,9	21,3	—	12,3	27,5	140,5	7
	Campo Solagna	1020	Pn	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	4,3	—	—	—	18,0	—	7,3	—	—	—	—	—	12,0	4,0	—	—	—	68,1	7
	Oliero	155	Pn	—	—	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	9,3	—	10,1	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	8,1	12,4	4,2	2,3	10,9	114,5	10
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	7,4	—	0,2	—	—	—	—	1,8	—	—	—	4,0	—	16,2	—	1,4	—	7,8	—	—	—	—	—	29,8	34,0•	3,2	22,6	16,8	145,2	11
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,5	6,0	—	—	—	1,0	—	13,0	—	4,5	—	3,5	—	—	—	2,5	—	30,0	23,0	6,0	17,0	11,0	124,0	13
	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	3,2	—	—	—	6,3	—	3,0	—	—	—	—	—	40,0		—	4,1	7,0	74,0	8?
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	22,3	31,4	—	1,2	0,8	65,8	6
	Castelcucco	200	Pn	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	10,2	—	9,4	—	—	—	—	—	86,0	35,4	—	—	10,0	169,2	7
	Loria	72	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1	—	84,2	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	60,4	27,0	—	—	29,4	258,1	7
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																		
	Cornuda	168	Pn	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	9,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	66,8	30,9	6,2	0,1	18,4	185,2	7
	Montebelluna	121	Pn	—	—	1,1	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,6	4,3	—	14,4	24,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	28,1	29,3	2,5	—	26,9	133,7	9
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	0,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	5,0	5,4	1,2	—	3,8	—	—	—	0,4	—	9,0	14,0	5,4	—	13,2	61,2	9
	Istrana	40	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	0,8	1,4	—	14,6	28,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	17,0	3,2	—	14,0	86,0	8
	Villorba	38	Pr	—	—	0,6	—	—	2,2	—	—	—	23,0	—	—	7,4	5,2	—	10,4	8,6	0,4	—	2,4	—	—	—	—	—	3,4	18,8	1,4	—	2,4	86,2	11
Piave - Sile	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	0,3	12,5	—	8,6	11,3	—	—	0,1	—	—	—	—	—	5,5	1,0	4,8	—	3,7	61,4	8
	Biancade	10	Pn	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	13,4	—	—	—	2,4	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	2,4	26,3	2,2	64,5	7
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	12,0	8,0	50,0	4
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	24,0	3
	Cortellazzo	1	Pn	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	—	8,9	16,9	4
	Cavazuccherina	1	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,6	—	4,5	16,7	4
	Cartigliano	88	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	21,0	—	14,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	41,2	7,5	4,3	8,2	120,2	10
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	14,0	—	9,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	9,0	3,0	4,0	65,5	9
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	16,4	—	16,6	0,6	0,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	31,8	26,0•	0,2	27,0	124,4	7
Sile - Brenta	Villa del Conte	28	Pn	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	1,2	—	10,0	—	0,2	—	—	—	—	—	1,4	—	—	21,0	13,1	0,6	48,0	100,5	8
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	4,7	—	12,7	—	7,4	—	0,3	—	—	—	1,5	—	—	0,6	8,0	1,2	55,5	94,8	8
	Massanzago	22	Pn	—	—	0,5	—	—	0,7	—	—	—	10,6	—	—	—	7,9	—	4,7	11,8	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	1,3	23,8	2,2	35,3	114,4	9
	Curtarolo	19	Pn	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	7,1	10,9	—	—	—	—	10,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	2,5	18,0	83,1	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																		
Sile - Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	4,7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	4,5	6,5	65,7	6
	Mirano	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	16,4	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	3,3	9,4	55,5	6
	Stra	8	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	28,6	—	—	—	—	—	9,6	15,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	3,2	18,8	106,0	6
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	11,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	1,2	16,0	51,6	4
	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	5,7	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	37,2	5
	Piazza Vecchia	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,4	—	26,4	4?
	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	3,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,5	2,0	15,4	6
	Rosara di Codevigo	3	Pn	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,0	4,3	21,0	6
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	2,4	7,6	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	0,2	1,2	0,6	30,2	5
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	0,7	—	—	1,8	0,9	7,1	2
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,8	0,2	9,8	3
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	3,4	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	6,4	2
	BACCHIGLIONE																																		
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	—	4,8	—	—	1,2	—	—	—	5,8	8,0	4,4	3,4	1,6	—	37,4	1,0	22,6	4,4	3,2	±	—	—	5,4	3,2	—	17,6	11,2	3,6	8,6	147,4	18
	Tonezza	992	Pn	—	—	32,0	—	—	1,0	—	—	0,2	11,0	0,2	4,0	12,5	14,0	—	15,5	0,1	12,0	0,8	1,0	2,0	—	—	5,0	—	4,2	24,8	65,0	1,1	1,0	206,9	16
	Lastebasse	610	Pn	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	26,5	6,0	7,0	—	—	—	20,3	—	—	—	4,0	—	—	4,4	—	—	27,8	14,3	16,1	—	—	131,9	10
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	—	27,2	—	—	7,3	—	—	—	8,4	4,1	6,2	8,5	—	—	16,4	—	6,7	5,1	4,6	—	0,8	22,1	16,9	—	25,1	14,6	8,1	3,3	1,5	181,4	17
Ghélpach	Asiago	999	Pr	—	—	9,4	—	—	0,2	—	—	—	1,6	0,6	0,2	6,8	0,2	—	3,0	—	20,8	1,2	4,2	2,8	—	13,4	4,2	—	12,2	29,2	39,4	0,2	12,6	162,2	14
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	2,5	1,0	20,0	44,5	—	—	5,0	1,0	13,5	—	2,0	—	—	2,5	1,5	—	26,0	33,0	44,5	—	10,0	221,0	15
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	10,2	4,3	6,2	10,2	—	—	10,2	—	27,3	—	2,1	3,1	—	—	36,4	—	3,2	13,4	51,3	5,2	12,3	210,7	15
	Pòsina	544	Pn	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	17,0	1,5	13,5	4,5	—	—	16,5	—	13,0	—	14,0	—	—	—	45,0	—	8,0	75,0	29,5	—	10,5	261,0	18
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	2,5	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	1,5	8,5	—	—	40,0	—	16,0	—	—	—	—	—	7,6	—	17,5	31,0	44,5	1,0	12,0	187,1	13
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	6,8	2,8	1,4	—	—	—	0,2	4,6	0,2	7.0	23,8	0,8	—	4,6	—	16,2	—	0,8	—	—	—	2,6	—	9,4	21,8	29,8	0,2	15,0	148,0	13
	Calvene	201	Pn	—	—	5,5	—	3,0	—	—	—	11,1	3,0	—	—	6,3	0,5	—	10,7	—	9,9	—	—	—	—	—	—	—	18,2	29,3	12,7	3,2	12,7	126,1	12
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	7,2	—	4,2	—	—	—	5,5	13,2	0,8	4,6	48,3	1,0	—	10,0	—	39,0	2,8	3,2	4,3	—	—	6,3	—	2,4	22,0	51,7	11,2	6,3	244,0	18
	Staro	632	Pn	—	—	25,0	—	—	—	—	—	14,3	—	—	19,0	11,3	—	—	13,6	—	21,3	18,1	—	—	—	—	34,3	—	14,0	25,0	72,0	—	—	267,9	11
	Ceolati	620	Pr	—	—	13,2	—	0,4	1,2	—	—	0,4	6,8	0,2	8,8	20,8	2,2	—	15,0	—	19,2	1,8	1,0	3,4	—	—	17,6	—	5,2	28,2	90,2	7,6	8,4	251,6	17
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	14,0	—	—	1,0	—	—	—	10,2	—	7,2	26,3	2,5	—	14,5	—	21,0	1,4	—	5,3	—	—	20,0	—	7,2	36,4	93,0	6,2	8,5	274,7	16
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	5,6	10,5	10,0	0,5	—	14,1	—	7,8	—	—	0,3	—	—	32,2	—	—	12,7	82,2	5,3	—	189,2	10
	Schio	234	Pr	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	5,0	—	10,2	—	13,6	—	7,2	—	0,4	0,2	—	—	16,2	—	47,8	9,4	40,6	3,8	27,0	187,2	11
	Thiene	147	Pn	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	3,0	—	10,9	—	4,3	—	—	—	—	—	11,5	—	31,0	11,0	14,5	0,8	4,6	100,7	9
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	6,0	3,0	15,0	—	—	46,0	6
	Vicenza	40	Pr	—	—	3,9	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	15,5	—	0,7	—	0,6	—	—	—	—	—	—	8,2	5,3	4,4	12,8	62,6	7
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	61,3	—	—	3,3	—	—	—	—	—	1,1	13,2	—	—	10,2	—	9,1	—	0,3	—	—	—	6,2	—	31,3	15,1	12,3	1,2	27,3	191,9	12
	Conco	830	Pn	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	4,2	8,5	—	2,0	0,1	9,5	—	7,0	—	—	—	1,5	—	3,0	12,0	6,0	3,0	8,0	89,1	13
	Crosara	417	Pn	—	—	11,0	—	—	1,0	—	—	0,1	3,1	—	—	1,0	12,0	—	7,0	—	6,0	—	26,0	1,1	—	—	0,1	—	24,0	15,0	5,5	8,0	11,0	131,9	14
	Breganze	110	Pn	—	—	2,5	—	—	5,3	—	—	—	1,2	—	—	—	1,3	—	20,0	—	4,9	—	4,3	—	—	—	2,7	—	10,8	2,9	19,5	1,6	3,9	80,9	13
	AGNO - GUÀ																																		
Agno	Lambre d'Agni	846	Pn	—	—	20,0	—	—	0,5	—	—	20,0	1,8	0,5	1,5	—	5,5	—	6,4	—	14,5	0,8	0,5	0,5	—	—	21,5	1,5	—	6,4	49,5	10,2	50,0	211,6	13
	Maltaure	640	Pn	—	—	13,0	—	—	1,2	—	—	2,0	12,1	0,5	1,5	—	4,6	—	1,0	—	3,0	—	—	—	—	—	21,1	—	3,2	22,0	73,0	17,0	42,0	217,2	14
	Rovegliana	596	Pn	0,5	0,2	11,5	—	—	0,1	—	—	10,0	—	—	—	—	0,5	—	5,2	—	10,3	—	—	—	—	—	25,5	—	—	25,2	120,1	9,0	30,2	248,3	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) AGNO - GUÀ																																		
	Recoaro	445	Pr	—	—	19,4	—	—	0,2	—	—	19,4	1,6	0,4	1,2	—	6,0	—	5,2	—	13,4	0,6	0,4	0,2	—	—	17,0	1,2	0,2	4,0	41,6	10,0	**42,2**	184,2	13
	Spaccata	400	Pn	—	—	7,7	—	—	—	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	4,0	—	4,0	—	—	—	—	—	1,2	—	13,0	47,0	**60,5**	—	56,0	213,0	9
	Priabona	354	Pr	—	—	4,2	—	—	0,8	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	2,4	—	4,0	—	3,2	—	0,6	0,2	—	—	0,6	—	2,2	4,8	9,0	3,4	**60.2**	96,2	9
Agno	S. Quirico	345	Pn	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	0,8	—	—	—	—	—	11,0	—	2,4	16,8	**46,5**	10,0	40,0	141,6	8
	Valdagno	275	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,5	—	4,2	—	1,5	—	—	—	—	—	30,0	—	3,0	6,0	8,6	8,0	**50,7**	120,5	11
	Brogliano	172	Pn	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	12,3	6,2	**24,4**	62,8	6
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	—	—	2,2	0,2	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	2,0	—	8,4	—	2,2	—	1,8	—	—	—	—	—	—	2,0	5,4	5,6	**17,8**	49,4	10
	ALTO ADIGE																																		
	Résia	1494	Pr	—	0,2	3,8	—	—	—	—	—	1,8	1,8	1,2	—	2,6	5,4	0,8	—	1,2	0,6	1,2	0,2	—	0,2	—	1,6	—	0,2	0,4	0,4	1,6	**5,8**	31,0	11
Ròia	Ròia	1974	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Carlino	Melàgo	1915	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	6,5	4,5	0,8	1,2	—	—	2,0	**8,5**	—	—	2,0	1,5	—	—	34,5	10
	Pedròs	1681	Pn	—	—	2,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	6,5	**7,0**	23,5	7
	Monte Maria	1335	Pr	—	—	1,4	—	—	—	—	—	7,0	1,4	1,0	—	0,2	—	—	—	**7,8**	3,6	0,4	—	—	—	1,2	4,0	0,2	0,6	2,4	1,6	0,6	5,4	38,8	11
Slinigà	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**14,0**	—	—	—	—	—	0,6	—	8,8	4,2	—	—	—	—	0,6	6,3	—	—	1,2	—	2,4	3,3	41,4	7
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	2,8	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**36,5**	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,0	45,8	5
	Glorenza	915	Pn	—	—	1,3	—	—	—	—	—	4,0	1,1	—	—	—	—	—	—	**13,0**	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	20,6	4
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	**18,0**	8,1	1,4	—	—	—	0,7	—	—	—	2,2	—	2,4	—	39,0	7
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15,0**	**15,0**	**15,0**	—	55,6	5
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	**7,5**	4,5	—	23,5	4
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	2,3	—	—	—	—	—	**5,8**	5,0	—	—	—	—	—	—	3,3	5,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	3,2	0,1	29,1	7
	Silandre	706	Pr	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	**2,8**	0,8	0,2	—	—	—	—	—	1,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,8	2,6	0,8	14,8	6
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	3,2	1,8	—	2,0	—	—	—	—	**8,0**	3,3	—	—	—	—	—	1,0	—	1,8	—	1,6	1,7	27,6	10
	Laces	640	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8,8**	1,8	—	—	—	—	—	0,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	1,2	16,0	5
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	1,3	0,2	1,2	—	0,3	—	—	1,2	1,9	—	—	2,8	—	—	—	1,4	3,2	0,8	—	—	—	0,2	—	0,5	0,6	2,3	1,1	**4,5**	—	23,5	10
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	**12,3**	23,3	4
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	1,5	2,3	—	—	—	—	—	—	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	1,0	0,4	—	—	—	0,4	—	—	0,8	—	1,8	1,2	**2,8**	14,7	7
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	**35,0**	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	2,0	51,0?	6?
Passirio	Monteneve	2332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Plan	Plan in Passiria	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20,0**	—	—	3,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	7,0	—	—	49,0	6
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	2,0	—	—	3,8	—	—	**10,3**	0,7	—	—	—	»	—	0,3	—	0,4	—	—	—	—	2,1	—	—	4,9	6,2	2,1	—	—	32,8	7
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	—	2,0	2,6	—	—	5,0	0,5	—	5,3	—	7,8	1,3	1,8	—	1,0	—	0,8	1,5	—	—	—	—	8,0	10,0	1,8	2,0	1,0	**10,5**	7,5	1,0	71,4	17
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	**12,9**	—	—	—	0,6	—	—	0,4	5,8	1,4	4,1	3,3	—	—	—	7,1	0,5	0,8	—	—	—	2,2	—	0,8	—	3,1	12,3	10,5	2,7	68,5	11
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pr	—	—	5,2	—	—	2,0	—	—	1,8	2,6	0,2	0,2	3,4	—	0,2	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	0,8	5,4	—	6,6	**6,8**	1,0	—	37,2	9
	S. Martino	588	Pn	—	0,4	1,8	0,2	—	0,8	—	—	7,0	6,0	0,7	—	—	—	0,8	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,5	2,5	**17,1**	—	5,0	9,5	—	52,8	7
	Merano	319	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Elena	1536	Pn	—	—	1,9	—	—	1,7	—	—	—	—	2,5	—	—	0,7	—	—	0,9	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	—	—	**6,3**	1,8	2,7	21,5	8
	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	3,1	3,2	—	—	—	—	—	**9,2**	—	4,1	3,2	—	—	28,0	6
	S. Nicolò d' Ultimo	1264	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	3,2	7,2	—	**14,4**	0,2	10,2	—	0,2	8,8	1,4	—	—	—	0,4	1,2	0,6	1,0	0,2	1,4	1,4	11,4	64,0	11
Valsura	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	**7,6**	—	—	—	—	—	2,0	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	5,1	—	28,5	6
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20,0**	10,0	—	30,0?	2?
	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17,2**	12,0	—	39,5	8
	Méltina	1133	Pn	—	—	7,5	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	10,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	**12,2**	—	3,0	—	39,9	7
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	7,0	—	—	0,8	2,0	—	—	2,2	3,2	—	0,7	—	—	—	—	—	—	**7,6**	2,8	4,8	—	32,6	8

(segue) ALTO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Andriano	284	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	12,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	10,9	8,4	2,2	43,7	7
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	2,0	10,0	—	22,1	8
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	1,5	1,5	0,5	—	—	—	—	6,0	2,5	1,5	—	—	—	—	—	2,5	0,3	—	—	—	—	—	1,5	0,5	1,5	0,5	3,3	10,0	0,5	34,1	10
Flères	Flères	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	3,0	—	18,5	5
Isarco	**Vipiteno**	945	Pr	—	0,2	0,6	1,2	—	—	—	—	4,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	5,0	0,2	—	—	—	—	—	0,6	0,4	3,6	1,2	2,8	9,2	0,2	30,0	7
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	4,5	1,5	—	—	—	—	—	2,0	5,0	1,5	2,0	7,0	12,0	43,5	10
Vizze	**Prati**	948	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,6	3,6	0,6	3,6	4,2	2,2	21,6	5
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	1,3	1,2	—	—	—	—	—	—	1,2	5,1	—	—	—	—	—	0,6	1,1	0,4	—	—	—	—	1,7	3,8	0,4	—	4,1	8,1	3,1	32,1	10
Isarco	Campo Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	6,0	—	19,8	4
Isarco	Le Cave	844	Pn	—	9,9	3,1	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	3,5	1,2	6,0	—	—	—	2,3	2,5	0,6	—	1,1	—	1,3	7,5	46,9	11
Rienza	Landro	1441	Pn	—	10,2	13,3	3,3	—	2,7	—	—	—	10,2	—	1,3	3,4	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	7,6	—	—	2,0	3,2	7,7	—	8,2	81,3	13
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	9,2	9,4	1,0	—	4,0	—	—	—	5,4	—	3,2	8,0	—	—	—	1,0	6,8	0,4	0,2	—	—	1,8	—	1,6	1,0	1,4	13,0	11,0	3,4	81,8	16
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	6,4	7,4	—	—	2,0	—	—	—	7,0	1,8	2,0	3,6	—	—	0,1	3,5	7,0	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	1,8	1,0	12,8	9,8	70,1	15
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	8,0	14,5	—	—	1,0	—	—	—	2,5	—	1,1	3,2	—	—	—	3,4	6,2	—	—	—	—	—	5,2	—	1,0	4,5	1,2	6,0	10,1	67,9	14
Càsies	S. Maddalena	1398	Pn	—	3,3	8,2	11,5	1,1	0,3	—	—	—	6,3	—	—	0,6	—	0,5	—	2,6	3,3	—	—	—	—	—	17,7	3,4	—	2,0	2,0	11,3	5,9	80,0	13
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	2,0	4,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,5	2,0	11,0	13,0	79,0	10
Anterselva	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	10,1	9,0	0,1	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	5,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	5,4	0,5	—	0,9	—	31,3	4
Aurino	Casere	1600	Pn	—	5,3	7,8	—	—	0,4	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	2,8	2,0	1,1	0,1	—	—	—	1,0	1,5	1,1	—	8,9	8,7	—	41,5	10
Aurino	S. Giacomo	1100	Pa	—	3,0	7,6	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	2,4	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	9,0	12,0	6,0	53,3	9
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	6,8	3,3	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	1,1	—	2,4	—	—	—	7,8	6,5	32,4	8
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	—	0,2	5,6	—	—	1,5	—	—	—	1,6	0,1	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	4,7	2,4	5,7	23,6	7
Riva	**Riva di Tures**	1600	Pr	—	0,4	10,2	1,8	—	—	—	—	—	2,6	0,2	—	0,6	—	—	—	7,0	5,2	1,2	—	—	—	—	—	1,0	2,2	2,6	16,8	12,0	10,0	73,8	12
Selva	**Lappago**	1435	Pr	—	—	9,8	2,2	—	0,8	—	—	—	2,0	—	2,0	1,6	0,6	0,2	—	0,8	0,8	—	—	—	—	—	0,2	1,8	5,0	0,4	8,8	1,8	7,2	46,0	10
Selva	Selva dei Mulini	1230	Pn	—	1,3	12,4	—	—	1,4	—	—	2,3	1,9	1,5	2,9	6,5	1,0	—	—	7,2	2,3	—	—	—	—	—	—	3,1	0,6	—	7,2	0,7	10,8	63,1	14
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pr	—	3,4	12,8	0,2	—	15,6	—	—	—	1,8	—	1,8	2,6	—	—	—	4,8	6,6	1,4	—	—	—	—	—	—	2,6	12,4	4,8	8,6	8,2	87,6	14
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	3,9	5,8	—	0,7	6,4	—	—	0,6	4,4	0,3	—	2,8	0,7	—	0,3	6,5	3,8	4,5	4,7	—	0,8	5,8	—	1,7	2,9	2,8	3,2	0,4	14,4	76,9	15
Gadera	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	0,8	15,5	—	—	0,5	—	—	0,8	10,0	—	—	0,5	—	20,5	10,0	—	—	25,0	0,5	—	—	—	—	—	0,8	0,5	85,4	5
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	7,2	—	—	17,9	—	—	—	2,4	—	8,2	—	9,0	—	—	13,2	5,8	7,4	—	—	—	4,8	2,5	—	—	3,2	—	1,8	12,8	96,2	13
Gadera	Badia	1357	Pn	—	—	11,0	—	—	12,0	—	—	—	4,0	1,0	—	2,0	6,5	—	—	14,0	—	1,5	—	—	—	1,8	—	—	—	3,0	—	—	14,0	70,8	11
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	2,0	2,0	14,5	—	7,0	—	—	—	1,5	—	—	—	7,0	—	—	10,0	4,0	2,0	—	—	—	2,0	2,0	—	8,0	10,0	—	—	11,0	83,0	14
Gadera	**S. Martino**	1117	Pr	—	7,2	7,4	—	0,6	7,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	8,2	4,2	0,2	—	—	—	0,8	2,2	—	9,2	3,6	1,4	—	6,4	59,2	10
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	14,2	9,1	—	—	—	—	—	0,7	1,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	26,2	—	—	—	—	20,1	—	0,8	9,2	3,0	2,3	12,1	99,5	9
Fundres	Fùndres	1159	Pn	—	6,5	5,0	2,0	1,3	4,0	—	—	7,0	0,5	3,0	1,0	—	6,2	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	2,2	0,5	2,0	0,3	3,0	48,8	14
Fundres	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	4,8	0,3	—	—	2,1	—	—	—	2,5	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	4,8	1,1	0,9	—	2,4	—	3,5	23,0	7
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	7,5	—	—	—	1,0	—	—	0,4	0,2	—	—	0,1	—	—	—	—	3,0	—	—	0,1	—	0,1	5,0	—	4,5	—	3,0	—	—	24,9	6
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	4,7	5,6	—	—	—	—	—	—	5,0	0,7	—	—	—	—	—	2,5	0,9	4,4	—	—	—	—	—	—	2,7	—	5,4	—	6,0	37,9	8
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	4,0	5,5	0,7	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,5	—	—	—	—	—	6,7	—	2,7	0,5	1,0	23,1	6
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	4,3	0,5	—	—	—	—	—	5,0	—	0,7	0,5	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	7,5	21,7	4
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	4,8	10,8	0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	0,2	3,6	0,2	—	—	1,0	—	3,6	1,4	—	—	2,6	—	6,2	—	—	5,4	0,2	1,6	42,6	10
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	5,1	4,2	3,2	—	—	4,5	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	19,2	9,5	52,6	8
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	13,2	—	1,7	3,5	—	—	—	3,9	—	0,6	1,4	—	—	—	12,8	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,5	2,6	55,5	10
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	1,0	1,0	1,0	—	—	3,0	—	—	—	10,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	11,0	2,0	8,0	50,0	13
Gardena	**Ortisèi**	1236	Pr	—	—	12,4	—	—	16,1	—	—	1,2	1,6	—	1,1	4,2	8,2	—	—	23,0	7,8	7,9	—	—	—	2,5	—	—	—	4,9	8,8	—	6,6	106,3	14
Gardena	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	18,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	25,3	—	—	5,0	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	0,3	67,6	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) **ALTO ADIGE**																																		
Isarco	**Castelrotto**	1095	Pn	—	—	**12,1**	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	1,4	2,6	8,7	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	3,4	0,8	33,0	6
Isarco	**Fiè**	900	Pn	—	—	12,3	—	—	—	—	—	2,6	9,0	2,3	—	1,8	1,0	1,0	—	**20,0**	1,0	7,4	—	—	—	0,7	—	1,0	—	0,6	3,6	16,0	5,0	85,3	14
Isarco	**Castello di Presule**	868	Pr	—	—	10,6	—	0,2	—	—	—	1,6	3,0	1,6	—	1,8	0,2	0,4	—	**19,0**	0,8	6,8	—	—	—	1,0	—	0,8	—	0,6	4,0	10,2	4,8	67,4	11
Bria	**Tires**	1019	Pn	—	—	10,5	—	21,8	—	—	—	5,2	7,7	10,5	2,7	8,2	0,6	—	2,9	11,5	5,3	6,2	—	—	—	—	—	—	—	3,5	8,6	**24,8**	10,0	140,0	15
Isarco	**Costalovara**	1206	Pn	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	2,3	5,1	6,4	—	9,6	10,3	—	**20,5**	—	—	5,1	—	—	5,1	—	2,4	—	—	3,1	6,2	—	91,4	12
Isarco	Cardano	208	Pn	—	—	**15,0**	—	0,1	—	—	—	—	—	0,5	12,0	10,0	—	—	0,5	0,5	10,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	**15,0**	—	68,9	6
Ega	Lavazè	1808	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,2	0,6	0,8	—	20,5	10,3	10,5	18,0	—	—	—	—	—	10,5	—	12,0	21,3	8,5	**22,5**	137,2	10
Ega	**Nova Levante**	1178	Pr	—	—	13,6	—	0,2	—	—	—	5,2	3,8	16,8	3,4	12,0	—	—	1,8	**36,2**	8,6	13,4	0,2	—	—	1,8	—	2,0	—	17,4	7,8	6,4	10,4	161,0	16
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	14,3	—	7,8	6,0	—	—	—	18,0	22,0	7,0	**34,0**	—	—	2,5	18,0	23,7	20,0	—	—	—	6,8	—	—	—	—	8,0	13,0	12,0	213,1	15
Tàlvera	Rio Bianco	1350	Pn	—	3,0	3,0	—	2,0	2,0	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	**20,0**	1,0	—	—	—	5,0	—	—	—	2,0	9,0	11,0	3,0	64,0	13
Tàlvera	Sonvigo	1223	Pn	—	9,0	**17,0**	—	6,0	—	—	—	—	4,0	—	4,0	3,0	—	—	3,0	9,0	5,0	4,0	—	—	—	6,0	7,0	—	—	5,0	4,0	16,0	12,0	114,0	16
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	12,5	**16,0**	—	2,2	—	—	—	10,0	7,3	12,0	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	5,0	5,0	5,8	87,8	12
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	—	—	6,2	—	1,7	—	—	—	—	4,3	13,7	—	1,3	—	—	—	6,1	12,0	2,6	5,8	—	—	—	—	—	—	0,2	3,8	**23,6**	6,4	87,7	12
Tàlvera	**Sarentino**	966	Pr	—	—	5,2	—	—	16,6	—	0,2	—	3,0	—	0,2	3,6	0,6	—	4,2	6,8	7,2	6,8	0,4	—	—	3,2	—	—	0,4	1,4	**18,2**	5,0	6,4	89,4	13
Tàlvera	**Bolzano (Gries)**	292	Pr	—	—	4,8	—	0,2	—	—	—	—	1,8	5,8	—	2,0	—	—	—	—	5,0	7,8	**10,0**	2,0	—	—	—	—	—	0,2	3,2	6,2	7,0	56,0	11
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
	Redagno	1562	Pn	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	14,3	9,2	18,0	4,5	—	—	**38,0**	11,0	4,5	5,0	—	—	—	4,2	—	—	—	3,0	—	3,2	20,3	146,4	13
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	0,6	7,6	0,7	1,7	4,0	—	**23,0**	—	18,0	—	—	—	—	0,2	—	—	3,5	3,7	22,5	14,0	—	109,7	10
	Cauria	1328	Pn	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	4,0	20,6	2,4	3,6	11,0	1,5	—	—	0,5	—	0,8	—	5,1	5,3	—	**28,0**	102,2	11
	Faedo	662	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	2,0	**46,0**	—	—	—	—	7,0	—	5,0	24,0	5,0	—	—	—	—	—	—	5,0	13,0	—	18,0	140,0	10
	S. Nicolò (Caldaro)	568	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	12,5	8,0	**19,7**	5,3	—	—	—	—	—	—	0,5	7,1	14,6	3,5	78,4	9
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	5,0	18,0	2,0	**23,0**	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	75,0	8
	S. Michele	228	Pr	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	1,2	6,6	4,4	—	—	3,2	2,8	0,2	18,6	14,8	11,0	—	—	0,2	0,2	—	—	0,6	**38,0**	—	1,2	109,0	11
	Salorno	224	Pr	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	0,2	9,4	—	—	—	15,4	6,8	1,0	1,4	**21,2**	2,6	—	—	—	—	0,6	—	16,2	—	14,8	—	96,2	10
Noce	**Pelo**	1580	Pr	—	0,2	7,6	0,2	—	—	0,4	—	0,6	5,0	1,6	1,0	5,0	—	—	—	3,2	6,8	4,0	4,0	—	—	—	—	6,0	0,2	3,0	2,6	4,0	**8,8**	64,2	14
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	—	—	6,5	—	—	—	—	—	4,6	7,3	1,0	10,0	1,3	0,7	—	—	1,1	**11,6**	2,0	—	—	—	0,7	10,0	4,3	1,3	3,7	3,0	2,5	9,0	80,6	16
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	**13,2**	10,0	3,0	13,1	0,6	—	—	—	2,7	9,3	4,2	—	—	—	—	—	2,5	3,5	4,8	4,3	6,0	12,5	96,7	14
Noce Bianco	**Pont**	1201	Pr	—	—	6,8	—	—	—	0,2	0,2	—	4,0	0,2	—	7,0	0,2	—	—	—	5,8	3,0	—	—	0,2	2,2	2,4	1,8	—	2,2	4,0	2,0	**8,8**	51,0	13
Vermigliana	**Passo Tonale**	1850	Pr	—	—	10,6	3,6	—	0,4	—	—	0,4	0,8	0,6	—	5,2	—	0,2	—	1,4	3,6	2,2	—	—	—	0,8	0,8	8,4	4,4	2,8	4,0	5,6	**13,4**	69,2	12
Vermigliana	Fucine	977	Pn	—	—	4,7	1,0	—	—	—	—	—	0,1	—	—	4,1	—	—	—	—	**8,5**	0,6	—	—	—	—	3,0	0,6	—	—	2,6	3,0	5,3	33,5	8
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28,0**	—	—	—	—	—	2,5	6,0	—	—	—	—	7,0	48,0	5
Noce	**Malè**	737	Pr	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	—	0,4	—	—	0,2	—	**13,0**	0,6	0,8	0,2	—	—	0,8	1,4	—	0,2	4,0	—	0,6	28,4	4
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	7,5	8,5	—	8,0	—	—	3,0	1,0	**12,0**	3,5	0,5	—	—	—	1,0	1,5	—	1,0	2,5	2,0	11,0	66,5	14
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	3,9	0,8	—	2,3	—	—	—	—	12,9	—	—	—	—	2,2	—	12,3	2,0	1,7	**14,1**	10,9	13,3	81,2	11
Noce	**Cles**	656	Pr	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	1,4	0,4	—	0,6	—	—	—	—	**8,4**	—	—	—	—	0,8	—	0,4	—	1,2	7,8	—	—	27,0	5
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	**6,2**	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	3,9	2,0	—	14,7	5
Novella	**Fondo**	980	Pr	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	1,0	2,6	—	—	—	0,8	—	8,4	**12,0**	1,0	0,4	—	—	0,6	—	—	0,6	0,2	8,8	3,8	—	45,8	8
Novella	Romeno	962	Pn	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,3	5,6	—	—	—	6,4	3,7	2,0	—	—	—	4,3	—	—	—	—	**9,6**	—	5,4	48,2	9
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,2	1,2	2,4	**3,6**	—	—	—	—	—	—	1,7	1,6	—	—	15,1	8
Noce	Coredo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10,0**	—	—	25,5	3
Noce	Denno	436	Pn	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	0,1	13,7	**30,5**	—	6,2	—	—	—	—	0,2	—	—	7,6	—	—	67,2	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Sporeggio	Spormaggiore	565	Pr	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	6,2	—	0,6	0,4	—	2,0	7,2	—	12,0•	2,0	11,6	—	—	0,2	—	0,2	—	0,8	3,2	—	0,2	52,2	8
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	2,4	0,8	1,6	—	—	2,0	4,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	20,5	—	—	50,0	7
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	—	2,3	4,0	6,5	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	5,8	8,0	6,3	7,5	15,5	—	4,2	8,4	3,5	—	4,5	6,2	3,5	—	18,6	110,8	16
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	2,0	9,7	—	10,6	12,3	—	—	7,4	1,5	5,3	2,6	6,4	3,2	—	—	16,6	1,8	4,2	—	—	—	3,3	8,4	—	—	13,7	6,4	1,5	9,5	126,4	19
Avisio	Moena	1198	Pr	—	—	9,4	—	3,4	8,2	—	—	—	5,8	4,0	3,0	3,0	1,4	—	6,4	15,6	7,4	2,4	3,2	—	—	21,6	1,0•	0,8•	1,0•	8,3•	6,0•	6,4•	13,5•	131,8	20
Avisio	Predazzo	1020	Pr	—	—	6,3•	—	8,2	0,2	—	—	—	12,4	2,0	14,6	2,0	0,4	0,2	2,0	9,0	8,0	2,2	9,2	—	—	5,4	—	0,2	—	8,2	8,0	0,2	13,8	112,5	15
Travignolo	Passo Rolle	1984	Pr	—	—	9,8	—	7,8	36,0	1,6	—	1,4	16,0	3,2	0,4	2,8	4,0	0,2	5,0	13,0	6,2	8,8	20,0	0,6	—	4,4	2,8	—	1,0	15,8	11,0	6,8	9,6	188,2	21
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	—	—	9,0	—	5,0	20,2	—	—	—	10,8	3,5	—	2,0	1,8	—	10,0	12,5	9,0	8,0	14,8	—	1,8	11,0	3,0	—	—	10,0	10,2	—	17,0	159,1	18
Avisio	Cavalese	1014	Pr	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	9,4	3,8	1,8	0,4	3,4	—	15,0	17,2	5,6	6,4	—	—	—	0,7•	—	1,0•	—	18,8•	9,0•	1,3•	11,5•	116,9	14
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	6,4	3,8	5,4	—	—	—	10,6	9,8	6,4	—	—	—	6,4	3,5	8,4	—	8,4	6,8	9,4	3,4	3,1	95,2	15
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	2,9	10,8	—	0,7	0,5	0,6	12,5	7,6	3,5	10,5	—	—	—	—	—	1,6	—	26,6	3,5	2,0	60,3	160,2	12
Avisio	Grumès	865	Pn	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	9,0	—	—	—	—	34,0	78,2	5
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	3,4	6,5	0,8	—	1,0	—	3,3	0,6	28,3	6,2	3,0	—	—	—	—	—	1,2	12,5	1,8	—	8,0	83,7	12
Avisio	Pozzolago	460	Pr	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	5,0	4,6	0,8	0,4	0,8	—	4,0	0,4	26,6	7,4	2,4	—	—	0,4	—	—	0,8	19,0	1,6	—	8,4	92,2	10
Avisio	Lavis	230	Pn	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	2,8	8,8	5,5	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	1,5	10,4	—	—	14,5	76,1	8
	Monte Bondone	1820	Pr	—	—	11,4	1,8	—	0,2	—	—	—	0,2	6,6	4,4	—	0,2	—	13,2	—	13,0	7,0	22,0	—	—	—	0,2	0,2	—	19,2	8,2	17,0	6,6	131,4	12
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	2,0	2,0	10,0	9,0	1,0	2,0	—	9,0	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	97,0	10
Fersina	S. Orsola	925	Pn	—	—	10,5	—	—	1,0	—	—	10,7	2,0	2,0	5,7	2,0	—	—	0,5	4,5	1,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	9,0	5,0	69,9	15
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	24,0	18,4	—	6,8	—	—	7,4	—	34,6	10,4	4,6	—	—	—	—	—	8,6	56,5	—	18,2	—	203,8	11
	Aldeno	212	Pn	—	—	6,6	0,2	—	—	—	—	0,4	6,0	3,6	4,2	3,3	—	—	12,6	—	6,0	4,0	8,6	—	—	—	1,6	—	0,6	26,5	3,7	0,8	—	88,7	12
	Trento	195	Pr	—	—	5,9	0,3	—	—	—	—	—	0,5	7,8	1,8	—	—	—	2,5	—	3,4	3,1	5,4	—	—	—	6,5	—	2,3	11,8	4,4	—	—	55,7	11
Cavallo	Serrada	1248	Pn	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	3,4	13,0	4,3	—	—	—	23,9	—	21,0	5,3	5,7	—	—	—	17,6	—	—	28,0	16,5	—	34,7	180,9	12
Cavallo	Folgaria	1168	Pr	—	—	5,8	—	—	0,4	—	—	—	2,4	8,2	15,0	2,2	4,2	—	25,4	0,4	9,4	5,4	5,0	—	—	—	9,6	—	—	21,8	11,2	6,6	20,2	153,2	15
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	10,0	16,5	16,6	2,2	2,3	—	17,8	—	27,8	7,7	8,9	4,5	—	—	18,6	—	—	25,0	18,5	15,0	14,1	212,5	16
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	3,0	2,0	25,0	2,0	1,0	3,0	8,0	5,0	1,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	4,0	17,0	11,0	105,0	17
Leno	Rovereto	211	Pr	—	—	9,6	—	—	—	—	—	0,4	2,4	9,8	1,0	0,6	—	0,6	14,2	—	2,6	4,4	6,0	—	—	—	—	—	—	18,4	14,0	0,2	0,2	84,4	10
	Ronzo	974	Pn	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	1,8	—	2,5	—	—	—	13,8	—	9,8	10,1	5,1	—	—	—	—	—	—	—	10,3	1,0	—	64,7	9
	Brentonico	670	Pn	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	7,5	—	11,2	8,0	—	—	14,2	—	13,0	4,0	9,0	—	—	—	—	1,5	—	17,0	19,0	—	—	133,4	11
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	11,7	—	—	—	—	—	0,2	2,6	13,0	4,0	2,2	3,5	—	4,7	11,5	5,5	2,0	1,2	0,9	—	—	—	—	0,9	7,0	23,0	19,5	8,0	121,4	15
Ala	Ala	190	Pn	—	—	9,8	—	—	—	—	—	0,6	1,3	5,8	0,5	0,5	1,9	—	4,4	—	3,0	2,4	6,3	—	—	—	—	—	—	14,0	29,4	4,1	1,1	85,1	12
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	—	—	9,0	—	—	—	—	—	9,2	14,2	2,0	34,0	29,0	5,0	—	4,0	—	10,0	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	5,2	4,5	—	131,8	12
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	16,0	—	—	—	—	—	0,8	15,0	10,5	25,5	24,0	4,0	0,2	15,0	—	8,0	1,8	10,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	15,0	148,8	13
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	4,0	14,0	15,0	—	2,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	11,0	90,0	9
	Dolcè	115	Pn	—	—	6,6	—	—	—	—	—	51,6	11,9	0,5	3,3	7,2	—	—	1,2	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	14,0	1,8	107,0	9
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	30,0	18,0	—	—	6,0	—	—	15,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	93,5	7
Tasso	Affi	188	Pn	—	—	3,5	—	—	—	—	—	31,0	4,0	—	6,0	6,0	—	—	4,0	—	6,0	—	4,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	65,5	8
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	3,0	—	—	3,0	—	—	1,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	12,5	3,5	3,0	71,5	9
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	18,1	7,0	5,8	4,2	—	—	—	—	6,8	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	24,2	3,8	7,3	104,8	10
	Verona	60	Pr	—	—	1,2	—	—	—	—	—	..	—	—	—	4,8	—	—	0,8	—	1,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	12,6	1,4	22,8	5
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	13,0	—	—	8,0	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	40,0	5,0	10,3	107,0	10
Val Pantena	Fosse S. Anna	945	Pn	—	—	5,0	—	0,3	—	—	—	3,5	20,9	0,9	14,6	1,2	14,9	—	2,9	—	4,9	0,9	7,0	0,2	—	—	—	—	1,3	1,9	23,7	5,0	20,0	129,1	14
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	17,0	—	—	—	—	—	12,0	30,5	—	—	—	23,2	6,0	1,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	5,0	3,0	124,7	10
Val Pantena	Grezzana	166	Pn	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	22,0	2,0	49,0	6
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	8,8	—	—	—	—	—	2,5	1,5	—	—	—	15,6	—	5,3	7,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	8,6	17,3	19,0	97,1	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Progno d'Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	23,4	—	0,4	—	—	0,2	0,2	—	7,6	—	7,2	0,4	1,0	0,2	—	—	—	—	5,6	0,6	5,4	**44,2**	11,0	107,6	8
	Giazza	758	Pn	—	—	15,6	—	—	—	—	18,7	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	8,2	—	9,0	12,0	**25,0**	113,3	8
	Tregnago	371	Pn	—	—	7,2	—	2,3	—	—	—	—	—	1,2	—	—	0,8	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	9,1	5,2	36,1	7
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	22,6	—	—	—	16,0	—	18,0	0,2	—	—	—	—	0,3	—	8,5	14,7	**50,5**	135,4	7
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	17,2	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	5,8	—	17,2	—	0,1	—	—	—	—	—	3,2	4,0	16,3	**23,7**	14,0	106,5	9
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	4,8	—	5,2	—	**24,1**	—	—	—	—	—	4,1	4,3	11,8	14,8	11,8	90,6	9
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	2,1	—	16,1	—	—	—	3,1	—	1,6	4,4	4,7	**21,9**	19,9	85,9	10
	Ferrazza	361	Pn	—	—	17,0	—	—	—	—	—	2,2	—	0,5	—	—	—	—	5,7	—	13,6	—	13,2	—	—	—	0,5	—	6,8	—	14,2	**25,3**	24,2	123,2	9
	Chiampo	180	Pr	—	—	10,0	0,2	—	—	—	—	—	5,0	0,2	—	0,2	0,6	—	6,4	—	3,2	—	6,0	—	—	—	—	—	—	0,6	4,8	6,2	**28,0**	71,4	8
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	1,5	—	—	9,0	—	0,8	—	1,5	—	—	—	—	—	—	5,7	6,0	11,5	**21,5**	65,5	9
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20,0**	12,2	3,0	41,9	6
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																		
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,0	—	14,0	—	0,3	—	0,1	—	—	—	—	—	—	23,0	**24,0**	—	5,0	71,4	7
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	10,4	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15,4**	6,5	7,8	56,8	7
	Bolzano Vicentino	44	Pr	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	3,6	—	1,4	—	0,3	—	—	—	—	—	6,9	24,2	**26,3**	2,8	0,2	80,2	8
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30,0**	13,0	—	—	48,0	3
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	4,5	—	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	**30,0**	1,2	4,0	70,3	8
	Padova	12	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	2,9	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	**26,8**	8,0	48,1	6
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**32,2**	—	—	—	—	—	6,2	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,6	17,3	14,6	89,1	7
	Piove di Sacco	7	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	2,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	4,0	**14,7**	44,3	7
	Bovolenta	7	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	4,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	**35,0**	1,4	69,8	6
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30,0**	—	—	—	—	—	7,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	17,5	3,5	86,5	6
	S. Margherita di Codevigo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25,5**	—	—	—	—	—	4,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2,5	1,3	41,6	6
	Corte	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	**12,0**	35,0	6
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,6	**15,2**	0,4	—	—	0,6	—	1,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	6,6	8,8	49,0	7
	Zovencedo	280	Pr	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	6,4	1,2	—	—	6,0	—	15,0	—	3,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	8,4	14,8	**49,6**	6,0	115,8	11
	Lonigo	31	Pn	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	8,7	—	1,9	—	—	—	1,9	—	—	—	—	8,7	16,7	**34,8**	5,8	86,5	9
	Longare	29	Pn	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	**11,7**	—	7,6	—	0,6	—	0,5	—	—	—	—	—	—	10,0	1,8	5,0	1,7	48,6	8
	Cologna Veneta	24	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	—	12,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	**13,0**	8,3	56,1	8
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	**27,3**	—	7,5	—	2,0	—	1,4	—	—	—	—	—	—	1,0	17,5	15,0	7,5	93,7	9
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	21,5	—	2,0	—	1,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,5	9,8	**31,5**	3,0	78,9	9
	Caselle	19	Pn	—	—	0,5	—	5,2	—	—	—	—	1,2	0,7	—	—	4,8	—	4,2	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	**10,2**	1,8	31,6	8
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2,8	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16,2**	3,6	0,5	35,3	5
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	**13,7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	3,0	—	38,2	5
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	1,5	1,2	—	—	13,5	—	10,2	—	2,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,2	**25,5**	10,2	—	69,3	9
	Este	13	Pn	—	—	0,3	0,2	7,3	—	—	—	—	10,8	0,8	—	—	—	—	3,1	2,6	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	**24,5**	2,6	3,3	56,8	8
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	13,4	**34,4**	66,3	5
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,5	—	—	—	—	—	2,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	3,5	**9,0**	31,3	6
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4,0**	—	—	—	—	—	—	3,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	12,5	4
	Monselice	9	Pn	—	—	0,4	—	0,1	—	—	—	—	6,2	0,3	—	—	—	—	5,0	14,1	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24,6**	4,3	3,3	60,1	7
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	1,0	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	14,0	**15,0**	49,0	7
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14,5**	10,0	2,5	41,0	5
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	**19,0**	—	44,0	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**																																		
Gub-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	8,0	55,4	27,0	121,1	7
	Bonavigo	19	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,5	0,5	2,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	4,0	4,0	27,0	7
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	5,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,2	0,8	34,8	4
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	—	—	—	—	3,2	—	5,0	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	0,7	1,8	—	36,1	5
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																		
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	—	14,8	56,7	5
	Cà di David	49	Pn	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	33,0	3,1	—	1,5	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	77,1	6
	Zevio	31	Pn	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	3,0	37,2	4
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	7,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,9	0,8	—	0,5	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	19,2	4,7	37,2	4
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	25,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	3,0	118,0	5
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	24,5	50,3	5
	Legnago	16	Pr	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	6,2	0,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	17,0	7,0	49,4	7
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	—	—	5,4	20,0	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	5,0	96,9	6
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	7,8	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	4,2	33,1	6
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	12,5	2
	S. Lucia di Lendinara	11	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	7,0	6,0	57,0	6
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,2	25,5	4,0	39,6	3
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	4,2	—	5,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	16,6	5
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,8	1,2	12,0	3
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	25,0	4,0	50,0	5
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	8,7	—	—	—	—	—	4,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	16,4	2,0	46,2	7
	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	33,1	—	—	1,3	1,5	9,6	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,8	5,5	88,5	10
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Roverbella	42	Pn	—	—	2,8	—	—	—	—	—	4,5	—	—	5,2	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	8,2	—	29,6	6
	Negarole Rocca	36	Pr	—	—	1,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	0,6	0,2	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,8	19,2	6
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	18,0	20,0	61,1	7
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	9,1	22,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	13,1	78,3	6
	Governolo	16	Pn	—	—	8,4	—	—	—	—	—	2,4	23,2	—	—	4,3	15,7	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,4	13,7	81,0	9
	Ostiglia	13	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	2,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	9,0	7,5	51,0	6
	Ceneselli	13	Pn	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	10,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	10,0	—	61,9	6
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	32,3	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	—	63,3	5
	Ficarolo	10	Pn	—	—	9,5	—	—	—	—	—	6,0	24,0	—	—	8,5	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	83,0	7
	Flesso Umbertiano	8	Pr	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	9,8	—	9,3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	0,2	—	33,6	4
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	6,0	—	27,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	62,0	5
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	2,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	25,4	1,6	57,5	6
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	12,0	—	40,0	3
	Motta di Lama	3	Pn	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	3,6	10,2	0,4	19,2	5
	Croce di Baricetta	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	16,5	4
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	2,7	66,2	3
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	3,2	42,8	3
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	15,0	4,5	30,0	3

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere grassetto; i valori minimi in corsivo.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di mc.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per la **Piave** a *Segusino*, per la **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
*, non giunte le osservazioni; dato mancante;

•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d' acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	**1.32**	1.31	1.30	1.30	1.30	1.30	1.29	1.29	1.29	1.28	1.28	1.27	1.26	1.26	1.24	1.23	1.22	1.22	1.21	1.21	1.20	1.20	1.19	*1.18*	*1.18*		1.26	12
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	1.50	1.38	1.25	1.08	0.95	0.86	0.78	0.72	0.68	0.64	0.58	0.50	0.48	0.52	0.42	0.38	0.36	0.30	0.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	**0.40**	**0.40**	**0.40**	0.38	0.38	0.30	0.26	0.20	0.14	0.08	0.04	$\overline{0.02}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.38}$	*$\overline{0.40}$*	*$\overline{0.40}$*	*$\overline{0.40}$*	*$\overline{0.40}$*		$\overline{0.06}$	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	**1.40**	1.30	1.22	1.15	1.10	1.00	0.95	0.90	0.75	0.70	0.75	0.73	0.70	0.68	0.66	0.66	0.64	0.60	0.56	0.54	0.52	0.50	0.48	0.46	0.42	0.38	0.35	0.32	*0.30*	*0.30*		0.70	14
	ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Arsa	Ponte di Barbana	I	2.04	2.04	2.10	2.08	2.16	**2.18**	2.16	2.10	2.02	1.94	1.96	1.90	1.88	1.80	1.82	1.77	1.75	1.80	1.84	1.84	1.88	1.90	1.92	1.90	1.82	1.71	1.66	1.64	*1.60*	1.62		1.89	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	**0.30**	0.26	0.24	0.22	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.26	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	0.16		0.18	7
Quieto	Levade	I	1.30	2.20	2.10	1.90	1.70	2.30	1.75	1.72	1.73	1.73	2.20	2.00	**2.64**	2.10	1.80	1.65	1.60	1.57	1.54	1.50	1.45	1.40	1.39	1.37	1.34	1.32	1.30	1.29	*1.26*	1.50		1.69	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	1.15	1.15	1.14	1.14	1.14	1.30	1.28	1.28	1.27	1.27	1.36	1.33	**1.80**	1.60	1.30	1.20	1.18	1.16	1.15	1.15	1.13	1.10	1.10	1.09	1.09	1.08	1.08	1.07	*1.04*	1.30		1.21	9
Quieto	Ponte Porton	I	**3.42**	3.11	2.96	2.81	2.62	2.53	2.46	2.35	2.27	2.38	3.01	2.78	2.84	2.98	3.27	2.89	2.68	2.35	2.02	2.07	2.04	1.90	1.83	1.77	1.70	*1.63*	1.67	1.75	2.15	2.31		2.42	6
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	0	$\overline{0.05}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	0	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	*$\overline{0.45}$*	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	*$\overline{0.45}$*	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$		$\overline{0.22}$	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Superiore	Cossese	I	**0.04**	0.02	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	*$\overline{0.20}$*	*$\overline{0.20}$*	*$\overline{0.20}$*	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$		$\overline{0.12}$	8
Timavo Superiore	Villa del Nevoso (P. Ferroviario)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Timavo Superiore	Poglie di Torrenova	I	**0.48**	0.46	0.44	0.42	0.38	0.36	0.34	0.34	0.34	0.36	0.36	0.34	0.34	0.34	0.32	0.32	0.32	0.30	0.26	0.26	0.24	0.22	0.22	0.20	0.20	*0.18*	0.20	0.20	0.20	0.20		0.30	7
Timavo Superiore	Cave Auremiane	I	**0.62**	0.58	0.54	0.50	0.48	0.46	0.42	0.42	0.40	0.42	0.40	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.32	0.30	*0.28*	0.30	0.36	0.34		0.39	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0.82	0.80	0.76	0.70	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	*0.65*	*0.65*	0.80	0.79	**0.92**	0.80	0.76	0.74	0.72	0.71	0.70	0.70	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.72		0.72	8
Risano	Decani	I	**1.00**	0.96	0.90	0.88	0.80	0.80	*0.78*	*0.78*	0.82	0.88	0.95	0.92	0.88	0.94	0.95	0.88	0.85	0.84	0.84	0.85	0.86	0.85	0.84	0.84	0.82	0.82	0.80	0.82	0.80	0.80		0.86	9
	ISONZO																																		
Isonzo	Log (Saga)	Ir	**1.10**	0.97	0.99	1.01	0.97	0.94	0.91	0.87	0.97	0.99	0.96	0.96	0.95	0.93	0.95	0.96	0.95	0.90	0.88	0.86	0.87	0.87	0.86	0.86	0.89	0.90	0.92	0.86	*0.84*	*0.84*		0.92	12
Isonzo	Caporetto	Ir	1.10	1.05	1.05	**1.14**	1.07	1.04	1.03	1.01	0.98	0.97	0.96	0.94	0.95	0.92	0.94	0.92	0.92	0.90	0.86	0.86	0.84	0.84	*0.82*	*0.82*	*0.82*	0.83	0.83	0.84	0.83	*0.82*		0.93	12
Isonzo	Modrea	I	0.98	0.94	0.90	**1.00**	0.94	0.86	0.82	0.75	0.76	0.82	0.75	0.75	0.74	0.72	0.70	0.70	0.70	0.68	0.66	0.64	0.60	*0.58*	0.60	0.60	0.62	0.62	0.62	0.62	0.60	0.60		0.73	6
Idria	Idria Inferiore	I	**0.76**	0.74	0.73	0.72	0.71	0.70	0.68	0.67	0.69	0.67	0.65	0.65	0.64	0.64	0.63	0.62	0.61	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	*0.57*	*0.57*	*0.57*		0.64	8
Idria	Recca	Ir	**0.61**	0.58	0.55	0.54	0.52	0.51	0.50	0.49	0.49	0.52	0.49	0.47	0.47	0.47	0.45	0.46	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	*0.40*	0.41	*0.40*	0.41		0.47	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	**0.77**	0.75	0.74	0.73	0.72	0.70	0.68	0.65	0.64	0.71	0.66	0.64	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	*0.55*	*0.55*	*0.55*	*0.55*		0.63	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) ISONZO																																	
Isonzo	**Canale**	Ir	2.22	2.07	2.05	**2.27**	2.15	2.01	1.94	1.84	1.84	1.99	1.81	1.79	1.80	1.72	1.70	1.73	1.69	1.61	1.55	1.54	1.52	1.51	1.50	1.49	1.53	1.50	1.54	1.51	*1.47*	1.50	1.75	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	**1.34**	1.16	1.10	1.25	1.12	1.00	0.90	0.85	0.80	0.94	0.76	0.74	0.72	0.70	0.68	0.70	0.68	0.58	0.54	0.50	0.48	0.50	0.48	0.46	0.46	0.47	0.49	0.48	*0.44*	0.45	0.73	8
Vipacco	Montespino	I	**0.35**	0.30	0.29	0.28	0.25	0.22	0.20	0.18	0.18	0.24	0.24	0.18	0.17	0.20	0.18	0.18	0.15	0.15	*0.10*	*0.10*	0.15	0.15	0.15	0.12	0.15	0.12	0.13	*0.10*	*0.10*	0.12	0.18	8
Vipacco	Merna	I	**0.75**	0.72	0.70	0.68	0.65	0.62	0.58	0.57	0.55	0.60	0.68	0.62	0.60	0.58	0.56	0.55	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	*0.48*	*0.48*	0.57	8
Vipacco	Rubbia	I	0.25	0.22	**0.26**	0.25	0.22	0.20	0.24	0.24	0.22	**0.26**	0.23	0.22	0.21	0.22	0.20	0.18	0.16	0.15	0.14	0.12	0.12	0.10	0.11	0.09	0.10	*0.08*	0.09	*0.08*	0.10	0.10	0.17	8
Isonzo	Turriaco	I	0.82	0.76	0.69	0.65	0.60	*0.57*	1.18	**1.43**	1.39	1.32	1.25	1.17	1.13	1.06	0.98	0.97	0.85	0.77	0.74	0.68	1.15	1.27	1.21	1.13	1.06	0.98	0.82	0.75	0.69	0.64	0.96	7
Torre	Ciseriis	I	0.17	0.17	0.18	0.18	0.26	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.33	*0.35*	*0.35*	*0.35*	*0.35*	*0.35*	0.28	12
Natisone	Cividale	I	0.63	0.60	0.58	0.57	0.60	0.56	0.53	0.52	0.54	**0.68**	0.61	0.57	0.56	0.60	0.55	0.53	0.53	0.52	0.50	0.50	0.50	0.48	0.45	*0.44*	*0.44*	*0.44*	*0.44*	0.51	0.63	0.67	0.54	13
Torre	Turriaco	I	0.67	0.63	0.56	0.48	0.42	*0.35*	0.77	1.23	**1.38**	1.26	1.19	1.22	1.05	0.96	0.83	0.78	0.71	0.64	0.59	0.52	0.87	1.13	1.09	1.04	0.96	0.89	0.82	0.75	0.68	0.63	0.83	7
Isonzo	Pieris*	I	**2.06**	2.05	2.03	2.00	1.95	1.92	1.90	1.88	2.00	1.85	1.75	1.70	1.67	1.64	1.62	1.60	1.52	1.50	1.48	1.46	1.45	1.43	1.41	1.39	1.37	1.36	1.35	*1.33*	1.45	1.35	1.65	8
	DRAVA																																	
Drava	S. Candido	I	*0.21*	0.23	0.27	0.29	0.34	0.35	0.36	**0.37**	**0.37**	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.33	0.32	0.33	0.32	0.30	0.27	0.28	0.28	0.27	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.30	12
Drava	Versciaco	I	0.24	0.26	0.30	0.32	0.37	0.38	0.39	**0.40**	**0.40**	0.39	0.39	0.38	0.38	0.36	0.35	0.34	0.36	0.34	0.32	0.31	0.30	0.29	0.28	0.27	0.25	0.24	0.24	0.24	*0.23*	*0.23*	0.32	12
	TAGLIAMENTO																																	
Tagliamento	Invillino	I	**1.83**	1.81	1.78	1.79	1.77	1.64	1.62	1.61	1.59	1.53	1.48	1.46	1.44	1.42	1.40	1.37	1.36	1.38	1.37	1.35	1.33	1.31	1.29	1.28	1.26	1.25	1.23	1.21	*1.20*	1.22	1.45	15
Fella	Malborghetto	I	*0.78*	0.79	0.79	0.79	0.79	0.80	0.80	0.81	0.81	0.81	0.82	0.82	0.82	0.82	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	**0.83**	**0.83**	**0.83**	**0.83**	0.81	12
Fella	**Dogna**	Ir	0.07	0.08	0.07	0.06	0.08	0.12	0.14	0.18	0.19	0.19	0.12	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.18	0.20	0.20	0.23	0.26	0.27	0.24	0.25	0.24	0.24	0.24	0.26	0.25	0.23	0.18	12
Tagliamento	**Venzone**	Ir	1.02	1.02	1.01	**1.03**	1.00	0.95	0.91	0.88	0.87	0.93	0.90	0.87	0.85	0.83	0.82	0.81	0.81	0.78	0.75	0.75	0.70	0.70	0.69	*0.68*	0.71	0.72	0.79	0.73	0.73	0.81	0.83	12
Tagliamento	**Ponte di Pinzano**	Ir	1.34	1.34	**1.35**	1.34	1.33	1.34	1.29	1.26	1.20	1.26	1.22	1.19	1.17	1.13	1.10	1.09	1.10	1.05	1.01	1.00	0.97	1.00	0.96	*0.95*	0.97	0.97	1.06	1.08	1.09	1.16	1.01	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	**1.28**	1.25	1.20	1.18	1.16	1.12	1.10	1.09	1.08	1.06	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98	1.08	*0.97*	1.06	1.06	1.06	1.06	1.01	1.03	1.08	1.10	1.07	9
Tagliamento	Latisana °	I	0.50	0.43	0.45	0.43	0.53	0.48	0.47	0.43	0.47	**0.56**	0.52	0.45	0.38	0.30	0.22	0.11	0.09	0.08	0.04	*0.09*	0.07	0.00	0.12	0.17	0.24	0.38	0.53	0.40	0.33	0.17	0.30	12
Tagliamento	**Bevazzana °**	I	1.67	1.52	1.50	*1.38*	1.47	1.56	1.57	1.56	1.75	1.87	1.88	1.80	1.72	1.74	1.83	1.77	1.72	1.68	1.57	1.53	1.42	1.48	1.50	1.53	1.50	1.86	2.00	**2.05**	1.99	1.73	1.67	12
Tagliamento	**Punta Tagliamento °**	Ir	1.01	0.91	0.85	0.73	*0.70*	0.73	0.75	0.81	0.95	1.03	1.02	1.08	1.05	1.04	1.07	1.05	1.02	0.98	0.91	0.84	0.76	0.72	0.73	0.76	0.84	1.01	1.17	**1.23**	1.06	0.84	0.92	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																	
Corno	**Porto Nogaro °**	Ir	0.88	1.01	0.94	*0.84*	0.86	0.93	1.03	1.15	1.18	1.26	1.28	1.36	1.34	1.32	1.32	1.16	1.10	1.08	1.02	0.94	0.92	0.90	0.97	1.05	1.17	1.36	**1.58**	1.55	1.44	1.32	1.14	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1.25	**1.28**	1.27	**1.28**	1.27	1.27	1.27	1.26	1.26	1.25	1.25	1.24	1.24	*1.23*	1.24	1.25	1.26	1.27	1.26	1.25	1.24	1.24	*1.23*	1.25	1.24	*1.23*	*1.23*	*1.23*	*1.23*	1.24	1.25	9
Stella	Fornaci Anzil	I	1.00	1.00	0.98	0.98	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	0.98	0.98	*0.97*	*0.97*	*0.97*	*0.97*	*0.97*	*0.97*	0.98	0.98	0.99	**1.07**	0.99	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.14	1.10	1.10	1.10	1.10	*1.08*	*1.08*	*1.08*	*1.08*	*1.08*	*1.08*	*1.08*	*1.08*	*1.08*	*1.08*	1.09	1.09	**1.15**	1.09	7
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.27	0.25	0.25	**0.28**	0.21	0.25	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	*0.15*	*0.15*	*0.15*	0.18	0.18	0.20	0.20	0.22	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	**0.39**	**0.39**	0.37	0.37	0.38	0.36	0.36	0.37	0.36	0.34	0.34	0.34	0.32	0.32	0.31	0.31	0.33	0.32	0.33	0.33	0.31	0.31	0.29	0.29	*0.28*	0.31	0.34	0.34	0.36	0.32	0.34	8
Torsa	Casali Petazzo	I	0.80	0.80	0.79	0.79	**0.81**	**0.81**	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.79	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79	0.77	0.75	*0.74*	*0.74*	0.76	0.77	0.79	12
Stella	Casale Sacile	I	1.01	1.01	1.00	1.01	1.00	1.00	0.99	0.98	1.04	1.02	1.00	0.99	1.00	1.02	1.01	1.00	1.01	1.00	0.98	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	*0.95*	*0.95*	*0.95*	0.96	**1.05**	0.99	19
Roggia Bellizza	Torsa	I	0.76	0.79	0.80	0.79	**0.85**	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.76	0.75	*0.74*	0.76	0.77	0.75	0.75	0.77	0.76	0.76	0.76	0.77	0.77	0.75	*0.74*	*0.74*	*0.74*	*0.74*	0.80	0.84	0.77	8
Torsa	Casale Gambellini	I	1.75	1.76	1.74	1.75	1.75	1.74	1.74	1.72	1.72	1.75	*1.64*	*1.64*	1.78	1.76	1.74	1.74	1.78	1.75	1.74	1.72	1.70	1.68	1.68	1.68	1.65	*1.64*	1.72	1.70	1.70	**1.80**	1.72	12
Stella	**Precenicco °**	Ir	0.82	0.60	0.58	*0.54*	0.62	0.68	0.78	0.82	0.94	0.95	0.96	0.95	0.90	0.83	0.80	0.72	0.69	0.70	0.62	0.57	0.58	0.62	0.79	0.85	0.92	0.99	**1.09**	1.03	0.94	0.70	0.79	12
Stella	**Sterpo del Moro °**	Ir	2.03	1.79	1.72	*1.68*	1.69	*1.68*	1.71	1.78	1.88	1.91	1.91	1.93	2.01	2.04	2.10	2.07	2.04	2.05	2.00	1.94	1.83	1.75	1.75	1.80	1.91	2.02	2.23	**2.26**	2.19	2.06	1.93	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	LIVENZA																																	
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1.09	1.07	1.06	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	0.99	0.98	0.97	0.97	0.96	0.95	0.94	0.94	0.93	0.94	0.93	0.92	0.92	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.91	0.91	0.94	0.95	0.96	8
Livenza	Fiaschetti	I r	2.81	2.82	2.82	2.79	2.82	2.81	2.76	2.76	2.73	2.72	2.69	2.69	2.68	2.68	2.66	2.63	2.64	2.61	2.63	2.58	2.58	2.55	2.60	2.58	2.55	2.40	2.64	2.63	2.62	2.70	2.67	12
Meschio	Schiavoi *	I	1.20	1.10	0.80	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	1.00	1.20	1.20	1.00	1.00	1.00	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.20	1.20	1.03	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.38	1.35	1.33	1.30	1.27	1.24	1.22	1.18	0.88	1.12	1.10	1.10	1.08	0.88	0.94	1.00	1.05	1.05	1.08	1.10	0.93	0.90	0.88	0.84	1.14	1.15	1.09	1.05	1.04	1.05	1.09	12
Meduna	Redona	I	1.22	1.22	1.20	1.31	1.27	1.27	1.21	1.15	1.14	1.12	1.12	1.12	1.12	1.14	1.13	1.12	1.12	1.10	1.07	1.02	1.02	1.10	1.12	1.13	1.17	1.15	1.15	1.12	1.10	1.10	1.14	8
	Ponte Meduna *	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.72	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.71	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	1.00	0.98	0.98	0.94	0.90	0.89	0.86	0.84	0.85	0.86	0.82	0.80	0.81	0.79	0.82	0.80	0.81	0.79	0.78	0.76	0.80	0.78	0.76	0.70	0.81	0.76	0.74	0.72	0.70	0.68	0.82	12
	Motta di Livenza *	I	0.61	0.35	0.42	0.45	0.56	0.62	0.49	0.47	0.26	0.43	0.44	0.42	0.40	0.43	0.37	0.20	0.32	0.44	0.35	0.46	0.27	0.24	0.15	0.23	0.20	0.27	0.37	0.40	0.32	0.16	0.37	8
	PIAVE																																	
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.82	0.82	0.77	0.75	0.70	0.70	0.70	0.68	0.65	0.60	0.50	0.55	0.54	0.58	0.53	0.53	0.60	0.52	0.50	0.48	0.45	0.45	0.44	0.42	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.55	12
Ansiei	Auronzo *	I r	1.12	1.15	1.17	1.17	1.18	1.18	1.17	1.15	1.15	1.17	1.15	1.15	1.15	1.15	1.14	1.17	1.18	1.17	1.15	1.13	1.12	1.11	1.12	1.12	1.12	1.12	1.13	1.12	1.12	1.14	1.15	12
Piave	Cimagogna	I r	1.18	1.29	1.26	1.23	1.17	1.14	1.13	1.08	1.08	1.10	1.05	1.01	1.00	0.97	0.96	0.97	1.05	0.97	0.93	0.90	0.87	0.84	0.85	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.85	1.00	12
Boite	Vodo di Cadore	I	1.27	1.28	1.32	1.28	1.29	1.35	1.28	1.25	1.27	1.20	1.10	1.10	1.10	1.08	1.04	1.06	1.14	1.09	1.07	1.05	0.97	0.96	0.95	0.94	0.94	0.94	0.92	0.92	0.91	0.91	1.10	12
	Perarolo	I r	0.60	0.57	0.60	0.59	0.57	0.64	0.59	0.55	0.53	0.53	0.51	0.49	0.47	0.46	0.45	0.45	0.52	0.46	0.43	0.42	0.37	0.34	0.34	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31	0.31	0.34	0.46	12
Piave	Perarolo	I r	1.43	1.44	1.45	1.42	1.41	1.43	1.39	1.36	1.33	1.33	1.29	1.25	1.25	1.23	1.20	1.20	1.26	1.22	1.16	1.12	1.07	1.03	1.02	1.02	1.00	0.96	0.99	0.96	0.96	1.02	1.21	12
	Ponte nelle Alpi *	I r	1.16	1.17	1.20	1.10	1.10	1.11	1.05	0.94	0.88	0.87	0.82	0.77	0.77	0.75	0.72	0.71	0.87	0.87	0.94	0.76	0.94	0.73	0.70	0.71	0.72	0.71	0.79	0.77	0.76	0.83	0.87	12
	Belluno	I	0.37	0.38	0.35	0.34	0.30	0.32	0.23	0.17	0.15	0.09	0.08	0.07	0.03	0.00	$\overline{0.04}$	0.03	0.02	$\overline{0.09}$	0.12	0.09	0.02	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.01}$	0.01	0.02	0.05	0.11	0.10	8
Cordevole	Mas *	I	1.72	1.60	1.48	1.49	1.47	1.44	1.46	1.44	1.39	1.35	1.32	1.25	1.15	1.13	1.10	1.25	1.19	1.21	1.23	1.24	1.22	1.21	1.19	1.17	1.15	1.11	1.12	1.10	1.11	1.20	1.28	12
Mis	Mis	I r	0.36	0.35	0.36	0.35	0.37	0.36	0.34	0.33	0.33	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.33	0.32	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.29	0.30	0.28	0.30	0.31	12
Piave	Segusino	I r	1.89	1.83	1.83	1.79	1.79	1.80	1.73	1.66	1.63	1.60	1.56	1.52	1.53	1.49	1.46	1.47	1.54	1.54	1.59	1.57	1.48	1.44	1.43	1.45	1.41	1.44	1.52	1.54	1.48	1.62	1.59	12
	Nervesa della Battaglia *	I r	1.08	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.01	0.99	0.98	0.96	0.93	0.89	0.88	0.86	0.83	0.83	0.85	0.87	0.89	0.88	0.82	0.79	0.77	0.76	0.76	0.77	0.84	0.86	0.80	0.90	0.90	12
	Zenson	I	1.20	1.17	1.17	1.14	1.16	1.05	1.08	1.04	0.93	0.95	1.05	0.95	1.03	1.04	0.97	0.95	0.89	0.67	0.60	0.64	0.58	0.51	0.47	0.45	0.59	0.52	0.49	0.47	0.45	0.40	0.82	9
	BRENTA																																	
Lago di Caldonazzo	Tenna	I r	0.63	0.62	0.62	0.61	0.61	0.59	0.58	0.58	0.57	0.57	0.58	0.58	0.58	0.57	0.56	0.56	0.57	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.59	0.58	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	12
Lago di Levico	Levico	I r	0.78	0.78	0.78	0.78	0.77	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.76	0.76	0.76	0.76	0.77	0.76	0.78	0.78	0.77	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	0.75	0.75	0.74	0.74	0.76	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	I r	0.52	0.52	0.51	0.51	0.49	0.49	0.49	0.48	0.47	0.47	0.48	0.47	0.49	0.48	0.47	0.50	0.48	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.47	0.48	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.49	0.49	12
	Ospedaletto	I	0.83	0.83	0.85	0.84	0.84	0.83	0.81	0.78	0.76	0.76	0.74	0.74	0.76	0.75	0.75	0.76	0.74	0.78	0.77	0.75	0.73	0.71	0.70	0.70	0.69	0.69	0.71	0.71	0.70	0.70	0.76	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.92	0.93	0.94	0.93	0.95	0.96	0.95	0.93	0.88	0.87	0.85	0.84	0.84	0.83	0.82	0.84	0.86	0.83	0.80	0.80	0.79	0.77	0.75	0.73	0.73	0.75	0.74	0.79	0.79	0.79	0.84	12
Brenta	Oliero	I	1.50	1.46	1.64	1.55	1.53	1.44	1.35	1.26	1.24	1.20	1.14	1.12	1.16	0.99	1.11	1.14	1.17	1.12	1.06	1.08	0.98	0.91	0.84	0.86	0.78	0.85	1.05	1.30	1.05	1.08	1.17	12
	Sarson	I r	0.98	0.96	1.09	0.98	0.96	0.92	0.85	0.78	0.73	0.72	0.68	0.67	0.69	0.68	0.64	0.70	0.69	0.72	0.65	0.63	0.60	0.54	0.52	0.54	0.51	0.54	0.69	0.94	0.68	0.73	0.73	12
	Bassano del Grappa *	I	1.17	1.10	1.19	1.15	1.12	1.10	1.04	0.99	0.98	0.99	0.94	0.92	0.96	0.95	0.92	0.97	0.95	0.96	0.92	0.91	0.88	0.83	0.82	0.82	0.82	0.81	0.94	1.05	0.94	0.98	0.97	8
	Limena *	I r	0.78	0.72	0.77	0.83	0.73	0.70	0.60	0.49	0.48	0.43	0.37	0.35	0.40	0.41	0.32	0.37	0.41	0.48	0.35	0.37	0.29	0.17	0.08	0.06	$\overline{0.01}$	$\overline{0.04}$	0.31	0.72	0.51	1.01	0.45	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.78	0.67	0.69	0.69	0.72	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.67	0.69	0.67	0.69	0.66	0.66	0.67	0.67	0.66	0.69	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.92	0.75	0.72	0.70	0.69	12
Brenta	Corte *	I	1.35	1.29	1.30	1.28	1.25	1.20	1.18	1.15	1.10	1.00	0.90	0.80	0.80	0.70	0.85	0.80	0.79	0.75	0.80	0.70	0.67	0.65	0.60	0.55	0.50	0.60	0.70	0.80	1.35	1.20	0.92	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																	
Sile	Casier *	I r	0.86	0.81	0.82	0.81	0.80	0.81	0.79	0.78	0.70	0.75	0.72	0.72	0.72	0.74	0.72	0.73	0.81	0.84	0.87	0.83	0.84	0.78	0.77	0.79	0.78	0.79	0.82	0.86	0.89	0.96	0.80	12
	Musestre	I	0.75	0.70	0.70	0.80	0.85	0.85	0.75	0.70	0.65	0.65	0.60	0.60	0.61	0.64	0.70	0.70	0.85	0.90	0.90	0.85	0.85	0.80	0.80	0.75	0.75	0.70	0.70	0.65	0.65	0.68	0.74	12
	Trepalade *	I	1.02	1.00	0.99	0.98	0.97	0.98	0.97	1.05	1.10	1.15	1.14	1.13	1.12	1.08	1.00	1.09	1.06	1.05	1.04	1.95	1.06	1.05	1.00	1.07	1.14	1.13	1.10	1.15	1.20	1.21	1.07	12

Corso d' acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	BACCHIGLIONE																																	
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.68	0.68	0.66	0.66	0.66	0.65	0.67	0.66	0.64	0.62	0.62	0.66	0.61	0.67	0.68	0.67	0.64	0.65	0.65	0.64	0.64	0.62	0.61	0.64	0.62	0.63	0.64	0.70	0.65	0.68	0.65	12
Astico	Seghe di Velo	I	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.34	0.40	0.28	0.20	0.20	0.18	0.18	0.19	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	12
Bacchiglione	Longare	I	0.54	0.53	0.51	0.49	0.50	0.49	0.49	0.47	0.46	0.43	0.41	0.40	0.40	0.73	0.73	0.71	0.71	0.71	0.73	0.68	0.65	0.63	0.61	0.61	0.61	0.60	0.63	0.86	0.74	0.73	0.59	12
	Montegaldella	Ir	1.36	1.34	1.34	1.31	1.26	1.23	1.22	1.09	1.16	1.15	1.09	1.11	1.11	1.17	1.04	1.13	1.11	1.11	1.05	1.07	1.00	0.92	1.01	1.01	0.98	1.01	1.08	1.31	1.07	1.20	1.18	12
	Cervarese S. Croce	I	$\overline{1.62}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.99}$	$\overline{2.01}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.86}$	8
	S. Marco	I	$\overline{1.86}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.99}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.12}$	12
	Brusegana	I	1.01	0.80	0.95	0.94	0.90	0.88	0.88	0.86	0.58	0.80	0.74	0.90	0.80	1.10	0.80	1.04	1.08	1.07	1.06	1.00	0.95	0.88	0.70	0.84	0.76	0.86	0.84	1.15	0.82	$\overline{0.86}$	0.84	12
	Bassanello * (a monte)	I	1.28	1.10	1.20	1.20	1.18	1.15	1.20	1.20	0.74	1.05	1.05	1.13	0.90	1.37	1.10	1.30	1.37	1.37	1.35	1.25	1.22	1.20	1.00	1.15	1.10	1.20	1.08	1.43	1.15	$\overline{0.55}$	1.12	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	1.62	1.75	1.64	1.32	1.40	1.60	1.31	1.28	1.52	1.13	1.10	1.00	1.45	1.01	1.20	1.40	1.08	1.10	1.08	1.14	1.03	0.90	1.15	0.87	0.82	0.78	1.23	1.15	1.60	1.40	1.24	9
	Pontelongo	I	1.37	1.21	1.17	1.32	1.25	1.31	1.12	1.07	1.10	1.08	1.03	0.79	1.17	1.00	1.02	0.96	0.79	0.97	1.00	0.88	0.67	0.65	0.97	0.51	0.57	0.54	1.00	1.09	1.28	1.07	1.00	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{0.90}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.01}$	$\overline{0.99}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.87}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.14}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.94}$	8
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3.16	1.80	3.05	3.20	3.15	1.82	3.06	3.20	1.85	3.02	3.08	3.14	1.78	3.05	3.24	1.80	3.25	3.05	1.19	1.76	3.00	3.22	1.80	3.10	3.08	3.16	1.60	3.10	3.15	1.00	2.63	12
	AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																	
Agno	Recoaro	Ir	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.14	0.11	12
Guà	Lonigo *	I	1.10	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.97	0.96	0.96	0.93	0.91	0.90	0.90	0.90	0.87	0.85	0.85	0.85	0.85	0.87	0.89	0.91	0.90	0.90	0.90	0.97	0.98	0.98	0.97	0.94	12
	Cologna Veneta	Ir	0.12	0.08	0.10	0.05	0.05	0.03	0.03	0.01	0.03	0.05	0.03	0.02	0.00	0.00	$\overline{0.05}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.01}$	0.10	0.01	12
Frassine	Borgo Frassine	I	$\overline{1.65}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.89}$	8
	Brancaglia	I	$\overline{2.55}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.76}$	$\overline{1.71}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.80}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.64}$	$\overline{1.60}$	12
	Botte di Vighizzolo	I	0.18	0.05	0.02	0.04	0.04	0.00	$\overline{0.05}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.30}$	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	I	0.18	0.25	0.29	0.32	0.35	0.40	0.49	0.52	0.55	0.30	0.37	0.52	0.55	0.60	0.70	0.85	0.73	0.62	0.64	0.68	0.72	0.78	0.83	0.87	0.91	0.96	1.02	1.10	1.08	0.78	0.63	12
	Stanghella	I	$\overline{1.04}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.61}$	8
	Taglio Anguillara	I	$\overline{0.90}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.46}$	12
	Rottanova	I	$\overline{1.12}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.56}$	12
	Cà Dolfin °	Ir	$\overline{1.33}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.65}$	12
	Mottacuora °	I	$\overline{0.90}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.02}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.99}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.08}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.05}$	$\overline{0.89}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.97}$	12
	ALTO ADIGE																																	
Adige	Glorenza	I	0.45	0.58	0.62	0.65	0.69	0.72	0.80	0.91	0.92	0.90	0.87	0.88	0.88	0.88	0.82	0.80	0.83	0.88	0.84	0.84	0.70	0.70	0.70	0.78	0.78	0.78	0.80	0.80	0.80	0.82	0.78	11
Solda	Prato in Venosta	I	0.45	0.50	0.55	0.50	0.55	0.60	0.60	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.66	9
Adige	Lasa	I	0.35	0.38	0.45	0.50	0.55	0.70	0.80	0.80	0.85	0.85	0.80	0.80	0.85	0.85	0.85	0.85	0.95	0.95	0.90	0.80	0.75	0.65	0.70	0.75	0.75	0.75	0.85	0.85	0.85	0.85	0.75	7
	Plaus	I	0.94	0.96	0.96	0.96	1.00	1.00	1.04	1.08	1.10	1.16	1.20	1.24	1.26	1.30	1.34	1.36	1.39	1.39	1.40	1.40	1.40	1.38	1.38	1.40	1.42	1.44	1.44	1.43	1.43	1.44	1.25	9
	Tel	Ir	1.41	1.56	1.59	1.66	1.71	1.78	1.84	1.87	1.88	1.88	1.86	1.89	1.90	1.90	1.92	1.98	2.03	2.00	2.03	1.97	1.95	1.92	1.94	1.96	1.96	1.97	2.02	1.99	2.00	1.99	1.88	12
Passirio	Saltusio	I	0.90	0.85	0.80	0.82	0.85	0.88	0.90	0.93	0.96	0.97	0.97	0.98	0.99	0.98	0.98	0.97	0.96	0.96	0.95	0.93	0.92	0.92	0.91	0.91	0.90	0.90	0.88	0.88	0.87	0.85	0.92	13
Valsura	Lana	I	0.78	0.81	0.82	0.85	0.88	0.92	0.94	0.95	0.93	0.91	0.88	0.89	0.89	0.87	0.85	0.85	0.86	0.89	0.85	0.80	0.79	0.75	0.76	0.78	0.78	0.76	0.74	0.75	0.74	0.73	0.83	7
Adige	Ponte d' Adige	Ir	2.31	2.34	2.38	2.46	2.49	2.60	2.68	2.74	2.72	2.70	2.64	2.66	2.66	2.64	2.71	2.77	2.86	2.81	2.73	2.60	2.56	2.47	2.52	2.57	2.59	2.60	2.62	2.66	2.71	2.65	2.61	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.92	0.93	1.01	0.96	1.02	0.97	0.98	0.97	0.91	0.90	0.91	0.89	0.87	0.87	0.88	0.92	0.90	0.85	0.82	0.80	0.79	0.79	0.80	0.81	0.80	0.80	0.80	0.81	0.79	0.77	0.87	7
	Vipiteno	I	1.50	1.49	1.49	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.45	1.45	1.45	1.45	1.44	1.44	1.40	1.40	1.38	1.38	1.32	1.32	1.30	1.30	1.28	1.28	1.26	1.24	1.22	1.20	1.20	1.39	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) **ALTO ADIGE**																																	
Isarco	Trens	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Bressanone	I	2.00	1.97	1.98	2.00	2.01	2.04	2.10	2.04	2.02	1.97	1.95	1.95	1.94	1.95	1.95	2.00	1.98	1.96	1.87	1.86	1.81	1.80	1.80	1.85	1.91	1.92	1.84	1.84	1.80	1.77	1.93	8
Braies	Lago di Braies	I	3.47	3.57	3.60	3.61	3.62	3.63	3.64	3.63	3.62	3.60	3.56	3.54	3.52	3.51	3.50	3.47	3.46	3.45	3.43	3.41	3.40	3.38	3.37	3.37	3.36	3.35	3.34	3.34	3.35	3.35	3.48	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0.41	0.48	0.54	0.55	0.56	0.58	0.58	0.57	0.56	0.55	0.54	0.52	0.50	0.50	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.44	0.44	0.43	0.43	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.48	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0.38	0.41	0.45	0.46	0.47	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.41	0.41	0.42	0.45	8
Casies	Monguelfo	I	0.60	0.65	0.67	0.66	0.65	0.64	0.62	0.60	0.59	0.56	0.59	0.59	0.73	0.68	0.65	0.65	0.64	0.62	0.60	0.60	0.70	0.62	0.63	0.63	0.72	0.73	0.70	0.68	0.60	0.59	0.64	12
Rienza	Valdàora	I	0.10	0.12	0.20	0.20	0.22	0.22	0.22	0.22	0.20	0.18	0.15	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.08	0.07	0.05	0.02	0.00	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	0.00	0.00	0.08	8
Rienza	Perca	I	0.78	0.80	0.88	0.90	0.92	0.90	0.90	0.90	0.88	0.87	0.86	0.84	0.82	0.80	0.80	0.78	0.77	0.76	0.74	0.72	0.70	0.68	0.74	0.70	0.68	0.70	0.70	0.72	0.76	0.72	0.79	7
Rienza	Brunico	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0.85	0.84	0.89	0.98	0.86	0.94	0.93	0.92	0.87	0.86	0.83	0.82	0.83	0.81	0.86	0.87	0.89	0.90	0.78	0.76	0.75	0.72	0.75	0.81	0.82	0.82	0.83	0.80	0.84	0.80	0.84	12
Aurino	S. Maurizio	I	1.50	1.55	1.58	1.60	1.52	1.58	1.70	1.62	1.60	1.56	1.50	1.52	1.50	1.45	1.49	1.57	1.58	1.60	1.59	1.40	1.35	1.34	1.35	1.38	1.38	1.48	1.45	1.42	1.52	1.40	1.50	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	0.64	0.64	0.76	0.78	0.72	0.78	0.78	0.78	0.74	0.76	0.68	0.67	0.65	0.66	0.72	0.73	0.74	0.70	0.65	0.63	0.61	0.57	0.63	0.67	0.71	0.72	0.77	0.73	0.76	0.75	0.70	12
Riva	Cantuccio	I	1.37	1.39	1.39	1.38	1.38	1.39	1.38	1.38	1.38	1.39	1.40	1.39	1.38	1.39	1.30	1.38	1.30	1.28	1.30	1.28	1.30	1.28	1.30	1.31	1.29	1.29	1.30	1.32	1.31	1.30	1.34	6
Aurino	Stegona	I	1.92	1.81	1.98	1.91	1.88	1.99	2.02	2.17	2.09	1.99	1.80	1.80	1.81	1.81	1.91	2.03	1.92	1.80	1.97	1.79	1.66	1.59	1.59	1.60	1.72	1.80	1.80	1.81	1.98	1.81	1.86	8
Rienza	S. Lorenzo	I	1.90	1.94	2.05	2.05	1.95	2.00	2.15	2.10	2.10	1.95	1.87	1.85	1.80	1.80	1.85	1.95	1.80	1.84	1.77	1.75	1.70	1.63	1.63	1.76	1.76	1.76	1.80	1.80	1.85	1.85	1.87	7
Gadera	Longega	I	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.08	1.06	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.08	1.09	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.03	7
S. Vigilio	Longega	I	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.24	0.24	0.28	0.28	0.29	0.29	0.30	0.34	0.34	0.34	0.35	0.36	0.36	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.29	7
Gadera	Montana	I	0.83	0.84	0.89	0.87	0.84	0.90	0.88	0.84	0.82	0.80	0.80	0.79	0.78	0.76	0.75	0.73	0.79	0.73	0.73	0.73	0.71	0.70	0.71	0.70	0.70	0.70	0.71	0.70	0.70	0.72	0.77	7
Rienza	Chienes	I	1.60	1.60	1.80	1.80	1.80	1.90	1.80	1.80	1.80	1.60	1.60	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.30	1.10	1.10	0.90	1.00	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.40	1.40	1.30	1.30	1.43	7
Rienza	Vandoies di Sotto	I	1.40	1.45	1.60	1.70	1.70	1.65	1.80	1.70	1.65	1.60	1.55	1.50	1.40	1.40	1.40	1.40	1.45	1.45	1.40	1.30	1.25	1.20	1.20	1.25	1.30	1.30	1.35	1.35	1.30	1.35	1.44	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0.73	0.70	0.70	0.70	0.72	0.80	0.93	0.87	0.80	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.68	0.65	0.62	0.60	0.60	0.62	0.65	0.68	0.70	0.65	0.67	0.63	0.60	0.58	0.57	0.69	12
Rienza	Bressanone	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Chiusa	Ir	2.20	2.26	2.42	2.34	2.26	2.40	2.40	2.40	2.34	2.24	2.18	2.14	2.10	2.06	2.08	2.16	2.13	2.00	1.94	1.88	1.83	1.74	1.80	1.88	1.92	1.92	1.94	1.90	1.97	1.88	2.09	12
Gardena	Trattoria Prené	I	0.64	0.63	0.75	0.64	0.63	0.60	0.58	0.55	0.52	0.50	0.50	0.48	0.47	0.46	0.46	0.45	0.49	0.45	0.43	0.42	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.39	0.38	0.49	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	2.20	2.13	2.28	2.23	2.19	2.34	2.35	2.30	2.25	2.23	2.21	2.14	2.10	2.06	2.02	2.14	2.18	2.06	2.24	2.02	1.88	1.77	1.82	1.90	1.94	1.90	1.84	1.90	1.98	1.92	2.08	8
Tàlvera	Sarentino	I	0.70	0.75	0.78	0.80	0.80	0.87	0.87	0.90	0.88	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.58	0.60	0.59	0.59	0.58	0.57	0.56	0.52	0.50	0.50	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50	0.66	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																	
Adige	Bronzolo	Ir	3.14	3.13	3.30	3.28	3.24	3.44	3.50	3.46	3.36	3.30	3.24	3.23	3.20	3.12	3.06	3.04	3.04	2.92	2.82	3.00	2.92	2.80	2.80	2.90	2.93	2.92	2.93	2.95	2.94	2.86	3.09	12
Adige	Egna	I	3.10	3.10	3.20	3.20	3.20	3.40	3.50	3.50	3.40	3.30	3.20	3.15	3.15	3.10	3.10	3.25	3.30	3.25	3.15	2.90	2.80	2.65	2.65	2.80	2.90	2.85	2.80	2.80	3.00	3.00	3.09	12
Adige	Masetto	I	1.90	2.00	2.10	2.20	2.30	2.50	2.35	2.30	2.20	2.10	2.05	2.00	2.00	1.95	1.90	2.00	2.10	2.05	2.05	1.40	1.35	1.30	1.25	1.35	1.25	1.30	1.40	1.60	1.80	2.00	1.87	12
Adige	S. Michele	I	1.00	1.10	1.15	1.20	1.25	1.35	1.45	1.40	1.30	1.25	1.10	1.10	1.05	0.95	1.00	1.10	1.20	1.10	1.65	1.00	0.90	0.70	0.80	0.80	0.70	0.85	0.85	0.90	1.00	1.05	1.05	12
Adige	Nave S. Felice	I	2.90	2.90	2.90	3.10	3.05	3.20	3.25	3.20	3.20	3.25	2.95	2.95	2.95	2.85	2.80	3.00	2.80	3.10	3.00	2.85	2.55	2.30	2.35	2.55	2.60	2.60	2.55	2.80	2.60	2.80	2.86	8
Noce Bianco	Masi di Cogolo	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Noce	Ponte Rovina	I	1.06	1.08	1.10	1.14	1.15	1.15	1.16	1.13	1.12	1.10	1.08	1.05	1.10	1.12	1.12	1.10	1.15	1.14	1.10	1.08	1.02	1.05	1.04	1.05	1.08	1.06	1.06	1.05	1.04	1.05	1.09	8
Rabbi	Ponte d'Asio	I	0.95	0.95	0.95	1.00	1.00	1.00	1.05	1.05	1.05	1.05	1.10	1.10	1.10	1.10	1.07	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.02	8
Noce	Dermulo (Tassullo)	I	0.94	0.95	0.96	1.03	1.04	1.06	1.06	1.05	1.05	1.01	1.01	1.00	1.00	0.96	0.95	0.93	1.00	1.03	1.03	1.00	0.95	0.85	0.85	0.88	0.90	0.90	0.91	0.94	0.90	0.93	0.97	8
Noce	Zambana	I	2.05	2.05	2.10	2.20	2.20	2.25	2.20	2.15	2.10	2.05	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.13	2.17	2.10	2.05	2.00	1.95	1.95	2.00	2.00	1.97	1.95	2.03	1.97	2.00	2.07	8
Avisio	Pozza	I	0.58	0.60	0.65	0.62	0.62	0.64	0.60	0.58	0.54	0.50	0.48	0.48	0.48	0.46	0.46	0.48	0.50	0.44	0.44	0.44	0.42	0.42	0.40	0.40	0.40	0.42	0.42	0.40	0.38	0.38	0.49	7
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	0.81	0.80	0.87	0.85	0.85	0.92	0.91	0.85	0.81	0.78	0.75	0.73	0.72	0.71	0.70	0.71	0.77	0.72	0.71	0.69	0.68	0.65	0.67	0.66	0.66	0.65	0.67	0.65	0.63	0.66	0.74	12
Avisio	Moena	I	0.60	0.59	0.60	0.63	0.70	0.64	0.61	0.60	0.60	0.56	0.54	0.54	0.53	0.53	0.52	0.52	0.55	0.53	0.51	0.50	0.48	0.48	0.48	0.47	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.58	12
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0.74	0.76	0.80	0.80	0.80	0.82	0.80	0.78	0.77	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.68	0.68	0.69	0.69	0.68	0.68	0.67	0.66	0.64	0.62	0.62	0.62	0.62	0.63	0.63	0.62	0.70	7

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																	
Travignolo	Sottosassa	I	0.78	0.80	0.83	0.84	**0.87**	0.85	0.78	0.74	0.70	0.66	0.64	0.60	0.58	0.56	0.60	0.66	0.65	0.62	0.65	0.64	0.52	0.53	0.56	0.54	*0.50*	0.51	0.55	0.54	0.55	0.58	0.65	8
Avisio	Predazzo (Ponte al Gasso)	I	0.47	0.44	0.46	0.48	0.50	**0.55**	0.50	0.48	0.45	0.40	0.40	0.38	0.37	0.35	0.33	0.38	0.41	0.38	0.38	0.35	*0.33*	*0.33*	*0.33*	*0.33*	*0.33*	*0.33*	0.34	0.34	0.34	0.34	0.40	8
	Pozzolago	Ir	**1.10**	1.08	0.98	0.93	0.96	1.04	0.97	0.86	0.81	0.80	0.83	0.81	0.79	0.75	0.73	0.78	0.86	0.80	0.80	0.78	0.74	0.68	0.73	0.70	*0.66*	*0.66*	0.74	0.73	0.67	0.78	0.82	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	2.42	2.42	2.54	2.59	2.60	2.77	**2.80**	2.70	2.62	2.56	2.47	2.42	2.39	2.33	2.32	2.43	2.50	2.46	2.42	2.27	2.12	*1.95*	2.08	2.11	2.12	2.09	2.11	2.26	2.16	2.22	2.38	12
	Mattarello	I	2.36	2.27	2.32	2.35	2.39	2.43	2.47	**2.59**	2.45	2.40	2.37	2.22	2.18	2.09	2.13	2.25	2.21	2.15	2.09	1.55	1.33	1.20	1.02	*0.80*	0.98	1.12	1.43	1.99	1.80	1.67	1.95	8
	Calliano	I	2.05	1.97	2.05	2.12	2.14	2.25	**2.31**	2.26	2.13	2.05	1.98	1.92	1.90	1.80	1.80	1.95	1.95	2.05	1.90	1.75	1.65	*1.42*	1.60	1.50	1.61	1.50	1.52	1.77	1.65	1.73	1.88	7
	Borgo Sacco	I	2.55	2.40	2.55	2.60	2.60	2.70	**2.80**	2.70	2.60	2.50	2.40	2.40	2.35	2.25	2.35	2.30	2.40	2.45	2.35	2.25	2.05	*1.90*	2.00	2.05	2.05	2.05	2.05	2.25	2.10	2.25	2.34	12
	Serravalle	I	1.55	1.58	1.60	1.65	1.60	1.70	**1.80**	1.70	1.70	1.65	1.70	1.65	1.65	1.45	1.60	1.65	1.62	1.50	1.50	1.45	1.40	1.40	1.40	*1.35*	*1.35*	*1.35*	*1.35*	*1.35*	*1.35*	1.45	1.54	11
	Ala	I	1.90	2.00	2.00	2.10	2.10	2.20	**2.25**	**2.25**	2.10	2.15	2.00	1.95	1.95	1.90	1.90	2.00	2.00	2.05	1.95	1.80	1.75	1.70	*1.65*	*1.65*	*1.65*	*1.65*	*1.65*	*1.65*	1.70	1.80	1.91	9
	Borghetto	I	1.88	2.02	2.10	2.16	2.20	2.20	**2.25**	2.20	2.06	2.01	1.96	1.96	1.89	1.89	1.79	1.77	1.75	1.89	1.93	1.87	1.82	1.78	1.77	1.80	1.70	*1.64*	1.65	1.77	1.78	1.78	1.91	12
	Ceraino	I	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.42}$	*$\overline{0.50}$*	$\overline{0.47}$	$\overline{0.48}$	*$\overline{0.50}$*	$\overline{0.45}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.22}$	12
	Pescantina	Ir	$\overline{0.20}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.03}$	**0.06**	0.00	$\overline{0.14}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.38}$	*$\overline{0.70}$*	$\overline{0.68}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.36}$	12
	Parona di Valpolicella	I	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	0.10	0.09	0.14	**0.23**	0.22	0.11	0.07	0.02	$\overline{0.02}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.06}$	0.02	$\overline{0.14}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.41}$	*$\overline{0.43}$*	$\overline{0.21}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.11}$	12
	Verona (S. Gaetano)	Ir	$\overline{0.68}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.88}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.10}$	*$\overline{1.18}$*	$\overline{1.14}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.10}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.80}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{0.26}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.02}$	**0.10**	0.05	$\overline{0.04}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.56}$	*$\overline{0.64}$*	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.28}$	12
	Legnago	Ir	$\overline{0.35}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	**0.02**	$\overline{0.01}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.60}$	*$\overline{0.75}$*	$\overline{0.70}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.36}$	12
	Badia Polesine	I	2.79	2.99	2.92	3.10	3.16	3.16	3.36	**3.38**	3.32	3.18	3.09	2.97	2.92	2.88	2.76	2.77	2.90	3.05	2.95	2.86	2.68	2.50	*2.29*	2.38	2.40	2.44	2.39	2.45	2.62	2.57	2.84	12
	Boara Polesine	I	2.74	3.04	2.96	3.05	3.20	3.18	3.39	**3.45**	3.37	3.21	3.13	3.01	2.74	2.90	2.79	2.77	2.91	3.03	3.06	2.57	2.68	2.50	*2.26*	2.31	2.35	2.41	2.36	2.40	2.66	2.53	2.84	12
	Boara Pisani	Ir	0.46	0.77	0.70	0.79	0.94	0.92	1.13	**1.18**	1.10	0.95	0.86	0.73	0.68	0.64	0.51	0.49	0.60	0.72	0.74	0.56	0.38	0.18	*$\overline{0.08}$*	-0.04	0.09	0.13	0.07	0.10	0.38	0.25	0.57	12
	S. Martino di Venezze	I	2.79	3.13	3.06	3.13	3.32	3.30	3.50	**3.60**	3.50	3.32	3.31	3.08	3.02	2.95	2.81	2.80	2.94	3.05	3.16	2.90	2.70	2.45	2.30	*2.25*	2.31	2.34	2.30	2.32	2.66	2.50	2.89	12
	Rottanova	I	0.55	0.98	0.91	0.94	1.18	1.14	1.30	**1.41**	1.33	1.15	1.05	0.92	0.86	0.79	0.66	0.61	0.74	0.86	1.03	0.71	0.57	0.32	0.08	*0.04*	0.12	0.16	0.12	0.13	0.48	0.32	0.72	12
	Cavarzere *	I	2.69	3.12	3.07	3.08	3.32	3.30	3.43	**3.57**	3.50	3.33	3.22	3.13	3.04	2.98	2.88	2.81	2.94	3.05	3.25	2.91	2.80	2.55	2.33	*2.25*	2.33	2.38	2.34	2.35	2.68	2.55	2.91	12
	Cavanella d'Adige *	Ir	2.87	3.17	3.15	3.14	3.30	3.29	3.36	**3.46**	3.40	3.31	3.26	3.19	3.12	3.09	3.02	2.98	3.04	3.12	3.28	3.05	2.97	2.80	2.66	*2.55*	2.63	2.66	2.65	2.66	2.86	2.80	3.03	12
	Porte Fossone *	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																	
Tartaro	Torretta Veneta	I	2.76	2.71	*2.61*	2.62	2.63	2.64	2.65	2.64	2.67	2.70	2.74	2.74	2.79	2.97	3.06	**3.07**	3.00	2.96	2.94	2.90	2.86	2.77	2.71	2.68	2.71	2.72	2.72	2.71	2.93	3.00	2.79	12
	Canda	I	**2.37**	2.36	2.32	2.23	2.22	2.18	2.16	2.16	2.15	2.32	2.09	2.00	2.02	2.07	2.20	2.25	2.24	2.21	2.19	2.17	2.22	2.17	2.06	1.99	*1.97*	1.99	2.05	2.07	2.08	2.20	2.16	12
Canal Bianco	Bosaro	I	3.00	3.08	2.99	2.93	2.88	2.90	2.94	2.93	3.10	2.00	1.35	1.23	1.20	1.25	1.31	1.35	1.32	1.29	1.26	1.60	**3.44**	1.35	1.13	1.06	*1.05*	2.55	2.58	2.68	2.72	3.41	2.13	12
	Adria	I	0.47	0.43	0.38	*0.30*	0.33	0.39	0.46	0.58	0.62	**1.43**	1.39	1.37	1.20	1.27	1.32	1.35	1.38	1.27	1.22	1.23	0.88	1.35	1.33	1.08	1.06	0.63	0.61	0.57	0.61	0.72	0.91	12
	PO																																	
Mincio	Governolo	I	2.71	2.58	2.56	2.50	2.54	2.59	2.59	2.63	2.98	3.50	**3.77**	3.49	3.26	3.24	3.33	3.14	2.92	2.83	2.80	2.94	3.24	3.08	2.90	2.66	2.47	*2.40*	2.59	2.52	2.77	3.46	2.90	12
	Ostiglia	I	3.31	3.18	3.18	3.09	3.12	3.18	3.19	3.19	3.64	4.16	**4.47**	4.18	3.90	3.89	3.98	3.78	3.53	3.40	3.38	3.51	3.87	3.75	3.48	3.21	2.99	*2.90*	3.00	3.03	3.32	4.05	3.50	12
	Pontelagoscuro	I	$\overline{1.18}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.24}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.48}$	**0.06**	0.05	$\overline{0.36}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.77}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.48}$	*$\overline{1.40}$*	$\overline{1.40}$	$\overline{1.33}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.91}$	12
Po	Polesella	I	3.59	3.64	3.57	3.52	3.46	3.52	3.66	3.55	3.81	4.28	4.86	**4.87**	4.48	4.31	4.37	4.36	4.06	3.87	3.86	3.80	4.12	4.30	4.02	3.74	3.44	*3.26*	3.27	3.37	3.42	3.46	3.86	12
	Corbola	I	*2.60*	2.98	2.93	2.90	2.82	2.83	2.86	2.89	3.02	3.42	3.92	**4.02**	3.71	3.53	3.54	3.58	3.37	3.13	3.17	3.09	3.28	3.51	3.34	3.16	2.84	2.81	2.63	2.65	2.76	3.20	3.15	12
	Cavanella Po *	I	2.04	2.15	2.11	2.10	2.02	2.02	2.13	2.09	2.20	2.60	3.01	**3.14**	2.86	2.67	2.67	2.72	2.55	2.32	2.28	2.26	2.50	2.70	2.57	2.31	2.00	1.93	*1.80*	1.89	1.97	2.32	2.33	12

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG (Saga) Bacino km.² 326			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.12	56.5	4882	0.61	13.3	1149	2.24	116	10022
2	1.03	47.6	4113	0.58	12.0	1037	2.09	102	8813
3	1.03	47.7	4121	0.55	10.7	924	2.10	103	8899
4	1.04	48.8	4216	0.54	10.3	890	2.29	121	10454
5	1.00	44.7	3862	0.52	9.6	829	2.16	108	9331
6	0.96	40.7	3516	0.51	9.2	795	2.02	95.5	8251
7	0.92	36.8	3180	0.50	8.9	769	1.94	88.5	7646
8	0.89	33.9	2929	0.49	8.5	734	1.85	82.5	7128
9	0.96	41.0	3542	0.56	11.1	959	1.96	90.5	7819
10	1.00	45.2	3905	0.53	10.0	864	2.00	93.5	8078
11	0.98	42.9	3707	0.49	8.5	734	1.82	80.0	6912
12	0.99	43.7	3776	0.47	7.8	674	1.80	78.0	6739
13	0.97	41.5	3586	0.47	7.8	674	1.78	77.0	6653
14	0.96	40.2	3473	0.47	7.8	674	1.72	72.5	6264
15	0.97	41.1	3551	0.45	7.2	622	1.71	72.0	6221
16	0.98	41.9	3620	0.45	7.2	622	1.74	73.5	6350
17	0.96	39.6	3421	0.44	6.8	588	1.69	70.5	6091
18	0.91	34.3	2964	0.43	6.5	562	1.61	65.0	5616
19	0.89	32.1	2773	0.43	6.5	562	1.55	61.0	5270
20	0.88	30.9	2670	0.44	6.8	588	1.54	60.5	5227
21	0.88	30.6	2644	0.44	6.8	588	1.51	58.0	5011
22	0.88	30.4	2627	0.44	6.8	588	1.51	58.0	5011
23	0.88	30.2	2609	0.43	6.5	562	1.49	56.5	4882
24	0.88	30.0	2592	0.42	6.3	544	1.49	56.5	4882
25	0.91	32.7	2825	0.42	6.3	544	1.52	58.0	5011
26	0.91	32.6	2817	0.41	6.0	518	1.51	57.5	4968
27	0.93	34.8	3007	0.41	6.0	518	1.53	58.5	5054
28	0.88	30.0	2592	0.40	*5.8*	*501*	1.51	57.0	4925
29	0.86	28.5	2462	0.41	6.0	518	1.48	*54.5*	*4709*
30	0.85	*27.9*	*2411*	0.41	6.0	518	1.48	*54.5*	*4709*
Totale mensile			98 393			20 649			196 946
Media mensile		38.0			8.0			76.0	
Contributo in l./sec. × kmq. — Medio mensile		116.6			26.7			56.0	
Contributo in l./sec. × kmq. — Massimo mensile		173.3			44.3			89.2	
Contributo in l./sec. × kmq. — Minimo mensile		85.6			19.3			40.2	

Giorno	ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.13	12.1	1045	1.23	38.6	3335	0.60	31.1	2687
2	1.16	13.2	1140	1.32	42.2	3646	0.59	30.5	2635
3	1.18	13.9	1201	1.29	41.0	3542	0.62	32.3	2791
4	1.18	13.9	1201	1.23	38.6	3335	0.61	31.7	2739
5	1.17	13.6	1175	1.21	37.9	3275	0.59	30.5	2635
6	1.19	14.3	1236	1.17	36.3	3136	0.65	34.0	2938
7	1.17	13.6	1175	1.13	34.8	3007	0.61	31.7	2739
8	1.16	13.2	1140	1.09	33.2	2868	0.56	28.8	2488
9	1.16	13.2	1140	1.11	34.0	2938	0.55	28.3	2445
10	1.17	13.6	1175	1.10	33.6	2903	0.54	27.7	2393
11	1.16	13.2	1140	1.06	32.0	2765	0.51	26.0	2246
12	1.16	13.2	1140	1.03	30.9	2670	0.49	24.9	2151
13	1.15	12.8	1106	1.01	30.1	2601	0.47	23.8	2056
14	1.14	12.5	1080	0.98	28.9	2497	0.46	23.2	2004
15	1.15	12.8	1106	0.97	28.6	2471	0.46	23.2	2004
16	1.17	13.6	1175	0.98	28.9	2497	0.45	22.6	1953
17	1.19	14.3	1236	1.00	29.7	2566	0.51	26.0	2246
18	1.17	13.6	1175	0.97	28.6	2471	0.47	23.8	2056
19	1.15	12.8	1106	0.93	27.0	2333	0.44	22.1	1909
20	1.13	12.1	1045	0.90	25.8	2229	0.42	20.9	1806
21	1.12	11.7	1011	0.87	24.7	2134	0.37	18.1	1564
22	1.11	*11.4*	*985*	0.84	23.6	2039	0.34	16.4	1417
23	1.12	11.7	1011	0.85	23.9	2065	0.34	16.4	1417
24	1.12	11.7	1011	0.84	23.6	2039	0.34	16.4	1417
25	1.13	12.1	1045	0.84	23.6	2039	0.34	16.4	1417
26	1.13	12.1	1045	0.83	*23.2*	*2004*	0.33	15.8	1365
27	1.14	12.5	1080	0.85	23.9	2065	0.33	15.8	1365
28	1.13	12.1	1045	0.83	*23.2*	*2004*	0.31	*14.7*	*1270*
29	1.14	12.5	1080	0.86	24.3	2100	0.32	15.2	1313
30	1.14	12.5	1080	0.86	24.3	2100	0.34	16.4	1417
Totale mensile			33 330			77 674			60 883
Media mensile		12.9			30.0			23.5	
Contributo in l./sec. × kmq. — Medio mensile		62.9			49.0			60.1	
Contributo in l./sec. × kmq. — Massimo mensile		69.8			69.0			87.0	
Contributo in l./sec. × kmq. — Minimo mensile		55.6			37.9			37.6	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA – OSPEDALETTO - Bacino km.² 471 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	BRENTA – SARSON - Bacino apparente km.² 1562 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – TEL - Bacino km.² 1663 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.83	38.7	3344	0.97	165	14256	1.35	**45.2**	**3905**	0.12	**5.2**	**449**	1.42	*30.4*	*2627*	2.32	*112*	*9677*
2	0.83	38.7	3344	0.95	161	13910	1.32	44.2	3819	0.09	4.70	406	1.52	38.6	3335	2.33	113	9763
3	0.85	**40.8**	**3525**	1.07	**182**	**15725**	1.30	43.5	3758	0.09	4.70	406	1.62	47.6	4113	2.38	120	10368
4	0.84	39.8	3439	1.01	171	14774	1.26	42.3	3655	0.06	4.30	372	1.69	54.0	4666	2.47	132	11405
5	0.84	39.8	3439	0.97	165	14256	1.23	41.4	3577	0.04	4.05	350	1.74	59.0	5098	2.52	139	12010
6	0.83	38.7	3344	0.93	158	13651	1.19	40.1	3465	0.03	3.95	341	1.82	66.5	5746	2.67	161	13910
7	0.81	36.6	3162	0.85	144	12442	1.16	39.2	3387	0.03	3.95	341	1.88	72.5	6264	2.75	172	14861
8	0.78	33.3	2877	0.79	135	11664	1.08	36.7	3171	0.01	3.70	320	1.90	74.5	6437	2.77	175	15120
9	0.76	31.2	2696	0.76	129	11146	1.13	38.2	3300	0.03	3.95	341	1.91	75.5	6523	2.76	174	15034
10	0.76	31.2	2696	0.71	121	10454	1.11	37.5	3240	0.03	3.95	341	1.90	74.5	6437	2.73	169	14602
11	0.74	29.1	2514	0.67	114	9850	1.05	35.6	3076	0.01	3.70	320	1.89	73.5	6350	2.66	159	13738
12	0.74	29.1	2514	0.68	116	10022	1.05	35.6	3076	0.01	3.70	320	1.91	75.5	6523	2.70	165	14256
13	0.76	31.2	2696	0.70	119	10282	1.07	36.2	3128	0.00	3.60	311	1.92	76.5	6610	2.68	162	13997
14	0.75	30.2	2609	0.68	116	10022	1.10	37.0	3197	0.01	3.70	320	1.93	77.5	6696	2.67	161	13910
15	0.75	30.2	2609	0.64	109	9418	1.03	34.9	3015	$\overline{0.03}$	3.30	285	1.96	80.5	6955	2.75	172	14861
16	0.76	31.2	2696	0.69	118	10195	1.08	36.5	3154	0.00	3.60	311	2.02	87.0	7517	2.81	181	15638
17	0.74	29.1	2514	0.71	121	10454	1.08	36.4	3145	$\overline{0.02}$	3.40	294	2.07	**92.0**	**7949**	2.90	**194**	**16762**
18	0.78	33.3	2877	0.72	123	10627	1.07	36.0	3110	$\overline{0.02}$	3.40	294	2.04	89.0	7690	2.85	187	16157
19	0.77	32.3	2791	0.67	114	9850	1.02	34.5	2981	$\overline{0.03}$	3.30	285	2.05	90.0	7776	2.74	171	14774
20	0.75	30.2	2609	0.63	108	9331	1.02	34.4	2972	$\overline{0.03}$	3.30	285	1.99	84.0	7258	2.62	153	13219
21	0.73	28.1	2428	0.58	99.0	8554	0.95	32.3	2791	$\overline{0.04}$	3.20	276	1.97	81.5	7042	2.56	145	12528
22	0.71	26.0	2246	0.54	92.5	7992	0.91	*31.0*	*2678*	$\overline{0.06}$	*3.00*	*259*	1.95	79.5	6869	2.48	133	11491
23	0.70	25.0	2160	0.53	91.0	7862	0.96	32.5	2808	$\overline{0.04}$	3.20	276	1.97	81.5	7042	2.55	143	12355
24	0.70	25.0	2160	0.53	91.0	7862	0.96	32.5	2808	$\overline{0.06}$	*3.00*	*259*	1.98	83.0	7171	2.60	150	12960
25	0.69	*23.9*	*2065*	0.51	*87.5*	*7560*	0.94	31.8	2748	$\overline{0.06}$	*3.00*	*259*	1.99	84.0	7258	2.62	153	13219
26	0.69	*23.9*	*2065*	0.53	91.0	7862	0.95	32.1	2773	$\overline{0.05}$	3.10	268	1.99	84.0	7258	2.62	153	13219
27	0.71	26.0	2246	0.76	129	11146	1.08	36.1	3119	$\overline{0.05}$	3.10	268	2.03	88.0	7603	2.66	159	13738
28	0.71	26.0	2246	0.92	156	13478	1.30	42.6	3681	$\overline{0.03}$	3.30	285	2.02	87.0	7517	2.71	167	14429
29	0.70	25.0	2160	0.71	121	10454	1.07	35.6	3076	0.00	3.60	311	2.02	87.0	7517	2.74	171	14774
30	0.70	25.0	2160	0.72	123	10627	1.14	37.7	3257	0.03	3.95	341	2.02	87.0	7517	2.68	162	13997
Totale mensile			80 231			325 726			95 870			9 494			195 364			406 772
Media mensile		31.0			126			37.0			3.66			75.5			157	
Contributo in L/sec. × kmq. – Medio mensile		65.8			80.7			—			14.1			45.4			59.5	
Contributo in L/sec. × kmq. – Massimo mensile		86.8			116.5			—			20.0			55.3			73.5	
Contributo in L/sec. × kmq. – Minimo mensile		50.7			56.0			—			11.5			18.3			42.4	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.00	69.0	5962	0.90	17.7	1529	0.70	12.0	1037	1.90	105	9072	0.83	18.4	1590	2.30	235	20304
2	1.97	66.5	5746	0.92	18.3	1581	0.71	12.3	1063	1.94	110	9504	0.84	18.8	1624	2.27	231	19958
3	1.98	67.5	5832	0.96	19.5	1685	0.83	15.2	1313	2.05	125	10800	0.89	21.0	1814	2.38	250	21600
4	2.00	69.0	5962	0.95	19.2	1659	0.83	15.2	1313	2.05	125	10800	0.87	20.1	1737	2.39	252	21773
5	2.01	69.5	6005	0.95	19.2	1659	0.83	15.2	1313	1.95	111	9590	0.84	18.8	1624	2.33	242	20909
6	2.04	72.0	6221	1.03	**21.5**	**1858**	0.88	16.5	1426	2.00	118	10195	0.90	**21.4**	**1849**	2.48	267	23069
7	2.10	**76.0**	**6566**	1.01	20.9	1806	0.89	**16.7**	**1443**	2.15	**138**	**11923**	0.88	20.5	1771	2.49	**270**	**23328**
8	2.04	72.0	6221	1.00	20.7	1788	0.87	16.2	1400	2.10	131	11318	0.84	18.8	1624	2.44	262	22637
9	2.02	70.0	6048	0.97	19.8	1711	0.81	14.7	1270	2.10	131	11318	0.82	18.0	1555	2.38	252	21773
10	1.97	66.5	5746	0.91	18.0	1555	0.77	13.8	1192	1.95	111	9590	0.80	17.2	1486	2.25	232	20045
11	1.95	65.0	5616	0.89	17.5	1512	0.73	12.8	1106	1.87	101	8726	0.80	17.2	1486	2.18	221	19094
12	1.95	65.0	5616	0.88	17.2	1486	0.73	12.8	1106	1.85	98.0	8647	0.79	16.8	1452	2.14	215	18576
13	1.94	64.5	5573	0.88	17.2	1486	0.71	12.3	1063	1.80	92.0	7949	0.78	16.4	1417	2.11	210	18144
14	1.95	65.0	5616	0.88	17.2	1486	0.72	12.5	1080	1.80	92.0	7949	0.76	15.5	1339	2.09	207	17885
15	1.95	65.0	5616	0.95	19.2	1659	0.80	14.5	1253	1.85	98.0	8467	0.75	15.1	1305	2.09	208	17971
16	2.00	68.5	5918	0.97	19.8	1711	0.80	14.5	1253	1.95	111	9590	0.73	14.3	1236	2.18	223	19267
17	1.98	67.0	5789	0.94	18.9	1633	0.80	14.5	1253	1.80	92.0	7949	0.79	16.8	1452	2.17	221	19094
18	1.96	65.5	5659	0.85	16.3	1408	0.78	14.0	1210	1.84	97.0	8379	0.73	14.3	1236	2.04	199	17193
19	1.87	59.0	5098	0.84	16.0	1382	0.73	12.8	1106	1.77	88.0	7602	0.73	14.3	1236	1.97	187	16157
20	1.86	58.0	5011	0.80	14.8	1279	0.69	11.8	1019	1.75	85.5	7387	0.73	14.3	1236	1.90	174	15034
21	1.81	54.5	4709	0.77	*14.0*	*1210*	0.64	*10.6*	*916*	1.70	79.5	6869	0.71	13.5	1166	1.81	159	13738
22	1.80	53.5	4622	0.78	14.3	1236	0.64	*10.6*	*916*	1.63	*72.0*	*6221*	0.70	*13.1*	*1132*	1.73	*146*	*12614*
23	1.80	53.5	4622	0.83	15.7	1356	0.70	12.0	1037	1.63	*72.0*	*6221*	0.71	13.5	1166	1.83	161	13910
24	1.85	57.5	4968	0.88	17.2	1486	0.74	13.0	1123	1.76	87.0	7517	0.70	*13.1*	*1132*	1.91	173	14947
25	1.91	62.0	5357	0.88	17.2	1486	0.77	13.8	1192	1.76	87.0	7517	0.70	*13.1*	*1132*	1.94	177	15293
26	1.92	62.5	5400	0.88	17.2	1486	0.80	14.5	1253	1.76	87.0	7517	0.70	*13.1*	*1132*	1.92	173	14947
27	1.84	56.5	4882	0.90	17.7	1529	0.89	**16.7**	**1443**	1.80	92.0	7949	0.71	13.5	1166	1.97	180	15552
28	1.84	56.5	4882	0.84	16.0	1382	0.80	14.5	1253	1.80	92.0	7949	0.70	*13.1*	*1132*	1.94	175	15120
29	1.80	53.5	4622	0.91	18.0	1555	0.87	16.2	1400	1.85	98.0	8467	0.70	*13.1*	*1132*	1.97	180	15552
30	1.77	*51.5*	*4450*	0.86	16.6	1434	0.81	14.7	1270	1.85	98.0	8467	0.72	13.9	1201	1.94	175	15120
Totale mensile			164 335			46 033			36 022			261 269			41 560			540 604
Media mensile		63.5			17.8			13.9			101			16.0			209	
Contributo in L/sec. × kmq. — Medio mensile		85.8			117.9			15.4			77.3			41.0			68.3	
Contributo in L/sec. × kmq. — Massimo mensile		102.7			142.4			18.6			105.7			54.9			88.2	
Contributo in L/sec. × kmq. — Minimo mensile		69.6			92.7			11.8			55.1			33.6			47.7	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	NOCE a DERMULO Bacino km.² 1066			AVISIO PEZZÈ DI MOENA - Bacino km.² 210			AVISIO POZZOLAGO - Bacino km.² 850			ADIGE TRENTO - Bacino km.² 9767			ADIGE PESCANTINA - Bacino km.² 10949			ADIGE LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.94	77.0	6653	0.85	20.7	1788	1.16	**117**	**10109**	2.38	573	49507	$\overline{0.31}$	594	51322	$\overline{0.30}$	532	45965
2	0.95	79.0	6826	0.83	19.7	1702	1.11	110	9504	2.37	570	49248	$\overline{0.31}$	593	51235	$\overline{0.22}$	549	47434
3	0.96	80.5	6955	0.89	22.5	1944	1.08	105	9072	2.49	607	52445	$\overline{0.27}$	605	52272	$\overline{0.25}$	544	47002
4	1.03	92.5	7992	0.87	21.6	1866	0.99	91.5	7906	2.56	629	54346	$\overline{0.18}$	636	54950	$\overline{0.11}$	578	49939
5	1.04	94.0	8122	0.88	22.1	1909	1.01	94.5	8165	2.57	632	54605	$\overline{0.18}$	635	54864	$\overline{0.09}$	583	50371
6	1.06	**97.5**	**8424**	0.94	**24.9**	**2151**	1.10	108	9331	2.71	677	58493	$\overline{0.09}$	666	57542	$\overline{0.05}$	592	51149
7	1.06	**97.5**	**8424**	0.92	24.0	2074	1.01	95.0	8208	2.74	**687**	**59357**	$\overline{0.01}$	**693**	**59875**	0.06	**619**	**53482**
8	1.05	96.0	8294	0.87	21.6	1866	0.89	77.0	6653	2.65	658	56851	$\overline{0.06}$	676	58406	0.05	618	53395
9	1.05	96.0	8294	0.82	19.3	1667	0.84	69.5	6005	2.57	632	54605	$\overline{0.17}$	635	54864	$\overline{0.03}$	597	51581
10	1.01	89.0	7690	0.79	18.0	1555	0.85	71.0	6134	2.49	607	52445	$\overline{0.21}$	621	53654	$\overline{0.08}$	585	50544
11	1.01	89.0	7690	0.76	16.6	1434	0.90	78.5	6782	2.41	582	50285	$\overline{0.29}$	593	51235	$\overline{0.17}$	563	48643
12	1.00	87.5	7560	0.74	15.7	1356	0.83	68.0	5875	2.36	567	48989	$\overline{0.33}$	579	50026	$\overline{0.25}$	544	47002
13	1.00	87.5	7560	0.73	15.3	1322	0.81	65.0	5616	2.34	561	48470	$\overline{0.34}$	575	49680	$\overline{0.27}$	539	46570
14	0.96	80.5	6955	0.72	14.9	1287	0.78	60.5	5227	2.26	538	46483	$\overline{0.41}$	551	47606	$\overline{0.32}$	527	45533
15	0.95	79.0	6826	0.72	14.9	1287	0.76	57.5	4968	2.26	538	46483	$\overline{0.42}$	547	47261	$\overline{0.38}$	512	44237
16	0.93	75.5	6523	0.72	14.9	1287	0.81	65.0	5616	2.36	567	48989	$\overline{0.36}$	568	49075	$\overline{0.35}$	520	44928
17	1.00	87.5	7560	0.76	16.6	1434	0.86	72.5	6264	2.46	598	51667	$\overline{0.28}$	597	51581	$\overline{0.25}$	544	47002
18	1.03	92.5	7992	0.73	15.3	1322	0.81	65.0	5616	2.42	586	50630	$\overline{0.22}$	618	53395	$\overline{0.13}$	578	49507
19	1.03	92.5	7992	0.72	14.9	1287	0.81	65.0	5616	2.33	558	48211	$\overline{0.36}$	568	49075	$\overline{0.25}$	544	47002
20	1.00	87.5	7560	0.70	14.0	1210	0.79	62.5	5400	2.20	520	44928	$\overline{0.45}$	537	46397	$\overline{0.33}$	524	45274
21	0.95	79.0	6826	0.68	13.2	1140	0.74	55.0	4752	2.07	481	41558	$\overline{0.57}$	495	42768	$\overline{0.48}$	488	42163
22	0.85	*63.0*	*5443*	0.66	12.4	1071	0.69	47.6	4113	1.93	*441*	*38102*	$\overline{0.69}$	*453*	*39139*	$\overline{0.61}$	456	39398
23	0.85	*63.0*	*5443*	0.69	13.6	1175	0.72	52.0	4493	1.99	459	39658	$\overline{0.69}$	*453*	*39139*	$\overline{0.75}$	*422*	*36461*
24	0.88	67.5	5832	0.67	12.8	1106	0.69	47.6	4113	2.03	470	40608	$\overline{0.66}$	463	40003	$\overline{0.68}$	439	37930
25	0.90	71.0	6134	0.67	12.8	1106	0.66	*43.3*	*3741*	2.05	476	41126	$\overline{0.65}$	466	40262	$\overline{0.65}$	447	38621
26	0.90	71.0	6134	0.66	12.4	1071	0.67	44.6	3853	2.02	467	40349	$\overline{0.66}$	463	40003	$\overline{0.66}$	444	38362
27	0.91	72.0	6221	0.68	13.2	1140	0.76	58.0	5011	2.06	479	41386	$\overline{0.64}$	469	40522	$\overline{0.67}$	442	38189
28	0.94	77.0	6653	0.66	12.4	1071	0.74	55.0	4752	2.14	502	43373	$\overline{0.54}$	505	43632	$\overline{0.57}$	466	40262
29	0.90	71.0	6134	0.65	*12.0*	*1037*	0.72	52.0	4493	2.09	487	42077	$\overline{0.59}$	487	42077	$\overline{0.53}$	476	41126
30	0.93	75.5	6523	0.67	12.8	1106	0.79	62.5	5400	2.13	499	43114	$\overline{0.55}$	501	43286	$\overline{0.52}$	478	41299
Totale mensile			213 235			42 771			182 789			1438 388			1455 146			1360 871
Media mensile		82.0			16.5			70.5			555			561			525	
Contributo in L/sec. × kmq. – Medio mensile		76.9			78.6			82.9			56.8			51.2			»	
Contributo in L/sec. × kmq. – Massimo mensile		91.5			118.6			137.6			70.3			63.3			»	
Contributo in L/sec. × kmq. – Minimo mensile		59.1			57.1			50.9			45.2			41.4			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
1	Isonzo . . .	Isonzo	Log (Saga) . . .	10	di stazione	0.975	32.79	42.7	326	131.0
2	id.	id.	id.	26	id.	0.90	28.30	31.5	326	96.6
3	id.	Idria	Recca	5	id.	0.52	12.14	9.6	300	32.0
4	id.	Isonzo	Canale	10	di Canale	2.01	55.90	94.0	1357	69.3
5	id.	Vipacco	Merna	28	di stazione	0.48	15.90	3.52	648	5.4
6	Pianura fra Torre e Tagliamento . .	Roggia Corgnolizza	Casa Tomaselli (S. Giorgio di Nogaro)	28	id.	0.50	10.14	4.47	—	—
7	id.	Corno	Porpetto	28	id.	0.795	9.63	6.0	—	—
8	id.	Roggia del Molino .	id.	27	id.	0.17	1.31	0.509	—	—
9	id.	Corno	La Foredana . .	28	id.	1.405	15.92	6.1	—	—
10	id.	Roggia Molinuzzo .	Castello	27	riferimento	$\overline{2.65}$	0.96	0.722	—	—
11	id.	Corno	id.	27	di stazione	0.47	9.88	4.22	—	—
12	Tagliamento .	Fella	Dogna	21	id.	$\overline{0.24}$	9.98	12.6	336	37.5
13	Piave. . . .	Desedan	Centrale di S. Martino di Fortogna	23	—	—	0.66	0.696	—	—
14	id.	Piave	Segusino	6	di stazione	1.76	117	231 (1)	»	»
15	Brenta . . .	Brenta	Sarson	28	id.	0.965	85.40	164	1562	105.0
16	Adige . . .	Adige	Tel	17	id.	2.15	50.61	107 (2)	1663	64.3
17	id.	Valsura	Lana di Sopra .	17	di riferimento	0.81	10.11	24.6 (3)	278 (17-18)	97.9 (17-18)
18	id.	Roggia derivata dalla Valsura. . .	id.	17	—	—	2.47	2.61		
19	id.	Adige	Ponte d'Adige .	16	all'idrometrografo	2.845	102	186 (3)	2639	70.5
20	id.	Vizze	Novale	4	di stazione	0.265	3.45	7.9	112	70.5

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
21	Adige . . .	Isarco	Bressanone . . .	24	di stazione	1.80	24.09	50.5		
22	id.	Roggia derivata in riva sinistra . .	id.	24	—	—	1.65	1.39	740 (21-23)	72.6 (21-23)
23	id.	Roggia derivata in riva destra . .	id.	24	—	—	2.80	1.81		
24	id.	Rienza	Monguelfo . . .	12	di stazione (al ponte)	0.50	7.45	13.2	278	47.5
25	id.	Casies	id.	12	di stazione	0.76	3.35	7.0	143	49.0
26	id.	Aurino	Cà di Pietra . .	13	id.	0.82	8.95	15.9	151	105.3
27	id.	Riva	Seghe di Riva .	13	id.	0.69	6.98	11.7	90	130.0
28	id.	Rienza	S. Lorenzo . . .	12	id.	1.90	40.16	105 (3)	1306	80.4
29	id.	id.	id.	21	id.	1.65	31.69	78.5 (3)	1306	60.1
30	id.	Gadera	Longega	12	id.	1.08	7.47	12.9	256	50.4
31	id.	Vigilio	id.	12	id.	0.25	1.51	2.28	106	21.5
32	id.	Gadera	Montana	12	id.	0.78	9.81	16.4	390	42.1
33	id.	Isarco	Chiusa	16	id.	2.08	86.80	207	3061	67.6
34	id.	id.	id.	28	id.	1.95	82.34	177	3061	57.8
35	id.	Noce	Dermulo (Tassullo) .	10	id.	0.98	37.99	84.0	1066	78.8
36	id.	Avisio	Pezzè di Moena .	21	id.	0.68	7.91	13.2	210	62.9
37	id.	Travignolo . . .	Sottosassa . . .	21	id.	0.50	9.58	7.6	106	71.7
38	id.	Adige	Pescantina . . .	7	id.	0.01	271	683 (3)	10949	» (4)
39	id.	id.	Legnago	19	id.	$\overline{0.905}$	521	539	11981	» (4)
40	id.	id.	Boara Pisani . .	19	id.	0.675	462	554	11981	»

(1) Non è compresa la portata del canale derivato dalla Piave a Soccher. — (2) La portata è stata calcolata, in parte, in base alle velocità superficiali. — (3) La portata è stata calcolata in base alle velocità superficiali. — (4) Non viene calcolato il contributo perchè nella portata non è compresa quella derivata dal canale d'irrigazione dell'Alto Agro Veronese.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO						TAGLIAMENTO – VENZONE						TAGLIAMENTO – LATISANA ore 7				TAGLIAMENTO – LATISANA ore 19			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	1.34	48.8	12.0	18.0	13.0	22.0	1.08	131.2	16.0	20.0	16.0	23.0	0.52	65.2	18.0	18.0	0.67	»	20.0	22.0
2	1.16	47.2	12.0	18.0	13.0	21.0	1.04	134.8	11.0	16.0	15.0	23.0	0.51	69.0	18.0	18.0	0.72	48.2	19.0	21.0
3	1.10	40.0	12.0	19.0	13.0	24.0	1.08	152.8	12.0	18.0	15.0	22.0	0.55	76.8	18.0	19.0	0.76	53.0	20.0	22.0
4	1.25	86.8	12.0	20.0	13.0	21.0	1.04	199.2	12.0	20.0	14.0	20.0	0.50	66.2	18.0	20.0	0.78	72.0	20.0	23.0
5	1.12	32.4	12.0	17.0	13.0	19.0	1.04	118.4	12.0	18.0	14.0	19.0	0.58	100.4	18.0	18.0	0.80	67.6	18.0	20.0
6	1.00	31.4	12.0	17.0	13.0	22.0	0.98	85.4	12.0	18.0	14.0	21.0	0.46	71.0	17.0	17.0	0.69	46.4	19.0	21.0
7	0.90	19.2	12.0	17.0	13.0	25.0	0.93	62.8	11.0	18.0	14.0	18.0	0.34	62.8	16.0	17.0	0.60	43.0	19.0	23.0
8	0.85	12.8	12.0	20.0	13.0	25.0	0.89	49.8	11.0	18.0	16.0	23.0	0.24	32.2	17.0	17.0	0.61	36.8	19.0	23.0
9	0.80	19.0	12.0	19.0	13.0	18.0	0.98	40.4	13.0	21.0	15.0	16.0	0.15	37.0	18.0	21.0	0.41	32.6	20.0	21.0
10	0.94	45.4	11.0	15.0	13.0	19.0	0.95	60.2	12.0	20.0	14.0	19.0	0.10	35.6	18.0	19.0	0.49	91.2	19.0	23.0
11	0.76	24.6	12.0	19.0	13.0	20.0	0.91	41.2	12.0	21.0	15.0	19.0	0.19	43.0	18.0	20.0	0.34	43.0	19.0	23.0
12	0.74	22.0	13.0	20.0	14.0	19.0	0.88	19.4	12.0	19.0	11.0	18.0	0.11	38.2	18.0	20.0	0.28	37.6	20.0	24.0
13	0.72	16.0	13.0	22.0	13.0	20.0	0.88	27.8	12.0	19.0	15.0	21.0	0.14	32.2	18.0	20.0	0.29	32.4	19.0	25.0
14	0.70	12.4	12.0	19.0	13.0	23.0	0.85	16.4	12.0	19.0	16.0	24.0	0.09	24.2	18.0	20.0	0.23	32.6	19.0	25.0
15	0.68	16.4	13.0	22.0	14.0	26.0	0.82	19.0	12.0	19.0	18.0	27.0	0.08	40.6	19.0	21.0	0.20	28.0	21.0	26.0
16	0.70	22.2	13.0	22.0	14.0	24.0	0.82	12.0	13.0	20.0	16.0	23.0	0.00	28.2	20.0	21.0	0.21	29.8	21.0	27.0
17	0.68	11.8	13.0	20.0	14.0	21.0	0.81	25.6	12.0	19.0	14.0	20.0	$\overline{0.01}$	32.6	20.0	21.0	0.33	32.0	19.0	21.0
18	0.58	19.4	13.0	19.0	14.0	24.0	0.79	12.6	12.0	18.0	16.0	23.0	0.07	28.2	17.0	19.0	0.41	29.6	18.0	22.0
19	0.54	11.2	13.0	19.0	14.0	23.0	0.76	13.8	13.0	20.0	17.0	21.0	0.05	24.4	18.0	19.0	0.43	29.4	20.0	22.0
20	0.50	15.2	13.0	19.0	14.0	21.0	0.75	19.0	13.0	18.0	15.0	23.0	0.02	32.0	18.0	18.0	0.40	30.6	20.0	23.0
21	0.48	25.0	14.0	20.0	15.0	23.0	0.72	17.2	12.0	18.0	15.0	23.0	0.01	18.6	18.0	20.0	0.40	17.6	21.0	26.0
22	0.50	5.8	14.0	22.0	15.0	24.0	0.70	9.8	12.0	21.0	16.0	25.0	0.05	13.2	19.0	22.0	0.41	43.8	21.0	25.0
23	0.48	4.8	14.0	21.0	15.0	25.0	0.69	10.0	13.0	22.0	16.0	25.0	0.01	24.2	19.0	21.0	0.43	19.6	22.0	24.0
24	0.46	11.2	15.0	22.0	16.0	27.0	0.58	13.4	13.0	21.0	17.0	25.0	$\overline{0.06}$	28.8	19.0	22.0	0.42	10.8	22.0	26.0
25	0.46	4.8	15.0	22.0	16.0	27.0	0.71	16.2	13.0	19.0	15.0	21.0	$\overline{0.26}$	15.6	19.0	22.0	0.30	18.0	20.0	24.0
26	0.47	8.4	15.0	22.0	16.0	26.0	0.71	8.2	13.0	19.0	16.0	21.0	$\overline{0.27}$	14.6	18.0	22.0	0.19	15.4	21.0	24.0
27	0.49	8.2	14.0	20.0	15.0	22.0	0.74	8.4	13.0	19.0	14.0	20.0	$\overline{0.24}$	14.6	19.0	22.0	0.12	23.8	19.0	22.0
28	0.48	13.2	14.0	21.0	15.0	20.0	0.74	9.0	12.0	20.0	15.0	20.0	$\overline{0.04}$	36.0	18.0	21.0	0.15	42.2	20.0	24.0
29	0.44	3.2	14.0	21.0	15.0	22.0	0.73	18.2	13.0	21.0	15.0	18.0	$\overline{0.13}$	29.2	19.0	22.0	0.10	40.4	20.0	22.0
30	0.45	6.0	14.0	22.0	16.0	24.0	0.84	52.6	13.0	20.0	17.0	24.0	0.03	20.6	18.0	18.0	0.23	32.2	20.0	22.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE – SEGUSINO – Altezza idrom. m.	Ore 12 Torbidità gr. per mc.	Ore 12 Temperatura acqua	Ore 12 Temperatura aria	BRENTA – BASSANO DEL GRAPPA ore 8 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	ADIGE – PESCANTINA – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	ADIGE – BOARA PISANI – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria
1	1.80	231.2	14.0	21.0	1.17	114.4	15.0	25.0	$\overline{0.27}$	100.2	14.0	24.0	16.0	29.0	0.36	191.6	16.0	17.0	»	»
2	1.83	253.8	16.0	26.0	1.10	126.4	14.0	23.0	$\overline{0.29}$	199.4	14.0	28.0	16.0	28.0	0.73	413.0	15.0	19.0	»	»
3	1.79	373.4	13.0	19.0	1.19	149.6	14.0	22.0	$\overline{0.34}$	565.8	13.0	23.0	16.0	27.0	0.67	294.0	15.0	20.0	»	»
4	1.75	310.2	13.0	24.0	1.15	100.0	14.0	24.0	$\overline{0.10}$	394.4	15.0	25.0	17.0	30.0	0.70	237.4	15.0	20.0	»	»
5	1.78	230.2	16.0	24.0	1.12	99.6	15.0	23.0	$\overline{0.16}$	578.8	15.0	27.0	15.0	25.0	0.92	353.2	15.0	20.0	»	»
6	1.78	233.4	12.0	22.0	1.10	95.8	14.0	22.0	$\overline{0.09}$	295.8	14.0	23.0	15.0	24.0	0.90	290.4	»	»	»	»
7	1.76	184.8	14.0	20.0	1.04	78.6	15.0	25.0	0.02	267.6	15.0	23.0	15.0	27.0	1.08	254.0	15.0	18.0	»	»
8	1.72	179.8	12.0	24.0	0.99	79.2	15.0	23.0	$\overline{0.05}$	414.0	14.0	24.0	15.0	27.0	1.17	283.4	15.0	19.0	»	»
9	1.63	137.4	17.0	22.0	0.98	52.6	14.0	23.0	$\overline{0.16}$	200.4	15.0	23.0	15.0	24.0	1.09	»	»	»	»	»
10	1.60	142.6	16.0	20.0	0.99	54.2	14.0	21.0	$\overline{0.21}$	169.0	14.0	22.0	16.0	28.0	0.94	»	»	»	»	»
11	1.58	67.6	17.0	26.0	0.94	43.4	16.0	24.0	$\overline{0.28}$	215.4	14.0	23.0	16.0	28.0	0.86	183.8	15.0	24.0	»	»
12	1.53	92.4	17.0	24.0	0.92	25.2	15.0	25.0	$\overline{0.32}$	132.4	14.0	27.0	14.0	29.0	0.74	195.8	15.0	22.0	»	»
13	1.53	102.4	18.0	24.0	0.96	47.0	15.0	23.0	$\overline{0.36}$	87.6	14.0	24.0	15.0	26.0	0.66	155.0	15.0	24.0	»	»
14	1.50	114.4	19.0	25.0	0.95	16.4	15.0	23.0	$\overline{0.40}$	113.2	13.0	25.0	16.0	32.0	0.61	127.8	15.0	23.0	»	»
15	1.50	202.8	19.0	25.0	0.92	25.2	17.0	27.0	$\overline{0.45}$	157.0	13.0	29.0	16.0	32.0	0.49	142.8	15.0	24.0	»	»
16	1.51	135.8	18.0	27.0	0.97	14.8	15.0	19.0	$\overline{0.40}$	163.4	15.0	26.0	17.0	32.0	0.46	121.8	16.0	26.0	»	»
17	1.54	183.8	20.0	29.0	0.95	16.8	15.0	25.0	$\overline{0.34}$	66.4	15.0	24.0	15.0	19.0	0.57	146.0	16.0	18.0	»	»
18	1.56	68.6	13.0	21.0	0.96	16.0	16.0	23.0	$\overline{0.19}$	159.6	14.0	32.0	15.0	27.0	0.68	132.0	15.0	18.0	»	»
19	1.60	99.6	12.0	20.0	0.92	20.8	17.0	24.0	$\overline{0.41}$	79.6	14.0	26.0	15.0	26.0	0.83	249.0	15.0	19.0	»	»
20	1.48	68.6	15.0	23.0	0.91	14.2	15.0	21.0	$\overline{0.43}$	328.8	14.0	24.0	17.0	»	0.53	183.2	15.0	17.0	»	»
21	1.50	51.0	20.0	29.0	0.88	11.4	16.0	24.0	$\overline{0.58}$	160.4	14.0	21.0	16.0	28.0	0.41	164.4	16.0	17.0	»	»
22	1.49	48.4	20.0	28.0	0.83	6.2	16.0	27.0	$\overline{0.70}$	56.4	14.0	22.0	15.0	31.0	0.20	115.0	16.0	18.0	»	»
23	1.46	44.2	17.0	27.0	0.82	8.6	17.0	26.0	$\overline{0.76}$	180.6	15.0	28.0	19.0	31.0	$\overline{0.01}$	125.4	»	»	»	»
24	1.49	52.6	19.0	29.0	0.82	8.0	18.0	26.0	$\overline{0.69}$	114.8	15.0	28.0	18.0	32.0	$\overline{0.04}$	114.6	17.0	23.0	»	»
25	1.46	38.0	19.0	30.0	0.82	15.4	17.0	25.0	$\overline{0.66}$	152.2	16.0	26.0	16.0	23.0	0.04	128.0	17.0	23.0	»	»
26	1.43	46.6	18.0	28.0	0.81	26.8	16.0	21.0	$\overline{0.71}$	122.6	16.0	28.0	18.0	32.0	0.07	137.4	18.0	28.0	»	»
27	1.56	64.8	19.0	27.0	0.94	33.2	15.0	22.0	$\overline{0.69}$	94.8	16.0	28.0	17.0	28.0	0.02	114.0	17.0	22.0	»	»
28	1.58	278.0	21.0	29.0	1.05	67.6	14.0	21.0	$\overline{0.53}$	158.0	15.0	26.0	15.0	23.0	0.04	121.2	17.0	22.0	»	»
29	1.60	118.4	20.0	28.0	0.94	69.0	19.0	27.0	$\overline{0.60}$	143.8	15.0	26.0	16.0	27.0	0.34	129.0	16.0	23.0	»	»
30	1.66	149.6	14.0	23.0	0.98	14.0	16.0	21.0	$\overline{0.52}$	204.8	15.0	25.0	16.0	28.0	0.20	131.8	16.0	22.0	»	»

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

STAZIONE	QUOTA DEL LIVELLO FREATICO (S. L. M. M.) NEL GIORNO										Livello medio della decade precedente	SCOSTAMENTO MEDIO DECADICO		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Crauglio	16.64	16.29	16.00	15.82	15.69	15.54	15.36	15.21	15.08	14.95	16.57	— 0.26	— 0.71	— 0.52
Ialmicco (Fornaci)	19.94	19.55	19.24	19.10	18.89	18.64	18.40	18.20	18.08	17.86	19.99	— 0.41	— 0.82	— 0.73
Ioannis	15.13	15.04	15.94	14.89	14.85	14.78	14.70	14.63	14.59	14.53	15.14	+ 0.23	— 0.57	— 0.22
Trivignano	22.76	22.41	22.11	21.81	21.63	21.36	21.06	20.82	20.59	20.36	22.73	— 0.30	— 0.97	— 0.87
Sottoselva	20.33	20.05	19.78	19.56	19.42	19.23	19.03	18.88	18.76	18.54	20.38	— 0.33	— 0.74	— 0.58
Sevegliano	16.74	16.72	16.68	16.62	16.54	16.51	16.46	16.41	16.35	16.30	16.84	— 0.13	— 0.18	— 0.18
Palmanova (S. Marco)	20.43	20.28	20.18	20.03	19.83	19.48	19.38	19.28	19.18	19.08	20.53	— 0.23	— 0.62	— 0.52
Ontagnano (Stradalta)	»	»	18.31*	18.28	18.15	18.09	18.01	17.95	17.88	17.79	»	»	»	— 0.25
Ronchiettis	21.86	21.79	21.67	21.54	21.44	21.32	21.20	21.07	20.97	20.82	22.00	— 0.23	— 0.39	— 0.43
Fauglis	17.82	17.76	17.73	17.74	17.66	17.58	17.53	17.51	17.48	17.42	17.85	— 0.08	— 0.14	— 0.16
Gonars (Stradalta)	»	»	19.88*	19.82	19.75	19.71	19.65	19.58	19.50	19.43	»	»	»	— 0.23
Risano	36.84	36.81	36.75	36.68	36.59	36.52	36.39	36.27	36.19	36.04	36.88	— 0.08	— 0.25	— 0.38
Cuccana	25.01	24.96	24.90	24.81	24.80	24.71	24.64	24.55	24.52	24.47	25.13	— 0.17	— 0.22	— 0.23
Morsano di Strada	20.34	20.32	20.29	20.25	20.21	20.18	20.18	20.15	20.12	20.09	20.38	— 0.06	— 0.11	— 0.09
Morsano di Strada (Stradalta)	»	»	21.49*	21.44	21.39	21.32	21.32	21.26	21.20	21.17	»	»	»	— 0.16
Castions di Strada	21.01	20.99	20.97	20.95	20.92	20.92	20.89	20.87	20.87	20.85	21.07	— 0.08	— 0.07	— 0.06
Casone di Castions (Stradalta)	»	»	23.96*	23.90	23.87	23.85	23.79	23.77	23.71	23.68	»	»	»	— 0.13
Mortegliano	26.53	26.40	26.34	26.29	26.30	26.39	26.28	26.30	26.29	26.52	27.75	— 0.33	— 0.11	+ 0.06
Carpeneto	49.78	49.75	49.71	49.69	49.67	49.64	49.58	49.54	49.48	49.43	49.79	— 0.04	— 0.10	— 0.17
Flumignano	23.71	23.71	23.69	23.66	23.66	23.63	23.59	23.59	23.57	23.61	23.81	— 0.11	— 0.06	— 0.05
Sclaunicco	33.55	33.46	33.40	33.37	33.34	33.29	33.25	33.17	33.12	33.05	33.94	— 0.47	— 0.16	— 0.20
Talmassons (Stradalta)	»	»	27.13*	27.08	27.12	27.09	27.02	26.94	26.95	26.89	»	»	»	— 0.15
Talmassons	25.33	25.32	20.27	25.29	25.28	25.26	25.23	25.20	25.18	25.17	25.40	— 0.09	— 0.04	— 0.09
Flambro (Stradalta)	»	»	29.79*	29.75	29.73	29.71	29.67	29.62	29.61	29.57	»	»	»	— 0.12
Pozzecco	33.23•	33.13•	33.06•	33.02•	32.99•	32.93•	32.88•	32.84•	32.79•	32.74•	33.40	— 0.26	— 0.18	— 0.17
Basagliapenta	42.09	41.97	41.89	41.79	41.72	41.65	41.54	41.50	41.41	41.33	42.31	— 0.33	— 0.30	— 0.27
Virco	28.72	28.77	28.67	28.65	28.64	28.61	28.59	28.58	28.55	28.55	28.78	— 0.06	— 0.10	— 0.06

(*) Inizio delle osservazioni.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Soostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**														
Villacaccia	37.01	36.93	36.89	36.83	36.77	36.71	36.65	36.59	36.54	36.51	37.21	— 0.27	— 0.20	— 0.19
La Santissima - Bertiolo (Stradalta)	»	»	32.49*	32.41	32.41	32.41	32.38	32.43	32.43	32.35	»	»	»	0.00
Bertiolo	30.02	29.99	29.97	29.95	29.92	29.90	29.88	29.87	29.84	29.81	30.07	— 0.08	— 0.08	— 0.07
Beano	41.69	41.60	41.55	41.45	41.40	41.35	41.29	41.22	41.12	41.02	41.87	— 0.26	— 0.24	— 0.25
Rivolto	34.85	34.82	34.79	34.76	34.70	34.67	34.65	34.61	34.58	34.57	34.92	— 0.10	— 0.12	— 0.11
Passariano	32.77	32.79	32.77	32.75	32.76	32.75	32.74	32.73	32.72	32.71	32.81	— 0.03	— 0.03	— 0.03
S. Martino	25.63	25.60	25.64	25.63	25.61	25.62	25.62	25.63	25.62	25.68	25.62	0.00	0.00	+ 0.02
Codroipo	38.51	38.47	38.43	38.41	38.40	38.41	38.37	38.29	38.26	38.22	38.54	— 0.07	— 0.07	— 0.14
Goricizza	43.90	43.86	43.83	43.77	43.70	43.64	43.58	43.44	43.33	43.22	44.00	— 0.14	— 0.19	— 0.34
Pozzo di Codroipo	46.84	46.76	46.69	46.61	46.54	46.42	46.31	46.18	46.04	45.91	46.93	— 0.17	— 0.29	— 0.43
Sedegliano	52.70	52.59	52.55	52.34	52.28	52.16	52.00	51.84	51.70	51.60	52.76	— 0.15	— 0.41	— 0.49
Gorizzo	32.14	32.14	32.13	32.13	32.14	32.13	32.11	32.11	32.10	32.10	32.16	— 0.02	— 0.01	— 0.03
S. Vidotto	34.64	34.64	34.64	34.63	34.62	34.61	34.59	34.49	34.29	34.29	34.64	0.00	— 0.03	— 0.25
Blauzzo	44.26	44.22	44.15	44.06	43.99	43.86	43.76	43.62	43.49	43.41	44.27	— 0.06	— 0.29	— 0.41
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA PIAVE														
Villanova di Falzè	106.63	106.53	106.25	106.05	106.00	105.90	105.79	105.59	105.47	105.35	106.78	— 0.31	— 0.53	— 0.47
Bosco di Vidor	123.20	123.12	123.10	122.85	122.60	122.45	123.12	122.20	121.87	121.69	122.97	+ 0.17	— 0.39	— 0.83
Fontigo	108.61	108.52	108.64	108.37	108.32	108.27	108.18	108.14	108.09	108.16	108.70	— 0.11	— 0.30	— 0.16
Tezze	35.00	34.85	34.80	34.75	34.70	34.64	34.55	34.47	34.40	34.35	35.00	— 0.12	— 0.22	— 0.25
Cimadolmo	28.70	28.71	28.69	28.68	28.66	28.67	28.67	28.67	28.66	28.67	28.70	0.00	— 0.03	0.00
Ormelle	15.99	15.97	15.96	15.94	15.94	15.92	15.92	15.93	15.92	15.94	16.12	— 0.15	— 0.04	0.00
Oderzo	14.78	14.76	14.70	14.72	14.72	14.75	14.72	14.67	14.74	14.77	15.10	— 0.35	— 0.02	0.00
Rustignè	6.35	6.28	6.18	6.15	6.10	6.07	6.02	5.95	5.90	5.89	6.66	— 0.39	— 0.18	— 0.18
Roncadelle	16.91	16.82	16.76	16.96	16.83	16.74	16.69	16.63	16.59	16.59	17.13	— 0.30	— 0.02	— 0.21
Negrisia	10.60	10.55	10.52	10.48	10.45	10.42	10.39	10.36	10.33	10.35	10.79	— 0.23	— 0.12	— 0.09
Ponte di Piave	9.27	9.07	8.90	8.74	8.61	8.46	8.35	8.28	8.24	8.09	9.64	— 0.56	— 0.54	— 0.34
Spresiano	37.53	37.48	37.43	37.33	37.33	37.38	37.28	37.18	37.23	37.23	37.58	— 0.10	— 0.15	— 0.11
Lovadina	34.12	34.12	34.17	34.17	34.17	34.22	34.22	34.22	34.22	34.22	34.37	— 0.23	+ 0.06	+ 0.02
Maserada	28.20	28.19	28.17	28.12	28.09	28.12	28.12	28.07	28.22	28.19	28.25	— 0.07	— 0.07	+ 0.05
Pero	15.84	15.84	15.83	15.82	15.83	15.87	15.85	15.84	15.84	15.86	15.97	— 0.13	0.00	+ 0.01
Saltore	27.04	27.01	26.99	26.94	26.96	26.97	26.99	27.04	27.05	27.08	27.14	— 0.13	— 0.04	+ 0.09
Lancènigo	23.00	23.02	23.01	23.00	23.00	23.02	23.01	23.00	23.00	22.99	23.03	— 0.02	0.00	— 0.01

(*) Inizio delle osservazioni.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA BRENTA														
Schiavon	70.64	70.58	70.52	70.46	70.40	70.34	70.28	70.13	69.96	69.98	70.69	— 0.11	— 0.21	— 0.35
Sandrigo	63.84	63.64	63.39	63.27	63.09	62.89	62.69	62.54	62.44	62.44	64.10	— 0.48	— 0.63	— 0.52
Dueville	56.34	55.70	56.26	56.59	55.80	55.46	55.25	55.36	55.10	55.44	56.31	— 0.21	— 0.32	— 0.48
Pozzoleone	53.95	53.95	54.15	54.38	54.32	54.19	54.06	54.20	54.48	54.32	54.18	— 0.16	+ 0.22	+ 0.09
Bressanvido	54.20	54.17	54.22	54.27	54.32	54.32	54.32	54.34	54.32	54.33	54.29	— 0.09	+ 0.11	+ 0.02
Carmignano	44.44	44.41	44.36	44.43	44.48	44.44	44.46	44.46	44.53	44.58	44.52	— 0.12	+ 0.05	+ 0.07
S. Pietro in Gù	43.25	43.20	43.25	43.30	43.30	43.35	43.35	43.35	43.40	43.45	43.48	— 0.25	+ 0.10	+ 0.07
Monticello Conte Otto	41.00	40.72	40.02	40.49	40.39	40.33	40.13	40.20	40.14	40.45	41.19	— 0.61	— 0.24	— 0.08
Cartigliano	76.85	76.71	76.46	76.17	75.79	75.25	73.05	69.89	69.61	75.04	76.88	— 0.21	— 1.60	— 3.56
Rosà (Ca' Dolfin)	59.17	59.30	59.54	59.68	59.87	60.05	60.05	60.14	60.22	60.67	58.96	+ 0.38	+ 0.57	+ 0.43
Stroppari	56.74	56.76	56.87	56.90	57.01	57.12	57.15	57.19	57.22	57.29	56.61	+ 0.18	+ 0.22	+ 0.22
Rossano	47.04	47.14	47.29	47.44	47.49	47.59	47.59	47.64	47.74	47.79	46.78	+ 0.38	+ 0.37	+ 0.19
Riese	40.71	40.15	40.19	40.15	40.13	40.14	40.22	40.29	40.22	40.50	39.69	+ 0.66	— 0.19	+ 0.18
Cittadella	43.82	43.81	43.77	43.77	43.80	43.83	43.91	43.92	43.94	44.02	43.81	— 0.01	+ 0.03	+ 0.13
Galliera Veneta	44.50	44.53	44.55	44.57	44.60	44.65	44.61	44.66	44.73	44.81	44.39	+ 0.14	+ 0.08	+ 0.12
Castello di Godego	37.98	38.02	38.04	38.06	38.14	38.20	38.22	38.23	38.24	38.26	37.68	+ 0.33	+ 0.14	+ 0.09
Castelfranco Veneto	37.44	37.47	37.50	37.47	37.46	37.45	37.46	37.48	37.51	37.57	37.32	+ 0.15	— 0.01	+ 0.06
Vedelago	31.30	31.31	31.34	31.33	31.31	31.28	31.35	31.46	31.48	31.50	31.08	+ 0.24	0.00	+ 0.16
Resana	30.32	30.32	30.30	30.20	30.10	30.00	30.00	30.22	30.10	30.00	30.03	+ 0.28	— 0.23	+ 0.03
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE														
Torcolo di Tomba	47.11	47.18	47.24	47.37	47.45	47.52	47.58	47.67	47.64	47.65	46.98	+ 0.20	+ 0.30	+ 0.17
S. Fermo	39.58	39.60	39.62	39.64	39.66	39.67	39.72	39.74	39.76	39.78	39.60	0.00	+ 0.07	+ 0.09
Torricello II°	38.56	38.62	38.70	38.78	38.84	38.90	38.98	39.01	39.08	39.16	38.53	+ 0.10	+ 0.24	+ 0.21
Raldon	32.71	32.68	32.70	32.67	32.70	32.78	32.83	32.88	32.84	32.87	32.66	+ 0.04	+ 0.05	+ 0.11
Madonna di Campagna	44.70	44.62	44.70	44.75	44.80	44.85	44.82	44.85	44.70	44.65	44.95	— 0.28	+ 0.14	— 0.08
Spezzapietra	39.02	39.17	39.30	39.22	39.18	39.21	39.18	39.10	39.20	39.25	38.83	+ 0.33	+ 0.04	— 0.02
Serenella	43.40	43.30	43.15	43.23	43.10	43.20	43.03	42.95	42.77	42.25	43.46	— 0.18	— 0.14	— 0.48
Rota di Caldiero	»	»	»	30.11	30.04	29.92	29.95	29.88	29.81	29.75	»	»	»	— 0.19
Vago	40.53	40.47	40.35	40.01	39.80	39.73	39.62	39.52	39.48	39.36	40.95	— 0.50	— 0.66	— 0.34
Dossobuono	48.15	48.18	48.27	48.30	48.37	48.47	48.55	48.65	48.72	48.81	47.99	+ 0.21	+ 0.22	+ 0.31
Povegliano	42.41	42.34	42.42	42.42	42.41	42.40	42.40	42.39	42.39	42.39	42.42	— 0.03	+ 0.02	— 0.02

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell' I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell' Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

». dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e lunazione	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	14.40 24.0	179.0 185.0	7.0 19.5	99.5 157.0	0.10 15.5	195.0 182.0	7.10 20.20	93.0 156.5	14.45 23.40	174.0 178.0	6.35 18.50	103.0 158.0
2	16.5	185.0	7.45 21.0	105.0 163.0	0.15 16.40	186.5 188.0	7.35 21.40	101.0 182.0	16.25	178.0	7.20 20.50	110.0 163.0
3 ☽	0.15 16.35	169.0 197.0	8.30	113.0	1.0 17.25	169.0 206.0	9.5	112.5	0.30 16.50	167.0 189.0	8.15	116.0
4	17.15	195.0	9.40	116.5	18.0	196.0	10.25	114.0	17.50	183.0	10.15	116.0
5	5.25 18.0	151.5 201.0	0.25 10.50 24.0	125.5 125.5 117.0	6.15 18.40	154.0 208.0	1.20 11.20	128.0 127.5	5.40 18.45	149.0 194.5	1.45 11.0	132.0 129.5
6	7.15 18.20	164.0 200.0	12.15	139.0	8.10 19.0	169.5 204.5	1.45 13.0	121.0 139.0	7.20 19.10	161.0 194.0	1.30 12.25	128.5 140.0
7	8.35 19.35	175.5 210.0	1.55 13.0	105.0 143.0	9.20 20.10	181.5 210.0	2.35 13.55	102.0 142.5	8.45 19.50	171.0 201.0	2.25 13.15	116.0 147.0
8	8.55 19.25	179.5 210.0	1.50 13.40	108.0 145.5	9.25 19.55	181.5 215.0	2.25 14.45	99.5 142.0	9.30 19.50	175.0 203.0	2.40 13.50	113.0 152.0
9	9.55 20.10	187.0 204.0	2.25 14.55	107.5 155.0	10.15 21.0	193.0 203.5	2.55 15.30	104.0 156.0	10.0 20.40	181.5 200.5	3.25 14.40	114.5 157.0
10	10.30 20.55	187.0 203.0	3.20 15.10	98.0 146.5	11.5 21.25	187.5 204.0	3.30 16.20	88.0 146.5	10.55 21.25	180.0 197.0	4.5 15.40	102.0 152.0
11 ⊛	10.45 21.20	186.0 203.0	3.35 15.45	89.0 145.5	11.25 22.0	189.0 204.5	3.50 16.50	80.0 145.0	11.5 21.30	178.0 194.0	4.15 15.55	97.5 149.0
12	11.20 21.30	184.0 197.0	3.50 15.55	91.0 147.0	11.50 21.45	188.0 197.0	4.10 16.55	85.0 145.0	11.15 21.50	177.0 194.0	4.20 16.5	100.5 150.5
13	12.10 22.30	177.5 190.0	4.25 16.35	93.5 151.0	12.50 23.5	182.0 191.0	4.45 17.35	83.5 149.5	12.15 22.30	173.0 185.0	5.0 17.0	102.0 155.0
14	12.45 22.50	177.0 185.0	5.0 17.40	97.0 151.5	13.30 23.25	180.0 186.0	5.40 18.40	92.0 150.5	13.10 23.0	171.0 179.5	5.35 17.45	100.0 152.5
15	13.15 23.20	180.0 186.0	5.30 17.50	98.0 160.0	13.45 24.0	183.5 186.5	6.0 18.30	91.5 159.0	13.40 23.25	173.0 180.0	6.0 18.25	104.5 161.0
16	14.0 23.15	180.0 182.0	6.0 18.50	105.0 156.5	14.50 23.35	183.0 191.0	6.35 19.35	102.5 155.5	14.25 23.30	174.0 181.5	6.25 18.45	108.0 160.0
17	15.15	179.5	6.15 21.5	110.5 161.5	15.40	182.0	6.30 22.0	107.0 162.0	15.20	178.5	6.25 20.55	116.0 168.0
18	0.10 16.45	171.5 193.0	7.20	123.0	0.40 16.55	175.0 194.0	7.40	121.5	1.20 17.0	172.0 189.0	7.15	129.5
19 ☾	16.50	196.0	9.25 24.0	126.0 139.0	17.40	195.0	9.30	127.0	17.40	190.0	9.0	130.0
20	4.35 16.55	151.0 191.0	9.30	127.0	5.10 17.20	150.5 199.0	1.10 9.55	137.0 126.5	4.20 17.35	148.0 186.0	1.5 9.40	140.0 130.0
21	6.20 18.5	152.0 189.0	0.45 10.40	122.0 137.0	6.45 18.0	154.0 192.5	1.10 11.5	119.0 136.5	6.35 18.20	149.0 183.0	1.35 11.0	124.0 137.5
22	7.45 18.50	162.5 192.0	1.10 12.10	112.0 140.0	7.50 19.10	166.0 196.5	1.35 12.40	111.0 140.0	7.35 18.55	157.5 186.0	1.25 12.10	116.0 142.0
23	8.35 19.40	173.0 201.0	1.50 13.5	108.0 141.5	8.50 19.55	177.0 204.5	2.0 13.45	105.0 142.5	8.50 19.50	167.5 193.0	2.10 13.25	114.0 145.0
24	9.10 20.15	176.5 212.0	2.30 13.55	99.0 142.0	9.20 20.35	182.0 218.5	2.30 14.15	95.0 141.0	9.0 20.10	168.5 202.0	2.50 13.45	106.5 145.0
25	9.50 20.55	178.0 211.5	3.0 14.20	92.0 145.0	10.15 21.5	184.0 213.0	3.10 15.5	86.5 146.0	9.55 21.10	168.0 201.0	3.25 14.45	98.0 146.0
26 ●	10.50 21.20	185.0 215.0	3.40 15.35	84.0 152.0	11.5 21.30	190.0 215.0	3.45 16.25	81.5 152.0	11.10 21.50	174.0 205.0	4.30 15.40	91.0 153.5
27	11.35 21.40	196.0 205.0	4.10 16.35	86.5 156.5	11.50 21.55	203.5 204.5	4.20 17.5	83.0 153.5	12.0 22.15	183.0 200.5	4.55 16.35	95.5 160.0
28	12.35 22.50	196.5 195.5	4.55 17.40	85.5 153.0	12.50 23.5	199.5 196.5	5.15 18.20	79.0 151.0	12.40 23.5	187.0 187.5	5.30 18.0	93.0 153.5
29	13.10 24.0	193.0 185.0	5.40 18.40	87.0 140.0	13.40	198.5	6.0 19.20	82.0 134.0	13.20 24.0	183.0 180.0	6.15 18.35	92.5 144.0
30	14.0 24.0	190.0 177.0	6.55 19.10	94.0 140.0	0.25 14.25	184.5 193.5	7.0 19.55	89.0 136.0	14.15 24.0	179.5 174.0	6.40 19.25	100.0 144.0

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Vieste ALTA ora	Vieste ALTA altezza	Vieste BASSA ora	Vieste BASSA altezza
1	13.40 23.10	176.0 181.0	6.30 18.30	95.5 154.0	»	»	»	»	19.25	154.0	11.30	124.0
2	14.45	182.0	7.25	101.0	18.40	162.0			20.30	152.0	12.55	125.0
3 ☽	15.50	196.5	7.35	110.0	18.40	167.5	9.0	118.0	21.15	154.0	4.20	129.0
4	16.15	191.5	9.10	114.5	18.30	164.5	8.45	124.5	22.0	148.5	4.55	126.0
5	5.0 17.0	144.0 195.0	0.10 10.25 23.50	116.5 113.5 114.0	18.55	166.5	5.25	128.0	12.15 23.30	144.5 150.0	5.40 17.45	121.5 131.0
6	7.0 17.50	158.0 197.0	12.0	131.0	19.5	163.0	2.55	124.0	13.30	149.5	6.5 19.0	121.0 133.0
7	8.10 19.10	173.0 207.0	1.50 12.40	96.0 139.0	19.15	166.0	3.50	122.0	0.40 13.50	149.0 156.5	7.10 19.40	120.5 134.5
8	8.10 19.0	177.0 208.5	1.40 13.15	98.0 141.5	20.5	172.0	3.25	121.0	1.35 13.50	150.5 158.0	7.20 20.35	120.0 131.5
9	8.30 19.0	185.5 200.5	2.20 13.20	101.0 149.5	20.10	170.0	4.0	124.0	1.40 15.0	151.5 165.0	7.50 21.35	126.5 135.5
10	9.25 20.20	185.0 201.0	2.50 14.35	89.0 143.0	20.40	167.0	5.10	118.5	2.35 15.30	150.5 165.0	8.30 22.5	125.0 133.0
11 ○	9.45 20.30	185.0 200.0	3.20 15.0	86.0 142.5	21.5	166.0	5.30	117.0	3.15 15.55	150.0 163.0	9.5 22.35	124.0 132.0
12	10.25 20.50	181.0 193.0	3.30 15.15	87.0 143.0	14.20	164.0	5.55	118.0	3.40 16.25	148.0 160.0	9.35 22.55	122.5 130.0
13	11.20 21.35	173.0 185.0	4.10 15.40	92.0 148.0	15.25	163.0	6.25	116.5	4.0 17.15	144.0 157.5	10.0 23.40	123.0 132.5
14	12.10 22.40	173.5 181.5	5.0 17.25	98.0 147.0	16.30	163.0	6.50	117.0	4.45 17.55	143.5 160.5	10.30	128.5
15	12.40 23.0	176.5 183.0	5.30 17.30	95.0 157.5	16.15	167.5	7.5	123.0	5.40 18.0	148.5 164.0	0.15 10.35	136.5 135.5
16	13.0 22.25	176.0 177.0	5.50 18.10	102.0 153.0	17.30	169.0	8.10	126.5	6.25 18.55	151.0 165.0	1.30 11.40	140.5 137.5
17	14.50	173.0	6.0	105.5	17.35	170.0	8.30	129.0	19.25	164.0	11.45	142.0
18	16.0	188.0	7.0	117.0	18.10	174.0	8.30	134.0	20.40	165.0	3.15	145.5
19 ☾	16.25	190.5	9.0	121.5	18.10	179.0	9.25	143.0	21.30	163.0	5.20	143.0
20	16.0	187.0	9.15	123.5	17.45	171.5	6.15	137.0	22.20	158.0	4.40	139.0
21	6.20 17.40	149.0 186.5	0.45 10.25	118.0 133.5	18.15	166.0	3.40	130.5	12.55 23.20	157.5 155.0	5.30 18.25	136.0 146.0
22	7.25 18.45	160.0 189.5	1.10 12.0	109.0 138.0	19.0	163.5	3.20	128.5	13.15	160.0	6.20 19.50	133.0 142.0
23	8.0 18.15	173.0 197.0	1.35 11.50	106.5 137.0	19.25	165.5	3.30	125.0	0.50 14.5	154.5 163.0	6.55 20.20	130.5 140.0
24	7.50 19.25	175.5 210.0	1.45 13.0	96.0 138.5	20.10	165.0	4.20	119.0	1.25 14.35	153.5 162.0	7.45 20.55	126.0 136.0
25	8.45 19.45	176.5 209.5	2.30 13.20	90.0 143.0	20.30	165.0	5.0	115.0	1.55 15.25	151.0 162.0	8.20 21.45	122.0 132.5
26 ●	9.30 20.0	183.0 212.5	3.0 14.30	81.5 149.5	21.10	165.0	5.25	108.5	3.0 16.5	148.0 162.0	9.5 22.25	119.5 130.5
27	10.30 20.30	195.0 203.5	3.50 15.40	85.0 154.0	14.55	165.0	6.0	108.0	3.40 16.45	149.0 164.0	9.35 22.25	119.5 133.0
28	11.15 22.30	196.0 193.0	4.40 16.40	79.5 150.5	15.0	165.5	6.30	108.0	4.30 17.25	148.0 167.0	10.20	126.0
29	12.15 22.20	192.0 183.0	5.25 17.50	84.0 139.5	15.35	162.0	7.10	112.5	5.35 18.5	148.5 162.0	0.15 11.25	131.5 124.0
30	12.25 23.0	190.0 174.5	6.25 18.0	91.0 136.0	16.35	164.0	8.0	116.5	6.30 18.35	146.5 161.0	1.0 11.55	130.0 128.0

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella III.

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
1	14.45 23.50	170.5 175.5	7.10 19.0	93.0 151.0	0.10 15.25	187.0 175.0	7.45 20.0	96.0 155.0	0.20 15.40	190.5 179.0	8.0 20.20	93.0 155.0
2	16.5	176.5	7.45	101.5	0.35 16.40	180.0 181.5	8.25	103.0	0.50 16.50	183.0 185.0	8.25	100.5
3 ☽	17.0	186.5	8.0	107.0	17.40	191.5	9.25	110.0	17.50	195.0	9.30	107.5
4	17.20	184.5	9.40	111.0	18.10	188.5	10.30	114.0	18.20	193.0	10.50	113.0
5	5.20 17.50	148.5 197.5	0.50 10.25	126.5 123.5	6.0 18.55	153.0 200.0	1.10 11.40	129.5 128.0	6.30 19.5	157.0 203.0	1.40 11.50	129.0 128.0
6	7.35 18.30	158.0 193.0	0.45 12.0	118.0 136.0	8.10 19.20	164.0 197.5	2.10 13.0	122.0 139.0	8.10 19.35	168.5 200.0	2.10 13.20	121.0 139.0
7	8.15 19.20	170.0 199.0	2.0 12.40	105.5 140.5	9.10 20.5	175.0 202.0	3.0 13.50	109.0 141.5	9.20 20.25	179.0 207.0	3.15 14.10	106.0 143.0
8	9.5 19.25	170.5 200.0	2.5 13.35	104.0 145.0	9.50 20.15	175.5 203.0	3.20 14.30	106.0 146.0	10.10 20.30	179.5 208.5	3.40 14.50	105.0 147.5
9	9.50 20.0	179.5 195.0	3.0 14.25	107.0 148.5	10.40 21.0	184.0 198.0	4.0 15.25	108.5 150.0	10.40 21.25	190.5 202.5	4.20 15.35	108.0 150.0
10	10.25 20.40	176.0 194.0	3.45 15.10	93.0 145.5	11.30 21.45	180.0 197.0	4.40 16.20	95.0 146.0	11.30 21.55	184.5 201.0	4.55 16.35	92.5 149.0
11 ○	10.40 21.15	177.0 193.0	3.55 15.45	89.0 143.5	11.45 22.15	180.0 196.0	5.0 16.50	90.0 144.0	11.55 22.35	185.5 201.0	5.15 17.5	87.0 145.0
12	10.50 21.30	177.0 189.5	4.20 15.50	92.5 143.0	12.15 22.30	180.0 193.0	5.25 17.10	94.0 144.5	12.30 22.40	185.0 198.0	5.45 17.30	92.0 144.5
13	12.20 22.10	168.0 180.5	5.0 16.50	93.5 149.0	13.0 23.5	174.0 185.0	5.55 17.55	93.0 149.5	13.5 23.25	178.5 188.0	6.15 18.30	90.5 150.0
14	13.0 22.50	168.0 177.0	5.35 17.35	94.0 148.0	13.35 23.35	173.0 181.5	6.30 18.35	94.0 149.0	13.55 24.0	177.0 184.5	6.50 19.0	91.5 149.5
15	13.10 23.10	171.0 176.5	5.50 17.50	97.0 155.0	14.15 23.50	175.5 182.0	6.40 19.0	100.0 157.0	14.20	180.5	7.0 19.10	97.0 157.0
16	14.20 23.30	171.5 176.0	6.15 18.30	101.5 154.0	14.55	175.0	7.5 19.50	101.0 155.0	0.10 15.10	185.0 178.5	7.20 19.55	100.0 155.5
17	14.55	173.0	6.30	106.0	0.15 15.25	180.0 177.0	7.10	108.5	0.40 15.20	183.0 180.0	7.35	106.0
18	16.45	186.0	7.20	123.0	17.15	190.5	7.55	123.5	17.15	194.0	8.0	124.0
19 ☾	17.15	185.0	8.35	124.5	17.50	190.0	9.25	124.5	18.5	193.0	9.45	125.0
20	17.25	181.0	9.25	124.0	17.55	186.0	10.0	124.5	18.10	189.0	10.25	124.5
21	6.30 18.0	144.0 180.0	0.55 10.35	117.0 132.0	7.5 18.40	150.0 185.0	1.50 11.25	119.5 134.0	7.15 19.5	154.5 187.5	2.15 12.0	119.0 134.0
22	7.20 18.30	153.5 183.5	1.10 11.55	110.0 135.5	8.10 19.25	160.0 189.0	2.0 12.55	111.0 137.5	8.25 19.40	163.5 194.0	2.30 13.20	109.5 139.0
23	8.30 19.25	166.0 193.5	1.55 13.15	106.5 139.0	9.25 20.20	170.0 197.0	2.50 14.0	109.0 139.5	9.45 20.30	174.5 201.0	3.5 14.30	107.5 140.0
24	8.45 19.55	167.0 202.0	2.25 13.30	99.0 139.5	9.45 21.0	171.5 205.0	3.25 14.30	102.0 140.0	10.5 21.0	175.0 210.5	3.55 14.45	98.5 140.0
25	9.45 20.30	166.5 201.0	3.15 14.10	90.5 140.5	10.40 21.30	172.5 204.0	4.10 15.10	94.5 143.0	10.55 21.45	176.5 208.0	4.30 15.25	90.0 145.0
26 ●	10.50 21.15	173.0 204.0	4.0 15.15	82.0 148.5	11.45 22.0	177.5 205.0	4.55 16.15	86.0 150.0	12.0 22.30	184.0 211.0	5.10 16.15	81.0 153.0
27	11.20 21.55	183.5 199.0	4.25 16.15	87.0 154.0	12.10 22.35	187.0 201.0	5.25 17.10	90.0 156.0	12.30 23.5	190.0 204.5	5.45 17.30	86.0 156.0
28	12.10 22.35	187.5 186.0	5.10 17.25	85.0 148.0	13.15 23.40	191.0 191.0	6.5 18.40	87.5 150.0	13.30 23.40	195.0 193.0	6.20 18.45	83.0 148.0
29	12.50 23.35	182.5 178.0	6.0 18.25	83.5 136.5	14.0	187.0	6.50 19.25	87.0 138.0	14.5	192.0	7.5 19.45	81.5 136.5
30	13.45 23.45	179.0 171.0	6.40 18.55	92.5 139.0	0.35 14.50	161.5 184.0	7.35 20.10	94.0 140.0	0.30 15.0	184.0 187.0	7.40 20.25	89.5 139.0

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	» »	» »	» »	» »	1.10 16.30	181.5 173.0	10.25 20.35	124.0 153.5	14.50 24.0	180.5 186.0	7.35 19.10	125.0 165.0
2	» »	» »	»	»	1.20 17.50	176.0 178.5	10.25	123.5	16.10	186.0	8.10	128.0
3 ☽	»	»	»	»	18.30	187.0	10.45	120.5	17.25	196.5	9.35	129.0
4	»	»	»	»	18.30	185.5	12.10	123.0	17.40	195.0	10.15	134.5
5	» »	» »	» »	» »	5.30 19.0	155.0 197.0	2.35 11.0	134.0 134.5	6.40 18.20	165.0 205.5	1.25 11.20	148.0 150.0
6	» »	» »	» »	» »	7.10 18.50	163.0 196.5	2.30 12.10	133.0 142.0	» »	» »	1.30 »	146.0 »
7	» »	» »	» »	» »	8.50 19.25	173.5 200.5	2.50 12.35	125.5 145.0	» »	» »	» »	» »
8	» »	» »	» »	» »	9.35 19.45	175.0 201.0	3.20 13.30	124.0 150.0	» »	» »	» »	» »
9	» »	» »	» »	» »	10.10 20.50	177.0 202.0	4.0 14.35	122.0 151.0	» »	» »	» »	» »
10	» »	» »	» »	» »	11.25 21.50	177.0 197.0	5.0 15.30	122.5 149.0	» »	» »	» »	» »
11 ⊕	» »	» »	» »	» »	12.0 22.35	177.0 196.0	5.15 16.25	122.5 146.0	» »	» »	» »	» »
12	» 24.0	» 194.0	» »	» »	12.20 23.20	177.0 199.5	5.50 17.0	120.0 147.0	» »	» »	» »	» »
13	15.30	178.5	7.45 19.10	118.0 156.0	14.0 23.50	170.0 183.0	7.15 18.15	122.0 152.0	12.35 22.25	179.5 191.0	6.0 17.25	114.0 160.0
14	0.10 15.15	189.5 178.0	8.35 19.50	118.0 154.5	14.35	170.0	7.45 18.35	118.0 149.0	13.20 22.50	177.0 186.0	6.15 17.50	110.5 158.0
15	0.35 15.35	185.5 180.5	8.35 20.0	118.5 162.0	0.20 15.20	178.0 173.0	8.10 19.30	117.0 156.5	13.30 23.0	180.0 187.0	6.20 18.15	117.0 166.0
16	1.10 16.10	184.5 179.5	9.0 21.0	119.5 160.5	0.50 16.0	179.5 178.0	8.30 19.50	118.0 155.0	14.20 23.25	181.0 189.0	6.35 18.35	117.0 165.0
17	1.5 16.30	184.0 180.0	9.0 22.35	122.5 168.5	1.15 16.30	179.0 177.0	9.0 22.25	121.0 167.0	14.20	187.0	7.0 21.25	129.5 174.0
18	2.10 18.30	173.0 194.0	9.15	132.5	1.30 17.50	172.0 189.0	8.10	128.5	0.10 16.45	178.0 195.0	7.15	138.5
19 ☾	19.0	192.0	10.30	131.0	18.50	189.0	9.50	127.0	17.0	195.0	9.0	136.0
20	6.15 19.0	152.5 191.0	3.0 11.0	142.5 131.0	18.30	185.0	10.30	127.0	3.50 17.35	152.0 190.0	0.50 10.0	145.0 135.0
21	8.10 19.35	155.5 189.0	3.15 12.30	130.0 140.0	7.30 19.30	148.5 182.5	3.0 11.45	125.0 133.0	6.45 18.0	153.0 187.5	1.25 10.50	130.0 142.0
22	9.25 20.45	165.0 193.0	3.50 13.50	125.5 145.5	8.45 20.0	157.0 184.5	3.10 13.0	118.0 138.5	7.25 18.25	163.0 190.5	1.35 12.20	120.0 145.0
23	10.25 21.10	175.0 200.0	4.30 15.10	125.0 147.0	10.10 21.0	167.5 193.0	6.0 14.30	118.0 141.0	8.10 19.10	173.0 199.0	2.0 13.10	117.0 145.0
24	11.10 22.10	176.0 207.5	5.25 15.35	124.0 149.5	10.30 21.25	165.0 199.5	5.0 15.0	118.0 139.0	9.0 19.50	173.0 206.0	3.0 13.35	109.5 146.0
25	12.10 22.35	177.5 206.5	6.15 16.25	122.5 152.0	11.0 22.20	164.0 200.0	6.5 15.15	117.0 140.0	9.30 20.25	173.0 206.0	3.30 14.25	103.5 147.5
26 ●	13.10 23.25	182.5 204.5	6.45 17.25	119.0 159.0	12.25 23.0	173.0 207.5	6.15 16.15	116.5 151.0	11.0 21.25	180.0 210.0	4.20 15.30	97.0 155.0
27	14.0	189.5	7.45 18.35	120.0 162.0	13.20 23.10	181.0 200.5	6.50 17.20	117.0 156.0	12.0 22.0	188.5 204.0	5.0 16.30	104.0 161.0
28	0.15 15.0	202.5 192.5	8.20 19.50	119.0 158.0	14.10 24.0	186.0 186.0	7.40 18.50	115.0 147.0	12.30 23.0	196.0 197.0	6.0 17.35	105.0 159.0
29	1.10 15.30	194.0 189.5	9.0 20.50	118.0 146.5	14.25	181.5	8.0 19.10	114.0 142.0	12.55 23.50	193.0 188.0	6.20 18.15	115.0 150.0
30	2.0 16.10	184.5 187.0	9.25 21.10	118.0 148.0	1.0 15.15	178.0 177.0	8.50 19.50	114.0 139.0	14.0 24.0	187.5 181.0	7.0 19.15	115.0 148.0

TABELLA V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	26	21.20	215.0	26	3.40	84.0	131.0
Marano Lagunare	24	20.35	218.5	28	5.15	79.0	139.5
S. Felice di Chioggia	26	21.50	205.0	26	4.30	91.0	114.0
Trieste	26	20.0	212.0	28	4.40	79.5	132.5
Ancona	19	18.10	179.0	27	6.0	108.0	71.0
Viesti	28	17.25	167.0	26	9.5	119.5	47.5
Diga Sud Lido	26	21.15	204.0	26	4.0	82.0	122.0
Punta della Salute	26	22.0	205.0	26	4.55	86.0	119.0
Porto Industriale di Marghera	26	22.30	211.0	26	5.10	81.0	130.0
Pagliaga	»	»	»	»	»	»	»
Conche	26	23.0	207.5	29	8.0	114.0	93.5
Brondolo	»	»	»	»	»	»	»

TABELLA VI. — Massima ampiezza di marea osservata nel mese

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL' ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	26	21.20	215.0	27	4.10	86.5	128.5	28	4.55	85.5	28	12.25	196.5	111.0
Marano Lagunare	26	21.30	215.0	27	4.20	83.0	132.0	28	5.15	79.0	28	12.50	199.5	120.5
S. Felice di Chioggia	25	21.10	201.0	26	4.30	91.0	110.0	28	5.30	93.0	28	12.40	187.0	94.0
Trieste	25	19.45	209.5	26	3.0	81.5	128.0	28	4.40	79.5	28	11.15	196.0	116.5
Ancona	26	21.10	165.0	27	6.0	108.0	57.0	28	6.30	108.0	28	15.0	165.5	57.5
Viesti	28	17.25	167.0	29	0.15	131.5	35.5	27	9.35	119.5	27	16.45	164.0	44.5
Diga Sud Lido	25	20.30	201.0	26	4.0	82.0	119.0	28	5.10	85.0	28	12.10	187.5	102.5
Punta della Salute	25	21.30	204.0	26	4.55	86.0	118.0	28	6.5	87.5	28	13.15	191.0	103.5
Porto Industriale di Marghera	25	21.45	208.0	26	5.10	81.0	127.0	28	6.20	83.0	28	13.30	195.0	112.0
Pagliaga	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Conche	26	23.0	207.5	28	6.50	117.0	90.5	28	7.40	115.0	28	14.10	186.0	71.0
Brondolo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l' alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.25	95.0	30.2	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.15	104.0	31.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—
6	19.15	194.5	43.4	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	19.55	201.0	33.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	20.25	202.0	33.6	—	—	21.0	24.0	147.5	32.8	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	21.0	197.0	32.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	21.25	190.0	—	35.0	28.6	21.0	0.35	128.0	—	30.2	32.0	21.0	4.5	96.0	—	21.4	49.0	21.0	7.30	152.0	—	37.2	31.6	22.0
11	21.45	191.5	—	38.2	27.6	22.0	1.5	122.5	—	32.0	34.2	22.0	4.45	92.5	—	32.2	34.6	22.0	8.10	154.5	—	26.6	28.2	22.0
12	22.15	184.0	—	27.2	29.4	23.0	2.0	113.0	—	29.6	29.4	22.0	5.15	97.5	—	30.2	50.0	23.0	8.45	157.0	—	52.8	30.0	22.0
13	22.40	180.0	28.0	—	—	22.0	2.30	112.0	35.0	—	—	22.0	5.45	97.0	42.0	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	3.0	105.5	34.0	—	—	22.0	6.15	97.0	27.2	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.50	101.0	26.6	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.25	104.5	24.8	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—
21	18.30	182.5	11.8	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	19.5	186.0	34.8	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	19.55	195.0	27.2	—	—	24.0	23.35	146.5	27.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	20.35	203.0	51.0	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	21.15	201.0	—	21.2	23.8	23.0	0.15	143.0	—	35.0	29.2	24.0	3.55	94.5	—	25.8	29.4	24.0	7.20	142.0	—	28.6	37.4	25.0
26	21.55	203.5	—	34.0	34.2	23.0	0.50	143.0	—	30.2	21.2	24.0	4.30	86.0	—	29.0	45.2	24.0	7.55	137.5	—	28.2	36.4	24.0
27	22.40	198.5	—	35.6	28.0	23.0	1.30	146.0	—	37.0	32.8	24.0	5.10	90.0	—	52.6	53.6	»	8.35	144.0	—	47.0	27.0	24.0
28	23.20	189.0	27.2	—	—	24.0	2.15	140.0	36.4	—	—	23.0	5.45	88.5	32.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—
29	13.20	183.0	30.4	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	6.25	86.5	32.4	—	—	24.0	9.55	140.0	16.6	—	—	23.0
30	14.0	179.5	22.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	7.5	95.0	30.0	—	—	24.0	10.30	134.0	30.2	—	—	25.0

Lunazione		Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
					Cl. ‰	S	
⊕	il	10	21.25	190.0	18.06	32.63	21.0
	11	12	5.15	97.5	16.51	29.83	23.0
●	il	25	3.55	94.5	17.18	31.04	24.0
	26	26	21.55	203.5	19.26	34.80	23.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI
ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

LUGLIO 1930

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1930 - ANNO IX.

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ·-- Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ₭ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⌉ Vento forte. - ⌉ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - (Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - (Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell' aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	56.6	25.3	28.0	22.6	52	7.4	ORIEN.	15	15	ENE	2	—	2	
2	55.8	25.0	31.1	22.4	56	11.9	E	10	29	E	22	25.1	5	● p K ▲ p
3	58.9	25.6	31.3	22.0	49	10.1	E	6	24	ENE	6	—	1	
4	60.4	25.2	27.9	21.9	62	8.7	IV Q.	7	10	WNW	10	—	0	
5	60.4	25.7	28.4	22.3	51	3.4	WNW	7	11	WNW	11	—	1	
6	59.4	27.1	30.5	23.1	59	6.5	OCCID.	5	19	WSW	15	—	1	
7	59.1	27.4	29.9	25.5	64	10.5	III Q.	5	21	WSW	14	—	4	
8	59.3	27.0	30.7	24.6	55	11.8	E	7	25	ENE	8	—	5	
9	59.6	23.0	26.4	20.2	54	24.4	ENE	13	44	ENE	10	19.2	4	● n′ K n′
10	60.0	23.6	27.0	19.8	45	10.9	ENE	7	21	W	15	—	3	
Media I. decade	59.0	25.5	29.1	22.4	55	10.1						44.3	2.6	
11	54.2	20.7	22.9	18.2	68	13.3	ENE	14	22	ENE	18	4.7	7	● .n′
12	52.7	18.2	20.5	15.6	46	29.5	ENE	16	50	S	11	7.0	5	● a
13	55.7	17.4	20.8	14.0	54	12.6	ORIEN.	18	38	NE	18	8.0	7	● p n″
14	59.8	18.6	22.0	14.0	54	7.7	W	7	20	W	15	—	3	
15	56.5	18.1	19.8	15.9	84	8.5	II Q.	22	21	E	21	43.1	9	● a p n″ K ▲ a p ⌒
16	57.9	19.7	22.8	15.0	66	7.3	OCCID.	13	15	WNW	12	—	3	
17	56.4	22.6	25.9	19.3	62	9.2	II Q.	15	24	W	14	0.2	3	● a
18	50.2	24.6	28.6	21.3	58	18.0	II Q.	13	37	WSW	22	—	3	T p
19	53.0	22.1	25.0	18.8	44	8.5	II Q.	14	18	W	12	—	2	
20	58.2	22.7	25.1	19.6	56	8.7	II Q.	13	22	W	13	—	7	
Media II. decade	55.5	20.5	23.3	17.2	59	12.3						63.0	4.9	
21	59.1	23.7	26.1	20.5	57	9.8	II Q.	13	26	W	12	—	1	
22	58.1	23.4	25.9	21.2	58	9.0	II Q.	12	22	W	13	—	3	
23	57.0	24.1	26.9	21.4	64	9.5	E	6	24	W	15	0.1	4	● n′ gocce n″
24	52.0	24.0	27.1	20.7	59	16.6	SE	11	36	SW	18	4.6	7	● n′ n″ ≷ n″
25	58.1	21.3	24.2	17.2	60	9.8	WNW	6	24	W	3	0.8	1	● n′
26	60.7	22.9	26.8	18.5	52	8.9	ORIEN.	13	15	W	12	—	0	
27	61.9	23.5	27.0	19.7	51	7.4	W	7	17	W	16	—	2	
28	60.4	23.8	27.3	19.8	54	6.2	IV Q.	12	12	NNW	20	—	1	
29	60.3	25.0	27.5	22.9	61	4.9	IV Q.	11	13	WNW	17	—	4	
30	57.8	24.7	28.4	21.6	62	6.9	E	9	15	WNW	12	0.3	6	● n″ K n″
31	57.2	21.1	24.3	16.5	46	38.4	ENE	21	62	ENE	10	1.1	4	● n′ a
Media III. decade	58.4	23.4	26.5	20.0	57	11.5						6.9	3.0	
Media mensile	57.6	23.1	26.3	19.9	57	11.3						114.2	3.5	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	»	(*) 28.2	(*) 15.0	(*) 63	(*) CALMA	—	3	
2	»	28.3	15.0	70	ENE	0.8	7	●
3	»	28.1	15.0	57	CALMA	—	0	
4	»	28.5	14.4	62	N	—	2	
5	»	29.0	15.2	57	N	—	2	
6	»	29.7	15.5	65	W	—	2	
7	»	27.2	19.9	71	S	—	6	
8	»	28.9	16.6	66	W	—	5	
9	»	25.7	17.0	74	N	14.4	5	●
10	»	26.0	14.1	58	S	—	5	
Media I. decade	»	28.0	15.8	64		15.2	3.7	
11	»	(*) 20.3	(*) 15.1	(*) 85	(*) E	12.8	7	●
12	»	19.0	14.9	80	CALMA	9.0	7	●
13	»	21.0	7.4	87	SE	13.0	8	●
14	»	20.9	10.1	68	VARIO	—	8	
15	»	20.8	12.5	90	S	89.8	9	● K ▲ p
16	»	22.9	9.9	74	S	0.2	4	● ≡ a
17	»	24.5	12.9	69	II Q.	—	3	
18	»	25.0	19.0	78	S	—	4	T p
19	»	23.7	14.6	58	CALMA	—	3	
20	»	24.6	13.2	65	VARIO	—	6	
Media II. decade	»	22.3	13.0	75		124.8	5.4	
21	»	(*) 24.8	(*) 14.1	(*) 64	(*) S	—	2	
22	»	25.8	16.0	64	CALMA	—	6	
23	»	27.0	19.9	69	II Q.	—	5	
24	»	24.7	19.0	74	S	1.2	8	●
25	»	23.8	14.7	67	S	—	3	
26	»	25.5	11.3	60	N	—	2	
27	»	25.4	11.5	60	S	—	1	
28	»	27.6	12.0	59	S	—	2	
29	»	27.3	20.5	71	II Q.	—	6	
30	»	27.1	16.2	69	II Q.	—	8	≡ n′ < n″
31	»	22.9	20.2	68	II Q.	—	4	
Media III. decade	»	25.6	15.9	66		1.2	4.2	
Media mensile	»	25.3	14.9	69		141.2	4.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	24.3	31.0	18.3	76	5.0	E	7	16	WSW	16	—	1	
2	24.6	30.6	19.3	76	6.1	E	10	17	SSW	18	—	6	
3	25.8	31.3	21.4	75	4.9	II Q.	11	14	SSE	13	—	0	
4	26.6	33.0	19.1	75	7.4	E	10	14	E	5	—	0	
5	26.3	33.9	20.4	80	7.0	ORIEN.	13	16	SSW	16	—	1	
6	26.9	34.0	19.7	83	5.1	E	8	13	SSW	13	—	1	
7	25.9	30.6	21.6	85	7.5	E	10	19	SSW	15	0.2	6	● n″ T p
8	25.9	31.1	21.4	77	4.5	ORIEN.	20	8	SSW	19	—	7	
9	22.3	25.6	19.4	80	7.0	SSE	9	16	SSE	14	10.2	1	● n′ K n″
10	23.0	27.8	17.0	74	4.5	ORIEN.	10	14	WNW	15	—	2	
Media I. decade	25.2	31.1	19.8	78	5.9						10.4	2.5	
11	20.0	22.0	17.6	83	3.5	E	9	11	ENE	13	6.6	10	● n′ a
12	18.1	21.8	13.7	77	6.7	ESE	14	16	ESE	2	0.4	5	● a
13	14.9	17.6	13.7	92	4.3	E	8	14	NNE	16	17.6	9	● a p n″
14	18.0	24.0	12.0	85	5.3	E	10	12	WSW	13	0.2	3	● n′
15	16.7	18.5	15.5	97	3.7	E	12	8	ENE	12	26.4	10	● n′ a p n″
16	19.2	25.6	13.5	86	4.8	E	7	11	WSW	14	—	2	
17	20.9	23.5	17.6	92	3.1	II Q.	10	11	SSW	16	12.2	6	● n′ p
18	22.3	27.7	17.4	86	11.1	SW	7	22	SSW	9	9.0	5	● p K ▲ p
19	21.1	26.6	14.8	78	7.5	ENE	9	16	SSW	14	—	3	
20	21.2	26.6	16.0	78	6.3	ENE	11	12	ENE	1	—	7	
Media II. decade	19.2	23.4	15.2	85	5.6						72.4	6.0	
21	22.5	27.0	17.2	80	6.6	ENE	11	14	WSW	12	—	1	
22	20.9	24.6	18.7	91	6.1	E	15	14	SSE	11	3.8	9	● n′ a
23	23.1	28.2	18.1	82	5.7	E	14	13	SSW	11	0.2	4	● a
24	22.3	27.2	17.9	86	12.2	ORIEN.	11	24	SSW	16	5.4	7	● n′ K n′
25	20.6	26.6	15.7	81	4.8	ORIEN.	8	13	WSW	16	19.8	1	● n′ K n″
26	21.6	27.9	15.4	75	6.5	ENE	9	11	ENE	1	—	2	
27	22.1	28.2	16.6	78	7.3	ENE	8	15	ENE	4	—	1	
28	23.1	29.1	17.2	79	5.8	ORIEN.	13	11	WSW	16	—	3	
29	24.1	29.8	19.9	80	5.8	ENE	13	13	S	16	0.2	3	● n
30	22.3	28.3	18.8	90	5.4	E	9	15	SE	18	13.4	9	● p n″ K p
31	18.9	22.5	15.2	80	9.3	II Q.	13	26	NNE	3	15.0	5	● n′ K ▲ n″
Media III. decade	22.0	27.3	17.3	82	6.7						57.8	4.0	
Media mensile	22.1	27.3	17.4	82	6.1						140.6	4.2	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
22.2	28.0	16.4	86	W	—	2	
20.6	24.8	17.4	86	N	3.0	7	● K n′
22.0	29.5	15.4	85	IV Q.	—	1	
23.4	30.5	16.3	83	W	—	1	
24.3	30.5	17.4	84	CALMA	—	1	
24.8	29.4	19.2	83	W	—	4	
23.5	29.8	19.4	83	IV Q.	0.4	5	● p
23.6	27.4	19.2	82	W	10.6	7	● n′ n″
22.1	26.4	18.2	87	N	2.6	5	● n″
19.9	24.4	16.6	86	W	4.0	7	● p n″
22.6	28.1	17.6	85		20.6	4.0	
16.7	20.8	14.2	85	N	18.6	10	● n′ p n″
15.6	18.4	12.1	87	IV Q.	1.2	10	● n′ p
14.0	16.9	11.4	84	N	9.4	10	● n′ p
16.2	21.6	9.2	83	CALMA	—	1	
15.0	20.3	11.2	85	W	19.4	9	● n′ a p
16.2	21.4	9.4	88	IV Q.	0.2	6	● n′
20.0	24.8	15.8	87	W	0.6	9	● n′ a
18.5	24.4	12.9	86	N	33.2	7	● p n″
18.3	25.7	10.4	87	CALMA	—	0	
19.5	24.4	13.4	87	N	—	5	
17.0	21.9	12.0	86		82.6	6.7	
20.8	25.4	15.7	92	W	—	5	
20.4	25.6	16.4	86	N	2.6	8	● p
21.0	26.0	1.76	88	W	14.4	8	● n′ p n″
18.1	20.9	15.1	90	W	47.6	10	● n′ a p n″
18.1	24.2	12.2	73	N	0.2	3	● n′
19.2	26.2	12.4	83	W	—	2	
20.4	26.4	13.4	70	N	—	6	
21.8	26.2	17.3	73	N	—	7	
22.8	27.3	19.2	73	W	—	4	
21.5	25.2	18.1	82	W	5.6	9	● n″
18.9	23.6	15.0	80	W	2.4	4	● n′
20.3	25.2	15.7	81		72.6	6.0	
20.0	25.1	15.1	84		176.0	5.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Velocità media km. ora	Vento al suolo prevalente – Direzione da (*)	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	25.5	29.9	19.4	63	5.6	III Q.	—	2	
2	23.7	26.9	21.0	71	9.7	I Q.	0.6	8	● n"
3	24.9	29.1	19.1	63	5.8	I Q.	—	1	∞
4	26.3	30.8	20.4	54	6.9	SW	—	0	∞
5	26.8	31.8	20.0	59	8.5	SW	—	1	∞
6	27.5	32.4	22.0	62	11.9	SW	—	3	∞
7	26.6	31.8	23.1	66	7.3	III Q.	—	6	T n"
8	25.5	29.6	21.2	72	6.8	II Q.	3.6	4	● p K
9	23.5	26.3	20.5	75	7.5	ORIEN.	5.2	7	● n'
10	22.8	27.1	19.7	69	7.2	SE	0.1	8	● n" K ≷ n"
Media I. decade	25.3	29.6	20.6	65	7.7		9.5	4.0	
11	19.0	22.7	16.3	80	10.3	N	10.5	9	● n' p n"
12	18.3	21.7	15.5	74	6.5	I Q.	5.5	7	● n' p T p
13	16.2	21.3	12.1	77	9.7	SE	12.3	7	● p K ▲ p
14	18.9	23.7	11.9	63	6.3	ORIEN.	—	4	
15	17.8	19.3	16.1	85	5.6	I Q.	12.8	7	● n' a p T p
16	19.5	24.2	13.4	73	4.6	SE	—	7	
17	22.6	26.6	18.2	70	6.1	S	—	6	
18	22.3	27.2	18.3	67	10.3	W	1.0	7	● p K ≷ p
19	21.6	27.1	14.5	60	6.7	I Q.	—	1	
20	22.6	26.5	17.4	60	6.9	NE	—	6	
Media II. decade	19.9	24.0	15.4	71	7.3		42.1	6.1	
21	22.9	27.1	17.7	64	8.4	SW	—	2	
22	22.7	28.3	19.2	72	9.8	I Q.	—	5	gocce p
23	23.4	27.6	20.3	70	8.3	S	0.5	7	● n"
24	20.7	25.8	17.5	76	11.8	VARIO	9.7	8	● n" p K ▲ ≷ p
25	20.6	25.5	15.3	63	6.4	III Q.	—	1	≡ n'
26	22.3	27.0	16.7	58	6.7	S	—	2	
27	22.8	28.1	16.3	64	6.3	SW	—	3	
28	23.5	28.6	18.2	70	5.8	II Q	—	4	
29	24.9	29.4	20.8	69	2.3	II Q.	—	3	
30	23.3	28.6	20.4	78	8.5	I Q.	1.7	6	● p ≡ n' T p
31	20.3	22.8	17.3	63•	8.1	E	1.9	4	● n' a
Media III. decade	22.5	27.2	18.2	68	7.5		13.8	4.1	
Media mensile	22.6	26.9	18.1	68	7.5		65.4	4.7	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Temperatura – Massima	Temperatura – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Vento preval. – Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Velocità mass. – Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	32.8	24.4	30.8	18.2	61	4.9	NE	7	11	ENE	21	—	4	
2	33.3	21.4	27.8	18.8	72	5.5	E	8	12	ESE	8	4.0	8	● p n" T a K p
3	35.7	23.3	29.3	16.3	61	6.8	NE	7	14	ENE	23	—	0	
4	36.0	25.5	31.8	18.6	56	4.4	III Q.	11	13	ENE	22	—	0	∞ n' p
5	35.9	26.1	32.4	19.3	58	2.9	III Q.	10	10	ENE	24	—	5	∞
6	35.1	26.5	32.6	19.8	56	5.5	ENE	7	13	SW	15	—	3	∞ a p
7	35.3	26.4	32.3	20.1	49	5.8	I Q.	17	14	ESE	11	—	5	< a
8	35.2	25.9	31.3	20.8	55	4.9	SSW	6	11	ENE	23	0.8	5	● n" K n"
9	35.3	24.3	30.5	17.1	54	5.4	III Q.	11	18	ENE	19	—	2	
10	35.4	22.5	28.3	17.3	52	4.5	SW	6	11	SW	17	1.2	4	● n"
Media I. decade	35.0	24.6	30.7	18.6	57	5.1						6.0	3.6	
11	29.4	19.4	25.3	14.1	71	5.6	I Q.	10	11	SW	17	2.6	7	● n' p T ≷ n' ≷ p
12	28.9	17.7	23.8	13.2	49	7.6	ENE	8	17	E	15	—	2	≷ n"
13	32.0	14.8	19.5	13.5	67	6.1	E	11	12	ENE	23	3.2	8	● a K p
14	34.9	19.0	25.3	10.3	54	4.6	SSW	7	12	SSW	15	—	5	
15	32.3	16.1	19.5	12.9	83	3.6	ENE	9	16	ENE	16	6.2	7	● n' a p ≡ n' a ≷ p
16	33.2	18.6	24.5	11.3	64	3.3	SW	6	11	SSW	16	—	5	≡ n"
17	31.6	21.0	26.5	16.7	68	2.0	I Q.	8	7	NE	24	—	7	≡
18	25.6	18.4	26.1	11.5	73	5.8	I Q.	18	12	NE	18	8.6	8	● p ≡ n' ≷ p n"
19	30.6	17.6	26.1	10.1	53	6.1	I Q.	17	14	ENE	20	—	1	
20	34.4	20.2	26.3	13.3	53	5.9	ENE	8	10	SSW	15	—	6	
Media II. decade	31.3	18.3	24.3	12.7	64	5.1						20.6	5.6	
21	34.3	22.1	27.8	14.6	62	4.3	SSW	6	12	SSW	14	—	2	
22	32.9	23.9	29.0	18.3	62	3.8	III Q.	12	12	SW	16	—	4	≡ a
23	32.2	23.0	28.5	18.1	72	3.4	ORIEN.	12	8	SSW	15	1.6	6	● n" ≡ a
24	28.6	17.2	19.4	13.9	91	3.5	ENE	10	11	NE	23	36.0	10	● ≡ ≷ p n"
25	34.8	18.4	24.4	12.7	57	5.5	NE	9	10	NE	4	0.4	2	● p ∞ ≡ p
26	37.0	20.5	26.5	13.3	46	5.3	ENE	7	10	ENE	2	—	0	∞
27	37.8	21.5	27.3	14.5	55	4.4	ENE	9	11	NE	22	—	7	∞ n' a K n"
28	36.0	20.3	24.7	17.4	83	0.9	E	5	4	E	17	—	10	≡ ∞ n"
29	35.8	23.1	28.9	17.3	67	3.5	SW	5	13	NE	22	—	1	≡ ∞
30	32.9	22.4	29.9	19.5	67	7.0	I Q.	13	16	SW	16	10.2	7	● n" K p
31	33.9	19.8	27.0	13.3	58	6.3	I Q.	15	13	NE	6	2.2	2	● n' ≷ n"
Media III. decade	34.2	21.1	26.7	15.7	65	4.4						50.4	4.6	
Media mensile	33.6	21.3	27.2	15.7	62	4.9						77.0	4.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	30.5	23.4	30.1	17.7	62	6.6	I Q.	11	19	SSE	14	—	4	<
2	30.4	20.3	28.1	17.6	79	4.9	III Q.	12	16	NW	13	2.4	8	● p ∞ K p
3	33.2	22.6	29.3	16.3	64	5.2	SSE	7	19	SSE	16	—	1	
4	34.3	24.4	31.5	18.1	58	5.7	I Q.	9	13	NW	17	—	0	
5	34.1	25.2	32.2	18.0	57	4.0	NE	8	13	SSE	14	—	2	∞ a <
6	32.7	25.5	32.2	19.7	58	8.4	SSE	7	29	SSE	16	—	3	∞
7	32.5	26.0	32.9	20.4	53	7.6	NW	7	18	NW	12	7.4	4	● n″ K n″
8	32.8	24.1	29.8	19.4	66	5.7	I Q.	11	18	SSE	17	1.7	6	● n″ K n″
9	32.8	22.0	27.8	16.4	70	5.5	NW	7	14	NNW	1	18.2	5	● n′
10	33.3	21.3	26.4	16.8	61	7.8	I Q.	9	21	SSE	16	7.2	6	● n″ K n″
Media I. decade	32.7	23.5	30.0	18.0	63	6.1						36.9	3.9	
11	28.0	17.8	24.1	14.0	76	8.2	SSE	9	23	SSE	16	3.2	8	● n′ n″
12	26.3	17.5	23.3	12.9	61	6.8	I Q.	11	17	NW	12	—	5	
13	29.1	15.8	22.2	12.3	70	5.7	ENE	9	29	NW	14	3.4	7	● p K p
14	32.7	17.6	23.9	10.9	56	7.1	SSE	8	20	SSE	14	—	6	
15	30.3	16.0	20.2	13.3	82	4.4	NW	7	20	NNW	16	17.6	6	● n′ a p ≡ a K p
16	31.2	17.7	23.2	11.3	66	4.8	NE	8	18	SSE	17	—	5	
17	29.7	20.9	26.3	17.0	68	4.8	ENE	8	10	ENE	1	—	7	
18	24.1	18.8	24.9	12.6	70	9.5	ENE	7	21	SSE	12	15.6	6	● p K p ≡
19	27.7	17.4	25.1	10.5	63	4.1	NE	7	10	NW	12	—	4	
20	32.0	19.0	24.9	12.9	54	4.5	NE	10	9	NE	9	—	7	
Media II. decade	29.1	17.9	23.8	12.8	67	6.0						39.8	6.1	
21	32.4	20.6	25.9	14.7	60	7.5	SSE	5	19	SSE	17	—	3	∞
22	31.0	21.7	26.7	17.7	65	7.7	SSE	8	19	ESE	19	—	7	< n″
23	30.0	21.9	26.3	17.6	66	7.7	SSE	8	17	SSE	13	7.7	7	● n′ n″ K n″
24	26.2	16.5	21.2	14.2	86	6.1	E	6	15	ESE	4	48.5	10	● n′ a p n″ K p ≡
25	31.9	18.0	24.1	12.2	63	4.4	NNW	6	13	NW	16	—	2	
26	35.1	19.0	26.1	12.9	51	6.7	NW	7	12	NW	8	—	0	
27	35.7	20.3	26.3	13.8	60	5.0	SETT.	17	14	NNW	18	—	7	
28	33.6	21.3	26.1	16.9	70	6.8	ENE	8	15	NNW	18	—	9	
29	33.7	22.9	29.1	18.2	67	3.3	II Q.	7	11	S	16	—	3	
30	30.9	22.4	27.1	16.3	68	11.2	SSE	9	30	NNW	23	10.3	7	● n′ K n′
31	30.5	19.4	26.1	15.0	62	8.9	NW	10	19	NW	12	2.9	5	● n′
Media III. decade	31.9	20.4	25.9	15.4	65	6.8						69.4	5.5	
Media mensile	31.2	20.6	26.6	15.4	65	6.3						146.1	5.2	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	25.8	31.1	20.3	64	5.8	(*) III Q.	—	—	—	—	—	3	<
2	24.9	29.3	20.9	65	11.7	I Q.	—	25	—	11	—	7	< n″
3	25.7	31.2	20.6	59	12.7	SW	—	25	—	5	—	1	
4	26.7	32.2	19.9	60	12.3	SW	—	25	—	5	—	0	
5	27.1	32.4	20.8	63	10.4	III Q.	—	—	—	—	—	2	
6	27.5	32.6	21.8	69	11.9	VARIO	—	30	—	21	—	3	
7	25.9	31.6	22.0	72	10.6	NE	—	30	—	21	0.1	6	● p < n′
8	26.3	30.4	21.6	68	8.3	NE	—	—	—	—	1.3	6	● n″ < n′
9	23.1	27.2	19.3	76	10.2	I Q.	—	30	—	8	10.9	7	● n′ a n″ < K ≷ n′
10	22.7	28.0	19.3	70	8.8	E	—	30	—	21	0.8	7	● n′ p < n′
Media I. decade	25.6	30.6	20.7	67	10.3		—		—		13.1	4.2	
11	19.5	23.6	16.8	79	14.0	(*) NE	—	30	—	3	7.8	8	● n′ n″
12	18.3	22.8	15.3	74	11.9	I Q.	—	25	—	19	2.2	9	● n′
13	16.3	20.5	14.7	78	15.4	I Q.	—	35	—	15	6.6	9	● n′ p K p
14	19.0	25.0	12.0	71	10.8	S	—	25	—	5	—	4	
15	16.9	18.8	14.7	87	11.7	VARIO	—	30	—	7	12.6	9	● n′ a p K a ⌒ p
16	19.4	26.5	13.4	80	4.5	S	—	—	—	—	—	5	
17	22.2	27.6	17.4	80	4.2	CALMA	—	—	—	—	—	6	
18	22.5	27.7	17.8	79	9.6	VARIO	—	35	—	15	4.4	5	● p ≷ n′ K p
19	21.2	27.6	14.8	62	3.3	SW	—	—	—	—	—	2	
20	22.3	25.8	17.4	70	4.0	SE	—	—	—	—	—	7	
Media II. decade	19.8	24.6	15.4	76	8.9		—		—		33.6	6.4	
21	23.6	27.6	17.8	68	8.5	(*) SW	—	—	—	—	—	3	< n′
22	22.2	28.8	19.4	83	8.5	VARIO	—	35	—	16	—	7	
23	23.8	28.8	19.6	71	11.0	ORIEN.	—	—	—	—	—	5	
24	21.4	27.0	17.8	83	14.0	VARIO	—	35	—	18	8.0	6	● n′ a p ≷ n″
25	21.1	26.2	15.9	65	4.0	SE	—	—	—	—	—	3	
26	22.2	27.6	16.3	63	1.7	III Q.	—	—	—	—	—	3	
27	23.5	28.2	17.5	65	5.6	MERID.	—	—	—	—	—	5	
28	23.9	28.7	18.0	72	4.0	S	—	—	—	—	—	5	
29	25.4	31.3	20.9	71	3.5	S	—	—	—	—	—	3	
30	22.8	27.4	19.3	91	4.4	N	—	25	—	15	26.7	7	● p K ▲ p
31	20.5	23.5	17.2	70	1.5	NE	—	—	—	—	6.0	5	● a < n′ K a
Media III. decade	22.7	27.7	18.2	73	6.1						40.7	4.7	
Media mensile	22.7	27.6	18.1	72	8.4						87.4	5.1	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopra la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	708.8	22.3	26.3	19.2	63	*7.8*	III Q.	14	*12*	WNW	7	—	3	
2	*707.7*	21.1	23.9	16.1	71	19.2	ORIEN.	16	33	WNW	18	—	7	≡ T p ⁊
3	711.1	21.5	24.9	16.6	63	16.7	ENE	16	35	NE	6	1.2	1	● n' ≡ n' a ⁊
4	**712.3**	24.1	27.5	21.1	*51*	9.7	WSW	10	16	WSW	23	—	0	≡ n' a ⁊
5	712.0	**24.2**	**27.9**	21.0	60	13.8	WSW	21	22	WSW	15	—	1	≡ n' a
6	711.4	24.1	27.7	**21.6**	65	26.1	OCCID.	24	51	W	24	—	2	≡ n' a ⁊
7	711.3	22.6	27.6	18.4	80	**28.3**	OCCID.	19	**58**	WNW	3	—	5	≡ n' T p ⁊
8	711.3	22.3	26.7	18.2	73	13.2	ORIEN.	16	31	ENE	3	0.4	3	● n' ≡ T p
9	711.2	*19.2*	*22.8*	*15.6*	**84**	21.3	ENE	10	39	ENE	6	—	5	K̄ ≷ p
10	711.0	*19.2*	24.8	16.1	64	18.1	ORIEN.	13	34	ENE	1	1.2	6	● n' ⌒ T p K̄
Media I. decade	710.8	22.1	26.0	18.4	67	17.4						2.8	3.3	
11	705.1	15.6	19.1	12.7	85	25.0	I Q.	19	51	NNE	2	38.0	6	● n' n'' T n'' ⁊
12	704.2	14.1	18.1	10.3	78	24.0	ORIEN.	23	36	N	7	16.0	8	● n' p K̄ n' T p ⁊
13	705.9	*13.7*	17.5	*10.1*	77	24.0	E	9	68	NNE	17	13.0	4	● p T p K̄ ≷ p
14	**710.8**	16.2	20.2	11.5	64	14.5	III Q.	22	22	WSW	5	—	4	
15	706.8	*13.7*	*15.8*	11.8	**87**	18.3	I Q.	17	34	ENE	7	1.8	8	● n' a p T a p ⁊
16	709.1	16.9	19.4	**15.5**	75	*8.8*	II Q.	20	*14*	S	22	—	7	
17	707.4	18.5	22.6	15.4	81	16.0	III Q.	14	31	S	24	—	7	
18	*700.5*	**19.1**	**23.1**	15.4	75	**31.2**	SSW	7	**77**	WSW	17	4.2	7	● p a T K̄ ≷
19	705.2	18.9	22.1	14.7	*55*	19.1	W	15	37	W	1	0.2	1	● n'' ⁊
20	709.5	19.0	23.0	15.4	78	20.2	NE	7	41	NE	7	—	7	⁊
Media II. decade	706.5	16.6	20.1	13.3	76	20.1						73.2	5.9	
21	710.4	19.9	23.9	16.6	67	15.9	WNW	10	35	WNW	24	—	0	⁊
22	709.1	19.6	25.3	15.7	81	25.5	WNW	11	39	WNW	4	—	3	⁊
23	708.4	19.8	24.9	16.1	81	20.8	II Q.	15	42	SSE	21	—	5	⁊
24	*702.3*	17.7	23.6	12.5	**85**	**35.8**	WSW	5	**65**	WSW	17	8.6	5	● n' a ⁊
25	709.6	18.1	21.9	*12.1*	*57*	14.6	WNW	11	38	NW	1	—	1	⁊
26	712.2	19.6	23.6	15.6	70	10.4	WSW	7	21	ENE	5	—	2	n'
27	**712.8**	21.3	25.2	18.1	60	9.7	II Q.	22	20	S	22	—	4	≡ n' a
28	711.5	21.4	25.3	**19.1**	64	11.7	SSE	7	20	S	4	—	4	≡ n' a p
29	712.1	**21.5**	**26.0**	18.3	73	*7.2*	III Q.	11	*15*	NNW	1	—	5	≡ n'
30	709.0	**21.5**	25.5	**19.1**	78	11.4	SW	6	29	WSW	16	—	7	T p n'
31	709.0	*16.9*	*19.3*	14.5	70	25.0	I Q.	21	54	NE	9	0.2	4	● a T a ⁊
Media III. decade	709.7	19.8	24.0	16.1	71	17.1						8.8	3.6	
Media mensile	709.0	19.5	23.3	15.8	71	18.2						84.8	4.3	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	55.8	25.1	31.4	17.9	70	*3.0*	SE	9	*6*	SE	22	—	2	
2	*55.2*	24.3	30.2	19.7	73	6.2	NNW	6	13	NE	12	—	8	
3	58.5	24.9	30.4	19.9	67	4.7	E	7	10	NNE	9	—	0	
4	**59.5**	25.6	32.2	*17.7*	66	3.5	III Q.	8	7	SSE	17	—	0	
5	59.3	26.5	33.2	18.2	*64*	4.7	SW	8	11	SW	15	—	0	
6	58.1	**27.3**	**33.3**	20.2	66	6.7	SW	9	15	SW	15	—	1	
7	58.0	27.1	33.2	**21.7**	66	**9.0**	SW	9	**16**	SW	2	—	7	
8	58.3	25.9	32.2	20.0	72	3.8	I Q.	13	7	NE	11	—	5	
9	59.0	23.3	*27.5*	19.7	**77**	6.7	I Q.	23	11	NE	24	20.1	6	● n' n''
10	59.2	*22.5*	28.4	18.3	74	5.5	NE	9	13	NE	1	3.8	5	● n' p
Media I. decade	58.1	25.3	31.2	19.4	70	5.4						23.9	3.4	
11	53.8	19.9	24.4	16.2	79	7.8	I Q.	17	14	ENE	13	13.1	7	● n' n'' K̄ p
12	52.7	18.5	23.0	14.8	74	7.6	N	6	12	E	13	5.5	8	● n' K̄ n'
13	55.3	*16.3*	22.4	11.9	79	7.4	NNE	10	15	N	17	3.5	6	● p K̄ p
14	**59.0**	19.2	25.5	*10.5*	69	3.8	II Q.	19	*7*	SE	17	—	5	
15	55.9	17.3	*19.1*	13.9	**87**	7.9	I Q.	16	15	NNE	8	7.6	8	● p K̄ p
16	57.1	19.1	25.5	11.8	80	*3.3*	E	7	*7*	NNE	9	—	4	⌓ ≡ n'
17	55.3	22.8	28.3	17.6	78	4.7	NNE	8	10	NE	7	—	8	≡ n'
18	*49.0*	**23.1**	**28.8**	**18.7**	72	**9.9**	NE	6	**27**	SW	18	2.7	7	● p ≡ n' a K̄ p
19	52.0	21.5	27.8	14.0	*64*	5.6	OCCID.	17	16	WSW	16	—	1	
20	56.9	22.3	28.2	16.8	70	5.2	III Q.	12	11	NNE	8	—	7	
Media II. decade	54.7	20.0	25.3	14.6	75	6.3						32.4	6.1	
21	58.1	22.4	28.4	16.0	71	5.1	MERID.	13	12	S	23	—	1	
22	56.9	22.5	28.7	17.7	74	8.3	III Q.	11	14	SSW	13	—	3	
23	55.6	23.7	29.9	18.8	73	7.7	NNE	10	12	NNE	23	—	4	
24	*50.7*	21.6	28.6	16.8	76	**11.8**	III Q.	11	**27**	WSW	18	8.7	6	● n' a ≡ a
25	57.3	20.8	27.3	*13.9*	*68*	4.3	SW	6	14	WSW	1	—	2	
26	60.3	21.5	28.4	14.1	69	3.9	ORIEN.	15	*7*	ESE	16	—	1	
27	**61.0**	22.3	29.1	15.0	72	3.9	SE	7	9	E	18	—	4	
28	59.2	23.3	29.9	15.8	75	4.0	E	6	9	E	18	—	2	
29	59.3	**24.3**	**30.5**	19.0	74	*3.1*	II Q.	9	9	ESE	18	—	3	
30	56.6	23.3	30.2	**19.7**	**80**	5.2	N	6	17	NE	17	—	6	≡ n' a
31	57.1	*20.1*	*24.5*	15.8	72	8.9	NE	10	18	NNE	11	0.6	5	a
Media III. decade	57.5	22.3	28.7	16.6	73	6.0						9.3	3.4	
Media mensile	56.8	22.5	28.4	16.9	73	5.9						65.6	4.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	57.4	25.0	28.7	20.4	76	7.8	S	8	*16*	SSE	16	—	1	
2	*56.6*	25.3	29.4	21.9	76	12.5	NE	7	28	ESE	12	—	4	
3	59.7	25.0	29.4	20.6	72	12.4	I Q.	10	24	N	5	0.2	0	● n′
4	**60.9**	25.9	31.2	20.9	74	*8.2*	NNW	9	18	SW	24	—	0	
5	60.8	26.5	29.4	22.3	76	13.3	II Q.	13	22	SSE	17	—	0	
6	59.5	**27.6**	**31.8**	22.9	76	12.3	SW	9	30	WSW	18	—	3	
7	59.2	27.2	31.4	**23.1**	75	**19.7**	SW	7	28	SW	3	—	7	
8	59.9	25.6	29.2	22.1	**82**	10.5	SE	9	22	ESE	13	—	5	
9	60.2	23.3	27.2	*19.3*	78	17.7	I Q.	23	**34**	ENE	6	22.2	4	● n′ a K p
10	60.7	*23.1*	*27.1*	19.9	*70*	10.6	I Q.	15	22	NE	1	—	6	
Media I. decade	59.5	25.5	29.5	21.3	76	12.5						24.2	3.0	
11	55.1	21.1	24.0	16.9	79	19.5	I Q.	23	36	NNE	3	7.8	7	● n′
12	54.1	19.2	22.9	15.7	73	22.3	NE	13	36	E	13	2.2	8	● n′ a
13	56.7	*17.5*	**29.0**	14.9	79	20.5	NE	14	50	NNE	17	5.6	8	● p K p
14	**60.5**	19.6	23.7	*14.1*	*72*	12.2	S	8	*18*	S	18	—	5	⊖
15	57.7	18.1	*21.0*	16.2	**85**	15.6	NE	8	32	ENE	10	9.8	10	● n′ a p
16	58.7	20.2	24.8	15.0	84	*11.4*	I Q.	11	20	SSE	17	—	3	
17	56.8	23.1	26.7	**19.5**	82	14.8	II Q.	12	30	S	21	—	5	
18	*50.5*	**24.1**	27.3	18.7	73	**26.2**	III Q.	13	**60**	WSW	19	10.0	3	● p K p ▲
19	53.6	22.5	27.4	17.7	73	13.3	W	8	28	W	3	—	1	
20	58.5	22.4	26.5	18.0	80	11.7	NE	8	20	E	11	—	6	
Media II. decade	56.2	20.8	24.7	16.7	78	16.8						35.4	5.6	
21	59.6	23.2	26.7	19.4	81	12.8	S	7	24	S	19	—	0	
22	58.5	23.4	28.3	20.4	79	19.0	III Q.	16	30	SSE	17	—	6	
23	57.5	23.9	26.9	20.2	82	17.2	NE	10	24	S	19	—	2	
24	*52.4*	23.2	28.4	18.5	84	**27.6**	III Q.	12	**48**	WSW	18	5.6	6	● n′ n″
25	58.8	*21.7*	26.7	*17.4*	82	14.2	II Q.	13	36	W	1	—	1	
26	61.7	22.3	25.8	18.0	78	*10.9*	ORIEN.	14	*16*	NE	2	—	1	
27	**62.6**	23.4	26.7	19.0	75	12.5	II Q.	14	20	SSE	18	—	3	
28	60.7	24.0	26.6	19.9	82	13.7	SE	14	18	SE	16	—	1	
29	60.5	**25.2**	**28.9**	21.3	81	11.6	S	9	20	SSE	17	—	1	
30	58.1	24.7	27.7	**22.2**	**89**	14.7	ORIEN.	22	28	NE	17	1.4	6	● p
31	58.2	*21.7*	*23.9*	19.9	*71*	22.9	NE	13	42	ENE	11	—	3	
Media III. decade	59.0	23.3	27.0	19.7	80	16.1						7.0	2.7	
Media mensile	58.2	23.2	27.1	19.2	78	15.1						66.6	3.8	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	26.0	32.3	20.0	73	5.3	IV Q.	12	*8*	W	10	—	0	
2	24.3	30.1	19.8	79	9.2	I Q.	12	16	W	19	0.4	5	● p
3	24.5	29.3	19.5	75	6.3	NNE	11	12	NE	16	—	0	
4	27.2	33.3	21.7	*66*	*4.4*	S	9	*8*	S	23	—	0	
5	27.5	32.2	22.3	70	5.8	III Q.	13	9	SW	17	—	0	
6	**27.6**	32.3	**22.4**	72	8.4	SW	15	14	SSW	14	—	0	
7	26.7	31.3	**22.4**	76	**11.9**	WSW	14	**21**	WSW	10	—	1	
8	27.1	33.1	22.3	78	6.6	IV Q.	11	12	E	15	—	4	
9	23.7	*27.4*	21.0	**84**	8.5	I Q.	6	14	NE	7	3.4	5	● n′ a
10	*22.9*	28.4	*18.9*	78	8.2	I Q.	14	13	N	24	19.0	5	● n′
Media I. decade	25.8	31.0	21.0	75	7.5						22.8	2.0	
11	20.1	23.9	16.7	85	11.5	ENE	9	25	NNW	3	10.2	5	● n′ K n′
12	18.7	22.9	15.0	82	11.3	N	20	22	WNW	8	5.6	7	● n′ a p K p
13	*17.2*	22.9	13.4	87	10.1	N	12	18	NNE	17	7.8	8	● p K p
14	19.7	25.9	*13.2*	78	6.8	SE	8	12	ESE	18	—	5	
15	18.2	*19.3*	16.5	**92**	8.6	I Q.	19	17	N	12	34.4	8	● a p K ▲ ≷ p
16	20.2	26.0	15.0	85	7.1	I Q.	19	10	NNE	16	—	0	
17	22.8	28.3	16.0	81	6.6	SW	12	9	ESE	20	—	7	
18	**23.5**	**28.5**	19.4	74	**14.0**	MERID.	18	**35**	S	16	—	7	
19	22.3	28.3	17.4	*69*	9.2	WSW	9	15	SW	16	—	2	
20	22.2	26.8	17.3	79	*5.3*	III Q.	19	*8*	SW	2	—	6	
Media II. decade	20.5	25.2	16.2	81	9.1						58.0	5.5	
21	23.1	27.9	17.9	77	7.0	SW	9	12	W	10	—	0	
22	23.4	30.3	18.9	76	8.5	SSW	11	13	ESE	20	—	5	
23	23.7	30.3	18.8	79	7.3	N	11	12	E	18	0.6	1	● n″
24	22.6	27.0	17.4	79	**14.4**	SW	7	29	SW	17	2.2	3	● n′
25	*21.1*	27.3	*15.5*	*71*	8.0	SW	9	17	SW	1	—	0	
26	22.6	29.1	16.4	77	6.3	SW	14	12	ENE	14	—	1	
27	23.9	30.0	18.4	73	5.5	II Q.	12	10	ESE	19	—	2	
28	24.7	30.3	18.3	75	5.3	I Q.	10	10	NNE	6	—	0	
29	**25.1**	**31.1**	20.4	80	*5.2*	W	6	*9*	E	20	—	5	
30	**25.1**	30.4	**21.1**	**81**	6.5	MERID.	12	17	SSE	15	—	4	
31	21.7	*23.6*	19.4	76	13.3	NNE	9	**30**	NNE	12	—	1	
Media III. decade	23.4	28.8	18.4	77	7.9						2.8	2.0	
Media mensile	23.2	28.3	18.5	78	8.2						83.6	3.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media Km. ora			
1	32.3	17.4	72	VARIO	2.4	—	3	
2	28.2	19.0	75	SETT.	6.0	1.8	7	● p T p n"
3	31.2	18.6	64	VARIO	4.3	0.4	0	● n'
4	32.0	16.3	66	OCCID.	4.7	—	0	
5	32.1	16.2	68	OCCID.	2.5	—	1	
6	32.6	19.0	73	SETT.	3.0	—	3	
7	32.6	21.3	72	SETT.	6.7	0.6	6	● n" T p n" < n" ⌇
8	30.8	19.6	72	NW	5.9	2.2	6	● n" K n"
9	28.2	19.3	74	ENE	9.4	1.4	7	● n' n"
10	28.6	18.0	78	VARIO	6.5	6.2	8	● n" K ≷ n"
Media I. decade	30.9	18.5	71		5.1	12.6	4.1	
11	24.7	16.7	80	SETT.	7.0	5.2	10	● n' p n"
12	24.4	12.6	76	SETT.	5.8	3.4	9	● n' p n"
13	22.6	14.0	78	I Q.	5.7	6.0	10	● n' p K ≷ p
14	25.8	9.7	74	III Q.	5.5	—	4	
15	21.1	14.7	85	SETT.	8.3	27.2	10	● n' a p T p ⌒
16	25.2	10.7	78	ORIEN.	2.5	0.2	5	● n'
17	28.8	16.5	78	ORIEN.	3.9	—	8	
18	28.7	18.1	75	VARIO	7.3	6.4	7	● p K ≷ p < n" ⌇
19	27.3	10.4	70	VARIO	3.8	—	1	
20	27.7	14.4	72	I Q.	7.5	56.4▪	4	● n'
Media II. decade	25.6	13.8	77		5.7	104.8	6.8	
21	28.7	14.9	73	VARIO	4.6	—	3	
22	28.3	17.6	83	I Q.	6.7	9.4	5	● a p K p
23	29.1	17.6	75	VARIO	7.5	46.4	5	● n' p n" K ▲ p
24	27.0	15.1	85	VARIO	6.7	21.8	9	● n' a p
25	26.3	12.0	71	VARIO	3.0	—	0	
26	27.6	12.9	69	VARIO	2.1	—	1	
27	28.8	13.8	67	MERID.	3.5	—	2	
28	29.5	15.5	74	ORIEN.	2.2	—	3	
29	29.5	17.9	73	I Q.	2.1	—	4	
30	28.6	18.3	84	I Q.	7.4	21.2	»	● p n" K ▲ p
31	24.7	15.4	74	I Q.	6.8	7.4	4	● n' a K a
Media III. decade	28.0	15.5	75		4.8	106.2	3.6?	
Media mensile	28.2	15.9	74		5.2	223.6	4.8?	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	28.6	19.4	CALMA	(*) —	1	
2	29.8	18.8	I Q.	12.3	9	● n"
3	29.4	18.2	VARIO	—	0	
4	28.8	20.0	WNW	—	0	
5	30.0	20.0	CALMA	—	0	
6	30.6	20.0	II Q.	—	0	
7	29.2	22.8	WNW	—	8	
8	31.0	21.4	E	—	6	
9	27.4	17.8	I Q.	23.7	7	● n' p
10	27.6	18.0	NE	—	5	
Media I. decade	29.2	19.6		36.0	3.6	
11	24.0	16.4	I Q.	(*) 13.7	10	● n' a p
12	20.2	16.4	ENE	8.5	7	● n' a p
13	21.8	12.4	E	24.5	7	● a p
14	22.6	13.2	NW	6.5	6	● n'
15	23.0	15.0	III Q.	8.2	10	● a p
16	23.0	14.4	II Q.	2.4	3	● n'
17	25.0	18.4	II Q.	—	9	
18	26.0	21.6	II Q.	—	5	
19	25.0	20.8	CALMA	—	3	
20	25.8	18.0	CALMA	—	4	
Media II. decade	23.6	16.7		63.8	6.4	
21	25.8	17.0	CALMA	—	0	
22	27.0	19.2	CALMA	—	3	
23	27.2	20.8	SE	—	5	
24	26.0	21.6	SE	1.2▪	7	● n' gocce p
25	24.6	19.8	NW	—	3	
26	26.2	16.0	WNW	—	1	
27	27.4	18.2	ENE	—	5	
28	27.6	15.2	CALMA	—	0	
29	27.0	20.2	CALMA	—	6	
30	28.0	20.8	II Q.	—	7	
31	25.4	22.0	I Q.	—	5	
Media III. decade	26.6	19.2		1.2	3.8	
Media mensile	26.5	18.5		101.0	4.6	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	26.2	18.8	IV Q.	—	1	
2	29.8	19.6	SW	1.5	4	● n" T n
3	26.8	19.6	IV Q.	—	0	
4	27.2	20.8	IV Q.	—	0	
5	28.8	20.8	W	—	0	
6	29.8	22.0	MERID.	—	0	
7	29.0	23.2	SW	—	4	
8	29.4	22.0	III Q.	—	3	
9	27.0	17.8	VARIO	23.3	4	● n' a
10	26.2	18.2	VARIO	—	2	
Media I. decade	28.0	20.3		24.8	1.8	
11	22.0	16.5	ENE	13.4	7	● n' a
12	20.8	16.2	I Q.	12.2	8	● n' a p
13	22.8	14.0	E	16.7	7	● a p
14	21.3	13.0	IV Q.	6.7	2	● n'
15	23.0	14.0	S	2.0	9	● p
16	22.8	15.0	SE	1.3	5	● n'
17	25.3	16.5	II Q.	—	3	
18	26.3	17.6	II Q.	—	4	
19	25.0	18.8	SW	—	2	
20	25.0	18.8	SE	—	4	
Media II. decade	23.4	16.0		52.3	5.1	
21	29.8	18.2	W	—	2	
22	25.6	19.9	II Q.	—	3	
23	26.8	20.6	SE	1.0	3	● n' a
24	26.0	21.3	SE	—	7	
25	25.0	19.3	III Q.	—	2	
26	24.6	17.6	NW	—	0	
27	24.8	17.3	IV Q.	—	0	
28	27.5	17.6	SE	—	0	
29	27.3	18.8	SE	—	2	
30	27.8	20.2	SE	—	6	
31	26.4	21.5	II Q.	—	4	
Media III. decade	26.5	19.3		1.0	2.6	
Media mensile	26.0	18.5		78.1	3.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Est da Roma 1° 57′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
					(*)		
1	31.0	21.7	OCCID.	*3.0*	—	2	
2	29.4	23.0	ENE	6.8	0.2	5	● p
3	**31.1**	21.6	I Q.	7.5	—	0	
4	29.7	22.1	OCCID.	*3.0*	—	0	
5	30.1	23.0	II Q.	4.0	—	0	
6	30.0	23.6	ESE	3.1	—	1	
7	29.4	*18.2*	I Q.	5.7	19.7	4	● p ≷ ▲ p
8	30.9	**23.9**	NE	6.5	8.8	6	● n′ T n′
9	*27.7*	18.6	ENE	**14.0**	—	5	
10	27.9	19.8	WSW	5.3	7.7	5	● n′
Media I. decade	29.7	21.6		5.9	36.4	2.8	
					(*)		
11	25.4	17.0	I Q.	4.8	0.6	10	● n′ a
12	*20.6*	15.9	I Q.	6.6	4.1	5	● n′ a
13	22.4	15.2	NNE	3.8	8.4	8	● p n″ ≷ n″
14	24.3	*14.3*	SW	4.8	—	2	
15	22.1	15.7	NNE	6.7	93.3	10	● n′ p n″ K p
16	24.4	14.6	I Q.	2.6	—	2	
17	**26.2**	17.7	N	*2.0*	—	7	
18	24.9	**20.2**	SSE	**10.9**	—	8	
19	25.4	19.0	II Q.	5.4	—	2	
20	26.0	19.0	OCCID.	3.0	—	4	
Media II. decade	24.2	16.9		5.1	106.4	5.8	
					(*)		
21	27.0	19.7	III Q.	3.3	—	1	
22	26.3	20.6	OCCID.	4.8	—	5	
23	28.0	19.8	SW	2.8	0.3	4	● n′
24	26.7	22.2	SSE	8.6	1.2	8	● p n″
25	*25.7*	19.6	III Q.	6.3	—	2	
26	27.1	18.4	I Q.	4.5	—	2	
27	28.3	20.0	NNE	3.9	—	2	
28	28.2	20.2	N	2.9	—	0	
29	29.0	**22.6**	I Q.	3.3	—	3	
30	**29.3**	21.4	OCCID.	*2.3*	—	4	
31	26.4	*17.9*	I Q.	**12.2**	0.3	6	●
Media III. decade	27.5	20.2		5.0	1.8	3.4	
Media mensile	27.1	19.6		5.3	144.6	4.0	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
				(*)		
1	25.0	9.6	III Q.	—	3	
2	*21.2*	11.2	I Q.	13.0	6	● n′
3	25.0	8.4	VARIO	—	1	
4	26.9	10.4	III Q.	—	2	
5	**29.3**	11.6	S	—	4	
6	29.0	12.4	S	—	3	
7	25.5	**13.9**	IV Q.	—	5	
8	25.3	10.0	S	—	6	
9	25.5	11.4	SETT.	—	2	
10	22.0	*7.4*	VARIO	22.0	6	● p
Media I. decade	25.5	10.6		35.0	3.8	
				(*)		
11	15.6	8.2	SW	25.2	10	● n′ a p
12	14.9	*3.1*	I Q.	1.7	2	● p
13	*10.7*	3.4	N	16.4	7	● n′ a
14	18.0	3.9	SW	7.8	6	● p
15	15.8	7.6	III Q.	4.4	6	● n′ a p
16	18.5	3.2	S	—	7	
17	19.2	7.1	S	—	7	
18	17.1	**10.6**	I Q.	30.7	6	● n′ a p
19	18.5	3.8	II Q.	0.1	2	● p
20	**20.0**	5.4	S	—	4	
Media II. decade	16.8	5.6		86.3	5.7	
				(*)		
21	19.0	9.4	III Q.	—	5	
22	22.5	9.4	SW	3.5	6	● n′ a p
23	18.5	**11.4**	SW	43.6	8	● a p n″
24	*14.4*	10.1	IV Q.	57.2	9	● n′ a p
25	18.0	*5.6*	N	—	1	
26	20.0	6.4	IV Q.	—	1	
27	22.0	6.3	MERID.	—	2	
28	21.3	10.7	SW	0.2	7	● p
29	**22.6**	10.6	S	—	5	
30	21.5	11.0	S	33.2	7	● p
31	19.0	7.1	IV Q.	—	2	
Media III. decade	19.9	8.9		137.7	5.3	
Media mensile	20.7	8.4		259.0	4.9	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
				(*)		
1	29.8	18.1	SE	—	3	
2	*27.4*	19.5	SETT.	5.5	9	● a p K a p
3	29.1	17.2	VARIO	—	1	
4	30.8	18.7	SE	—	1	
5	31.8	19.0	MERID.	—	4	< n″
6	31.5	**21.8**	ORIEN.	—	4	< n″
7	**33.0**	20.5	NE	—	4	< n″
8	31.0	20.0	VARIO	} 7.5	6	● n″ K n″
9	29.0	20.0	VARIO	}	5	● n′
10	27.5	*14.5*	MERID.	5.0	6	● p K n″
Media I. decade	30.1	18.9		18.0	4.3	
				(*)		
11	24.2	16.0	MERID.	0.5	8	● n′ p n″
12	22.5	14.0	ORIEN.	—	5	
13	22.5	12.5	NE	5.5	6	● n′ K ▲ n′
14	24.2	*10.5*	ORIEN.	7.0	6	● n′ a p
15	*21.5*	15.8	E	6.0	6	● p K p
16	24.0	11.3	ORIEN.	—	3	
17	**26.2**	**17.5**	S	0.5	5	● a
18	24.5	13.5	VARIO	22.5	6	● K ≷ a p
19	25.8	11.5	SETT.	—	3	
20	25.5	13.0	VARIO	—	3	
Media II. decade	24.1	13.6		42.0	5.1	
				(*)		
21	26.5	15.8	MERID.	—	2	
22	27.4	20.0	S	15.0	4	● n′ K n′
23	27.0	18.5	S	42.5	7	● n′ a p n″ K n″
24	24.0	15.6	CALMA	31.5	10	● n′ a p n″ K
25	*23.5*	*12.5*	VARIO	—	2	
26	27.0	13.0	NE	—	1	
27	27.0	14.2	VARIO	—	7	
28	27.2	17.2	VARIO	—	9	
29	**28.0**	19.2	ORIEN.	} 6.5	4	● n″ K n″
30	27.5	**20.9**	MERID.	}	8	● n′ K n′
31	25.1	15.4	MERID.	—	5	
Media III. decade	26.4	16.6		95.5	5.4	
Media mensile	26.9	16.4		155.5	4.9	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	VENEZIA GIULIA															
	RIFUGIO G. D'ANNUNZIO 1242		MONTE MAGGIORE 950		POSTUMIA 601		VILLA OPICINA 320		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	20	10	26	18	29	16	30	20	29	21	31	21	29	16	30	23
2	22	10	25	18	28	14	30	20	30	21	29	21	31	18	32	25
3	23	12	25	18	27	14	30	21	31	21	31	20	30	19	32	23
4	25	13	26	18	29	19	30	21	31	22	31	20	30	18	33	24
5	29	10	26	19	30	18	31	21	32	22	30	21	32	18	30	24
6	28	12	26	19	30	21	31	22	32	22	30	21	32	20	31	25
7	26	13	26	20	31	20	32	24	33	23	30	23	30	20	30	25
8	24	13	25	18	30	20	32	23	30	27	31	22	31	21	31	26
9	25	12	23	17	28	15	32	23	32	21	26	19	27	17	31	22
10	23	13	20	16	26	13	32	22	31	20	30	19	28	18	26	22
Media I. decade	24.5	11.8	24.8	18.1	28.8	17.0	31.0	21.7	31.1	22.0	29.9	20.7	30.0	18.5	30.6	23.9
11	20	10	20	10	23	12	32	18	30	20	24	17	24	16	28	20
12	15	5	15	10	28	11	21	15	25	19	20	15	22	16	26	20
13	14	8	15	11	19	9	28	18	21	16	23	12	22	12	23	20
14	12	7	14	9	21	9	26	12	24	16	25	13	23	12	20	18
15	19	7	12	8	21	10	24	14	24	18	22	16	22	15	24	19
16	10	4	16	11	20	11	24	18	22	15	27	14	24	13	21	18
17	20	11	20	12	23	15	24	18	24	16	24	17	26	14	23	19
18	18	9	23	11	25	15	24	18	26	20	26	20	28	21	24	21
19	16	8	22	11	26	13	27	18	27	19	27	18	26	19	26	21
20	20	7	22	12	26	11	26	18	26	19	27	18	27	18	26	22
Media II. decade	16.4	7.6	17.9	10.5	22.7	11.6	25.6	16.7	24.9	17.8	24.5	15.8	24.4	15.6	24.1	19.8
21	17	9	23	14	27	13	26	18	28	20	27	18	26	17	27	22
22	21	12	25	15	23	10	27	19	28	21	25	20	27	19	27	23
23	16	11	26	16	25	12	26	18	27	21	28	19	29	20	27	24
24	17	8	20	16	25	17	26	19	29	22	24	20	28	21	27	24
25	14	10	22	15	26	15	26	17	26	19	26	19	26	17	25	21
26	19	6	23	10	24	15	26	17	26	19	27	16	26	16	26	22
27	18	6	23	11	26	13	26	17	28	19	28	17	27	16	27	21
28	21	7	24	12	27	14	28	19	28	20	28	18	28	16	27	22
29	25	11	25	16	27	11	29	18	29	21	30	21	28	16	28	23
30	21	10	23	15	25	12	29	18	29	21	29	20	29	20	28	24
31	15	9	24	16	22	12	28	19	28	22	25	19	27	22	29	24
Media III. decade	18.5	9.0	23.5	14.1	25.2	13.1	27.0	17.7	27.8	20.5	27.0	18.8	27.2	18.2	27.1	22.7
Media mensile	19.8	9.5	22.1	14.2	25.6	13.9	27.9	18.7	27.9	20.1	27.1	18.4	27.2	17.4	27.8	22.1

Giorno	ISONZO								DRAVA				TAGLIAMENTO					
	CORITENZA		IDRIA		TORRE				SESTO		GAIL		TAGLIAMENTO		LUMIEI		BÛT	
	PASSO PREDIL 1162		CA' DI CACCIA 677		VEDRONZA 320		MONTEMAGGIORE (Natisone) 954		SESTO 1618		TARVISIO (Slizza) 751		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		TIMAU 821	
1	16	11	24	16	28	14	21	17	22	12	25	13	21	12	19	14	21	17
2	20	10	25	18	27	15	24	17	22	12	29	15	30	15	20	14	24	16
3	16	11	24	18	28	14	23	15	23	11	25	14	20	13	25	15	23	18
4	25	10	23	17	29	15	24	17	25	13	24	14	35	13	26	18	24	18
5	22	11	22	19	30	13	26	18	25	15	30	14	30	14	28	19	25	16
6	21	12	29	20	28	18	26	18	26	19	31	15	31	14	29	20	26	19
7	18	9	29	20	28	18	25	19	23	13	32	16	31	16	28	19	26	19
8	21	10	27	18	28	19	22	17	23	13	28	14	28	15	28	19	25	18
9	15	9	23	15	25	18	23	15	23	13	28	16	26	14	29	14	25	19
10	17	12	19	14	25	15	20	14	19	11	26	10	22	13	17	12	24	15
Media I. decade	19.1	10.5	24.5	17.5	27.6	15.9	23.4	16.7	23.1	13.2	27.8	14.1	27.4	13.9	24.9	16.4	24.3	17.5
11	18	9	22	15	20	15	20	15	18	10	25	13	28	11	24	8	21	16
12	17	5	17	12	20	10	16	10	13	6	17	9	14	7	22	5	18	13
13	8	2	15	10	19	10	15	9	12	6	18	4	11	8	20	7	16	11
14	9	4	15	9	21	10	11	9	16	5	16	5	15	6	22	9	15	10
15	15	6	19	13	18	12	16	11	15	9	21	11	22	6	20	11	18	13
16	10	4	15	10	22	11	13	11	16	5	16	7	16	8	18	10	15	10
17	15	8	20	16	24	15	17	14	19	10	22	13	32	8	16	12	16	14
18	14	10	22	17	20	13	18	14	21	7	25	14	18	11	16	10	18	16
19	10	4	21	16	24	9	16	11	17	4	22	6	23	7	15	12	19	11
20	19	11	22	12	23	10	19	11	18	5	25	5	24	7	15	10	19	14
Media II. decade	13.5	6.3	18.8	13.0	21.1	11.5	16.1	11.5	16.5	6.7	20.7	8.7	20.3	7.9	18.8	9.4	17.5	12.8
21	15	8	21	15	24	13	19	14	19	14	25	8	26	9	17	11	19	15
22	16	10	24	16	20	16	20	15	20	14	26	14	30	13	18	11	21	17
23	14	10	22	15	23	15	17	15	19	11	22	13	20	13	18	11	19	17
24	11	10	22	17	22	12	20	15	13	8	23	14	19	14	19	13	19	17
25	13	6	20	14	22	10	16	13	14	5	20	10	16	7	20	14	17	12
26	14	7	23	12	24	8	19	12	18	6	19	7	25	7	23	12	19	11
27	18	6	21	14	24	10	20	13	19	6	23	8	26	8	22	12	19	11
28	19	9	23	15	21	15	21	15	18	11	24	12	27	10	22	13	20	16
29	16	6	24	17	26	17	23	16	20	13	25	15	20	14	24	13	18	16
30	16	6	24	17	22	17	23	16	20	13	25	13	22	14	24	14	20	16
31	19	6	22	14	22	12	20	14	18	11	24	11	19	10	25	14	19	17
Media III. decade	15.5	7.6	22.4	15.1	22.7	13.2	19.8	14.4	18.0	10.2	23.3	11.4	22.7	10.8	21.1	12.5	19.1	15.0
Media mensile	16.0	8.1	21.9	15.2	23.8	13.5	19.8	14.2	19.2	10.0	23.9	11.4	23.5	10.9	21.6	12.8	20.3	15.1

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO				LIVENZA			
	BÛT		FELLA		MEDUNA		CELLINA	
	PAULARO (Chiarsò) 690		PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT (Settimana) 600	
1	25	15	25	17	27	15	28	14
2	26	17	24	14	26	17	25	16
3	25	13	25	15	27	15	28	13
4	26	15	27	16	28	14	30	14
5	27	16	27	19	29	15	30	14
6	27	17	28	19	29	17	31	17
7	28	18	27	21	30	19	30	18
8	27	16	29	19	29	17	28	17
9	26	16	24	14	26	18	28	18
10	25	13	24	16	27	14	24	13
Media I. decade	26.2	15.6	26.0	17.0	27.8	16.1	28.2	15.4
11	24	14	18	12	23	15	19	14
12	20	10	16	8	22	11	20	9
13	18	7	16	8	20	9	18	9
14	16	7	19	13	22	6	22	6
15	21	10	18	9	21	14	20	11
16	18	8	19	15	21	8	22	7
17	19	13	19	16	25	13	25	13
18	21	15	21	9	24	15	23	15
19	22	8	21	10	23	7	24	7
20	22	10	20	13	25	12	24	11
Media II. decade	20.1	10.2	18.7	11.3	22.6	11.0	21.7	10.2
21	23	13	22	16	25	12	25	13
22	24	16	22	16	25	16	25	14
23	23	14	22	16	24	15	24	15
24	24	16	19	12	21	16	21	15
25	19	11	20	10	23	10	22	9
26	21	9	20	10	24	8	24	9
27	22	10	21	14	25	10	26	11
28	23	14	22	17	26	15	28	14
29	23	16	23	16	27	16	27	16
30	25	16	19	13	24	16	24	16
31	23	13	18	10	22	13	24	13
Media III. decade	22.7	13.5	20.7	13.6	24.2	13.4	24.5	13.2
Media mensile	23.0	13.1	21.8	14.0	24.9	13.5	24.8	12.9

Giorno	PIAVE																	
	PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE						SONNA	
	S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 532		MARESON DI ZOLDO 1338		ARABBA 1612		CAPRILE 1025		AGORDO 611		P. DI CROCE D'AUNE 1045	
1	26	13	19	11	25	13	25	16	21	10	19	8	22	15	25	15	20	15
2	29	13	20	12	27	15	24	16	22	10	21	10	20	13	25	16	20	15
3	26	13	19	10	27	13	25	16	22	10	17	9	24	14	25	14	20	16
4	29	12	21	12	26	13	27	17	23	11	20	10	25	15	25	14	22	17
5	30	15	21	13	28	14	27	18	23	11	22	11	28	19	27	15	23	17
6	30	15	21	13	29	15	28	20	25	12	23	12	26	15	28	17	24	18
7	31	17	23	14	30	17	29	18	25	12	25	13	25	16	29	17	24	19
8	25	15	22	11	26	15	26	19	26	12	22	12	25	14	28	17	24	17
9	25	15	20	13	26	21	25	17	25	11	23	12	22	14	27	17	23	16
10	26	12	21	11	26	11	23	16	22	10	24	11	19	12	25	15	23	15
Media I. decade	27.7	14.0	20.7	12.0	27.0	14.7	25.9	17.3	23.4	10.9	21.6	10.8	23.6	14.7	26.4	15.7	22.3	16.5
11	28	12	19	11	24	13	19	11	20	10	21	9	17	10	22	15	21	15
12	28	12	11	6	20	8	18	12	15	5	19	5	15	8	19	10	16	11
13	19	6	14	6	19	8	17	9	13	7	14	5	19	9	16	9	15	13
14	23	5	13	7	17	6	19	13	16	7	14	3	17	8	20	7	18	8
15	23	11	14	8	21	11	18	9	16	7	14	7	18	10	20	11	15	11
16	17	6	15	5	19	6	19	12	17	6	14	9	19	13	20	7	16	11
17	23	12	14	8	21	10	22	16	19	10	15	9	19	8	22	13	16	11
18	23	12	15	11	22	9	21	10	17	13	16	11	20	9	22	15	17	12
19	25	16	15	5	23	6	22	9	17	6	17	4	21	14	22	8	16	11
20	22	17	17	5	23	9	23	15	17	6	19	8	22	15	22	9	18	12
Media II. decade	23.1	10.9	14.7	7.2	20.9	8.6	19.8	11.6	16.7	7.7	16.3	7.0	18.7	10.4	20.5	10.4	16.8	11.5
21	25	13	16	9	24	13	22	16	19	7	18	8	22	15	23	12	19	14
22	25	13	16	11	24	14	23	17	20	6	18	9	22	14	24	14	19	14
23	24	13	17	13	25	15	22	17	20	6	19	12	17	10	24	9	20	14
24	22	14	16	13	22	15	17	11	16	11	19	10	20	11	16	12	18	14
25	21	13	15	6	17	8	20	10	14	8	15	4	21	12	20	16	16	11
26	23	17	15	6	19	7	21	10	18	7	17	4	22	12	22	10	19	11
27	24	17	17	7	24	9	24	15	19	7	18	9	21	16	23	10	19	14
28	26	14	19	8	23	15	24	18	20	8	18	9	23	16	24	11	19	14
29	25	14	19	13	23	15	25	18	22	10	19	10	23	13	26	17	21	14
30	26	10	19	12	26	15	25	15	22	12	20	10	22	12	25	17	21	14
31	27	10	19	12	25	11	28	12	21	12	21	10	20	10	22	17	21	12
Media III. decade	24.4	13.5	17.1	10.0	22.9	12.5	22.8	14.5	19.2	8.5	18.4	8.6	21.2	12.8	22.6	13.2	19.3	13.3
Media mensile	25.1	12.8	17.5	9.7	23.6	11.9	22.8	14.5	19.8	9.0	18.8	8.8	21.2	12.6	23.2	13.1	19.5	13.8

Giorno	BRENTA						BACCHIGLIONE	
	BRENTA		CISMON		VALSTAGNA		ASTICO	
	PERGINE 480		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		LAVARONE 1171	
1	25	16	21	11	25	13	22	12
2	27	18	19	9	24	15	22	13
3	25	12	21	10	25	12	21	11
4	27	16	23	11	24	11	23	13
5	28	16	23	12	28	12	24	13
6	29	15	23	12	27	12	24	14
7	29	19	23	13	26	14	24	15
8	29	19	20	11	27	14	25	13
9	27	16	21	8	28	16	23	13
10	26	18	18	9	21	14	21	12
Media I. decade	27.2	16.5	21.2	10.6	25.5	13.3	22.9	12.9
11	25	16	10	4	20	12	20	10
12	22	13	15	6	16	11	18	8
13	20	12	12	4	16	10	16	8
14	21	9	16	7	20	6	15	4
15	22	12	16	3	16	10	16	10
16	20	8	15	7	22	6	17	6
17	21	13	15	9	15	10	16	11
18	23	12	15	3	19	8	19	10
19	23	9	16	5	21	6	18	6
20	24	10	17	7	27	11	20	8
Media II. decade	22.1	11.4	14.7	5.5	19.2	9.0	17.5	8.1
21	23	13	17	10	22	14	19	9
22	24	16	18	12	23	12	18	11
23	25	17	17	11	22	14	21	12
24	25	16	13	5	20	13	19	12
25	17	11	14	5	18	9	14	9
26	22	11	17	6	24	9	18	9
27	23	13	19	10	21	10	18	8
28	25	15	18	12	21	12	21	11
29	25	18	19	9	21	15	22	14
30	26	17	18	7	22	14	22	12
31	26	14	17	7	22	12	20	9
Media III. decade	23.7	14.6	17.0	8.5	21.5	12.2	19.3	10.5
Media mensile	24.3	14.2	17.6	8.2	22.1	11.5	19.9	10.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE – ASTICO – ASIAGO (Chèlpach) 999		AGNO-GUÀ – AGNO – RECOARO 445		ADIGE – ADIGE – RESIA 1494		ADIGE – SLINIGA – SLINGIA 1726		ADIGE – ROM – TUBRE 1270		ADIGE – SOLDA – SOLDA DI DENTRO 1845		ADIGE – ADIGE – SILANDRO 706		ADIGE – SENALE – LA MADONNA 1497	
1	29	11	28	15	24	9	19	7	»	»	20	10	24	16	18	7
2	30	12	28	16	23	10	18	7	»	»	20	9	26	17	20	7
3	30	12	23	16	21	11	19	5	»	»	19	10	24	14	19	6
4	29	12	24	16	22	12	20	10	»	»	22	12	27	17	19	6
5	32	11	31	15	20	10	22	11	»	»	23	11	28	17	20	8
6	33	13	31	17	18	9	21	9	»	»	24	9	29	17	22	8
7	31	14	31	17	19	10	17	11	»	»	23	12	29	19	17	7
8	30	15	28	17	22	11	15	10	»	»	22	10	28	18	16	6
9	29	13	27	18	21	9	16	10	»	»	22	11	28	19	16	6
10	28	14	27	17	19	10	16	7	»	»	20	9	28	17	14	5
Media I. decade	30.1	12.7	27.8	16.4	20.9	10.1	18.3	8.7	»	»	21.5	10.3	27.1	17.1	18.1	6.6
11	27	12	24	13	18	7	14	5	»	»	18	8	26	14	14	1
12	22	10	16	12	13	4	9	2	»	»	15	3	24	12	15	1
13	21	10	19	12	12	4	10	4	»	»	11	4	25	11	14	3
14	27	10	21	8	14	2	15	3	»	»	12	3	20	11	16	4
15	21	11	22	14	16	5	10	5	»	»	16	6	22	13	18	5
16	22	11	20	9	17	6	14	2	»	»	15	4	18	9	17	4
17	22	11	20	14	16	5	14	8	»	»	16	8	22	14	16	5
18	22	11	23	14	17	7	13	1	»	»	16	3	23	16	15	5
19	20	10	20	12	19	6	12	3	»	»	14	4	22	9	15	0
20	24	14	22	14	21	8	15	4	»	»	16	5	22	10	14	1
Media II. decade	22.8	11.0	20.7	12.2	16.3	5.4	12.6	3.7	»	»	14.9	4.8	22.4	11.9	14.4	2.9
21	21	11	26	13	20	7	16	8	»	»	17	8	23	12	15	1
22	22	11	27	16	21	6	17	8	»	»	18	10	24	16	16	2
23	22	12	28	15	18	7	14	8	»	»	20	9	25	16	16	2
24	23	11	24	16	13	5	10	4	»	»	14	7	23	15	15	3
25	23	11	21	10	17	6	12	3	»	»	12	4	16	12	17	2
26	24	11	25	11	21	7	14	4	»	»	15	5	21	13	18	5
27	25	12	23	13	25	9	16	7	»	»	16	8	23	12	16	5
28	25	12	26	15	17	10	12	8	»	»	17	9	24	15	14	2
29	22	14	24	17	22	7	17	6	»	»	16	7	22	16	13	3
30	27	14	27	17	18	8	17	6	»	»	19	11	26	16	14	3
31	26	13	25	16	20	5	13	5	»	»	19	7	25	13	12	2
Media III. decade	23.6	12.0	25.1	14.5	19.3	7.0	14.4	6.1	»	»	16.6	7.7	22.9	14.2	15.1	2.7
Media mensile	25.5	11.9	24.5	14.4	18.8	7.5	15.1	6.2	»	»	17.7	7.6	24.1	14.4	15.9	4.1

Giorno	ADIGE – SENALE – CASERE DI SOTTO 1782		ADIGE – PASSIRIO – MONTENEVE 2332		ADIGE – PASSIRIO – TOLLE DI SOPRA 1400		ADIGE – ISARCO – TERME BRENNERO 1300		ADIGE – ISARCO – FLÈRES (Flères) 1246		ADIGE – RIENZA (ISARCO) – ANTERSELVA DI MEZZO (Anterselva) 1236		ADIGE – RIENZA (ISARCO) – CASERE (Aurino) 1600		ADIGE – RIENZA (ISARCO) – RIVA DI TURES (Riva) 1600		ADIGE – RIENZA (ISARCO) – LAPPAGO (Selva) 1435	
1	26	6	»	»	20	10	28	15	23	11	23	12	28	5	22	0	28	10
2	27	6	»	»	16	6	31	15	26	12	25	12	26	8	21	6	24	9
3	26	7	»	»	21	8	32	16	21	10	22	12	27	5	22	5	29	14
4	26	6	»	»	23	11	31	16	26	12	26	15	24	7	24	7	29	12
5	26	6	»	»	25	12	35	17	26	14	25	16	29	11	25	8	29	12
6	25	6	»	»	23	11	36	16	29	14	28	15	28	10	25	9	28	13
7	25	7	»	»	24	13	28	14	27	15	29	18	21	11	24	10	29	13
8	25	6	»	»	25	11	27	14	23	13	25	13	25	10	25	9	26	12
9	25	6	»	»	21	10	21	9	24	13	25	14	21	9	16	8	26	12
10	24	5	»	»	18	9	21	8	22	12	23	12	22	9	18	7	25	11
Media I. decade	25.5	6.1	»	»	21.6	10.1	29.0	14.0	24.7	12.6	25.1	13.9	25.1	8.5	22.2	6.9	27.3	11.8
11	23	5	»	»	14	5	20	9	20	11	23	15	21	8	17	3	21	11
12	22	3	»	»	12	4	19	9	19	8	20	14	18	5	10	0	15	6
13	22	5	»	»	10	5	16	6	14	7	17	7	15	1	12	1	17	5
14	21	5	»	»	14	3	16	6	15	9	9	6	19	3	16	3	20	6
15	21	5	»	»	11	4	20	10	18	8	20	10	15	7	12	4	15	8
16	21	4	»	»	13	3	15	5	14	7	16	6	21	2	17	2	19	5
17	20	4	»	»	15	8	14	7	18	9	19	12	22	9	15	9	19	8
18	20	4	»	»	12	3	25	12	17	12	19	14	20	5	15	2	18	6
19	20	6	»	»	17	3	12	6	16	8	21	6	17	4	14	2	20	4
20	19	3	»	»	15	4	13	5	16	7	18	8	24	2	17	1	23	6
Media II. decade	20.9	4.4	»	»	13.3	4.2	17.0	7.5	16.7	8.6	18.2	9.8	19.2	4.6	14.5	2.7	18.7	6.5
21	19	1	»	»	17	7	21	9	20	11	21	11	23	6	18	8	21	9
22	20	1	»	»	17	9	23	12	20	13	21	14	23	10	20	8	23	11
23	20	3	»	»	16	9	25	10	22	12	23	16	20	9	14	8	20	12
24	12	3	»	»	11	5	15	10	15	12	20	12	15	7	10	5	15	10
25	18	3	»	»	15	3	10	6	12	8	12	7	18	5	12	2	19	11
26	19	5	»	»	17	5	14	7	16	8	12	9	18	6	13	4	24	12
27	21	4	»	»	21	5	13	6	19	7	19	9	22	3	18	2	25	12
28	19	5	»	»	15	10	25	7	22	13	23	13	17	7	15	7	16	11
29	20	5	»	»	18	9	16	8	17	11	19	12	21	9	21	6	25	12
30	20	5	»	»	16	8	19	6	23	13	25	13	20	9	20	9	21	11
31	20	3	»	»	17	5	25	5	19	10	22	12	17	5	15	5	22	9
Media III. decade	18.9	3.5	»	»	16.4	6.8	18.7	7.8	18.6	10.7	19.7	11.6	19.5	6.9	16.0	5.8	21.0	10.9
Media mensile	21.8	4.7	»	»	17.1	7.0	21.6	9.8	20.0	10.6	21.0	11.8	21.3	6.7	17.6	5.1	22.3	9.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

ADIGE

Giorno	RIENZA (ISARCO)								ISARCO	
	CORVARA (Gadera) 1558		S. CASSIANO (Gadera) 1545		MARANZA (Valle) 1415		SPINGA 1105		CASTELLO DI PRESULE 868	
1	22	13	19	8	24	13	20	14	25	16
2	21	12	22	10	20	11	23	15	27	16
3	21	*10*	20	6	22	11	20	*13*	24	*14*
4	22	11	24	9	25	14	22	13	24	17
5	23	12	23	9	**26**	14	24	17	28	19
6	**24**	13	27	10	25	14	**26**	17	29	17
7	23	12	**28**	10	22	16	25	18	**29**	20
8	22	13	23	9	24	13	24	18	27	18
9	21	12	25	9	23	11	23	17	27	16
10	20	11	23	*5*	21	»	23	16	27	16
Media I. decade	21.9	11.9	23.4	8.1	23.2	13.0?	23.0	15.8	26.6	16.9
11	18	10	**21**	8	**20**	10	**22**	15	**25**	13
12	16	5	17	1	11	*6*	20	11	21	11
13	14	5	14	1	11	*6*	16	9	19	10
14	15	5	12	1	18	6	12	*9*	16	10
15	13	4	18	6	14	9	18	9	20	12
16	16	5	15	3	18	7	14	10	18	9
17	**19**	10	18	8	19	12	17	10	20	12
18	15	11	19	9	18	13	19	15	22	15
19	13	*3*	18	*0*	17	6	19	9	22	*8*
20	16	5	14	1	19	7	17	9	22	11
Media II. decade	15.5	6.3	16.6	3.8	16.5	8.2	17.4	10.6	20.5	11.1
21	15	8	21	9	21	11	19	13	21	13
22	16	8	20	9	20	12	21	15	23	16
23	17	9	22	10	21	13	**22**	15	24	15
24	16	8	19	9	13	9	19	15	23	13
25	16	7	13	3	16	*6*	15	*10*	18	*10*
26	15	*6*	17	*2*	17	7	15	*10*	20	10
27	17	7	18	2	20	8	16	11	21	11
28	18	8	**23**	8	19	13	17	12	23	14
29	19	10	19	9	21	12	18	15	23	16
30	20	11	**23**	8	**22**	13	21	15	**25**	16
31	**21**	11	22	6	18	8	21	12	25	11
Media III. decade	17.3	8.5	19.7	6.8	18.9	10.2	18.5	13.0	22.4	13.2
Media mensile	18.2	8.9	19.9	6.2	19.5	10.5?	19.6	13.1	23.2	13.7

Giorno	NOCE													
	PEIO 1580		PASSO TONALE (Vermigliana) 1850		FUCINE (Vermigliana) 977		PIAZZOLA DI RABBI (Rabbi) 1310		PROVÈS (Pescara) 1414		MENDOLA (S. Romedio) 1360		MEZZO-LOMBARDO 215	
1	22	*8*	22	8	25	12	19	12	22	12	20	12	33	17
2	22	9	21	9	29	13	21	13	21	14	21	13	30	18
3	22	9	21	*7*	23	*11*	19	*11*	19	*12*	19	*10*	33	*15*
4	24	9	24	8	27	13	21	13	22	13	21	11	34	18
5	26	12	**24**	10	**32**	14	22	14	24	15	22	14	34	18
6	**27**	12	**24**	10	26	14	25	14	24	15	**23**	13	35	18
7	26	12	**24**	10	30	14	**25**	15	**25**	15	22	13	**35**	19
8	26	12	**24**	10	28	15	23	15	23	14	**23**	13	33	18
9	26	12	23	9	29	14	22	14	23	14	22	12	32	17
10	24	9	24	9	29	11	23	12	23	13	22	13	29	16
Media I. decade	24.5	10.4	23.1	9.0	27.8	13.1	22.0	13.3	22.6	13.7	21.5	12.4	32.8	17.4
11	**21**	7	24	8	**23**	13	**19**	11	**19**	11	**21**	10	26	14
12	16	6	24	8	22	9	17	8	17	8	16	7	27	13
13	15	6	25	7	23	9	16	8	16	9	15	8	25	*9*
14	18	*3*	25	6	18	*6*	13	*6*	12	*6*	14	*5*	27	19
15	19	5	26	3	22	11	16	9	17	8	15	5	23	14
16	18	4	26	3	19	7	14	6	13	7	14	*5*	27	10
17	17	7	27	*2*	23	9	17	10	16	9	17	6	28	16
18	17	6	27	*2*	22	12	17	11	15	12	18	10	26	13
19	16	5	27	3	20	6	17	6	14	7	17	6	**29**	15
20	19	4	**27**	5	23	12	18	8	17	9	16	7	27	12
Media II. decade	17.6	5.3	25.8	4.7	21.5	9.4	16.4	8.3	15.9	8.6	16.3	6.9	26.5	13.5
21	20	7	22	4	21	10	18	11	17	10	17	9	29	13
22	20	10	**22**	8	23	13	19	12	19	12	18	9	30	16
23	20	8	20	4	19	12	19	11	20	13	**14**	11	30	17
24	12	*5*	21	3	23	12	18	11	17	12	18	12	21	15
25	18	5	20	*3*	23	12	13	*6*	13	*8*	14	*5*	25	12
26	19	5	19	4	15	*6*	16	9	17	8	16	5	30	12
27	19	6	21	4	21	7	18	10	19	9	19	7	31	12
28	18	9	20	4	23	11	19	12	20	13	19	11	31	12
29	**22**	10	22	4	22	13	18	13	16	8	20	11	»	»
30	21	9	21	4	**24**	12	20	13	**21**	14	**21**	12	»	»
31	20	7	22	4	24	10	**21**	9	18	9	19	8	27	14
Media III. decade	19.0	7.4	20.9	4.2	21.6	10.7	18.1	10.6	17.9	10.5	17.7	9.1	»	»
Media mensile	20.4	7.7	23.3	6.0	23.6	11.1	18.8	10.7	18.8	10.9	18.5	9.5	»	»

Giorno	AVISIO				ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PASSO PORDOI 2140		PREDAZZO (Travignolo) 1020		MONTE BONDONE 1820		PALÙ 1400		RONZO 974	
1	24	4	23	*13*	17	*10*	27	9	23	16
2	18	6	25	15	19	12	24	9	24	16
3	22	4	26	14	20	12	25	10	20	*15*
4	**35**	6	30	16	20	13	28	14	24	15
5	30	8	29	16	21	14	**30**	12	25	16
6	31	10	30	16	**23**	14	27	13	26	16
7	25	7	26	18	23	13	26	13	26	17
8	30	8	**31**	19	22	14	27	12	**27**	17
9	35	*3*	28	16	23	13	22	12	26	17
10	28	4	27	14	**23**	14	22	*8*	25	16
Media I. decade	27.8	6.0	27.5	15.7	21.1	12.9	25.8	11.2	24.6	16.1
11	18	3	**25**	15	**23**	14	22	8	**24**	13
12	24	2	21	10	22	13	17	7	24	11
13	25	2	22	11	18	*5*	13	8	22	12
14	»	»	18	10	19	6	15	*5*	22	*9*
15	»	»	**25**	15	21	8	13	9	22	12
16	»	»	20	*7*	21	11	20	6	22	12
17	»	»	22	10	23	11	18	9	21	11
18	16	6	24	14	20	10	19	10	23	12
19	9	1	20	9	19	8	20	9	22	10
20	22	3	20	8	17	8	**23**	6	22	11
Media II. decade	»	»	21.7	10.9	20.3	9.4	18.0	7.7	22.4	13.1
21	21	7	22	10	17	10	21	8	22	11
22	24	8	27	14	19	12	**23**	9	21	12
23	27	7	25	15	17	10	**23**	9	22	14
24	15	*2*	**27**	15	15	8	19	9	22	14
25	19	4	20	*8*	14	*6*	18	8	17	*9*
26	**34**	5	21	9	17	8	19	7	19	11
27	30	9	25	9	19	10	22	6	21	13
28	28	8	23	12	**20**	11	18	7	22	15
29	15	10	25	16	19	13	20	*6*	**25**	17
30	30	8	25	16	19	10	20	11	24	13
31	20	5	27	14	17	10	20	12	21	13
Media III. decade	23.9	6.6	24.2	12.5	17.5	9.8	20.3	8.4	21.5	12.9
Media mensile	»	»	24.5	13.0	19.6	10.7	21.4	9.1	22.8	13.4

Note meteorologiche del mese di Luglio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo luglio è ovunque inferiore al valor medio calcolato da molti anni; la differenza nella maggior parte delle località s'aggira attorno al grado.

	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Luglio 1930	23,1	22,1	20,0	22,7	23,2	22,5	19,5	23,2	22,6	20,6	21,3
Val. medio	23,4	22,9	20,7	24,7	24,1	23,6	19,8	25,0	23,5	22,7	22,5

2. La temperatura continua nel suo andamento crescente iniziato alla fine del mese precedente: tra il 5-6-7 sono segnate le *medie diurne* più elevate del corrente mese di luglio, mentre le *massime diurne* più elevate sono disseminate nelle varie località nel periodo che va dal 3 all'8; al 5 al Venda (27°,9), al 6 a Padova (33°,3) e a Venezia (31°,8), ecc. In seguito la temperatura va diminuendo rapidamente: tra il 12 e il 15 si sono verificate le *medie diurne più basse* del mese; la *minima diurna* poi più bassa del mese fu segnata il 13 al Venda (10°,1), il 14 a Padova (10°,5), e a Venezia 14°,1 e inoltre nella maggior parte delle località; solo nella vallata dell'Adige (Bolzano e Trento) al 19.

L'*ampiezza dell'escursione termometrica* fu pertanto di 22°,8 a Padova, 17°,8 al Venda, 17°,7 a Venezia; molto forte in conseguenza, specialmente, del basso valor minimo.

3. In 11 giorni la temperatura minima diurna al Venda fu superiore a quella a Padova. La differenza Venda-Padova in quattro giorni (4-16-27-28) superò i 3°, raggiungendo un massimo 3°,7 al 16, in un altro giorno, il 5, raggiunse i 2°,8, nei rimanenti giorni (1-6-14-19-21-26) tale differenza si aggirò attorno al grado.

L'*inversione termica*, di cui tale comportamento della temperatura è la prova, si è limitata solo al periodo più freddo della giornata, perchè la massima diurna al Venda fu sempre inferiore che a Padova.

Per fornire un'idea dell'*andamento della temperatura lungo la verticale* nel seguente specchietto sono riportate le *temperature decadiche* alle varie quote della regione; esse furono ottenute quali medie della temperatura a vari posti di osservazione (stazioni ed osservatori) distribuiti in tanti gruppi a seconda della loro quota.

Dall'esame di tale specchio appare anche alle quote superiori l'andamento della temperatura, già rilevato vicino al suolo; infatti verso i 1800 m. si sono raggiunti i 15° nella prima decade, i 10° nella seconda e si è avvicinati ai 12° nella terza decade.

Altezza m. sul livello del mare	31	313	580	946	1262	1501	1780
Numero di stazioni	(15)	(8)	(11)	(14)	(13)	(15)	(4)
Temper. media prima decade .	25,4	24,2	21,7	20,6	18,6	16,6	15,4
Temper. media seconda decade .	20,3	18,6	16,1	15,3	12,6	11,0	10,4
Temper. media terza decade . .	23,1	21,0	18,7	17,5	14,6	13,1	11,8
Temperatura media mensile . .	22,9	21,3	18,9	17,8	15,2	13,6	12,5

4. La *media mensile della nebulosità* in questo luglio, confrontata col valor medio calcolato da molti anni, presenta differenze varie, qua in un senso, là in un altro, come di regola avviene in questa stagione.

	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Luglio 1930	3,5	4,2	5,6	5,1	3,8	4,3	4,7	3,2	5,2	4,6
Val. medio	3,9	4,0	6,1	4,3	4,7	3,7	3,4	4,5	5,2	4,1

5. Il periodo piovoso che avea avuto inizio al 25 del mese precedente continua sino al 3 del mese corrente, salvo una breve interruzione all'1.

Dal 4 al 6 si seguono tre giorni senza precipitazioni, ma al 7 comincia il periodo piovoso più lungo del mese che va dal 7 al 18; in questo periodo furono a precipitazioni generali o quasi: 9-10-11-12-13. Le precipitazioni mancarono quasi del tutto al 17; negli altri giorni esse furono parziali.

Le precipitazioni furono molto abbondanti: il 16 (g. p.) a Giursici caddero mm. 90,3, a Slivia mm. 77,6, a Montenero d'Idria mm. 50,0; il 18 (g. p.) a Caporetto mm. 102,2, a Goregnavas mm. 173,0, (*totale diurno più elevato del mese nella regione*).

Nel resto del mese si ebbero precipitazioni generali e in qualche luogo abbondandi: il 24 a Cortina d'Ampezzo caddero mm. 57,2, a Belluno mm. 47,6, a Trento mm. 48,5, a Bolzano mm. 36,0; il 25 (g. p.) a Timau mm. 112,2. Inoltre caddero precipitazioni parziali nei giorni 28-30-31.

I *fiumi* Livenza, Piave, Brenta, Bacchiglione, Frassine segnarono una sola variazione di livello, e questa piccola, al 25; essa fu più sensibile nel Tagliamento il cui idrometro a Latisana al 25, ore 7, raggiunse m. 3,40 e nell'Adige il cui idrometro a Trento alle 24 del 24 segnò m. 3,60.

Invece l'Isonzo aveva segnato un sensibile incremento al 18 (m. 2,77 alle ore 24, all'idrometro di Caporetto) e dopo si era mantenuto col livello alquanto alto e avea segnato un altro incremento m. 2,75 al 31 ore 7.

6. Nessuna segnalazione di *neve* al suolo attorno alle stazioni di osservazione; solo qualcuna di queste ha segnato la neve a quote superiori ai 2700 m. La neve pertanto si era ridotta alle alte cime e più in basso essa rimaneva ai soliti nevai e ghiacciai.

7. Dal confronto con i valori normali risulta come la *quantità delle precipitazioni* in generale sia in eccesso; il rapporto si aggira attorno ai $^{3}/_{2}$, in qualche luogo anche li oltrepassa; solo a Bolzano e nelle località a Nord e a occidente esso è sceso sotto 1.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Luglio 1930	144,6	141,2	101,0	114,2	140,6	323,4	176,0	223,6	87,4
Valore medio	77,5	90,0	67,0	96,0	129,0	207,0	118,7	98,5	95,5
Rapporto	1,87	1,57	1,51	1,19	1,09	1,56	1,48	2,27	0,92

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Luglio 1930	66,6	65,6	83,6	65,4	157,0	146,1	155,5	77,0	54,4
Valore medio	48,8	61,5	46,8	76,9	144,0	101,0	94,0	99,0	62,0
Rapporto	1,36	1,07	1,78	0,85	0,95	1,45	1,65	0,78	0,88

8. In uno sguardo alla carta delle precipitazioni, rivolto alle linee generali, senza soffermarsi alle particolarità, appare come la zona ove caddero le quantità maggiori di precipitazione nel mese sia compresa tra le isoiete 150 mm. Di queste quella verso la pianura, dopo aver tagliato a metà i Lessini, corre lungo i piedi delle Prealpi sino al Livenza, appena oltrepassato questo scende a mare. Nella regione montuosa l'altra isoieta 150 parte dal gruppo Brenta (a Nord di Trento) e poi, procedendo in direzione NW, va verso il confine; la Val Venosta è sempre sede di un minimo (Silandro mm. 54).

Nell'interno di questa fascia manca la solita area di massimo sui monti Lessini; esiste invece quella a Sud del Monte Grappa (Castelcucco mm. 366, Loria mm. 311); altra area di massimo trovasi tra l'alto bacino del Cellina, e il bacino del Meduna (mm. 318 a Frasseneit, mm. 311 a Rio Stavalins), altra sulle prealpi del Torre (Vedronza mm. 480, Musi mm. 569, *totale mensile massimo della regione*). Nella Venezia Giulia mancano vere e proprie aree di massima; solo sono superati i mm. 200 a NE della Selva di Tarnova (Voschia mm. 220, Loqua mm. 254).

Nell'Istria una sottilissima striscia lungo le coste è di poco sotto ai 100 mm., invece nell'interno della penisola sono raggiunti anche i 150 mm.

Nella pianura l'isoieta 100 correndo ai piedi dei Lessini, e mantenendosi poco discosta dalle Prealpi vicentine sino oltrepassato il Brenta, raggiunge Treviso e poi scende a mare alla foce del Piave.

9. La *media diurna della velocità del vento* ha raggiunto o superò i 20 km. al Venda in 12 giorni (6-7-9-11-12-13-18-20-22-23-24-31), a Venezia in 5 giorni (12-13-18-24-31), a Trieste in 3 giorni (9-12-31).

Il giorno più ventoso a Trieste fu il 31 (media diurna km. 38,4 con un massimo di velocità oraria km. 62) con direzione da ENE, altrove fu il 24 (media diurna 35,8 al Venda, 27,6 a Venezia) con direzione prevalente dal terzo quadrante. Nelle prime ore pomeridiane di questo giorno 24 si è verificata la disastrosa *tromba del Montello*, che per durata, per lunghezza di percorso, per violenza e per entità di danni è una delle maggiori che registri la Storia della regione (§ 11).

Le direzioni furono prevalentemente orientali in tutti e tre i giorni a Trieste, altrove nei giorni 9-11-12-13-20-23-31).

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita coi risultati dello spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Fiume le direzioni più frequenti si distribuiscono in due settori: uno nel primo quadrante da N a ENE (36 % a 4 direzioni) e un secondo attorno a W (35 % a 5 direzioni).

A Trieste hanno la prevalenza le direzioni orientali, comprese nel settore da ENE a SE (54 % a 4 direzioni con piccola differenza dell'una direzione dall'altra); vengono subito dopo per frequenze quelle occidentali (W e WNW, 20 % a tutte e due).

A Venezia sono scarse le direzioni occidentali comprese nel settore che va da WSW a NNW (22 % a 7 direzioni); tra le rimanenti si ha un massimo a NE (21 %) e un altro a S (12 %).

Al Venda, come al solito, le direzioni si distribuiscono di preferenza in due settori: uno attorno a ENE (14 %), l'altro attorno a WSW (15 %); il minimo principale è a N e NNW (2 % a due direzioni).

A Padova non ci sono massimi e minimi così pronunciati come nelle rose precedenti; difatti il massimo principale spetta alle direzioni NE e NNE (10 % per ciascuna), il massimo secondario a SSW (8 %) separati dai minimi che trovansi l'uno ad W (3 %) e l'altro a S (3 %).

A Trento la rosa ripete la solita forma trilobata, il lobo dal primo quadrante è costituito dalle due direzioni NE ed ENE (14 % a ciascuna delle due); il lobo del secondo quadrante è costituito dalla sola direzione SSE (16 %), e infine quello del quarto quadrante in cui la direzione NW ha il 13 % e l'altra vicina NNW il 10 %.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* in questo luglio è di oltre 2 mm. inferiore al suo valore normale; difatti la media mensile dell'altezza barometrica osservata in questo mese a Venezia è mm. 758,2, mentre il suo valore normale è mm. 760,8, un difetto pertanto di mm. 2,6.

Il *valor massimo* raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 762,5 alle ore 10 del 27, mentre il suo valor minimo è stato di mm. 745,3 alle ore 15 del 18; l'ampiezza dell'escursione pertanto fu di mm. 17,2, sensibilmente superiore al suo valor medio nella regione, che è di mm. 13.

Tra le *salite* barometriche più degne di nota va ricordata la salita dai mm. 746,4 delle 18h del 18 ai mm. 760,7 delle 11h del 21, mm. 14,3 in 65 ore, pari a mm. 0,22 all'ora; di questa salita va ricordato per la sua ripidità il tratto iniziale, ossia dai mm. 746,4 delle 18h del 18 ai mm. 750,0 delle 23 del 18, mm. 3,6 in ore 5, pari a mm. 0,72 all'ora.

Tra le *discese* barometriche più degne di nota va ricordata la discesa dai mm. 762,4 delle 9h del 10 ai mm. 751,0 delle 6h del 12, mm. 11,4 in 45 ore, pari a mm. 0,25 all'ora, e l'altra discesa dai mm. 750,4 delle 13h del 18 luglio, ai mm. 745,3 delle 15h del 18 luglio, mm. 5,1 in ore 2, pari a mm. 2,55 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio Meteorologico al Lido, ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le condizioni di tempo nei riguardi delle precipitazioni da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra).

Tipo	III	IIIa	IV	V	VI	VII	X	XIII	XIV	XV	XVII bis	XVIII	*	Totale
Con precipitazioni generali . .	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6
Con precipitazioni parziali . .	1	—	—	2	—	—	—	1	—	1	1	2	3	11
Senza precipitazioni	1	1	—	2	2	1	1	2	2	—	—	—	2	14
Totale	2	1	2	6	2	1	1	3	2	1	1	4	5	31

Cinque furono i giorni in cui la distribuzione barometrica orizzontale non assunse una configurazione così definita da permettere la classificazione nello schema adottato; una frequenza così fatta di tipi non classificabili si ripete in generale ad ogni anno in questa stagione.

Di questi tipi ricorderò quelli del 14-15-16 con precipitazioni parziali: un ciclone (a mm. 752 il 14 e il 15 a mm. 744 il 16) era centrato sulle Isole britanniche e il Mediterraneo tutto, in particolare quello occidentale, era a bassa pressione; nel 17 poi, all'avanzare di alte pressioni dal Sud nel mar Mediterraneo, si è delineato un tipo IIIa che, per lo spostarsi verso levante del ciclone, al giorno successivo 18 ha dato luogo a tipo III.

Degna di nota è pure la configurazione del giorno 24: al mattino per causa di promontorio a Nord delle Alpi (sospinto dall'anticiclone atlantico, al largo del Golfo di Guascogna) una stretta striscia di pressione era obbligata ad incurvarsi, cosicchè dalla Manica, attraverso alla Germania (mm. 783), attraverso alle Alpi Giulie, si congiungeva con altra depressione a mm. 752 nella Val Padana. Alla sera del 19 troviamo un ciclone a 750 mm. sulla Polonia, mentre la pressione nelle Venezie è salita a mm. 755. Durante questa trasformazione hanno avuto luogo perturbazioni temporalesche generali nella regione e tra queste la tromba dal Montello (§ 9).

12. La *marea* reale si è mantenuta sempre più alta della marea prevista con l'analisi armonica e, a differenza del mese precedente, in questo mese la differenza tra reale e prevista ha raggiunto in certi giorni (18-19-20 e 23-24-25) valori notevoli: 40 cm. nella seconda bassa marea del 24, 47 cm. nell'alta marea del 18.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** e **per pianure,** queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni **pluviografiche** sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori *massimi* giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere **grassetto.**

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
o*, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
°, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	ISOLE																																			
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	7,0	22,0	9,0	40,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,0	6
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	5,9	—	—	—	—	—	14,5	2,0	7,8	24,5	20,2	20,1	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,8	8
Unie	Unie	5	Pr	—	—	22,4	—	—	—	—	—	39,2	1,2	9,0	45,6	12,4	8,4	—	11,0	—	—	—	—	0,4	—	—	0,2	1,6	—	—	—	—	—	—	151,4	9
Lussin	Neresine	18	Pa	—	—	51,7	—	—	—	—	—	41,3	1,2	2,3	75,2	5,7	4,3	3,7	12,0	—	—	—	—	7,3	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	207,9	11
	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	0,3	—	—	—	—	—	10,6	—	6,4	34,6	18,4	14.4	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	100,5	7
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	6,0	14,0	—	8,0	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	76,0	6
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	10,2	4,8	4,8	15,5	—	34,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,5	7
	Vrana (Stanici)	155	Pr	18,2	—	1,8	—	—	—	—	—	16,2	—	12,4	7,4	3,6	13,8	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	95,4	9
	Bellei	132	Pn	—	—	31,0	—	—	—	—	—	29,0	1,0	11,3	21,0	12,0	22,8	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	146,9	9
	Punta Croce	55	Pn	—	—	1,2	—	—	—	—	—	30,0	1,3	8,2	63,8	8,3	7,8	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	127,1	8
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	11,5	9,6	5,0	9,2	—	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	66,5	7
	PIUCA																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	12,0	10,0	—	—	19,0	10,0	12,0	—	45,4	—	5,0	—	—	—	0,2	0,3	—	9,0	—	—	—	—	—	28,0	155,9	10
	Massone	1003	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	7,4	6,4	6,0	3,2	14,0	16,6	8,8	—	48,2	—	—	1,6	—	0,4	6,6	—	1,6	0,6	—	0,2	—	—	—	16,8	138,8	12
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	12,3	—	8,9	18,1	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	2,4	3,1	5,3	1,1	4,3	5,8	—	—	6,2	—	—	46,1	139,9	13
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	19,0	35,3	20,4	21,0	—	90,3	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	210,0	7
	Buchle	579	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	22,8	24,6	—	6,8	4,4	2,6	10,6	1,8	52,6	—	3,0	0,6	—	—	0,2	1,6	8,8	1,0	—	—	—	—	—	20,0	162,0	13
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	13,0	—	6,0	17,3	—	65,0	—	0,8	—	—	—	0,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	112,1	5
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	7,0	11,0	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	0,5	—	12,0	—	—	—	—	—	—	65,0	145,5	6
	Postumia	501	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,0	36,5	—	2,0	—	4,0	19,0	—	61,0	—	—	—	—	—	—	1,5	11,0	9,0	—	—	—	—	—	33,0	194,0	10
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,1	4,1	1,0	20,0	—	81,0	—	—	0,1	—	—	—	—	1,5	3,0	—	—	—	—	—	—	130,8	8
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	8,5	9,2	8,5	—	21,3	—	37,0	—	—	5,2	—	—	—	—	—	19,1	—	—	—	—	—	—	113,5	8
	Clana	564	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	24,6	9,2	—	8,4	5,2	6,0	9,0	—	50,2	—	—	2,8	—	3,0	—	—	0,4	5,4	—	—	—	—	—	—	124,4	10
	Apriano	500	P	—	—	7,5	—	—	—	—	—	10,3	—	7,8	2,8	11,0	27,6	—	65,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	134,9	8
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	11,4	1,3	16,4	5,1	—	34,3	—	—	5,4	—	—	—	—	3,8	1,5	—	—	—	—	—	—	92,0	9
	S. Lucia d'Albona	426	Pa	1,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	13,0	21,0	16,5	11,0	12,0	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	112,5	9
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	6,0	6,7	16,0	10,1	—	30,4	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,5	7
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	9,2	7,0	5,8	16,7	—	34.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	83,2	7
	Fianona	168	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	10,4	6,0	2,0	15,2	1,8	35,2	0,4	—	1,8	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	82,4	8
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	12,0	10,0	8,0	15,0	—	105,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157,5	6
	Abbazia	11	Pr	—	—	11,4	—	—	—	—	—	8,4	—	7,8	6,4	4,2	20,0	0,2	70,8	—	—	0,6	—	0,2	—	—	0,3	5,0	—	—	—	—	—	0,2	136,0	8
	Fiume	5	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	19,7	8,8	—	7,7	0,6	4,1	8,4	—	93,3	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,2	—	—	—	—	—	—	144,3	7
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	12,8	—	10,0	9,0	—	48,2	—	—	2,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	94,2	7
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	24,0	—	—	—	—	—	7,4	—	8,2	6,2	2,0	24,0	—	34,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	112,8	8
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	15,0	2,5	12,7	—	29,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	72,1	6
	Castel Bellai	222	Pr	3,2	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	10,6	5,4	5,2	7,0	—	57,0	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	11,6	—	—	—	—	—	—	109,8	8
	Valdarsa	90	P	2,5	—	1,0	—	—	—	—	—	8,0	—	8,0	1,0	4,0	12,0	—	84,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	122,2	9
	Poglie	41	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	7,2	—	8,4	4,6	2,8	4,6	15,8	65,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,8	—	—	—	—	—	—	115,6	8

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
Draga	**Sanvincenti**	310	Pr	6,0	—	2,4	—	—	—	—	—	**24,6**	—	8,8	2,0	8,1•	18,2•	—	20,8•	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,6	—	—	—	—	—	—	95,2	9
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	3,1	—	—	—	—	—	6,2	—	18,3	17,2	—	15,1	—	**21,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	96,4	7
	Valle d' Istria	141	P	**12,4**	—	2,2	—	—	—	—	—	7,4	—	—	8,8	3,2	11,6	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	54,2	8
	Dignano	134	Pr	22,8	—	35,6	—	—	—	—	—	28,0	—	21,4	**40,0**	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,6	—	—	—	—	—	—	175,0	7
	Lisignano	60	Pn	—	—	10,1	—	—	—	—	—	33,5	—	14,3	26,0	—	**43,0**	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	138,0	7
	Pola	36	Pn	—	—	12,3	—	—	—	—	—	23,7	—	13,7	8,5	—	**31,0**	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	101,1	7
	Rovigno	36	Pn	10,4	—	1,5	—	—	—	—	—	23,1	0,2	10,5	9,7	5,4	**23,4**	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	88,5	8
	S. Pietro in Selve	341	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	12,5	—	10,0	15,0	—	**57,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,5	6
	Pisino	275	Pr	19,0	—	0,8	—	—	—	—	—	14,4	—	12,0	2,0	8,0	12,8	—	**90,0**	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	160,2	8
	Mompaderno	260	Pa	22,5	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	12,1	6,0	—	12,0	—	**112,0**	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187,0	7
	Visignano	244	Pn	1,4	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	12,5	31,8	—	13,5	—	**61,0**	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	136,2	8
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	**24,2**	—	15,4	14,0	—	20,0	—	15,0	—	—	3,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	95,6	7
	Parenzo	18	Pr	1,4	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	**20,8**	9,0	3,6	13,2	—	15,4	—	—	1,0	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	3,0	87,4	10
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	2,0	—	—	—	—	—	24,0	—	29,9		—	8,0	—	**57,0**	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	23,0	146,9	8?
	Stridone	472	Pr	—	—	4,0	—	—	—	—	—	5,4	—	17,6	9,4	5,8	4,8	—	**57,6**	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	14,6	122,6	9
	Pórtole	380	Pa	—	—	8,0	—	—	—	—	—	6,2	—	17,9	7,1	9,2	8,4	—	**65,5**	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,0	—	—	—	—	—	16,8	144,6	10
	Draguccio	359	Pa	36,2	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	3,4	23,7	9,1	6,0	—	**44,9**	—	—	3,8	—	—	—	—	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	131,3	9
	Corneria	295	Pn	10,0	—	4,8	—	—	—	—	—	8,0	—	19,0	—	11,2	1,3	—	**52,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	119,3	8
	Montona	277	P	0,5	—	45,2	—	—	—	—	—	10,6	—	12,6	14,8	1,8	11,2	—	**76,0**	—	—	0,5	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	6,5	181,9	9
	Pinguente	153	Pr	0,2	—	**50,2**	—	—	—	—	—	15,6	—	11,2	7,6	4,6	4,8	—	42,4	—	—	0,6	—	—	—	—	2,2	0,2	—	—	—	—	—	9,4	149,0	9
	Levade	13	P	—	—	17,2	—	—	—	—	—	5,8	—	14,0	4,2	15,9	9,0	—	**78,0**	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,4	—	—	—	—	—	7,1	154,1	9
	Cittanova	4	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	19,8	15,2	5,0	9,6	0,2	**40,8**	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	1,8	118,4	8
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	0,7	—	0,2	—	—	—	—	—	11,1	—	3,9	11,8	2,9	9,5	—	**44,5**	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	88,0	7
	Sicciole	4	P	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	3,6	1,3	—	**50,8**	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	5
	Momiano	275	Pr	0,8	—	2,4	—	—	—	—	—	3,2	—	12,6	12,0	2,8	9,4	0,4	**22,6**	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,8	—	—	—	—	—	—	87,0	9
	Buie	222	P	—	—	14,0	—	—	—	—	—	3,0	—	16,0	**38,0**	—	14,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	125,0	8
	Capodistria	13	Pn	20,0	—	5,0	—	—	—	—	—	17,0	—	7,0	18,0	—	10,0	—	**47,0**	—	1,0	—	—	—	—	—	3,5	2,5	—	—	—	—	—	8,0	139,0	11
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	15,0	**50,5**	—	10,0	—	30,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	124,2	6
	Strugnano	2	P	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	11,4	7,2	10,0	—	—	**50,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	95,2	6
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia	937	Pr	—	—	2,6	—	—	—	—	—	5,6	—	35,4	—	2,8	14,4	—	**44,0**	—	0,2	7,8	—	8,2	—	—	1,4	6,0	—	0,2	—	—	—	1,2	129,8	11
	Tatre	744	Pr	—	—	2,0	—	—	—	0,2	0,2	8,4	—	6,6	11,2	4,2	12,4	—	**64,2**	—	—	—	—	0,2	—	—	3,8	0,2	0,2	—	—	—	—	1,4	115,2	9
	Villa del Nevoso (Torrenova)	454	Pr	—	—	1,6	—	—	—	—	0,2	7,0	—	8,8	7,0	4,4	9,4	0,4	45,0	—	—	—	—	3,6	11,0	—	2,2	1,0	—	—	—	—	—	19,0	120,6	12
	Zabice	440	Pn	—	—	0,9	—	—	—	—	3,8	5,6	—	12,8	—	15,9	7,0	—	**47,2**	—	—	6,8	—	10,5	—	—	1,0	3,5	—	—	—	—	—	2,3	117,3	11
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	7,2	—	6,1	14,9	—	**34,1**	—	—	4,8	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	20,3	121,6	8

Precipitazioni meteoriche in millimetri

DAL RISANO ALL'ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	—	—	5,8	—	—	—	—	—	8,2	—	10,6	20,2	3,4	12,4	—	54,3•	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,2	—	—	—	—	—	18,4	136,7	9
	Mune	634	Pa	—	—	1,8	1,0	—	—	—	—	16,2	—	12,6	11,6	6,2	9,1	2,1	41,0	—	—	6,1	—	—	—	—	5,7	1,1	—	—	—	—	—	1,8	116,3	13
	Slìvia	588	Pa	—	—	1,3	6,0	—	—	—	—	—	—	8,5	8,6	20,4	19,0	—	77,6	—	—	—	—	—	7,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	152,9	9
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	2,0	2,2	—	—	—	—	6,2	—	8,2	8,0	4,5	11,5	—	50,7	—	—	—	—	—	6,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	22,7	124,0	11
	Lanischie	548	Pn	—	—	3,1	—	—	—	—	—	17,4	—	10,0	0,8	9,2	—	—	59,7	—	—	6,9	—	—	0,9	—	—	2,0	0,7	—	—	—	—	—	110,7	7
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	—	7,0	—	—	18,0	2,0	6,3	3,4	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	3,5	—	—	—	—	22,3	104,2	10
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	—	2,3	12,8	—	4,5	—	7,0	15,1	7,8	52,5	0,6	3,2	—	—	—	—	—	1,2	7,4	3,6	—	—	—	—	5,3	123,3	12
	Basovizza	372	Pr	—	—	4,0•	—	—	—	—	—	20,0•	—	3,8•	—	8,6•	11,6•	—	36,6	—	9,0	0,2	—	—	—	—	6,8	5,8	—	—	—	—	—	4,2	110,6	10
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,3	—	2,0	1,0	26,5	15,0	5,3	58,0	—	1,0	—	1,5	—	—	—	9,0	5,5	—	—	—	—	—	1,2	130,5	13
	Villa Opicina	320	P	—	—	3,2	—	—	—	—	—	17,3	—	3,8	0,3	7,8	9,8	4,8	44,8	—	4,8	0,1	—	—	—	—	0,8	5,6	0,5	—	—	—	—	0,1	103,7	9
	Cómeno	286	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	2,8	1,6	15,8	6,4	16,2	1,4	1,8	—	—	—	—	—	5,4	7,6	—	—	—	—	—	6,0	70,2	11
	Covedo	262	Pr	—	—	6,6	—	—	—	—	—	29,6	—	7,2	7,2	3,4	5,8	0,4	54,2	—	0,2	—	—	—	—	—	4,4	0,6	—	—	—	—	—	1,8	121,4	9
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	2,4	16,6	—	4,2	—	1,6	23,2	15,4	43,2	—	—	—	3,8	—	0,2	—	7,4	8,6	—	—	—	—	0,8	4,6	133,0	11
	Decani	68	P	—	—	25,2	—	—	—	—	—	29,7	—	9,3	—	20,7	12,2	—	47,6	—	—	—	—	—	—	—	9,7	4,7	—	—	—	—	—	—	159,1	8
	Sèrvola	61	P	—	—	23,8	—	—	—	—	—	12,3	—	—	3,6	11,7	6,5	—	30,4	—	10,2	—	—	—	—	—	3,8	7,7	—	—	—	—	—	—	110,0	9
	Trieste	18	Pr	—	—	25,1	—	—	—	—	—	19,2	—	4,7	—	7,0	8,0	1,2	41,9	—	0,2	—	—	—	—	0,1	4,4	1,0	—	—	—	—	—	0,4	113,2	9
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	1,1	11,2	—	5,3	—	—	12,0	3,5	5,1	1,6	—	—	—	—	—	—	4,3	10,0	1,4	—	—	—	—	26,5	82,0	11
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,2	8,5	—	5,6	0,6	—	18,0	7,0	1,7	1,2	—	—	—	—	—	—	5,2	6,8	2,1	—	—	—	—	13,9	72,8	11
	Bàrcola	5	Pn	—	—	25,5	—	—	—	—	0,4	20,8	—	0,5	5,2	6,6	7,6	—	44,6	—	0,6	—	—	—	—	—	0,5	5,8	1,6	—	—	—	—	0,8	120,5	8
	Alberoni	4	Pr	—	—	1,6	—	—	—	—	—	7,4	—	1,0	—	0,4	2,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,2	—	—	—	—	—	1,0	18,8	6
	Valdoltra	1	P	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	—	9,4	10,0	—	20,2	—	15,2	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	5,3	85,2	9

ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Nallogu	622	Pn	—	—	48,2	—	—	—	1,5	0,9	5,8	—	12,7	7,8	2,3	5,2	6,2	12,3	—	7,0	88,5	—	—	—	2,1	38,2	51,4	—	—	—	—	3,0	84,0	377,1	16
	Sònzia	476	Pn	—	—	16,1	—	—	—	—	—	2,7	—	13,3	8,8	0,6	4,8	5,2	17,7	0,4	18,2	92,0	10,2	—	3,5	1,2	50,2	41,8	0,1	—	—	1,3	2,2	120,0	410,3	17
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	13,9	—	—	—	0,3	—	—	—	20,0	17,2	3,5	—	6,9	10,0	—	5,0	81,5	—	—	—	4,1	14,0	80,0	—	—	—	—	—	65,0	321,4	12
Coritenza	Plezzo	450	Pr	—	—	15,6	—	—	—	—	1,4	1,8	—	13,6	5,4	1,2	5,0	7,0	15,8	0,2	31,0	75,8	0,2	—	8,4	3,2	51,8	36,2	—	—	—	0,6•	3,4•	45,8	323,4	17
Uccea	Uccea	663	Pn	—	—	51,1	—	—	—	—	3,7	1,9	0,1	9,2	10,2	1,7	5,1	1,3	4,1	—	25,1	56,2	2,1	—	1,1	55,1	44,9	57,4	1,2	—	—	—	4,1	115,9	451,5	19
	Caporetto	263	Pr	—	—	2,8	—	—	—	—	7,0	3,6	—	9,2	5,0	0,4	3,2	3,0	10,2	0,6	102,2	40,8	8,2	—	11,4	7,6	41,6	7,8	—	—	—	—	—	35,0	299,6	16
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	0,6	2,0	—	—	—	—	32,6	8,4	—	10,6	8,2	0,8	14,4	1,8	11,8	1,2	3,8	13,0	0,4	0,6	55,0	1,2	7,0	6,2	—	—	1,0	4,6	0,2	26,2	211,8	18
Idria	Voschia	1075	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	3,0	31,9	5,0	15,0	5,0	3,2	21,1	—	26,1	—	3,8	11,1	0,7	—	1,8	8,3	10,0	17,0	1,0	0,2	—	—	—	55,0	220,2	17
Idria	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	45,3	—	7,3	9,1	3,3	12,8	—	40,1	—	3,2	11,3	—	6,3	—	—	11,8	13,2	—	—	—	1,3	—	65,6	238,8	14
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,9	—	10,0	5,2	2,3	16,0	—	33,0	0,4	2,3	20,0	19,2	0,9	0,8	—	15,0	11,3	6,4	—	—	1,0	—	70,3	229,0	15
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	—	7,0	2,0	10,0	18,3	3,5	50,0	1,5	11,0	2,0	—	—	—	—	10,8	22,0	—	—	—	—	—	51,0	233,6	13
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	3,4	41,6	0,2	8,8	13,4	2,8	21,4	1,8	19,6	0,4	14,2	6,0	—	5,4	0,2	1,0	11,4	14,6	2,2	—	—	2,2	—	33,8	204,6	17
Idria	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,1	40,0	—	6,5	8,5	10,0	15,5	—	45,0	2,5	2,5	—	—	4,5	—	—	11,2	11,0	—	—	—	2,0	—	74,5	235,8	14
Idria	Idria	333	Pr	—	—	1,2	—	—	—	—	5,6	20,6	—	6,2	4,0	9,0	12,6	—	29,6	0,6	3,0	7,0	—	1,6	0,2	1,2	7,6	18,0	11,0	0,2	—	1,0	—	49,0	188,2	17
Idria	Circhina	325	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,2	11,4	0,2	0,6	0,8	0,4	0,4	0,2	38,4	—	0,2	14,0	10,4	—	19,0	3,6	6,0	6,0	—	—	—	0,4	—	61,0	176,2	10
Baccia	Ravne	752	Pn	—	—	1,1	—	—	—	—	0,4	10,0	10,5	13,0	5,4	1,3	10,4	0,3	11,5	—	6,5	13,6	12,1	—	1,0	24,3	15,4	6,0	—	—	—	0,7	—	32,6	176,1	16
Baccia	Piedicolle	521	Pr	—	—	3,2	—	—	—	—	12,2	23,4	0,2	8,6	10,8	3,0	9,6	0,2	22,2	—	0,8	16,8	11,8	—	0,2	10,2	11,0	9,8	—	—	—	1,8	0,2	57,4	213,4	15
	Loqua	965	Pr	—	0,8	—	—	—	—	—	—	18,4	—	8,0	8,6	3,6	18,6	1,0	51,0	1,4	4,6	18,4	0,4	—	3,0	2,0	9,4	25,2	0,6	—	—	—	—	79,4	254,4	15
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	0,3	—	—	—	—	14,7	13,6	—	—	6,5	2,3	—	13,6	21,4	0,4	1,0	21,4	0,6	1,0	4,8	23,6	9,8	16,6	—	—	—	—	—	63,2	214,8	14

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **ISONZO**																																			
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	23,3	—	10,1	2,8	0,1	16,4	—	27,3	0,5	—	11,5	4,3	—	15,1	1,5	6,0	22,8	—	—	—	—	—	**43,1**	186,0	13
	Chiapovano	607	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	6,4	15,6	—	7,8	8,0	0,6	12,8	4,2	35,2	0,2	0,4	16,2	—	—	7,2	4,8	7,8	15,4	0,6	—	—	0,8	—	**49,0**	193,8	13
	Canale	104	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,8	16,4	—	7,4	5,0	0,6	9,8	2,8	10,2	1,6	0,2	15,6	3,8	2,8	3,0	12,6	5,6	7,0	—	—	—	—	—	**24,4**	133,6	16
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	1,6	22,0	—	12,0	—	2,5	13,0	4,0	10,0	6,0	—	24,0	6,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	**56,0**	165,1	12
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,2	—	6,4	0,2	0,4	17,8	1,0	25,4	0,4	11,8	9,0	—	—	3,6	0,4	5,4	19,8	—	—	—	0,2	—	**28,4**	140,6	11
Vipacco	**Carnizza**	974	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,8	23,4	—	8,2	2,0	0,2	27,6	3,4	16,6	4,2	5,6	6,2	0,8	0,6	20,0	0,6	9,0	13,2	—	—	—	1,0	—	**35,2**	182,6	15
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	28,0	—	5,0	3,0	3,0	24,0	—	**41,0**	—	10,0	—	12,0	2,0	—	1,0	10,0	15,0	—	—	—	—	—	35,0	191,0	14
	Pocrai del Piro	799	Pr	—	1,4	0,2	—	—	—	—	12,0	21,4	—	6,0	6,8	2,8	14,6	3,4	**50,0**	0,6	1,2	—	—	—	—	2,0	10,6	2,8	—	—	—	—	—	1,2	137,0	14
	Tarnova della Selva	789	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,0	33,8	—	7,8	3,2	0,8	20,0	0,2	40,2	0,4	13,2	7,2	1,6	—	19,4	0,8	8,8	20,8	—	—	—	0,2	—	**44,0**	225,4	13
	Senosecchia	565	Pr	—	7,8	—	—	—	—	—	1,2	10,0	—	6,0	5,4	3,2	16,8	0,2	**43,2**	0,2	1,6	1,2	—	—	—	—	9,0	5,6	—	—	—	—	—	19,2	130,6	13
	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	3,2	4,3	—	15,6	4,0	23,2	1,2	0,8	—	—	—	—	—	6,3	10,2	—	—	—	—	—	**27,2**	108,5	10
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,1	16,8	—	7,5	4,1	3,1	20,7	8,1	16,8	—	27,8	7,5	—	—	5,2	2,1	6,5	16,6	—	—	—	—	—	**34,8**	179,7	15
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	—	—	—	15,0	0,2	—	4,2	3,2	2,0	12,4	4,8	**34,4**	—	0,2	—	—	—	—	0,2	7,8	18,0	—	—	—	—	—	23,2	125,6	10
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	22,8	—	5,7	2,0	—	18,2	—	19,1	2,5	6,0	5,0	—	—	2,1	—	10,3	6,5	—	—	—	—	—	**32,5**	134,2	13
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	—	5,7	1,5	—	10,0	—	9,8	—	6,0	—	—	—	—	2,1	—	6,2	—	—	—	—	—	**44,1**	104,3	9
Torre	**Musi**	683	Pr	—	1,2	28,0	—	—	—	0,2	2,6	4,4	—	10,0	10,2	2,8	13,0	6,6	18,8	3,6	72,4	74,2	—	—	83,8	19,8	54,8	47,8	1,6	—	—	—	22,0	**91,6**	569,4	20
	Flaipano	590	Pn	7,8	—	10,0	—	—	—	—	14,5	11,5	—	5,0	4,8	2,5	7,8	10,2	12,3	2,9	43,4	28,1	—	—	36,1	0,6	29,6	30,0	0,7	—	—	—	37,3	**106,0**	401,1	18
	Vedronza	820	Pn	27,4	—	12,0	—	—	—	—	20,0	23,6	—	5,0	4,5	—	7,0	5,0	19,8	1,5	34,2	35,0	—	—	17,2	15,3	60,0	88,3	1,5	—	—	—	6,5	**95,7**	479,5	19
	Ciseriis	264	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	14,4	26,8	—	4,2	5,2	2,6	7,4	6,0	12,4	—	4,6	18,8	20,2	—	13,4	6,6	37,6	**49,8**	0,2	—	—	—	23,6	48,8	298,2	17
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	8,0	—	2,5	—	—	—	—	38,0	11,5	—	6,1	9,5	1,1	6,1	5,7	18,0	1,3	25,0	38,1	6,4	—	37,5	11,2	63,2	48,5	1,2	—	—	—	9,0	**85,4**	433,3	21
Legna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	—	—	—	**71,8**	26,7	—	5,9	4,6	6,5	6,0	5,0	15,2	7,5	68,8	57,7	—	—	34,8	3,9	30,6	18,5	—	—	—	—	7,0	48,2	418,7	17
Malina	Attimis	196	Pn	0,4	—	9,8	—	—	—	—	31,9	6,0	—	3,8	2,0	5,1	5,6	2,7	14,3	2,7	**69,8**	48,2	—	—	20,4	14,4	47,2	12,5	—	—	—	—	6,4	31,8	335,0	18
	Povoletto	136	Pn	7,0	1,7	—	—	—	—	—	7,0	6,5	—	3,0	0,8	1,9	8,0	3,3	6,0	1,5	4,0	15,0	—	—	1,0	**125,2**	20,0	4,8	—	0,4	—	—	—	0,5	217,6	16
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	1,8	—	—	—	—	9,0	6,3	—	7,8	10,3	2,6	6,8	3,4	12,0	3,3	**145,0**	32,5	2,4	—	30,4	25,3	20,5	6,0	—	—	—	—	10,8	12,5	348,7	19
	Platischis	657	Pr	—	0,4	4,0	—	—	—	—	17,6	16,2	—	7,0	7,2	8,4	10,2	6,2	17,6	5,8	52,2	**70,2**	30,2	—	26,6	15,4	34,4	13,4	—	—	—	0,4	4,6	43,4	396,4	19
Bela	Bergogna	557	Pn	—	—	37,4	—	—	—	—	13,9	8,2	—	7,4	7,2	1,2	7,2	5,9	18,4	2,0	10,1	**85,3**	21,1	—	16,7	9,2	51,2	28,6	—	—	—	1,3	7,2	62,9	402,4	20
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	8,0	—	7,0	—	—	—	—	28,0	—	—	10,0	—	9,0	—	6,0	18,0	—	**173,0**	—	28,0	—	91,0	38,0	60,0	5,0	—	—	—	—	13,0	11,0	505,0	15
	Pulfero	184	Pr	—	5,6	0,4	0,8	—	—	—	18,6	10,0	—	6,6	9,0	2,0	7,4	2,6	8,8	1,2	24,6	21,4	20,6	—	**56,8**	33,0	17,6	4,0	—	—	—	0,6	16,2	5,0	272,8	19
Cosizza	Drenchia	730	Pn	—	0,7	3,3	—	—	—	0,6	13,3	3,2	—	15,5	5,3	3,3	12,0	4,0	7,5	2,9	15,2	10,0	0,7	—	2,7	**42,8**	18,7	15,3	—	—	—	0,5	0,5	17,6	195,6	17
	Clòdig	240	Pn	—	—	1,3	—	—	—	—	16,7	6,0	—	14,5	5,1	—	14,6	—	10,6	3,5	0,7	2,3	8,0	—	—	**80,0**	15,9	4,3	—	—	—	—	5,4	5,5	194,4	15
	S. Leonardo	163	Pn	—	0,4	0,6	—	—	—	—	23,8	13,8	—	6,6	9,5	3,6	8,2	0,6	9,6	2,5	6,5	9,6	21,2	2,8	0,2	**56,3**	3,6	6,3	—	—	1,5	3,5	2,8	2,0	200,5	19
Rieca	**Luico**	690	Pr	—	0,8	4,4	—	—	—	—	7,8	3,6	—	10,4	5,6	2,2	7,0	5,2	9,2	1,8	**90,8**	11,4	1,2	—	11,2	22,6	18,0	7,0	—	—	—	—	25,4	8,2	253,8	19
Natisone	**Cividale**	138	Pr	7,0	—	—	—	—	—	—	20,0	7,0	—	4,5	3,5	4,0	8,0	3,5	4,0	4,0	2,0	4,0	—	0,5	1,0	**57,5**	10,0	6,5	—	—	—	—	3,5	2,5	153,0	18
Iudrio	**S. Volfango**	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	—	20,9	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**72,8**	30,1	—	—	—	—	—	7,0	17,0	195,0	7
	Liga	680	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	9,0	17,4	—	10,6	7,4	2,2	13,2	3,0	13,0	1,2	0,2	11,6	6,8	5,2	4,6	**24,2**	9,2	6,8	—	—	—	—	0,2	22,4	168,4	17
	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,1	20,2	—	8,3	9,0	1,3	10,3	4,4	9,3	1,2	12,0	3,0	1,0	17,0	10,5	**22,8**	8,3	6,7	—	—	—	—	2,3	—	155,7	18
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	3,0	10,0	—	18,0	—	—	20,0	—	8,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	**55,0**	132,0	8
	DRAVA																																			
Sesto	**Sesto**	1518	Pr	—	1,8	0,2	—	—	0,8	0,8	—	0,2	0,2	10,2	22,4	1,8	6,8	0,8	10,2	—	—	25,6	—	—	—	0,4	17,8	**41,4**	0,2	—	—	1,8	—	21,8	165,2	11
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	14,5	19,4	—	5,4	—	9,2	—	—	36,0	—	—	—	—	—	**42,5**	—	—	—	4,0	—	32,5	180,0	9
	Tarvisio	751	Pr	0,2	0,8	15,4	—	—	—	1,0	—	2,0	—	18,2	13,6	2,4	4,6	1,4	6,8	—	1,4	40,4	—	—	—	0,6	21,6	**61,2**	0,6	—	—	2,8	1,8	23,0	219,8	16
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	14,2	—	—	—	0,1	—	—	—	14,2	16,4	3,1	—	1,2	6,2	—	8,4	68,4	—	—	—	—	24,2	**114,0**	4,1	—	—	—	—	73,2	352,7	12
	Plezzo Piccolo	750	Pn	—	1,8	23,2	—	—	—	1,0	—	1,2	—	21,0	15,7	3,7	4,5	2,0	6,0	—	1,7	50,9	0,9	—	—	—	31,5	**93,0**	2,8	—	—	2,3	—	30,0	293,2	17

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **DRAVA**																																			
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	1,2	18,5	—	—	—	—	—	1,5	—	17,5	15,5	2,1	4,0	0,8	6,1	—	0,7	44,5	—	—	—	—	17,3	89,5	3,5	—	—	2,5	—	44,4	269,6	14
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	70,2	—	—	—	—	0,8	0,4	—	—	15,0	15,2	—	0,4	—	10,0	—	—	70,2	—	—	—	—	—	80,0	—	—	—	—	—	60,8	323,0	7
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	4,4	—	—	—	—	1,0	3,8	—	44,4	26,0	0,8	19,0	2,0	16,7	—	—	20,8	—	—	—	2,4	33,0	51,8	1,0	—	—	1,4	—	17,0	245,5	15
	Forni di Sopra	907	Pr	9,4	—	1,2	—	—	—	—	0,2	0,2	19,6	0,4	21,2	18,6	16,4	5,0	12,6	—	—	18,4	—	—	—	0,6	7,0	62,8	7,6	—	—	—	0,4	—	201,6	12
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	2,5	—	—	—	—	—	0,8	6,3	—	2,0	11,4	16,0	17,5	4,4	4,2	—	—	17,0	—	—	3,0	11,2	22,5	70,5	6,0	—	—	0,4	5,0	3,0	203,7	16
Lumiei	**Sauris**	1300	Pr	—	9,0	11,2	—	—	0,4	—	5,8	8,6	—	9,8	20,2	2,6	15,0	3,6	5,6	—	—	16,2	—	—	—	5,0	35,6	56,2	3,2	—	—	3,6	—	8,4	220,0	17
Lumiei	**Ampezzo**	560	Pr	—	11,6	11,2	—	—	—	1,4	0,4	8,0	0,6	10,0	14,2	2,8	7,4	6,0	4,8	—	—	31,0	—	—	—	3,6	23,8	102,4	5,8	—	—	0,4	—	4,4	249,8	16
Degano	Collina	1189	Pn	1,7	6,9	—	—	—	—	4,2	—	10,2	—	8,3	32,5	2,1	13,6	11,5	—	—	—	14,8	—	—	—	0,5	22,1	78,3	—	—	0,3	5,9	—	7,6	220,5	14
Degano	**Forni Avoltri**	888	Pr	—	1,6	0,6	—	—	—	2,8	—	7,0	—	6,8	20,8	2,0	5,4	4,6	6,0	—	—	13,4	—	—	—	0,8	34,8	44,4	0,4	—	—	4,8	—	11,0	167,2	14
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	0,6	20,0	14,6	—	—	0,2	9,2	0,2	12,8	—	8,0	17,0	4,6	11,6	4,4	7,4	—	—	12,2	—	—	—	1,6	32,2	57,8	2,0	—	—	2,0	—	5,4	223,8	17
Degano	Ovaro	492	Pn	—	3,0	1,5	—	—	—	—	—	9,0	—	9,7	14,0	30,0	3,5	11,5	6,0	—	2,0	18,0	—	—	—	10,0	14,8	90,7	2,5	—	—	5,0	—	4,5	235,7	17
	Villa Santina	368	Pn	—	2,3	—	—	—	—	—	0,6	12,1	—	21,8	14,1	3,6	10,1	3,2	4,7	—	1,8	74,7	—	—	—	7,2	22,2	128,6	7,5	—	—	—	—	7,6	322,1	15
But	**Zovello**	910	Pr	—	3,7•	4,1•	—	—	—	1,8	0,4	12,0	—	21,8	21,0	—	12,4•	4,2	4,8	—	2,0	26,0	—	—	—	5,4	21,0	74,0	1,2	—	—	5,2	—	5,8	226,8	17
But	**Timau**	821	Pr	—	4,0	1,6	—	—	—	0,6	—	2,0	—	10,8	24,6	2,0	9,4	3,6	4,2	—	2,0	27,4	0,4	—	—	7,0	22,6	112,2	2,0	—	—	3,4	—	4,6	244,4	17
But	Paluzza	596	Pn	—	3,2	1,9	—	—	—	—	—	10,2	—	10,5	17,3	3,2	11,1	4,0	6,1	—	1,1	58,0	0,5	—	—	8,2	18,5	121,8	1,0	—	—	4,1	—	7,0	287,7	17
But	Avosacco	471	Pn	3,0	—	—	—	—	1,0	2,5	—	36,0	—	2,5	17,0	—	—	3,0	22,0	—	—	78,0	—	—	1,5	3,0	1,5	116,5	—	—	—	4,5	—	4,5	296,5	15
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	—	1,4	7,2	—	—	—	2,2	—	3,4	—	12,4	11,6	1,2	9,8	3,4	6,4	—	4,4	56,4	1,0	—	—	13,6	15,4	72,2	0,6	—	—	1,2	—	4,4	228,2	18
But	**Tolmezzo**	323	Pr	—	1,0	—	—	—	—	—	2,6	6,8	—	8,2	8,0	2,0	2,4	3,8	7,2	—	0,6	43,6	—	—	—	11,4	13,2	48,8	2,2	—	—	—	—	10,6	172,4	15
Fella	**Malborghetto**	721	Pr	0,2	0,2	21,4	—	—	—	8,8	—	0,8	—	11,2	13,8	2,6	7,2	2,2	8,8	—	2,2	55,6	2,4	—	—	13,4	10,6	55,6	1,8	—	—	3,4	—	52,8	274,8	17
Fella	**Pontebba**	562	Pr	—	0,2	5,0	—	—	—	12,0	—	0,8	0,2	12,0	15,2	3,8	8,4	2,4	8,0	—	5,8	24,6	1,2	—	—	3,0	5,0	2,8	0,4	—	—	0,6	—	1,4	112,8	15
Fella	Chiusaforte	392	Pn	0,5	—	1,2	—	—	—	—	1,4	16,0	—	9,5	14,3	0,7	6,0	3,5	10,6	1,0	13,5	89,0	1,0	—	—	1,0	36,0	50,0	3,0	—	—	—	—	58,2	316,4	17
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	10,5	0,4	—	—	10,4	0,4	0,3	20,1	25,0	—	—	—	10,6	25,0	60,7	—	—	—	—	—	50,3	224,0	9
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	6,1	3,2	—	—	12,3	—	5,0	2,3	9,2	—	23,2	84,3	—	—	—	5,8	23,7	88,6	3,0	—	—	—	—	39,4	306,6	13
Resia	Coritis	641	Pn	—	0,7	14,0	—	—	—	—	3,4	3,0	—	22,4	—	12,2	6,3	4,5	14,0	—	8,8	60,2	0,4	—	9,0	2,4	72,4	6,6	—	1,0	—	—	2,0	60,0	303,3	17
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	—	24,5	—	—	—	—	5,7	19,8	—	25,7	9,2	—	5,6	5,3	10,0	—	26,7	80,1	1,3	—	4,2	—	66,5	55,9	5,0	—	—	—	—	67,5	413,0	16
Resia	Oseacco	490	Pn	—	—	20,0	—	1,2	—	—	4,2	2,4	—	22,5	10,0	0,3	5,2	3,0	11,0	0,7	30,2	87,4	—	—	4,3	4,0	52,4	57,6	7,8	—	—	0,2	7,3	60,6	392,3	18
Resia	**Resia**	380	Pr	—	0,4	8,8	—	—	—	1,8	6,4	5,8	—	17,8	11,8	0,2	4,4	2,8	11,0	1,0	22,4	89,6	—	—	4,8	1,2	40,4	43,0	1,4	—	—	3,6	—	39,2	317,8	19
Aupa	**Dordola**	607	Pr	—	0,4	9,0	—	—	—	1,8	3,3	6,2	—	7,8	12,6	1,8	9,2	3,4	8,2	—	12,0	45,2	1,6	—	—	14,6	23,4	55,4	1,6	—	—	1,4	2,4	17,4	239,2	20
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,2	10,2	—	4,6	7,8	1,4	7,8	6,0	9,8	8,2	47,6	55,6	—	—	6,9	—	35,4	66,4	2,0	—	—	—	18,6	49,8	339,3	17
	Gemona	307	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	1,8	16,8	—	3,6	8,0	0,8	7,0	8,2	16,0	6,6	32,0	26,6	—	—	16,0	0,2	24,8	38,0	4,8	—	—	—	23,0	28,0	262,6	16
Palar	Alesso	197	Pn	—	—	2,5	—	—	—	—	—	20,9	—	4,1	7,4	6,1	5,8	3,6	4,9	9,1	12,7	94,9	—	—	13,5	—	37,8	31,6	14,1	—	—	—	8,9	49,7	327,1	17
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,4	12,9	—	2,8	5,9	2,9	23,9	20,4	7,2	3,0	25,1	34,6	—	—	3,5	5,4	21,6	25,2	9,0	—	—	—	14,4	43,0	266,7	18
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	—	2,6	2,4	—	—	—	—	—	12,8	—	7,4	9,8	1,4	8,6	7,2	7,0	1,6	10,0	36,0	—	3,2	1,2	14,0	30,0	34,6	4,6	—	—	—	6,4	21,8	222,6	20
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	7,2	—	—	—	—	13,0	14,2	2,8	3,2	7,4	3,6	12,8	8,0	11,0	0,2	23,0	42,2	—	0,2	2,4	30,4	19,0	25,8	5,6	—	—	—	27,2	19,8	279,0	19
	Pinzano	201	Pn	1,2	—	2,0	—	—	—	—	3,8	20,0	1,3	4,5	8,0	7,0	14,5	5,0	23,0	3,5	35,0	23,1	—	—	6,0	11,0	26,0	35,5	10,0	—	—	—	19,7	29,5	289,6	21
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	0,8	2,2	—	—	—	—	—	13,4	—	4,6	6,4	5,8	6,2	6,0	6,0	1,8	7,0	52,2	—	3,4	9,6	0,6	20,6	14,0	7,0	—	—	—	1,8	20,0	189,4	18
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	10,8	—	—	—	—	2,4	22,4	27,1	2,6	7,6	4,5	12,3	11,5	7,8	6,5	7,3	33,5	—	16,3	—	23,7	9,2	26,1	—	—	—	—	4,2	13,1	248,4	19
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
[illegible]	**Tavagnacco**	155	P	10,0	—	—	—	—	—	—	25,2	10,0	—	6,0	8,2	10,4	17,0	6,0	14,0	—	—	44,2	—	—	7,0	128,0	40,3	8,0	—	—	—	—	2,0	1,5	337,8	16
[illegible]	**Udine**	116	Pr	10,8	—	—	—	—	—	—	11,8	10,2	1,2	2,4	2,4	8,0•	9,2	3,4	4,6	—	1,2	5,8	—	2,0	0,2	20,0	13,4	8,0	—	—	—	—	—	2,0	111,6	17
[illegible]	**Manzano**	72	P	—	—	—	—	—	—	—	0,3	18,0	0,5	7,8	1,3	0,8	12,0	13,0	—	—	—	—	—	1,0	3,0	1,0	6,3	13,0	—	—	—	—	—	18,0	97,5	11

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	—	0,2	—	20,5	0,1	6,2	0,1	0,2	—	12,0	9,0	2,5	—	36,4	—	1,0	14,5	—	6,0	13,0	—	—	—	—	—	76,0	197,7	11
	Pozzuolo	62	P	—	4,2	—	—	—	—	—	6,0	31,5	—	6,1	—	—	—	3,2	—	—	4,1	—	—	—	3,5	2,1	4,2	—	—	—	—	—	—	12,3	77,2	10
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	0,9	4,6	0,9	2,5	14,7	1,4	14,2	—	—	0,4	—	—	2,8	0,6	5,7	1,3	—	—	—	—	16,1	79,9	10
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	—	—	0,4	12,9	—	4,9	—	—	18,1	4,5	2,8	0.4	3,4	3,7	—	—	—	0,2	6,2	13,4	—	—	—	—	—	35,6	106,5	10
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6	—	5,0	—	2,1	26,2	—	6,4	—	—	38,6	—	—	—	3,1	5,2	25,4	—	—	—	—	—	74,2	217,8	10
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	—	—	3,6	17,2	—	5,0	0,1	0,4	18,8	2,3	11,8	—	—	11,2	—	—	—	6,1	5,2	8,0	—	—	—	—	—	59,1	148,8	11
Isonzo - Cormor	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	0,8	5,0	0,2	0,6	19,8	1,0	1,4	14,2	0,2	4,6	—	—	—	0,2	3,4	12,6	—	—	—	—	—	1,4	83,6	10
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	4,5	—	3,4	22,0	—	8,7	—	—	7,5	—	—	—	2,1	4,0	9,0	—	—	—	—	—	56,0	132,8	10
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	8,0	—	—	20,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	8,0	8,5	1,5	—	—	—	—	—	6,5	75,0	9
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	4,5	1,0	—	5,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	36,0	6
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	15,4	—	5,8	0.3	30,0	—	8,0	—	0,3	4,6	—	—	—	10,5	—	4,7	—	—	—	—	—	30,5	116,1	9
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	15,6	—	6,0	—	0,2	17,4	4,0	1,8	3,0	—	—	—	—	—	2,4	8,2	—	—	—	—	—	—	5,2	64,0	9
	Planais	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	5,4	—	0,8	27,0	5,4	0,6	0,2	0,2	0,4	—	—	—	3,2	2,8	5,0	—	—	—	—	—	—	66,0	7
	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	0,2	3,1	4,6	8,2	12,0	—	8,4	—	3,6	21,0	—	—	—	95,1	36,0	26,8	0,9	—	—	—	2,0	1,6	237,6	13
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	2,5	32,4	1,7	4,9	7,5	5,1	12,4	18,4	14,1	—	12,7	29,4	—	4,1	—	28,6	19,4	39,7	1,4	—	—	—	4,2	27,1	265,6	18
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	10,0	2,0	3,2	—	34,6	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	2,3	105,7	8
	Basiliano	77	P	33,4	—	0,8	—	—	—	—	11,3	22,4	7,1	4,2	1,8	1,6	32,7	—	7,9	—	0,4	8,9	—	2,2	5,8	7,0	15,6	3,9	—	—	—	—	—	5,1	171,6	16
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	4,3	1,7	—	—	—	—	—	13,1	27,2	8,9	1,9	0,9	5,2	20,9	7,9	—	—	2,3	11,1	1,1	1,8	—	6,6	24,4	14,4	—	—	—	—	—	3,4	157,1	17
	Codroipo	44	P	7,3	—	—	—	—	—	—	17,6	14,2	6,5	2,0	—	4,2	11,0	4,5	8,9	—	—	14,7	—	—	1,7	5,2	20,0	13,0	—	—	—	—	—	19,6	150,4	15
Cormor - Tagliamento	Pozzecco	39	P	30,0	—	—	—	—	—	—	27,0	20,1	0,1	2,5	2,1	0,8	15,0	5,5	3,0	—	—	2,5	2,1	—	38,0	—	9,0	2,5	—	—	—	—	—	12,1	172,3	14
	Talmassons	30	P	1,5	—	—	—	—	—	—	15,0	19,0	1,0	4,0	1,0	—	13,0	4,5	6,5	—	0,5	2,7	—	—	—	51,0	7,2	6,5	—	—	—	—	—	29,0	162,4	14
	Ariis	12	P	4,7	—	—	—	—	—	—	4,4	40,3	—	5,3	—	1,8	20,0	—	17,5	—	—	7,8	—	—	—	16,6	9,1	7,8	—	—	—	—	—	56,9	192,2	12
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	23,0	3,0	5,3	—	5,2	29,2	14,2	—	—	—	1,1	27,5	—	—	—	10,5	13,0	—	2,3	—	—	—	—	28,2	162,5	12
	Latisana	7	P	—	—	5,8	—	—	—	—	16,7	4,1	1,9	4,5	—	2,7	40,0	—	10,0	—	1,0	30,0	—	—	—	22,4	10,0	—	—	—	—	—	—	30.0	179,1	13
	Lame di Precenicco	3	P	2,8	—	2,6	—	—	—	—	4,2	3,1	2,1	—	—	4,0	30,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	12,0	6,4	—	—	—	—	—	—	12,3	82,5	11
	Bevazzana	2	P	1,7	—	—	—	—	—	—	3,5	2,4	1,8	—	—	0,7	15,2	—	1,5	—	—	—	—	—	9,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	8,4	48,7	9
	LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	—	—	31,6	—	—	—	—	—	15,3	9,1	3,8	4,2	9,6	2,7	8,9	22,1	—	19,8	45,6	—	—	—	—	26,2	33,1	—	—	—	—	—	9,8	241,8	14
Artugna	Aviano	159	Pn	—	20,7	—	—	—	—	—	—	11,0	6,0	3,4	6,8	8,1	2,1	10,4	15,2	55,1	—	80,5	—	9,2	—	18,3	22,0	36,5	1,2	—	—	—	2,3	18,0	326,8	18
	Sacile	24	Pr	—	3,0	5,6	—	—	—	—	0,4	5,0	9,2	4,6	0,6	1,2	3,2	5,8	13,2	0,4	—	8,6	—	15,4	—	0,4	24,0	11,2	—	0,2	—	—	—	18,4	130,4	14
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pn	0,6	2,8	19,8	—	—	—	—	1,0	20,4	15,0	18,6	16,2	2,6	9,0	11,8	17,0	0,2	5,4	56,8	—	—	—	4,6	14,8	33,0	0,2	—	—	—	—	11,2	261,0	17
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	5,4	19,5	—	—	—	—	6,6	38,2	0,8	20,7	15,2	10,1	6,0	8,1	13,8	—	—	64,6	—	—	—	—	27,1	20,2	—	—	—	0,3	—	10,3	271,9	14
	S. Croce sul Lago	409	Pr	1,2	20,8	7,0	—	—	—	—	—	1,8	0,8	11,0	13,8	5,0	6,0	5,8	11,8	—	0,6	53,4	—	—	—	—	12,6	32,0	1,2	—	—	—	—	12,0	196,8	15
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	1,4	2,4	3,4	—	—	—	—	6,8	12,4	1,6	5,8	1,4	2,8	1,4	8,8	21,6	1,6	1,6	36,6	—	37,8	—	9,4	31,6	25,6	—	—	—	—	—	49,2	263,2	20
	Frasseneit	564	Pn	—	—	35,3	—	—	—	—	—	15,0	—	10,2	14,1	3,3	4,1	10,1	20,4	—	—	60,3	—	—	—	12,0	20,3	70,3	6,3	—	—	21,2	—	15,1	318,0	15
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	1,2	37,2	—	—	—	—	—	9,4	0,4	1,2	6,2	1,2	8,6	4,4	7,4	—	0,2	53,8	—	—	—	2,2	20,8	43,4	4,2	—	—	—	—	9,4	211,2	15
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	2,6	15,0	—	—	—	—	—	12,0	—	6,7	8,5	3,4	7,5	6,0	10,6	—	4,1	82,7	—	10,2	0,5	17,3	15,4	41,5	20,2	—	—	—	—	9,2	273,4	17
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	0,7	—	—	—	0,3	0,1	0,5	10,0	0,2	10.7	0,1	0,2	—	10,2	0,7	0,3	0,1	20,0	10,5	—	—	—	—	20,1	94,7 ?	7 ?
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	20,0	—	—	—	—	7,0	32,0	3,0	9,0	—	10,0	17,0	—	20,0	—	—	80,0	—	—	—	12,0	4.0	85,0	—	—	—	—	—	12,0	311,0	13
	Chièvolis	354	Pn	18,2	—	9,2	—	—	—	—	3,1	18,0	2,0	6,1	—	8,0	—	10,9	—	—	3,0	61,5	—	—	—	18,0	16,0	40,3	—	—	—	—	—	10,2	224,5	14
	Poffabro	516	Pr	—	6,6	5,8	—	—	—	—	4,8	24,6	4,4	5,0	12,0	14,8	13,8	12,0	11,2	—	3,2	65,6	0,4	0,2	2,6	22,6	14,4	37,6	0,2	—	—	0,8	—	17,2	279,8	18
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	31,7	—	—	—	—	16,1	29,5	2,7	3,8	6,0	2,4	11,6	6,2	12,8	0,1	5,3	48,2	—	14,4	3,5	10,9	16,9	40,7	2,3	—	—	—	1,4	5.6	272,1	20
	Maniago	283	Pr	—	2,8	2,6	—	—	—	—	45,1	11,4	31,0	2,4	4,2	4,6	7,8	10,2	7,0	1,6	10,4	49,4	—	40,6	0,6	6,6	13,4	28,2	—	—	—	—	—	3,0	282,9	19

Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bac. sec.	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) LIVENZA																																			
Meduna	Basaldella	141	Pn	—	3,5	5,3	—	—	—	4,8	—	30,4	7,5	8,4	5,1	8,0	8,6	10,3	9,0	24,2	7,4	14,7	—	18,5	—	19,0	19,2	20,3	—	—	—	—	9,6	6,4	235,2	20
Cellina	Cimolais	652	Pr	1,4	6,8	6.2	—	—	—	—	0,4	1,8	5,2	13,8	7,2	1,6	8,2	3,8	16,6	0,4	0,6	25,0	—	—	—	—	34,4	47,8	—	—	—	0,4	0,2	21,0	202,8	15
Cellina	Claut	600	Pr	0,4	16,2	—	—	—	—	—	1,0	—	24,0	11,2	6,4	0,2	11,6	6,0	9,0	0,8	2,4	50,2	—	—	—	0,8	36,8	40,6	—	—	—	0,8	—	14,4	232,8	13
Cellina	Andreis	455	Pn	—	10,8	26,0	—	—	—	—	2,2	7,2	9,8	16,7	6,8	5,7	11,6	7,4	11,3	—	2,2	41,3	—	—	—	12,5	14,6	56,4	—	—	—	4,3	—	14,1	260,9	18
Cellina	Barcis	409	Pn	3,4	—	13,2	—	—	—	—	—	22,6	—	3,5	9,6	4,7	1,8	10,3	6,4	—	30,8	5,1	—	—	—	12,4	16,1	40,5	—	—	—	1,3	27,1	1.2	210,0	17
Cellina	S. Quirino	116	Pn	—	13,1	19,0	—	—	—	—	4,0	13,3	4,2	2,7	10,0	10,7	—	12,5	15,6	—	1,4	10,0	—	22,0	—	14,7	10,0	16,2	3,0	—	—	—	5,3	1,1	188,8	19
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	5,8	—	—	—	—	—	1,4	—	2,5	3,7	2,4	2,5	—	26,6	—	2,2	23,4	—	—	17,3	—	3,7	12,3	32,4	—	—	—	—	30,1	5,2	171,5	15
Monticano	Conegliano	85	Pr	0,8	—	2,2	—	—	—	—	0,6	3,4	0,2	9,8	2,4	2,8	5,8	2,6	24,8	—	—	6,4	—	56,4•	—	9,6	52,6	14,6	—	—	—	—	—	21,8	217,6	14
	PIAVE																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	4,3	—	—	2,3	—	—	2,3	—	11,0	26,5	13,0	—	18,5	—	—	—	11,4	—	—	—	5,5	27,5	42,0	—	—	—	3,5	—	13,5	181,3	13
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	1,0	0,2	—	—	0,4	—	—	4,2	—	13,4	23,8	1,8	4,6	4,6	6,2	—	—	25,6	—	—	—	2,2	31,0	31,2	0,2	—	—	4,0	—	13,2	167,6	14
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	5,1	17,9	—	—	3,6	3,7	—	—	—	—	—	—	—	27,3	50,1	—	—	—	—	—	16,4	127,6	8
Padola	Dosoledo	1237	Pn	—	—	0,9	—	—	0,4	—	—	0,2	—	13,4	24,0	0,2	3,7	3,3	0,6	—	—	26,5	—	—	—	1,5	31,0	20,2	—	—	—	0,2	—	14,2	140,3	9
Ansiei	Misurina	1760	Pr	6,0	2,0	2,4	—	—	0,2	—	—	—	—	18,2	28,4	1,4	9,0	7,0	10,4	—	—	22,4	—	—	—	4,8	28,0	35,2	1,2	—	—	—	—	21,2	197,8	15
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	26,5	2,5	11,0	1,5	10,5	—	—	27,0	—	—	—	1,5	50,0	26,0	—	—	—	—	—	9,0	183,5	12
Ansiei	Aurenzo	864	Pr	0,2	0,4	9,6•	—	—	—	—	—	—	—	13,0	20,8	1,2	5,4	5,4	5,6	—	—	33,4	—	—	—	1,6	35,0	18,0	0,2	—	—	1,8	—	11,2	162,8	13
Piova	Lorenzago	880	Pn	10,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	16,0	20,5	1,0	15,5	6,0	12,5	—	—	19,0	—	—	—	4,0	30,0	21,5	0,5	—	—	2,0	—	27,5	194,5	14
	Pieve di Cadore	878	Pn	10,0	—	16,4	—	—	—	—	—	20,2	—	—	8,0	—	11,0	6,4	15,0	—	—	4,0	1,0	—	—	—	20,0	5,0	—	—	—	—	—	15,0	182,0	12
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	23,7	23,5	17,5	0,6	10,3	1,9	—	7,5	23,2	0,1	—	0,1	3,4	60,8	31,0	—	—	—	0,2	—	33,2	250,0	12
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	18,0	2,0	13,0	2,0	9,0	—	—	23,0	—	—	—	0,3	31,0	23,5	2,0	—	—	—	—	20,2	161,5	11
Boite	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	23,0	19,0	—	—	—	—	24,0	16,0	—	—	—	—	—	—	99,0?	5 ?
Boite	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	18,2	16,4	6,8	6,2	—	—	—	22,0	—	—	—	—	61,2	47,6	—	—	—	—	—	21,0	211,0	9
	Perarolo di Cadore	532	Pr	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	11,8	25,6	1,2	10,8	12,2	6,8	—	—	21,4	—	—	—	10,8	23,6	18,4	—	—	—	—	—	8,6	160,2	13
	Rivalgo	496	Pn	2,4	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	12,0	23,8	1,1	16,2	8,5	9,6	—	—	32,4	—	—	—	5,6	33,9	31,2	—	—	—	—	—	17,1	195,3	13
	Longarone	474	Pn	2,4	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	10,5	10,4	0,6	6,8	6,7	17,3	—	2,3	38,4	—	—	—	8,8	42,8	53,2	—	—	—	1,4	—	18,2	224,0	14
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	22,4	—	—	—	—	2,0	4,5	—	12,8	10,5	0,2	10,1	3,9	22,2	—	0,3	34,3	—	—	—	—	40,0	44,2	—	—	—	—	—	29,3	236,7	12
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	26,0	3,0	6,0	8,0	12,0	—	—	28,0	—	—	—	—	42,0	33,0	—	—	—	1,0	—	10,0	181,0	11
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	11,0	24,0	5,5	10,8	10,0	11,5	—	—	31,5	—	—	—	1,0	57,5	29,0	—	—	—	1,5	—	—	208,8	12
Maè	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	2,6	—	—	—	—	—	6,8	—	13,0	21,0	1,0	7,6	7,0	9,2	—	—	33,8	—	—	—	1,2	45,0•	32,0•	18,0•	—	—	—	—	—	198,2	13
	Fortogna	435	Pr	0,4	—	4,0	—	—	—	—	48,8	1,2	—	7,6	13,0	1,2	4,8	11,6	13,8	0,6	1,8	41,6	—	—	—	3,2	47,6	49,6	—	—	—	—	—	34,8	235,6	15
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	6,0	3,0	4,0	—	—	—	—	24,3	25,1	—	10,9	14,0	4,0	13,0	8,6	15,8	—	—	40,0	—	—	—	0,2	30,0	39,1	—	—	—	2,1	—	10,0	250,1	16
	Belluno	400	Pr	4,4	1,6	1,4	—	—	—	—	3,6	7,4	2,6	9,6	13,8	1,6	8,2	8,0	11,6	0,2	0,4	33,2	—	—	—	3,4	31,0	30,4	—	—	—	—	—	8,0	180,4	17
	Soverzene	390	Pr	5,0	—	1,8	—	—	—	—	22,0	14,0	—	5,4	15,2	5,2	6,2	9,8	15,2	3,8	—	44,8	—	—	—	0,2	31,8	32,0	—	—	—	—	—	16,4	228,8	15
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	1,6	—	—	—	—	2,8	5,7	—	12,5	13,0	12,3	5,0	7,0	31,0	—	1,0	33,0	1,3	—	—	—	20,7	61,4	—	—	—	—	0,6	13,0	223,9	15
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	11,0	—	—	—	—	20,1	—	—	11,4	8,4	6,1	3,5	11,5	25,2	1,4	—	48,8	—	—	6,1	9,2	18,1	21,0	—	—	—	—	—	11,6	213,4	15
Cordevole	Arabba	1612	Pn	2,0	—	2,2	—	—	1,4	—	0,9	—	—	10,6	15,3	1,3	7,0	5,5	9,9	—	—	18,2	—	—	—	1,2	34,1	38,8	—	—	—	2,5	—	12,7	163,6	15
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	11,5	—	—	—	—	0,8	—	—	13,0	13,0	—	8,1	17,7		—	—	18,2	—	—	—	0,7	26,8	48,2	—	—	—	2,1	—	15,5	175,6	11 ?
Cordevole	Caprile	1023	Pr	—	—	4,8	—	—	0,2	—	—	—	—	10,2	13,4	3,8	6,6	7,8	7,0	—	—	17,8•	—	—	—	0,2	47,6•	31,2	0,2	—	—	0,8	—	17,8	169,4	11
Cordevole	Sala d'Alleghe	950	Pn	1,5	—	2,1	—	—	—	—	2,1	—	—	6,2	15,5	—	6,5	8,0	2,5	—	—	9,0	—	—	—	—	22,0	40,3	—	—	—	—	—	13,8	129,5	12
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,6	—	3,0	15,0	—	13,0	10,5	9,2	—	—	3,5	—	—	6,0	—	32,0	72,0	—	—	—	—	—	—	170,8	11
Liera	Garès	1381	Pn	0,6	1,9	1,4	—	—	—	—	—	58,6	—	10,5	12,3	3,5	11,4	10,0	15,3	—	—	30,5	—	—	—	0,9	65,3	26,0	—	—	—	1,0	—	18,0	267,2	14
Cordevole	Cencenighe	773	Pr	0,5•	0,4•	1,1•	—	—	—	—	—	5,2	—	16,2	17,4	2,8	8,4	9,6	12,2	—	0,2	16,2	—	—	—	1,4	46,4	36,0	—	—	—	2,6•	—	15,0•	191,6	14
Cordevole	Talbon	628	Pr	3,0	—	1,2	—	—	0,2	—	—	6,8	—	13,6	13,4	1,2	8,8	11,6	15,2	—	—	17,2	0,2	—	—	3,0	43,0	38,2	—	—	—	0,2	—	7,6	184,4	14
Cordevole	Agordo	611	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	—	4,0	0,2	16,4	12,0	0,6	9,8	10,4	12,2	0,2	—	33,4	—	—	—	2,0	33,0	26,6	—	—	—	0,2	—	6,2	168,0	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) PIAVE																																			
	Passo Cerèda	1378	Pn	—	2,5	2,9	—	—	—	—	6,5	14,0	—	20,9	14,0	—	2,5	10,8	16,0	—	—	19,0	—	—	—	—	34,0	40,0	—	—	—	—	—	11,0	194,1	13
Mis	Gosaldo	1141	Pn	—	4,2	—	—	—	—	—	16,0	6,0	—	3,3	7,3	—	10,7	5,3	23,2	—	0,7	5,0	—	—	—	3,6	35,7		—	—	—	—	5,3	1,5	127,8	14?
	Sospirolo	454	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	7,2	15,6	—	10,0	14,2	—	2,0	19,7	11,1	—	0,5	31,7	—	2,3	—	12,0	21,3	4,0	0,2	—	—	—	—	12,2	165,5	14
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,6	27,9	—	5,8	11,2	—	26,0	9,2	20,8	—	—	21,2	—	—	—	10,2	16,3	19,6	—	—	—	—	—	6,3	179,1	12
	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	6,3	—	0,5	—	—	—	—	3,3	4,5	3,7	13,3	17,2	3,5	17,7	11,0	10,0	—	—	31,5	—	—	—	0,7	28,0	26,1	—	0,5	—	—	—	19,0	196,8	14
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Feltre	280	Pn	—	2,4	—	—	—	—	—	2,7	1,5	4,3	7,1	8,9	—	8,6	7,8	14,0	—	—	11,9	—	—	—	—	12,6	28,1	—	—	—	—	—	13,7	123,6	13
Ariù	Milies	685	Pn	—	—	22,8	—	—	—	—	0,5	17,2	0,4	16,0	7,0	—	4,8	15,7	18,0	1,6	1,5	20,8	—	0,5	—	2,6	26,5	30,5	—	—	—	—	—	20,5	206,9	14
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	20,5	—	—	—	—	—	10,0	—	18,7	10,8	—	8,0	—	24,2	—	—	18,0	—	22,0	—	80,5	32,0	18,0	—	—	—	—	—	20,0	282,2	12
Onigo	Possagno	329	Pr	—	—	20,0	—	—	—	—	43,0	5,0	6,4	35,6	8,4	0,4	4,2	5,2	13,0	2,0	0,8	8,2	—	—	—	67,0	26,2	17,0	—	—	—	—	—	—	262,4	14
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	11,2	4,9	—	5,0	8,3	33,7	—	1,8	63,0	—	23,8	—	27,1	12,7	24,2	—	—	—	—	—	20,3	237,8	13
	Pieve di Soligo	133	Pr	1,0	0,8	—	—	—	—	—	1,8	24,6	—	6,4	3,8	2,8	3,6	8,6	23,0	—	2,2	36,0	—	24,0	—	25,8	26,6	27,6	—	—	—	—	0,4	38,8	257,8	16
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																			
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	1,8	—	—	—	—	—	—	0,2	53,4	3,2	4,4	0,4	0,8	16,2	4,8	5,8	—	2,0	12,2	—	—	—	52,2	21,8	4,8	—	—	—	—	—	20,4	204,4	13
	Pordenone	23	P	—	10,8	0,5	—	—	—	—	—	21,0	1,4	2,9	0,6	1,7	5,6	5,1	13,3	—	—	3,2	—	24,6	—	—	26,5	5,3	—	—	—	—	—	6,5	128,5	13
	Brugnera	16	P	—	—	20,5	—	—	—	—	0,5	22,3	2,4	8,3	—	3,2	14,2	—	15,2	—	—	—	—	20,5	—	2,5	28,8	3,1	—	—	—	—	—	25,5	167,0	12
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	5,0	4,2	10,7	3,0	12,0	—	—	—	—	—	—	15,2	27,6	13,4	—	—	—	—	—	37,0	134,1	11
	Cinto Caomaggiore	11	P	0,8	0,5	—	—	—	—	—	—	13,1	3,6	7,1	—	—	25,0	—	13,9	0,3	—	1,7	—	—	—	15,4	15,3	1,1	—	—	—	—	—	38,5	136,3	10
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	0,2	—	5,4	—	—	—	—	20,4	6,0	2,2	5,6	0,4	15,0	20,4	6,4	2,2	—	0,6	31,6	—	—	—	25,4	10,6	—	—	—	—	—	—	28,0	180,4	13
	Cesarolo	6	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	8,8	4,0	1,6	4,8	0,8	14,4	29,8	7,2	0,4	0,6	21,8	3,6	—	—	—	21,0	4,4	—	—	—	—	—	—	12,0	136,0	12
	Portogruaro	6	Pr	30,8	—	6,8	—	—	—	—	—	6,2	3,4	7,4	0,2	11,6	14,4	1,6	8,0	—	—	2,4	—	0,8	—	14,4	7,0	—	—	—	—	—	—	53,0	168,0	13
	Caorle	3	P	0,7	—	—	—	—	—	—	21,2	14,3	—	7,0	—	2,0	7,3	—	6,0	6,3	—	—	—	3,2	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	73,0	9
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	8,3	—	—	8,8	9.8	—	—	—	—	—	—	—	43,8	6,0	11,3	—	—	—	—	—	46,0	152,0	8
Livenza - Piave	Oderzo	20	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	—	41,0	1,6	6,0	1,2	2,2	11,2	6,2	8,6	—	—	8,0	—	1,0	—	16,4	3,8	0,6	—	—	—	—	—	1,2	109,8	13
	Fontanelle	19	P	—	—	5,3	—	—	—	—	—	9,1	—	8,9	—	—	10,1	9,4	12,2	—	5,3	—	—	—	—	10,5	14,1	6,3	—	—	—	—	—	40,3	131,5	11
	Motta di Livenza	9	P	—	—	22,0	—	—	—	—	—	16,0	—	8,0	—	4,5	15,0	8,5	5,0	—	—	4,5	—	2,5	—	—	15,0	7,8	—	—	—	—	—	23,0	131,8	12
	Chiarano	7	P	0,8	—	2,6	—	—	—	—	19,7	28,8	0,3	7,0	0,3	2,5	12,3	2,3	5,5	0,5	—	—	2,7	2,1	—	0,6	9,2	1,1	—	—	—	—	—	28,7	127,0	13
	Fossà	4	Pr	2,9	—	13,8	—	—	—	—	39,8	15,1	1,2	5,7	0,2	22,8	17,2	7,4	2,7	—	—	7,7	1,3	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	4,8	—	154,1	14
	Fiumicino	4	Pr	2,4	—	6,8	—	—	—	—	44,2	6,8	1,6	4,6	0,2	9,8	13,0	13,0	3,4	0,2	—	17,6	—	0,8	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	3,2	137,4	13
	S. Donà di Piave	4	Pr	2,0	—	1,2	—	—	—	—	13,4	6,6	0,4	4,0	0,2	6,0	6,8	4,0	2,4	—	—	2,2	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	2,0	58,4	12
	Boccafossa	2	Pr	5,5	—	1,0	—	—	—	—	18,2	31,0	0,6	5,2	0,6	25,8	13,2	17,5	1,5	0,5	—	27,5	—	2,0	—	14,6	8,0	—	—	—	—	—	—	3,2	175,9	14
	Staffolo	2	Pr	—	—	7,4	—	—	—	—	32,0	19,8	0,4	5,1	1,8	17,2	12,4	16,6	1,7	—	—	24,3	—	1,0	—	0,5	7,5	—	—	—	—	—	—	2,4	150,1	13
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	39,0	29,6	—	6,2	—	—	5,4	13,4	11,8	11,0	10,6	—	—	23,0	—	3,0	9,4	—	—	—	—	—	—	0,4	162,8	11
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	42,0	14,0	—	7,0	3,0	17,3	—	5,1	4,7	28,1	15,4	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	1,0	143,2	11
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	2,8	—	—	—	—	—	—	15,2	28,6	0,6	5,2	—	0,6	18,2	15,0	0,8	—	1,0	3,6	—	4,6	—	3,2	8,0	—	—	—	—	0,2	—	—	107,6	11
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	3,0	—	0,7	—	—	—	—	—	6,7	—	16,0	4,0	—	6,0	20,7	2,8	—	—	—	—	—	—	—	40,4	12,0	—	—	—	—	—	4,0	116,3	10
Centa	Centa	885	Pr	0,2	—	0,2	—	—	—	—	19,4	3,8	—	24,8	6,0	0,2	12,0	20,4	18,4	—	—	8,2	—	—	—	—	29,2	29,2	—	—	—	—	—	32,2	204,2	11
	Levico	505	Pn	2,0	—	1,5	—	—	—	—	0,6	10,3	—	21,4	1,3	—	8,9	11,0	8,5	—	—	10,4	—	—	—	—	19,4	38,5	—	—	—	—	—	16,5	150,3	12
	Pergine	480	Pn	—	—	1,6	—	—	—	—	0,3	14,5	—	12,8	3,5	—	5,5	17,0	—	—	—	4,2	—	—	—	—	30,6	20,0	—	—	—	—	—	9,0	119,0	10
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	1,6	—	—	—	—	1,6	1,4	—	28,6	4,0	—	9,0	11,0	9,8	0,2	—	12,0	—	—	—	—	38,0	35,8	0,2	—	—	—	—	21,0	174,2	12
Maso Chiepina	Calamento	1160	Pn	0,9	1,6	—	—	—	—	—	—	10,3	—	23,9	—	—	16,0	—	28,2	—	—	10,2	—	—	—	—	42,6	53,2	—	—	—	—	—	10,0	196,9	9
	Bieno	806	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	2,0	1,8	—	15,5	0,3	—	—	17,5	9,2	—	—	—	—	—	—	—	32,2	34,8	—	—	—	—	—	—	114,5	8

Bacino	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	(segue) BRENTA																																			
Grigno	Malene	1080	Pn	4,3	8,5	—	—	—	—	—	—	9,0	—	10,2	0,9	7,0	—	12,3	14,3	—	—	**44,0**	—	—	—	—	32,1	26,0	—	—	—	—	—	10,5	179,1	11
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	**60,5**	0,5	—	14,0	12,5	—	7,5	8,0	11,0	—	—	27,0	—	—	—	—	20,0	35,5	—	—	—	—	—	13,5	210,0	10
Grigno	Grigno	265	Pn	—	—	6,4	—	—	—	—	2,2	—	—	11,6	2,5	—	9,7	—	16,0	—	—	26,0	—	—	—	—	**26,4**	24,4	—	—	—	—	—	12,0	187,2	10
	Enego	784	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	5,0	9,0	—	7,0	5,0	—	—	—	**16,0**	—	—	6,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	4,0	73,0?	9?
	Primolano	207	Pn	0,5	—	19,2	—	—	—	—	8,0	1,3	20,5	30,2	1,3	0,6	10,4	4,0	21,6	—	—	15,6	—	—	—	—	22,8	**35,2**	—	—	—	—	—	17,6	208,8	13
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pr	1,0	0,2	7,0	0,2	—	—	—	—	3,4	—	8,8	26,6	1,6	15,0	10,0	18,0	0,2	0,2	37,4	—	—	—	—	**60,2**	46,8	0,4	—	—	—	—	18,0	255,0	13
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	—	4,2	—	—	—	—	15,5	—	—	—	10,0	15,5	—	**17,2**	—	—	—	—	—	—	—	6,2	10,0	6,4	12,2	—	—	—	—	5,0	102,2	10
Vanoi	Caoria	802	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	2,0	9,0	19,0	—	—	—	32,0	—	—	—	—	12,0	**41,0**	—	—	—	—	—	26,0	151,0	9
Vanoi	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	20,8	20,0	—	6,5	7,0	21,1	—	—	0,2	—	—	29,0	—	—	—	1,5	15,0	**66,5**	—	—	—	—	—	12,0	207,6	11
Cismon	**Pedesalto**	379	Pr	0,2	3,2	—	—	—	—	—	5,0	1,2	—	7,0	3,6	17,2	—	6,6	3,6	—	—	8,0	—	—	—	0,2	17,0	**20,2**	—	—	—	—	—	7,8	105,8	12
Cismon	Arsiè	314	Pn	0,9	—	14,8	—	—	—	—	**28,7**	16,8	—	17,5	5,0	—	13,2	—	11,5	—	—	12,0	0,1	—	—	—	26,1	15,8	—	—	—	—	—	13,0	175,4	11
Cismon	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	12,3	—	—	—	—	7,2	12,1	—	21,0	18,9	—	14,5	**24,2**	—	—	10,0	7,2	—	—	—	4,2	10,0	23,2	—	—	—	—	—	21,0	185,8	13
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	8,7	—	—	—	—	26,2	—	1,6	19,6	16,4	1,0	6,2	10,3	11,2	—	1,4	9,3	—	—	—	0,5	21,5	**29,3**	—	—	—	—	—	7,6	170,8	14
Valstagna	**Foza**	1083	Pr	0,2	—	3,8	—	—	—	—	**37,2**	7,6	2,4	27,4	13,8	4,8	12,0	12,8	13,8	—	0,8	18,8	—	—	—	0,8	21,0	28,2	—	—	—	—	—	13,6	219,0	14
Valstagna	Sasso d' Asiago	965	Pn	—	—	18,0	—	—	—	—	5,2	9,5	—	14,2	16,0	4,0	7,5	13,1	8,2	—	5,6	10,0	—	—	—	5,7	32,0	22,3	—	—	—	—	—	**46,5**	217,8	15
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,3	15,2	10,3	23,6	9,5	15,3	20,4	19,7	7,2	—	—	21,6	—	—	—	25,2	**32,1**	18,7	—	—	—	15,3	—	4,5	244,9	15
	Campo Solagna	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	20,0	—	5,0	23,5	—	4,5	—	—	—	—	—	—	25,0	20,0	**25,3**	—	—	—	14,0	—	12,0	160,3	10
	Oliero	155	Pn	—	—	1,1	—	—	—	—	—	7,9	4,2	8,1	8,6	3,2	5,9	11,0	8,2	—	—	3,5	—	—	—	9,1	15,4	**20,1**	—	—	—	—	—	15,4	121,7	14
	Bassano del Grappa	129	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	13,2	0,2	8,0	5,8	16,6	13,0	4,6	6,2	—	2,6	21,8	—	—	—	10,8	19,0	15,0	—	—	—	0,4	—	**24,8**	162,2	13
Longhella	**Marostica**	106	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	13,0	7,0	8,0	11,0	3,0	9,0	—	—	10,5	—	—	—	—	**25,5**	5,0	—	—	—	—	—	15,5	120,5	11
Musone dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	6,3	—	—	—	—	**38,3**	12,9	2,9	16,9	10,0	10,2	6,3	10,1	10,2	3,9	0,3	10,9	—	—	—	29,4	24,7	20,3	—	—	—	—	2,9	20,0	236,5	17
Musone dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	**36,1**	12,6	1,7	15,3	10,0	9,5	4,2	5,0	10,8	—	—	23,4	—	—	—	1,7	30,7	18,4	—	—	—	—	—	32,4	211,8	14
Musone dei Sassi	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	**54,0**	—		27,2	35,0	18,6	10,0	17,4	20,0	—	—	42,8	—	—	—	12,0	**54,0**	40,0	—	—	—	—	—	34,5	365,5	13?
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	20,0	—	17,1	—	27,0	—	—	37,2	—	—	—	43,4	33,2	40,2	—	—	—	—	—	**83,3**	310,6	9
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	—	—	0,1	—	—	—	—	16,0	16,0	5,2	14,3	9,2	2,3	2,8	4,5	12,2	—	—	32,2	—	—	—	18,4	**44,4**	35,0	—	—	—	—	0,2	10,2	223,0	14
Piave - Sile	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,5	15,9	0,3	16,5	5,0	2,2	4,0	2,9	5,7	—	—	6,0	—	—	—	1,5	20,0	10,2	—	—	—	—	—	**61,7**	162,4	13
Piave - Sile	**Nervesa della Battaglia**	78	Pr	0,2	—	1,4	—	—	—	—	0,6	6,0	—	6,2	3,2	2,6	7,6	3,8	12,4	—	—	1,4	—	0,8	—	**62,4**	13,4	5,6	0,2	—	—	—	—	10,4	138,2	13
Piave - Sile	**Istrana**	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,4	2,2	8,4	4,2	1,2	5,0	20,2	12,4	—	—	3,4	—	—	—	—	5,8	5,8	—	—	—	—	—	**20,4**	94,0	12
Piave - Sile	**Villorba**	38	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	**31,6**	0,8	17,0	3,6	1,4	6,0	7,6	11,2	—	0,2	5,2	—	—	—	—	9,6	4,2	—	—	—	—	—	27,4	126,2	11
Piave - Sile	**Treviso**	15	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,1	11,6	1,3	7,6	2,4	1,0	5,7	5,4	7,2	—	—	4,4	—	—	—	—	7,7	0,3	—	—	—	—	—	**26,7**	81,4	11
Piave - Sile	Biancade	10	Pn	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	8,6	2,1	—	8,5	9,2	—	—	—	11,4	—	—	—	—	**21,3**	—	—	—	—	—	20,5	5,3	99,4	10
Piave - Sile	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	—	7,0	—	—	18,0	8,0	—	—	—	**30,0**	—	10,0	—	—	12,0	—	—	—	8,0	—	—	20,0	126,0	10
Piave - Sile	Trepalade	2	Pn	—	—	13,0	—	—	—	—	—	7,0	—	9,5	2,0	—	**24,5**	7,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	6,0	79,0	9
Piave - Sile	Cortellazzo	1	Pn	6,7	—	—	—	—	—	—	**26,0**	13,5	—	8,5	—	—	6,0	7,0	2,7	—	—	11,0	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	2,4	91,1	10
Piave - Sile	Cavazuccherina	1	Pn	3,2	—	—	—	—	—	—	8,3	10,2	—	8,0	—	—	7,4	**20,4**	2,0	7,2	—	2,9	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	3,1	80,9	11
Sile - Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,4	—	—	11,1	—	**21,0**	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	20,5	80,7	7
Sile - Brenta	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,6	3,2	—	10,8	6,0	—	7,5	—	13,0	—	—	11,0	—	—	—	—	8,0	**18,0**	—	—	—	—	—	5,0	87,1	10
Sile - Brenta	**Castelfranco Veneto**	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,6	1,0	**11,4**	5,8	1,6	2,8	3,8	6,8	—	—	2,6	—	—	—	—	9,4	8,0	—	—	—	—	—	0,2	58,6	11
Sile - Brenta	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	15,2	**16,4**	7,9	8,4	10,7	15,1	—	—	—	—	—	—	—	6,4	7,9	—	—	—	—	—	2,4	94,6	10
Sile - Brenta	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,2	13,0	5,1	—	3,6	**28,0**	11,5	—	—	4,6	—	—	—	—	5,3	10,0	—	—	—	—	—	1,2	85,9	11
Sile - Brenta	Massanzago	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	2,6	11,6	6,4	—	5,1	**21,2**	3,8	—	—	5,8	—	—	—	—	5,2	2,6	—	—	—	—	—	—	74,2	10
Sile - Brenta	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	12,0	3,3	3,0	6,7	**14,0**	4,0	—	—	3,6	—	—	—	—	3,5	3,4	—	—	—	—	—	—	56,0	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero con pr. super.
	(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile - Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	9,6	7,2	—	4,2	13,7	2,7	—	—	3,2	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	1,3	66,3	9
Sile - Brenta	Mirano	9	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	—	26,9	0,5	7,8	4,5	—	1,9	2,3	5,4	—	—	7,6	—	—	—	0,6	4,3	2,9	—	—	—	—	—	7,9	74,1	11
Sile - Brenta	**Stra**	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	1,0	11,6	5,4	—	4,0	2,4	8,0	—	—	3,8	—	—	—	—	3,6	0.4	—	—	—	—	—	9,6	58,6	10
Sile - Brenta	**Campoverardo (Fossò)**	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	0,3	12,2	8,6	—	5,6	3,6	4,8	—	—	7,2	—	—	—	—	3,1	0,2	—	—	—	—	—	1,7	62,5	9
Sile - Brenta	Mestre	4	Pn	—	—	5,5	—	—	—	—	—	10,6	—	7,5	3,8	—	8,1	—	4,1	—	—	3,0	—	4,8	—	—	3,6	3,0	—	—	—	—	—	10,9	64,9	11
Sile - Brenta	Piazza Vecchia	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	11,0	—	3,6	—	3,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	43.8	6
Sile - Brenta	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	1,7	18,0	16,4	—	4,6	—	3,9	—	—	8,3	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	89,6	8
Sile - Brenta	**Rosara di Codevigo**	3	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	38,4	0,6	16,8	11,2	—	5,6	—	5,0	—	—	8,8	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	90,0	7
Sile - Brenta	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	46,2	0,5	11,0	—	—	3,0	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	73,5	6
Sile - Brenta	**Chioggia**	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	22,8	7,8	—	6,4	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	3,8	2,2	—	—	—	—	—	—	55,6	6
Sile - Brenta	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	48,3	—	6,2	—	—	14,7	4,9	4,0	—	—	0,5	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	11,3	95,8	7
Sile - Brenta	**Venezia**	1	Pr	0,2	—	6,8	—	—	—	—	—	7,0	0,2	6,2	2,2	—	6,4	4,0	12,2	—	—	11,0	—	—	—	—	4,6	0,2	—	—	—	—	—	1,6	62,6	10
Sile - Brenta	**S. Nicolò di Lido**	1	Pr	1,2	—	2,0	—	—	—	—	—	22,0	0,2	7,8	0,2	2,0	5,6	3,4	6,4	—	—	10,0	—	—	—	—	5,4	0,2	—	—	—	—	—	1,4	67,8	11
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	**Lavarone**	1171	Pn	0,2	—	1,2	—	—	—	—	22,4	2,6	—	16,8	6,0	—	12,8	11,4	12,8	—	—	4,8	0,2	—	—	—	29,0	34,8	—	—	—	—	—	27,8	182,8	12
Astico	**Tonezza**	992	Pn	—	—	3,8	—	—	—	—	13,7	—	0,8	23,5	10,0	—	1,1	8,0	8,0	—	—	12,5	—	—	—	—	34,0	38,0	—	—	—	—	—	9,0	162,4	11
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,1	1,2	1,1	16,5	6,0	—	12,0	4,4	10,8	—	—	12,4	—	—	—	—	48,0	42,4	—	—	—	—	—	16,4	178,3	12
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	5,2	—	2,1	19,0	5,0	—	6,7	14,1		—	—	—	—	—	—	—	47,5	38,8	—	—	—	—	—	26,7	167,1	11 ?
Ghélpach	**Asiago**	999	Pr	—	—	2,6	—	—	—	—	46,2	—	1,8	17,6	10,6	—	4,6	8,8	8,4	—	1,2	5,6	—	—	—	0,6	15,0	24,0	—	—	—	—	0,2	10,8	158,0	13
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	13,5	—	—	—	—	1,0	—	1,5	20,0	12,5	—	3,0	2,5	16,0	—	—	17,5	—	—	—	0,5	22,0	25,0	—	—	—	—	—	18,5	153,5	12
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	4,2	—	—	—	—	12,2	—	—	13,1	16,2	—	4,2	—	18,3	—	—	16,2	—	—	—	—	23,2	52,3	—	—	—	—	—	15,2	175,1	10
Posina	Pòsina	544	Pn	—	—	6,5	—	—	—	—	9,5	—	—	18,5	20,5	—	3,5	11,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	16,0	37,0	—	—	—	—	—	3,0	133,0	10
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	16,8	—	—	—	—	5,0	—	—	24,0	6,0	5,0	20,0	9,0	5,0	—	1,0	—	—	—	1,0	1,5	28,0	1,0	—	—	—	—	—	16,5	134,8	14
Astico	**Cogollo del Cengio**	350	Pr	—	—	16,8	—	—	—	—	7,4	0,2	—	19,4	34,2	10,4	4,4	10,2	6,6	—	2,8	3,4	0,4	—	—	—	16,2	22,4	—	—	—	0,4	—	15,0	170,2	13
Astico	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	21,2	4,2	—	11,3	15,5	5,4	9,6	5,5	13,4	—	—	—	—	—	—	12,8	11,8	18,6	—	—	—	—	—	10,2	139,0	12
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	7,0	12,5	22,3	—	2,0	10,2	10,5	—	—	13,5	—	—	—	1,4	37,5	53,0	—	—	—	—	—	4,7	184,2	12
Leogra - Timonchio	Staro	632	Pn	4,0	—	7,3	—	—	—	—	—	—	6,1	13,4	11,0	—		21,3		—	—	31,0	—	—	—	—	27,0	39,0	—	—	—	—	—	19,0	179,1	12 ?
Leogra - Timonchio	**Ceolati**	620	Pr	—	—	14,2	—	—	—	—	3,2	0,6	3,2	12,0	24,6	—	2,0	8,6	10,0	—	—	10,0	—	—	—	—	27,2	35,8	—	—	—	—	0,2	10,6	162,2	12
Leogra - Timonchio	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	16,0	—	—	—	—	7,5	2,3	6,4	15,0	25,0	—	1,5	10,0	9,2	—	—	7,0	—	—	—	—	2,0	24,5	—	—	—	—	—	10,0	136,4	13
Leogra - Timonchio	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	100,0	—	—	—	—	—	11,8	0,3	7,1	14,0	—	1,1	10,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	17,5	23,7	—	—	—	—	—	14,3	214,8	10
Leogra - Timonchio	**Schio**	234	Pr	—	—	15,4	—	—	—	—	5,0	3,0	—	19,0	12,8	0,6	3,4	10,4	8,0	—	—	1,6	—	—	—	—	10,4	21,2	—	—	—	—	—	18,6	129,4	12
Leogra - Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	0,5	—	—	1,0	4,8	—	10,0	11,1	2,6	9,0	2,9	16,0	—	—	3,3	—	—	—	1,0	12,5	20,0	—	—	—	—	—	37,0	132,5	13
Leogra - Timonchio	Isola Vicentina	80	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	—	10,0	—	10,0	9,0	3,0	27,5	2,0	20,0	—	—	5,0	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	2,0	108,7	11
	Vicenza	40	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	—	8,8	—	8,7	6,1	1,3	12,3	1,4	11,4	—	—	1,0	—	—	—	—	8,3	1,9	—	—	—	—	—	3,2	65,0?	11
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	12,2	—	—	—	—	4,2	2,0	—	17,1	—	4,3	6,2	12,0	10,3	—	—	10,1	—	—	—	8,0	39,3	20,2	—	—	—	—	—	70,0	215,9	13
Lavarda	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	1,5	11,0	10,0	23,0	7,0	5,0	7,5	3,0	—	2,0	—	—	—	5,5	12,0	20,0	—	—	—	—	—	6,7	125,2	15
Lavarda	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	21,0	—	12,0	9,0	40,0	4,0	3,5	12,0	—	—	2,5	—	—	—	18,0	10,0	22,0	—	—	—	—	—	13,5	169,5	13
Lavarda	Breganze	110	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	0,1	12,7	16,3	—	8,2	—	20,4	—	—	5,2	—	—	—	5,0	—	20,7	—	—	—	—	—	19,4	119,9	9
	AGNO - GUÀ																																			
Agno	**Lambre d'Agni**	846	Pn	—	—	15,5	—	—	—	—	—	2,5	6,5	12,4	22,5	0,5	0,5	15,2	13,0	—	—	1,5	—	—	—	—	18,7	23,6	—	—	—	—	—	17,5	149,9	11
Agno	Maltaure	640	Pn	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	21,0	13,2	3,0	—	4,3	2,0	14,3	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	43,4	—	—	—	—	—	15,2	131,4	11
Agno	Rovegliana	596	Pn	—	—	35,2	—	—	—	—	—	—	—	15,3	20,0	5,3	—	5,8	15,2	—	—	10,0	—	—	—	—	5,2	30,2	—	—	—	—	—	12,2	153,0	10

	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	(segue) **AGNO - GUÀ**																																			
	Recoaro	445	Pr	—	—	14,8	—	—	—	—	—	1,2	5,6	12,2	20,4	0,8	3,6	12,4	12,4	—	—	8,8	—	—	—	—	14,6	16,4	—	—	—	—	—	13,8	137,0	12
	Spaccata	400	Pn	—	—	27,6	—	—	—	—	—	4,0	—	15,6	16,6	4,6	17,3	16,3	8,7	—	—	1,8	—	—	—	—	14,0	17,3	—	—	—	—	—	39,1	182,9	12
	Priabona	354	Pr	—	—	6,4	—	—	—	—	—	10,4	—	9,6	8,8	1,6	13,4	5,4	9,8	—	—	2,8	1,2	—	—	—	9,4	7,6	—	—	—	—	—	6,2	92,6	13
Agno	S. Quirico	345	Pn	—	—	30,4	—	—	—	—	—	3,8	—	13,0	16,8	12,7	13,2	11,4	20,5	—	—	—	—	—	—	—	3,8	22,5	—	—	—	—	—	21,5	175,6	11
	Valdagno	275	Pn	—	—	3,2	—	—	—	—	—	24,0	0,5	8,0	14,5	22,0	18,5		11,7	—	—	—	—	—	—	—	13,7	10,5	—	—	—	—	—	7,8	134,4	11 ?
	Brogliano	172	Pn	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	12,8	20,2	—	19,4	4,7	13,2	—	—	7,3	—	—	—	—	10,3	5,5	—	—	—	—	—	5,3	103,0	10
Guà	Cal di Guà	60	Pr	—	—	1,6	—	—	—	—	—	7,6	1,4	16,2	19,4	10,2	3,6	3,8	15,2	—	—	0,6	—	—	—	—	7,4	3,0	—	—	—	—	—	—	90,0	11
	ALTO ADIGE																																			
	Résia	1494	Pr	—	—	1,0	0,4	0,8	11,2	2,6	—	—	—	2,4	0,8	—	3,8	—	2,0•	—	—	37,5•	—	0,4•	—	—	20,1•	32,3•	—	—	—	2,3•	—	8,2•	135,8	11
Ròia	Ròia	1974	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Carlino	Melàgo	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	3,2	—	—	—	4,3	—	—	20,5	—	—	3,2	—	20,0	—	—	—	—	4,2	—	12,1	77,7	8
	Pedròs	1681	Pn	—	9,0	—	—	1,0	14,0	—	—	—	—	1,5	2,0	2,0	8,0	3,0	7,0	—	—	28,0	—	2,0	—	0,5	25,0	21,0	1,0	—	—	2,5	1,0	12,0	140,5	17
	Monte Maria	1335	Pr	—	0,2	1,2	0,2	—	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,2	—	—	29,8	—	—	1,4	0,2	26,0	20,4	—	—	—	1,6	0,2	2,8	96,2	10
Slinigia	Slingia	1726	Pn	—	—	1,8	0,5	—	16,0	—	—	—	—	0,6	0,8	—	—	—	4,3	—	—	28,5	—	—	—	—	30,0	20,4	—	—	—	2,3	—	3,4	103,6	8
Rom	Tubre	1270	Pn	—	0,1	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	3,8	—	—	20,0	—	—	—	—	18,0	20,3	—	—	—	1,0	—	6,5	70,5	6
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	5,0	—	0,3	—	—	—	—	0,3	—	—	—	1,5	—	—	—	20,0	—	—	2,4	3,2	25,0	21,0	—	—	—	0,8	—	0,4	79,9	7
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	18,3	—	—	—	—	10,2	20,4	—	—	—	—	—	—	56,2	4
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	15,0	—	—	20,0	—	—	—	—	40,6	20,7	—	—	—	0,7	—	—	97,6	4
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	3,5	—	—	—	2,5	4,0	—	—	—	—	—	—	10,5	—	8,0	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	60,0	—	—	—	—	—	17,0	110,5	9
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	1,1	—	—	2,2	0,2	—	—	—	—	—	—	4,5	1,2	4,8	—	—	11,0	—	—	0,3	1,8	20,8	22,0	—	—	—	0,9	—	7,2	78,0	10
	Silandro	706	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	3,2	3,2	—	—	17,2	—	0,2	—	—	11,4	14,6	—	—	—	0,2	—	3,8	54,4	6
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	—	—	0,5	—	—	0,3	—	—	—	—	7,2	—	—	1,3	2,8	9,2	—	—	22,0	—	—	1,2	0,5	14,2	19,0	—	—	—	0,7	—	6,8	85,7	9
	Laces	640	Pa	—	—	—	—	—	0,8	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	16,4	—	—	—	0,6	15,4	16,0	—	—	—	—	—	4,8	64,6	6
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	2,4	1,9	0,2	—	—	—	0,4	2,7	4,4	1,2	—	0,3	—	0,2	21,0	—	—	—	—	19,4	20,0	—	—	—	—	—	—	74,1	8
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	34,2	—	—	—	—	2,6	—	3,1	58,5	5
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	1,0	—	—	—	0,2	—	—	—	0,5	0,4	—	1,5	1,5	3,4	0,1	—	20,0	—	—	—	0,4	14,4	20,0	—	—	—	0,4	—	4,3	68,1	8
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,3	—	4,5	—	—	—	—	13,7	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	7,0	60,7	5
Passirio	Monteneve	2332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Plan	Plan in Passiria	1700	Pn	—	10,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	2,5	7,0	—	2,0	35,0	—	—	—	16,0	33,0	29,0	—	—	—	—	—	5,0	153,5	12
Passirio	Plata	1147	Pn	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,0	—	—	13,3	—	—	—	—	33,7	98,6	—	—	—	—	—	0,8	161,5	5
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	—	13,0	14,0	—	—	6,0	—	—	—	—	3,0	3,8	—	2,3	2,5	7,8	—	4,3	35,5	—	—	—	2,0	30,0	34,0	—	—	—	1,5	—	54,0	213,7	15
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	78,0	—	—	—	2,3	—	—	—	—	7,1	17,1	—	0,6	4,5	16,2	—	—	29,1	—	—	—	0,7	44,3	26,5	—	—	—	—	—	5,5	231,9	10
	S. Leonardo	644	Pr	—	10,2	18,2	—	—	2,6	—	—	—	—	—	0,8	—	1,8	2,6	2,6	—	5,8	28,0	—	—	—	4,8	38,0	29,0	—	—	—	—	—	47,4	191,8	12
Passirio	S. Martino	588	Pn	—	8,8	—	—	2,8	1,0	—	—	—	—	0,3	1,3	—	—	3,0	5,5	—	0,6	27,0	—	—	—	20,8	38,0	26,0	—	—	—	—	—	82,2	217,3	11
	Merano	319	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	—	0,7	—	—	4,0	—	7,6	1,3	—	1,4	4,0	4,5	—	—	31,5	—	—	—	—	44,0	19,2	—	—	—	—	—	3,2	121,4	10
	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	22,7	4
	S. Nicolò d' Ultimo	1264	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	4,6	0,2	—	1,8	3,8	2,2	—	—	20,0	—	—	—	0,8	39,6	4,0	—	—	—	—	—	4,6	82,0	8
Valsura	Paviolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	5,2	—	—	1,0	1,4	—	—	—	20,3	—	—	—	—	43,2	22,7	—	—	—	0,8	—	7,2	103,8	8
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	5,0	—	—	—	25,0	—	—	—	—	45,0	16,0	—	—	—	—	—	—	101,0	6
	Cèrmes	280	Pn	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	2,8	—	—	—	24,2	—	—	—	—	40,1	25,2	—	—	—	—	—	—	101,0	6
	Méltina	1133	Pn	—	—	3,2	—	—	—	—	—	2,3	—	3,0	—	—	1,2	1,3	7,0	6,0	2,0	22,7	—	—	—	—	26,0	5,0	—	—	—	—	—	4,3	84,0	12
	Tésimo	635	Pn	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	9,8	2,0	—	0,7	1,5	2,5	—	—	23,5	—	—	—	2,6	37,7	21,3	—	—	—	—	—	4,1	112,8	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
	Andriano	284	Pn	—	—	12,3	—	—	—	—	—	2,5	—	5,0	3,2	10,5	—	—	2,3	—	—	13,8	—	—	—	—	—	35,4	—	—	—	—	—	—	85,0	8
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	10,0	—	—	5,0	4,0	1,0	—	—	0,3	2,0	3,0	0,1	8,0	—	—	1,0	23,0	—	—	—	4,0	10,0	35,0	—	—	—	0,1	—	14,0	120,5	13
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	5,5	14,0	—	—	6,0	1,5	—	—	—	—	1,0	3,0	3,0	2,5	7,0	—	1,1	23,5	—	—	0,2	2,0	40,0	18,0	0,1	—	—	0,7	9,5	7,5	146,1	16
Flères	Flères	1246	Pn	—	3,8	6,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,4	4,0	4,6	0,4	6,6	—	1,0	25,0	—	—	—	30,0	71,0	30,0	—	—	—	1,2	6,0	4,6	200,6	15
Isarco	**Vipiteno**	945	Pr	—	6,4	10,8	—	—	2,0	0,2	0,2	—	—	—	2,6	1,4	1,8	—	7,0	—	1,2	21,2	—	—	—	0,4	37,2	23,4	0,4	—	—	0,4	0,2	—	116,8	11
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	0,5	9,0	—	—	19,0	2,5	—	—	—	—	1,0	—	7,0	—	3,0	—	—	29,0	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	5,0	30,5	129,5	10
Vizze	**Prati**	948	Pr	—	3,4	14,4	—	—	1,6	0,4	—	—	—	—	2,6•	0,5•	1,3•	2,4•	3,5•	—	0,5•	19,3•	—	—	—	3,6	27,6	24,0	0,4	—	—	0,6	0,2	20,8	127,1	12
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	0,8	5,4	—	—	1,7	0,2	—	—	—	0,2	0,3	0,2	3,3	0,4	6,3	—	0,2	20,7	—	—	—	25,7	49,2	33,4	—	—	—	1,9	—	8,3	158,2	10
Isarco	Campo Trens	935	Pn	—	—	4,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0	—	10,5	—	—	18,0	—	—	—	—	12,0	31,0	—	—	—	20,0	—	50,0	152,5	10
Isarco	Le Cave	844	Pn	—	—	4,7	—	—	1,9	—	0,2	—	—	—	7,9	—	3,1	—	5.8	—	—	22,5	—	—	—	19,0	27,8	27,1	—	—	—	—	—	17,7	137,7	10
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	7,0	—	—	11,8	—	—	—	—	—	12,0	22,8	9,2	—	13,0	—	—	21,5	—	—	—	0,6	19,0	42,3	3,2	—	—	—	—	18,0	180,4	11
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	18,0	3,0	12,0	4,0	7,2	—	—	17,8	—	—	—	18,0	51,0	1,3	—	—	—	1,2	—	20,0	164,9	12
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	0,5	2,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	13,9	22,2	1,8	0,1	3,2	6,9	—	—	22,0	—	—	—	3,3	24,8	55,2	3,7	—	—	3,0	—	22,5	189,5	14
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	0,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	13,2	2,2	3,4	2,0	4,3	—	—	16,5	—	—	—	3,0	17,3	38,2	0,5	—	—	0,8	—	30,2	146,8	12
Càsies	S. Maddalena	1398	Pn	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,7	2,0	2,0	—	6,5	—	0,1	9,6	—	—	—	11,0	13,2	40,8	0,3	—	—	0,3	2,9	48,7	162,1	12
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	13,5	4,0	—	—	12,5	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	7,0	—	17,5	106,5	10
Anterselva	Rasùn di Sotto	1080	Pn	—	10,0	20,1	—	—	—	—	—	—	—	10,1	10,3	—	5,5	5,7	—	—	—	20,1	—	—	—	10,2	40,3	—	—	—	—	—	—	30,1	162,4	10
Aurino	Casere	1600	Pn	6,8	5,7	6,7	—	—	4,6	3,6	1,0	—	—	0,5	9,5	2,4	11,6	—	7,5	—	1,5	32,0	—	—	—	4,0	25,6	33,5	0,8	—	—	1,1	2,0	15,6	176,0	18
Aurino	S. Giacomo	1100	Pa	—	3,2	7,6	—	—	2,5	1,0	—	—	—	—	4,2	—	7,8	—	5,2	—	0,2	25,3	—	—	—	3,0	27,0	20,2	—	—	—	—	5,0	4,0	116,2	13
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	—	7,8	3,4	—	—	—	2,8	1,6	—	—	—	4,4	—	—	—	5,4	—	—	19,6	0,8	—	—	3,0	18,7	27,9	—	—	—	—	8,2	10,7	114,3	12
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	—	35,5	1,3	—	—	0,7	—	—	—	—	—	2,5	0,4	2,0	0,9	1,5	—	—	11,7	—	—	—	3,2	12,0	9,2	0,7	—	—	—	—	2,7	84,3	10
Riva	**Riva di Tures**	1600	Pr	—	5,4	4,6	—	—	3,2	0,8	0,8	—	—	—	8,4	3,2	6,2	3,6	5,0	—	0,6	21,4	0,6	—	—	10,2	27,6	23,8	0,8	—	—	0,2	4,2	8,8	139,4	14
Selva	**Lappago**	1435	Pr	—	34,8	6,8	—	—	3,4	—	0,8	—	—	1,4	11,8	0,4	3,4	3,0	2,6	—	—	36,2	—	—	0,2	8,0	45,8	28,8	—	—	—	—	[0,5]	[2,5]	[190,4]	[13]
Selva	Selva dei Mulini	1230	Pn	—	6,2	4,1	—	—	1,8	0,2	—	—	—	0,3	11,6	—	3,4	2,5	2,3	—	—	34,9	—	—	—	4,6	31,7	29,9	0,3	—	—	—	—	5,4	139,2	12
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pr	—	18,0	8,6	—	—	1,0	—	—	—	—	—	9,4	1,6	3,0	3,2	3,0	—	—	10,8	—	—	—	0,8	14,8	27,2	0,2	—	—	—	—	12,6	114,2	12
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	0,7	1,2	1,5	—	—	1,2	—	0,5	—	—	14,7	19,3	2,7	6,8	4,9	13,7	—	—	18,4	—	—	—	1,5	28,2	47,4	—	—	—	1,0	—	13,9	177,6	15
Gadera	Corvara	1558	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	0,8	15,0	10,0	15,5	—	—	—	15,0	0,5	—	—	—	—	80,5	—	—	—	20,0	—	—	177,8	7
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	7,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	13,2	10,7	—	5,8	5,9	5,8	—	—	18,0	—	—	—	—	24,5	46,5	—	—	—	—	—	14,6	155,3	11
Gadera	Badia	1357	Pn	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	9,0	—	19,0	6,0	5,0	—	—	15,0	—	—	—	—	27,0	16,0	—	—	—	—	—	31,0	143,5	10
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	17,0	2,0	5,5	5,0	7,0	—	—	23,0	—	—	—	—	29,0	37,0	—	—	—	—	—	23,0	153,5	10
Gadera	**S. Martino**	1117	Pr	—	10,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	2,0	7,0	1,0	0,8	1,2	4,4	—	—	13,2	—	—	—	0,2	16,2	30,2	0,2	—	—	1,4	—	14,6	103,6	11
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	5,0	9,8	—	—	6,0	—	3,1	—	—	2,9	14,3	—	—	—	4,1	—	—	2,5	—	—	—	1,3	6,3	45,2	—	—	—	—	—	17,3	117,8	12
Fundres	Fùndres	1159	Pn	—	17,2	5,5	—	—	3,0	—	3,5	—	—	11,0	2,0	6,0	—	—	10,0	—	—	28,0	—	—	—	4,0	72,0	2,0	—	—	—	0,5	—	12,0	176,7	13
Fundres	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	4,2	9,1	—	—	8,8	—	—	—	—	—	8,5	—	1,9	0,3	1,7	—	—	22,8	—	—	—	0,6	16,6	21,2	—	—	—	—	—	10,2	105,9	10
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	6,5	—	—	—	9,2	—	0,6	—	—	8,0	0,2	3,0	—	3,0	—	—	—	19,4	—	—	2,0	1,0	23,0	27,0	0,5	—	—	—	—	10,0	113,4	11
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	2,4	—	—	—	8,7	—	0,6	—	—	—	6,0	1,0	0,5	0,4	5,0	—	—	7,0	—	—	—	14,4	30,0	10,3	0,5	—	—	—	—	6,2	93,0	10
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	3,0	0,7	—	—	2,0	—	—	—	—	0,3	10,0	—	1,7	0,2	5,0	—	—	29,0	—	—	—	0,1	4,0	46,0	0,5	—	—	—	—	9,0	111,5	9
Lasanca	Luson	972	Pn	—	3,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	5,5	—	5,5	0,5	3,7	1,5	—	—	4,0	—	—	—	—	11,5	15,0	—	—	—	—	—	9,5	64,2	10
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	12,0	0,2	—	—	3,0	—	—	—	—	2,2	5,6	1,4	2,8	2,4	2,0	—	—	11,6	—	—	—	1,0	20,0	18,2	0,8	—	0,2	—	—	6,4	89,8	13
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	3,2	4,5	3,5	—	—	10,0	—	—	—	—	12,3	3,2	4,8	5,7	—	4,3	—	—	20,8	—	—	—	—	20,0	19,2	—	—	—	—	—	23,2	134,7	13
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	10,2	1,3	—	—	6,9	—	—	—	—	5,4	4,6	2,0	0,7	4,8	8,4	—	—	15.6	—	—	—	0,4	27,7	16,2	1,2	—	0,5	—	—	17,3	123,2	13
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	10,0	—	—	—	2,0	—	2,0	—	—	7,0	3,5	—	1,5	10,0	8,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	60,5	—	—	—	—	—	15,0	134,5	11
Gardena	**Ortiséi**	1236	Pr	0,9	—	9,0	—	—	15,9	—	—	2,5	—	8,2	18,2	—	2,4	4,9	10,1	—	—	15,0	—	—	—	—	21,5	25,8	—	—	—	1,2	—	29,2	164,8	13
Gardena	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	17,3	—	5,1	—	15,4	—	—	15,7	—	—	—	—	31,8	22,3	—	—	—	—	—	18,4	128,0	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	mensile	
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	0,4	—	—	4,5	—	—	4,0	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	8,7	—	—	—	—	—	—	31,5	5
Isarco	Fiè	900	Pn	—	0,7	0,3	—	—	—	—	—	25,3	—	6,0	2,2	—	2,0	6,6	—	1,0	—	14,5	—	—	—	2,0	16,0	30,0	—	—	0,5	—	—	14,1	121,2	11
Isarco	Castello di Presule	868	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	69,0•	—	4,0	1,6	—	2,2	7,6	2,6	0,2	—	13,2	—	—	—	1,8	19,2	21,8	—	—	—	—	—	8,8	152,2	11
Bria	Tires	1019	Pn	1,1	—	17,2	—	—	—	—	—	17,3	—	4,1	3,8	—	1,2	9,4	—	—	—	10,4	—	—	—	0,6	14,1	25,2	—	—	—	—	—	10,6	115,0	11
Isarco	Costalovara	1206	Pn	4,6	7,2	—	—	—	—	—	—	40,9	—	5,1	2,4	—	12,1	—	0,4	—	—	12,3	—	—	—	—	—	60,9	—	—	—	12,1	—	—	158,0	9
Isarco	Cardano	208	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	20,5	0,1	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	30,0	—	—	—	—	—	10,5	111,1	6
Ega	Lavazè	1808	Pn	10,5	—	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5*	—	10,5	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	65,0	—	—	—	—	—	16,0	148,1	7
Ega	Nova Levante	1178	Pr	1,6	0,4	14,2	—	—	—	—	—	3,4	—	7,6	3,6	1,0	25,0	6,6	9,2	—	—	20,2	—	—	—	1,6	27,2	31,0	—	—	—	4,6	—	15,8	173,0	15
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	17,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	28,0	—	—	—	—	—	34,0	130,0	7
Tàlvera	Rio Bianco	1350	Pn	—	9,0	1,0	—	—	5,0	—	—	—	—	8,0	8,0	1,0	4,0	5,0	—	—	1,0	26,0	—	—	-	6,0	56,0	25,0	—	—	—	—	1,0	11,0	167,0	15
Tàlvera	Sonvigo	1223	Pn	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	15,0	—	21,0	—	—	32,0	—	—	—	2,5	18,0	33,0	—	—	—	2,0	—	4,0	161,5	10
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	2,8	—	1,1	—	—	—	—	—	11,2	—	8,5	3,5	2,2	1,2	5,1	9,0	—	—	15,0	—	—	—	1,0	19,0	22,2	—	—	—	—	—	15,0	116,8	14
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	—	—	2,9	—	—	—	—	—	2,2	—	5,2	2,7	—	2,2	3,5	5,9	—	—	10,6	—	—	—	0,3	18,6	22,2	—	—	—	—	—	11,5	87,8	11
Tàlvera	Sarentino	966	Pr	—	21,5	16,2	—	—	0,6	—	—	0,2	—	5,4	7,8	—	1,6	—	—	—	—	24,2	—	—	—	—	26,4	15,8	—	—	—	0,2	—	6,4	126,3	9
Tàlvera	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	4,0	—	—	—	—	—	0,8	—	2,0	1,8	—	3,2	3,0	3,2	—	—	8,6	—	—	—	0,4	12,2	25,0	0,4	—	—	—	—	12,4	77,0	10
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	3,0	—	20,2	—	—	—	—	—	13,5	—	7,2	4,5	—	3,7	—	12,3	—	—	27,8	—	—	—	3,2	52,7		—	—	—	—	—	15,7	163,8	12 ?
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	3,5	—	—	—	—	—	15,8	—	9,1	4,5	—	11,0	—	14,4	—	—	19,2	—	—	—	3,0	9,0	43,5	—	—	—	4,7	—	9,3	147,0	12
	Cauria	1328	Pn	0,2	—	2,0	—	—	—	—	—	7,5	—	43,0	3,5	—	8,9	7,2	9,5	—	—	20,1	—	—	—	4,0	40,0	27,3	—	—	—	—	—	25,0	198,2	12
	Faedo	662	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	13,0	—	24,0	3,0	—	10,0	10,0	4,0	—	—	36,0	—	—	—	6,0	60,0	38,0	—	—	—	—	—	2,0	214,0	12
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	—	—	3,4	—	—	—	—	—	0,9	—	5,9	2,5	—	5,2	1,6	9,1	—	—	16,2	—	—	—	—	7,9	38,2	—	—	—	6,0	—	7,8	104,7	11
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	10,0	—	15,0	4,0	—	8,0	8,0	5,0	—	—	14,0	—	—	—	6,0	16,0	26,0	—	—	—	2,0	—	6,0	121,0	13
	S. Michele	228	Pr	—	—	4,0	—	—	—	—	—	6,4	—	3,8	0,6	0,2	5,0	6,8	4,6	0,2	0,4	22,6	—	—	—	15,0•	42,5•	31,5•	—	—	—	—	—	6,5•	150,1	11
	Salorno	224	Pr	—	—	3,2	—	—	—	—	—	25,0	—	10,6	2,0	—	13,2	3,6	11,0	—	—	20,8	—	—	—	6,6	30,6	23,8	—	—	—	—	—	26,6	177,0	12
Noce	Pelo	1580	Pr	—	—	3,4	—	—	1,4	—	—	—	—	1,2	0,6	—	3,0	4,8	5,2	—	—	17,0	0,2	—	—	0,2	19,4	20,8	0,4	0,2	—	—	—	5,2	83,0	10
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,4	—	2,4	—	7,7	—	—	8,3	—	—	—	2,2	20,0	26,5	—	—	—	2,3	—	—	75,0	8
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	10,0	—	—	—	0,1	20,0	—	—	—	—	26,0	21,5	—	—	—	2,8	—	—	92,3	7
Noce Bianco	Pont	1201	Pr	—	—	3,6	—	—	1,0	—	—	0,2	—	1,2	0,6	—	2,0	—	9,8	—	—	10,8	—	—	—	0,2	19,4	20,8	—	—	—	—	—	4,2•	73,8	9
Vermigliana	Passo Tonale	1850	Pr	—	—	0,4	—	—	0,6	0,2	—	0,4	—	4,4	2,4	—	1,6	7,4	2,2	0,8	0,6	20,0	—	—	0,4	1,8	34,8	22,0	—	—	—	—	—	13,0	113,0	10
Vermigliana	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	0,2	6,0	3,4	—	—	10,8	—	—	—	—	20,6	25,0	—	—	—	—	—	0,5	68,7	6
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	10,0	—	—	—	—	9,5	—	1,5	17,5	—	—	—	—	40,5	15,5	—	—	—	—	—	3,5	100,0	8
Noce	Malè	737	Pr	—	—	4,4	—	—	0,4	—	—	0,2	—	1,8	3,4	—	0,4	4,6	3,6	—	1,6	16,0	—	—	—	0,2	41,0	21,6	0,4	—	—	0,4	—	2,0	102,0	10
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	1,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,5	—	—	7,0	4,0	—	—	19,5	—	—	—	—	24,0	23,5	—	—	—	3,0	—	4,5	100,0	11
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	0,7	—	—	0,4	—	—	—	—	2,1	1,4	—	3,7	—	13,2	—	—	24,1	—	—	—	—	2,7	71,3	—	—	--	0,4	—	10,4	130,4	8
Noce	Cles	656	Pr	—	—	8,4	—	—	—	—	—	3,2	—	5,4	3,8	—	5,8	3,2	4,6	—	—	12,8	—	—	—	—	25,4	29,2	—	—	—	1,6	—	4,4	107,8	12
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	2,3	—	—	—	—	—	3,2	—	1,0	3,0	—	—	—	2,5	—	—	4,4	—	—	—	—	121,4		—	—	—	—	—	—	137,8?	8 ?
Novella	Fondo	980	Pr	—	—	2,6	—	—	—	—	—	2,2	—	8,4	2,8	—	3,4	3,8	4,8	—	0,4	15,8	—	—	—	—	37,8	14,2	0,2	—	—	3,0	—	9,8	109,2	12
Novella	Romeno	962	Pn	—	—	2,7	—	—	—	—	—	2,8	—	12,7	2,7	—	2,3	3,0	6,8	—	—	16,5	—	—	—	—	20,9	33,2	—	—	—	4,7	—	5,5	113,3	12
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	8,0	—	5,0	5,0	16,0	—	—	34,0	—	—	—	—	29,0	50,0	—	—	—	12,3	—	16,2	209,5	11
Noce	Coredo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	—	—	—	—	5,5	82,0	5
Noce	Denno	436	Pn	—	—	5,6	—	—	—	—	—	2,7	—	4,7	1,0	—	16,8	4,8	14,3	—	—	15,0	—	—	—	—	27,0	30,7	—	—	—	—	—	12,5	135,1	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello stramento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																			
Sporeggio	Spormaggiore	565	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	8,0	1,0	—	5,0	1,0	—	7,5	10,0	4,0	—	—	28,0	—	—	—	3,0	10,0	70,0	0,5	—	—	—	—	15,0	173,0	13
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	4,0	1,5	—	4,0	7,5	—	—	—	33,0	—	—	—	28,0	37,0	35,0	—	—	—	—	—	29,0	183,0	10
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	—	2,9	8,9	—	—	—	—	—	—	—	44,4	1,8	—	12,5	11,5	—	—	—	22,0	—	—	—	2,5	34,5	45,0	—	—	—	3,5	—	20,2	209,7	12
	Mazzin	1379	Pn	—	—	7,1	—	—	2,6	—	—	10,0	—	7,8	13,4	2,1	9,3	5,6	13,2	—	—	20,0	—	—	—	—	27,0	40,6	—	—	—	4,5	—	9,1	172,3	14
	Moena	1198	Pr	—	0,2	2,2	—	—	—	—	—	6,8	—	3,6	8,6	3,2	9,4	6,0	13,0	—	—	13,4	—	—	—	—	32,6	28,6	—	—	—	5,8	—	11,6	145,0	13
	Predazzo	1020	Pr	0,2	—	1,4	—	—	—	—	—	5,4	—	7,0	4,4	0,6	2,4	9,4	13,8	—	—	15,0	—	—	—	0,6	27,6	44,8	—	—	—	0,8	—	7,2	140,6	11
Travignolo	Passo Rolle	1984	Pr	0,6	0,2	2,8	—	—	—	—	—	9,6	—	6,0	20,6	2,4	9,8	12,2	13,6	—	—	37,2	—	—	—	0,6	67,4	58,4	0,2	—	—	1,0	—	15,6	258,2	13
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	5,7	—	—	—	—	—	10,0	—	5,5	10,0	1,4	12,5	8,4	15,0	—	—	25,4	—	—	—	—	41,2	43,6	—	—	—	1,0	—	10,2	189,9	13
Avisio	Cavalese	1014	Pr	4,0	1,4	2,0	—	—	—	—	—	8,2	—	8,0	3,6	0,2	3,2	9,4	13,6	—	—	12,6	—	—	—	0,2	27,8	30,2	—	—	—	—	—	2,6	127,0	13
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	22,6	3,4	—	—	—	—	—	8,2	—	24,6	—	4,7	—	25,8	7,6	—	—	2,8	—	—	—	—	4,5	45,8	—	—	—	—	—	22,6	167,6	11
Avisio	Anteriyo	1209	Pn	2,4	—	3,0	—	—	—	—	—	50,0	—	31,5	2,6	1,3	12,2	4,4	17,7	—	—	19,6	—	—	—	0,6	26,0	26,5	—	—	—	—	—	20,0	220,8	13
	Grumès	865	Pn	—	3,4	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	4,2	7,2	—	—	8,0	—	—	—	3,2	5,4	7,2	4,1	—	—	—	—	—	60,7 ?	10 ?
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	30,0	0,3	10,3	—	10,3	—	—	—	10,8	—	—	—	0,3	—	40,4	—	—	—	—	—	0,2	123,2	6
	Pozzolago	460	Pr	—	—	1,8	—	—	—	—	—	20,6	—	39,8	2,8	15,6	—	8,2	7,6	0,8	—	19,0	—	—	—	1,0	28,6	23,2	—	—	—	—	—	2,8	171,8	12
	Lavis	230	Pn	—	—	13,6	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	28,0		—	—	15,5	—	—	—	9,8	68,5		—	—	—	—	—	—	145,5	8 ?
	Monte Bondone	1820	Pr	—	—	3,0	—	—	—	—	9,6	10,0	—	11,6	1,6	17,0	—	19,6	8,6	—	—	22,4	—	—	—	8,0	51,0	41,2	—	—	—	—	—	33,6	237,2	13
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	8,0	3,0	—	2,0	18,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	48,0	10,0	—	—	—	—	—	—	106,0	8
	S. Orsola	925	Pn	1,3	—	2,3	—	—	—	—	—	11,4	—	7,5	0,9	—	3,0	17,1	1,9	—	—	3,0	—	—	—	—	32,0	23,0	—	—	—	—	—	9,4	112,8	11
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	44,6	5,7	22,3	—	18,0	—	—	—	30,8	—	—	—	—	86,0	20,6	—	—	—	—	—	16,1	262,5	9
	Aldeno	212	Pn	—	—	2,2	—	—	—	—	5,3	6,2	—	28,5	4,0	—	12,5	11,0	12,3	—	—	12,6	—	—	—	4,6	31,0	33,6	—	—	—	—	—	18,0	181,8	13
	Trento	195	Pr	—	—	2,4	—	—	—	—	7,4	19,9	—	9,7	0,7	—	3,4	8,1	9,5	—	—	15,6	—	—	—	3,5	27,5	25,2	—	—	—	—	—	13,2	146,1	12
Cavallo	Serrada	1248	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	—	12,2	—	15,9	7,1	—	2,4	14,6	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	56,2	—	—	—	—	—	23,9	142,5	9
	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	16,0	4,0	—	5,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	—	—	—	—	—	39,5	120,2	7
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	5,5	—	—	—	—	—	5,1	—	16,2	5,1	—	3,0	7,5	8,1	—	—	3,2	—	—	—	—	13,8	43,1	—	—	—	—	—	20,1	130,7	11
	Fòchese	700	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	2,0	—	15,0	15,0	—	4,0	2,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	43,0	—	—	—	—	—	9,0	141,0	10
	Rovereto	211	Pr	—	—	8,6	—	—	—	—	—	5,2	—	10,6	6,2	0,6	0,6	18,0	6,2	—	—	10,6	0,2	—	—	0,8	28,6	19,8	—	—	—	—	—	18,2	134,2	10
	Ronzo	974	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	8,0	22,0	—	15,0	8,1	—	—	—	12,8	0,3	—	—	—	40,0	41,0	—	—	—	—	—	13,2	175,4	10
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	13,0	14,0	—	13,5	2,0	—	—	—	9,0	1,0	—	—	8,0	28,0	34,0	—	—	—	0,5	—	27,2	167,7	11
Ala	Ronchi	709	Pn	0,5	—	5,5	—	—	—	—	—	1,0	15,0	15,0	39,0	—	3,3	4,5	15,0	—	—	11,5	—	—	—	—	22,8	40,2	—	—	—	—	—	9,5	182,8	12
	Ala	190	Pn	—	—	4,3	—	—	—	—	—	2,3	1,6	12,7	34,7	—	11,7	2,8	5,0	—	—	8,8	—	—	—	—	23,0	33,5	—	—	—	—	—	6,7	147,1	12
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	—	—	12,0	—	—	—	—	—	4,3	3,3	21,9	40,0	9,4	—	0,8	—	—	—	4,9	—	—	—	—	22,2	31,7	—	—	—	—	—	11,7	162,2	10
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	10,5	—	—	—	—	—	5,5	—	30,5	29,5	—	14,0	10,0	15,0	—	—	4,0	—	—	—	1,5	35,0	30,0	—	—	—	—	—	16,0	201,5	12
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	11,0	—	—	—	—	—	3,0	5,0	14,0	24,0	—	10,0	2,0	23,0	—	—	12,0	—	—	—	5,0	22,0	27,0	—	—	—	—	—	17,0	175,0	13
	Dolcè	115	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	16,2	9,5	13,3	15,3	—	—	3,4	10,7	—	—	6,7	—	—	—	—	13,3	38,0	—	—	—	—	—	2,4	138,8	11
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	19,5	—	—	50,0	—	11,0	—	4,0	—	—	5,0	—	—	—	—	12,0	17,0	—	—	—	—	—	—	126,5	8
	Affi	188	Pn	—	—	14,5	—	—	—	—	—	17,0	11,5	—	9,0	—	0,5	—	10,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	108,0	6
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	20,5	—	—	—	—	—	10,5	6,0	10,0	19,5	—	3,0	—	—	—	—	1,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	99,0	9
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	10,5	—	—	—	—	—	13,4	—	10,1	—	—	3,4	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	33,8	—	—	—	—	—	7,1	93,5	7
	Verona	60	Pr	—	—	17,0	—	—	—	—	—	7,0	16,0	10,0	11,0	—	0,4	3,4	19,6	—	—	0,8	—	—	—	—	6,6	1,4	—	—	—	—	—	—	93,2	9
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	22,0	—	15,0	16,0	—	10,3	15,0	—	—	—	15,2	—	—	—	—	15,0	25,7	—	—	—	—	—	26,4	167,6	10
	Fosse S. Anna	945	Pn	—	—	6,3	0,4	—	—	—	—	4,6	27,0	14,1	32,1	0,4	2,1	13,3	11,7	—	—	3,6	—	—	—	—	20,0	37,7	—	—	—	—	—	5,1	178,4	12
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	11,0	12,0	10,0	3,0	12,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	8,0	100,0	9
	Grezzana	166	Pn	—	—	11,0	—	—	—	—	—	21,5	5,0	10,5	14,0	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	106,0	7
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	7,1	—	—	—	—	2,5	—	4,2	7,8	11,8	—	6,0	—	9,5	—	—	4,2	—	—	—	—	9,6	14,2	—	—	—	—	—	4,2	81,1	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) MEDIO E BASSO ADIGE																																			
Progno d'Illasi	Campofontana	1223	Pr	—	—	19,8	—	—	—	—	—	—	4,6	16,8	13,8	32,6	9,0	5,0	14,8	—	—	3,0	—	—	—	—	13,8	14,0	—	—	—	—	—	9,0	156,2	12
	Giazza	758	Pn	—	—	4,2	—	—	9,7	—	—	—	6,3	5,4	8,2	5,3	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	6,2	—	9,5	74,9	10
	Tregnago	371	Pn	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	2,6	2,2	10,1	9,3	5,1	3,2	9,6	—	—	0,4	—	—	—	—	9,5	5,2	—	—	—	—	—	—	65,0	10
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	13,0	—	0,6	1,7	—	—	—	16,0	4,5	—	16,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,5	—	20,5	100,0	—	—	10,4	201,2	11
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	22,1	—	—	—	—	—	14,7	11,0	17,2	34,0	14,3	—	3,5	12,9	—	—	—	—	—	—	—	14,4	26,5	—	—	—	—	—	15,0	185,6	11
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	20,0	—	—	—	—	—	19,8	—	12,4	8,2	8,0	13,5	25,5		—	—	—	—	—	—	—	12,6	24,4	—	—	—	—	—	13,4	157,8	11?
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	14,1	—	—	—	—	—	10,4	1,3	16,2	18,4	10,8	29,4	0,6	16,8	—	—	—	—	—	—	—	12,6	13,6	—	—	—	—	—	8,2	152,4	11
	Ferrazza	361	Pn	—	—	20,6	—	—	—	—	—	2,3	1,8	11,0	11,2	20,0	15,3	5,2	14,2	—	—	0,6	—	—	—	—	11,0	20,3	—	—	—	—	—	14,3	147,7	12
	Chiampo	180	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	—	2,0	4,2	16,4	16,0	24,8	8,0	6,2	9,2	—	—	3,2	—	—	—	—	9,6	3,6	—	—	—	—	—	2,4	106,0	12
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	16,0	20,0	6,0	8,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,5	—	—	—	—	—	5,0	65,8	9
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	1,8	11,5	14,5	—	1,0	0,5	3,0	—	—	0,5	—	—	—	—	5,8	0,5	—	—	—	—	—	—	57,6	7
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	8,0	15,0	—	15,0	3,0	11,0	—	—	0,6	—	—	—	—	6,0	14,0	—	—	—	—	—	14,0	106,6	9
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	8,1	15,3	—	15,6	14,2		—	—	6,4	—	—	—	—	8,4	12,8	—	—	—	—	—	14,0	115,2	10?
	Bolzano Vicentino	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	13,2	10,2	2,1	9,8	0,9	4,9	—	—	8,9	—	—	—	—	7,4	2,5	—	—	—	—	—	16,2	80,0	10
	Quintarello	32	Pn	—	—	20,0	10,0	—	—	—	—	10,0		6,0	12,0	—	5,0	—	10,0	—	6,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	10?
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	17,0	9,0	0,8	8,0	7,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,5	—	—	—	—	—	0,2	68,5	8
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	0,8	13,2	8,5	—	3,5	—	7,6	—	—	2,7	—	—	—	—	3,7	5,0	—	—	—	—	—	—	65,0	8
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	4,5	4,6	15,6	5,3	—	6,2	—	—	7,6	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	1,4	82,3	9
	Piove di Sacco	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	5,4	9,5	8,4	0,8	6,0	4,4	—	—	2,4	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	66,9	8
	Bovolenta	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,5	12,5	11,3	—	10,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	5
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	16,0	15,0	—	16,0	—	0,5	—	—	4,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	61,5	6
	S. Margherita di Codevigo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	8,0	16,5	14,0	11,0	—	5,5	—	—	5,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	61,0	8
	Corte	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	1,0	17,0	16,0	6,0	—	8,0	—	—	4,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	119,0	8
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pr	—	—	1,2	—	—	—	—	0,4	—	1,2	16,4	35,2	2,4	13,0	0,6	1,2	—	—	4,2	0,2	—	—	—	3,0	5,6	—	—	—	—	—	—	84,6	10
	Zovencedo	280	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,2	1,4	14,6	20,4	8,2	1,2	2,4	2,8	—	—	0,6	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	1,4	59,0	9
	Lonigo	31	Pn	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	11,8	20,5	—	—	—	4,6	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,3	4
	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	16,6	14,3	—	14,2	4,6	7,8	—	—	1,3	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	68,4	8
	Cologna Veneta	24	Pn	—	—	28,0	—	—	—	—	—	3,5	13,0	21,5	24,0	—	2,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	104,0	8
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,3	10,5	20,0	—	10,4	—	15,7	—	—	7,3	—	—	—	—	6,5	6,0	—	—	—	—	—	—	91,7	9
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	0,3	—	—	—	—	—	0,5	0,2	12,0	18,2	3,0	1,8	3,0	1,8	—	—	2,0	—	—	—	—	5,2	2,0	—	—	—	—	—	5,0	55,0	10
	Caselle	19	Pn	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	28,3	17,4	13,2	—	15,9	—	2,3	—	—	3,7	—	—	—	—	2,7	0,9	—	—	—	—	—	—	95,6	8
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	15,1	0,5	5,2	1,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,9	5
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	13,0	—	—	—	—	—	2,4	21,9	19,1	—	—	10,0	—	4,0	—	—	5,8	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	2,4	81,7	9
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	7,8	—	—	—	—	—	3,5	15,8	10,2	25,3	—	15,2	—	3,5	—	—	4,2	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	0,5	94,5	9
	Este	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	30,5	18,2	14,2	3,5	4,4	0,3	3,0	—	—	1,8	—	—	—	—	1,6	14,1	—	—	—	—	—	—	92,2	9
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	24,9	2,0	18,4	6,3	—	8,3	—	5,3	—	—	3,6	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	73,5	8
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,0	11,4	—	13,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,5	—	—	—	—	—	—	45,1	7
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2,0	6,5	9,0	3,0	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	6
	Monselice	9	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	1,0	13,2	8,4	—	4,4	0,2	1,6	—	0,2	1,6	—	—	—	—	1,8	1,2	—	—	—	—	—	—	39,7	9
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	15,0	7,0	—	18,2	—	5,0	—	—	6,0	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	61,3	8
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	19,0	8,0	—	3,5	—	13,0	—	—	3,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	54,5	7
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	6,3	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,6	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																	(segue) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**																			
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	17.0	—	—	—	—	13,0	—	—	**47,0**	15,0	—	13,8	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	120,0	7
	Bonavigo	19	Pn	—	—	**26,0**	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	22,0	—	5,0	—	5,0	—	—	0,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	65,5	7
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	13,5	**23,0**	8,5	1,0	2,5	—	19,0	0,6	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	72,1	8
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	**34,5**	2,7	—	23,7	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	3,7	2,2	—	—	—	—	—	—	85,1	7
																	PIANURA FRA ADIGE E PO																			
	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	12,0	—	—	—	—	—	1,0	0,5	**21,9**	—	13,2	—	1,2	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	7,4	3,1	—	—	—	—	—	5,0	69,3	10
	Cà di David	49	Pn	—	—	**35,6**	—	—	—	—	—	1,8	9,2	13,3	5,8	—	3,6	—	3,1	—	—	3,0	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	3,6	80,8	10
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Zevio	31	Pn	—	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	32,1		—	8,4	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	82,1	6?
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	7,3	**13,2**	—	—	2,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	38,6	6
	Bovolone	24	Pn	—	—	20,0	—	—	—	—	—	3,0	3,0	**21,0**	11,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	65,0	7
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	6,2	**19,3**	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	4
	Legnago	16	Pr	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	5,4	**16,0**	15,0	—	7,6	0,8	5,6	—	—	2,8	—	—	—	—	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	59,4	8
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	27,8	—	—	—	—	—	—	—	5,3	13,7	7,4	—	—	**30,0**	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	87,9	6
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,1	10,2	4,2	—	—	**22,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,8	5
	Lendinara	11	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	15,0	—	7,0	—	**30,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	6
	S. Lucia di Lendinara	11	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	15,5	6,0	—	**22,4**	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	67,9	7
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,8	1,4	—	9,8	—	**17,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	44,2	6
	Pizzon	6	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	**14,2**	—	10,0	—	9,3	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	6
	Rovigo	6	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	—	2,2	20,2	10,2	4,6	1,0	7,8	—	**34,4**	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	83,6	8
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	**22,5**	12,0	—	10,8	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	66,7	6
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	**20,9**	2,4	—	5,0	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	47,3	6
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	**38,7**	—	—	—	—	—	5,9	0,8	20,0	10,2	0,4	0,3	9,7	16,1	—	—	5,3	—	—	—	—	7,9	11,8	—	—	—	—	—	—	127,1	9
	Roverbella	42	Pn	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	7,4	22,9	**32,3**	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	7,5	1,2	—	—	—	—	—	6,9	92,7	7
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	3,6	15,4	**27,6**	0,2	0,2	1,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	6,0	0,6	—	—	—	—	—	13,2	75,0	7
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	**28,0**	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	13,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	62,0	6
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	**38,1**	—	—	—	—	—	—	2,1	12,0	10,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	76,3	6
	Governolo	16	Pn	—	—	**67,7**	—	—	—	—	—	—	5,6	10,3	—	1,3	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	99,5	6
	Ostiglia	13	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	23,0	10,0	2,0	—	—	—	**23,5**	—	—	2,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	68,0	7
	Ceneselli	13	Pn	—	—	**48,2**	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	18,1	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,2	5
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	**28,2**	—	—	—	—	—	—	5,1	17,5	15,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,8	5
	Ficarolo	10	Pn	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	8,3	14,5	**26,0**	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,8	5
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	2,2	—	—	—	—	—	0,5	3,8	**14,1**	3,7	—	9,0	—	2,4	—	—	0,6	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	0,3	39,2	7
	Occhiobello	8	Pn	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	5,0	**27,6**	4,8	—	10,3	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	56,2	7
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	**19,0**	—	—	—	—	17,6	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	44,6	4
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	**29,5**	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,7	3
	Motta di Lama	3	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	6,4	**17,2**	11,6	4,6	—	7,2	—	17,0	0,4	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	0,4	67,6	7
	Croce di Baricetta	3	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,0	14,4	3,2	0,2	5,2	—	**26,4**	0,2	0,2	—	—	—	—	—	2,2	—	0,2	—	—	—	0,2	0,4	59,2	7
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31,5**	4,0	2,2	8,9	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	60,8	6
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	21,4	26,0	21,1	—	**61,0**	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	145,8	7
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	**20,0**	5,0	4,0	10,4	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,9	6

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in **grassetto**, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per la **Piave** a *Segusino*, per la **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Pescantina* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1.16	1.15	1.14	1.13	1.12	1.11	1.11	1.10	1.11	1.10	1.10	1.10	1.09	1.10	1.08	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	1.06	1.05	1.05	1.04	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	0.99	*0.98*	1.08	12
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
Piuca	Ponte di Postumia	I	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.15}$	**0.20**	$\overline{0.02}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.34}$	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.23	*0.22*	0.26	0.24	0.23	0.23	0.22	0.42	**1.45**	1.20	1.10	0.90	0.75	0.60	0.50	0.38	0.34	0.32	0.30	0.28	0.28	0.24	0.70	0.45	0.44	14
	ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	0.83	0.82	0.73	0.76	0.75	0.76	0.74	0.71	0.68	0.64	0.68	0.60	2.10	2.05	2.04	**2.76**	2.59	2.36	2.10	2.01	1.90	1.80	1.61	1.36	1.16	1.04	0.98	0.81	0.71	0.66	*0.56*	1.27	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	1.68	1.76	1.76	1.82	1.90	1.88	1.84	1.86	1.82	1.80	1.86	1.91	1.76	1.80	1.74	1.74	*1.58*	1.92	**2.02**	1.94	1.98	1.97	1.94	1.86	1.78	1.70	1.79	1.82	1.76	1.78	1.80	1.82	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	*0.14*	*0.14*	0.20	0.16	0.16	*0.14*	*0.14*	*0.14*	0.20	*0.14*	*0.14*	0.16	0.18	0.16	0.16	**0.56**	0.48	0.36	0.26	0.20	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	0.19	7
Quieto	Levade	I	1.38	1.30	1.52	1.25	1.23	*1.15*	1.25	1.25	1.20	*1.15*	1.29	1.30	1.49	1.49	1.29	**5.50**	3.95	2.60	2.10	1.80	1.60	1.58	1.50	1.50	1.47	1.40	1.25	1.30	1.23	1.23	*1.15*	1.64	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	1.26	1.20	1.98	1.50	1.36	1.21	1.15	1.10	1.05	*1.00*	1.03	1.67	1.50	1.30	1.25	**2.10**	2.07	2.05	2.03	2.02	1.80	1.50	1.45	1.40	1.30	1.25	1.18	1.15	1.12	1.11	1.10	1.43	9
Quieto	Ponte Porton	I	2.15	2.09	2.01	1.94	1.87	1.83	1.73	1.69	1.66	1.67	1.63	1.88	2.17	1.96	1.74	**5.07**	4.88	4.25	3.84	3.22	2.97	2.63	2.45	2.30	2.06	1.98	1.90	1.83	1.75	1.63	*1.51*	2.33	6
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	**0.45**	0.20	0.00	$\overline{0.10}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.26}$	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Superiore	Cossese	I	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	**0.08**	0.04	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.19}$	8
Timavo Superiore	Villa del Nevoso (P. Ferroviario)	I	0.06	*0.04*	*0.04*	*0.04*	*0.04*	*0.04*	*0.04*	*0.04*	*0.04*	*0.04*	0.06	0.06	0.08	0.10	0.10	**0.12**	0.10	0.10	0.10	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.08	0.07	8
Timavo Superiore	Poglie di Torrenova	I	0.20	0.18	0.18	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	0.18	0.18	0.28	0.30	0.30	**0.44**	0.40	0.40	0.36	0.32	0.28	0.26	0.26	0.28	0.26	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.28	0.25	7
Timavo Superiore	Cave Auremiane	I	0.34	0.32	0.30	0.28	0.30	0.28	0.26	0.24	0.24	0.22	0.20	0.18	0.18	*0.16*	0.18	**0.46**	0.42	0.40	0.38	0.36	0.30	0.28	0.25	0.30	0.28	0.26	0.24	0.32	0.30	0.28	0.34	0.29	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.65	*0.64*	0.76	0.68	0.65	0.65	0.81	0.68	0.70	**1.30**	1.08	0.86	0.82	0.74	0.71	0.70	0.68	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.72	8
Risano	Decani	I	0.82	0.80	0.86	0.84	0.80	0.78	*0.75*	*0.75*	0.82	0.80	0.82	0.82	0.85	0.82	0.82	**1.38**	1.20	1.05	1.00	0.92	0.85	0.82	0.80	0.80	0.78	0.80	0.82	0.80	0.78	0.78	0.80	0.86	9
	ISONZO																																		
Isonzo	Log (Saga)	Ir	0.83	0.81	0.84	0.78	0.77	0.77	0.81	0.78	0.78	0.75	0.80	0.80	*0.73*	0.74	*0.73*	0.79	0.74	0.94	1.35	1.10	0.90	0.88	0.86	1.40	1.39	1.12	0.99	0.93	0.89	0.97	**1.52**	0.91	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0.81	0.81	0.83	0.82	0.80	0.79	0.79	0.78	0.75	0.76	*0.74*	*0.74*	*0.74*	0.75	*0.74*	0.77	0.76	0.78	1.32	1.26	1.10	1.12	1.06	1.32	1.70	1.25	1.09	1.02	1.01	1.03	**2.10**	1.01	12
Isonzo	Modrea	I	0.56	0.54	0.64	0.56	0.54	0.54	0.54	0.48	0.46	0.48	0.46	0.50	0.46	0.44	*0.42*	0.54	0.46	0.80	1.50	0.88	0.72	0.70	0.64	0.75	1.34	0.96	0.80	0.70	0.64	0.60	**1.75**	0.69	6
Idria	Idria Inferiore	I	0.58	0.58	0.57	0.56	*0.55*	*0.55*	*0.55*	0.56	0.66	0.57	0.57	0.58	0.60	0.70	1.10	0.82	0.70	0.68	0.68	0.65	0.60	0.68	0.67	0.66	0.68	0.64	0.60	0.58	0.57	0.56	**1.40**	0.66	8
Idria	Becca	Ir	0.40	0.40	*0.38*	0.39	0.39	0.39	0.40	0.39	0.47	0.40	0.41	0.41	0.42	0.49	0.43	0.69	0.48	0.46	0.48	0.44	0.42	0.43	0.40	0.42	0.50	0.48	0.41	0.40	0.40	*0.38*	**1.22**	0.46	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(segue) ISONZO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
Isonzo	Canale	Ir	1.47	1.44	1.55	1.44	1.41	1.40	1.36	1.32	1.33	1.28	1.26	1.34	1.30	1.33	1.27	1.69	1.37	1.92	3.14	2.09	1.74	1.74	1.66	2.60	3.00	2.20	1.79	1.65	1.56	1.49	4.65	1.77	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0.38	0.36	0.50	0.38	0.32	0.34	0.28	0.32	0.28	0.26	0.24	0.26	0.30	0.35	0.24	0.96	0.36	1.00	2.36	1.06	0.70	0.58	0.70	0.56	2.04	1.28	0.92	0.75	0.62	0.54	2.06	0.69	8
Vipacco	Montespino	I	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.12	0.75	0.48	0.22	0.17	0.12	0.11	0.12	0.12	0.10	0.08	0.12	0.10	0.08	0.10	0.08	0.15	0.14	8
Vipacco	Merna	I	0.48	0.48	0.48	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.40	0.40	0.52	0.55	1.25	1.00	0.68	0.60	0.55	0.52	0.52	0.52	0.50	0.50	0.52	0.50	0.50	0.47	0.45	0.57	0.53	8
Vipacco	Rubbia	I	0.09	0.06	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.00	0.04	0.06	0.15	0.21	0.24	0.66	0.72	0.64	0.47	0.25	0.22	0.20	0.17	0.15	0.25	0.22	0.30	0.24	0.15	0.09	0.09	0.76	0.21	8
Isonzo	Turriaco	I	0.56	0.49	0.42	0.35	0.27	0.21	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	1.32	1.24	1.13	1.07	0.95	0.89	0.82	0.76	0.70	0.63	0.58	0.85	1.17	1.14	1.02	0.95	0.87	1.25	0.68	7
Torre	Ciseriis	I	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.00}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.31}$	0.32	0.17	0.03	$\overline{0.12}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.21}$	0.11	$\overline{0.23}$	12
Natisone	Cividale	I	0.50	0.48	0.46	0.46	0.44	0.44	0.44	0.46	0.50	0.46	0.46	0.46	0.47	0.49	0.49	0.64	0.55	2.50	1.20	0.90	0.70	2.00	0.95	1.40	1.00	0.80	0.70	0.65	0.60	0.59	0.89	0.74	13
Torre	Turriaco	I	0.53	0.46	0.35	0.27	0.21	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	1.37	1.29	1.22	1.15	1.04	0.96	0.83	0.78	0.67	0.56	0.48	0.41	1.25	1.38	1.26	1.14	0.98	1.32	0.68	7
Isonzo	Pieris*	I	1.34	1.30	1.25	1.22	1.20	1.18	1.15	1.11	1.07	1.04	1.00	0.97	0.95	0.94	0.92	1.85	1.50	1.30	3.00	2.15	1.75	1.60	1.50	1.50	2.70	2.10	1.80	1.60	1.40	1.35	1.60	1.46	8

DRAVA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Drava	S. Candido	I	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.17	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.38	0.34	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20	0.24	0.20	12
Drava	Versciaco	I	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.39	0.35	0.29	0.26	0.24	0.23	0.22	0.25	0.22	12

TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tagliamento	Invillino	I	1.32	1.29	1.28	1.27	1.26	1.25	1.24	1.23	1.22	1.21	1.21	1.24	1.30	1.36	1.29	1.25	1.24	1.24	1.31	1.30	1.29	1.28	1.28	3.50	1.94	1.39	1.24	1.12	1.04	0.98	0.97	1.33	15
Fella	Malborghetto	I	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.84	0.84	0.84	0.85	0.86	0.86	0.86	0.86	0.87	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.89	0.89	0.89	0.89	0.86	12
Fella	Dogna	I	$\overline{0.25}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.22}$	0.08	0.02	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.12}$	0.14	0.47	0.38	0.28	0.24	0.12	0.20	0.46	$\overline{0.08}$	8
Tagliamento	Venzone	Ir	0.74	0.72	0.73	0.70	0.67	0.65	0.66	0.65	0.67	0.64	0.66	0.79	0.70	0.70	0.69	0.70	0.67	0.75	1.10	0.83	0.73	0.72	0.71	1.18	1.34	1.11	0.91	0.79	0.73	0.68	0.90	0.78	12
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	1.08	1.04	1.06	0.99	0.94	0.91	0.90	0.91	0.94	0.91	0.92	1.06	0.98	1.04	1.02	1.04	1.00	1.13	1.36	1.14	1.04	1.03	1.00	1.31	1.55	1.15	1.00	0.92	0.86	0.84	1.11	1.04	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	1.11	1.10	1.08	1.06	1.06	1.05	1.05	1.04	1.03	1.03	1.02	1.03	1.04	1.02	1.05	1.08	1.07	1.09	1.95	1.40	1.23	1.18	1.15	1.12	3.00	2.10	1.65	1.30	1.26	1.25	1.50	1.26	9
Tagliamento	Latisana °	I	0.08	$\overline{0.04}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.02}$	0.03	0.16	0.20	0.23	0.44	0.43	0.40	0.47	0.48	0.30	0.40	0.32	0.29	0.34	1.42	0.33	0.20	0.29	0.41	0.78	3.34	1.44	0.93	0.76	0.53	0.42	0.36	0.50	12
Tagliamento	Bevazzana °	I	1.74	1.77	1.60	1.57	1.64	1.70	1.66	1.78	1.73	1.80	2.00	1.89	2.12	1.97	2.08	1.88	1.76	1.80	1.77	1.78	1.76	1.73	1.76	1.88	2.48	2.18	2.17	2.00	2.00	1.92	1.88	1.86	12
Tagliamento	Punta Tagliamento °	Ir	0.77	0.78	0.74	0.78	0.84	0.94	0.91	0.91	1.01	1.06	1.14	1.16	1.23	0.98	1.10	0.98	1.04	1.12	0.85	0.94	»	»	»	»	»	»	»	1.47	1.30	1.23	1.13	»	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Corno	Porto Nogaro °	I	0.64	0.82	0.96	1.04	1.00	0.98	0.84	0.62	0.50	0.42	0.40	0.48	0.60	0.66	0.72	0.78	0.86	0.98	1.10	1.02	1.00	0.90	0.82	0.74	0.62	0.50	0.44	0.46	0.60	0.88	0.98	0.75	5
Taglio	Cascina Tonon	I	1.23	1.24	1.23	1.24	1.22	1.22	1.23	1.28	1.27	1.25	1.26	1.25	1.24	1.28	1.25	1.24	1.23	1.22	1.25	1.24	1.23	1.20	1.23	1.25	1.24	1.24	1.25	1.24	1.23	1.22	1.26	1.24	9
Stella	Fornaci Anzil	I	1.00	1.00	0.99	0.99	0.97	0.97	0.97	0.97	1.08	1.00	1.00	1.05	1.00	1.08	1.00	1.02	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98	0.98	1.40	1.12	1.08	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.20	1.03	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.18	1.12	1.15	1.15	1.12	1.10	1.10	1.12	1.10	1.09	1.08	1.08	1.08	1.08	1.35	1.14	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.18	1.12	7
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0.20	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.17	0.19	0.18	0.18	0.20	0.18	0.24	0.19	0.16	0.16	0.16	0.17	0.16	0.16	0.27	0.25	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.30	0.18	12
Roggia Bredix	Ariis	I	0.35	0.35	0.37	0.32	0.31	0.29	0.34	0.34	0.37	0.36	0.36	0.38	0.46	0.38	0.39	0.38	0.39	0.37	0.39	0.40	0.42	0.50	0.48	0.40	0.38	0.35	0.36	0.36	0.38	0.38	0.40	0.38	8
Torsa	Casali Petazzo	I	0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	0.73	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.84	0.86	0.80	0.80	0.78	0.78	0.74	0.73	0.73	0.73	0.74	0.74	0.74	0.80	0.80	0.79	0.78	0.76	0.70	1.10	0.78	12
Stella	Casale Sacile	I	1.01	0.98	0.96	0.95	0.96	0.96	1.15	1.03	0.98	0.96	0.98	0.98	1.08	1.00	1.05	0.99	0.97	0.98	0.96	0.95	0.93	1.25	1.25	1.14	1.05	0.95	0.94	0.93	0.92	1.22	1.03	1.02	19
Roggia Bellizza	Torsa	I	0.76	0.75	0.76	0.76	0.74	0.74	0.73	0.76	0.74	0.78	0.76	0.75	0.78	0.76	0.78	0.78	0.76	0.77	0.75	0.76	0.78	0.79	0.76	0.75	0.74	0.74	0.75	0.76	0.75	1.08	0.89	0.77	8
Torsa	Casale Gambellini	I	1.76	1.70	1.67	1.65	1.65	1.64	1.64	1.83	1.84	1.74	1.74	1.70	1.77	1.79	1.84	1.77	1.73	1.72	1.72	1.68	1.68	1.70	1.90	1.80	1.75	1.68	1.71	1.71	1.67	1.67	2.25	1.75	12
Stella	Precenicco °	Ir	0.68	0.65	0.64	0.66	0.69	0.76	0.87	0.92	0.99	1.02	1.02	1.00	1.10	0.91	0.97	0.96	0.95	1.00	0.79	0.87	0.85	0.95	1.19	1.34	1.14	1.15	1.18	1.13	1.02	0.98	1.02	0.95	12
Stella	Sterpo del Moro °	Ir	1.89	1.86	1.84	1.84	1.84	1.94	1.93	1.75	1.90	2.18	»	2.20	2.30	2.03	2.05	»	»	2.07	2.00	1.90	1.95	1.84	1.78	2.27	2.92	2.93	1.90	2.43	2.28	2.24	2.12	»	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.94	0.94	0.99	0.97	0.96	0.94	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.91	0.93	0.94	0.94	1.04	1.01	1.04	1.32	1.20	1.14	1.10	1.06	1.06	1.22	1.18	1.12	1.09	1.07	1.05	1.03	1.02	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.72	2.69	2.77	2.71	2.68	2.64	2.64	2.61	2.63	2.62	2.62	2.64	2.66	2.68	2.73	2.90	2.85	2.94	3.32	3.10	2.98	2.95	2.89	2.95	3.26	3.08	3.01	2.92	2.91	2.85	2.84	2.83	12
Meschio	Schiavoi *	I	0.90	0.90	0.90	0.80	0.85	0.85	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	1.00	0.90	0.90	0.90	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	0.90	1.00	1.00	0.93	12
Livenza	S. Cassiano	I	0.99	0.84	0.80	1.08	1.05	1.00	0.92	0.90	0.86	0.84	1.10	1.11	1.00	1.16	1.24	1.26	1.25	1.28	2.05	0.87	1.10	1.18	1.22	1.40	1.62	1.20	0.96	1.24	1.12	1.10	1.34	1.13	12
Meduna	Redona	I	1.10	1.10	1.12	1.12	1.15	1.17	1.17	1.34	1.32	1.32	1.42	1.45	1.42	1.37	1.37	1.72	1.69	1.81	1.79	1.66	1.56	1.55	1.98	4.24	1.90	3.43	2.90	1.94	1.34	1.24	1.22	1.64	8
Meduna	Ponte Meduna *	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.80	1.00	0.80	0.70	0.70	0.70	0.80	1.70	0.90	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.76	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0.69	0.65	0.71	0.86	0.90	0.81	0.80	0.76	0.68	0.65	0.61	0.80	0.81	1.05	0.90	1.15	1.28	1.04	0.90	0.84	0.92	0.94	0.92	0.98	1.55	1.24	1.19	1.10	1.21	1.30	1.10	0.95	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	0.36	0.28	0.39	0.32	0.23	0.20	0.01	0.10	0.15	0.23	0.21	0.26	0.28	0.19	0.27	0.44	0.42	0.38	0.65	0.71	0.30	0.42	0.37	0.60	1.26	0.72	0.35	0.28	0.30	0.75	0.85	0.39	8
	PIAVE																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.38	0.38	0.38	0.37	0.35	0.32	0.32	0.29	0.30	0.30	0.35	0.48	0.45	0.43	0.42	0.40	0.37	0.37	0.45	0.40	0.38	0.35	0.35	0.78	0.70	0.45	0.40	0.38	0.38	0.35	0.35	0.40	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	1.13	1.12	1.12	1.10	1.10	1.10	1.11	1.10	1.09	1.08	1.11	1.13	1.09	1.08	1.08	1.07	1.05	1.05	1.12	1.07	1.06	1.05	1.05	1.46	1.29	1.15	1.13	1.09	1.07	1.07	1.09	1.08	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.82	0.84	0.82	0.80	0.79	0.78	0.78	0.76	0.75	0.74	0.77	0.87	0.79	0.79	0.81	0.79	0.76	0.75	0.88	0.81	0.78	0.76	0.76	1.28	1.29	1.09	1.02	0.96	0.94	0.91	0.96	0.86	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.93	0.91	0.90	0.86	0.85	0.84	0.83	0.80	0.77	0.76	0.79	0.84	0.79	0.79	0.80	0.83	0.77	0.76	0.90	0.84	0.80	0.78	0.77	1.36	1.36	1.16	1.03	0.92	0.86	0.84	0.88	0.88	12
Boite	Perarolo	Ir	0.32	0.31	0.31	0.30	0.28	0.28	0.27	0.26	0.25	0.24	0.26	0.30	0.26	0.26	0.27	0.29	0.27	0.25	0.35	0.30	0.27	0.25	0.24	0.61	0.68	0.50	0.41	0.37	0.33	0.30	0.32	0.32	12
Piave	Perarolo	Ir	0.99	0.98	0.95	0.92	0.90	0.89	0.89	0.87	0.86	0.84	0.88	1.04	0.92	0.91	0.92	0.93	0.88	0.86	1.06	0.96	0.88	0.84	0.88	1.50	1.63	1.33	1.14	1.07	0.99	0.93	1.01	0.99	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.77	0.71	0.73	0.65	0.65	0.64	0.62	0.60	0.59	0.58	0.63	0.71	0.65	0.78	0.66	0.74	0.64	0.62	0.96	0.74	0.65	0.60	0.60	1.10	1.17	0.91	0.81	0.57	0.51	0.54	0.66	0.70	12
Piave	Belluno	I	0.07	0.01	$\overline{0.02}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.24}$	0.11	$\overline{0.06}$	0.08	$\overline{0.01}$	0.02	0.07	0.11	0.35	0.26	0.08	0.00	0.07	0.08	0.55	0.28	0.05	0.00	0.15	0.16	0.18	0.04	8
Cordevole	Mas *	I	1.10	1.09	1.08	1.09	1.07	1.08	1.06	1.15	1.18	1.20	1.25	1.20	1.24	1.23	1.20	1.18	1.20	1.92	1.28	1.18	1.15	1.14	3.00	1.65	1.32	1.18	1.09	1.07	1.05	1.13	1.09	1.25	12
Mis	Mis	Ir	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.24	0.25	0.25	0.24	0.27	0.29	0.26	0.26	0.31	0.30	0.27	0.27	0.33	0.28	0.28	0.27	0.26	0.54	0.44	0.36	0.32	0.30	0.29	0.28	0.29	0.29	12
Piave	Segusino	Ir	1.55	1.49	1.48	1.44	1.40	1.38	1.43	1.42	1.44	1.40	1.42	1.54	1.49	1.59	1.57	1.68	1.54	1.48	1.85	1.62	1.52	1.46	1.44	1.65	2.23	1.79	1.64	1.53	1.41	1.35	1.40	1.54	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	0.86	0.81	0.80	0.75	0.72	0.70	0.69	0.70	0.71	0.70	0.71	0.78	0.84	0.84	0.80	0.90	0.80	0.74	1.04	0.92	0.83	0.77	0.82	0.90	1.35	1.08	0.98	0.90	0.83	0.79	0.82	0.83	12
Piave	Zenson	I	0.35	0.38	0.39	0.12	0.23	0.25	0.19	0.14	0.12	0.11	0.15	0.10	0.13	0.12	0.08	0.07	0.09	0.11	0.32	0.14	0.12	0.17	0.09	0.13	2.97	2.60	2.27	1.70	1.52	2.25	1.80	0.62	9
	BRENTA																																		
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0.57	0.56	0.55	0.55	0.54	0.54	0.53	0.52	0.52	0.51	0.52	0.52	0.50	0.51	0.52	0.54	0.54	0.53	0.54	0.53	0.53	0.53	0.52	0.57	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.57	0.58	0.54	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.74	0.74	0.73	0.73	0.72	0.72	0.71	0.70	0.70	0.69	0.70	0.69	0.69	0.69	0.70	0.71	0.70	0.70	0.70	0.69	0.68	0.68	0.68	0.72	0.73	0.72	0.72	0.71	0.71	0.70	0.71	0.71	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.49	0.49	0.49	0.45	0.42	0.43	0.44	0.44	0.47	0.47	0.44	0.42	0.41	0.42	0.47	0.43	0.44	0.43	0.45	0.44	0.43	0.44	0.42	0.64	0.46	0.46	0.45	0.45	0.44	0.46	0.47	0.45	12
Brenta	Ospedaletto	I	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.65	0.64	0.63	0.64	0.64	0.65	0.64	0.63	0.63	0.63	0.66	0.65	0.64	0.66	0.64	0.64	0.63	0.62	0.65	0.81	0.68	0.61	0.57	0.54	0.50	0.57	0.64	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.78	0.77	0.76	0.74	0.73	0.71	0.70	0.70	0.70	0.69	0.71	0.76	0.71	0.70	0.74	0.74	0.70	0.69	0.76	0.73	0.70	0.69	0.69	1.05	0.90	0.82	0.80	0.78	0.75	0.72	0.74	0.75	12
Cismon	Rocca d'Arsiè	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.47[1])	0.44	1.14	0.94	0.80	0.64	0.54	0.53	0.51	0.55	»	12
Brenta	Oliero	I	0.98	0.76	0.75	0.63	0.62	0.56	0.52	0.53	0.67	0.56	0.75	0.70	0.63	0.58	0.60	0.86	0.63	0.52	0.94	0.78	0.56	0.45	0.43	0.52	1.36	1.00	0.95	0.75	0.70	0.64	0.54	0.69	12
Brenta	Sarson	Ir	0.63	0.55	0.49	0.43	0.39	0.36	0.34	0.41	0.46	0.34	0.53	0.51	0.43	0.40	0.36	0.57	0.46	0.42	0.64	0.52	0.44	0.38	0.34	0.52	1.16	0.78	0.61	0.53	0.48	0.43	0.48	0.50	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	0.90	0.84	0.81	0.76	0.75	0.73	0.70	0.71	0.76	0.70	0.79	0.84	0.71	0.75	0.71	0.88	0.79	0.75	0.94	0.84	0.77	0.67	0.67	0.71	1.33	1.05	0.91	0.85	0.89	0.76	0.78	0.81	8
Brenta	Limena *	Ir	0.90	0.78	0.70	$\overline{0.04}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.41}$	0.09	0.04	0.16	0.16	0.13	0.34	0.30	0.25	0.21	0.43	0.42	0.30	0.55	0.55	0.44	0.36	0.27	0.24	1.34	0.96	0.72	0.58	0.54	0.42	0.40	0.38	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.69	0.69	0.67	0.66	0.66	0.66	0.69	0.66	0.68	0.70	0.69	0.69	0.67	0.72	0.75	0.73	0.75	0.75	0.92	0.72	0.68	0.69	0.67	0.75	0.95	0.84	0.78	0.72	0.67	0.67	0.70	0.72	12
Brenta	Corte *	I	0.70	0.65	0.50	0.40	0.35	0.30	0.20	0.10	0.08	0.10	0.12	0.70	0.65	0.60	0.65	0.75	0.60	0.45	0.50	0.40	0.35	0.30	0.30	0.39	1.10	1.15	0.90	0.70	0.54	0.46	0.42	0.50	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																		
Sile	Casier *	Ir	0.98	0.94	0.90	0.88	0.83	0.83	0.83	0.81	0.89	0.89	0.93	0.98	0.99	0.93	0.96	1.01	1.04	1.00	1.06	1.05	1.04	1.05	1.00	1.03	1.02	0.98	0.98	0.85	0.85	0.83	1.04	0.95	12
Sile	Musestre	I	0.75	0.70	0.70	0.70	0.68	0.69	0.69	0.71	0.73	0.75	0.80	0.85	0.85	0.90	0.95	0.95	0.90	0.85	1.00	1.05	1.05	1.10	1.15	1.20	1.20	1.22	1.15	1.13	1.11	1.00	1.00	0.92	12
Sile	Trepalade °	I	1.15	1.11	1.15	1.14	1.15	1.18	1.15	1.14	1.15	1.16	1.20	1.19	1.18	1.20	1.25	1.20	1.35	1.40	1.35	1.30	1.29	1.27	1.26	1.30	1.31	1.35	1.30	1.25	1.22	1.40	1.45	1.24	12

[1]) Inizio delle osservazioni.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	BACCHIGLIONE																																		
Bacchiglione	**Vicenza** (Ponte degli Angeli)	Ir	0.61	0.60	**0.68**	0.55	0.56	0.56	*0.53*	*0.53*	0.56	0.55	0.56	0.60	0.59	0.62	0.64	0.63	0.62	0.60	0.60	0.58	0.56	0.56	0.56	0.58	0.59	0.56	0.57	0.58	0.60	0.57	0.66	0.59	12
Astico	Seghe di Velo	I	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	*0.15*	*0.15*	0.16	0.18	0.18	0.20	0.20	0.30	**0.50**	0.42	0.38	0.35	0.30	0.20	0.18	0.18	0.21	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	*$\overline{0.27}$*	*$\overline{0.27}$*	*$\overline{0.27}$*	*$\overline{0.27}$*	*$\overline{0.27}$*	*$\overline{0.27}$*	*$\overline{0.27}$*	**0.22**	$\overline{0.12}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.21}$	12
	Longare	I	0.73	0.66	**0.87**	0.72	0.64	0.62	0.60	0.58	0.58	0.57	0.71	0.76	0.73	0.78	0.84	0.83	0.80	0.73	0.70	0.68	0.65	0.14	0.22	0.29	0.23	0.18	0.15	*0.10*	0.16	0.17	0.18	0.54	12
	Montegaldella	Ir	1.11	1.08	**1.20**	1.04	0.98	*0.86*	0.95	0.94	1.01	0.97	1.01	1.06	0.97	1.11	1.12	1.13	1.08	1.06	1.02	0.92	0.95	0.92	0.90	0.92	1.12	0.99	*0.86*	1.04	0.98	0.88	1.00	1.01	12
	Cervarese S. Croce	I	$\overline{1.90}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.95}$	$\overline{2.01}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.02}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.01}$	$\overline{1.99}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.99}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.95}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.06}$	*$\overline{2.10}$*	$\overline{1.97}$	8
Bacchiglione	S. Marco	I	$\overline{2.21}$	$\overline{2.27}$	$\overline{1.89}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.29}$	$\overline{2.30}$	*$\overline{2.34}$*	$\overline{2.27}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.29}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.23}$	12
	Brusegana	I	$\overline{0.90}$	*$\overline{0.95}$*	$\overline{0.80}$	0.72	0.62	0.84	0.30	0.93	0.97	1.08	0.40	1.13	0.96	0.56	1.05	1.12	**1.15**	0.36	1.13	1.05	0.82	1.11	1.04	1.07	0.63	0.94	0.89	0.43	0.97	0.93	0.94	0.69	12
	Bassanello * (a monte)	I	*$\overline{0.65}$*	*$\overline{0.65}$*	$\overline{0.50}$	1.05	1.00	1.20	0.56	1.26	1.27	1.41	0.70	**1.43**	1.25	0.85	1.32	1.42	**1.43**	0.62	1.42	1.33	0.75	1.42	1.32	1.38	0.87	1.20	1.20	0.75	1.26	1.20	1.23	0.98	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.90	0.80	0.54	0.65	0.84	0.60	0.77	0.54	0.81	0.77	0.62	0.55	0.95	1.12	0.71	0.88	0.97	1.25	0.62	1.05	1.17	*0.52*	0.60	0.65	1.27	**1.44**	1.10	1.33	0.88	0.77	0.84	0.86	9
	Pontelongo	I	0.67	0.54	0.71	0.75	0.61	0.57	0.60	*0.45*	0.53	0.58	0.60	0.49	0.77	0.81	0.63	0.60	0.69	1.10	0.57	0.53	0.96	0.70	0.48	0.59	**1.20**	1.16	1.07	1.10	1.00	0.77	0.51	0.72	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.02}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.50}$	*$\overline{1.57}$*	$\overline{1.50}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.34}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	2.77	2.90	3.20	1.70	3.00	3.15	1.40	3.00	3.05	3.15	1.76	2.97	3.13	1.70	3.10	3.05	3.16	1.80	3.00	3.20	1.55	3.10	3.18	1.60	3.04	**3.22**	*1.00*	3.08	3.15	3.20	1.65	2.65	12
	AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																		
Agno	**Recoaro**	Ir	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	*0.10*	0.11	*0.10*	0.11	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	0.11	**0.21**	0.14	*0.10*	*0.10*	0.11	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	0.11	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	0.11	12
Guà	Lonigo *	I	0.95	0.95	**0.97**	0.96	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.94	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	0.93	0.93	0.92	0.92	0.91	0.91	0.90	0.90	0.89	0.89	0.88	0.88	*0.87*	*0.87*	0.92	12
	Cologna Veneta	Ir	$\overline{0.01}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	*$\overline{0.18}$*	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.07}$	12
	Borgo Frassine	I	$\overline{1.88}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.98}$	*$\overline{2.08}$*	$\overline{1.98}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.94}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.01}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.04}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.89}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.97}$	8
Frassine	Brancaglia	I	$\overline{0.67}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.80}$	$\overline{1.10}$	*$\overline{1.28}$*	$\overline{1.25}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.25}$	$\overline{0.88}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.09}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.02}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.96}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.01}$	12
	Botte di Vighizzolo	I	$\overline{0.40}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.04}$	*$\overline{1.06}$*	$\overline{0.61}$	12
	Valli Mocenighe	I	0.70	0.72	0.75	0.79	0.84	0.91	0.95	0.98	1.03	1.04	**1.05**	0.86	0.80	0.72	0.75	*0.65*	0.76	0.78	0.85	0.92	1.00	0.96	0.98	0.97	0.98	0.97	0.98	1.00	0.98	0.99	1.01	0.89	12
	Stanghella	I	$\overline{1.44}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.90}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.05}$	*$\overline{2.06}$*	$\overline{2.02}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.99}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.88}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.02}$	$\overline{1.83}$	8
	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.58}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.87}$	*$\overline{1.59}$*	$\overline{1.80}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.70}$	12
Fratta-Gorzone	Rottanova	I	$\overline{1.68}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.68}$	*$\overline{1.62}$*	$\overline{1.60}$	$\overline{1.65}$	12
	Cà Dolfin °	Ir	*$\overline{1.87}$*	$\overline{1.78}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.64}$	12
	Mottacuora °	I	$\overline{1.05}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.02}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.84}$	*$\overline{1.27}$*	$\overline{0.98}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.84}$	12
	ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	0.82	0.82	0.82	0.82	**0.84**	0.82	0.78	0.79	0.75	0.74	0.74	0.70	0.70	0.68	0.68	0.68	0.68	0.67	0.65	0.65	0.64	0.63	0.63	0.68	0.60	0.58	0.58	*0.57*	*0.57*	*0.57*	*0.57*	0.69	11
Solda	Prato in Venosta	I	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.80	0.80	0.80	0.85	0.85	0.85	0.85	0.80	0.80	0.80	**1.10**	0.90	0.70	0.60	*0.55*	*0.55*	*0.55*	*0.55*	0.76	9
	Lasa	I	0.80	0.80	0.80	0.75	0.80	**0.90**	**0.90**	0.80	0.75	0.75	0.60	0.55	0.40	0.40	0.40	0.40	*0.30*	*0.30*	0.45	*0.30*	*0.30*	*0.30*	0.40	0.75	0.70	0.50	0.45	0.45	0.50	0.50	0.55	0.57	7
Adige	Plaus	I	**1.43**	1.42	1.42	1.40	1.40	**1.43**	1.42	1.40	1.38	1.26	1.18	1.12	1.08	1.02	1.00	0.96	0.96	*0.94*	1.04	1.02	1.04	1.02	1.04	1.10	1.28	1.26	1.16	1.10	1.10	1.12	1.16	1.18	8
	Tel	Ir	1.99	2.00	1.98	1.97	2.00	2.03	**2.04**	2.01	1.97	1.94	1.89	1.84	1.79	1.76	1.69	1.64	1.62	1.64	1.66	1.61	*1.60*	1.61	1.63	1.92	1.76	1.68	1.64	1.66	1.68	1.68	1.69	1.79	12
Passirio	Saltusio	I	0.84	0.83	0.82	0.80	0.80	0.80	0.79	0.78	0.76	0.74	0.68	0.61	0.58	0.50	0.45	*0.40*	0.43	0.45	0.46	0.48	0.50	0.52	0.51	**1.40**	1.00	0.80	0.75	0.76	0.75	0.76	0.82	0.70	13
Valsura	Lana	I	0.73	0.72	0.71	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.66	0.65	0.64	0.62	0.60	0.59	0.58	0.56	0.55	0.54	0.54	0.53	*0.52*	*0.52*	0.53	0.63	**0.74**	0.60	0.58	0.58	0.57	0.56	0.55	0.61	7
Adige	**Ponte d'Adige**	Ir	2.57	2.62	2.53	2.50	2.59	2.64	2.62	2.52	2.44	2.36	2.26	2.14	2.05	*1.92*	2.19	2.01	1.98	2.18	2.17	1.94	*1.92*	1.94	2.04	**3.62**	2.55	2.28	2.18	2.23	2.17	2.20	2.17	2.31	18
Isarco	Colle Isarco	I	0.76	0.79	0.78	0.76	0.76	0.75	0.75	0.74	0.72	0.71	*0.69*	0.72	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.71	0.71	0.73	0.72	0.72	0.72	**1.20**	0.97	0.91	0.88	0.85	0.84	0.85	0.85	0.78	7
	Vipiteno	I	1.20	1.20	1.22	1.20	1.18	1.15	1.12	1.09	1.10	1.10	1.08	1.08	1.03	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	1.09	0.90	0.90	*0.89*	*0.89*	**2.40**	1.50	1.27	1.17	1.14	1.10	1.10	1.12	1.12	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																	(segue) **ALTO ADIGE**																		
Isarco	Trens (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Bressanone	I	1.74	1.83	1.74	1.72	1.78	1.80	1.84	1.70	1.64	1.63	1.54	1.50	1.42	1.30	1.28	1.28	1.21	1.29	1.53	1.31	1.30	1.29	1.54	2.25	1.97	1.73	1.65	1.58	1.57	1.62	1.69	1.59	8
Braies	Lago di Braies	I	3.35	3.35	3.34	3.33	3.30	3.30	3.30	3.30	3.28	3.26	3.25	3.25	3.24	3.22	3.19	3.17	3.13	3.10	3.09	3.07	3.03	3.00	2.98	2.99	3.30	3.42	3.44	3.43	3.41	3.38	3.39	3.24	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.40	0.41	0.42	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45	0.41	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0.42	0.41	0.41	0.40	0.39	0.38	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.36	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.37	0.38	0.41	0.49	0.48	0.48	0.46	0.46	0.42	0.44	0.39	8
Casies	Monguelfo	I	0.60	0.59	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.54	0.57	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.63	0.63	0.68	0.95	0.90	0.78	0.60	12
Rienza	Valdàora	I	0.00	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	0.10	0.10	0.09	0.05	0.00	0.00	$\overline{0.05}$	$\overline{0.09}$	8
Rienza	Perca	I	0.67	0.70	0.73	0.67	0.66	0.64	0.63	0.62	0.61	0.60	0.62	0.65	0.62	0.61	0.60	0.62	0.66	0.59	0.64	0.60	0.57	0.56	0.61	0.60	0.90	0.75	0.70	0.68	0.66	0.65	0.85	0.65	7
Rienza	Brunico	I	»	»	»	»	»	0.36	0.32	0.30	0.27	0.25	0.25	0.24	0.28	0.29	0.20	0.22	0.20	0.20	0.24	0.20	0.20	0.20	0.20	0.46	0.70	0.50	0.40	0.30	0.26	0.24	0.60	»	7
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0.76	0.87	0.78	0.78	0.79	0.81	0.82	0.74	0.68	0.65	0.62	0.60	0.57	0.55	0.59	0.55	0.57	0.64	0.64	0.56	0.56	0.60	0.65	1.15	0.74	0.66	0.61	0.62	0.62	0.66	0.65	0.68	12
Aurino	S. Maurizio	I	1.38	1.48	1.40	1.41	1.45	1.52	1.46	1.38	1.45	1.21	1.08	1.09	1.08	1.04	1.15	1.08	1.04	1.15	1.27	1.03	1.09	1.12	1.24	1.90	1.40	1.28	1.18	1.18	1.18	1.18	1.22	1.26	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	0.69	0.81	0.73	0.71	0.72	0.76	0.74	0.65	0.58	0.56	0.51	0.47	0.41	0.37	0.39	0.36	0.38	0.46	0.49	0.41	0.41	0.44	0.54	1.86	0.73	0.55	0.46	0.47	0.50	0.54	0.56	0.59	12
Riva	Cantuccio	I	1.30	1.29	1.29	1.30	1.30	1.29	1.28	1.28	1.27	1.27	1.25	1.25	1.23	1.21	1.20	1.22	1.20	1.24	1.25	1.26	1.28	1.33	1.44	1.55	1.38	1.23	1.10	1.10	1.14	1.19	1.19	1.26	6
Aurino	Stegona	I	1.83	1.92	1.76	1.69	1.69	1.79	1.74	1.70	1.62	1.60	1.59	1.47	1.34	1.34	1.37	1.41	1.44	1.47	1.48	1.40	1.31	1.37	1.43	1.79	1.71	1.48	1.30	1.30	1.32	1.48	1.58	1.54	7
Rienza	S. Lorenzo	I	1.70	1.90	1.76	1.70	1.70	1.80	1.76	1.76	1.67	1.50	1.45	1.43	1.33	1.30	1.27	1.27	1.27	1.23	1.50	1.35	1.30	1.26	1.40	1.70	1.90	1.60	1.50	1.45	1.42	1.50	1.75	1.53	7
Gadera	Longega	I	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	0.98	0.97	0.97	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.98	1.20	1.00	0.98	0.95	0.95	0.95	1.02	0.97	7
S. Vigilio	Longega	I	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.38	0.38	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.37	7
Gadera	Montana	I	0.70	0.73	0.70	0.69	0.68	0.69	0.68	0.68	0.64	0.64	0.66	0.67	0.61	0.62	0.61	0.64	0.62	0.61	0.68	0.61	0.62	0.60	0.60	0.85	1.00	0.80	0.74	0.70	0.70	0.69	0.80	0.69	7
Rienza	Chienes	I	1.30	1.25	1.20	1.20	1.00	1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00	1.80	1.80	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.01	7
Rienza	Vandoies di Sotto	I	1.30	1.35	1.30	1.30	1.25	1.25	1.20	1.20	1.10	1.05	1.05	1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	2.10	1.80	1.60	1.25	1.20	1.10	1.20	1.10	1.15	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0.56	0.62	0.62	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.54	0.52	0.50	0.48	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.39	0.90	0.60	0.56	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.51	12
Rienza	Bressanone (2)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Chiusa	Ir	1.84	2.05	1.88	1.82	1.80	1.92	1.90	1.75	1.66	1.55	1.50	1.46	1.36	1.28	1.30	1.26	1.22	1.27	1.52	1.33	1.27	1.26	1.55	2.63	2.15	1.74	1.58	1.50	1.50	1.54	1.78	1.62	12
Gardena	Trattoria Prené	I	0.38	0.38	0.42	0.40	0.38	0.37	0.37	0.36	0.38	0.36	0.40	0.40	0.39	0.38	0.37	0.40	0.38	0.37	0.42	0.38	0.38	0.37	0.36	0.40	0.70	0.58	0.49	0.48	0.45	0.44	0.50	0.41	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1.86	1.92	1.95	1.82	1.72	1.88	1.84	1.72	1.72	1.60	1.53	1.51	1.38	1.38	1.32	1.30	1.28	1.31	1.69	1.42	1.38	1.36	1.40	1.64	2.35	1.75	1.60	1.65	1.48	1.57	1.76	1.62	8
Tàlvera	Sarentino	I	0.49	0.60	0.52	0.48	0.45	0.43	0.40	0.39	0.37	0.36	0.34	0.33	0.32	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.38	0.35	0.30	0.34	0.32	0.72	0.60	0.50	0.49	0.49	0.48	0.42	0.40	0.41	9
																	MEDIO E BASSO ADIGE																		
Adige	Bronzolo	Ir	2.85	3.07	2.82	2.86	2.83	2.96	2.90	2.78	2.72	2.60	2.53	2.64	2.30	2.23	2.23	2.24	2.20	2.22	2.50	2.28	2.21	2.24	2.33	3.55	3.28	2.78	2.54	2.46	2.46	2.50	2.74	2.61	12
Adige	Egna	I	2.95	3.00	3.00	2.80	2.75	3.00	3.00	2.80	2.50	2.45	2.35	2.30	2.05	2.00	1.92	1.95	1.88	1.90	2.60	2.20	1.95	1.95	2.15	4.30	4.30	2.70	2.40	2.35	2.30	2.35	2.65	2.54	12
Adige	Masetto	I	1.40	1.40	1.35	1.40	1.40	1.45	1.35	1.35	1.40	1.20	0.80	0.75	0.70	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	1.40	0.50	0.40	0.40	0.45	0.50	2.75	1.30	0.80	0.75	0.70	0.75	1.15	0.96	9
Adige	S. Michele	I	0.85	0.95	0.85	0.80	0.75	0.95	0.90	0.70	0.65	0.50	0.40	0.30	0.05	0.05	0.05	0.05	0.10	0.10	0.50	0.20	0.00	0.05	0.10	0.20	1.80	0.70	0.45	0.40	0.35	0.35	0.70	0.48	12
Adige	Nave S. Felice	I	2.60	2.60	2.55	2.50	2.50	2.70	2.65	2.60	2.40	2.15	2.00	2.00	1.90	1.70	1.65	1.70	1.55	1.45	2.35	1.45	1.50	1.50	1.60	1.65	3.60	2.50	2.15	2.05	2.05	1.95	2.30	2.12	8
Careser	Careser	I	0.86	0.79	0.74	0.88	0.90	0.99	0.98	0.96	0.94	»	»	»	0.68	0.67	0.64	0.64	0.70	0.82	0.75	0.58	0.67	0.80	0.72	0.79	0.59	0.59	0.63	0.63	0.80	0.83	0.69	»	18
Noce Bianco	Masi di Cogolo	I	0.32	0.35	0.31	0.30	0.31	0.35	0.39	0.31	0.31	0.31	0.28	0.14	0.22	0.20	0.13	0.15	0.20	0.20	0.16	0.12	0.16	0.18	0.21	0.33	0.16	0.19	0.13	0.20	0.21	0.21	0.21	0.23	8
Noce	Ponte Rovina	I	1.04	1.02	1.00	0.98	0.99	1.02	1.00	0.95	0.92	0.92	0.90	0.85	0.70	0.67	0.70	0.66	0.65	0.64	0.63	0.65	0.66	0.68	0.73	1.10	0.90	0.72	0.72	0.73	0.78	0.80	0.79	0.82	8
Rabbi	Ponte d'Asio	I	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	0.90	0.85	0.85	0.85	0.85	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.90	1.00	0.90	0.85	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.84	8
Noce	Dermulo (Tassullo)	I	0.92	0.92	0.87	0.86	0.85	0.88	0.87	0.86	0.86	0.82	0.76	0.68	0.64	0.62	0.60	0.62	0.59	0.59	0.70	0.60	0.59	0.60	0.61	0.69	0.97	0.75	0.69	0.65	0.66	0.65	0.70	0.73	7-9
Noce	Zambana	I	1.93	1.93	1.90	1.86	1.85	1.95	1.90	1.85	1.83	1.83	1.80	1.77	1.70	1.60	1.55	1.57	1.57	1.50	1.70	1.57	1.55	1.53	1.50	1.70	2.08	1.77	1.70	1.67	1.65	1.63	1.60	1.73	8
Avisio	Pozza	I	0.38	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35	0.34	0.32	0.30	0.30	0.30	0.32	0.30	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.70	0.58	0.50	0.38	0.36	0.34	0.34	0.40	0.36	7
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	0.65	0.64	0.64	0.63	0.62	0.62	0.63	0.62	0.62	0.60	0.60	0.60	0.57	0.56	0.58	0.57	0.56	0.56	0.60	0.57	0.55	0.55	0.55	1.05	[0.90]	0.72	0.68	0.65	0.64	0.62	0.63	0.63	12
Avisio	Moena	I	0.44	0.42	0.41	0.40	0.39	0.39	0.37	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	0.31	0.30	0.28	0.27	0.26	0.29	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.62	0.50	0.46	0.42	0.42	0.40	0.38	0.36	0.36	12
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0.62	0.62	0.62	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.62	0.61	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.56	0.80	0.70	0.68	0.67	0.65	0.64	0.62	0.61	7

(1) Idrometro asportato dalla piena.
(2) L'idrometro è stato levato per lavori da eseguirsi alla pila dove era applicato; sarà rimesso non appena le condizioni del fiume lo permetteranno.

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Travignolo	**Sottosassa**	I	0.50	0.45	0.41	0.40	0.39	0.37	0.36	0.35	0.50	0.34	0.35	0.35	0.32	*0.30*	0.40	0.38	0.32	0.31	0.52	0.37	0.35	0.33	0.33	**1.50**	0.90	0.60	0.48	0.40	0.36	0.34	0.34	0.44	8
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	0.34	0.34	0.31	0.29	0.29	0.28	0.28	0.27	0.26	0.25	0.24	0.25	0.24	0.23	0.23	0.24	0.23	0.22	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20	0.23	**0.50**	0.28	0.24	0.20	0.15	0.12	*0.11*	0.25	8
	Pozzolago	Ir	0.71	0.68	0.66	0.64	0.61	0.60	0.57	0.54	0.60	0.52	0.56	0.56	0.50	0.50	0.52	0.60	0.53	0.50	0.64	0.55	0.51	0.48	*0.46*	**1.09**	[1.04]	[0.88]	[0.70]	0.70	0.64	0.60	0.62	0.62	12
Adige	**Trento** (Ponte S. Lorenzo)	Ir	2.07	2.09	2.15	1.98	1.95	2.06	2.01	1.88	1.86	1.71	1.63	1.55	1.33	1.20	1.22	1.34	1.21	*1.19*	1.75	1.39	1.22	1.22	1.30	1.76	**2.84**	2.00	1.71	1.60	1.55	1.55	1.81	1.68	12
	Mattarello	I	1.69	1.76	1.93	1.95	1.90	1.88	1.77	1.70	1.64	1.44	1.31	1.26	1.13	1.02	*0.89*	1.02	1.32	1.59	1.43	1.27	1.12	1.05	0.93	1.16	**3.11**	1.85	1.43	1.35	1.28	1.22	1.46	1.48	8
	Calliano	I	1.45	1.48	1.44	1.42	1.38	1.57	1.52	1.38	1.40	1.15	1.03	0.92	0.80	0.73	0.60	0.80	0.59	0.53	1.45	0.80	0.54	0.55	*0.51*	0.83	**2.85**	1.63	1.20	0.94	1.00	0.94	1.20	1.12	7
	Borgo Sacco	I	2.05	2.05	2.15	1.95	1.90	2.00	2.00	1.80	1.80	1.70	1.55	1.45	1.25	1.05	*1.00*	1.20	*1.00*	*1.00*	1.70	1.20	*1.00*	*1.00*	1.10	2.25	**2.90**	1.60	1.60	1.45	1.40	1.40	1.70	1.59	12
	Serravalle	I	1.40	1.40	1.40	1.35	1.25	1.25	1.20	1.18	1.15	1.05	1.00	0.95	0.90	0.80	0.70	0.70	*0.65*	*0.65*	1.00	0.80	0.70	0.72	0.70	0.84	**2.05**	1.15	1.00	0.90	0.84	0.96	1.05	1.02	10
	Ala	I	1.75	1.65	1.75	1.60	1.70	1.65	1.55	1.45	1.45	1.45	1.40	1.30	1.20	1.15	1.05	1.15	1.05	1.00	1.50	1.30	1.15	1.05	*0.95*	1.20	**2.70**	1.80	1.50	1.35	1.35	1.30	1.45	1.42	9
	Borghetto	I	1.78	1.78	1.75	1.72	1.66	1.66	1.56	1.47	1.30	1.22	1.16	1.17	1.17	1.13	1.10	1.10	*1.05*	*1.05*	1.40	1.21	1.08	1.07	1.12	1.26	**2.75**	1.90	1.47	1.37	1.29	1.22	1.30	1.40	12
	Ceraino	I	$\overline{0.46}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.31}$	$\overline{0.71}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.10}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.85}$	12
	Pescantina	Ir	$\overline{0.67}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.88}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.37}$	$\overline{0.84}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.17}$	**0.43**	$\overline{0.54}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.02}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.92}$	12
	Parona di Valpolicella	I	$\overline{0.30}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.58}$	12
	Verona (S. Gaetano)	I	$\overline{1.10}$	$\overline{1.14}$	$\overline{0.96}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.06}$	$\overline{1.78}$	**0.36**	$\overline{0.84}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.45}$	12
	Albaredo d'Adige	I	$\overline{0.50}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.33}$	**0.72**	$\overline{0.92}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.10}$	$\overline{0.90}$	12
	Legnago	Ir	$\overline{0.58}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.89}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.46}$	**0.28**	$\overline{0.12}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.89}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.10}$	$\overline{0.97}$	12
	Badia Polesine	I	2.60	2.42	2.56	2.52	2.31	2.22	2.33	2.30	2.17	2.13	1.95	1.92	1.82	1.65	1.47	1.40	1.50	1.35	1.25	1.90	1.48	1.26	*1.24*	1.28	3.03	**3.48**	2.37	2.00	1.78	1.73	1.70	1.97	12
	Boara Polesine	I	2.63	2.42	2.44	2.56	2.27	2.17	2.27	2.24	2.10	2.08	1.88	1.80	1.69	1.50	1.35	1.27	1.42	1.24	1.13	1.81	1.42	1.15	*1.10*	1.12	1.84	**3.80**	2.53	2.01	1.71	1.66	1.58	1.88	12
	Boara Pisani	Ir	0.35	0.12	0.17	0.29	0.02	$\overline{0.08}$	0.03	$\overline{0.01}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.99}$	$\overline{0.82}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.12}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.82}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.14}$	$\overline{0.38}$	**1.48**	0.24	$\overline{0.25}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.38}$	12
	S. Martino di Venezze	I	2.43	2.35	2.37	2.58	2.18	2.17	2.08	2.22	2.22	2.05	1.95	1.78	1.64	1.45	1.28	1.25	1.30	1.18	1.00	1.50	1.40	1.08	0.98	*0.95*	1.80	**3.97**	2.61	2.00	1.65	1.53	1.60	1.82	12
	Rottanova	I	0.45	0.21	0.17	0.44	0.08	$\overline{0.08}$	0.01	0.00	$\overline{0.09}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.12}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.25}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.80}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.04}$	**1.77**	0.55	$\overline{0.09}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.40}$	12
	Cavarzere *	I	2.66	2.43	2.38	2.66	2.30	2.15	2.20	2.20	2.13	2.01	1.85	1.69	1.63	1.50	1.23	1.10	1.22	1.15	0.98	1.36	1.43	1.10	*0.94*	0.95	1.07	**3.90**	2.85	2.15	1.73	1.55	1.45	1.80	12
	Cavanella d'Adige *	Ir	2.86	2.74	2.66	2.86	2.64	2.52	2.54	2.55	2.52	2.42	2.37	2.29	2.29	2.14	2.01	1.91	1.95	1.96	*1.81*	1.93	2.14	1.92	1.86	1.99	1.99	**3.76**	3.12	2.60	2.29	2.18	2.20	2.36	12
	Porto Fossone *	Ir	1.72	1.66	1.61	1.72	1.61	1.57	1.57	1.60	1.63	1.63	1.69	1.73	1.74	1.54	1.60	1.51	1.51	1.54	*1.30*	1.38	1.44	1.40	1.40	1.66	1.58	**2.27**	2.03	1.85	1.70	1.63	1.79	1.63	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tartaro	Torretta Veneta	I	**3.12**	3.22	3.35	3.52	3.55	3.47	3.34	3.24	3.15	3.09	3.05	3.29	3.52	3.69	3.82	3.90	**3.92**	3.86	3.80	3.71	3.57	3.40	3.30	3.20	3.14	3.08	3.10	3.09	3.08	3.06	*3.04*	3.37	12
Canal Bianco	Canda	I	2.28	2.33	2.43	2.56	2.67	2.65	2.65	2.47	2.44	2.39	2.34	2.32	2.52	2.69	2.81	2.90	**2.96**	2.94	2.89	2.80	2.70	2.60	2.51	2.39	2.30	2.23	2.21	*2.19*	2.21	2.20	2.22	2.51	12
	Bosaro	I	1.25	1.16	1.15	1.31	1.39	1.40	1.30	1.95	**2.72**	2.53	2.39	2.25	2.28	2.44	2.34	2.24	2.10	2.00	1.73	1.48	1.40	1.32	1.25	1.02	0.97	*0.95*	1.38	1.42	1.43	1.52	1.66	1.67	12
	Adria	I	**1.67**	1.48	1.32	1.29	1.17	1.16	1.12	1.06	0.47	0.39	0.52	0.47	0.43	0.39	0.37	0.42	*0.36*	0.63	0.65	0.66	0.69	0.66	0.68	0.71	0.63	0.62	0.68	0.88	0.84	0.89	0.93	0.78	12

PO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Mincio	Governolo	I	**3.59**	3.47	3.30	3.25	3.33	3.16	2.80	2.56	2.39	2.28	2.05	1.96	2.26	2.08	1.84	1.66	1.51	1.35	1.19	1.08	1.13	1.18	1.08	0.97	*0.92*	1.40	2.24	2.40	2.13	1.90	1.68	2.07	12
Po	Ostiglia	I	**4.26**	4.10	3.93	3.87	3.94	3.76	3.35	3.07	2.87	2.73	2.49	2.39	2.64	2.46	2.16	1.90	1.75	1.50	1.32	1.16	1.25	1.39	1.22	1.06	*1.00*	1.60	2.66	2.91	2.59	2.28	2.00	2.44	12
	Pontelagoscuro	I	$\overline{0.06}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.88}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.85}$	$\overline{2.02}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.85}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.79}$	$\overline{3.07}$	$\overline{3.24}$	$\overline{3.30}$	$\overline{3.14}$	$\overline{3.20}$	$\overline{3.39}$	$\overline{3.50}$	$\overline{3.20}$	$\overline{2.33}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.78}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.35}$	$\overline{1.96}$	12
	Polesella	I	**4.74**	4.68	4.54	4.32	4.35	4.31	3.94	3.58	3.31	3.15	2.95	2.73	2.79	2.93	2.64	2.32	2.18	1.90	1.64	1.46	1.34	1.54	1.53	1.32	*1.17*	1.39	2.22	3.14	3.05	2.72	2.40	2.78	12
	Corbola	I	3.53	**3.87**	3.75	3.56	3.54	3.55	3.31	3.00	2.81	2.54	2.41	2.25	2.21	2.16	2.20	2.11	1.84	1.72	1.60	1.49	1.34	*1.30*	1.41	1.38	*1.30*	1.47	1.64	2.46	2.65	2.43	2.10	2.36	12
	Cavanella Po *	I	2.85	**2.98**	2.87	2.76	2.70	2.74	2.60	2.15	1.91	1.76	1.65	1.50	1.50	1.64	1.47	1.27	1.16	1.02	0.85	0.75	*0.62*	0.77	0.80	0.81	0.65	0.64	1.15	1.74	1.76	1.52	1.32	1.61	12

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG (Saga) Bacino km.² 326			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.84	27.3	2359	0.40	5.8	501	1.46	53.5	4622	1.13	12.1	1045	0.82	22.8	1970	0.32	15.3	1322
2	0.84	27.6	2385	0.40	5.8	501	1.43	51.5	4450	1.12	11.7	1011	0.84	23.6	2039	0.32	15.3	1322
3	0.85	28.6	2471	0.39	5.6	484	1.51	56.0	4838	1.11	11.4	985	0.82	22.8	1970	0.31	14.7	1270
4	0.79	24.2	2091	0.38	*5.3*	*458*	1.44	51.5	4450	1.10	11.0	950	0.80	22.0	1901	0.29	13.5	1166
5	0.79	24.5	2117	0.38	5.4	467	1.40	49.1	4242	1.10	11.0	950	0.79	21.6	1866	0.28	12.9	1115
6	0.79	24.8	2143	0.38	5.4	467	1.40	48.6	4199	1.10	11.0	950	0.79	21.6	1866	0.28	12.9	1115
7	0.81	26.5	2290	0.39	5.6	484	1.39	48.0	4147	1.10	11.0	950	0.78	21.2	1832	0.27	12.3	1063
8	0.79	25.2	2177	0.40	5.9	510	1.32	43.9	3793	1.10	11.0	950	0.76	20.6	1780	0.26	11.8	1020
9	0.78	24.9	2152	0.45	7.3	631	1.32	43.4	3750	1.09	10.7	924	0.75	20.2	1745	0.25	11.3	976
10	0.75	23.0	1987	0.40	5.9	510	1.28	41.0	3542	1.09	10.7	924	0.74	*19.8*	*1711*	0.24	*10.8*	*933*
11	0.78	24.9	2152	0.40	5.9	510	1.27	*40.5*	*3499*	1.13	12.1	1045	0.82	22.8	1970	0.28	12.9	1115
12	0.79	25.6	2212	0.42	6.4	553	1.33	43.3	3741	1.14	12.5	1080	0.86	24.3	2100	0.31	14.7	1270
13	0.74	22.3	1927	0.44	7.0	605	1.30	41.8	3612	1.09	10.7	924	0.81	22.4	1935	0.28	12.9	1115
14	0.73	*21.7*	*1875*	0.48	8.3	717	1.31	42.1	3637	1.08	10.3	890	0.79	21.6	1866	0.26	11.8	1020
15	0.77	24.3	2100	0.67	16.3	1408	1.39	46.5	4018	1.08	10.3	890	0.81	22.4	1935	0.27	12.3	1063
16	0.80	26.3	2272	0.73	19.6	1693	1.75	69.0	5962	1.07	10.0	864	0.79	21.6	1866	0.29	13.5	1166
17	0.75	23.0	1987	0.49	8.7	752	1.39	46.5	4018	1.05	*9.3*	*804*	0.76	20.6	1780	0.27	12.3	1063
18	1.13	58.0	5011	0.49	8.7	752	1.99	86.0	7430	1.08	10.3	890	0.83	23.2	2004	0.30	14.1	1218
19	1.37	82.5	7128	0.48	8.4	726	3.25	**231**	**19958**	1.12	11.7	1011	0.90	25.8	2229	0.36	17.5	1512
20	1.03	48.0	4147	0.43	6.8	588	2.10	95.5	8251	1.07	10.0	864	0.81	22.4	1935	0.30	14.1	1218
21	0.91	35.8	3093	0.41	6.2	536	1.75	68.0	5875	1.06	9.6	829	0.78	21.2	1832	0.27	12.3	1063
22	0.88	32.8	2834	0.42	6.6	570	1.77	69.5	6005	1.05	*9.3*	*804*	0.76	20.6	1780	0.25	11.3	976
23	0.86	31.1	2687	0.40	6.0	518	1.67	63.0	5443	1.05	*9.3*	*804*	0.76	20.6	1780	0.24	*10.8*	*933*
24	1.44	89.5	7733	0.40	6.0	518	2.44	129	11146	1.34	**19.6**	**1693**	1.20	35.3 (1)	3050	0.59	29.4 (1)	2540
25	1.41	86.5	7474	0.46	7.7	665	3.08	209	18058	1.32	18.9	1633	1.30	**39.6**	**3421**	0.69	**34.6**	**2989**
26	1.12	57.0	4925	0.47	8.0	691	2.21	106	9158	1.17	13.5	1166	1.09	30.7	2652	0.51	25.4	2195
27	1.00	44.9	3879	0.41	6.2	536	1.81	72.5	6264	1.12	11.7	1011	1.01	27.3	2359	0.42	20.8	1797
28	0.94	38.8	3352	0.40	6.0	518	1.64	61.0	5270	1.09	10.7	924	0.97	25.8	2229	0.37	18.3	1581
29	0.89	33.8	2920	0.39	5.7	492	1.56	56.5	4882	1.07	10.0	864	0.94	24.5	2117	0.33	16.2	1400
30	0.94	38.8	3352	0.39	5.7	492	1.55	55.5	4795	1.07	10.0	864	0.91	23.4	2022	0.30	14.8	1279
31	1.52	**97.5**	**8424**	1.00	**38.8**	**3352**	3.01	200	17280	1.09	10.7	924	0.96	25.4	2195	0.33	16.2	1400
Totale mensile			103 656			22 205			200 335			30 417			63 737			41 215
Media mensile		38.7			8.3			75.0			11.4			23.8			15.4	
Contributo in l./sec. × kmq. — Medio mensile		118.7			27.7			55.3			55.6			38.9			39.4	
Contributo in l./sec. × kmq. — Massimo mensile		299.1			129.3			170.2			95.6			64.7			88.5	
Contributo in l./sec. × kmq. — Minimo mensile		66.6			17.7			29.8			45.4			32.4			27.6	

(1) Per la variazione avvenuta nell' alveo si è adottata, dal giorno 24, una nuova curva per il calcolo delle portate giornaliere.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA						BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260			ADIGE					
	OSPEDALETTO - Bacino km.² 471			SARSON - Bacino apparente km.² 1562									TEL - Bacino km.² 1663			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.69	24.0	2074	0.62	107	9245	1.07	35.5	3067	$\overline{0.02}$	3.40	294	2.03	90.5	7819	2.65	159	13738
2	0.68	22.9	1979	0.55	96.0	8294	1.13	37.4	3231	$\overline{0.03}$	3.30	285	2.03	90.5	7819	2.71	168	14515
3	0.68	22.9	1979	0.49	86.5	7474	1.26	41.2	3560	$\overline{0.04}$	3.20	276	2.01	89.0	7690	2.64	158	13651
4	0.67	21.9	1892	0.42	76.0	6566	0.99	33.0	2851	$\overline{0.06}$	3.00	259	2.01	89.0	7690	2.57	148	12787
5	0.67	21.9	1892	0.39	71.5	6178	0.93	31.2	2696	$\overline{0.06}$	3.00	259	2.05	92.0	7949	2.63	157	13565
6	0.65	19.7	1702	0.36	67.5	5832	0.86	28.9	2497	$\overline{0.09}$	2.75	238	2.09	95.5	8251	2.74	173	14947
7	0.64	18.6	1607	0.34	*65.0*	*5616*	0.90	30.1	2601	$\overline{0.07}$	2.92	252	2.08	94.5	8165	2.72	170	14688
8	0.63	17.6	1521	0.39	71.5	6178	0.89	29.9	2583	$\overline{0.09}$	2.75	238	2.04	91.5	7906	2.61	154	13306
9	0.64	18.6	1607	0.42	76.0	6566	0.93	31.0	2678	$\overline{0.08}$	2.85	246	2.02	90.0	7776	2.53	143	12355
10	0.64	18.6	1607	0.34	*65.0*	*5616*	0.94	31.3	2704	$\overline{0.08}$	2.85	246	1.97	85.5	7387	2.45	132	11405
11	0.65	19.7	1702	0.46	82.0	7085	0.97	32.2	2782	$\overline{0.06}$	3.00	259	1.91	80.5	6955	2.33	116	10022
12	0.64	18.6	1607	0.50	88.0	7603	1.04	34.2	2955	$\overline{0.04}$	3.20	276	1.85	75.5	6523	2.22	103	8899
13	0.63	17.6	1521	0.44	79.0	6826	1.02	33.6	2903	$\overline{0.03}$	3.30	285	1.80	71.5	6178	2.08	87.5	7560
14	0.63	17.6	1521	0.40	73.0	6307	1.10	36.0	3110	$\overline{0.04}$	3.20	276	1.76	68.0	5875	2.00	80.0	6912
15	0.63	17.6	1521	0.42	76.0	6566	1.09	35.6	3076	$\overline{0.05}$	3.10	268	1.71	64.0	5530	2.19	99.5	8597
16	0.66	20.8	1797	0.57	99.0	8554	1.10	35.9	3102	$\overline{0.04}$	3.20	276	1.65	59.0	5098	2.01	81.5	7042
17	0.65	19.7	1702	0.47	83.5	7214	1.05	34.3	2964	$\overline{0.07}$	2.92	252	1.64	58.0	5011	1.98	78.5	6782
18	0.64	18.6	1607	0.45	80.5	6955	1.01	33.1	2860	$\overline{0.08}$	2.85	246	1.68	61.5	5314	2.18	98.5	8510
19	0.66	20.8	1797	0.63	109	9418	0.98	32.2	2782	$\overline{0.11}$	2.60	225	1.70	63.0	5443	2.17	97.5	8424
20	0.64	18.6	1607	0.52	91.0	7862	0.92	30.2	2609	$\overline{0.12}$	2.55	220	1.63	57.0	4925	1.94	75.0	6480
21	0.64	18.6	1607	0.44	79.0	6826	0.93	30.6	2644	$\overline{0.08}$	2.85	246	1.62	*56.0*	*4838*	1.92	*73.5*	*6350*
22	0.63	17.6	1521	0.38	70.0	6048	0.91	30.0	2592	$\overline{0.09}$	2.75	238	1.64	58.0	5011	1.94	75.5	6523
23	0.62	16.5	1426	0.34	*65.0*	*5616*	0.87	28.7	2480	$\overline{0.09}$	2.75	238	1.66	59.5	5141	2.11	92.0	7949
24	0.65	19.7	1702	0.79	135	11664	0.90	29.5	2549	$\overline{0.10}$	2.68	232	1.85	75.5	6523	3.05	220	19008
25	0.81	36.5	3154	1.16	197	17021	1.03	33.5	2894	$\overline{0.10}$	2.68	232	1.77	69.0	5962	2.75	176	15206
26	0.68	22.9	1979	0.75	128	11059	0.94	30.7	2652	$\overline{0.11}$	2.60	225	1.68	61.5	5314	2.36	122	10541
27	0.61	15.5	1339	0.61	105	9072	0.84	*27.6*	*2385*	$\overline{0.14}$	*2.45*	*212*	1.66	59.5	5141	2.18	99.5	8597
28	0.57	11.5	994	0.53	93.0	8035	1.04	33.7	2912	$\overline{0.11}$	2.60	225	1.68	61.5	5314	2.23	105	9072
29	0.54	8.7	752	0.47	83.5	7214	0.98	31.8	2748	$\overline{0.13}$	2.50	216	1.71	64.0	5530	2.17	99.0	8554
30	0.50	*5.8*	*501*	0.43	74.5	6437	0.88	28.8	2488	$\overline{0.13}$	2.50	216	1.72	65.0	5616	2.20	102	8813
31	0.57	11.5	994	0.45	80.5	6955	1.00	32.4	2799	$\overline{0.12}$	2.55	220	1.72	65.0	5616	2.17	99.0	8554
Totale mensile			50 211			237 902			86 754			7 676			195 310			323 352
Media mensile		18.7			89.0			32.4			2.87			73.0			121	
Contributo in L/sec. × kmq. — Medio mensile		39.7			57.0			—			11.0			43.9			45.9	
Contributo in L/sec. × kmq. — Massimo mensile		77.5			126.1			—			13.1			57.4			83.4	
Contributo in L/sec. × kmq. — Minimo mensile		12.3			41.6			—			9.4			33.7			27.9	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.74	49.3	4260	0.83	15.7	1356	0.75	13.2	1140	1.70	79.5	6869	0.70	13.1	1132	1.88	166	14342
2	1.83	56.0	4838	0.94	18.9	1633	0.89	16.6	1434	1.90	105	9072	0.73	14.3	1236	2.03	190	16416
3	1.74	49.4	4268	0.85	16.3	1408	0.78	13.9	1201	1.76	87.0	7517	0.70	13.1	1132	1.98	182	15725
4	1.72	47.9	4139	0.83	15.7	1356	0.75	13.2	1140	1.70	79.5	6869	0.69	12.7	1097	1.86	163	14083
5	1.78	52.5	4536	0.86	16.6	1434	0.76	13.4	1158	1.70	79.5	6869	0.68	12.3	1063	1.86	163	14083
6	1.80	54.0	4666	0.88	17.2	1486	0.80	14.4	1244	1.80	91.5	7906	0.69	12.7	1097	1.94	176	15206
7	1.84	57.0	4925	0.83	15.7	1356	0.77	13.6	1175	1.76	87.0	7517	0.68	12.3	1063	1.91	172	14861
8	1.70	46.6	4026	0.78	14.3	1236	0.69	11.7	1011	1.76	87.0	7517	0.68	12.3	1063	1.77	149	12874
9	1.64	42.2	3646	0.71	12.2	1054	0.65	10.7	924	1.67	76.5	6610	0.64	10.9	942	1.67	134	11578
10	1.63	41.5	3586	0.68	11.4	985	0.59	9.2	795	1.50	59.0	5098	0.64	10.9	942	1.56	120	10368
11	1.54	34.9	3015	0.65	10.5	907	0.53	7.8	674	1.45	54.5	4709	0.66	11.6	1002	1.51	113	9763
12	1.50	32.1	2773	0.61	9.3	804	0.48	6.6	570	1.43	52.5	4536	0.67	11.9	1028	1.46	107	9245
13	1.42	26.8	2316	0.58	*8.5*	*734*	0.42	5.2	449	1.33	44.8	3871	0.61	9.9	855	1.36	95.5	8251
14	1.30	20.8	1797	0.58	*8.5*	*734*	0.38	4.42	382	1.30	42.5	3672	0.62	10.2	881	1.30	88.5	7646
15	1.28	20.1	1737	0.59	8.8	760	0.39	4.61	398	1.27	40.4	3491	0.61	9.9	855	1.30	89.0	7690
16	1.28	20.1	1737	0.58	*8.5*	*734*	0.38	*4.41*	*381*	1.27	40.4	3491	0.64	10.9	942	1.28	86.5	7473
17	1.21	*17.6*	*1521*	0.58	*8.5*	*734*	0.39	4.60	397	1.27	40.4	3491	0.62	10.2	881	1.23	*82.0*	*7085*
18	1.29	20.5	1771	0.75	13.4	1158	0.54	8.0	691	1.23	*37.8*	*3266*	0.61	9.9	855	1.37	97.5	8424
19	1.53	34.4	2972	0.65	10.5	907	0.51	7.2	622	1.50	59.0	5098	0.68	12.3	1063	1.55	120	10368
20	1.31	21.5	1858	0.58	*8.5*	*734*	0.48	5.4	467	1.35	46.1	3983	0.61	9.9	855	1.31	91.0	7862
21	1.30	21.0	1814	0.59	8.8	760	0.42	5.2	449	1.30	42.5	3672	0.62	10.2	881	1.29	89.0	7690
22	1.29	20.6	1780	0.63	9.9	855	0.47	6.3	544	1.26	39.8	3439	0.60	*9.6*	*829*	1.29	89.0	6790
23	1.54	35.4	3059	0.67	11.1	959	0.57	8.7	752	1.40	50.0	4320	0.62	10.2	881	1.44	107	9245
24	2.43	**98.0** (1)	**8467**	0.94	**18.9**	**1633**	1.05	**31.6**	**2730**	2.23	**130** (1)	**11232**	0.92	19.3 (1)	1668	2.48	**260**	**22464**
25	1.97	66.5	5746	0.77	14.0	1210	0.58	8.9	769	1.90	102	8813	1.00	**22.1**	**1909**	2.28	228	19699
26	1.73	49.8	4303	0.67	11.1	959	0.56	8.4	726	1.60	76.0	6566	0.80	15.3	1322	1.74	148	12787
27	1.65	44.4	3836	0.63	9.9	855	0.48	6.5	562	1.50	68.0	5875	0.74	13.3	1149	1.58	125	10800
28	1.58	39.7	3430	0.64	10.2	881	0.48	6.5	562	1.45	64.0	5530	0.70	11.9	1028	1.51	116	10022
29	1.57	39.2	3387	0.66	10.8	933	0.52	7.5	648	1.42	61.5	5314	0.70	11.9	1028	1.52	118	10195
30	1.62	42.5	3672	0.70	11.9	1028	0.57	8.7	752	1.50	68.0	5875	0.69	11.6	1002	1.59	127	10973
31	1.69	47.4	4095	0.68	11.4	985	0.58	8.9	769	1.75	88.5	7646	0.80	15.3	1322	1.78	147	12701
Totale mensile			107 976			32 568			25 516			179 734			33 003			357 609
Media mensile		40.3			12.2			9.5			67.0			12.3			133	
Contributo in L/sec. × kmq. — Medio mensile		54.5			80.8			105.6			51.3			31.5			43.4	
Contributo in L/sec. × kmq. — Massimo mensile		132.4			125.2			351.1			99.5			56.7			84.9	
Contributo in L/sec. × kmq. — Minimo mensile		23.8			56.3			49.0			28.9			24.6			26.8	

(1) Per la variazione avvenuta nell' alveo si è adottata, dal giorno 24, una nuova curva per il calcolo delle portate giornaliere.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	NOCE a DERMULO Bacino km.² 1066			AVISIO – PEZZÈ DI MOENA - Bacino km.² 210			AVISIO – POZZOLAGO - Bacino km.² 850			ADIGE – TRENTO - Bacino km.² 9767			ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949			ADIGE – LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.92	74.0	6394	0.66	12.4	1071	0.72	51.0	4406	1.99	459	39658	$\overline{0.63}$	479	41386	$\overline{0.54}$	473	40867
2	0.92	74.0	6394	0.66	12.4	1071	0.70	48.3	4173	2.04	473	40867	$\overline{0.63}$	479	41386	$\overline{0.65}$	447	38621
3	0.87	66.0	5702	0.64	11.7	1011	0.66	42.9	3706	2.05	476	41126	$\overline{0.57}$	499	43114	$\overline{0.53}$	476	41126
4	0.86	64.5	5573	0.63	11.3	976	0.63	39.3	3396	1.90	432	37325	$\overline{0.71}$	452	39053	$\overline{0.60}$	459	39658
5	0.85	63.0	5443	0.63	11.3	976	0.61	37.1	3205	1.86	421	36374	$\overline{0.76}$	435	37584	$\overline{0.76}$	420	36288
6	0.88	67.5	5832	0.63	11.3	976	0.59	34.9	3015	1.93	441	38102	$\overline{0.71}$	452	39053	$\overline{0.81}$	407	35165
7	0.87	66.0	5702	0.64	11.7	1011	0.57	32.9	2843	1.92	439	37930	$\overline{0.72}$	449	38794	$\overline{0.73}$	427	36893
8	0.86	64.5	5573	0.63	11.3	976	0.54	30.0	2592	1.81	407	35165	$\overline{0.77}$	431	37238	$\overline{0.76}$	420	36288
9	0.86	64.5	5573	0.63	11.3	976	0.58	33.9	2929	1.55	334	28858	$\overline{0.81}$	418	36115	$\overline{0.85}$	398	34387
10	0.82	58.5	5054	0.60	10.1	873	0.53	29.0	2506	1.63	357	30845	$\overline{0.89}$	391	33782	0.90	386	33350
11	0.76	50.5	4363	0.61	10.5	907	0.56	31.9	2756	1.55	334	28858	$\overline{0.95}$	370	31968	$\overline{1.01}$	359	31018
12	0.68	41.4	3577	0.60	10.1	873	0.55	30.9	2670	1.50	320	27648	$\overline{0.99}$	357	30845	$\overline{1.03}$	354	30586
13	0.64	36.9	3188	0.58	9.3	804	0.52	28.1	2428	1.35	280	24192	$\overline{1.19}$	313	27043	$\overline{1.10}$	337	29117
14	0.62	34.7	2998	0.56	8.4	726	0.50	26.6	2298	1.26	258	22291	$\overline{1.22}$	282	24365	$\overline{1.27}$	297	25661
15	0.60	32.5	2808	0.58	9.3	804	0.56	31.9	2756	1.23	251	21686	$\overline{1.27}$	266	22982	$\overline{1.38}$	272	23501
16	0.62	34.7	2998	0.57	8.8	760	0.61	37.1	3205	1.31	270	23328	$\overline{1.30}$	288	24883	$\overline{1.38}$	272	23501
17	0.59	*31.3*	*2704*	0.56	8.4	726	0.53	29.0	2506	1.21	246	21254	$\overline{1.26}$	269	23242	$\overline{1.39}$	292	25229
18	0.59	*31.3*	*2704*	0.58	9.3	804	0.55	30.9	2670	1.20	*244*	*21082*	$\overline{1.32}$	*252*	*21773*	$\overline{1.40}$	267	23069
19	0.70	43.6	3767	0.61	10.5	907	0.65	41.6	3594	1.56	337	29117	$\overline{1.05}$	336	29030	$\overline{1.40}$	267	23069
20	0.60	32.5	2808	0.57	8.8	760	0.55	30.9	2670	1.34	277	23933	$\overline{1.19}$	313	27043	$\overline{1.12}$	333	28771
21	0.59	31.4	2713	0.56	8.4	726	0.50	26.6	2298	1.21	246	21254	$\overline{1.25}$	273	23587	$\overline{1.37}$	274	23674
22	0.60	32.6	2817	0.55	*8.1*	*700*	0.47	24.4	2108	1.20	*244*	*21082*	$\overline{1.28}$	263	22723	$\overline{1.50}$	245	21168
23	0.61	33.7	2912	0.55	*8.1*	*700*	0.45	*23.0*	*1987*	1.26	258	22291	$\overline{1.27}$	266	22982	$\overline{1.54}$	*237*	*20477*
24	0.75	49.6	4285	0.86	21.1	1823	0.79	61.5	5314	2.21	523	45187	$\overline{0.90}$	387	33437	$\overline{1.47}$	252	21773
25	0.91	72.0	6221	0.97	**26.4**	**2281**	[1.04]	[98.8]	[8536]	2.86	**728**	**62899**	0.29	**792**	**68429**	$\overline{0.07}$	588	50803
26	0.75	49.6	4285	0.78	17.6	1521	[0.88]	[75.0]	[6480]	2.01	464	40090	$\overline{0.50}$	523	45187	$\overline{0.07}$	588	50803
27	0.69	42.6	3681	0.69	13.7	1184	[0.70]	[48.3]	[4173]	1.69	373	32227	$\overline{0.80}$	421	36374	$\overline{0.71}$	432	37325
28	0.65	38.2	3300	0.66	12.5	1080	0.70	48.3	4173	1.54	332	28685	$\overline{0.93}$	377	32573	$\overline{0.93}$	378	32659
29	0.66	39.2	3387	0.64	11.8	1020	0.64	40.4	3491	1.51	323	27907	$\overline{0.99}$	357	30845	$\overline{1.05}$	349	30154
30	0.65	38.2	3300	0.63	11.4	985	0.60	36.0	3110	1.49	317	27389	$\overline{1.01}$	350	30240	$\overline{1.09}$	340	29376
31	0.70	43.7	3776	0.63	11.4	985	0.62	38.2	3300	1.63	357	30845	$\overline{0.90}$	387	33437	$\overline{1.11}$	335	28944
Totale mensile			129 832			30 993			[105 294]			969 495			1 030 493			983 321
Media mensile		48.5			11.6			[39.3]			362			385			367	
Contributo in L/sec. × km². – Medio mensile		45.5			55.2			46.2			37.1			35.2			»	
Contributo in L/sec. × km². – Massimo mensile		69.4			125.7			116.2			74.5			72.3			»	
Contributo in L/sec. × km². – Minimo mensile		29.4			38.6			27.1			25.0			23.0			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
1	Quieto . . .	Quieto	Levade	31	di Levade	1.22	5.28	0.996	252	3.9
2	Isonzo . . .	Isonzo	Log (Saga) . . .	9	di stazione	0.78	25.23	24.9	326	76.4
3	id.	id.	id.	26	id.	1.105	37.89	55.5	326	170.2
4	id.	Idria	Recca	22	id.	0.445	9.90	7.3	300	24.3
5	id.	Isonzo	Canale	21	di Canale	1.70	47.70	65.0	1357	47.9
6	Pianura fra Torre e Tagliamento .	Roggia Zellina . .	Pampaluna . . .	22	riferimento	$\overline{0.70}$	1.47	0.623	—	—
7	id.	Roggia Zumiel . .	Foredana vecchia	23	id.	$\overline{2.20}$	0.83	0.326	—	—
8	id.	Roggia Zumello . .	Casello ferroviario	23	di stazione	0.685	2.13	0.356	—	—
9	id.	Roggia Chiarmacis .	Ponte delle Portelle	23	id.	0.59	7.41	2.03	—	—
10	id.	Roggia Rinazzo . .	Ponte strada Sevegliano-Campolonghetto . .	23	riferimento	$\overline{3.11}$	1.00	1.05	—	—
11	id.	Roggia della Castra	A valle di Campolonghetto	23	di stazione	0.44	3.15	2.11	—	—
12	id.	Roggia del Taglio .	Strassoldo . . .	23	id.	0.42	2.66	1.80	—	—
13	id.	Deviazione Roggia Taglio .	id.	23	riferimento	$\overline{0.70}$	1.44	0.296	—	—
14	id.	Roggia del Taglio .	Ponte della Cucciola - Sevegliano	23	id.	$\overline{0.38}$	1.00	0.510	—	—
15	id.	Roggia Kekler . .	A monte molino dalli Stali	21	id.	$\overline{0.95}$	1.94	0.756	—	—
16	id.	Roggia dei Molini .	id.	21	di stazione	0.385	6.81	6.3	—	—
17	id.	Sorgente Boss . .	A valle del molino di Muscleto	21	id.	0.44	2.54	0.888	—	—
18	id.	Corno	id.	21	id.	0.46	10.52	9.1	—	—
19	id.	Acqua Macilars e della Cartiera	id.	21	id.	0.48	9.38	6.1	—	—
20	id.	Derivazione Acqua Macilars	id.	21	—	—	0.64	0.045	—	—
21	id.	Stalla	A monte strada Romans-Sterpo	22	di stazione	0.96	10.46	10.4	—	—
22	id.	Roggia Ribosa . .	A monte taglio con lo Stalla	22	id.	0.38	5.12	3.03	—	—
23	id.	Roggia Strangolin .	Ponte strada Romans-Sterpo	22	id.	0.86	12.47	6.4	—	—
24	id.	Taglio R. Strangolin e R. Purola	Ponte strada Sterpo-Sivigliano	22	—	—	—	— (1)	—	—
25	id.	Taglio	Cascina Tonon .	21	di stazione	1.17	15.56	18.2	—	—
26	id.	Roggia Barbariga .	Ponte strada Rivignano-Romans	21	riferimento	$\overline{1.52}$	1.36	0.286	—	—
27	id.	Taglio R. Cincessa e R. del Molino . .	Ponte strada Romans-Bertiolo	22	id.	$\overline{0.70}$	1.36	0.634	—	—
28	id.	Roggia del Molino .	Ponte strada Colloredo-Sterpo (2) . . .	22	di stazione	0.475	6.74	3.23	—	—
29	id.	Stella	Ponte strada Sterpo - Flambro	22	id.	1.15 ?	12.45	9.6	—	—
30	id.	Roggia Cusana . .	Il "Bosco" Flambruzzo	22	id.	1.25	6.19	2.91	—	—
31	id.	Stella	Casale Odorico .	21	id.	0.835	25.90	35.4	—	—
32	id.	Roggia Cerclizza .	A valle strada Flambruzzo-Ariis . . .	21	id.	0.165	1.59	0.426	—	—
33	id.	Roggia Brediz . .	Ponticello ad Ariis	21	id.	0.35	1.77	0.929	—	—
34	id.	Stella	Casale Sacile . .	22	id.	1.15	37.71	44.9	—	—
35	Pianura fra Torre e Tagliamento .	Roggia Miliana . .	Casale Miliana .	22	di stazione	0.48	1.99	0.435	—	—
36	id.	Roggia Patok . .	Molino Mazzarola	22	riferimento	$\overline{1.43}$	18.71	0.494	—	—
37	id.	Roggia Bellizza .	Cimitero di Torsa	22	di stazione	0.73	3.99	1.99	—	—
38	id.	Torsa	id.	22	id.	0.82	8.29	5.7	—	—
39	id.	id.	Passerella strada Ariis-Torsa	22	id.	0.97	15.30	10.3	—	—
40	id.	id.	Casale Gambellini-Rivalta	22	id.	0.905	18.34	9.6	—	—
41	id.	Stella	Chiarmacis . . .	22	id.	0.34	33.84	45.3	—	—
42	id.	Roggia Vellicogna .	Pocenia (a valle del molino)	22	riferimento	$\overline{0.71}$	7.89	1.23	—	—
43	id.	Fosso dei Posti . .	Molino del Paradiso	22	id.	$\overline{1.885}$	1.04	0.072	—	—
44	id.	Roggia della Pila .	id.	22	id.	$\overline{1.335}$	1.93	0.619	—	—
45	id.	Roggia del Taglio .	id.	22	id.	$\overline{1.19}$	7.80	1.16	—	—
46	id.	Roggia di Varmo .	Latteria di Glaunicco .	23	id.	$\overline{1.15}$	4.45	3.10	—	—
47	id.	id.	Casale Malisani .	23	di stazione	0.585	9.57	7.5	—	—
48	id.	Varmo	Ponte strada Belgrado-Straccis	23	id.	0.695	14.06	11.8	—	—
49	id.	Roggia Tomaresca .	A monte confl. con la roggia di Belgrado .	23	id.	0.805	14.82	10.2	—	—
50	id.	Roggia di Belgrado	A monte confl. con la roggia Tomaresca .	23	id.	1.085	1.72	4.55	—	—
51	Tagliamento .	Fella	Dogna	31	id.	0.45	12.24	26.5	336	78.9
52	id.	Roggia Alta . . .	Molino di Andreuzza .	29	riferimento	$\overline{0.78}$	7.11	3.38	—	—
53	Piave	Piave	Segusino	15	di stazione	1.57	73.12	125 (3)	»	»
54	Sile	Sile	Casier	5	id.	0.76	65.70	60.5	Risorgiva	—
55	Brenta . . .	Cismon	Rocca d'Arsiè . .	22	id.	0.46	17.48	26.0	622	41.8
56	Adige . . .	Ridanna	Rifugio Vedretta Piana .	16	id.	0.65	1.59	1.70	24	70.8
57	id.	id.	id.	17	id.	0.66	1.53	1.84	24	76.7
58	id.	id.	id.	18	id.	0.73	2.20	2.66	24	110.8
59	id.	id.	id.	20	id.	0.70	1.87	2.39	24	99.6
60	id.	Careser	Careser	2	id.	0.73	0.998	2.06	10	20.6
61	id.	Noce Bianco . . .	Prabon	2	riferimento	$\overline{0.90}$	3.03	7.4	36	205.6
62	id.	id.	Pont	1	di stazione	0.40	5.28	11.6	65	178.5
63	id.	Vermigliana . . .	Vermiglio . . .	1	id.	0.49	5.03	9.1	96	94.8
64	id.	Noce	Dermulo	12	id.	0.68	29.31	41.4	1066	38.8
65	id.	Avisio	Pezzè di Moena .	24	id.	0.99	12.21	27.3 (4)	210	130.0
66	id.	Travignolo . . .	Sottosassa . . .	24	id.	1.65	31.85	77.5 (4)	106	731.1
67	id.	Avisio	Pozzolago . . .	17	id.	0.52	19.37	28.1	850	33.1

(1) Acqua stagnante. — (2) Durante l'esecuzione della misura i molini a valle erano fermi e la saracinesca di scarico aperta. — (3) Non è compresa la portata del canale derivato dalla Piave a Soccher. — (4) La portata è stata calcolata, in parte, in base alle velocità superficiali.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. × mc.	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria
1	0.38	14.0	15.0	22.0	17.0	24.0
2	0.36	2.8	15.0	22.0	16.0	23.0
3	0.50	5.0	15.0	21.0	16.0	26.0
4	0.38	9.2	15.0	22.0	17.0	27.0
5	0.32	8.4	16.0	23.0	17.0	28.0
6	0.34	8.0	16.0	23.0	17.0	29.0
7	0.28	8.8	17.0	23.0	17.0	28.0
8	0.32	6.8	16.0	21.0	17.0	27.0
9	0.28	16.6	16.0	22.0	17.0	27.0
10	0.26	8.2	15.0	20.0	17.0	26.0
11	0.24	17.6	14.0	18.0	14.0	19.0
12	0.26	9.0	14.0	18.0	14.0	19.0
13	0.30	7.2	12.0	15.0	13.0	16.0
14	0.35	7.8	12.0	14.0	15.0	20.0
15	0.24	5.0	13.0	16.0	15.0	19.0
16	0.96	64.6	12.0	16.0	15.0	22.0
17	0.36	13.8	14.0	21.0	16.0	24.0
18	1.00	31.2	16.0	23.0	16.0	22.0
19	2.36	657.8	11.0	18.0	15.0	20.0
20	1.06	34.6	12.0	19.0	16.0	24.0
21	0.70	14.2	13.0	19.0	15.0	23.0
22	0.58	11.4	14.0	21.0	15.0	22.0
23	0.70	11.6	13.0	20.0	15.0	23.0
24	0.56	25.2	14.0	21.0	13.0	24.0
25	2.04	509.8	13.0	19.0	13.0	20.0
26	1.28	69.2	12.0	17.0	13.0	21.0
27	0.92	19.4	12.0	19.0	14.0	23.0
28	0.75	11.0	13.0	20.0	14.0	25.0
29	0.62	18.4	14.0	23.0	14.0	24.0
30	0.54	10.2	14.0	22.0	14.0	20.0
31	2.06	263.8	12.0	18.0	13.0	20.0

Giorno	TAGLIAMENTO – VENZONE						LATISANA (ore 7)				LATISANA (ore 19)			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. × mc.	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	0.75	16.6	13.0	21.0	17.0	23.0	0.06	36.6	19.0	21.0	0.30	27.0	21.0	26.0
2	0.62	9.4	13.0	19.0	16.0	27.0	0.02	34.8	20.0	22.0	0.41	27.0	21.0	22.0
3	0.72	39.4	13.0	22.0	17.0	26.0	0.00	26.2	19.0	21.0	0.46	21.2	21.0	27.0
4	0.70	7.6	13.0	22.0	17.0	25.0	$\overline{0.03}$	16.4	20.0	21.0	0.52	26.2	22.0	27.0
5	0.67	8.4	14.0	24.0	18.0	27.0	0.04	10.2	20.0	21.0	0.46	14.6	22.0	27.0
6	0.64	10.4	14.0	24.0	18.0	28.0	0.10	6.0	20.0	24.0	0.44	12.4	23.0	27.0
7	0.63	9.6	14.0	24.0	17.0	26.0	0.02	11.4	21.0	22.0	0.40	12.6	23.0	26.0
8	0.65	15.6	14.0	21.0	16.0	27.0	$\overline{0.10}$	23.6	20.0	23.0	0.30	15.2	21.0	27.0
9	0.66	34.0	14.0	20.0	17.0	24.0	$\overline{0.18}$	14.0	20.0	21.0	0.22	37.8	22.0	24.0
10	0.65	14.8	15.0	20.0	16.0	18.0	$\overline{0.23}$	17.4	20.0	20.0	0.10	7.8	21.0	23.0
11	0.64	16.2	13.0	18.0	15.0	18.0	$\overline{0.25}$	7.8	19.0	19.0	0.17	11.4	20.0	22.0
12	0.77	265.2	12.0	16.0	14.0	14.0	$\overline{0.20}$	12.2	18.0	19.0	0.12	15.0	18.0	21.0
13	0.68	134.2	11.0	13.0	12.0	12.0	$\overline{0.09}$	27.6	17.0	17.0	0.20	9.2	16.0	15.0
14	0.76	22.4	11.0	15.0	16.0	21.0	$\overline{0.01}$	13.0	14.0	14.0	0.17	8.4	16.0	20.0
15	0.66	26.4	12.0	15.0	16.0	18.0	$\overline{0.07}$	11.0	18.0	17.0	0.32	12.0	17.0	20.0
16	0.70	20.2	11.0	14.0	15.0	20.0	0.00	14.6	15.0	17.0	0.29	8.4	19.0	23.0
17	0.66	18.6	12.0	17.0	16.0	20.0	0.00	6.2	18.0	20.0	0.34	12.2	22.0	23.0
18	0.72	18.2	13.0	19.0	14.0	18.0	0.10	10.4	19.0	22.0	0.87	16.0	21.0	24.0
19	1.19	194.6	12.0	16.0	16.0	22.0	0.42	12.2	18.0	17.0	1.34	1.648.8	19.0	23.0
20	0.86	28.2	12.0	18.0	»	»	0.46	277.4	19.0	17.0	0.65	56.6	19.0	24.0
21	0.75	11.2	13.0	20.0	16.0	19.0	0.14	50.4	19.0	20.0	0.50	38.2	21.0	22.0
22	0.72	11.2	13.0	19.0	14.0	19.0	0.06	68.2	20.0	22.0	0.65	55.0	19.0	22.0
23	0.70	13.0	12.0	18.0	14.0	19.0	0.22	145.2	18.0	21.0	0.55	52.6	21.0	25.0
24	0.75	19.4	14.0	18.0	15.0	16.0	0.06	37.0	19.0	20.0	0.70	80.4	21.0	24.0
25	1.42	790.6	10.0	12.0	15.0	18.0	3.40	13.697.2	16.0	17.0	2.41	2.389.8	20.0	23.0
26	1.12	296.0	12.0	14.0	15.0	23.0	1.50	2.967.0	17.0	17.0	1.14	633.6	20.0	24.0
27	0.90	121.8	12.0	18.0	16.0	22.0	0.72	573.2	19.0	18.0	0.67	240.6	20.0	24.0
28	0.79	60.4	13.0	19.0	14.0	21.0	0.38	214.6	19.0	19.0	0.43	134.2	21.0	25.0
29	0.74	31.0	13.0	20.0	»	»	0.21	121.6	20.0	22.0	0.31	58.6	21.0	26.0
30	0.69	31.6	13.0	20.0	14.0	20.0	0.14	56.8	21.0	22.0	0.53	229.0	20.0	23.0
31	1.00	617.8	12.0	15.0	15.0	19.0	0.30	151.0	18.0	19.0	0.56	74.4	19.0	22.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE – SEGUSINO (ore 12)				BRENTA – BASSANO DEL GRAPPA (ore 8)				ADIGE – PESCANTINA						ADIGE – BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. × mc.	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. × mc.	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	1.58	41.0	18.0	26.0	0.90	14.2	16.0	25.0	$\overline{0.63}$	119.0	16.0	27.0	18.0	31.0	0.32	177.8	17.0	25.0	»	»
2	1.52	71.8	23.0	29.0	0.84	10.6	18.0	26.0	$\overline{0.70}$	115.8	17.0	30.0	16.0	19.0	0.09	105.8	17.0	24.0	»	»
3	1.51	41.2	26.0	28.0	0.81	19.0	16.0	24.0	$\overline{0.55}$	383.0	17.0	26.0	18.0	31.0	0.06	123.4	17.0	23.0	»	»
4	1.50	22.0	26.0	29.0	0.76	9.4	17.0	26.0	$\overline{0.71}$	132.6	16.0	27.0	19.0	32.0	0.29	151.2	17.0	25.0	»	»
5	1.46	12.8	23.0	29.0	0.75	4.0	17.0	27.0	$\overline{0.82}$	81.4	16.0	28.0	19.0	32.0	$\overline{0.04}$	149.2	18.0	26.0	29.0	32.0
6	1.43	14.2	21.0	29.0	0.73	13.6	17.0	28.0	$\overline{0.74}$	115.6	16.0	29.0	20.0	33.0	$\overline{0.15}$	89.2	19.0	25.0	20.0	31.0
7	1.42	9.2	19.0	29.0	0.70	10.0	17.0	28.0	$\overline{0.76}$	214.6	18.0	28.0	20.0	32.0	$\overline{0.05}$	113.0	19.0	25.0	»	»
8	1.40	46.0	19.0	29.0	0.71	8.0	17.0	27.0	$\overline{0.77}$	177.6	16.0	27.0	20.0	32.0	$\overline{0.08}$	192.2	19.0	25.0	»	»
9	1.46	730.4	18.0	24.0	0.76	2.8	17.0	23.0	$\overline{0.78}$	216.8	17.0	24.0	19.0	29.0	$\overline{0.16}$	152.2	19.0	20.0	»	»
10	1.45	91.8	17.0	23.0	0.70	7.4	16.0	26.0	$\overline{0.93}$	192.4	18.0	24.0	19.0	29.0	$\overline{0.34}$	120.0	19.0	21.0	»	»
11	1.43	55.4	17.0	23.0	0.79	29.0	15.0	20.0	$\overline{1.00}$	117.0	16.0	22.0	16.0	23.0	$\overline{0.40}$	389.8	18.0	18.0	»	»
12	1.60	259.0	16.0	19.0	0.84	6.2	15.0	19.0	$\overline{1.02}$	128.4	15.0	18.0	16.0	22.0	$\overline{0.50}$	124.2	17.0	16.0	»	»
13	1.51	42.8	15.0	21.0	0.71	18.2	14.0	21.0	$\overline{1.11}$	50.2	14.0	21.0	15.0	22.0	$\overline{0.54}$	90.8	17.0	18.0	17.0	15.0
14	1.60	113.2	16.0	20.0	0.75	4.6	14.0	17.0	$\overline{1.18}$	68.0	13.0	20.0	15.0	25.0	$\overline{0.70}$	62.6	16.0	20.0	17.0	22.0
15	1.58	76.6	14.0	21.0	0.71	16.0	13.0	19.0	$\overline{1.27}$	64.4	14.0	20.0	15.0	22.0	$\overline{0.84}$	38.8	16.0	17.0	17.0	17.0
16	1.58	94.8	16.0	21.0	0.88	83.2	18.0	18.0	$\overline{1.17}$	47.4	15.0	24.0	16.0	26.0	$\overline{0.96}$	47.4	16.0	17.0	17.0	20.0
17	1.56	42.4	16.0	26.0	0.79	16.6	15.0	22.0	$\overline{1.24}$	44.8	15.0	26.0	17.0	29.0	$\overline{0.83}$	43.4	17.0	21.0	18.0	26.0
18	1.50	23.4	15.0	25.0	0.75	47.4	14.0	25.0	$\overline{1.33}$	19.8	17.0	27.0	16.0	26.0	$\overline{0.95}$	61.4	17.0	23.0	17.0	22.0
19	1.87	427.8	16.0	23.0	0.94	120.0	14.0	19.0	$\overline{1.11}$	36.6	15.0	22.0	16.0	29.0	$1.\overline{08}$	36.0	17.0	21.0	20.0	28.0
20	1.63	94.6	18.0	26.0	0.84	33.6	16.0	23.0	$\overline{1.12}$	70.8	15.0	27.0	16.0	26.0	$\overline{0.74}$	27.2	18.0	19.0	19.0	26.0
21	1.54	53.4	18.0	25.0	0.77	15.8	18.0	24.0	$\overline{1.35}$	69.6	15.0	25.0	17.0	30.0	$\overline{0.75}$	186.2	17.0	21.0	18.0	24.0
22	1.48	26.6	15.0	25.0	0.67	10.8	16.0	21.0	$\overline{1.30}$	30.8	17.0	25.0	19.0	29.0	$\overline{1.02}$	55.8	18.0	20.0	19.0	25.0
23	1.43	39.8	18.0	23.0	0.67	18.6	16.0	21.0	$\overline{1.30}$	18.4	17.0	28.0	17.0	30.0	$\overline{1.13}$	41.4	19.0	22.0	20.0	27.0
24	1.70	416.0	17.0	27.0	0.71	14.8	15.0	21.0	$\overline{1.22}$	72.2	17.0	22.0	16.0	19.0	$\overline{1.13}$	29.0	19.0	21.0	20.0	24.0
25	2.19	926.2	18.0	25.0	1.33	231.8	14.0	21.0	0.70	1.511.6	13.0	21.0	13.0	26.0	$\overline{0.95}$	50.4	19.0	19.0	»	»
26	1.87	286.8	17.0	27.0	1.05	145.0	16.0	24.0	$\overline{0.40}$	292.8	14.0	23.0	16.0	28.0	1.65	1.146.0	18.0	26.0	»	»
27	1.77	84.4	19.0	28.0	0.91	41.8	16.0	25.0	$\overline{0.79}$	123.2	14.0	26.0	16.0	30.0	0.88	591.6	15.0	20.0	»	»
28	1.51	86.6	16.0	26.0	0.85	36.8	16.0	25.0	$\overline{0.96}$	109.4	15.0	26.0	18.0	31.0	$\overline{0.90}$	205.4	15.0	21.0	17.0	26.0
29	1.41	52.4	19.0	25.0	0.89	27.0	16.0	25.0	$\overline{1.03}$	84.4	15.0	27.0	17.0	30.0	$\overline{0.82}$	127.4	16.0	21.0	18.0	28.0
30	1.35	35.6	18.0	23.0	0.76	42.8	15.0	25.0	$\overline{1.07}$	88.6	17.0	29.0	19.0	28.0	$\overline{0.02}$	114.8	18.0	22.0	19.0	24.0
31	1.40	41.6	18.0	23.0	0.78	64.8	16.0	24.0	$\overline{1.06}$	101.2	16.0	24.0	17.0	25.0	$\overline{0.69}$	80.6	18.0	21.0	19.0	22.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Craugllo	14.88	14.74	14.69	14.59	14.49	14.41	14.72	15.01	15.36	15.30	15.08	− 0.31	− 0.22	+ 0.67
Ialmicco (Fornaci)	17.70	17.55	17.48	17.31	17.05	16.95	17.21	17.61	18.02	18.00	18.03	− 0.47	− 0.43	+ 0.75
Ioannis	14.48	14.43	14.37	14.33	14.26	14.23	14.29	14.43	14.55	14.59	14.58	− 0.15	− 0.15	+ 0.24
Trivignano	20.16	20.01	19.84	19.66	19.51	19.36	19.41	19.66	20.06	20.34	20.59	− 0.59	− 0.51	+ 0.53
Sottoselva	18.44	18.28	18.13	17.99	17.91	17.75	17.80	18.08	18.42	18.50	18.73	− 0.45	− 0.58	+ 0.47
Sevegliano	16.25	16.18	16.09	15.99	15.96	15.95	15.88	15.89	15.93	15.99	16.35	− 0.18	− 0.22	− 0.01
Palmanova (S. Marco)	18.98	18.83	18.88	18.68	18.58	18.48	18.48	18.48	18.48	18.48	19.16	− 0.26	− 0.34	− 0.08
Ontagnano (Stradalta)	17.73	17.67	17.61	17.57	17.52	17.48	17.45	17.44	17.47	17.50	17.87	− 0.20	− 0.12	− 0.08
Ronchiettis	20.73	20.63	20.52	20.45	20.36	20.30	20.24	20.24	20.26	20.32	20.95	− 0.32	− 0.29	− 0.07
Fauglis	17.38	17.36	17.35	17.30	17.22	17.23	17.23	17.22	17.22	17.28	17.47	− 0.11	− 0.11	− 0.03
Gonars (Stradalta)	19.38	19.31	19.26	19.21	19.18	19.16	19.14	19.12	19.11	19.12	19.50	− 0.18	− 0.14	− 0.06
Risano	35.91	35.79	35.66	35.54	35.39	30.24	35.11	35.01	34.95	34.94	36.17	− 0.38	− 0.47	− 0.35
Cuccana	24.42	24.35	24.29	24.26	24.18	24.11	24.04	24.00	23.95	23.95	24.51	− 0.16	− 0.20	− 0.18
Morsano di Strada	20.06	20.03	20.01	20.03	20.01	20.01	19.97	19.95	19.96	19.93	20.12	− 0.09	− 0.02	− 0.06
Morsano di Strada (Stradalta)	21.14	21.07	21.00	20.98	20.99	20.98	20.93	20.92	20.91	20.86	21.21	− 0.14	− 0.10	− 0.07
Castions di Strada	20.82	20.81	20.80	20.78	20.77	20.77	20.76	20.75	20.74	20.72	20.86	− 0.05	− 0.04	− 0.03
Casone di Castions (Stradalta)	23.67	23.64	23.60	23.58	23.58	23.53	23.47	23.45	23.43	23.39	23.72	− 0.09	− 0.09	− 0.12
Mortegliano	26.51	26.56	26.61	26.62	26.64	26.66	26.65	26.73	26.75	26.76	26.37	+ 0.19	+ 0.08	+ 0.11
Carpeneto	49.39	49.33	49.27	49.21	49.16	49.08	49.03	48.99	48.93	48.87	49.48	− 0.15	− 0.21	− 0.19
Flumignano	23.56	23.54	23.53	23.52	23.58	23.52	23.50	23.49	23.51	23.49	23.59	− 0.05	− 0.02	− 0.02
Sclaunicco	32.99	32.91	32.86	32.90	32.85	32.79	32.76	32.70	32.65	32.76	33.11	− 0.19	− 0.09	− 0.13
Talmassons (Stradalta)	26.86	26.85	26.84	26.80	26.80	26.79	26.77	26.80	26.80	26.77	26.93	− 0.08	− 0.06	0.00
Talmassons	25.16	25.14	25.13	25.13	25.13	25.13	25.10	25.17	25.13	25.13	25.18	− 0.04	− 0.02	+ 0.02
Flambro (Stradalta)	29.52	29.52	29.50	29.48	29.45	29.49	29.47	29.47	29.49	29.49	29.60	− 0.09	− 0.04	+ 0.01
Pozzecco	32.78	32.72	32.70	32.66	32.60	32.60	32.56	32.66	32.61	32.57	32.79	− 0.06	− 0.12	0.00
Basagliapenta	41.27	41.23	41.12	41.09	41.05	41.04	41.00	40.96	40.94	40.94	41.41	− 0.20	− 0.16	− 0.10
Virco	28.60	28.54	28.53	28.52	28.51	28.50	28.48	28.85	28.57	28.50	28.56	0.00	− 0.06	+ 0.14

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(*segue*) PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Villacaccia	36.60	36.51	36.44	36.36	36.35	36.34	36.29	36.27	36.30	36.31	36.55	— 0.03	— 0.18	— 0.05
La Santissima - Bertiolo (Stradalta)	32.32	32.30	32.30	32.29	32.33	32.35	32.35	32.33	32.31	32.33	32.40	— 0.09	+ 0.03	— 0.01
Bertiolo	29.94	29.90	29.86	29.83	29.80	29.80	29.81	30.05	30.17	29.84	29.84	+ 0.06	— 0.09	+ 0.21
Beano	41.02	40.97	40.87	40.83	40.80	40.84	40.77	40.73	40.77	40.85	41.12	— 0.17	— 0.14	— 0.03
Rivolto	34.62	34.54	34.53	34.59	34.56	34.57	34.52	34.65	34.57	34.50	34.59	— 0.03	0.00	+ 0.01
Passariano	32.71	32.71	32.71	32.71	32.71	32.69	32.64	32.61	32.64	32.62	32.72	— 0.01	— 0.02	— 0.07
S. Martino	25.69	25.63	25.73	25.69	25.70	25.69	25.66	25.94	25.68	25.65	25.64	+ 0.04	+ 0.01	+ 0.07
Codroipo	38.19	38.14	38.09	38.09	38.05	38.04	38.00	37.99	38.01	38.06	38.26	— 0.12	— 0.09	— 0.03
Goricizza	43.13	43.05	42.98	42.90	42.81	42.78	42.72	42.72	42.84	43.03	43.33	— 0.28	— 0.25	+ 0.06
Pozzo di Codroipo	45.84	45.71	45.59	45.53	45.43	45.32	45.29	45.32	45.37	45.61	46.04	— 0.33	— 0.32	+ 0.04
Sedegliano	51.45	51.30	51.14	51.02	50.88	50.74	50.71	50.64	50.67	50.88	51.71	— 0.41	— 0.46	— 0.11
Gorizzo	32.11	32.08	32.10	32.13	32.08	32.07	32.06	32.17	32.11	32.07	32.10	0.00	— 0.01	+ 0.03
S. Vidotto	34.57	34.54	34.54	34.54	34.53	34.53	34.54	34.54	34.59	34.56	34.36	+ 0.19	— 0.01	+ 0.02
Biauzzo	43.34	43.23	43.11	43.03	42.97	42.91	42.92	43.03	43.12	43.36	43.51	— 0.28	— 0.26	+ 0.20
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA PIAVE														
Villanova di Falzè	105.22	105.05	104.90	104.83	104.69	104.59	104.55	104.60	105.27	105.30	105.47	— 0.41	— 0.39	+ 0.39
Bosco di Vidor	121.26	121.50	121.67	121.52	121.29	121.17	121.00	121.55	122.30	122.70	121.92	— 0.44	— 0.23	+ 0.93
Fontigo	108.21	108.19	108.01	107.99	107.95	107.02	108.08	108.72	108.64	108.51	108.13	+ 0.01	— 0.38	+ 0.86
Tezze	34.35	34.25	34.20	34.15	34.12	34.15	34.20	34.14	34.15	34.15	34.41	— 0.14	— 0.11	— 0.01
Cimadolmo	28.68	28.66	28.62	28.62	28.64	28.66	28.67	28.69	28.74	28.69	28.67	— 0.02	0.00	+ 0.06
Ormelle	15.93	15.91	15.91	15.96	15.96	15.96	15.96	15.97	15.97	15.96	15.93	— 0.01	+ 0.04	+ 0.01
Oderzo	14.87	14.89	14.72	14.80	14.85	14.83	14.79	14.77	14.71	14.64	14.73	+ 0.10	— 0.01	— 0.11
Rustignè	5.85	5.80	5.68	5.56	5.85	5.85	5.88	5.90	5.95	5.85	5.91	— 0.13	+ 0.01	+ 0.11
Roncadelle	16.56	16.50	16.46	16.57	16.53	16.66	»	16.55	16.54	16.50	16.60	— 0.09	+ 0.08	— 0.06
Negrisia	10.35	10.31	10.28	10.28	10.27	10.33	10.36	10.34	10.45	10.40	10.35	— 0.04	0.00	+ 0.09
Ponte di Piave	7.90	7.87	7.78	7.77	7.76	7.74	7.63	7.63	7.70	7.66	8.20	— 0.37	— 0.08	— 0.09
Spresiano	37.28	37.23	37.28	37.33	37.23	37.18	37.13	37.03	37.13	37.18	37.22	+ 0.04	— 0.04	— 0.11
Lovadina	34.37	34.37	34.37	34.32	34.32	34.32	34.32	34.27	34.27	34.22	34.22	+ 0.15	— 0.05	— 0.07
Maserada	28.17	28.15	28.13	28.15	28.17	28.19	28.17	28.15	28.12	28.10	28.16	— 0.01	+ 0.02	— 0.05
Pero	15.85	15.84	15.84	15.89	15.87	15.89	15.88	15.88	15.87	15.86	15.85	— 0.01	+ 0.04	— 0.01
Saltore	27.11	27.10	27.07	27.09	27.05	27.05	»	»	»	»	27.06	+ 0.03	— 0.03	»
Lancenigo	23.03	23.06	23.09	23.10	23.09	23.08	23.06	23.05	23.02	23.00	23.00	+ 0.06	+ 0.02	— 0.06

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA BRENTA														
Schiavon	69.86	69.74	69.66	69.55	69.46	69.35	69.24	69.13	69.08	69.03	70.02	− 0.27	− 0.35	− 0.32
Sandrigo	62.66	62.57	62.54	62.36	62.27	62.19	62.11	61.89	61.94	62.04	62.47	+ 0.12	− 0.36	− 0.27
Dueville	55.15	55.41	55.11	54.93	54.95	54.97	55.07	54.70	54.60	54.68	55.30	− 0.08	− 0.24	− 0.32
Pozzoleone	54.10	54.10	54.24	54.12	54.07	54.05	54.01	53.96	54.00	54.22	54.33	− 0.18	− 0.07	− 0.02
Bressanvido	54.27	54.22	54.26	54.27	54.24	54.22	54.18	54.18	54.18	54.17	54.33	− 0.08	− 0.02	− 0.05
Carmignano	44.51	44.45	44.40	44.37	44.43	44.41	44.38	44.35	44.41	44.39	44.52	− 0.07	− 0.05	− 0.02
S. Pietro in Gù	43.40	43.45	43.40	43.35	43.30	43.25	43.25	43.20	43.30	43.25	43.40	+ 0.02	− 0.13	− 0.04
Monticello Conte Otto	39.95	40.00	39.94	40.10	40.17	40.14	40.10	40.08	40.73	40.23	40.26	− 0.30	+ 0.17	+ 0.22
Cartigliano	74.91	74.79	74.55	74.15	73.98	73.83	73.71	73.39	74.35	74.03	71.51	+ 3.24	− 0.83	0.00
Rosà (Ca' Dolfin)	60.85	60.94	60.97	60.92	60.92	60.90	60.87	60.81	60.76	60.67	60.34	+ 0.58	− 0.02	− 0.15
Stroppari	57.25	57.28	57.30	57.15	57.16	57.20	57.20	57.15	57.00	57.00	57.23	+ 0.05	− 0.10	− 0.13
Rossano	47.89	47.99	48.04	47.99	47.99	48.09	48.09	48.14	47.99	47.94	47.72	− 0.08	+ 0.40	− 0.02
Riese	40.78	40.82	40.86	40.89	40.91	40.98	41.01	41.03	40.98	40.81	40.34	+ 0.48	− 0.12	+ 0.27
Cittadella	44.12	44.02	44.01	44.00	44.05	44.17	44.18	44.12	44.17	44.07	43.96	+ 0.09	+ 0.02	+ 0.05
Galliera Veneta	44.85	44.87	44.87	44.80	44.88	44.95	44.98	45.02	45.04	45.02	44.73	+ 0.13	+ 0.04	+ 0.13
Castello di Godego	38.30	38.32	38.31	38.40	38.44	38.47	38.50	38.53	38.70	38.78	38.24	+ 0.07	+ 0.14	+ 0.22
Castelfranco Veneto	37.60	37.66	37.70	37.72	37.75	37.78	37.80	37.80	37.81	37.81	37.52	+ 0.13	+ 0.11	+ 0.05
Vedelago	31.77	31.79	31.77	31.78	31.72	31.74	31.80	31.83	31.77	31.72	31.48	+ 0.30	− 0.02	+ 0.01
Resana	30.00	29.90	29.85	30.00	29.97	30.02	30.03	30.10	30.05	30.00	30.11	− 0.19	+ 0.09	+ 0.04
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE														
Torcolo di Tomba	47.78	47.85	47.95	47.97	48.11	48.10	48.15	48.20	48.18	48.22	47.65	+ 0.21	+ 0.22	+ 0.12
S. Fermo	39.82	39.85	39.88	39.91	39.95	40.00	40.03	40.10	40.15	40.18	39.76	+ 0.09	+ 0.12	+ 0.17
Torricello II°	39.14	39.20	39.14	39.26	39.20	39.22	39.26	39.37	39.32	39.40	39.08	+ 0.08	+ 0.08	+ 0.12
Raldon	32.92	32.91	33.00	33.07	33.10	33.15	33.20	33.30	33.24	33.20	32.86	+ 0.10	+ 0.17	+ 0.11
Madonna di Campagna	44.70	44.75	44.72	44.70	44.65	44.60	44.55	44.52	44.50	44.55	44.73	− 0.01	− 0.10	− 0.10
Spezzapietra	39.15	39.06	38.98	38.93	38.98	38.80	38.76	38.73	38.71	38.67	39.18	− 0.11	− 0.20	− 0.17
Serenella	43.35	43.40	43.25	43.20	43.35	43.35	43.30	42.33	42.75	42.62	42.66	+ 0.67	− 0.03	− 0.73
Rota di Caldiero	29.75	29.70	29.62	29.62	29.61	29.60	29.50	29.47	29.44	29.40	29.81	− 0.12	− 0.11	− 0.14
Vago	39.15	39.06	38.90	39.03	39.05	39.02	39.01	38.92	38.90	38.87	39.45	− 0.41	− 0.01	− 0.13
Dossobuono	48.87	49.00	49.11	49.21	49.32	49.44	49.56	49.64	49.65	49.67	48.73	+ 0.26	+ 0.39	+ 0.27
Povegliano	42.39	42.42	42.43	42.44	42.45	42.50	42.50	42.49	42.51	42.52	42.39	+ 0.02	+ 0.06	+ 0.04

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella I.

Giorno e lunazione	Grado				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	14.45	197.0	7.25 20.15	105.0 150.0	0.25 15.15	180.0 197.5	7.35 20.50	103.0 145.5	15.5	185.5	7.35 20.35	109.0 149.5
2	0.30 15.45	174.0 202.5	7.45	123.0	1.0 16.40	173.0 209.0	8.10	119.0	1.5 16.25	167.0 191.0	8.0	121.5
3 ☽	16.40	20.60	9.30 23.35	122.0 137.0	17.0	204.5	8.35	117.5	17.30	198.0	8.40	125.0
4	16.45	209.5			17.20	208.0	0.10	132.5	17.30	199.5	1.5	138.0
5	17.20	202.0	0.50	122.0	17.50	202.0	1.20	118.0	18.0	194.0	1.35	123.0
6	18.45	200.5	1.0	118.0	19.15	203.0	1.40	118.0	19.0	192.0	1.55	121.0
7	8.55 19.25	189.0 199.5	2.0 13.40	122.0 155.5	9.20 19.15	189.5 199.5	2.50 14.15	119.5 153.0	9.30 20.0	174.0 191.0	2.35 14.20	119.5 156.0
8	9.25 20.20	182.5 202.0	3.0 14.35	109.5 148.5	9.50 20.30	182.0 201.0	3.15 15.25	105.5 145.0	10.15 20.50	174.0 194.5	3.20 14.50	113.0 151.0
9	10.30 20.40	182.0 201.0	3.40 15.25	102.5 148.0	10.50 21.0	189.0 203.0	3.50 16.20	90.5 145.0	11.0 21.20	180.5 197.0	3.45 15.30	109.5 151.0
10 ○	11.5 21.40	193.5 211.5	3.45 15.40	87.0 150.0	11.15 21.55	195.5 210.0	3.50 16.5	81.0 145.5	11.20 21.40	183.5 201.5	4.0 15.50	91.5 151.5
11	11.35 22.10	194.0 205.5	3.40 16.10	100.5 164.0	11.45 22.20	195.5 203.0	3.55 16.30	93.0 161.0	11.35 22.15	192.5 199.0	4.20 16.45	109.0 170.0
12	12.40 22.35	192.0 205.0	4.40 17.50	110.5 160.0	12.55 22.25	196.0 204.0	5.5 17.50	102.0 153.0	12.10 22.15	193.0 201.0	5.15 17.10	121.0 164.0
13	12.50 22.55	210.0 201.0	5.10 18.20	113.0 149.0	12.45 23.10	210.0 203.5	5.10 18.45	108.0 142.0	12.50 22.50	203.5 200.0	5.40 17.55	117.5 167.0
14	13.50 23.50	200.5 191.5	6.5 18.0	88.5 152.0	13.50 24.0	202.5 193.0	6.15 18.30	84.0 147.5	13.35 24.0	189.5 185.0	6.10 18.20	100.5 153.0
15	13.15 23.35	207.0 191.0	6.5 19.10	110.5 155.0	13.20 24.0	207.5 191.0	6.0 19.45	106.0 150.0	13.40 23.15	196.0 186.0	6.10 19.10	115.0 156.5
16	13.30	204.0	6.20 19.45	110.5 159.0	13.35	207.0	6.30 20.10	105.0 156.0	14.30	195.0	6.35 20.40	114.5 158.0
17	0.10 14.10	180.0 205.0	6.10 21.40	125.0 161.0	0.15 14.25	179.5 208.5	6.25 22.5	123.0 165.0	0.30 14.55	172.5 194.0	7.15 21.55	128.5 158.0
18	1.5 17.0	175.5 229.0	6.45	151.5	1.25 17.20	178.0 248.0	7.0	152.0	1.50 16.20	168.0 216.0	7.10	147.0
19 ☾	16.30	202.0	9.30 24.0	145.5 143.5	16.35	222.0	8.50	142.0	17.0	209.0	9.45	138.5
20	4.20 16.20	163.0 204.0	9.0	148.0	4.55 16.45	163.5 217.0	0.35 9.15	139.5 145.0	16.50	207.5	0.30	148.0
21	17.20	208.0	1.20	135.0	17.50	205.0	1.50	132.0	17.35	197.0	1.45	132.5
22	9.10 19.10	187.0 211.0	2.5 13.15	122.0 171.0	9.5 19.35	190.0 210.0	2.35 13.45	120.5 170.5	9.20 19.10	177.0 202.0	2.20 13.15	119.5 168.0
23	9.20 19.35	193.0 217.0	2.10 13.45	109.5 163.0	9.23 19.50	196.0 217.0	2.40 14.20	105.0 161.5	9.30 20.15	183.0 206.5	2.25 14.5	113.5 161.0
24	11.20 19.55	225.5 242.5	3.10 14.40	107.0 197.0	11.30 20.20	249.0 234.0	3.55 15.15	103.5 215.5	11.0 21.5	211.5 223.5	3.40 15.50	110.5 185.0
25 ●	11.5 21.10	204.0 226.0	4.0 15.50	85.0 171.0	11.25 21.25	206.5 226.0	4.5 16.20	72.0 169.0	11.50 21.50	193.5 214.0	4.50 16.25	90.0 170.5
26	11.35 21.55	211.0 208.0	4.10 17.0	77.0 157.0	11.40 22.5	212.0 208.0	4.20 17.20	74.0 151.0	12.5 22.30	198.5 197.5	4.55 17.10	88.5 156.5
27	12.0 23.0	217.0 195.5	4.40 17.50	86.5 143.0	12.0 22.55	219.0 194.0	4.35 18.15	78.5 138.5	12.35 23.20	203.0 186.0	5.20 18.5	92.5 146.5
28	12.20 23.45	217.5 198.0	5.15 18.25	100.5 143.0	12.25 23.45	219.0 200.0	5.0 18.55	92.5 139.0	12.55 24.0	204.5 188.0	5.45 18.40	105.5 145.0
29	12.55	209.0	6.5 18.35	109.0 138.0	13.10	210.0	6.10 19.20	103.0 134.0	13.35	197.5	6.40 19.15	115.5 140.0
30	0.10 13.30	193.0 206.0	6.35 19.15	118.0 145.0	0.20 14.0	195.0 209.0	6.50 20.15	112.5 138.0	0.50 14.10	185.0 195.5	7.10 20.5	120.5 148.0
31	0.45 14.40	188.0 197.0	7.5 20.50	123.0 147.0	0.40 15.5	189.0 200.0	7.15 21.40	118.0 144.0	1.5 14.35	178.0 201.0	7.15 21.5	136.0 152.5

Giorno e lunazione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	13.30 23.30	192.5 171.0	6.30 18.50	103.0 144.5	16.50	169.0	7.35	124.0	7.45 19.35	149.5 160.5	1.30 13.0	132.0 135.0
2	14.25	196.5	7.0	117.5	17.40	182.5	8.35	131.5	8.55 20.15	150.0 166.0	2.45 13.30	135.0 140.5
3 ☽	15.20	202.0	7.0 23.10	116.5 132.0	17.25	178.0	8.35	132.0	20.55	158.0	3.10	129.5
4	15.50	204.0			17.20	175.0	3.35	135.0	11.55	157.0	4.55	133.5
5	16.50	196.5	0.10	117.0	17.35	171.0	2.50	127.0	13.0	161.0	5.40	135.0
6	8.10 17.45	178.0 194.5	0.25 11.25	114.0 160.0	17.45	167.0	3.0	128.0	13.25	165.0	5.55	136.0
7	7.45 18.10	185.5 195.5	1.30 12.20	116.5 150.0	19.15	166.0	3.25	128.5	14.20	164.5	7.25 20.55	136.0 141.0
8	8.20 19.0	179.0 197.0	2.20 13.30	105.0 143.5	20.40	165.5	4.15	122.5	1.55 15.5	154.0 165.0	8.5 21.45	132.0 139.0
9	8.15 19.0	182.5 194.0	2.40 14.0	89.0 136.5	20.50	166.0	4.45	122.0	2.20 16.5	153.0 165.0	8.40 21.25	133.0 133.0
10 Ⓟ	9.40 20.30	192.5 209.0	2.50 14.30	75.0 143.0	20.40	162.0	5.45	112.0	3.25 15.55	154.0 166.5	9.25 22.5	124.5 134.5
11	10.30 21.15	188.0 197.0	3.0 15.0	93.5 159.0	13.30	183.0	5.25	120.0	3.10 16.35	153.0 174.5	9.35 23.0	132.0 145.5
12	11.0 21.15	190.0 197.0	3.45 17.0	102.0 148.0	13.45	180.0	6.25	134.0	4.45 16.25	161.5 180.0	10.10 23.55	144.5 143.5
13	11.50 22.0	207.0 201.0	4.0 18.0	105.5 142.0	15.40	190.0	6.10	128.5	4.40 18.25	160.0 176.0	10.30	135.5
14	12.20 23.0	197.0 186.5	5.30 17.0	88.5 145.0	16.0	172.0	8.45	125.0	5.40 17.50	162.0 170.0	1.0 11.30	142.0 141.0
15	12.20 23.0	204.0 187.0	5.15 18.30	106.0 140.0	16.10	178.5	7.25	126.0	6.20 18.30	155.5 172.5	0.40 11.45	135.5 137.0
16	12.45 23.25	197.5 176.0	6.0 18.50	107.5 155.0	15.50	173.0	8.5	125.0	6.20 18.50	160.0 164.0	1.15 12.20	136.0 136.0
17	13.40	202.5	5.40	120.5	15.35	170.5	7.45	132.5	7.5 19.5	147.5 156.0	2.0 12.55	137.5 138.0
18	16.15	219.0	6.0	144.5	16.25	183.5	6.10	143.0	23.15	165.0	2.30	135.0
19 ☾	15.40	218.0	8.40 23.20	141.0 139.5	17.35	187.0	7.40	145.5	21.30	164.5	4.35	146.5
20	4.15 16.0	158.0 212.0	8.20	143.0	17.5	180.0	3.20	138.0	21.0	158.0	4.35	136.5
21	16.25	197.5	0.30	131.0	17.20	173.5	3.30	129.5	13.50	159.5	5.25	136.0
22	8.0 18.15	183.5 207.0	1.0 12.20	118.0 166.0	18.15	171.0	3.25	127.0	14.15	165.0	7.10 21.10	135.0 142.0
23	8.15 18.40	188.0 210.5	1.30 12.40	105.5 157.5	19.45	170.5	3.50	122.5	1.25 14.40	153.0 166.5	7.35 21.30	129.0 137.0
24	10.35 19.0	219.0 244.5	2.30 13.25	101.0 179.0	18.55	195.5	3.55	122.0	2.35 16.20	156.0 177.0	8.25 22.10	125.0 142.5
25 ●	9.35 20.30	201.5 219.5	3.25 14.40	72.5 165.5	14.40	178.0	5.25	112.0	3.0 16.5	164.5 178.0	9.15 23.0	131.5 137.0
26	10.40 21.15	208.0 203.5	3.30 16.5	73.5 152.0	14.0	172.5	5.50	110.5	3.50 16.30	156.5 175.0	9.40 23.20	125.5 134.0
27	11.0 22.10	214.5 189.5	4.10 17.0	81.0 137.5	14.0	172.5	5.50	116.0	4.40 17.0	157.0 173.0	10.20 23.45	130.0 130.0
28	10.50 22.45	213.5 192.0	4.50 17.20	95.0 136.0	14.0	173.0	6.35	124.0	5.30 17.50	157.0 168.0	11.5	132.5
29	11.50 23.10	203.5 187.0	5.10 17.50	104.5 131.5	14.40	165.0	7.25 21.25	130.0 144.0	6.5 18.10	156.5 163.0	0.20 12.0	131.5 131.0
30	12.15 23.40	201.0 181.5	6.0 18.0	112.0 137.5	1.20 15.25	153.0 166.5	7.55	132.0	6.40 18.40	154.0 159.0	0.55 12.35	129.0 133.0
31	13.30 23.15	186.5 159.5	6.0 20.20	115.0 138.0	15.30	173.0	8.5	137.5	7.40 18.55	154.0 162.0	1.40 12.45	132.5 140.0

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — Tabella III.

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	14.45	183.0	7.20 20.25	101.0 145.0	0.45 15.50	176.0 189.0	8.15 21.15	103.5 146.0	1.10 15.55	179.0 193.0	8.25 21.40	101.0 146.0
2	0.50 15.55	164.0 189.0	7.35	115.0	1.40 16.35	170.0 195.0	8.40	117.5	1.50 16.45	172.0 197.0	9.0	115.5
3 ☽	16.35	199.5	8.40	119.0	17.40	198.5	9.10	120.5	18.0	200.5	9.35	119.5
4	16.50	196.0	0.15	131.0	17.50	202.0	1.5	134.0	18.15	203.5	1.30	131.0
5	17.15	191.5	1.15	116.0	18.10	195.0	1.55	118.0	18.30	200.5	2.15	115.5
6	8.30 18.35	167.0 189.0	1.35 12.40	114.0 157.5	9.10 19.25	171.5 192.5	2.25 13.30	113.0 158.0	9.35 19.55	175.0 195.0	2.40 13.50	113.0 159.0
7	9.5 19.20	173.0 188.0	2.20 13.40	115.0 149.5	10.0 20.20	176.5 191.0	3.10 14.40	114.0 150.0	10.15 21.0	180.5 199.0	3.30 15.0	112.0 150.5
8	9.40 20.30	171.5 193.0	3.10 14.20	105.0 143.0	10.40 21.15	175.5 195.0	4.0 15.25	107.0 144.0	10.55 21.20	180.0 199.0	4.10 15.40	115.5 145.0
9	10.25 21.0	182.0 195.0	3.35 14.50	99.5 142.0	11.30 21.50	179.5 196.0	4.35 16.10	104.5 145.5	11.40 22.15	185.5 200.5	4.45 16.20	103.0 144.0
10 ○	10.50 21.10	182.0 197.0	3.40 15.15	82.5 144.0	11.45 22.0	183.5 200.0	4.40 16.30	86.0 145.0	12.5 22.35	188.5 204.5	5.0 16.45	80.5 146.0
11	11.5 22.5	190.5 195.5	4.0 16.25	97.5 159.5	12.10 22.35	191.5 196.5	5.0 17.5	101.0 162.5	12.30 23.5	196.0 201.0	5.20 17.35	97.5 164.0
12	11.0 21.40	198.0 200.0	4.55 17.5	105.5 153.0	12.20 22.40	192.5 199.0	5.45 17.50	113.5 158.0	13.5 23.0	200.5 203.0	6.5 18.20	110.5 158.0
13	12.35 22.20	202.0 196.5	5.45 17.5	107.0 151.5	13.30 23.30	203.0 193.5	6.15 18.25	110.0 156.0	13.45 23.50	209.0 198.0	6.45 19.5	109.0 157.0
14	13.20 23.40	187.0 181.0	5.50 17.50	94.0 144.0	14.10	190.0	6.50 19.10	94.0 149.5	14.20	194.5	7.5 19.25	92.0 148.5
15	13.0 23.20	193.5 186.0	5.55 18.35	107.0 145.0	0.20 14.15	185.5 194.5	6.50 20.0	108.0 151.0	0.30 14.15	188.0 198.0	7.5 20.15	106.5 149.0
16	14.0	193.0	6.30 20.15	105.5 153.0	0.20 14.35	185.0 195.0	7.20 20.50	107.0 155.0	0.30 15.5	188.5 199.0	7.45 21.15	105.0 155.5
17	0.15 14.20	168.0 191.0	6.50	122.5	0.55 15.15	172.5 195.0	7.30	122.0	1.20 15.20	175.0 198.5	7.50	122.0
18	16.10	221.0	7.0	141.0	16.45	225.5	7.30	141.5	16.45	226.0	7.40	142.0
19 ☾	16.30	207.0	9.35 21.0	134.0 136.5	17.20	210.0	10.10	135.0	17.50	213.0	10.30	134.0
20	4.35 16.30	151.0 203.5	8.50	139.0	5.25 17.25	156.0 207.0	1.0 9.45	138.0 140.5	5.45 17.40	159.5 210.5	1.15 10.0	138.0 141.0
21	17.50	194.5	1.20	126.5	18.15	198.0	2.20	127.0	18.25	201.0	2.30	128.0
22	9.10 19.0	174.0 199.5	2.25 13.20	116.0 163.5	10.5 19.45	180.0 204.0	3.20 14.5	116.5 164.0	10.15 19.55	182.0 208.0	3.30 14.15	115.0 164.5
23	9.10 19.45	181.0 206.0	2.25 13.50	104.5 156.0	10.5 20.35	185.5 210.0	3.30 14.50	108.0 157.0	10.25 20.50	189.0 214.0	3.50 14.55	106.0 159.0
24	10.35 20.35	213.5 225.0	3.30 15.25	100.0 180.5	11.35 21.20	213.0 226.0	4.15 16.25	107.0 184.0	12.10 21.25	219.0 229.0	4.35 16.40	102.0 180.0
25 ●	10.45 21.15	196.5 213.0	4.5 15.55	76.0 163.5	12.0 22.10	196.0 216.5	5.15 16.45	85.5 165.5	12.20 22.25	201.0 220.5	5.25 16.55	79.0 166.0
26	11.30 21.50	198.0 195.0	4.20 16.40	77.0 148.0	12.30 22.40	200.0 198.5	5.30 17.45	80.5 152.5	12.45 23.10	204.5 202.0	5.40 18.5	76.0 151.0
27	11.50 22.45	202.0 183.0	4.45 17.15	88.0 138.0	12.55 23.30	204.5 189.0	5.40 18.40	86.0 143.0	13.15 24.0	208.0 191.0	5.55 19.10	80.0 142.0
28	12.20 23.30	202.0 186.0	5.15 18.5	98.0 138.0	13.20	206.0	6.15 19.20	100.0 141.0	13.45	210.0	6.40 19.55	96.5 140.0
29	13.5	197.0	6.15 18.35	107.5 133.5	0.20 14.0	190.0 199.0	7.15 19.45	109.5 136.0	0.45 14.15	193.0 202.5	7.35 20.15	106.5 135.5
30	0.15 13.30	184.0 194.0	6.30 19.45	113.5 140.0	1.10 14.30	187.5 198.0	7.40 20.30	116.5 144.0	1.25 15.5	190.5 201.0	8.10 20.55	114.5 142.0
31	0.40 13.55	175.0 198.0	7.5 20.25	125.0 142.5	1.40 15.15	179.0 199.0	8.0 21.40	128.0 146.0	1.45 15.30	180.0 202.5	8.10 21.50	127.5 145.0

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	3.0 17.0	179.5 191.5	9.45 22.25	121.0 154.0	1.0 15.45	173.0 184.0	8.50 21.0	114.0 145.0	14.50	193.0	7.45 20.15	119.0 152.0
2	3.45 17.50	174.3 197.5	9.45	128.0	2.30 16.35	165.0 192.0	8.45	120.0	1.15 15.45	172.0 197.0	8.10	125.0
3 ☽	18.50	201.0	10.0	129.0	17.45	197.0	9.15	123.5	16.30	200.0	8.25	127.0
4	18.45	204.0	2.30	142.0	17.50	199.5	1.10	134.0	16.50	203.5	0.35	138.0
5	19.10	201.5	3.20	130.5	18.10	195.0	2.15	121.0	17.0	198.0	1.25	122.5
6	10.0 20.10	178.0 199.5	3.50 14.25	129.5 166.0	9.20 19.30	168.5 192.0	3.0 13.15	119.0 155.5	8.35 18.35	173.0 195.0	1.30 12.45	120.0 165.0
7	10.50 20.35	182.5 195.0	4.25 15.15	130.5 158.5	10.10 21.10	168.0 196.0	3.30 14.10	118.0 148.0	9.0 19.25	176.0 194.0	2.20 13.35	118.0 157.0
8	11.40 21.50	181.0 199.0	5.15 16.10	124.0 158.0	10.50 21.50	173.0 192.5	4.35 15.25	118.0 145.0	9.25 19.50	178.0 198.0	3.15 14.15	115.0 150.5
9	12.0 22.10	184.5 201.0	6.0 16.30	127.0 154.5	12.15 22.35	178.0 195.0	5.35 16.30	115.0 141.0	10.15 20.50	186.0 199.0	3.25 15.20	112.5 152.0
10 ○	12.40 23.0	188.0 291.0	6.10 17.30	122.0 155.0	12.25 23.0	179.0 200.5	6.25 16.40	112.0 142.5	11.0 21.20	187.0 206.0	4.25 15.35	100.0 152.0
11	13.25 23.30	195.0 200.0	6.25 18.0	127.0 170.0	12.40 22.40	193.0 198.5	6.0 17.30	116.0 162.0	11.25 21.50	198.0 200.5	4.30 16.30	114.0 170.0
12	14.0 24.0	196.0 205.5	10.0 19.10	132.0 167.5	12.35 22.45	194.5 201.0	6.35 17.55	121.5 159.0	11.30 21.30	208.0 207.0	6.10 17.0	125.0 167.0
13	15.10	206.0	7.35 19.40	130.0 168.0	23.0	197.5	18.20	170.0	12.15 22.40	210.0 205.0	5.35 17.50	121.0 171.0
14	0.45 15.25	197.5 195.0	8.40 20.10	121.5 159.5	14.0	186.5	7.0 18.35	111.0 147.0	13.20 22.35	194.0 183.0	6.20 18.0	107.0 153.5
15	1.15 15.35	192.0 197.5	8.35 21.10	128.0 161.0	0.10 14.0	183.0 194.0	7.25 19.30	117.5 150.0	12.50 23.20	202.0 191.0	6.15 19.0	115.0 156.0
16	1.25 15.30	190.5 199.5	9.0 21.50	127.0 163.0	15.15	196.0	7.40 21.35	117.0 158.0	13.35	199.0	6.30 19.35	117.0 161.0
17	1.45 19.25	178.0 205.0	8.35 24.0	134.5 164.5	0.35 15.15	170.0 194.0	7.25 21.30	125.5 152.0	0.10 14.35	175.0 198.0	7.0 21.20	129.0 160.0
18	3.10 18.15	172.5 227.5	8.25	150.5	1.30 15.10	165.0 205.5	7.0	140.5	2.0 15.45	171.0 217.0	7.0	148.5
19 ☾	19.0	213.0	11.10	143.0	17.0	207.0	9.30	135.0	16.10	212.0	9.15 24.0	139.0 142.5
20	6.30 18.50	161.0 210.5	3.0 10.33	149.0 147.5	4.30 16.45	152.0 204.0	0.10 9.15	134.0 137.0	4.50 16.0	159.0 208.0	8.30	147.0
21	19.20	206.0	4.0	138.5	17.40	193.0	2.0	125.0	17.0	198.0	1.10	132.0
22	11.25 20.50	186.0 206.0	4.35 15.10	131.5 174.5	9.50 19.50	172.0 199.0	3.10 13.15	116.0 158.0	9.0 18.50	179.5 205.5	2.15 13.0	119.0 169.0
23	11.10 21.30	189.5 212.5	5.0 15.25	129.0 167.0	10.10 20.25	180.5 206.0	3.30 14.10	116.5 155.0	9.0 19.25	187.0 210.0	2.30 13.50	113.0 162.0
24	13.35 22.35	213.0 231.0	5.40 17.35	131.5 197.5	10.50 21.0	208.0 219.0	4.25 15.35	119.0 170.5	10.30 20.50	217.0 227.0	3.10 15.20	110.0 187.0
25 ●	13.25 23.30	198.0 218.0	7.20 17.45	126.0 172.0	12.0 22.0	192.0 211.0	6.15 16.0	113.0 165.0	11.0 22.15	203.0 223.0	4.30 15.10	94.0 177.0
26	14.0 23.50	200.5 200.5	7.10 19.0	123.0 161.0	12.35 22.45	198.0 195.5	6.15 17.30	115.0 150.5	10.50 21.0	208.0 205.0	4.30 16.20	114.0 160.0
27	14.15	204.0	7.10 19.50	118.5 154.0	13.0 24.0	203.5 183.5	6.20 18.20	114.0 141.5	11.0 22.15	210.5 191.0	4.30 17.0	105.0 147.0
28	0.30 14.30	191.5 205.5	7.35 20.20	123.0 152.0	13.30	205.0	7.0 19.15	116.0 140.5	11.30 22.50	211.5 194.0	5.0 17.40	110.0 145.0
29	1.25 15.25	192.0 200.0	8.50 21.10	127.0 150.0	0.30 14.20	187.0 197.0	7.30 19.35	117.0 135.0	12.30 23.50	202.0 189.0	5.50 18.25	116.0 139.0
30	2.10 15.30	191.5 202.0	8.50 21.35	132.5 152.0	1.15 14.45	183.5 194.0	8.0 20.35	120.0 141.5	14.40	188.5	6.0 19.20	120.0 147.0
31	2.15 16.15	183.0 198.0	9.0 22.50	137.0 154.0	1.25 15.0	175.0 208.0	7.35 21.50	132.0 148.0	0.10 13.10	180.0 221.0	6.15 21.15	139.0 154.5

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	24	19.55	242.5	26	4.10	77.0	**165.5**
Marano Lagunare	24	11.30	249.0	25	4.5	72.0	**177.0**
S. Felice di Chioggia	24	21.5	223.5	26	4.55	88.5	**135.0**
Trieste	24	19.0	244.5	25	3.25	72.5	**172.0**
Ancona	24	18.55	195.5	26	5.50	110.5	**85.0**
Viesti	12	16.35	180.0	10	9.25	124.5	**55.5**
Diga Sud Lido	24	20.35	225.0	25	4.5	76.0	**149.0**
Punta della Salute	24	21.20	226.0	26	5.30	80.5	**145.5**
Porto Industriale di Marghera	24	21.25	229.0	26	5.40	76.0	**153.0**
Pagliaga	24	22.35	231.0	27	7.10	118.5	**112.5**
Conche	24	21.0	219.0	14	7.0	111.0	**108.0**
Brondolo	24	20.50	227.0	25	4.30	94.0	**133.0**

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata nel mese**

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL' ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	24	19.55	242.5	25	4.0	85.0	**157.5**	26	4.10	77.0	26	11.35	211.0	**134.0**
Marano Lagunare	24	20.20	234.0	25	4.5	72.0	**162.0**	27	4.35	78.5	27	12.0	219.0	**140.5**
S. Felice di Chioggia	24	21.5	223.5	25	4.50	90.0	**133.5**	27	5.20	92.5	27	12.35	203.0	**110.5**
Trieste	24	19.0	244.5	25	3.25	72.5	**172.0**	26	3.30	73.5	26	10.40	208.0	**134.5**
Ancona	24	18.55	195.5	25	5.25	112.0	**83.5**	25	5.25	112.0	25	14.40	178.0	**66.0**
Viesti	27	17.0	173.0	27	23.45	130.0	**43.0**	24	8.25	125.0	24	16.20	177.0	**52.0**
Diga Sud Lido	24	20.35	225.0	25	4.5	76.0	**149.0**	26	4.20	77.0	26	11.30	198.0	**121.0**
Punta della Salute	24	21.20	226.0	25	5.15	85.5	**140.5**	26	5.30	80.5	26	12.30	200.0	**119.5**
Porto Industriale di Marghera	24	21.25	229.0	25	5.25	79.0	**150.0**	26	5.40	76.0	26	12.45	204.5	**128.5**
Pagliaga	24	22.35	231.0	25	7.20	126.0	**105.0**	27	7.10	118.5	27	14.15	204.0	**85.5**
Conche	24	21.0	219.0	25	6.15	113.0	**106.0**	27	6.20	114.0	27	13.0	203.5	**89.5**
Brondolo	24	20.50	227.0	25	4.30	94.0	**133.0**	25	4.30	94.0	25	11.0	203.0	**109.0**

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l' alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8	
1	14.45	183.5	34.2	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	7.45	103.0	35.0	—	—	26.0	11.15	138.0	30.2	—	—	26.0
6	19.15	191.5	32.2	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	20.0	190.5	51.2	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	20.45	193.0	34.2	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	21.15	194.5	—	24.2	29.0	26.0	0.25	147.0	33.0	—	—	25.0	4.5	104.0	23.4	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—
10	21.45	197.0	—	30.6	32.4	26.0	0.55	150.5	—	20.0	29.2	25.0	4.40	91.0	—	21.0	31.0	25.0	8.10	146.5	—	28.0	35.8	24.0
11	22.15	194.0	—	37.2	30.6	24.0	1.26	138.0	—	20.4	29.2	25.0	5.5	107.5	—	30.4	34.8	24.0	8.35	155.0	—	35.6	37.0	25.0
12	12.30	192.0	23.0	—	—	25.0	1.55	155.5	—	32.2	33.0	24.0	5.35	114.0	—	36.0	34.4	23.0	9.5	164.0	—	34.0	45.6	24.0
13	12.50	203.0	27.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	6.0	114.5	28.2	—	—	24.0	9.25	155.5	27.0	—	—	26.0
14	13.15	189.0	26.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	6.30	99.0	26.0	—	—	23.0	9.55	146.5	24.4	—	—	24.0
15	13.35	195.0	37.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	6.50	112.0	38.8	—	—	25.0	10.15	157.0	27.4	—	—	25.0
16	14.0	191.5	28.8	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	7.15	108.0	35.0	—	—	25.0	10.50	160.0	28.6	—	—	24.0
22	19.35	201.0	31.0	—	—	24.0	23.15	152.0	35.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	20.30	207.0	27.2	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	21.15	220.5	—	28.0	35.0	24.0	0.10	153.0	29.6	—	—	23.0	3.45	104.5	34.8	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—
25	22.5	203.0	—	33.6	28.6	24.0	0.50	150.0	—	32.4	28.6	23.0	4.25	84.5	—	18.4	18.2	23.0	7.50	144.0	—	27.8	31.8	23.0
26	22.45	196.0	—	25.8	27.6	24.0	1.30	141.5	—	27.4	19.8	23.0	5.0	82.0	—	31.8	28.2	22.0	8.20	144.0	—	30.2	38.8	23.0
27	12.15	201.0	50.0	—	—	24.0	2.15	127.5	—	32.4	19.0	24.0	5.45	88.0	—	23.0	28.2	23.0	9.0	154.0	—	29.0	27.0	24.0
28	12.45	201.5	32.8	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	6.5	100.0	47.6	—	—	24.0	9.25	157.0	25.8	—	—	25.0
29	13.15	195.5	23.2	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	6.35	109.5	25.8	—	—	24.0	9.55	150.0	28.0	—	—	24.0
30	13.45	193.5	27.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	7.15	116.0	26.0	—	—	25.0	10.30	154.5	24.2	—	—	25.0
31	14.15	193.5	28.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	7.45	128.0	22.8	—	—	26.0	11.0	159.5	28.0	—	—	26.0

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
○ il 10	11	5.5	107.5	17.44	31.51	24.0
	11	22.15	194.0	18.75	33.87	24.0
● il 25	26	5.0	82.0	17.98	32.49	22.0
	26	22.45	196.0	18.82	34.00	24.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

AGOSTO 1930

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1931 - ANNO IX.

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Freatimetria

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⚹ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - -- Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⩙ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ⩘ Lampi e tuoni. - ⩗ Vento forte. - ⩗ Vento fortissimo. - ⨪ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ⋲ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. – 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	61.1	23.2	27.5	18.6	49	10.3	WNW	6	29	ENE	1	—	1	
2	59.6	22.8	26.6	18.6	49	4.5	OCCID.	12	9	W	13	—	3	
3	56.3	22.8	27.6	18.4	61	9.3	II Q.	16	23	SW	14	4.8	9	● n' ζ
4	58.3	22.3	26.0	18.1	51	7.0	WNW	6	17	WNW	11	—	1	
5	56.3	22.8	26.0	19.0	56	7.5	II Q.	12	21	N	22	—	3	T p
6	56.9	23.6	26.7	20.8	64	7.1	IV Q.	12	14	WNW	13	—	3	
7	58.4	24.4	28.1	21.1	46	9.1	II Q.	14	24	WSW	14	—	4	
8	57.2	19.3	22.7	15.9	72	19.8	ENE	14	40	ENE	23	28.7	10	● a p n' K p ϟ
9	58.4	18.8	21.4	15.4	51	10.3	ORIEN.	13	29	ENE	6	1.2	9	● n'
10	61.0	20.1	24.0	15.8	47	4.9	II Q.	12	9	WNW	16	—	1	
Media I. decade	58.4	22.0	25.7	18.2	55	9.0						34.7	4.4	
11	61.1	21.4	26.3	17.0	58	7.6	ESE	9	24	W	16	—	3	
12	59.3	22.8	26.8	18.4	57	7.3	ESE	7	20	SW	16	2.6	3	● K n'
13	55.6	22.1	26.2	17.8	74	11.0	ESE	6	21	WSW	15	24.2	7	● n' p K n'
14	53.3	19.0	23.1	15.0	47	21.4	ENE	13	53	ENE	4	17.2	4	● n' ϟ
15	53.2	20.8	24.2	17.3	57	10.9	E	12	20	NW	16	3.0	3	● n' K n'
16	56.5	20.8	24.1	18.0	46	12.3	E	11	25	E	15	—	5	gocce a
17	62.4	20.6	23.9	17.0	52	6.3	ORIEN.	12	12	W	16	—	2	
18	62.8	20.6	24.3	16.4	56	5.0	WNW	6	11	WNW	16	—	0	
19	62.4	22.0	26.0	17.8	58	3.6	WNW	9	8	WNW	14	—	0	
20	63.2	22.8	26.8	19.1	67	4.9	IV Q.	12	10	WNW	16	—	2	
Media II. decade	59.0	21.3	25.2	17.4	57	9.0						47.0	2.9	
21	64.4	23.5	26.0	21.2	61	4.2	II Q.	11	11	WNW	12	—	3	
22	63.8	23.6	26.6	20.3	64	3.4	IV Q.	9	9	NW	12	—	2	
23	63.3	24.1	27.5	20.9	62	3.1	NNW	7	7	WNW	12	—	3	
24	64.1	25.3	29.7	21.3	66	4.9	II Q.	11	16	WNW	12	—	0	
25	65.3	28.2	32.2	25.0	48	24.3	ENE	24	32	ENE	23	—	0	
26	66.9	27.0	30.3	24.1	43	27.9	ENE	24	37	ENE	13	—	0	ϟ
27	67.2	25.8	30.5	22.8	56	9.5	E	11	16	E	4	—	0	
28	64.4	25.6	29.6	22.0	64	3.9	NW	5	14	E	23	—	0	∞ a
29	64.7	25.7	29.5	22.4	28	27.1	ENE	19	47	ENE	6	—	3	ϟ
30	65.6	24.8	29.0	20.7	38	13.3	ENE	9	26	ENE	19	—	2	
31	64.8	23.3	26.3	20.6	50	7.2	SE	6	17	WNW	13	—	0	
Media III. decade	64.9	25.2	28.8	21.9	53	11.7						—	1.2	
Media mensile	60.8	22.8	26.6	19.2	55	9.9						81.7	2.8	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	»	26.1	10.9	49	CALMA	—	2	
2	»	27.0	10.5	58	CALMA	—	3	
3	»	25.8	13.0	71	S	—	9	< n' n'
4	»	25.0	12.2	68	N	14.0	1	● p n'
5	»	25.7	11.6	75	II Q.	0.8	2	● n'
6	»	25.5	18.8	65	S	15.4	5	● n'
7	»	25.2	14.7	61	II Q.	—	3	
8	»	19.5	13.4	»	»	10.8	»	● p n'
9	»	18.4	12.8	»	CALMA	2.2	»	●
10	»	22.4	8.8	»	NW	—	2	
Media I. decade	»	24.1	12.7	»		43.2	»	
11	»	24.4	9.2	70	S	—	3	
12	»	25.5	13.6	73	S	1.4	5	● n'
13	»	23.5	19.1	84	S	23.0	9	● n' p n'
14	»	21.8	12.5	72	CALMA	25.2	8	● n' ζ n'
15	»	23.2	13.7	67	S	—	5	
16	»	22.0	15.7	61	N	—	4	
17	»	23.0	10.0	54	W	—	2	
18	»	24.2	8.6	70	CALMA	—	1	▽ n'
19	»	26.9	10.5	71	SSW	—	1	
20	»	27.3	12.2	68	CALMA	0.2	3	● n'
Media II. decade	»	24.2	12.5	69		49.8	4.1	
21	»	27.4	14.5	60	CALMA	—	6	≡ n'
22	»	28.7	13.5	67	CALMA	—	4	
23	»	28.8	15.2	63	CALMA	—	4	
24	»	30.7	15.2	69	S	—	6	
25	»	30.8	16.3	67	CALMA	—	2	
26	»	28.9	15.9	62	CALMA	—	0	
27	»	30.0	12.8	60	CALMA	—	0	
28	»	31.2	13.0	58	S	—	0	
29	»	27.0	15.2	59	CALMA	—	6	
30	»	26.2	11.5	52	E	—	3	
31	»	25.5	11.6	50	CALMA	—	1	
Media III. decade	»	28.7	14.1	61		—	3.0	
Media mensile	»	25.7	13.1	»		93.0	»	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	20.5	27.5	13.3	72	4.5	ENE	8	7	ENE	20	—	1	
2	21.7	27.9	15.6	77	6.4	ENE	12	12	ENE	1	—	2	
3	21.0	26.3	16.2	85	9.2	ENE	8	18	SSW	14	10.4	9	● n′ n″ ☈ n″
4	21.0	27.2	14.7	80	4.5	I Q.	10	12	WSW	17	—	0	
5	20.5	26.8	16.0	85	7.0	ENE	12	16	ESE	20	23.0	6	● p n″
6	21.3	27.3	16.2	85	4.5	E	8	12	WSW	15	16.0	4	● n′ ☈ n′
7	21.9	26.4	17.6	82	6.3	E	8	17	SSW	14	—	4	
8	17.1	19.3	15.0	93	5.5	ESE	8	14	ENE	23	33.6	10	● n′ a p n″
9	18.2	23.0	15.1	78	5.5	E	6	15	ENE	1	0.2	8	● n′
10	19.5	25.5	12.9	77	5.6	ENE	9	11	ENE	24	—	2	
Media I. decade	20.3	25.7	15.3	81	5.9						83.2	4.6	
11	19.8	25.5	14.9	83	6.3	ENE	11	13	ENE	9	—	5	
12	21.6	27.0	16.2	85	5.5	E	8	17	SSW	13	3.4	5	● n″
13	20.5	24.4	16.0	92	6.4	II Q.	17	15	S	15	65.8	10	● n′ p n″ ☈ n″
14	18.1	22.4	14.7	78	5.5	SSE	6	10	SSE	12	0.4	8	● n′
15	19.5	25.5	14.9	75	6.7	ORIEN.	20	12	SE	16	3.6	4	● p n″ ☈ < n″
16	18.0	23.4	14.3	78	8.5	II Q.	19	18	SSE	14	12.0	7	● n′ a
17	18.8	24.4	13.9	81	6.5	E	8	13	WSW	13	—	3	
18	20.1	25.5	14.3	81	5.6	ENE	9	12	ENE	4	—	1	
19	21.0	26.5	15.1	84	3.3	ORIEN.	13	6	WNW	16	—	5	
20	22.0	27.6	16.2	85	4.3	ENE	10	8	WSW	18	—	2	
Media II. decade	19.9	25.2	15.1	82	5.9						85.2	5.0	
21	23.3	28.6	19.1	79	4.8	ENE	12	10	ENE	6	—	2	
22	23.3	28.6	17.7	86	3.5	ORIEN.	13	7	NNW	16	—	2	
23	23.6	29.0	19.3	85	4.2	ENE	9	10	ENE	5	—	3	
24	25.0	30.3	19.5	82	4.3	ENE	11	10	ENE	6	—	0	
25	25.4	30.2	19.8	79	4.3	SSE	8	18	SSE	14	—	0	
26	24.3	29.1	19.1	80	3.4	SSE	9	13	SSE	14	—	0	
27	24.0	29.7	17.4	80	3.6	I Q.	14	9	ENE	23	—	0	
28	25.8	31.8	19.6	77	5.9	ENE	10	12	WSW	15	—	0	
29	23.0	27.5	19.3	75	5.0	II Q.	20	14	SSE	16	—	3	
30	21.3	28.1	15.6	71	6.0	II Q.	18	14	ESE	22	—	4	
31	22.0	27.3	17.2	78	3.7	II Q.	10	11	WNW	19	—	0	
Media III. decade	23.7	29.1	18.5	79	4.4						—	1.3	
Media mensile	21.3	26.7	16.3	81	5.4						168.4	3.6	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	19.1	24.3	13.8	75	W	—	6	
2	19.4	25.1	13.6	77	W	—	5	
3	18.2	22.0	14.4	86	W	4.8	9	● p
4	18.3	24.6	16.3	69	N	0.2	1	● n′
5	17.8	22.9	15.3	83	II Q.	19.8	9	● p ≷ n″
6	18.8	24.5	13.7	82	IV Q.	0.2	3	● n′ ≷ n″
7	17.2	20.3	15.0	84	I Q.	3.0	5	● a p
8	13.7	15.1	11.7	84	CALMA	41.6	10	●
9	15.3	22.1	11.6	75	VARIO	1.8	8	● n′
10	17.5	24.1	11.4	68	N	—	3	
Media I. decade	17.5	22.5	13.7	78		71.4	5.9	
11	18.2	24.0	12.5	78	CALMA	—	3	≷ n″
12	19.5	23.5	17.5	82	IV Q.	9.8	9	● n″
13	18.8	22.9	14.9	86	N	8.8	9	● n′ p n″
14	16.2	20.4	11.6	74	IV Q.	1.4	5	● n′ p ═ a
15	17.4	23.9	11.6	75	CALMA	—	1	
16	17.6	24.5	13.2	76	VARIO	0.4	3	● n′
17	17.2	23.9	10.5	69	E	—	2	
18	19.4	24.6	14.5	74	S	—	2	
19	20.2	24.6	16.3	72	S	—	5	
20	21.4	26.1	17.7	80	I Q.	8.8	6	● n″
Media II. decade	18.6	23.8	14.0	77		29.2	4.5	
21	20.7	26.5	15.3	75	III Q.	0.4	3	● n′ ≷ n″
22	21.8	26.9	17.2	76	N	—	5	
23	22.7	27.5	17.9	76	S	—	7	
24	23.6	28.9	19.1	77	IV Q.	—	3	
25	23.7	28.7	19.0	78	CALMA	—	2	
26	24.0	28.4	19.2	77	CALMA	—	3	
27	24.1	28.5	20.7	76	CALMA	—	1	
28	23.4	30.3	17.7	74	S	—	0	
29	21.8	24.7	19.4	77	I Q.	—	9	
30	21.5	25.9	18.0	79	E	—	4	
31	20.7	25.5	16.3	77	VARIO	—	2	
Media III. decade	22.6	27.5	18.2	77		0.4	3.5	
Media mensile	19.6	24.6	15.3	77		101.0	4.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente: Velocità media km. ora	Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	22.0	26.3	16.6	60	8.0	SE	—	2	
2	22.1	27.9	16.3	62	7.3	SE	—	1	∞
3	20.2	24.6	16.5	79	5.8	VARIO	16.7	4	● p T K ≷ p ∞
4	20.8	25.5	14.3	68	5.3	E	—	2	∞
5	21.4	25.9	17.5	77	6.5	NE	8.3	9	● n″ K ≷ n″
6	20.6	25.0	15.4	72	7.0	E	0.5	4	● n′
7	20.7	25.7	17.7	74	6.5	NE	7.0	5	● n′ K ≷ n′ ≡ a T p
8	16.2	18.9	13.5	80	10.8	N	40.7	10	● n′ a p n″
9	19.6	24.3	15.1	54	12.0	III Q.	0.1	5	● n′ ∞ n″
10	21.0	25.7	14.7	48	9.7	III Q.	—	1	∞ p
Media I. decade	20.5	25.0	15.8	67	7.9		73.3	4.3	
11	20.8	26.0	14.6	67	5.2	VARIO	—	1	∞
12	21.5	26.4	17.5	76	7.3	SW	2.2	7	∞ p n″ ≡ n″
13	21.0	25.8	16.5	76	8.1	W	17.5	9	● p n″ ≡ n′ a K ≷ p n″
14	19.3	22.9	14.0	66	8.8	III Q.	0.5	4	● n′
15	20.3	25.5	14.0	58	9.1	SW	—	2	
16	20.3	25.6	14.1	59	10.3	N	—	3	
17	19.9	25.5	13.4	58	7.7	VARIO	—	1	
18	20.7	26.3	15.1	71	6.4	SE	—	1	∞
19	21.9	26.7	17.1	73	6.1	SE	—	3	∞
20	22.3	26.9	17.8	72	7.0	SE	33.2	7	● n″ a ∞ p K ≷ ▲ n″
Media II. decade	20.8	25.8	15.4	68	7.6		53.4	3.8	
21	23.0	27.1	17.7	72	4.2	SE	—	8	≡ n′ a p
22	23.0	27.3	19.0	77	4.4	SE	—	6	∞
23	24.5	29.0	20.1	71	6.3	N	—	6	∞
24	24.4	28.5	19.5	74	6.1	I Q.	—	1	∞ p
25	25.7	30.0	20.7	70	5.2	N	—	1	∞ p
26	25.3	29.0	21.3	71	5.7	N	—	1	≡ a p
27	24.9	28.8	20.4	75	4.7	I Q.	—	0	
28	26.0	30.2	21.2	73	4.9	I Q.	—	1	∞ p
29	24.4	27.1	21.2	70	9.7	E	—	3	∞ a p
30	22.9	26.7	18.4	60	8.1	N	—	2	∞
31	21.8	25.9	17.2	63	5.5	I Q.	—	2	∞
Media III. decade	24.2	28.1	19.7	71	5.9		—	2.8	
Media mensile	21.8	26.3	17.0	69	7.1		126.7	3.6	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	37.4	20.4	26.0	14.6	58	5.5	I Q.	13	10	SW	16	—	1	
2	35.2	21.5	26.9	15.8	62	3.0	ENE	6	11	ENE	23	—	6	
3	32.4	18.8	23.6	13.4	78	4.6	NE	8	12	ENE	21	7.6	10	● p n″ ≡ n′ a ≷ p
4	34.8	19.0	26.4	11.4	61	6.0	NE	8	15	ENE	22	—	2	
5	33.0	17.5	19.1	17.2	90	0.9	ENE	4	4	NW	17	1.4	10	● n″ ≡ n′ ≷ n″
6	33.9	19.6	26.2	12.6	63	5.4	NE	7	12	ENE	4	0.2	8	● n′
7	36.2	17.5	22.5	14.2	70	6.5	NE	10	11	ENE	6	4.8	7	● a p ≡ p <
8	36.4	12.8	14.4	12.4	85	5.4	I Q.	21	12	ENE	23	20.8	10	● n′ a p
9	36.8	17.2	22.5	12.2	48	10.9	I Q.	23	15	ENE	17	—	5	
10	37.7	18.9	25.7	12.1	49	3.2	I Q.	10	9	ENE	21	—	2	
Media I. decade	35.4	18.3	23.3	13.6	66	5.1						34.8	5.6	
11	36.6	20.0	26.6	12.8	55	5.0	ENE	8	10	ENE	5	—	0	
12	34.9	19.7	25.5	16.4	79	1.7	III Q.	6	9	ENE	17	0.6	10	● p n″ ≡ ≷ n″
13	32.5	18.0	23.7	12.8	83	3.3	I Q.	7	15	ENE	18	12.8	9	● p n″ ≡ n′ a ≷ n″
14	29.9	16.1	21.4	11.2	68	5.2	I Q.	13	11	ENE	2	—	5	⌒ p
15	32.2	18.0	23.9	11.4	43	8.3	I Q.	20	14	ENE	2	—	0	
16	35.6	16.9	22.4	10.8	51	8.8	ENE	11	13	ESE	12	6.2	2	● n′ a ≡ n′ a ⌒ n″
17	38.1	18.2	24.7	11.1	49	5.0	ENE	8	10	ENE	20	—	0	
18	38.3	18.6	25.8	10.3	61	2.4	NE	9	7	ENE	20	—	0	
19	37.6	20.7	27.3	13.6	67	3.3	NE	7	10	ENE	22	—	5	∞ ≡ n″
20	38.7	21.7	26.7	17.1	70	1.3	E	5	4	ENE	1	—	10	∞ ≡ n a p
Media II. decade	35.4	18.8	24.8	12.8	63	4.4						19.6	4.1	
21	40.2	21.3	27.5	14.7	69	2.1	III Q.	7	8	ENE	21	—	7	∞ n′ a
22	39.8	22.8	29.0	17.1	65	3.2	I Q.	10	11	ENE	21	—	3	∞ n′ a
23	39.3	22.8	28.3	17.2	71	1.5	III Q.	9	9	ENE	21	—	7	∞ ≡ a
24	39.9	24.8	30.6	18.6	68	2.5	I Q.	11	6	W	18	—	0	∞
25	41.4	26.3	31.7	21.4	70	2.7	III Q.	11	10	ENE	21	—	0	∞ ≡ n′ a p
26	42.3	26.6	32.6	21.6	62	4.4	NE	9	14	ENE	22	—	0	∞
27	42.8	26.2	31.6	20.9	61	4.7	ENE	5	11	WSW	16	—	0	∞ p
28	40.2	26.7	32.5	21.4	66	3.7	III Q.	9	11	ENE	22	—	0	≡ a ∞ p
29	39.8	26.0	31.2	22.0	68	4.1	SW	5	12	SW	15	—	2	∞ ≡ n′ a n″
30	40.3	24.9	29.5	21.4	63	4.6	SW	8	12	ENE	23	—	2	∞ ≡ n′ a p
31	39.5	23.3	28.5	18.4	65	4.7	III Q.	9	12	WSW	17	—	1	∞ ≡ n′ a p
Media III. decade	40.5	24.7	30.3	19.5	66	3.5						—	2.0	
Media mensile	37.4	20.6	26.1	15.3	65	4.3						54.4	3.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell' aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	35.5	20.0	26.0	14.9	61	6.0	I Q.	9	15	SE	14	—	3	
2	33.2	21.0	26.9	14.9	61	4.4	ORIEN.	15	10	ENE	24	—	4	∞ a
3	30.3	18.5	25.6	14.1	79	6.8	ORIEN.	13	20	SSE	14	5.5	7	● p K p
4	32.2	18.5	25.7	16.9	64	4.9	NE	7	13	ENE	23	—	2	
5	30.1	18.0	22.1	15.8	83	4.7	ENE	10	12	ENE	2	13.7	9	● a p n" ≡ a
6	31.6	19.1	25.7	13.9	67	5.5	NNW	10	12	ENE	23	—	3	K p n"
7	32.6	17.7	23.0	14.7	76	6.1	III Q.	14	21	NW	14	5.7	7	● p K p
8	32.9	13.3	14.7	12.0	83	9.5	SETT.	18	23	NNW	13	22.5	10	● n' a p ≡
9	33.4	18.0	24.3	12.6	43	11.7	NNW	12	20	NNW	24	—	4	
10	34.3	18.0	25.7	11.8	50	3.3	NNW	8	11	N	1	—	1	
Media I. decade	32.6	18.2	25.0	14.2	67	6.3						47.4	5.0	
11	34.6	18.9	25.2	12.3	60	4.6	NW	9	10	ENE	23	—	0	
12	32.7	19.4	24.5	16.9	79	3.8	I Q.	7	15	SE	19	0.8	9	● p n" ∞
13	29.7	17.6	22.8	12.9	85	4.7	NE	6	27	NNW	20	34.8	10	● n' p n" ≡ a K p n"
14	27.8	16.1	22.1	11.4	66	5.7	NNW	8	11	NNW	3	—	3	
15	28.9	17.3	24.2	10.9	51	5.0	NE	7	11	NW	11	—	1	
16	31.4	16.9	23.4	11.0	42	9.1	IV Q.	17	21	NW	13	0.1	3	● n'
17	36.0	17.8	25.7	10.7	49	4.7	NNW	6	10	NW	18	—	0	
18	36.1	17.9	25.0	11.4	65	3.3	NW	9	10	NW	17	—	0	
19	35.6	20.1	26.3	14.1	70	3.7	IV Q.	10	11	ENE	24	—	5	∞ a < n"
20	36.2	21.3	27.0	16.5	67	6.6	NE	7	13	ENE	2	—	8	∞ a < n"
Media II. decade	32.9	18.8	24.6	12.8	63	5.1						35.7	3.9	
21	38.1	21.2	26.9	16.2	70	5.1	SETT.	22	12	NNW	17	—	8	
22	37.8	21.9	27.4	16.8	68	3.8	IV Q.	9	11	NW	17	—	5	∞ a
23	37.0	22.3	27.8	17.4	71	3.3	I Q.	10	10	NW	16	—	7	∞ a
24	37.8	23.6	29.3	18.3	74	5.1	NE	10	14	NW	16	—	2	∞ a
25	39.3	24.9	30.4	20.7	73	6.9	NE	9	13	ENE	22	—	3	∞ a
26	40.4	26.0	30.6	20.8	73	5.0	NW	8	12	ENE	23	—	0	∞ a
27	40.6	25.0	30.1	21.9	70	3.9	NW	6	13	NW	17	—	2	∞ a p
28	38.3	25.1	31.3	20.5	72	6.0	NE	9	13	NW	17	—	1	∞ a
29	37.6	24.3	29.9	20.4	70	6.2	ENE	10	15	ENE	6	—	7	∞ a < n"
30	38.6	23.3	28.1	20.2	59	6.1	ENE	10	10	ENE	6	—	3	
31	37.7	22.5	27.9	18.6	63	5.9	ENE	10	15	SSE	17	—	2	∞ a
Media III. decade	38.5	23.6	29.1	19.3	69	5.2						—	3.6	
Media mensile	34.7	20.0	26.2	15.4	66	5.5						83.1	4.2	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	22.3	27.2	17.6	60	3.1	S	—	—	—	—	—	2	
2	22.7	28.3	17.1	65	7.1	SE	—	—	—	—	—	2	
3	20.5	25.3	15.9	84	6.7	VARIO	—	—	—	—	25.9	7	● p K p
4	21.3	26.7	14.9	72	0.2	CALMA	—	—	—	—	—	2	
5	20.9	26.2	17.9	87	4.4	NE	—	—	—	—	2.7	7	● p K p
6	21.7	26.6	17.3	79	0.8	»	—	—	—	—	9.4	4	● n' K < n"
7	21.9	26.0	19.0	77	1.5	S	—	—	—	—	—	7	< n"
8	16.0	18.9	13.3	95	9.4	NE	—	—	—	—	77.2	10	●
9	19.0	24.9	14.2	75	—	CALMA	—	—	—	—	0.1	7	● n"
10	20.6	26.2	13.9	66	—	CALMA	—	—	—	—	—	1	
Media I. decade	20.7	25.6	16.1	76	3.3						120.4	4.9	
11	21.2	26.4	15.6	73	0.2	CALMA	—	—	—	—	—	3	
12	22.3	27.9	17.6	92	2.7	»	—	—	—	—	4.8	7	● n" T p
13	21.3	26.2	17.3	81	3.5	N	—	—	—	—	26.2	9	● p n" K p
14	19.3	26.7	15.4	72	1.5	SE	—	—	—	—	1.0	4	● n' K n"
15	20.3	25.3	14.6	67	6.0	SW	—	—	—	—	—	2	< n"
16	20.6	26.4	15.6	66	11.5	VARIO	—	—	—	—	—	4	
17	20.4	26.1	15.8	69	5.0	SE	—	—	—	—	—	1	
18	21.0	26.4	15.9	76	5.2	II Q.	—	—	—	—	—	2	
19	22.4	27.7	17.1	79	3.3	II Q.	—	—	—	—	—	4	
20	23.1	28.3	18.6	76	5.6	SE	—	—	—	—	—	5	
Media II. decade	21.2	26.7	16.3	75	4.5						32.0	4.1	
21	24.1	29.1	19.0	69	9.2	SW	—	—	—	—	0.4	4	● n' < n"
22	24.2	29.5	18.9	80	2.7	»	—	—	—	—	—	5	
23	25.0	30.0	20.2	80	1.7	SE	—	—	—	—	—	7	
24	25.8	31.0	20.6	76	4.2	MERID.	—	—	—	—	—	5	
25	26.8	31.5	21.7	72	4.0	NE	—	—	—	—	—	2	
26	26.2	31.0	21.1	71	5.8	SSE	—	—	—	—	—	1	
27	26.0	30.6	20.7	73	3.8	SE	—	—	—	—	—	2	
28	27.0	32.3	21.6	73	3.8	III Q.	—	—	—	—	—	0	
29	24.6	28.4	21.3	68	6.7	SE	—	—	—	—	—	6	
30	24.3	28.4	20.1	60	6.7	»	—	—	—	—	—	3	
31	23.5	27.4	18.9	60	9.4	MERID.	—	—	—	—	—	1	
Media III. decade	25.2	29.9	20.4	71	5.3						0.4	3.3	
Media mensile	22.4	27.4	17.6	74	4.4						152.8	4.1	

NB. — Essendo l' osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopra la città, ma non l' osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	712.6	18.9	23.4	15.4	51	16.2	ENE	7	32	ENE	4	—	2	
2	710.8	20.4	25.2	18.0	48	12.6	SSE	12	19	SSE	19	—	3	
3	707.6	18.0	21.1	14.4	84	19.9	E	7	31	E	5	11.4	6	● a p ϟ
4	710.1	18.8	22.4	15.6	69	13.1	SSE	8	18	S	23	—	8	
5	707.6	19.3	21.9	16.3	76	9.5	SSE	7	22	SSW	19	—	9	T p
6	708.8	19.0	23.7	15.3	74	14.9	II Q.	10	28	WNW	5	1.6	7	● a" T ⌒ p K < a"
7	709.7	18.8	22.6	16.3	79	16.3	I Q.	15	30	NE	8	—	6	≡ a
8	707.3	12.9	17.1	9.1	91	26.3	ENE	9	38	N	22	22.8	10	● n' a p n" ϟ ≡ n"
9	710.0	16.2	20.1	10.1	53	25.8	SETT.	13	39	N	1	1.0	5	● n' ϟ
10	712.3	18.0	21.8	16.1	42	18.0	WSW	11	31	NE	1	—	1	ϟ
Media I. decade	709.7	18.0	21.9	14.7	67	17.5						42.8	5.2	
11	712.1	19.3	22.7	16.3	62	11.5	WSW	12	17	WSW	16	—	1	
12	710.5	19.3	21.8	16.7	79	5.0	II Q.	9	15	SSE	21	0.2	7	● n" T p
13	706.4	17.9	21.8	11.5	85	23.2	WSW	10	43	NNE	24	4.4	9	● p n" ϟ
14	704.8	15.8	19.9	11.7	67	24.6	WSW	8	46	NNE	1	—	4	ϟ
15	706.5	17.6	20.2	13.5	55	17.2	WNW	8	33	WNW	1	—	1	ϟ
16	707.7	17.1	21.8	13.1	62	18.7	I Q.	9	41	NE	9	—	4	ϟ
17	712.8	18.3	22.7	15.0	63	11.0	SSE	10	17	SE	8	—	1	
18	713.3	18.2	23.3	15.4	79	12.2	SE	13	21	ENE	5	—	3	
19	713.2	20.2	25.3	17.6	62	8.3	SE	14	15	SE	17	—	3	
20	714.1	20.4	24.4	17.9	69	14.1	ESE	9	21	SSE	21	—	6	T n'
Media II. decade	710.1	18.4	22.4	14.9	68	14.6						4.6	3.9	
21	715.4	20.8	25.2	16.4	64	9.9	ENE	6	26	NE	2	—	8	≡ n'
22	715.3	22.4	25.5	20.6	73	8.0	III Q.	12	14	SW	1	—	6	≡ n'
23	714.4	23.1	26.4	20.2	62	10.2	SW	6	24	WSW	16	—	5	
24	715.6	22.4	26.1	19.1	76	9.5	ENE	10	19	NW	2	—	2	
25	717.1	23.2	26.4	20.6	70	12.3	NE	18	29	ENE	9	—	3	
26	718.3	22.3	25.8	19.8	67	19.5	ORIEN.	24	27	ESE	22	—	0	
27	718.3	22.7	26.4	20.0	69	9.7	SSE	10	20	ESE	2	—	1	
28	715.8	24.2	29.0	20.8	59	8.8	III Q.	14	21	SSW	21	—	1	
29	715.6	21.9	24.5	19.6	64	23.7	II Q.	22	35	E	24	—	3	ϟ
30	716.2	20.0	24.2	16.3	56	17.0	SE	9	37	E	1	—	3	ϟ
31	715.2	19.6	23.7	16.3	61	12.2	SE	11	27	ESE	6	—	2	
Media III. decade	716.1	22.1	25.7	19.1	66	12.8						—	3.0	
Media mensile	712.0	19.5	23.3	16.2	67	15.0						47.4	4.1	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	60.7	21.1	28.4	13.7	64	4.5	ESE	8	9	NE	11	—	2	
2	58.6	22.1	28.8	14.7	66	4.0	ESE	9	11	ESE	16	—	4	
3	55.3	20.3	26.4	15.4	80	5.3	I Q.	16	13	WSW	18	4.0	7	● p K p
4	57.7	20.7	27.6	17.5	73	3.0	ESE	11	7	ESE	14	—	2	≡ n'
5	55.3	22.0	28.1	17.8	76	5.0	I Q.	16	13	NNE	20	—	9	
6	56.2	21.8	28.5	16.5	76	3.6	I Q.	10	9	E	10	5.7	7	● p n" ≡ n'
7	57.4	21.9	28.3	17.7	76	5.6	N	9	12	WSW	16	—	7	
8	56.8	16.0	18.0	13.6	91	8.0	SW	20	14	NE	11	30.1	10	● n' a p n" ≡ p n"
9	58.0	19.2	26.0	13.7	69	7.6	WSW	7	15	WSW	16	—	5	
10	60.0	20.3	27.4	12.3	64	5.8	SW	7	14	WSW	15	—	0	
Media I. decade	57.6	20.5	26.8	15.3	74	5.2						39.8	5.3	
11	60.3	20.8	27.7	13.4	73	3.7	OCCID.	11	8	E	21	—	1	
12	58.3	21.7	27.5	16.1	79	2.3	SETT.	13	7	NW	20	—	8	
13	54.5	21.8	28.0	16.0	78	5.6	S	6	11	S	17	2.7	10	● p n"
14	52.8	19.7	24.9	14.5	70	5.3	MERID.	13	11	SSW	16	0.3	5	● n' K n'
15	53.4	20.2	27.3	12.9	64	4.9	W	7	12	WSW	16	—	1	
16	55.6	20.6	27.9	14.1	65	6.2	III Q.	9	13	SW	14	—	2	
17	61.2	20.2	27.8	12.7	69	3.3	E	7	8	E	18	—	1	
18	61.6	20.5	26.9	13.3	76	3.9	ORIEN.	13	8	E	18	—	2	
19	61.2	21.7	29.3	15.6	76	2.5	ENE	10	10	ENE	17	—	3	≡ n'
20	62.1	22.6	28.7	16.1	75	3.8	E	11	8	ENE	17	0.3	5	n" ≡ n'
Media II. decade	58.1	21.0	27.6	14.5	73	4.2						3.3	3.8	
21	63.7	23.2	29.8	17.1	71	2.5	IV Q.	14	6	N	2	0.1	6	● n' K n"
22	63.2	23.8	29.9	17.7	77	2.0	ORIEN.	12	5	ESE	17	—	6	≡ n'
23	62.3	25.0	31.5	18.7	74	2.6	III Q.	8	9	SW	15	—	6	≡ n'
24	63.3	24.5	30.6	19.0	78	2.3	NNW	7	5	ENE	11	—	2	
25	64.6	25.6	31.7	19.5	73	3.0	NNE	11	7	NNE	11	—	0	≡ n'
26	66.3	25.1	31.4	19.8	71	4.4	I Q.	19	10	ENE	11	—	0	
27	66.5	24.9	31.6	18.7	73	2.4	E	8	5	E	17	—	2	
28	63.7	26.1	33.4	19.9	71	2.1	SE	6	5	E	18	—	0	
29	63.8	24.3	29.5	19.5	69	6.1	I Q.	22	13	ENE	14	—	5	
30	64.9	23.3	28.7	18.5	64	6.1	I Q.	22	12	NE	10	—	2	
31	64.0	22.4	28.4	17.1	64	5.0	ESE	7	9	ENE	10	—	2	
Media III. decade	64.2	24.4	30.6	18.7	67	3.5						0.1	2.8	
Media mensile	60.0	22.0	28.3	16.2	71	4.8						43.2	4.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	62.2	21.9	26.4	17.6	(*) 69	11.9	I Q.	12	16	NNE	7	—	1	
2	60.2	22.8	26.7	18.2	68	11.3	SSE	10	18	SSE	16	—	4	
3	56.7	21.8	26.1	16.6	82	12.7	I Q.	12	20	ENE	4	12.0	8	● a p K p
4	59.2	21.4	25.6	16.6	81	7.6	SSE	7	12	SSE	15	—	2	∞
5	56.7	23.0	26.3	19.4	76	15.7	SSE	8	36	SSE	19	—	8	ϟ
6	57.5	22.5	26.3	17.8	76	10.7	SSE	9	20	N	1	—	5	
7	58.7	23.5	28.0	20.6	80	13.4	I Q.	16	22	ENE	4	—	5	
8	58.2	17.4	21.0	14.8	88	24.1	NNE	8	42	N	20	26.8	10	● n′ a p ϟ
9	59.5	19.6	24.5	15.3	76	14.3	OCCID.	14	28	N	1	0.6	8	● n′
10	61.6	21.3	26.0	15.8	72	12.8	SSE	5	22	SSE	17	—	1	
Media I. decade	59.1	21.5	25.7	17.3	77	13.5						39.4	5.2	
11	61.6	21.8	28.0	16.4	(*) 75	11.7	NNE	10	22	SSE	22	—	1	
12	59.8	23.3	26.6	19.9	81	14.3	II Q.	15	26	SSE	17	—	6	
13	56.2	22.0	25.6	19.0	82	14.8	II Q.	10	30	SSE	16	3.8	8	● n″
14	54.3	20.1	23.9	17.0	68	17.5	I Q.	11	26	SSE	20	0.2	3	● n′
15	54.6	21.3	26.0	16.0	58	12.3	WSW	8	22	W	19	—	1	
16	57.0	21.0	25.9	16.1	74	18.1	NE	7	30	SE	16	—	3	
17	62.7	21.2	24.9	16.3	76	12.2	SE	7	24	SE	17	—	0	
18	63.4	21.4	25.0	16.8	83	12.9	II Q.	13	18	SE	19	—	1	
19	62.9	22.4	25.4	18.9	83	11.7	SSE	9	20	SSE	17	—	1	
20	63.7	23.1	26.2	19.4	81	11.6	ORIEN.	20	18	SE	17	—	5	
Media II. decade	59.6	21.8	25.8	17.6	76	13.7						4.0	2.9	
21	65.2	23.7	28.3	19.4	(*) 76	10.7	I Q.	11	22	NNE	2	—	5	
22	64.9	24.1	27.1	20.3	82	9.3	SSE	10	16	SSE	15	—	7	
23	63.9	24.8	28.0	21.4	78	10.3	SSE	11	16	SSE	15	—	7	
24	64.6	25.8	29.6	22.4	81	8.8	MERID.	11	18	E	4	0.2	3	● n′
25	66.1	25.9	31.0	21.9	73	10.2	I Q.	11	16	NE	10	—	0	
26	67.8	25.9	31.0	22.2	72	13.3	NE	9	28	NE	13	—	0	
27	68.0	25.8	30.5	21.8	73	7.3	NE	8	14	NE	9	—	2	
28	64.9	26.3	31.5	22.0	74	7.8	S	7	14	S	19	—	0	
29	65.4	25.7	29.3	22.4	74	16.4	E	11	28	E	14	—	4	
30	66.4	24.0	28.0	19.5	66	10.7	NNE	6	20	NNE	4	—	2	
31	65.6	24.6	28.0▪	19.5▪	67	13.5	ESE	6	28	ESE	2	—	1	
Media III. decade	65.7	25.1	29.3	21.2	74	10.8						0.2	2.8	
Media mensile	61.5	22.8	26.9	18.7	76	12.7						43.6	3.6	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	22.5	29.2	16.2	67	7.6	NNE	8	12	NNE	9	—	1	
2	23.1	29.7	17.2	68	7.6	I Q.	24	13	E	18	—	2	
3	21.5	25.2	18.2	81	7.1	NNE	11	14	SE	15	0.6	5	● p
4	22.4	29.2	15.9	78	6.1	E	11	10	ENE	18	—	0	
5	23.3	29.6	18.2	77	5.5	I Q.	9	15	SE	17	—	5	
6	22.5	28.2	18.2	80	5.8	I Q.	13	13	ENE	16	—	2	
7	22.3	27.4	18.0	73	7.3	I Q.	12	14	WSW	12	—	3	
8	17.9	20.4	14.2	89	9.2	I Q.	14	14	NNW	20	9.8	10	● n′ a p n″
9	18.8	24.7	14.1	74	11.0	WSW	13	17	WSW	15	1.4	4	● n′
10	21.2	27.2	14.2	66	6.2	III Q.	9	10	N	2	—	0	
Media I. decade	21.6	27.1	16.4	75	7.3						11.8	3.2	
11	22.3	28.3	15.7	71	5.3	III Q.	9	10	WSW	13	—	0	
12	22.9	27.2	18.2	78	4.8	I Q.	10	9	N	2	—	10	
13	22.9	27.0	19.7	80	5.5	II Q.	11	11	SE	16	1.0	10	● p
14	21.0	25.8	16.2	72	7.4	IV Q.	10	17	N	1	0.2	4	● n′
15	20.7	26.4	15.2	66	»	»	»	»	»	»	—	1	
16	20.8	27.5	14.9	65	6.9	»	»	12	ESE	19	—	»	
17	21.5	27.3	15.2	71	7.6	I Q.	18	12	NNE	6	—	»	
18	21.7	27.7	16.0	77	8.2	N	7	13	N	2	—	3	
19	22.7	29.2	17.2	76	6.2	»	»	15	ENE	17	—	1	
20	23.9	29.2	18.2	80	9.1	ENE	8	14	ENE	18	2.0	7	● n″
Media II. decade	22.0	27.6	16.2	74	»						3.2	»	
21	23.8	29.7	19.1	74	5.9	»	»	13	N	1	—	5	
22	25.2	30.2	20.2	77	4.3	»	»	14	ENE	16	—	4	
23	25.3	30.5	20.4	75	4.9	»	»	8	WSW	18	—	4	
24	25.5	32.2	20.2	74	5.3	E	7	9	E	18	—	3	
25	26.6	32.1	21.6	73	6.3	SW	18	10	N	6	—	0	
26	25.6	29.4	21.5	75	10.1	I Q.	24	15	NNE	15	—	0	
27	25.9	31.7	20.7	74	5.7	I Q.	24	9	NNW	5	—	1	
28	27.1	33.7	22.2	68	4.0	II Q.	10	12	SE	18	—	0	
29	25.5	30.2	21.1	71	9.4	ENE	11	14	E	15	—	0	
30	23.8	29.2	18.7	69	7.9	ENE	10	11	NE	16	—	1	
31	23.2	28.6	18.7	67	6.8	»	»	10	»	15	—	1	
Media III. decade	25.2	30.7	20.4	73	6.4						—	1.9	
Media mensile	22.9	28.5	17.8	74	»						15.0	»	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media Km. ora			
1	27.0	15.6	*69*	E	4.2	—	1	
2	**28.2**	13.3	70	VARIO	2.9	—	1	
3	27.9	15.0	79	VARIO	4.9	13.0	7	● p ▲ p
4	27.6	11.8	72	MERID.	*1.7*	—	1	
5	27.5	15.6	82	I Q.	4.9	49.6	10	● n′ p n″ ≷ p n″
6	27.8	14.2	71	I Q.	3.1	0.2	3	● n′ < n″
7	28.0	**16.8**	82	N	5.6	31.0	7	● a p ≷ ▲ p
8	*18.2*	13.2	**86**	SETT.	**9.5**	64.6	10	● ≷ ▲ n′ ≷ n″
9	24.4	12.8	73	IV Q.	6.8	0.8	7	● n′
10	27.2	*10.4*	72	VARIO	5.6	—	1	
Media I. decade	26.4	13.9	76		4.9	159.2	4.8	
11	27.4	12.8	77	N	2.2	—	3	
12	27.8	15.4	80	I Q.	4.5	16.0	9	● p n″ ≷ n″
13	27.8	**18.0**	**82**	VARIO	5.6	8.4	10	● p n″ ≷ p
14	*24.9*	13.0	74	VARIO	7.0	0.2	4	● n′ < n″
15	26.3	12.3	71	ORIEN.	7.0	—	2	< p n″
16	27.0	14.2	*66*	SETT.	**9.1**	—	4	
17	26.6	*11.3*	74	VARIO	3.6	—	1	
18	27.0	12.9	75	VARIO	3.4	—	4	
19	27.1	15.1	78	VARIO	*2.1*	—	4	
20	**29.2**	16.1	78	SE	2.4	—	5	
Media II. decade	27.1	14.1	76		4.7	24.6	4.6	
21	29.2	15.8	73	NW	3.5	—	4	
22	29.9	16.0	77	VARIO	2.1	—	3	
23	30.7	17.7	76	MERID.	1.5	—	5	
24	31.8	18.7	77	SETT.	2.5	—	0	
25	32.8	18.6	73	I Q.	4.4	—	0	
26	32.1	18.2	**78**	ORIEN.	3.9	—	2	
27	31.2	18.0	74	VARIO	1.4	—	0	
28	**33.3**	17.9	74	III Q.	*1.2*	—	0	
29	29.2	**19.6**	73	I Q.	**4.8**	—	6	< n″
30	29.7	17.0	66	I Q.	4.3	—	3	
31	*28.3*	*14.4*	*62*	VARIO	3.5	—	0	
Media III. decade	30.7	17.4	73		3.0	—	2.1	
Media mensile	28.1	15.1	75		4.2	183.8	3.8	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	27.0	17.8	VARIO	(•) —	0	
2	**27.6**	14.8	CALMA	—	5	
3	26.8	18.8	CALMA	1.1	10	● n′ a
4	26.8	17.4	CALMA	—	0	
5	26.0	16.2	II Q.	—	3	
6	**27.6**	**22.0**	CALMA	—	5	
7	27.0	18.4	CALMA	—	6	
8	25.8	18.0	VARIO	2.3	10	● a p
9	*21.0*	14.6	CALMA	11.6	10	● n′ p
10	25.2	*12.8*	CALMA	—	2	
Media I. decade	26.1	17.1		15.0	5.1	
11	25.0	13.0	CALMA	(•) —	4	
12	26.4	17.4	SE	—	8	
13	26.0	**21.0**	SE	26.3	10	● n′ a p
14	*22.2*	14.6	ENE	29.0	10	● n′
15	24.4	16.8	VARIO	—	2	
16	23.6	17.0	WSW	—	4	
17	24.2	*12.0*	CALMA	—	1	
18	24.8	14.2	CALMA	—	0	
19	25.4	15.4	CALMA	—	2	
20	**26.8**	15.8	CALMA	—	3	
Media II. decade	24.9	15.7		55.3	4.4	
21	*27.6*	*17.8*	E	—	9	
22	28.8	19.5	CALMA	—	4	
23	28.0	18.0	CALMA	—	8	
24	29.0	19.0	CALMA	—	2	
25	29.4	21.4	CALMA	—	0	
26	**30.4**	**23.2**	NE	—	0	
27	30.2	20.8	NE	—	0	
28	30.2	19.6	CALMA	—	0	
29	29.0	22.0	ENE	—	5	
30	28.4	20.0	ENE	—	4	
31	28.0	19.8	ENE	—	0	
Media III. decade	29.0	20.1		—	2.9	
Media mensile	26.7	17.6		70.3	4.1	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	25.3	15.5	IV Q.	—	0	
2	25.2	16.5	W	—	3	
3	**26.8**	18.2	OCCID.	2.2•	10	● p
4	25.0	16.4	VARIO	—	1	
5	26.2	17.8	II Q.	0.6	2	● n″
6	25.6	19.0	W	—	3	
7	26.0	19.6	S	—	2	
8	24.0	**20.0**	VARIO	23.6	10	● n′ a p n″
9	*21.4*	*14.4*	W	1.4	9	● n′
10	23.3	*14.4*	IV Q.	—	1	
Media I. decade	24.9	17.2		27.8	4.1	
11	24.8	15.7	SE	—	2	
12	25.4	17.8	SE	—	4	
13	**25.6**	**19.5**	II Q.	18.8	6	● p K p
14	23.0	*14.2*	W	21.6	6	● n′
15	*22.6*	15.2	WNW	—	2	
16	24.3	16.5	VARIO	—	2	
17	23.6	14.8	VARIO	—	1	
18	24.6	15.8	SW	—	0	
19	23.8	16.3	W	—	1	
20	25.5	17.6	II Q.	—	3	
Media II. decade	24.3	16.3		40.4	2.7	
21	26.6	18.2	OCCID.	—	4	
22	*25.3*	19.3	W	—	2	
23	26.3	19.6	W	—	2	
24	26.0	19.3	W	—	0	
25	**26.8**	**20.6**	W	—	0	
26	26.2	20.2	N	—	0	
27	25.8	19.2	NW	—	0	
28	26.2	18.4	IV Q.	—	0	
29	25.7	19.6	IV Q.	—	7	
30	26.2	*16.5*	IV Q.	—	2	
31	26.5	17.8	VARIO	—	3	
Media III. decade	26.1	19.0		—	1.8	
Media mensile	25.1	17.5		68.2	2.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Est da Roma 1° 57′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	**27.8**	19.3	I Q.	5.3	(•) —	2	
2	27.7	18.7	IV Q.	*3.5*	—	2	
3	27.6	20.7	I Q.	4.5	7.0	9	● p n" ʓ p K n"
4	27.2	18.0	OCCID.	4.3	—	1	
5	27.0	19.6	I Q.	3.8	0.9	1	● n" ʓ n"
6	27.4	20.4	OCCID.	4.4	—	3	
7	27.0	**21.3**	III Q.	4.7	—	2	
8	24.8	19.6	ENE	**8.7**	18.2	10	● p n"
9	*21.8*	*15.9*	IV Q.	6.8	0.2	10	● p
10	27.1	16.7	N	6.0	—	3	
Media I. decade	26.5	19.0		5.2	26.3	4.3	
11	26.2	**19.2**	NNE	2.4	(•) —	3	
12	26.6	19.0	NNE	3.2	14.7	7	● n" ʓ p n"
13	24.0	18.0	SSE	**13.7**	77.9	10	● a p n" ʓ p
14	*22.6*	*13.9*	N	7.5	—	7	
15	22.8	17.8	I Q.	5.2	1.3	5	● a p ʓ p
16	24.1	18.0	ENE	8.2	1.1	4	● a ʓ a
17	24.2	15.8	NNE	*2.2*	—	5	
18	25.4	16.4	N	2.8	—	0	
19	26.4	17.8	N	2.5	—	0	
20	**27.4**	18.8	NNW	2.5	—	2	
Media II. decade	25.0	17.5		5.0	95.0	4.3	
21	28.0	20.4	N	1.9	—	5	
22	29.9	20.6	NNW	*1.8*	—	1	
23	27.6	21.2	WNW	2.0	—	3	
24	31.7	21.6	IV Q.	2.7	—	0	
25	31.7	24.0	I Q.	**9.8**	—	0	
26	30.0	**25.0**	I Q.	8.1	—	0	
27	30.0	20.7	OCCID.	3.5	—	0	
28	**32.7**	21.6	I Q.	3.7	—	1	
29	28.6	22.8	ESE	8.5	—	1	
30	28.2	19.9	I Q.	7.7	—	1	
31	*27.2*	*18.8*	NNE	4.4	—	1	
Media III. decade	29.6	21.5		4.9	—	1.2	
Media mensile	27.0	19.3		5.0	121.3	3.3	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	20.5	5.2	S	(•) —	2	
2	21.0	7.0	OCCID.	0.2	5	● p
3	16.0	**9.0**	III Q.	5.0	6	● a p
4	**21.4**	5.3	III Q.	—	1	
5	18.1	8.9	SW	20.9	8	● a p
6	18.0	6.0	S	—	3	
7	16.3	7.6	II Q.	27.1	6	● n' a p
8	*9.3*	6.0	N	22.2	10	● n' a
9	13.1	*4.2*	N	—	8	
10	19.2	5.0	N	—	3	
Media I. decade	17.3	6.4		75.4	5.2	
11	22.5	7.0	II Q.	(•) —	2	
12	17.6	7.9	S	2.9	9	● a
13	17.0	**10.2**	S	32.4	10	● n' a p
14	17.5	4.8	N	0.1	5	● a
15	17.5	6.8	NW	1.6	1	● p
16	*16.1*	4.1	N	—	1	
17	21.0	*3.3*	II Q.	—	0	
18	23.0	3.9	S	—	0	
19	**24.8**	8.2	III Q.	—	2	
20	21.3	9.4	OCCID.	4.7	7	● a p
Media II. decade	19.8	6.6		41.7	3.7	
21	21.0	8.7	IV Q.	—	5	
22	*11.7*	9.4	OCCID.	—	3	
23	23.8	11.7	S	—	2	
24	26.5	11.4	S	—	1	
25	27.0	14.0	S	—	1	
26	**30.6**	**12.4**	IV Q.	—	0	
27	27.8	10.4	S	—	0	
28	28.6	11.4	III Q.	—	0	
29	25.7	11.3	S	—	4	
30	24.0	**12.4**	III Q.	—	1	
31	24.3	*8.0*	III Q.	—	0	
Media III. decade	24.6	11.0		—	1.5	
Media mensile	20.6	8.0		117.1	3.5	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	27.0	14.1	SW	—	2	
2	**27.2**	15.4	SE	—	4	
3	23.9	17.1	VARIO	5.0	8	● p K p
4	21.1	13.8	MERID.	—	2	
5	23.3	**17.5**	N	15.0	10	● a K p n"
6	25.9	14.0	VARIO	—	4	
7	22.8	16.0	SETT.	17.0	8	● p K p
8	*18.0*	13.0	»	17.0	10	● n' a p n"
9	23.7	12.1	N	—	4	
10	26.5	*11.9*	NE	—	1	
Media I. decade	23.9	14.5		54.0	5.3	
11	27.0	12.9	SW	—	1	
12	24.1	**17.9**	SE	0.5	10	● p n"
13	23.8	13.3	VARIO	28.0	10	● p n" K p n"
14	*21.0*	11.5	NE	—	4	
15	23.8	*10.8*	NE	—	1	
16	23.4	11.8	NE	0.5	2	● n'
17	26.1	11.0	CALMA	—	0	
18	26.3	11.1	SW	—	0	
19	27.2	14.2	SW	—	4	
20	**28.1**	17.0	S	—	9	
Media II. decade	25.1	13.2		29.0	4.1	
21	*27.1*	17.0	SE	—	8	
22	28.0	*16.3*	SE	—	5	
23	28.1	17.2	S	—	8	
24	31.0	17.0	MERID.	—	3	
25	31.5	**25.4**	MERID.	—	1	
26	32.6	21.5	MERID.	—	1	
27	31.8	22.0	MERID.	—	4	
28	**32.9**	21.0	MERID.	—	1	
29	30.5	21.9	MERID.	—	5	
30	29.2	20.8	MERID.	—	3	< n"
31	28.9	18.5	SW	—	1	
Media III. decade	30.2	19.9		—	3.6	
Media mensile	26.4	15.9		33.0	4.3	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	VENEZIA GIULIA															
	Rifugio G. D'Annunzio 1242		Monte Maggiore 950		Postumia 501		Villa Opicina 320		Poglie 41		Abbazia 11		Parenzo 6		Cherso 5	
1	23	12	23	15	16	10	28	16	28	20	28	17	27	12	26	22
2	24	16	22	17	24	11	28	17	28	19	29	17	28	13	28	22
3	20	9	24	14	25	16	28	17	29	20	27	19	28	17	28	23
4	21	10	24	15	25	12	27	18	27	18	27	17	26	14	29	23
5	21	8	24	15	24	13	27	18	27	18	27	17	27	16	28	23
6	20	9	23	16	25	14	27	17	27	18	27	17	28	20	26	24
7	22	10	23	18	25	12	28	18	28	19	28	19	27	19	27	23
8	15	7	19	13	24	13	27	17	29	18	23	19	20	17	28	23
9	19	9	16	12	17	9	26	17	28	18	20	15	22	16	24	21
10	18	8	22	10	20	10	23	15	21	16	26	15	25	11	22	20
Media I. decade	20.3	9.8	22.0	14.5	22.5	12.0	26.9	17.0	27.2	18.4	26.2	17.2	25.8	15.5	26.6	22.4
11	20	9	23	14	22	9	23	13	26	16	25	16	26	14	24	20
12	19	8	20	15	24	10	25	15	27	16	25	17	26	17	26	21
13	18	6	19	12	25	11	24	19	27	21	23	20	26	19	26	20
14	17	7	18	10	22	10	24	14	26	16	23	13	23	14	24	18
15	19	5	19	12	20	9	24	15	25	16	22	16	24	15	23	19
16	18	6	19	11	19	8	24	15	24	17	22	15	26	16	23	18
17	19	7	18	10	18	8	22	15	24	16	22	14	26	13	23	19
18	20	5	21	11	22	10	22	15	25	16	25	14	26	13	24	19
19	20	8	21	13	25	9	24	15	25	16	25	16	26	14	24	19
20	24	8	24	14	24	9	25	15	27	18	27	17	26	14	25	21
Media II. decade	19.4	6.9	20.2	12.2	22.1	9.3	23.7	15.1	25.6	16.8	23.9	15.8	25.5	14.9	24.2	19.4
21	23	9	25	15	25	13	25	19	28	18	27	19	27	15	26	21
22	26	11	24	16	26	14	26	19	28	20	28	18	27	17	28	21
23	25	12	24	17	26	16	26	19	29	21	28	20	28	17	28	23
24	25	11	25	18	26	15	27	19	29	21	31	20	28	17	28	23
25	26	13	25	18	27	16	28	19	30	21	32	22	30	19	29	24
26	27	13	26	18	25	15	26	19	32	22	29	21	29	18	29	25
27	28	15	26	18	24	14	21	20	30	21	28	18	28	15	29	24
28	29	11	26	19	24	14	29	21	30	20	31	19	29	16	29	24
29	29	14	24	18	26	14	29	21	30	22	30	21	28	16	29	24
30	»	»	24	16	22	11	26	18	29	22	28	18	28	13	29	24
31	»	»	25	15	23	11	26	20	28	21	28	19	27	14	28	24
Media III. decade	»	»	24.9	17.1	24.9	13.9	26.3	19.5	29.4	20.8	29.1	19.5	28.1	16.1	28.4	23.4
Media mensile	»	»	22.4	14.6	23.2	11.7	25.6	17.2	27.4	18.7	26.4	17.5	26.5	15.5	26.4	21.7

Giorno	ISONZO								DRAVA				TAGLIAMENTO					
	Coritenza		Idria		Torre				Sesto		Gail		Tagliamento		Lumiei		Bût	
	Passo Predil 1162		Ca' di Caccia 677		Vedronza 320		Montemaggiore (Natisone) 954		Sesto 1518		Tarvisio (Slizza) 751		Passo della Mauria 1298		Sauris 1300		Timau 821	
1	14	5	18	12	22	12	19	11	19	6	22	6	19	9	24	15	27	2
2	16	7	20	13	24	11	20	13	18	12	22	9	28	9	25	13	29	4
3	14	9	22	15	23	13	22	14	19	9	23	13	26	10	25	12	29	5
4	13	6	23	12	24	10	18	12	18	8	23	8	20	8	24	12	28	3
5	21	8	22	14	23	11	20	13	17	10	25	10	25	7	23	9	28	5
6	11	8	23	15	24	13	18	13	16	8	23	12	26	9	25	10	30	4
7	17	8	22	15	23	12	21	15	17	8	21	11	25	9	21	10	29	5
8	6	6	22	16	18	12	19	15	8	7	18	10	17	9	18	9	26	3
9	9	8	15	11	20	11	19	16	8	5	14	8	11	8	11	7	20	2
10	15	5	19	11	22	9	16	12	16	6	17	7	14	8	19	10	25	3
Media I. decade	13.6	7.0	20.6	13.4	22.3	11.4	19.2	13.4	15.6	7.9	20.8	9.4	21.1	8.6	21.5	10.7	27.1	3.6
11	20	4	20	13	23	9	19	12	21	6	19	6	17	8	21	13	27	2
12	14	8	21	14	24	16	20	14	18	11	23	11	18	9	20	10	29	5
13	13	10	22	15	23	15	21	14	19	8	24	14	17	13	20	9	28	7
14	10	5	21	11	20	11	25	14	14	5	19	8	17	7	18	7	23	2
15	13	5	18	13	22	10	16	10	19	6	19	8	18	6	19	5	25	3
16	15	6	18	12	22	11	18	11	12	4	20	9	26	8	20	8	31	5
17	18	5	16	10	21	8	19	12	20	3	19	7	16	6	22	11	27	5
18	16	6	18	12	23	10	18	11	21	5	22	7	24	6	25	13	27	1
19	17	8	24	14	23	13	20	13	21	9	24	10	25	8	20	11	28	2
20	19	8	16	12	24	15	20	14	20	11	27	12	21	11	23	11	30	5
Media II. decade	15.5	6.5	19.4	12.6	22.5	11.8	19.6	12.5	18.5	6.8	21.6	10.7	19.9	8.2	20.8	9.8	27.5	3.7
21	16	9	23	17	26	15	21	15	20	11	24	12	21	10	26	13	31	5
22	17	10	22	17	26	15	24	16	19	11	26	13	23	11	27	14	31	6
23	19	9	19	14	25	15	23	17	21	12	27	12	22	15	30	15	32	7
24	18	11	23	18	28	15	24	17	22	13	26	11	21	15	28	14	33	10
25	19	12	23	19	27	15	28	17	24	16	25	17	24	15	31	14	34	11
26	14	13	23	18	28	14	28	17	24	15	26	17	23	16	30	15	34	8
27	15	12	23	17	29	14	26	17	24	16	25	13	27	17	31	12	34	9
28	21	11	22	17	26	14	27	17	24	15	27	12	26	15	30	13	33	9
29	14	11	24	18	27	14	30	17	23	13	28	14	27	15	30	12	35	9
30	19	8	20	15	25	12	25	15	22	12	28	9	25	13	30	13	33	7
31	20	10	21	15	24	14	23	15	21	11	28	11	22	13	31	14	31	8
Media III. decade	17.5	10.5	22.1	16.8	26.4	14.3	25.4	16.4	22.2	13.2	25.9	12.8	23.7	14.1	29.5	13.5	32.8	8.1
Media mensile	15.5	8.0	20.7	14.3	23.7	12.5	21.4	14.1	18.8	9.3	22.8	11.0	21.6	10.8	23.9	11.3	29.1	5.1

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO — BÛT — PAULARO (Chiarsò) 600		TAGLIAMENTO — FELLA — PONTEBBA 562		LIVENZA — MEDUNA — TRAMONTI DI SOTTO 366		LIVENZA — CELLINA — CLAUT (Settimana) 600	
1	18	9	21	11	23	14	25	13
2	22	10	22	15	25	10	24	11
3	23	13	22	11	25	13	23	13
4	21	9	23	12	23	9	25	9
5	21	13	20	14	23	12	22	13
6	22	12	22	13	23	11	25	11
7	22	13	17	12	20	13	21	12
8	20	10	13	10	17	11	15	11
9	15	10	17	10	21	11	18	9
10	19	10	17	9	22	7	23	7
Media I. decade	20.3	10.9	19.4	11.7	22.2	11.1	22.1	10.9
11	21	9	20	14	22	9	24	10
12	22	15	19	16	23	15	23	15
13	22	16	17	12	25	16	22	15
14	20	10	19	10	20	11	21	9
15	19	8	19	11	22	9	18	8
16	21	11	18	7	20	12	23	11
17	18	7	20	10	22	7	24	11
18	20	9	21	12	23	10	25	11
19	21	11	23	15	24	15	27	13
20	23	15	23	15	26	13	27	15
Media II. decade	20.7	11.1	19.9	12.2	22.7	11.7	23.4	11.8
21	25	14	23	16	25	14	27	13
22	25	15	25	16	26	14	27	13
23	25	17	24	16	27	15	28	15
24	25	16	25	19	27	15	29	16
25	26	17	26	19	28	15	30	17
26	28	17	27	16	27	16	32	18
27	27	15	26	15	26	15	31	18
28	26	16	27	18	27	15	31	15
29	27	16	25	14	26	17	28	17
30	26	14	24	14	25	13	27	15
31	25	14	23	14	24	14	26	14
Media III. decade	25.9	15.5	25.0	16.1	26.2	14.8	28.7	15.5
Media mensile	22.3	12.5	21.4	13.3	23.7	12.5	24.7	12.7

Giorno	PIAVE — PIAVE — S. STEFANO DI CADORE 908		PIAVE — ANSIEI — MISURINA 1760		PIAVE — ANSIEI — AURONZO 864		PIAVE — PIAVE — PERAROLO 532		PIAVE — MAÈ — MARESON DI ZOLDO 1338		PIAVE — CORDEVOLE — ARABBA 1612		PIAVE — CORDEVOLE — CAPRILE 1025		PIAVE — CORDEVOLE — AGORDO 611		PIAVE — SONNA — P. DI CROCE D'AUNE 1045	
1	21	7	17	6	23	11	22	13	21	11	20	9	21	12	22	12	20	14
2	25	10	18	9	23	10	23	13	21	11	20	5	22	12	22	11	19	14
3	26	8	17	9	24	13	22	13	20	10	20	6	18	9	21	15	20	13
4	27	7	16	5	20	8	23	11	21	7	16	7	21	10	20	8	18	11
5	26	10	18	6	23	13	23	13	20	7	19	10	19	11	22	14	18	14
6	26	10	15	6	24	10	23	14	19	7	16	5	20	11	21	11	19	13
7	24	11	16	8	23	11	22	12	17	9	17	5	18	11	21	13	19	12
8	22	9	15	7	21	9	13	11	19	8	15	4	12	10	17	9	16	11
9	12	8	11	6	12	9	14	9	15	6	11	3	15	8	20	9	16	9
10	10	6	12	7	18	12	19	9	17	7	13	5	17	8	22	9	18	11
Media I. decade	21.9	8.6	15.5	6.9	21.1	10.6	20.4	11.8	19.0	8.3	16.7	5.9	18.3	10.2	20.8	11.1	18.3	12.2
11	22	5	14	5	21	6	21	14	19	6	15	5	20	8	21	8	18	10
12	24	10	19	6	23	9	20	16	18	6	19	3	20	13	23	12	18	14
13	22	14	16	10	23	14	20	11	16	5	14	3	18	9	18	15	18	14
14	22	7	15	6	21	8	18	10	18	7	15	4	17	8	22	9	19	9
15	22	5	14	5	19	7	22	11	19	9	12	4	17	9	20	7	18	12
16	22	5	14	5	20	6	21	9	20	9	10	3	17	7	20	9	18	13
17	22	4	14	3	19	5	21	10	21	9	15	6	20	8	20	8	17	11
18	23	6	17	5	21	6	22	10	21	10	17	7	20	8	20	9	18	11
19	25	6	16	6	23	10	22	10	22	10	21	8	22	11	22	11	19	13
20	27	11	21	10	25	15	23	17	20	10	21	7	22	14	23	10	19	15
Media II. decade	23.1	7.3	16.0	6.1	21.5	8.6	21.0	11.8	19.4	8.1	15.9	5.0	19.3	9.5	20.9	9.8	18.2	12.2
21	25	12	17	9	25	13	25	15	21	10	18	7	22	13	22	13	20	15
22	25	13	19	10	24	13	25	17	22	10	17	8	23	14	22	14	21	16
23	27	15	19	11	26	14	25	18	23	11	20	8	23	15	24	15	21	15
24	28	14	21	12	25	14	26	20	23	11	21	8	25	15	24	15	21	18
25	29	17	18	12	28	18	27	20	23	12	23	12	26	16	25	16	22	17
26	30	14	21	12	28	17	28	20	24	12	24	13	27	15	25	17	24	18
27	31	15	23	10	28	16	28	17	24	12	25	12	27	15	24	16	23	18
28	31	13	23	12	28	14	28	17	23	12	24	11	27	15	24	15	23	17
29	30	13	22	12	28	16	25	18	24	12	24	10	24	16	24	16	23	16
30	28	13	20	11	26	15	25	18	24	12	22	11	22	15	23	17	18	15
31	27	13	21	11	25	16	24	14	24	12	21	9	23	12	22	16	19	15
Media III. decade	28.3	13.8	20.4	11.1	26.5	15.1	26.0	17.6	23.2	11.5	21.7	9.9	24.5	14.6	23.5	15.5	21.4	16.4
Media mensile	24.4	9.9	17.3	8.0	23.0	11.4	22.5	13.7	20.5	9.3	18.1	6.9	20.7	11.4	21.7	12.1	19.3	13.6

Giorno	BRENTA — BRENTA — PERGINE 480		BRENTA — CISMON — S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		BRENTA — VALSTAGNA — GALLIO 1090		BACCHIGLIONE — ASTICO — LAVARONE 1171	
1	24	14	17	7	24	10	19	9
2	24	13	18	10	23	10	17	9
3	25	17	15	6	23	13	19	11
4	23	10	17	8	20	8	17	9
5	24	15	15	6	24	8	17	10
6	24	13	18	7	21	9	19	9
7	23	15	15	6	21	10	18	10
8	22	12	9	4	21	10	17	8
9	20	11	14	8	15	12	10	5
10	22	10	16	5	14	9	16	9
Media I. decade	23.1	13.0	15.4	6.7	20.6	9.9	16.9	8.9
11	22	10	18	8	20	9	17	8
12	23	15	17	10	19	14	18	10
13	22	16	16	5	21	12	19	12
14	22	10	15	5	19	8	19	7
15	20	7	14	5	19	6	16	7
16	21	9	13	4	20	8	15	6
17	21	7	17	4	20	6	15	5
18	27	10	17	8	21	8	17	7
19	23	13	20	8	20	10	18	10
20	24	14	18	8	20	11	21	10
Media II. decade	22.5	11.1	16.5	6.5	19.9	9.2	17.5	8.2
21	25	16	19	9	20	12	22	11
22	25	15	20	10	21	12	20	12
23	25	16	20	11	23	13	22	12
24	26	16	20	12	23	14	23	13
25	27	19	22	12	23	14	22	14
26	27	19	22	13	24	15	23	16
27	28	21	22	13	22	16	23	17
28	28	19	22	14	26	14	24	16
29	27	19	22	14	24	15	24	14
30	26	19	20	11	20	13	20	11
31	26	17	19	9	21	11	19	11
Media III. decade	26.4	17.8	20.7	11.6	22.5	13.5	22.0	13.4
Media mensile	24.0	14.0	17.5	8.3	21.0	10.9	18.8	10.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE											
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINIGA		ROM		SOLDA		ADIGE		SENALE	
	ASIAGO (Chèlpach) 909		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497	
1	27	14	21	13	20	6	15	3	»	»	16	7	23	4	14	3
2	27	13	25	12	17	9	15	7	»	»	17	9	23	14	15	4
3	28	12	25	15	15	7	11	5	»	»	17	8	23	15	14	3
4	21	12	22	10	21	5	15	2	»	»	15	5	20	9	15	4
5	25	12	26	16	14	10	14	8	»	»	16	9	22	13	16	3
6	25	11	22	12	18	4	14	2	»	»	14	8	20	10	14	4
7	22	10	24	14	16	8	10	2	»	»	15	7	22	14	15	3
8	20	10	22	14	10	5	5	3	»	»	10	2	19	11	13	2
9	19	12	19	11	13	3	8	3	»	»	»	»	14	12	12	2
10	20	12	22	9	19	5	11	3	»	»	14	6	19	12	13	3
Media I. decade	23.4	11.8	22.8	12.6	16.3	6.2	11.8	3.8	»	»	14.9?	6.8?	20.5	11.4	14.1	3.1
11	26	12	24	10	20	6	17	5	»	»	16	6	21	11	14	3
12	24	10	25	11	21	7	15	6	»	»	19	8	23	13	12	2
13	24	10	24	10	13	9	14	4	»	»	17	8	22	14	13	3
14	25	11	25	11	14	3	11	2	»	»	15	6	21	10	14	3
15	25	12	23	14	15	5	8	2	»	»	12	3	17	10	15	4
16	28	13	22	9	18	3	8	0	»	»	9	4	19	10	12	-2
17	30	14	24	10	20	2	14	1	»	»	14	3	18	11	14	-1
18	30	15	25	10	22	1	18	4	»	»	19	6	22	10	19	5
19	24	12	23	13	23	5	17	8	»	»	20	10	21	11	19	6
20	27	12	24	14	17	8	15	5	»	»	19	10	22	14	15	7
Media II. decade	26.3	12.1	23.9	11.2	18.3	4.9	13.7	3.7	»	»	16.0	6.4	20.6	11.4	14.7	3.0
21	25	12	23	14	16	5	16	6	»	»	18	8	23	12	12	4
22	27	13	25	15	20	6	17	8	»	»	17	9	24	13	15	6
23	28	13	26	16	21	10	17	9	»	»	20	9	25	13	18	8
24	27	14	26	16	23	11	19	8	»	»	21	10	26	14	17	6
25	27	14	27	17	25	19	»	»	»	»	23	11	27	15	19	7
26	28	15	27	18	23	10	»	»	»	»	22	12	27	16	20	6
27	25	15	26	17	24	9	»	»	»	»	14	11	27	17	21	8
28	26	16	28	17	26	11	»	»	»	»	23	12	26	17	19	7
29	28	15	28	17	24	10	»	»	»	»	23	11	26	16	18	6
30	26	17	24	14	23	11	19	8	»	»	23	12	27	19	17	5
31	26	17	25	15	25	9	20	7	»	»	21	10	25	16	17	6
Media III. decade	26.6	14.6	25.9	16.0	22.7	10.1	»	»	»	»	20.5	10.5	25.7	15.3	17.5	6.5
Media mensile	25.4	12.8	24.2	13.3	19.1	7.1	»	»	»	»	17.1?	7.9?	22.3	12.7	15.4	4.2

Giorno	ADIGE																	
	SENALE		PASSIRIO				ISARCO				RIENZA (ISARCO)							
	CASERE DI SOTTO 1782		MONTENEVE 2332		TOLLE DI SOPRA 1400		TERME BRENNERO 1309		FLÈRES (Flères) 1246		ANTERSELVA DI MEZZO (Anterselva) 1236		CASERE (Aurino) 1600		RIVA DI TURES (Riva) 1600		LAPPAGO (Selva) 1435	
1	22	3	»	»	16	4	16	7	18	7	20	9	20	2	17	4	26	6
2	19	5	»	»	18	8	17	8	20	10	23	11	21	4	19	6	24	9
3	19	3	»	»	14	6	23	13	21	12	18	6	16	6	14	8	13	7
4	21	5	»	»	19	3	21	5	14	6	23	11	25	1	18	3	25	9
5	16	4	»	»	14	5	19	13	20	8	17	9	19	8	12	8	15	11
6	17	2	»	»	16	3	23	6	15	8	20	9	21	3	17	4	22	6
7	17	3	»	»	13	5	15	8	18	9	18	6	13	1	14	5	19	8
8	16	4	»	»	8	4	13	6	10	6	12	7	9	1	7	3	13	8
9	16	6	»	»	13	5	13	7	11	7	12	6	9	2	8	4	12	10
10	16	6	»	»	15	5	14	6	15	8	19	14	15	2	12	5	18	6
Media I. decade	17.9	4.1	»	»	14.6	4.8	17.4	7.9	16.2	8.1	18.2	8.8	16.8	3.0	13.8	5.0	18.7	8.0
11	20	5	»	»	22	5	13	7	21	9	24	9	24	2	20	4	24	11
12	19	4	»	»	15	8	13	6	21	11	22	11	20	4	18	6	20	10
13	16	4	»	»	13	4	14	7	16	7	18	6	20	0	14	4	16	9
14	14	3	»	»	10	2	13	6	15	7	16	5	12	3	14	4	16	9
15	13	1	»	»	15	2	19	4	16	6	16	7	19	0	12	2	24	9
16	12	1	»	»	11	2	13	2	15	5	16	6	11	0	10	1	15	8
17	15	1	»	»	10	2	14	4	18	6	18	7	16	4	14	1	24	8
18	17	6	»	»	19	6	15	5	24	9	20	4	22	2	19	4	30	9
19	20	7	»	»	21	8	25	7	24	12	14	10	26	4	22	6	25	11
20	19	7	»	»	16	9	18	10	21	11	24	13	23	8	19	8	20	11
Media II. decade	16.5	3.9	»	»	15.2	5.0	15.7	5.8	19.1	8.3	18.8	7.8	19.3	2.7	16.2	4.0	21.4	9.5
21	20	7	»	»	19	8	19	9	20	12	23	13	22	8	19	8	27	11
22	21	8	19	-3	19	9	21	10	22	14	23	13	24	7	20	10	21	12
23	23	8	12	7	20	10	22	13	26	14	24	13	23	9	21	10	20	11
24	23	9	17	6	24	10	23	14	27	13	27	14	27	8	23	11	29	12
25	24	9	13	7	24	12	22	13	29	12	27	15	25	9	23	11	33	13
26	24	9	14	6	27	12	23	14	29	13	29	12	26	9	21	11	35	14
27	24	9	17	4	25	12	25	10	28	13	29	15	26	6	25	10	33	12
28	24	9	15	3	25	12	26	12	28	14	29	15	26	8	24	9	31	13
29	25	10	12	7	21	13	29	13	28	13	29	15	24	10	22	10	26	13
30	24	10	13	3	21	12	26	10	29	13	28	13	23	6	21	10	28	12
31	25	10	14	4	20	9	25	9	26	12	26	12	23	4	21	8	28	10
Media III. decade	23.4	8.9	14.6?	4.4?	22.3	10.8	23.7	11.5	26.5	13.0	26.7	13.6	24.5	7.6	21.8	9.8	28.3	12.1
Media mensile	19.3	5.6	»	»	17.4	6.9	18.9	8.4	20.6	9.8	21.2	10.1	20.2	4.4	17.3	6.3	22.8	9.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE – RIENZA (ISARCO) – CORVARA (Gadera) 1558		S. CASSIANO (Gadera) 1545		MARANZA (Valle) 1415		SPINGA 1105		ISARCO – CASTELLO DI PRESULE 868		NOCE – PEIO 1580		PASSO TONALE (Vermigliana) 1850		FUCINE (Vermigliana) 977		PIAZZOLA DI RABBI (Rabbi) 1310		PROVÈS (Pescara) 1414		MENDOLA (S. Romedio) 1360		MEZZOLOMBARDO 215		AVISIO – PASSO PORDOI 2140		PREDAZZO (Travignolo) 1020		ADIGE – MONTE BONDONE 1820		FERSINA – PALÙ 1400		ADIGE – RONZO 974	
1	15	10	18	3	18	7	18	11	22	12	22	2	21	4	20	9	18	10	17	9	17	7	28	12	»	»	27	10	18	10	20	12	21	12
2	19	11	21	4	20	10	19	11	22	14	24	7	22	4	21	10	19	10	18	11	17	8	29	13	»	»	25	10	18	10	20	8	23	13
3	14	10	22	10	16	12	20	13	23	12	17	9	22	3	23	13	20	12	19	12	20	10	28	16	»	»	24	15	19	12	21	8	23	14
4	15	8	17	2	17	6	17	10	20	9	24	5	20	4	20	7	15	7	13	9	12	6	29	11	»	»	22	9	18	10	19	7	20	10
5	15	5	22	8	14	12	18	9	22	12	21	4	17	3	20	10	19	12	19	12	17	6	23	16	»	»	28	11	17	10	18	10	22	13
6	13	7	17	2	17	7	15	11	19	10	25	5	18	3	20	8	16	7	15	8	16	8	28	13	»	»	24	11	17	9	18	8	20	11
7	15	9	19	5	14	»	17	11	21	13	22	5	17	4	22	10	17	9	17	9	16	8	25	14	»	»	24	10	17	8	17	9	21	11
8	15	6	16	3	11	6	15	9	18	8	19	4	17	3	22	10	15	7	15	9	15	7	17	12	»	»	22	11	17	8	16	7	20	11
9	11	6	7	2	13	5	9	8	17	7	18	5	18	3	12	7	10	6	9	7	10	6	26	12	»	»	13	11	12	5	13	3	14	10
10	13	7	13	1	16	8	13	9	18	12	20	5	19	4	17	6	15	6	16	7	15	7	29	11	»	»	21	11	15	7	17	6	20	10
Media I. decade	14.5	7.9	17.2	4.0	15.6	8.1	16.1	10.2	20.2	10.9	21.2	5.1	19.1	3.5	19.7	9.0	16.4	8.6	15.8	9.3	15.5	7.3	26.2	13.0	»	»	23.0	10.9	16.8	8.9	17.9	7.8	20.4	11.5
11	12	8	17	1	18	7	16	10	21	10	22	6	19	4	18	7	17	8	18	8	15	6	30	12	»	»	25	10	17	7	17	7	20	11
12	14	9	22	4	20	12	18	10	22	12	21	8	22	4	20	10	20	10	20	9	17	8	25	16	»	»	24	10	17	8	18	7	22	13
13	13	8	21	9	»	11	20	13	20	10	19	6	21	3	22	12	17	10	15	10	16	7	26	13	«	»	26	14	17	8	19	8	22	13
14	14	7	17	1	16	5	17	9	21	8	17	5	22	5	20	6	18	6	15	6	16	6	23	10	»	»	21	8	15	7	18	7	21	12
15	15	6	17	-1	14	5	15	8	17	8	17	3	15	4	18	6	15	7	13	6	14	5	27	10	»	»	20	7	16	7	15	5	22	10
16	11	3	15	1	13	4	15	8	19	7	19	4	14	2	17	8	15	6	15	6	13	4	25	10	»	»	22	7	17	8	15	6	20	9
17	18	4	15	-1	16	5	14	8	17	8	21	3	20	3	17	5	16	5	15	6	14	5	28	9	»	»	22	7	19	10	15	5	20	9
18	19	7	19	1	17	7	17	8	21	10	23	5	20	3	17	6	17	8	18	8	15	6	29	9	»	»	22	7	20	12	17	6	21	13
19	20	8	24	4	14	10	19	10	21	12	23	5	21	3	19	9	20	10	19	9	17	6	30	11	»	»	25	10	19	12	18	7	21	13
20	21	9	24	7	21	16	20	12	23	15	24	6	22	6	21	10	21	12	21	10	19	10	30	15	»	»	24	14	19	11	20	9	23	14
Media II. decade	15.7	6.9	19.1	2.6	16.6	8.2	17.1	9.6	20.2	10.0	20.6	5.1	19.6	3.7	18.9	7.9	17.6	8.2	16.9	7.8	15.6	6.3	27.3	11.5	»	»	23.1	9.4	17.6	9.0	17.2	6.7	21.2	11.7
21	22	10	21	8	20	10	20	14	22	15	24	6	21	5	22	10	19	10	21	10	20	10	30	16	»	»	24	14	18	12	18	9	23	15
22	23	11	22	6	20	12	20	14	23	16	25	8	21	4	22	11	21	12	22	12	19	16	30	16	»	»	27	13	20	12	21	10	24	15
23	24	12	23	8	18	13	22	15	24	16	25	9	23	5	23	12	22	12	21	13	20	12	30	16	»	»	24	14	20	13	22	10	24	16
24	23	12	23	8	23	14	21	16	24	17	27	10	23	7	23	13	20	13	23	15	20	11	32	18	»	»	26	15	20	13	22	12	24	17
25	24	13	25	9	21	16	24	17	27	18	28	13	23	8	24	15	23	16	24	15	21	14	33	20	»	»	28	14	22	15	23	13	25	17
26	25	13	27	11	24	16	25	17	27	18	28	11	22	9	25	14	24	14	23	15	22	14	32	20	»	»	27	17	22	15	23	13	27	18
27	26	14	26	8	25	14	25	16	28	18	28	12	24	9	25	14	25	15	24	15	23	14	32	21	»	»	30	15	22	15	23	13	26	19
28	25	13	28	11	22	15	25	16	27	19	26	12	24	11	24	14	25	16	25	16	22	15	33	20	»	»	27	15	22	16	23	12	26	18
29	24	13	27	11	21	15	25	18	28	19	27	12	25	11	26	14	25	16	24	16	23	15	32	20	»	»	31	18	22	17	23	15	26	17
30	25	13	26	10	22	12	24	17	26	18	26	12	23	8	25	17	23	15	25	15	22	15	30	19	»	»	29	16	23	17	23	12	21	17
31	25	14	25	10	19	13	23	16	26	17	25	9	23	7	23	14	23	13	22	13	20	12	30	17	»	»	26	16	23	17	20	11	22	16
Media III. decade	24.2	12.5	24.8	9.1	21.4	13.6	23.1	16.0	25.6	17.4	23.9	10.4	22.9	7.6	23.8	13.5	22.7	13.8	23.1	14.1	21.1	13.5	31.3	18.5	»	»	27.2	15.2	21.3	14.7	21.9	11.8	24.4	16.8
Media mensile	18.1	9.1	20.4	5.2	17.9	10.0	18.8	11.9	22.0	12.8	21.9	6.9	20.5	4.9	20.8	10.1	18.9	10.2	18.6	10.4	17.4	9.0	28.3	14.3	»	»	24.4	11.8	18.6	10.9	19.0	8.8	22.0	13.3

Note meteorologiche del mese di Agosto

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo agosto è ovunque di poco superiore al valore medio calcolato da molti anni; la differenza in quasi tutte le località è inferiore al grado, raggiunge 1°,7 a Treviso e 1°,6 a Trento.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Agosto 1930	19,4	22,8	21,3	19,6	22,4	22,8	22,0	19,5	22,9	21,8	20,0	20,6
Val. medio	20,0	22,7	22,2	19,9	24,1	23,2	22,6	19,6	23,8	22,6	21,6	21,5

2. La temperatura, nel suo andamento generale, al principio del mese è rapidamente decrescente; l'8 è il giorno ovunque con la media più bassa; la minima diurna più bassa invece si presenta nelle varie località in giorni differenti che vanno dall'8 (Venda 9°,1, Venezia 14°,8) al 10 e dal 14 al 18; al 17 a Padova 12°,7.

La temperatura, dopo aver raggiunto un livello così basso che a taluno fece pensare essere già arrivata la fine dell'estate, ritorna a crescere molto rapidamente, tanto da uguagliare e in qualche posto anche superare i valori massimi di luglio. Le medie, come pure le massime diurne più alte, caddero nei giorni dal 25 al 28; al 28 la massima diurna cadde a Padova (33°,4, luglio 33°,3), al Venda (29°,0, luglio 27°,9), a Venezia (31°,5, luglio 31°,8).

L'ampiezza dell'escursione termometrica fu pertanto a Padova 21°,1, al Venda 19°,9, a Venezia 16°,7.

3. In 17 giorni la temperatura minima diurna del Venda fu superiore a quella di Padova; al 10 la differenza Venda-Padova fu 3°,8, al 2 fu 3°,3; in 5 giorni (11, 17, 18, 19, 22) fu compresa tra 2° e 3°, in altri 5 giorni tra 1° e 2°; nei rimanenti fu inferiore a 2°.

Siccome la massima diurna della temperatura al Venda fu sempre inferiore che a Padova, è lecito asserire che l'inversione termica al suolo, di cui il comportamento della temperatura precedentemente esposto è la prova, si è limitata al solo periodo freddo della giornata, malgrado si sia ripetuta in più giorni successivi.

La successione di più giorni consecutivi con inversione venne sempre interrotta o quando rinforzò il vento o quando aumentò la nebulosità o quando si verificarono delle precipitazioni.

Per fornire un'idea dell'andamento medio nella regione della temperatura lungo la verticale, nel seguente specchietto sono riportate le temperature decadiche alle varie quote della regione. Esse furono ottenute quali medie della temperatura ai vari posti di osservazione (stazioni ed osservatori), distribuiti in tanti gruppi a seconda della loro quota. Si vede come anche alle quote più elevate la temperatura della terza decade sia molto più alta delle precedenti; la differenza anzi con le decadi precedenti supera i 5 gradi tra 1250 e 1500 metri, di poco inferiore ai 5 gradi verso i 1800 m., mentre in pianura tale differenza era inferiore ai 4°.

Altezza m. sul livello del mare	31	303	580	951	1264	1501	1811
Numero di stazioni	(15)	(9)	(11)	(14)	(12)	(15)	(5)
Temper. media prima decade .	21,5	18,5	16,7	15,8	13,0	11,3	11,5
Temper. media seconda decade .	20,9	18,5	16,5	15,7	13,0	11,6	11,5
Temper. media terza decade . .	24,5	22,9	20,8	20,2	18,3	16,8	16,2
Temperatura media mensile . .	22,3	20,0	18,0	17,2	14,8	13,2	13,0

4. La media mensile della *nebulosità* in questo agosto è sensibilmente uguale al valor medio calcolato da molti anni nella Valle dell'Adige, invece presenta leggere differenze qua di un segno, là dell'altro nel rimanente della regione.

	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Trento	Bolzano
Agosto 1930	2,8	3,6	4,6	4,1	3,6	4,0	3,6	4,2	3,9
Val. medio	3,5	3,7	5,5	3,6	4,1	3,2	3,2	4,4	3,9

5. I due primi giorni del mese furono asciutti; dal 3 sino al 14 decorre poi un periodo prevalentemente piovoso; difatti mancarono le precipitazioni solo al 4, al 10 e all'11; esse furono abbondanti: il 4 (g. p.) a Venzone mm. 74,6, ad Uccea mm. 135,6, *totale diurno massimo del mese*, il 5 a Vittorio Veneto mm. 54,0, il 6 ad Ala mm. 78,3 (g. p.); l'8 a Treviso mm. 77,2; il 9 (g. p.) a Montenero d'Idria mm. 68,8, il 13 (g. p.) a Venzone mm. 120,8.

Dal 15 in poi sino alla fine del mese decorre un periodo asciutto; poche e scarse precipitazioni caddero a cavallo tra il 20 e il 21.

Il Tagliamento e la Livenza accusarono variazioni di livello di qualche importanza tra il 5 e il 15; degno di nota è il colmo raggiunto dal Tagliamento al 9 (a Latisana l'idrometro segnò m. 2,97) e alla Livenza nello stesso giorno (a Motta l'idrometro segnò m. 3,40). Notevole anche il colmo raggiunto dall'Isonzo il 13 con m. 3,26 a Caporetto.

6. Nessuna segnalazione di *neve* dalle stazioni; questa pertanto s'era ridotta ai soli nevai e ghiacciai.

7. Dal confronto con i valori normali risulta come la *quantità delle precipitazioni* è alquanto superiore al valor normale nella Venezia Giulia (rapporto a Pisino 1,24, a Gorizia 1,26), essa è inferiore nella pianura tra Adige e Po (rapporto a Rovigo 0,28), nella zona montuosa attorno e a Nord di Bolzano (rapporto a Bolzano 0,58, a Silandro 0,94).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Agosto 1930	121,6	93,0	70,3	81,7	168,4	342,6	101,0	183,8	152,8
Valore medio	108,1	75,0	57,0	96,0	134,0	189,6	106,4	101,1	84,2
Rapporto	1,12	1,24	1,23	0,85	1,26	1,81	0,95	1,82	1,82
	Venezia	**Padova**	**Rovigo**	**Vicenza**	**Recoaro**	**Trento**	**S. Michele**	**Bolzano**	**Silandro**
Agosto 1930	43,6	43,2	15,0	126,7	165,4	83,1	83,0	54,4	60,0
Valore medio	51,7	60,9	53,3	91,3	114,0	84,0	84,0	94,0	64,0
Rapporto	0,84	0,71	0,28	1,39	1,43	0,99	0,99	0,58	0,94

8. In uno sguardo alla *carta delle precipitazioni*, rivolto alle linee generali senza soffermarsi alle particolarità, appare come la solita fascia dei massimi lungo le Prealpi da SW a NE, senz'avere valori molto elevati, è però bene delineata dalle due isoiete 150 mm. Di queste quella dalla parte meridionale partendo dal Lago di Garda taglia a metà i Lessini, procede poi lungo i piedi delle Prealpi sino al Piave; di qui scende tagliando a mezzo la pianura friulana, (Codroipo mm. 177), passa alquanto a Nord di Trieste e raggiunge il confine politico poco a Sud del Monte Nevoso.

Le precipitazioni nell'Alto Agno non caddero in quantità tale (mm. 183 a Roveglisna) da permettere di segnare la solita area di massimo. V'è un'area di massimo poco a Sud del Cansiglio (mm. 376 ad Aviano), un'altra più importante si estende sulle Prealpi dell'Arzino e sulle Prealpi del Torre (Alesso mm. 361, Stolvizza mm. 436, Uccea mm. 444, *totale mensile più elevato della regione*, Plezzo mm. 343).

Nella pianura tra Adige e Po le precipitazioni furono inferiori ai 25 mm. (Rovigo mm. 15). Nella zona montuosa, nella Val Venosta, le precipitazioni s'aggirano attorno ai 60 mm.; in tutta la parte ad W dell'Adige invece s'aggirano attorno ai 70 mm. Nell'Istria le precipitazioni minori si verificarono a Nord del Quieto, attorno a Pirano, dove caddero tra i 40 e 50 mm.; l'isoieta 100 partendo dal Golfo di Trieste scende all'Arsa (Pisino mm. 93, Pinguente mm. 59).

9. *La media diurna della velocità del vento* ha raggiunto e superato i 20 Km. ora, al Venda in 6 giorni (3, 8, 9, 13, 14, 29), a Trieste in 5 giorni (8, 14, 25, 26, 29), a Venezia in un sol giorno (8); il valor massimo di tale media fu al Venda 26,3 all'8, unico giorno in cui anche a Venezia siano stati superati i 20 Km. raggiungendo Km. 24,1; a Trieste il valor massimo fu 27,9 il 26. La direzione prevalente fu sempre da ENE a Trieste, a Venezia invece nei giorni 13 - 14 fu da WSW.

Dall'esame della *rosa dei venti a 16 direzioni* costruita coi risultati dello spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Fiume sono scarse le direzioni orientali che vanno da NE a SSW (29 % ad 8 direzioni); tra le altre esiste un massimo principale a NNE (14 %) e un massimo secondario a WSW (8 %).

A Trieste il settore orientale si è allargato, poichè esso comprende le 5 direzioni da ENE a SSE (57 % in tutte) con un massimo a ENE (16 %). Più ristretto è il settore occidentale che comprende le 4 direzioni da W a NNW (28 % a tutte) con un massimo a WNW (13 %).

A Venezia scarsissime sono le direzioni occidentali da SSW a N (23 % a 8 direzioni); tra le altre il massimo principale spetta a SSE (20 %) e il secondario a NNE (15 %) separate da un minimo ad E (3 %).

A Padova le direzioni più frequenti sono quelle del settore che da NNW, comprendendo il primo quadrante, vanno a ENE (62 % a 7 direzioni), con un massimo tra N e NNE; difatti ciascuna di queste ha 11 % e un altro massimo a E (10 %) separati dal minimo a ENE (6 %).

A Trento la rosa ha la solita forma trilobata; il massimo più importante quello nel quarto quadrante (32 % alle due direzioni NW e NNW), un altro nel primo quadrante (29 % a NE ed ENE) e un terzo nel secondo quadrante (SSE 5 %).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* in questo agosto è leggermente superiore al valore normale; difatti la media mensile dell'altezza barometrica osservata in questo mese a Venezia è mm 761,5, mentre il suo valore normale è mm. 761,2; una differenza pertanto di mm. 0,3.

Il valore massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stata di mm. 769,2 alle 10 del 27 e il suo valor minimo mm. 752,8 alle 21 del 14; l'ampiezza dell'escursione fu pertanto di mm. 16,4, di poco superiore al valor medio dedotto da molti anni per la regione, che è di mm. 15.

Tra le *salite* barometriche più degne di nota va ricordato: la salita dai mm. 756,0 delle 19h dell'8 ai mm. 762,5 delle 24h del 10, mm. 6,5 in 53 ore, pari a mm. 0,12 all'ora, ed inoltre la salita dai mm. 753,7 delle 8h del 16 ai mm. 761,7 delle 24 del giorno stesso, mm. 8,0 in 16 ore, pari a mm. 0,5 all'ora.

Tra le *discese* barometriche più degne di nota va ricordato: la discesa dai mm. 762,6 delle 9h dell'11 ai mm. 754,0 delle 20h del 13, mm. 8,6 in 59 ore, pari a mm. 0,15 all'ora e inoltre la discesa dai mm. 756,8 delle 2h del 16 ai mm. 754,2 delle 5 dello stesso giorno, mm. 2,6 in 3 ore, pari a mm. 0,87 all'ora.

NB. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio Meteorologico a Venezia, Lido, ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra)

Tipo	I	II	III	IIIa	IV	V	VII	VIII	IX	XI	XII	XIII	XVIa	XVIII	*	o	Totale
Con prec. gen. . .	—	—	1	—	—	2	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	7
Con prec. parz. . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3
Senza prec. . . .	1	1	—	1	—	—	—	4	2	2	2	6	—	—	—	2	21
Totale . . .	1	1	1	1	1	2	1	5	2	2	2	7	1	1	1	2	31

La situazione isobarica nel periodo piovoso che va dal 3 al 14 (§ 5) è caratterizzata dal ciclone che, sin dai primi del mese, dall'Atlantico era approdato alle Isole Britanniche, e di qui poi lentamente stese la sua azione verso l'Europa Centrale sino al bacino mediterraneo, dove diede luogo a formazioni cicloniche secondarie. Naturalmente, e com'è proprio di questa stagione, le piogge non furono lunghe, persistenti; si ebbero delle schiarite, e anche qualche giorno privo del tutto di precipitazioni, quando (10 e 11) l'anticiclone dalle Azzorre mandò un promontorio al Nord delle Alpi. Ma le precipitazioni ripresero al 12, quando sulla nostra regione si formò un pendio da Sud.

Verso il 15 l'avanzata dell'anticiclone Atlantico sui Pirenei verso l'Europa centrale portò un aumento generale della pressione nella nostra regione (mm. 766,0 è la media di questa decade a Venezia contro 761,5 media mensile) e quindi bel tempo permanente, tranne il leggero movimento temporalesco del 20 - 21.

Vennero segnate *° le due situazioni isobariche del 29 - 30, in cui l'anticiclone era a NE dell'Italia, e su questa stendevasi pendio da NE; la distribuzione del 31 venne assegnata al tipo I, perchè, pur essendo poco differente che nelle precedenti la posizione dell'anticiclone, tuttavia sulle Alpi si notava un leggero promontorio da E abbastanza bene delineato.

12. La *marea reale* si mantenne leggermente più alta della *marea prevista* sino all'8; le differenze s'aggirano tra i 10 e i 30 cm. (i 30 cm. sono raggiunti solo nell'alta marea del 3); invece il 9 - 10 e 11-17 - 18 - 19 - 20 l'ampiezza di escursione della marea è superiore alla prevista (alta marea più alta della prevista, bassa marea più bassa della prevista); in tutti gli altri giorni le differenze sono piccole e pressochè trascurabili.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** e per **pianure,** queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni **pluviografiche** sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori *massimi* giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di 1/10 di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di 1/20 di m.²:
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•*, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	ISOLE																																			
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	14,0	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	4
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	0,6	—	—	—	—	7,2	0,8	—	—	1,1	42,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,9	3
Unie	Unie	5	Pr	—	—	—	2,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	0,2	30,6	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,6	4
Lussin	Neresine	18	Pa	—	—	—	7,6	—	—	—	—	10,2	—	—	—	4,3	51,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,6	4
Lussin	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	0,2	1,4	—	—	—	—	8,2	—	—	—	2,8	36,6	3,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	5
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	95,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,0	3
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	60,8	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,9	4
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pr	—	—	—	1,8	—	—	—	—	4,4	—	—	—	37,6	43,0	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,2	5
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	1,8	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	49,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,8	3
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	1,3	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	56,3	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,1	3
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	4,2	—	—	—	30,3	38,2	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,4	5
	PIUCA																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	30,0	—	—	12,0	—	—	—	—	78,0	—	—	—	80,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220,0	5
	Massone	1003	Pn	19,4	—	—	10,1	—	—	—	0,4	31,0	—	—	—	20,2	10,0	—	30,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,0	6
	Lescova Dolina	801	Pn	40,3	—	—	31,4	—	18,3	—	—	39,3	—	—	—	48,5	53,1	—	31,4	18,1	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	289,1	9
	Giursici	703	Pn	31,0	—	—	12,4	—	—	—	—	17,0	—	—	—	33,6	28,0	—	36,4	30,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189,1	7
	Buchle	579	Pr	4,6	—	—	7,4	—	17,6	—	2,4	59,4	—	—	—	48,8	117,6	0,4	26,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	288,4	9
	Preval	577	Pn	40,0	—	—	6,0	—	—	—	—	64,0	—	—	—	30,0	60,0	35,3	20,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	265,8	8
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	5,0	—	—	—	—	52,0	1,5	—	—	18,0	60,0	6,4	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152,9	7
	Postumia	501	Pn	6,0	—	—	12,0	—	11,5	—	—	45,3	—	—	—	18,0	76,0	—	14,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195,8	8
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	0,1	—	—	4,1	—	—	47,1	—	17,0	1,7	—	—	19,0	64,8	—	4,1	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,0	9
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	9,0	—	18,1	—	—	47,3	—	—	—	10,2	58,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154,6	6
	Clana	564	Pr	—	—	—	3,2	—	6,4	10,6	0,2	37,4	—	—	—	12,6	57,2	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137,0	7
	Apriano	500	P	—	—	—	5,1	—	—	27,2	—	88,3	0,3	—	—	0,7	71,5	—	10,2	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	218,1	6
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	6,0	—	—	—	—	36,9	—	—	—	12,0	77,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131,9	4
	S. Lucia d'Albona	426	Pa	—	—	—	4,0	—	—	5,0	—	11,0	—	—	—	—	42,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	5
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	3,0	—	—	9,3	—	77,0	—	—	—	3,4	37,0	—	0,7	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131,3	5
	Albona	320	Pa	1,0	—	—	2,0	—	—	1,5	—	8,6	1,7	—	—	—	46,4	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,3	7
	Fianona	168	Pr	—	—	—	3,4	—	—	8,0	—	7,4	5,4	—	—	2,4	43,8	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,4	7
	Laurana	14	P	7,5	—	—	10,0	—	11,7	—	—	20,5	—	—	—	—	57,0	20,0	25,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157,2	8
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	3,0	—	25,0	—	—	37,4	—	—	—	5,2	59,2	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	148,2	7
	Fiume	5	Pn	0,3	—	—	7,0	—	0,9	—	—	18,2	0,2	—	—	14,7	77,9	—	1,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,6	6
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	5,0	—	10,0	—	—	17,5	—	—	—	3,1	61,0	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,4	6
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	10,8	—	—	26,6	—	13,8	—	—	—	4,8	64,8	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,0	6
	Bogliuno	253	P	—	—	—	3,7	—	16,0	—	—	2,7	—	—	—	—	40,9	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,5	5
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	3,2	—	15,8	—	—	9,6	0,2	—	—	6,2	46,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,2	6
	Valdarsa	90	P	—	—	—	6,0	—	1,5	—	—	—	1,2	—	—	30,0	42,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,7	6
	Poglie	41	Pr	—	—	—	13,8	—	—	1,2	—	12,4	—	—	—	4,2	70,4	—	4,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,6	6

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	310	Pr	—	—	0,2	5,0	—	—	—	—	4,6	1,0	—	—	0,6	**33,8**	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	4
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	5,4	—	—	—	—	19,1	—	—	—	—	**64,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,9	3
	Valle d'Istria	141	P	0,4	—	—	6,6	—	—	—	—	9,4	—	—	—	2,8	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	4
	Dignano	134	Pr	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,4	**65,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,6	3
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	**44,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	3
	Pola	36	Pn	—	—	0,1	1,0	—	—	—	—	13,8	0,1	—	—	1,1	**54,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,3	4
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	2,2*	—	0,6	—	0,4	24,6	—	—	—	—	**40,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,2	3
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	20,0	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	**60,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,2	3
Draga	**Pisino**	275	Pr	—	—	—	14,8	—	15,4	—	—	13,0	—	—	—	2,6	**47,0**	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	5
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	8,7	—	4,0	—	—	16,7	—	—	—	—	**42,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,6	4
	Visignano	244	Pn	—	—	—	4,5	—	—	—	—	11,0	—	—	—	12,0	**31,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,5	4
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	5,0	—	7,0	—	0,4	15,2	—	—	—	1,0	**60,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,6	5
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	8,4	—	0,4	—	12,0	**60,4**	0,2	—	—	2,4	25,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,4	5
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	4,1	—	2,3	—	—	17,2	5,9	—	—	19,3	**35,7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,5	6
	Stridone	472	Pr	5,6	—	—	5,4	—	—	—	2,0	16,4	—	—	—	21,2	**32,0**	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,4	6
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	6,0	—	—	—	0,6	**31,1**	—	—	—	22,6	28,0	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,3	4
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	8,1	—	3,7	—	—	12,0	—	—	—	2,2	**60,3**	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,6	5
	Corneria	295	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	8,3	**53,4**	—	—	—	4,2	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,4	5
	Montona	277	P	—	—	—	4,2	—	—	—	1,8	10,0	—	—	—	8,6	**37,4**	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,3	5
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	1,8	—	—	—	0,4	14,0	0,6	—	—	11,2	**30,0**	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,4	5
	Levade	13	P	16,1	—	—	3,2	—	—	—	—	13,0	—	—	—	26,0	**40,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,3	5
	Cittanova	4	Pr	1,2	—	—	3,6	—	—	—	0,8	**19,6**	—	—	—	3,0*	19,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,2	5
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	7,2	—	—	6,5	—	0,2	—	—	**36,5**	—	—	—	12,0	18,5	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,1	5
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	**33,3**	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	2
	Momiano	275	Pr	—	—	—	4,4	—	—	—	5,4	**28,0**	—	—	—	5,0	8,0	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,8	5
	Buie	222	P	—	—	—	8,0	—	—	—	—	16,0	—	—	—	2,0	**19,0**	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	5
	Capodistria	13	Pn	—	—	—	3,5	—	—	—	—	31,0	—	—	—	18,0	**40,0**	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,5	5
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**20,3**	—	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	2
	Strugnano	2	P	4,3	—	—	5,0	—	—	—	—	**40,0**	—	—	—	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,3	5
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia	937	Pr	—	—	—	4,8	0,4	0,6	0,2	23,0	3,4	—	—	—	32,8	**78,8**	1,4	6,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,8	7
	Tatre	744	Pr	6,2	—	—	2,4	—	0,2	4,0	3,8	41,8	0,2	—	—	—	**46,2**	0,6	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,6	7
	Villa del Neveso (Torrenova)	454	Pr	8,2	—	—	0,4	0,2	—	27,2	0,6	38,0	—	—	—	33,4	**59,2**	—	1,2	0,6	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169,4	6
	Zabice	440	Pn	0,4	—	—	3,6	—	—	0,9	—	**68,0**	—	—	—	11,8	54,3	—	1,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,0	5
	S. Canziano	426	P	3,0	—	—	3,1	—	—	—	3,2	59,1	1,3	—	—	15,7	**73,3**	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160,0	8

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																			
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	—	—	—	2,4	—	—	—	1,6	34,8	1,4	—	—	49,4	41,2	—	1,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,0	7
	Mune	634	Pa	—	—	—	2,1	—	—	—	—	29,4	—	—	—	12,3	46,5	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,5	5
	Silvia	588	Pa	10,6	—	—	1,3	—	—	—	—	37,7	1,2	—	—	—	73,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,2	5
	Castelnuovo	560	Pn	1,0	—	—	2,5	—	—	—	22,5	30,5	—	—	—	20,4	60,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137,4	6
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	7,0	—	0,3	—	—	29,4	—	—	—	11,9	75,4	1,8	0,9	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,7	6
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	7,0	—	10,2	—	—	41,0	—	—	—	7,9	88,3	—	3,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163,6	7
	Tomàdio	381	P	0,4	—	—	6,2	—	—	—	0,8	45,8	0,3	—	—	54,6	62,3	—	3,7	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178,7	6
	Basovizza	372	Pr	1,2	—	—	2,8	—	—	—	2,8	56,6	—	—	—	6,4	40,0	5,8	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,8	8
	Sesana	369	P	14,0	—	—	7,0	—	—	—	—	74,0	1,0	—	—	—	79,0	78,0	1,0	1,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250,6	8
	Villa Opicina	320	P	5,8	—	—	3,8	—	—	—	0,2	36,2	0,3	—	—	—	76,2	45,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171,7	6
	Cómeno	286	Pr	—	—	—	7,4	—	10,0	—	2,2	54,4	—	—	—	11,4	117,0	—	5,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	213,4	8
	Covedo	262	Pr	—	—	—	3,8	—	—	—	2,8	72,2	—	—	—	20,4	22,0	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,8	5
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	3,2	—	7,8	—	—	48,4	—	—	—	15,6	132,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	707,4	5
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	80,3	—	—	—	1,5	40,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,0	3
	Sèrvola	61	P	10,6	—	—	6,5	—	—	—	—	38,2	—	—	—	8,0	33,5	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,1	6
	Trieste	18	Pr	1,0	—	—	4,8	—	—	—	—	29,9	—	—	—	14,3	29,7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,7	6
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	3,2	—	13,6	—	4,8	35,6	—	—	—	8,2	91,8	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167,4	7
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	3,8	—	5,3	—	1,5	40,0	—	—	—	7,3	86,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143,9	6
	Bàrcola	5	Pn	3,2	—	—	4,6	—	—	—	—	27,9	0,6	—	—	13,6	26,7	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,4	5
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	1,4	3,2	—	—	2,6	—	—	—	—	2,0	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	5
	Valdoltra	1	P	—	—	—	0,4	—	—	—	3,2	—	—	—	—	1,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7?	3?
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	Pn	—	—	—	31,8	—	2,8	6,0	20,4	62,0	—	—	—	41,0	46,8	0,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212,5	8
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	40,0	—	18,2	10,5	21,6	61,4	0,2	—	—	38,5	67,7	3,5	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	268,3	9
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	0,5	—	—	41,0	—	28,0	5,3	34,0	77,0	—	—	—	51,8	71,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	309,6	8
Coritenza	Plezzo	450	Pr	—	—	—	56,6	—	21,2	9,0	29,8	67,8	—	—	—	49,6	93,6	10,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	342,6	9
Uccea	Uccea	663	Pn	2,1	—	—	135,6	—	22,6	2,7	30,1	62,1	—	—	—	63,2	103,6	11,8	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	446,0	10
	Caporetto	263	Pr	—	—	—	40,0	—	26,2	0,4	38,0	49,4	—	—	—	43,4	47,7*	11,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	263,1	8
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	—	12,8	—	33,2	—	15,6	55,4	—	—	—	51,6	61,6	7,8	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	257,6	8
Idria	Voschia	1075	Pn	—	—	—	31,2	—	48,0	—	10,8	90,0	0,5	—	—	15,0	—	2,0	11,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	224,0	8
Idria	Revenovse	1000	Pn	5,3	—	—	15,8	—	25,7	—	1,8	96,8	—	—	—	40,1	70,5	2,3	14,3	25,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	297,7	10
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	19,0	—	65,3	—	5,7	74,3	—	—	—	30,2	74,3	18,0	14,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	303,0	9
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	20,0	—	17,0	—	—	68,8	1,0	—	—	31,0	115,0	0,5	13,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	279,8	8
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	5,0	—	—	22,4	—	20,0*	—	9,6	92,5*	—	—	—	27,2	82,4	2,4	10,2	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	288,7	10
Idria	Bella	587	Pn	7,2	—	—	15,1	—	30,1	—	2,5	86,3	—	—	—	45,6	76,5	1,5	16,6	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	307,8	10
Idria	Idria	333	Pr	11,2	—	—	24,4	0,2	20,8	—	2,6	66,4	0,2	—	—	15,0	62,6	1,8	6,2	26,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	237,8	10
	Circhina	325	Pr	—	—	—	15,2	—	44,6	—	13,2	51,0	—	—	—	18,8	47,2	13,2	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	218,6	8
Baccia	Ravne	752	Pn	—	—	—	6,3	—	34,9	—	22,3	74,1	—	—	—	81,7	75,8	15,0	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	324,7	8
Baccia	Piedicolle	521	Pr	0,8	0,2	—	9,8	—	26,6	—	23,0	68,2	—	—	—	46,6	68,4	4,0	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	272,0	8
	Loqua	965	Pr	0,2	—	—	—	—	54,4	0,2	5,6	45,6	—	—	—	23,6	55,4	2,4	12,6	4,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205,0	8
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	10,2	—	63,5	—	9,0	63,4	—	—	—	19,1	50,8	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	219,1	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **ISONZO**																																			
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	12,2	—	**55,5**	—	5,4	40,0	—	—	—	11,5	37,8	0,3	23,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	193,2	8
	Chiapovano	607	Pr	—	—	—	19,0	—	61,0	—	6,2	41,2	—	—	—	13,8	**64,8**	0,6	24,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	231,2	7
	Canale	104	Pr	—	—	—	21,2	—	44,2	—	13,0	46,4	—	—	—	33,4	**59,0**	0,2	14,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	232,0	7
	Plava	90	P	—	—	—	22,3	—	70,0	—	10,0	43,2	—	—	—	30,0	**75,0**	4,5	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	295,0	8
	Gorizia	86	Pr	—	—	0,2	10,2	—	39,0	—	4,2	29,6	—	—	—	21,8	**47,8**	—	13,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168,4	8
	Carnizza	974	Pr	0,6	—	—	22,6	—	37,4	—	3,0	62,0	—	—	—	26,2	**93,6**	2,4	24,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	277,6	9
	Predmeia	890	Pn	4,0	—	—	12,0	—	32,0	—	—	69,0	—	—	—	32,0	**80,0**	—	20,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	252,0	8
	Pocrai del Piro	799	Pr	—	—	—	16,6	—	15,2	—	2,6	45,8	0,2	—	—	41,6	**101,8**	0,2	17,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245,6	8
	Tarnova della Selva	789	Pr	—	—	—	18,8	—	36,6	—	5,6	45,2	—	—	—	28,8	**62,0**	0,6	33,2	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	233,4	8
	Senosecchia	565	Pr	0,8	—	—	3,6	—	2,4	—	—	44,0	2,8	—	—	13,6	**80,4**	—	10,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160,8	8
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	14,2	—	25,2	—	3,5	37,4	—	—	—	55,0	**79,8**	2,1	58,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	281,0	9
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	8,5	—	34,8	—	8,3	36,8	—	—	—	16,8	**64,7**	—	13,6	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187,8	8
	Vipacco	104	Pr	0,4	—	—	7,2	—	10,6	—	0,2	31,6	1,0	—	—	23,2	**95,6**	1,6	49,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225,4	9
	Sambasso	104	Pn	12,2	—	—	10,8	—	30,3	—	—	45,3	—	—	—	2,1	**99,6**	—	30,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	236,3	8
	Montespino	67	P	0,3	—	—	12,7	—	13,3	—	—	30,4	—	—	—	—	**86,2**	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,4	5
	Musi	633	Pr	2,0	—	—	16,8	—	22,8	4,0	43,2	69,8	—	—	—	64,2	**134,2**	8,4	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	368,0	10
Torre	Flaipano	590	Pn	1,1	—	—	0,7	—	13,0	—	6,8	50,0	—	—	—	26,5	**88,0**	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	192,3	7
	Vedronza	320	Pn	7,5	—	—	13,5	—	20,5	4,0	16,0	55,5	—	—	—	32,4	**112,6**	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	267,0	9
	Ciseriis	264	Pr	0,6	—	—	2,6	—	13,8	10,0	21,8	44,2	—	—	—	24,4	**46,4**	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,4	8
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	**81,4**	—	18,5	5,5	32,0	48,5	—	—	—	40,0	74,4	6,1	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	311,5	9
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	**59,0**	—	24,3	—	36,3	33,2	—	—	—	48,5	42,3	3,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250,6	8
Malina	Attimis	196	Pn	1,2	—	—	12,8	—	26,1	—	30,6	26,2	—	—	—	30,7	**33,0**	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161,7	8
	Povoletto	136	Pn	—	—	—	1,9	—	30,2	—	29,0	24,0	—	—	—	**42,7**	24,8	1,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,8	8
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	0,7	—	—	25,8	—	30,3	—	16,9	60,3	—	—	—	**106,8**	45,0	9,5	15,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	312,1	9
	Platischis	657	Pr	1,0	—	—	36,8	—	21,4	1,2	22,8	**51,4**	—	—	—	39,0	49,4	6,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240,8	10
Bela	Bergogna	557	Pn	—	—	—	36,9	—	18,6	2,6	12,2	**64,6**	—	—	—	32,6	51,9	9,3	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	234,6	9
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	—	—	—	30,0	—	29,0	—	75,0		—	—	—	91,0		12,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250,0	8 ?
	Pulfero	184	Pr	0,8	—	—	29,0	—	28,4	—	22,8	43,8	—	—	—	**87,8**	46,0	4,6	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	275,6	8
	Drenchia	730	Pn	0,3	—	—	8,5	—	32,1	—	21,8	49,2	—	—	—	**89,7**	54,0	11,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	285,1	8
Cosizza	Clòdig	240	Pn	—	—	—	21,0	—	37,3	—	—	51,4	—	—	—	**72,7**	40,2	4,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	233,3	7
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	27,6	—	34,0	—	22,4	37,2	—	—	—	**47,7**	37,5	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210,5	7
Rieca	**Luico**	690	Pr	0,8	—	—	11,8	—	26,6	—	17,2	49,4	—	—	—	**87,0**	50,8	8,8	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	269,4	8
Natisone	**Cividale**	138	Pn	—	—	—	40,0	—	**55,0**	—	28,0	28,5	—	—	—	43,0	43,5	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245,0	8
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	28,9	—	32,1	61,8	—	—	—	**63,4**	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	217,4	5
Iudrio	**Liga**	680	Pr	—	—	—	22,6	—	43,2	—	22,4	**61,6**	—	—	—	53,0	61,4	0,6	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	280,6	7
	Podresca	205	Pn	—	—	—	25,0	2,0	40,0	—	22,0	44,5	—	—	—	20,0	40,0	**56,7**	10,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	270,4	10
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	16,0	1,0	61,0	—	3,0	—	—	—	—	91,0			60,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	232,0	9 ?
	DRAVA																																			
Sesto	**Sesto**	1518	Pr	—	—	—	10,0	—	**18,0**	—	14,0	13,0	0,2	—	—	2,8	17,4	0,6	7,6	—	—	—	—	5,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,2	8
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	22,2	—	27,5	—	28,5	**62,2**	—	—	—	16,2	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	193,6	6
	Tarvisio	751	Pr	1,0	—	—	20,8	—	23,4	3,0	25,0	**60,6**	—	—	—	12,6	31,2	0,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184,0	9
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	30,4	—	27,3	2,4	12,4	68,3	—	—	—	21,3	**81,2**	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250,5	8
	Plezzo Piccolo	750	Pn	1,0	—	—	30,0	—	23,4	4,8	28,0	**80,0**	—	—	—	20,0	47,0	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	238,0	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) DRAVA																																			
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	0,9	—	—	22,0	—	18,2	0,3	20,0	69,5	—	—	—	25,5	53,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	214,4	7
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	—	15,0	—	—	—	50,3	60,0	—	—	—	15,5	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190,3	5
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	2,6	—	19,0	—	26,6	32,0	—	—	—	1,3	28,8	2,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,3	8
	Forni di Sopra	907	Pr	13,8	—	0,2	—	3,8	9,0	5,4	4,0	35,2	5,0	—	—	1,2	16,8	1,2	—	0,6	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,8	11
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	—	—	4,4	—	16,7	—	16,0	49,0	—	—	—	0,3	14,5	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,4	6
Lumiei	Sauris	1300	Pr	—	—	—	6,4	—	14,2	—	19,0	27,2	—	—	—	2,0	12,0	1,2	1,2	—	—	—	—	3,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0	9
Lumiei	Ampezzo	560	Pr	—	—	—	5,4	—	20,2	—	26,4	38,4	—	—	—	2,2	11,2	0,2	0,2	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,8	7
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	2,3	16,3	—	14,7	—	18,1	21,3	—	—	—	0,7	34,3	2,5	—	2,4	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,7	9
Degano	Forni Avoltri	888	Pr	—	—	—	8,8	—	16,2	—	24,4	15,8	—	—	—	0,2	22,2	0,8	1,2	—	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,2	7
Pesarina	Pesariis	758	Pr	—	—	—	7,8	—	14,8	—	24,2	19,6	—	—	—	1,0	25,6	1,6	0,8	—	—	—	—	10,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	105,6	8
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	—	—	6,5	—	16,0	—	32,0	19,5	—	—	—	4,3	12,5	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,1	7
	Villa Santina	363	Pn	4,6	—	—	18,7	—	15,6	—	31,1	49,7	—	—	—	8,5	16,1	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,4	8
Bût	Zovello	910	Pr	—	—	—	7,8	—	19,8	1,2	22,0	36,6	—	—	—	3,0	16,4	1,8	—	0,2	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,6	9
Bût	Timau	821	Pr	—	—	—	11,4	—	26,0•	—	29,5•	14,2•	—	—	—	3,2	23,6	7,6	1,4	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,9	9
Bût	Paluzza	596	Pn	0,3	—	—	9,9	—	16,9	0,5	37,0	27,5	—	—	—	3,8	19,0	1,1	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,3	7
Bût	Avosacco	471	Pn	—	—	—	18,0	—	19,0	—	4,0	54,5	—	—	5,0	20,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139,0	7
Chiarsò	Paularo	690	Pr	0,4	0,2	0,2	13,2	—	19,4	—	21,6	36,2	—	—	—	14,6	22,8	0,6	0,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,0	6
Bût	Tolmezzo	323	Pr	1,6	—	—	52,2	—	20,0	—	21,0	55,6	—	—	—	4,6	11,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167,8	8
Fella	Malborghetto	721	Pr	4,4	—	—	26,2	—	28,8	1,2	26,2	63,6	—	—	—	30,0	33,6	1,0	3,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	219,0	10
Fella	Pontebba	562	Pr	6,5	—	—	24,6	—	22,5	—	19,1	24,2	—	—	—	47,1	58,6	6,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	209,9	9
Fella	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	46,5	—	26,5	8,5	34,0	55,4	—	—	—	64,0	44,3	4,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	284,2	8
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	20,4	—	—	—	40,0	60,3	—	—	—	40,7	70,3	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	241,8	6
Fella	Ovedasso	319	Pn	3,0	—	—	42,6	—	27,0	3,7	33,4	48,5	—	—	—	61,0	29,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	248,5	8
Resia	Coritis	641	Pn	—	—	—	80,4	—	26,5	3,0	50,4	70,7	—	—	—	77,2	101,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	409,8	7
Resia	Stolvizza	572	Pn	0,2	—	—	76,7	—	25,8	3,2	46,0	74,4	—	—	—	88,8	104,3	14,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	435,8	9
Resia	Oseacco	490	Pn	3,5	—	—	52,2	—	30,0	0,5	18,4	112,8	—	—	—	162,0		5,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	385,3	8 ?
Resia	Resia	380	Pr	3,8	—	—	45,0	—	26,6	2,2	44,8	58,4	—	—	—	59,8	63,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	308,6	9
Aupa	Dordola	607	Pr	2,4	—	—	40,0	—	18,6	—	20,2	36,0	—	—	—	43,6	62,8	4,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	227,8	8
Venzonassa	Venzone	230	Pr	—	—	—	74,6	—	19,6	—	4,6	41.8	—	—	—	120,8	32,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	298,4	7
	Gemona	307	Pr	2,8	—	—	2,4	—	16,8	2,8	42,4	47,4	—	—	—	25,8	90,2	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	232,8	9
Pallar	Alesso	197	Pn	—	—	—	85,6	—	27,4	—	53,5	66,1	—	—	—	90,5	38,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	361,4	6
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	16,3	—	10,0	—	40,4	30,0	—	—	—	30,0	76,0	1,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205,6	8
Arzino	S. Francesco	397	Pr	1,0	—	—	20,4	—	28,8	0,4	25,4	65,6	—	—	—	26,8	66,4	2,0	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	237,2	8
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	1,2	—	—	1,6	—	32,4	0,2	27,4	34,8	—	—	—	24,0	52,8	0,6	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	177,2	8
	Pinzano	201	Pn	3,0	—	—	1,1	—	26,5	—	48,0	54,0	—	—	—	41,3	60,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	234,3	7
Cosa	Clauzetto	563	Pr	3,8	—	—	34,6	—	20,2	—	27,4	64,2	—	—	—	33,2	29,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	214,8	8
	Spilimbergo	132	Pn	0,7	—	—	0,5	—	30,1	0,6	21,3	45,2	—	—	—	24,5	43,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166,5	5
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	18,0	40,0	—	—	—	31,4	33,2	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137,6	7
Isonzo-Cormor	Udine	116	Pr	0,6	—	—	1,4	—	68,6•	—	33,4	26,0	—	—	—	21,8	25,0	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190,2	7
Isonzo-Cormor	Manzano	72	Pn	—	—	—	7,0	—	49,0	—	9,0	32,3	—	—	—	50,0	100,0	—	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	270,0	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																			
	Cormons	63	P	—	—	—	34,0	—	**65,4**	—	2,0	34,5	—	—	—	26,7	48,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	221,6	7
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	**9,2**	—	3,9	4,2	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0?	4 ?
Isonzo - Cormor	**Lauzacco**	59	P	—	—	—	4,1	—	4,7	—	11,2	35,4	—	—	—	18,0	**39,6**	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,3	7
	Gradisca	38	P	—	—	—	6,1	—	25,1	—	4,9	38,7	—	—	—	10,0	**57,0**	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,9	7
	Palmanova	26	P	—	—	—	4,1	—	45,2	—	11,6	48,4	—	—	—	34,2	**48,6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	192,1	6
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	9,5	—	48,0	—	10,7	31,0	—	—	—	14,2	**70,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183,7	6
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	10,4	—	6,6	—	2,4	**51,8**	—	—	—	2,6	34,6	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,2	7
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	9,0	—	28,0	—	20,0	**36,2**	—	—	—	11,0	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,0	6
	Aquileia	4	P	—	—	—	5,5	—	13,0	—	11,0	**49,5**	—	—	—	5,0	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,0	6
	Grado	2	P	—	—	—	2,0	—	4,0	—	3,0	33,5	—	—	—	14,5	**78,0**	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138,5	7
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	9,0	—	23,0	—	63,5		—	—	—	6.5	23,5	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,2	6 ?
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	8,8	—	13,4	—	8,6	**52,4**	—	—	—	13,6	46,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143,2	6
	Planais	1	Pr	—	—	—	13,2	—	2,8	—	3,8	15,8	—	—	—	2,0	**20,8**	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,6	6
Cormor - Tagliamento	Moruzzo	264	P	5,6	—	—	1,8	—	42,4	—	5,7	**62,4**	—	—	—	33,6	33,4	0,1	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191,1	8
	Rivotta	135	P	—	—	—	0,6	—	29,6	—	17,4	**47,6**	—	—	—	24,2	46,1	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184,1	6
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	55,0	—	10,2	48,0	—	—	—	**71,4**	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	208,8	5
	Basiliano	77	P	1,9	—	—	—	—	**58,3**	—	15,8	30,2	—	—	—	15,8	23,0	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,7	6
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	3,4	—	—	0,3	—	**68,9**	—	23,2	36,4	—	—	—	22,2	24,3	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179,0	6
	Codroipo	44	P	0,3	—	—	2,3	—	**45,7**	—	24,6	36,2	—	—	—	28,0	29,5	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176,7	7
	Pozzecco	39	P	—	—	—	4,0	—	**39,0**	—	13,0	26,0	—	—	—	19,0	23,0	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,9	7
	Talmassons	30	P	—	—	—	4,2	—	**38,0**	—	10,0	29,2	—	—	—	18,0	25,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,6	7
	Ariis	12	P	—	—	—	16,7	—	**47,9**	—	4,2	34,6	—	—	—	12,6	43,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159,2	6
	Rivarotta	7	P	—	—	—	5,3	—	32,3	—	7,8	36,2	—	—	—	10,2	**43,0**	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,8	7
	Latisana	7	P	—	—	—	5,5	—	28,5	—	3,1	23,6	—	—	—	1,7	**44,7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,1	6
	Lame di Precenicco	3	Pn	—	—	—	16,0	—	9,3	—	16,2	20,1	—	—	—	8,0	**30,0**	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,8	7
	Bevazzana	2	P	—	—	—	14,2	—	8,4	—	14,2	17,3	—	—	—	5,0	**28,3**	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,8	7
	LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	58	Pn	1,7	—	—	11,2	—	60,3	—	36,8	64,2	—	—	—	60,3	**75,4**	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	314,2	8
Artugna	Aviano	159	Pn	—	—	—	22,1	—	48,0	—	52,0	51,2	—	—	—	**108,6**	90,0	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	376,1	7
	Sacile	24	Pr	6,2	—	—	7,8	—	**60,8**	0,2	25,4	49,2	0,2	—	—	25,0	36,0	0,2	—	—	—	—	0,2	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	213,4	8
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pr	3,0•	—	—	14,2•	—	27,8	—	38,4	**68,6**	—	—	—	11,4	27,6	—	0,4	—	—	—	—	10,4•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	201,8	8
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	18,2	—	19,8	**58,2**	—	—	—	1,9	34,0	—	1,2	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138,8	7
	S. Croce sul Lago	409	Pr	0,2	—	—	9,8	—	28,0•	—	12,0•	**62,4•**	—	—	—	7,6	33,6	—	0,2	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157,6	7
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	0,4	—	—	13,8	—	**73,0**	—	39,0	50,0	—	—	—	27,0	50,8	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260,6	7
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	7,3	—	8,7	—	18,1	**58,3**	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,9	6
	Tramonti di Sopra	411	Pr	1,4	—	—	15,4	—	23,4	0,2	34,6	**56,0**	—	—	—	6,8	19,0	1,0	0,2	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,6	8
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	10,7	—	22,5	—	43,9	**66,2**	—	—	—	7,8	50,3	0,7	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	203,1	7
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	**20,0**	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7 ?	2 ?
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	12,0	—	13,0	—	—	**130,0**	—	—	—	—	30,0	1,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187,0	6
	Chièvolis	354	Pr	—	—	—	14,0	—	20,5	—	34,7	**62,0**	—	—	—	—	48,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179,7	5
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	0,2	—	—	19,2	—	26,0	—	36,6	**67,4**	—	—	—	10,8	59,6	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220,6	6
	Cavasso Nuovo	301	Pn	5,4	—	—	5,1	—	36,0	5.9	31,6	**73,9**	—	—	—	17,1	38,1	1,2	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	215,5	10
	Maniago	283	Pr	0,2	0,2	—	—	—	28,6	—	36,6	**57,6**	—	—	—	15,0	33,8	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168,0	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
															(*segue*) **LIVENZA**																					
Meduna	Basaldella	141	Pn	—	—	—	1,9	—	32,1	—	39,9	43,0	—	—	—	26,5	61,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	204,6	6
	Cimolais	652	Pr	—	—	—	6,8	—	18,1	—	—	25,2	—	—	—	4,4	5,0	0,2	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,9	6
	Claut	600	Pr	—	—	—	4,8	—	13,6	3,0	27,6	35,0	—	—	—	6,6	19,4	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,8	8
Cellina	Andreis	455	Pn	—	—	—	4,8	—	29,4	—	44,4	82,1	—	—	—	6,6	14,2	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186,3	7
	Barcis	409	Pn	—	1,8	—	—	—	32,3	—	15,6	79,1	—	—	—	9,8	—	5,2	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146,9	7
	S. Quirino	116	Pn	6,1	—	—	4,1	—	63,3	—	23,2	33,3	—	—	—	27,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	197,0	7
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	10,2	—	75,3	8,7	67,3	8,5	—	—	—	15,6	15,4	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	203,3	8
	Conegliano	85	Pr	6,8	—	—	13,0	0,2	48,6	—	48,6	47,8	—	—	—	16,0	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189,6	7
																PIAVE																				
	Sappada	1217	Pn	—	—	3,5	—	16,4	4,5	10,2	21,3	11,2	5,2	—	—	5,3	17,5	1,5	1,5	—	—	—	—	40,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138,6	12
	S. Stefano di Cadore	908	Pn	—	—	3,0	—	—	15,2	—	20,8	16,8	—	—	—	3,6	16,4	0,2	2,2	—	—	—	—	63,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,2	8
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	10,0	—	15,8	—	30,0	13,4	—	—	—	6,3	15,5	7,1	5,7	—	—	—	—	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,9	9
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	4,0	—	16,5	0,4	20,0	20,0	—	—	—	3,9	10,5	0,8	0,2	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,3	7
	Misurina	1760	Pr	—	—	0,6	9,0	—	16,6	—	18,6	18,0	—	—	0,2	6,2	18,0	2,6	4,6	—	—	—	—	6,6	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	101,4	9
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	7,5	—	15,0	—	17,0	21,0	—	—	—	2,5	16,0	—	1,5	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,5	8
	Auronzo	864	Pr	—	—	0,8	4,0	—	13,6	—	19,6	18,2	—	—	—	4,2	15,8	0,6	1,4	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,8	8
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	1,0	—	17,5	—	33,5	21,5	—	—	—	5,5	27,0	—	3,0	—	—	—	—	58,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167,0	8
Molinà	Domegge	650	Pn	—	—	—	—	—	16,5	—	41,0		—	—	—	26,5		—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,0	6 ?
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	0,5	—	15,2	—	10,0	—	—	—	—	11,0	6,2	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,9	5
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	—	0,2	5,0	20,9	10,3	36,6	2,4	—	—	—	3,6	31,7	0,1	1,6	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,1	9
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	15,3	—	25,0	40,5	—	—	—	13,0	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,8	6
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	20,0	—	18,0	20,0	25,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,0	5
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	14,6	—	22,4	39,8	—	—	—	8,4	22,3	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,7	6
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	—	2,0	—	12,2	—	21,4	13,0	—	—	—	3,6	19,0	0,2	0,2	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	7
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	3,7	—	12,7	—	17,2	15,7	—	—	—	5,0	21,8	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,3	7
	Longarone	474	Pn	—	—	—	10,9	—	20,2	—	21,3	21,8	—	—	—	6,4	9,5	0,4	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,1	7
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	1,3	—	18,7	—	22,4	28,0	—	—	—	5,3	5,0	2,0	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,6	8
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	5,0	—	20,0	—	16,0	22,0	—	—	—	2,0	18,0	1,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	8
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	9,0	—	30,0	—	—	10,8	—	—	—	—	23,3	0,8	0,5	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,9	5
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	—	5,6	—	15,2	0,6	21,6	12,8	—	—	—	1,0	17,2	0,2	—	—	—	—	—	19,5•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,7	7
	Fortogna	435	Pr	—	—	—	6,0	—	15,6	1,2	18,6	25,0	—	—	—	12,0	7,8	2,6	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,6	9
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	4,1	—	15,5	—	27,1	28,6	—	—	—	21,7	16,2	0,2	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,4	7
	Belluno	400	Pr	—	—	—	5,0	—	20,0	0,4	14,4	31,6	—	—	—	10,0	9,4	0,6	0,4	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,0	7
	Soverzene	390	Pr	—	—	—	6,6	—	16,4	—	25,4	26,2	—	—	—	9,2	7,0	1,4	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,0	8
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	9,8	—	40,8	—	7,0	56,0	—	—	—	7,6	20,5	0,1	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146,9	7
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	4,2	14,4	45,1	—	52,2	52,4	—	—	—	24,1	36,4	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	238,9	8
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	6,4	—	17,1	—	20,8	19,2	—	—	—	2,7	18,7	—	2,1	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	8
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	4,5	—	15,2	—	9,4	23,4	—	—	—	4,3	19,4	—	1,1	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,7	8
Cordevole	Caprile	1023	Pr	0,2	—	0,6	4,8	—	21,0	—	17,8	15,0	—	—	—	2,8	14,2	0,6	0,2	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	7
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	3,2	—	3,0	—	8,5	19,8	—	—	—	4,0	20,5	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,5	7
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	20,5	—	8,4	—	30,2	10,0	—	—	—	12,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,6	6
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	—	16,4	—	30,0	—	20,0	21,9	—	—	—	7,5	27,4	—	3,5	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,9	8
	Cencenighe	773	Pr	—	—	—	—	—	15,2•	—	15,3•	12,2•	—	—	—	5,3•	15,3•	—	1,5•	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,2	7
Cordevole	Taibon	628	Pr	—	—	0,4	8,4	—	20,6	3,6	17,4	12,8	—	—	—	2,8	29,4	—	1,4	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,0	9
	Agordo	611	Pr	—	—	0,4	7,6	—	17,6	—	16,2	12,6	—	—	—	0,8	17,6	0,2	1,0	—	—	—	—	38,5•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,5	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
																(segue) **PIAVE**																				
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	—	—	—	10,0	—	21,0	—	27,0	23,5	—	—	—	3,5	17,2	—	1,3	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,5	8
	Gosaldo	1141	Pr	—	—	—	—	—	18,8	—	19,6	26,6	—	—	—	3,8	13,6	0,4	3,0	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,4	7
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	8,4	—	9,7	—	25,7	22,3	—	—	—	9,2	6,9	—	0,5	—	—	—	—	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,6	7
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	6,2	—	13,4	—	29,2	27,3	—	—	—	17,8		—	—	—	—	—	—	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,7	7 ?
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	11,8	—	22,1	0,7	26,0	83,2	—	—	—	8,0	8,4	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,1	7
	Seren del Grappa	387	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Feltre	280	Pn	—	—	—	7,1	—	20,5	1,0	32,0	49,0	—	—	—	10,0	6,5	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,2	8
Arih	Milies	685	Pn	—	—	—	7,6	—	59,4	—	35,5	58,5	—	—	—	12,4	35,6	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	223,2	7
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	12,0	—	46,0	—	28,2	82,0	—	—	—	10,0	28,5	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212,7	7
Onigo	Possagno	329	Pr	—	—	—	2,8	—	41,4	—	15,0	7,0	—	—	—	1,8	1,8	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,8	7
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	6,2	—	—	4,4	—	54,7	—	37,5	80,2	—	—	—	7,1	34,7	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	231,7	8
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	28,0	0,2	54,6	—	53,2	68,2	—	—	—	18,0	22,8	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250,2	7
																PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																				
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	—	4,8	—	49,2	—	10,4	29,2	—	—	—	26,4	43,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163,2	6
	Pordenone	23	P	6,7	—	—	3,3	—	46,0	—	42,0	30,0	—	—	—	19,0	28,1	3,1	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179,4	9
	Brugnera	16	P	7,4	—	—	3,2	—	42,2	—	15,0	41,2	—	—	—	18,0	20,7	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,5	7
	Azzano Decimo	14	P	0,8	—	—	4,0	—	60,3	—	25,5	29,1	—	—	—	29,1	35,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184,5	6
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	2,5	—	57,5	—	3,0	41,5	—	—	—	36,0	33,5	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179,4	6
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	0,8	—	—	7,0	—	53,4	0,8	6,8	21,0	—	0,2	—	5,6	35,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131,4	6
	Cesarolo	6	Pr	—	—	—	5,2	—	16,8	—	8,6	10,6	—	—	—	1,8	18,0	—	7,0	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,4	7
	Portogruaro	6	Pr	0,4	—	—	16,6	—	21,6	—	3,1	40,2	—	—	—	4,3	31,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,0	6
	Caorle	3	P	—	—	—	2,2	—	—	—	4,0	15,5	—	—	—	4,5	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,2	5
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	P	5,0	—	—	10,2	—	49,2	—	—	45,7	—	—	—	—	33,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143,2	5
	Oderzo	20	Pr	0,2	0,2	—	5,0	—	29,4	—	15,8	54,4	—	—	—	10,4	6,0	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,8	6
	Fontanelle	19	P	7,1	—	—	3,9	—	42,2	—	13,5	31,3	—	—	—	10,1	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,6	7
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	26,0	—	66,0	—	11,0	37,0	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,0	6
	Chiarano	7	P	—	—	—	20,8	30,5	59,5	—	16,3	35,7	—	—	—	2,7	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189,0	7
	Fossà	4	Pr	—	—	—	14,0	—	11,0	—	10,4	42,5	—	—	—	1,2	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,8	6
	Fiumicino	4	Pr	0,8	—	—	6,4	—	12,6	—	12,4	39,2	—	—	—	1,6	7,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,4	6
	S. Donà di Piave	4	Pr	0,2	—	—	2,2	—	2,0	—	22,6	38,4	—	—	—	1,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,4	6
	Boccafossa	2	Pr	0,5	—	—	14,6	—	28,4	—	2,6	49,2	—	—	—	2,4	10,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,1	6
	Staffolo	2	Pr	0,8	—	—	10,8	—	16,2	—	8,5	36,2	—	—	—	2,2	9,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,2	6
	Termine	2	Pr	—	—	—	4,0	—	0,2	—	2,0	41,0	—	—	—	1,8	10,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,2	5
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	6,0	—	—	—	4,1	33,4	—	—	—	2,1	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,5	5
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	2,0•	2,5•	—	1,0	—	1,4	30,0	—	—	—	3,2	1,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,3	7
																BRENTA																				
Centa	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	14,0	—	20,0	—	38,8	18,0	—	—	—	21,5	6,0	—	0,4	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,7	7
	Centa	885	Pr	—	—	—	11,4	—	26,4	—	20,6	20,4	—	—	—	13,2	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,8	6
	Levico	505	Pn	—	—	—	18,0	—	20,5	—	31,6	22,8	—	—	—	4,2	10,3	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,8	7
	Pergine	480	Pn	—	—	—	23,0	—	17,3	—	29,1	14,7	—	—	—	2,0	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,9	6
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	19,2	—	27,4	0,6	25,6	18,6	—	—	—	4,0	13,0	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,8	7
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	—	17,4	—	18,7	—	23,5	34,9	—	—	—	7,8	20,0	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,7	7
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	—	14,0	—	3,0	10,0	32,0	24,0	—	—	—	2,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,8	7

(*segue*) **BRENTA**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	2,1	13,2	—	30,0	—	5,1	20,7	—	—	—	**32,0**	12,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,1	8
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	10,5	—	7,0	—	32,0	**38,0**	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,5	7
	Grigno	265	Pn	—	—	—	11,7	—	20,2	—	13,2	**39,8**	—	—	—	2,8	5,6	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,7	7
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	11,0	—	9,0	**21,0**	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	5
	Primolano	207	Pn	—	—	—	9,2	—	30,2	—	20,5	**66,4**	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152,8	7
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pr	—	—	0,8	16,0	—	18,6	—	20,6	**30,6**	—	—	—	4,4	30,4	—	8,2	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,2	8
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	5,0	—	8,2	—	**10,0**	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2?	4?
Vanoi	Caoria	802	Pn	—	—	—	33,0	—	27,0	23,0	29,0	18,0	**42,0**	—	—	28,0	13,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	216,0?	9
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	13,0	—	24,1	1,5	21,0	24,0	—	—	—	3,0	**25,3**	0,1	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,0	8
Cismon	**Pedesalto**	879	Pr	—	—	—	8,4	—	15,2	—	16,4	**21,6**	—	—	—	5,6	3,2	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	72,2	7
	Arsiè	314	Pn	—	—	—	5,8	—	12,2	—	29,1	**44,3**	—	—	—	11,3	5,0	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,3	7
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	15,2	—	20,2	—	9,2	**38,2**	—	—	—	32,1	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,1	6
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	4,5	—	36,4	—	28,0	**80,4**	—	—	—	14,5	6,5	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173,7	7
	Foza	1083	Pr	0,6	—	—	4,0	—	48,6	0,6	26,8	**67,4**	—	—	—	30,6	12,8	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	204,4	7
	Sasso d'Asiago	965	Pn	2,0	—	—	4,3	—	**57,2**	—	31,1	53,2	—	—	—	25,1	20,5	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	196,5	8
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	8,0	—	**80,8**	—	36,0	38,2	—	—	—	18,0	22,0	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	224,5	7
	Campo Solagna	1020	Pn	—	—	—	22,4	—	15,6	**36,6**	25,8	18,7	—	—	—	24,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143,3	7?
	Oliero	155	Pn	—	—	—	5,6	—	**67,9**	—	15,2	56,4	—	—	—	10,4	12,1	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177,4	7
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	16,4	—	19,2	—	16,2	**35,8**	—	—	—	8,8	4,4	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,2	7
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	—	10,0	—	35,0	—	15,0	**41,0**	—	—	—	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,5	7
Musson dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	4,0	—	50,7	—	50,0	**58,9**	—	—	—	8,4	10,1	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	192,9	7
	Asolo	207	Pn	—	—	—	20,4	—	20,9	—	16,4	**59,4**	—	—	—	11,1	4,8	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,2	7
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	32,4	—	55,0	—	28,2	**125,5**	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	253,1	5
	Loria	72	Pn	—	—	—	37,2	—	21,2	—	24,3	**68,0**	—	—	—	32,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183,0	6?

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	4,0	—	—	14,2	—	13,4	—	56,4		—	—	—	8,0	6,2	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,2	8?
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	10,1	—	24,9	—	7,5	**60,4**	—	—	—	12,7	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,8	6
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	—	9,4	—	51,0	0,2	29,6	**54,0**	—	—	—	5,2	16,4	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168,6	7
	Istrana	40	Pr	0,2	—	—	17,6	—	35,4	—	20,2	**43,0**	—	—	—	0,2	26,8	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,0	6
	Villorba	38	Pr	6,2	—	—	20,0	—	32,0	—	13,8	**43,6**	0,2	—	—	43,2•		—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159,8	7?
	Treviso	15	Pr	6,0	—	—	25,9	—	17,2	—	14,3	**62,9**	0,1	—	—	4,8	27,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,8	7
	Biancade	10	Pn	—	—	—	6,5	—	22,4	—	5,2	**35,3**	—	—	—	4,3	29,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,5	6
	Saletto di Piave	9	Pn	20,0	—	—	10,0	—	**40,0**	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	5?
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	17,0	—	4,0	0,2	11,5	**50,5**	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0	7
	Cortellazzo	1	Pn	—	—	—	7,5	—	—	—	6,5	**74,0**	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,5	4
	Cavazuccherina	1	Pn	—	—	0,2	7,8	—	—	—	11,2	**84,3**	—	—	—	0,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,6	4
Sile - Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	17,8	—	4,4	—	29,4	34,1	—	—	—	5,3	16,1	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,5	6
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	11,0	—	3,0	—	15,0	33,0	—	—	—	3,0	22,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	7
	Castelfranco Veneto	44	Pr	4,6	—	0,2	20,4	—	14,4	—	4,8	**46,0**	—	—	—	0,2	30,6	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,8	7
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	27,0	—	13,2	—	1,4	**40,1**	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,7	6
	Piombino Dese	24	Pn	3,2	—	—	14,5	—	36,6	—	19,2	**39,0**	—	—	—	0,4	20,5	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,8	7
	Massanzago	22	Pn	—	—	—	**27,7**	—	10,7	1,2	13,5	25,6	—	—	—	0,4	17,8	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,0	7
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	18,0	—	17,8	—	2,0	**40,0**	—	—	—	1,2	15,5	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,7	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile - Brenta	**Mellaredo (Pianiga)**	12	Pn	6,2	—	—	9,7	—	—	0,8	1,7	**36,7**	—	—	—	1,6	5,3	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,1	7
	Mirano	9	Pn	3,4	—	—	**44,3**	—	2,2	—	21,8	35,5	—	—	—	11,2	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,2	7
	Stra	8	Pr	2,4	—	—	14,2	—	—	0,8	8,2	**16,6**	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,8	6
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	0,5	—	—	6,9	—	0,2	0,2	5,6	**20,2**	—	—	—	0,6	2,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	4
	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,5	**26,9**	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	3
	Piazza Vecchia	3	Pn	—	—	—	5,8	—	—	—	3,0	**20,0**	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	4
	Lova	3	Pn	—	—	—	4,1	—	—	—	17,8		—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	4 ?
	Rosara di Codevigo	3	Pr	—	—	—	2,2	—	—	—	0,2	12,4	—	—	—	—	**19,1**	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	34,7	3
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2 ?
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	**10,0**	—	—	—	1,0	9,0	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	4
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	7,4	—	—	—	1,9	**50,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,7	3
	Venezia	1	Pr	—	—	—	6,2	—	—	—	4,2	**17,8**	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	4
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	12,0	—	—	—	0,8	**26,6**	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	43,6	3
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	**Lavarone**	1171	Pn	—	—	0,2	13,6	—	**35,0**	—	26,0	16,6	—	—	—	9,8	23,2	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,0	7
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	28,5	1,8	**35,0**	22,0	—	—	—	8,2	3,5	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,0	7
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	22,0	—	32,0	—	**39,0**	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,0	4
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	24,1	—	12,3	—	4,1	**58,6**	—	—	—	0,2	26,6	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,2	6
Ghélpach	**Asiago**	999	Pr	—	—	—	8,4	—	**44,6**	7,2	38,4	37,2	—	—	—	18,4	6,4	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,2	8
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	7,0	—	**64,0**	2,0	50,0	34,0	—	—	—	22,5	7,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188,5	8
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	6,3	—	42,3	—	24,3	**52,4**	—	—	—	10,3	8,2	—	—	—	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,1	7
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	7,0	—	**47,5**	—	38,5	12,0	—	—	—	26,0	8,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,0	7
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	7,0	—	**61,5**	11,5	29,0	28,0	—	—	—	17,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162,0	7
	Cogollo del Cengio	350	Pr	0,2	—	—	6,0	—	**58,2**	1,0	42,4	32,0	—	—	—	12,8	4,2	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162,4	8
	Calvene	201	Pn	—	—	—	12,3	—	42,5	—	47,3	**74,6**	—	—	—	10,3	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	198,3	6
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	9,5	—	59,0	—	34,8	**67,2**	—	—	—	16,0	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	199,7	6
	Staro	632	Pn	—	—	—	6,4	—	70,0	7,0	110,8		—	—	—	17,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220,2	7 ?
	Ceolati	620	Pr	—	—	—	9,2	—	**56,8**	—	25,8	49,2	—	—	—	15,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164,6	6
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	10,0	0,5	**60,0**	—	25,0	32,0	—	—	—	13,6	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,1	6
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	13,1	—	**60,5**	8,5	31,3	55,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175,3	6
	Schio	234	Pr	—	—	—	12,6	—	**50,4**	0,8	48,4	25,0	—	—	—	10,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154,2	6
	Thiene	147	Pn	—	—	—	7,0	5,0	**43,0**	—	37,7	37,3	—	—	—	11,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,4	7
	Isola Vicentina	80	Pn	3,0	—	—	7,0	—	25,0	—	40,0		—	—	—	20,0	7,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,0	8 ?
	Vicenza	40	Pr	0,4	—	—	16,7	—	8,8	6,9	2,1	**38,8**	—	—	—	2,2	18,0	—	—	—	—	—	—	33,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,1	8
Lavarda	**Campomezzavia**	1022	Pn	—	—	—	11,2	—	**70,3**	—	40,3	45,3	—	—	—	81,3		—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200,7	7 ?
	Conco	830	Pn	—	—	—	10,0	—	40,0	1,0	**43,0**	35,0	—	—	—	12,5	32,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174,0	7
	Crosara	417	Pn	—	—	—	13,0	—	**61,0**	—	45,0	55,0	—	—	—	15,0	28,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	217,5	6
	Breganze	110	Pn	—	—	—	7,0	—	35,3	—	**53,0**	27,5	—	—	—	10,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,2	6
	AGNO - GUÀ																																			
Agno	**Lambre d'Agni**	846	Pn	—	—	—	25,0	0,5	**50,5**	26,5	15,5	30,6	—	—	—	29,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187,1	7
	Maltaure	640	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rovegliana	596	Pn	0,8	—	—	20,2	—	**52,3**	10,5	20,1	50,1	—	—	—	15,2	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183,0	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **AGNO - GUÀ**																																			
	Recoaro	445	Pr	—	—	—	17,2	0,2	**44,4**	1,2	**44,4**	25,6	—	—	—	21,6	8,2	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163,4	7
	Spaccata	400	Pn	—	—	—	12,7	—	36,2	4,2	**49,3**	8,8	—	—	—	15,0	14,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,7	8
Agno	**Prlabona**	354	Pr	—	—	—	2,6	0,2	4,6	12,0	11,6	**31,4**	—	—	—	12,0	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,8	7
	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	11,4	—	**43,8**	0,1	36,4	27,0	—	—	—	11,4	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,5	6
	Valdagno	275	Pn	—	—	—	8,0	0,6	27,0	—	**39,0**	4,0	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,6	6
	Brogliano	172	Pn	—	—	—	5.2	—	10,3	13,5	6,3	**34,7**	—	—	—	10,0	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,2	7
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	1,4	—	—	**28,0**	—	3,2	—	7,4	16,6	—	—	—	2,0	16,6	—	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,4	8
	ALTO ADIGE																																			
	Résia	1494	Pn	—	—	—	24,1	—	16,5	4,0	18,5	11,6	—	—	0,6	1,5	14,2	12,0	**28,3**	—	—	—	—	1,1	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	132,5	10
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	12,0	—	8,0	17,0	7,0	22,0	—	—	4,0	7,0	●* 13,0	●* **37,0**	* 16,0	* 22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,0	11
Carlino	Melàgo	1915	Pn	—	—	1,1	13,2	—	**20,3**	13,1	10,2	4,0	—	—	5,0	7,2	10,1	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,2 n	11 ?
	Pedròs	1681	Pn	—	—	—	13,0	—	15,0	9,5	13,0	13,0	—	—	8,0	●* 10,0	●* 10,0	—	●* **16,5**	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	107,5	11
	Monte Maria	1335	Pr	0,2	—	1,2	9,2	0,2	15,0	—	**22,0**	3,0	—	—	—	4,0	11,0	7,6	16,8	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,2	10
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	12,0	—	**17,0**	—	15,2	3,4	2,6	—	—	3,0	7,2	8,0	●* 16,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,8	9
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	11,0	—	**18,0**	—	6,5	3,0	—	—	—	1,3	11,3	6,5	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,6	8
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	15,7	—	16,8	—	**21,0**	2,4	—	—	—	1,0	7,0	7,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	8
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	2,8	12,0	—	**30,0**	—	**30,0**	10,0	—	—	0,4	11,8	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,2	7
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	15,0	—	15,6	—	**40,0**	—	—	—	—	10,7	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,3	5
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	6,5	—	10,0	—	12,5	**50,0**	—	—	—	12,0	—	10,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,5	7
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	0,1	11,0	—	19,0	—	**25,0**	3,2	—	—	—	0,2	11,2	3,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,5	7
	Silandro	706	Pr	—	—	—	6,0	—	10,8	—	**17,2**	9,4	—	—	—	1,4	4,4	1,2	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	8
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	—	—	1,2	7,6	—	13,2	—	**14,2**	9,4	—	—	—	5,5	10,5	1,8	8,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,4	9
	Laces	640	Pa	—	—	—	8,8	—	11,0	—	8,7	**14,5**	—	—	—	4,2	5,3	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	7
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	1,3	14,2	—	2,0	—	**26,5**	—	—	—	—	4,6	2,1	3,3	24,8	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,2	9
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	7,3	—	12,2	—	9,4	**32,3**	—	—	—	10,1	21,0	14,3	●* 16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,3	8
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	10,0	—	**15,0**	—	13,0	9,0	—	—	—	3,5	8,5	3,5	12,0	1,0	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	10
	Naturno	550	Pn	—	—	—	9,9	—	7,8	—	2,2	**18,7**	—	—	—	4,1	1,2	—	9.6	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,7	7
Passirio	Monteneve	2332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Plan	Plan in Passiria	1700	Pn	—	—	—	12,0	—	—	—	11,0	13,0	—	—	—	9,0	16,0	10,0	**20,0**	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	8
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	0,3	12,1	—	0,7	—	2,1	20,0	—	—	—	2,6	34,3	6,2	0,3	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,8	7
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	1,5	25,0	—	21,5	2,0	23,0	**44,5**	—	—	—	7,8	21,5	6,0	8,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,8	11
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	0,5	17,6	—	**28,1**	—	24,2	8,3	—	—	—	4,9	24,0	2,7	10,6	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,7	9
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pr	—	—	2,0	18.0	—	**29,2**	0,2	17,4	9,6	—	—	—	5,6	16,6	3,0	8,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,8	10
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	14,0	—	19,0	—	**22,2**	6,0	—	—	—	4,4	9,0	2,6	7,7	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,2	9
	Merano	319	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Elena	1536	Pn	—	—	1,2	9,8	—	8,6	—	**24,2**	8,8	—	—	—	1,0	17,0	2,0	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,7	9
	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	7,1	—	**18,2**	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5 ?	3
Valsura	**S. Nicolò d' Ultimo**	1264	Pr	—	—	1,0	10,2	—	9,2	—	**20,8**	8,2	—	—	—	1,2	7,8	0,8	7,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,0	68,8	9
	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	11,2	—	9,0	—	18,3	**33,7**	—	—	—	—	27,9	3,0	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,9	7
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	11,0	—	—	—	**26,0**	4,0	5,0	—	—	—	10,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	7
	Cèrmes	280	Pa	—	—	—	5,2	—	5,5	—	7,4	11,5	—	—	—	—	**12,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	5
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	15,0	—	14,4	—	—	**36,0**	—	—	—	—	14,5	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,9	5
	Tésimo	635	Pn	—	—	5,0	9,2	—	14,2	—	13,4	**17,2**	—	—	—	—	9,0	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,2	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
	Andriano	284	Pn	—	—	—	2,8	—	**18,0**	—	10,3	15,4	—	—	—	0,5	1,9	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,9	6
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	**23,0**	—	20,0	—	5,0	4,0	3,0	—	—	10,0	12,0	13,0	10,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,0	10
	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	4,5	20,0	—	18,0	6,0	16,2	**24,0**	—	—	—	5,0	12,0	7,0	15,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137,7	11
Flères	Flères	1246	Pn	—	—	10,0	**30,0**	—	18,2	0,8	12,0	27,0	0,5	—	—	15,0	23,0	11,5	17,0	3,5	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182,5	11
Isarco	**Vipiteno**	945	Pr	—	—	—	11,4	—	**25,2**	3,2	8,0	12,2	—	—	—	1,6	9,8	4,6	13,6	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,0	10
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	**24,0**	—	8,0	17,0	9,0	6,0	3,5	—	—	6,0	20,0	9,0	13,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,0	11
	Prati	948	Pr	—	—	2,2	13,8	—	21,8	3,0	**22,0**	13,0	—	—	—	1,8	11,0	6,2	13,4	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,8	11
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	—	1,2	**30,6**	—	21,8	7,6	13,1	17,3	—	—	—	10,7	23,3	8,8	13,5	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,1	11
Isarco	Campo Trens	935	Pn	—	—	—	16,0	—	**28,0**	—	—	16,0	—	—	—	5,0	—	13,0	4,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,5	7
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	19,4	—	17,9	—	**20,9**	17,0	—	—	—	6,1	9,2	2,9	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,9	8
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	8,3	—	14,2	—	10,0	**21,4**	—	—	—	2,0	15,2	4,5	5,0	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	9
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	11,2	—	17,0	—	13,4	**21,5**	—	—	—	4,6	20,0	1,0	8,4	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,1	9
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	0,1	14,1	—	15,1	0,1	16,7	**21,5**	—	—	—	1,9	19,0	4,6	6,4	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,9	9
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	0,5	9,7	—	13,3	—	17,5	**19,2**	—	—	—	2,0	13,3	1,2	7,3	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,1	9
Càsies	S. Maddalena	1398	Pn	—	—	0,3	8,6	—	**14,5**	—	13,9	6,5	—	—	—	12,4	10,9	1,7	5,5	1,6	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,4	10
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	9,5	3,0	—	11,0	—	13,0	**53,0**	—	—	—	8,0	15,0	4,5	10,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,5	10
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	10,1	—	**20,5**	—	—	20,3	—	—	—	5,1	15,3	—	10,0	—	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,4	7
Aurino	Casere	1600	Pn	0,9	—	—	28,5	—	26,0	6,4	20,0	34,4	**39,4**	—	0,5	9,6	28,8	•* 20,8	•* 11,2	•* 1,0	—	—	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	228,1	11
	S. Giacomo	1100	Pa	—	—	16,0	2,4	6,0	**35,3**	2,1	22,6	17,4	0,4	3,6	—	7,1	17,6	10,4	11,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153,0	12
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	1,2	25,8	—	17,4	6,8	1,5	**29,0**	3,3	—	—	4,6	11,2	15,7	6,1	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,0	12
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	11,5	—	**13,4**	0,4	9,4	8,6	0,3	—	—	4,8	8,6	0,6	6,6	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,7	7
Riva	**Riva di Tures**	1600	Pr	—	—	2,4	17,6	—	**29,8**	6,4	21,4	10,8	2,8	—	—	17,2	23,8	12,2	9,0	3,6	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159,8	13
Selva	**Lappago**	1435	Pn	—	—	—	8,5	—	11,0	12,0	—	**30,0**	—	—	—	13,0	14,0	5,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,0	8
	Selva dei Mulini	1230	Pn	—	—	9,9	**35,7**	—	28,6	1,7	17,5	20,8	2,1	—	—	11,8	18,1	3,6	9,8	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159,9	11
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pr	—	—	—	14,6	—	11,0	—	14,4	**23,4**	—	—	—	16,8	21,4	1,6	5,8	1,6	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,0	10
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	7,2	—	**27,7**	—	15,7	18,8	—	—	—	7,2	11,6	1,8	2,1	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,5	9
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	20,0	—	15,5	—	10,0	**20,5**	—	—	—	—	20,0	15,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,5	7
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	6,4	—	19,5	—	21,8	18,8	—	—	—	—	**22,5**	—	1,7	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,4	7
Gadera	Badia	1357	Pn	—	—	—	10,0	—	20,5	—	**23,0**	15,5	—	—	—	3,0	22,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,5	7
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	**33.0**	17,0	—	—	—	—	25,0	—	4,0	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,5	6
Gadera	**S. Martino**	1117	Pr	—	—	—	4,4	—	9,0	—	**16,2**	6,8	—	—	—	0,6	5,0	0,4	0,2	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	6
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	—	16,7	—	**23,8**	—	16,8	15,0	—	—	—	6,0	22,2	2,5	5,8	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,5	9
Fundres	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	27,0	—	33,0	—	**42,0**	3,0	0,5	0,5	0,2	0,5	21,5	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,2	6
	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	5,0	**15,0**	—	14,6	0,8	14,0	13,9	—	—	—	5,0	12,2	10,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,1	9
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	**27,0**	—	25,6	—	17,5	17,0	0,1	—	—	—	16,2	3,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,6	7
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	—	5,4	20,2	—	4,5	10,0	20,3	**30,0**	0,4	—	—	4.0	10,0	3,3	12,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,4	11
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	10,0	15,0	—	19,0	—	10,0	**33,0**	—	—	—	0,5	17,0	1,7	1,7	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,6	9
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	—	3,0	—	2,0	—	8,5	**10,0**	—	—	—	4,0	9,5	2,0	0,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	7
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	—	0,4	3,4	—	15,8	—	**17,8**	12,0	—	—	—	—	13,0	1,6	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,6	7
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	14,5	—	—	—	16,4	**20,5**	—	—	—	7,5	20,0	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,2	6
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	10,8	—	19.6	2,3	**24,7**	13,2	—	—	—	1,3	15,2	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,3	8
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	10,0	—	12,0	—	**28,0**	15,0	—	—	—	—	24,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	6
	Ortisèi	1236	Pr	—	—	—	15,8	—	19,3	—	23,8	**29.9**	—	—	—	9,0	25,5	—	2,1	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,9	8
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	7,5	—	10,5	—	18,3	20,0	—	—	—	—	**21,0**	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,8	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
	Castelrotto	1095	Pn	0,8	—	—	**10,0**	—	7,3	0,8	4,0	6,3	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	4
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	13,0	—	10,5	—	18,0	20,6	—	—	—	0,6	**23,0**	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,7	6
	Castello di Presule	868	Pr	—	—	—	11,0	—	10,0	—	**18,0**	14,0	—	—	—	0,6	14,8	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,6	6
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	10,5	—	12,4	—	17,4	**23,1**	—	—	—	—	21,8	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,9	6
Isarco	Costalovara	1206	Pn	—	—	—	10,2	—	**41,8**	—	—	**60,1**	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,7	4
	Cardano	208	Pn	—	—	**25,0**	15,0	0,5	10,0	—	15,0	1,0	—	—	—	20,0	15,0	0,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,0	8
Ega	Lavazè	1808	Pn	—	—	—	10,5	0,3	24,5	—	0,5	53,5	—	—	—	25,6	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137,6	5
	Nova Levante	1178	Pr	—	—	—	11,0	—	16,6	—	**33,0**	30,2	—	—	—	1,4	23,2	0,2	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,4	7
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	21,0	—	—	—	—	**33,0**	—	—	—	13,0	19,0	4,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,0	6
	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	7,0	9,0	—	20,0	1,0	**24,0**	**24,0**	—	—	—	4,0	20,0	4,0	9,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,0	11
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	30,0	—	27,0	—	**32,0**	30,0	—	—	—	8,0	7,0	5,0	8,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157,0	9
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	8,4	—	**22,0**	—	16,5	18,0	—	—	—	0,5	15,8	0,7	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,7	6
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	13,9	—	**20,8**	—	15,0	16,9	—	—	—	0,6	15,9	0,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,3	6
	Sarentino	966	Pr	—	—	6,8	12,8	—	**21,4**	—	15,6	7,4	—	—	—	0,8	12,0	1,4	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,8	8
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	7,6	—	1,6	—	10,8	**14,8**	—	—	—	0,6	12,8	—	5,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,4	6
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	5,2	—	17,0	—	15,0	**54,0**	—	—	—	—	52,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143,5	5
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	12,8	—	12,3	—	24,6	**30,3**	—	—	—	1,4	21,4	0,2	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,7	7
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	5,8	—	**28,5**	—	23,3	**28,5**	—	—	—	0,7	20,3	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,6	5
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	20,0	—	20,0	30,0	—	—	—	2,0	**40,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,0	5
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	—	—	—	8,5	—	11,8	—	14,0	**24,4**	—	—	—	0,9	17,4	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	6
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	8,0	—	9,0	—	20,0	23,0	—	—	—	2,0	**25,0**	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	7
	S. Michele	228	Pr	—	—	—	4,2	0,4	13,4	—	18,0	14,2	—	—	—	0,4	**25,4**	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,4	5
	Salorno	224	Pr	—	—	—	3,6	—	14,8	—	**23,8**	22,0	—	—	—	2,4	18,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,2	6
Noce	**Peio**	1580	Pr	—	—	4,0	11,4	0,6	15,8	—	**17,6**	4,2	—	—	—	3,4	11,8	1,2	5,0	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,6	9
	Careser	2600	Pn	—	—	4,0	14,6	—	**25,5**	0,8	16,3	3,3	—	—	—	5,5	4,6	—	7,5	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,4	9
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	—	—	—	**24,0**	—	17,1	—	19,0	7,5	—	—	—	4,8	18,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,4	7
	Pont	1201	Pr	—	—	3,4	8,8	1,8	13,2	—	**16,8**	5,4	—	—	—	2,8	12,6	0,8	2,4	2,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	10
Vermigliana	**Passo Tonale**	1850	Pr	—	—	2,2	16,8	1,0	15,4	—	**22,6**	12,2	—	—	—	6,6	19,0	1,4	2,0	—	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	101,2	11
	Fucine	977	Pn	—	—	—	6,7	—	14,5	—	11,2	**16,6**	—	—	—	7,5	13,8	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	74,8	8
Noce	**Mezzana**	956	Pn	—	—	—	18,0	—	12,0	—	**21,5**	18,5	—	—	—	9,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	6
	Malè	737	Pr	0,2	—	6,6	7,8	1,8	12,2	—	**22,8**	11,6	—	—	—	0,2	9,8	—	1,8	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,2	8
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	3,5	7,0	—	13,5	—	**15,5**	11,0	—	—	—	2,0	13,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,5	8
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	22,3	—	9,4	—	11,3	**25,5**	—	—	—	1,7	12,2	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,1	7
Noce	**Cles**	656	Pr	—	—	0,2	9,0	—	11,0	—	**21,6**	12,6	—	—	—	—	10,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,2	6
	Senale	1342	Pn	—	—	—	8,0	—	2,4	—	10,3	30,0	—	—	—	—	**32,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,7	5
Novella	**Fondo**	980	Pr	—	—	1,0	13,4	—	**21,8**	—	19,8	12,4	—	—	—	0,2	12,2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,4	7
	Romeno	962	Pn	—	—	—	8,6	—	14,4	—	**17,6**	15,3	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,4	5
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	—	26,2	—	32,0	—	39,3	**46,3**	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175,8	5
Noce	Coredo	831	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Denno	436	Pn	—	—	2,5	7,9	—	14,7	—	**32,0**	19,8	—	—	—	—	13,1	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,5	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Sporeggio	**Spormaggiore**	565	Pr	—	—	—	6,4	—	12,8	—	20,4	16,4	—	—	—	2,2	27,2	—	0,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,2	6
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	0,8	5,0	—	10,0	—	15,5	21,0	—	—	—	0,7	23,5	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,9	5
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pn	—	—	—	4,5	—	20,5	—	24,5	23,5*	—	—	—	—	20,0*	—	5,0*	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,5	7
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	9,4	—	20,0	—	23,5	14,4	—	—	—	0,9	31,6	—	3,7	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,2	7
Avisio	**Moena**	1198	Pr	—	—	—	8,4	—	16,2	—	15,4	16,6	—	—	—	2,0	16,2	0,2	6,0	—	—	—	—	3,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	85,0	8
Avisio	**Predazzo**	1020	Pr	—	—	—	10,8	—	14,0	—	20,0	20,6	0,2	—	—	1,4	17,0	—	4,0	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	97,0	9
Travignolo	**Passo Rolle**	1984	Pr	—	0,2	0,2	17,0	—	34,2	—	26,2	24,0	5,4	—	—	6,2	28,2	0,6	4,6	2,2	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	169,4	10
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	13,4	—	20,3	—	18,0	25,2	—	—	—	5,0	20,0	—	5,8	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,8	8
Avisio	**Cavalese**	1014	Pr	—	—	—	8,0	—	15,6	—	20,8	32,2	—	—	—	1,8	19,6	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,6	6
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	3,4	—	12,6	—	2,1	32,8	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,3	5
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	6,5	—	17,0	—	17,0	53,6	—	—	—	1,5	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,6	6
Avisio	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	6,3	—	5,1	4,2	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	—	10,5	—	10,3	—	—	40,6	—	—	—	0,2	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,5	4
Avisio	**Pozzolago**	460	Pr	—	—	—	12,8	—	12,0	—	23,8	16,2	—	—	—	2,2	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0	6
Avisio	Lavis	230	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,5	3
	Monte Bondone	1820	Pr	—	—	—	9,2	—	20,6	—	31,2	23,0	—	—	—	3,6	25,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,8	6
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	17,0	—	18,0	—	31,0	25,0	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,0	5
Fersina	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	14,4	—	17,0	—	26,8	36,6	—	—	—	2,4	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,0	6
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	36,9	—	44,4	—	—	100,2	—	—	—	6,1	42,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	229,9	5
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	42,2	—	25,0	—	20,0	14,3	—	—	—	1,8	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,5	6
	Trento	195	Pr	—	—	—	5,5	—	13,7	—	18,3	9,9	—	—	—	1,3	34,3	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,1	6
Cavallo	Serrada	1248	Pn	—	—	—	7,2	—	4,8	—	—	5,7	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,9?	4?
Cavallo	**Folgaria**	1168	Pn	—	—	—	—	—	41,5	—	28,5	29,5	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,0	4
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	8,5	—	40,2	—	15,5	25,6	—	—	—	16,0	36,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,6	6
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	29,0	—	63,0	—	26,0	45,0	—	—	—	15,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189,0	6
Leno	**Rovereto**	211	Pr	—	—	—	10,0	—	27,0	—	18,0	12,2	—	—	—	9,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,2	6
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	18,0	—	31,6	—	24,0	14,5	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	104,2	5
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	3,0	—	52,5	—	30,0	21,0	—	—	—	21,0	36,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	173,9	7
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	—	20,0	—	60,0	—	54,0	40,0	—	—	—	14,0	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	200,3	7
Ala	**Ala**	190	Pn	—	—	—	25,5	0,7	78,3	—	47,5	19,7	—	—	—	17,1	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	197,2	7
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	27,0	—	51,3	1,3	64,3	34,6	—	—	—	33,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	225,7	8
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	47,0	—	27,0	35,0	38,5	50,5	—	—	—	35,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	252,5	8
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	20,0	—	93,0	—	43,0	23,0	—	—	—	30,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215,0	6
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	26,7	—	28,9	—	39,6	32,2	—	—	—	19,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	157,6	6
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	34,0	—	31,0	—	53,0	35,5	—	—	—	28,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	206,5	6
Tasso	Affi	188	Pn	—	—	—	9,0	—	37,0	—	27,0	47,0	—	—	—	15,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	170,5	7
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	6,5	—	17,0	14,0	6,0	65,5	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,0	6
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	11,3	—	21,8	—	4,8	50,7	—	—	—	18,0	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,4	6
	Verona	60	Pr	—	—	—	4,4	—	9,4	—	7,6	26,8	—	—	—	4,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,8	6
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	10,0	—	33,0	—	44,0	40,0	—	—	—	22,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169,0	6
Val Pantena	Fosse S. Anna	945	Pn	—	—	—	15,0	—	30,4	3,1	40,1	50,1	—	—	—	25,3	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	175,2	8
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	20,0	—	2,0	20,0	8,0	40,0	—	—	10,0	9,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,0	8
Val Pantena	Grezzana	166	Pn	—	—	—	7,0	—	8,0	2,0	5,0	35,0	—	—	—	12,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	7
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	9,6	—	17,0	7,0	4,6	21,3	—	—	—	12,0	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																			
Progno d'Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	6,8	—	—	15,4	—	38,2	1,0	14,2	24,6	—	—	—	19,4	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,6	8
	Giazza	758	Pn	11,2	—	—	20,0	—	22,0	—	20,0	40,5	—	—	—	15,2	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164,1	7
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	6,2	—	8,6	—	10,5	29,9	—	—	—	16,6	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,2	6
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	20,8	—	28,5	—	55,5		—	—	—	14,4		—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,7	7?
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	15,8	—	40,6	—	10,6	55,3	—	—	—	20,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156,8	6
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	12,3	—	38,4	22,2	—	—	—	9,7	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,1	5
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	6,2	—	10,7	0,6	25,1	25,5	—	—	—	16,9	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,3	6
	Ferrazza	361	Pn	2,5	—	—	14,5	—	22,4	—	27,5	31,5	—	—	—	10,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,4	7
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	8,0	—	14,6	2,6	17,0	34,2	—	—	—	14,4	31,0	—	—	—	—	—	—	71,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	193,0	8
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	42,0	—	5,5	—	6,5	19,5	—	—	—	1,7	17,5	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,2	7
Tramigna	Soave	40	Pn	1,9	—	—	42,2	—	1,1	—	3,0	32,2	—	—	—	0,5	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,6	6
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	25,0	—	2,0	8,0	10,0	38,5	—	—	—	5,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,0	7
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	18,0	—	3,2	7,1	3,0	41,2	—	—	—	2,4	31,6	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,7	8
	Bolzano Vicentino	44	Pr	—	—	—	20,4	—	4,2	2,2	2,1	14,9	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,5	7
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	22,0	—	5,0	7,0	4,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,0	6
	Camisano	24	Pn	—	—	—	10,0	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Padova	12	Pr	0,6	—	—	4,0	—	—	5,7	6,4	23,7	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,8	5
	Saonara	10	Pn	—	—	—	7,5	—	—	—	—	23,9	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,7	3
	Piove di Sacco	7	Pr	—	—	—	4,8	—	—	—	1,4	11,6	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	4
	Bovolenta	7	Pr	—	—	—	10,8	—	—	—	1,6	16,0	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	4
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	3,5	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	4
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	—	1,4	—	—	—	1,0	10,6	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	21,4	5
	Corte	3	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	3
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	0,2	—	—	11,4	—	0,8	0,8	1,2	28,6	—	—	—	0,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,6	4
	Zovencedo	280	Pr	0,6	—	—	10,0	—	—	—	3,6	16,4	—	—	—	0,8	8,2	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	5
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	16,9	—	—	—	—	19,7	—	—	—	0,7	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	3
	Longare	29	Pn	4,3	—	—	39,0	—	4,9	1,0	12,1	30,0	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	59,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156,1	8
	Cologna Veneta	24	Pr	0,8	—	—	0,6	—	—	—	—	13,4	—	—	—	0,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	2
	Montegaldella	23	Pn	3,0	—	—	6,5	—	8,6	—	—	40,3	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,4	5
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	12,0	—	30,0	—	5,0	23,0	—	—	—	0,2	12,0	0,5	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,3	6
	Caselle	19	Pn	2,4	—	—	0,6	—	2,8	—	—	16,8	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	4
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	2,2	—	3,4	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	3
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	0,7	—	6,9	—	—	16,6	—	—	—	0,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	3
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	4,8	—	0,5	—	7,2	25,5	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,9	4
	Este	13	Pn	1,3	—	—	1,8	—	—	—	3,1	7,6	—	—	—	0,2	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	5
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	9,3	—	2,7	—	11,7	15,2	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	5
	Battaglia Terme	11	Pn	0,9	—	—	14,3	—	1,2	—	1,8	9,8	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,9	5
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2
	Monselice	9	Pr	1,2	—	—	2,0	—	—	—	0,9	8,1	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,9	4
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	8,0	—	—	—	3,0	11,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	4
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	1
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(*segue*) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**																																				
Gub-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	1
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	3
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	1,2	—	—	—	1,3	5,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	4
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	2,9	—	—	—	1,9	11,8	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	4
PIANURA FRA ADIGE E PO																																				
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,1	5,6	—	—	—	1,0	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	4
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	9,3	1,0	1,2	—	5,8	31,7	—	—	—	3,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,8	7
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	2
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	0,6	—	—	—	0,2	18,5	—	—	—	0,4	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	2
	Bovolone	24	Pn	3,5	—	—	0,5	—	2,0	—	—	40,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	4
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	2
	Legnago	16	Pr	—	—	—	0,8	—	—	—	3,2•	20,0•	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	3
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,3	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	2
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	0,5	—	3,5	—	—	9,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	—	—	—	1,5	—	1,0	—	6,0	1,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	3
	Botti Barbarighe	7	Pr	0,2	—	—	0,6	—	—	—	1,6	8,8	—	—	—	—	1,4	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	13,2	3
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1
	Rovigo	6	Pn	—	—	—	0,6	—	—	—	0,6	10,6	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	—	—	1,0	—	—	—	1,4	10,8	—	—	—	—	0,6	—	0,2	—	—	—	0,2	4,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	19,0	4
	Tornova	4	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	3
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	2,2	10,6	—	—	—	—	29,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	4
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	—	—	—	8,4	2,3	6,7	53,4	—	—	—	15,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	6
	Roverbella	42	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	1
	Nogarole Rocca	36	Pr	0,2	—	—	1,2	—	—	—	3,4	27,4	—	—	—	2,6	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	43,4	5
	Castel d'Ario	24	Pn	1,0	—	—	2,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	9,0	5
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	1
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7	2
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	0,5	—	—	—	2,0	18,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	3
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	2
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	2
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1
	Flesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	0,7	—	—	—	1,7	7,7	—	—	—	0,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	3
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	1,3	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	3
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	2,5	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	3
	Corbola	3	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Motta di Lama	3	Pr	—	—	1,0	—	—	—	—	0,8	11,0	—	—	—	—	3,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	16,8	3
	Croce di Baricetta	3	Pr	—	—	1,0	—	—	—	—	0,8	10,4	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	3
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	2,8	—	—	—	0,2	13,5	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	3
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	2,4	—	—	—	0,8	13,9	—	—	—	—	10,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	4
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	18,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	3

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per la **Piave** a *Segusino*, per la **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Pescantina* e a *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

*, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	0.97	0 96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	*0.86*	1.00	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	**1.05**	**1.05**	**1.05**	**1.05**	1.04	1.04	**1.05**	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	0.99	0.99	12
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.18	0.82	1.26	**1.80**	1.72	1.64	1.46	1.25	1.12	0.90	0.78	0.64	0.58	0.48	0.40	0.38	0.30	—	»	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.40	0.40	0.30	0.10	0.04	0.10	0.25	0.20	0.24	0.30	0.15	0.10	0.20	**1.80**	1.60	0.80	0.70	0.62	0.56	0.50	0.48	0.42	0.36	0.28	0.20	0.20	0.20	0.18	0.06	$\overline{0.10}$	$\overline{0.16}$	0.37	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0.42	0.38	0.35	0.35	0.30	0.29	0.27	*0.25*	1.80	1.10	0.65	0.40	1.40	**5.10**	2.90	2.80	2.40	2.10	1.60	1.50	1.35	1.20	1.10	1.00	0.85	0.74	0.70	0.60	0.45	0.42	0.38	1.13	14
	ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	0.50	0.48	0.46	0.44	0.40	*0.38*	0.41	0.44	1.08	1.01	0.96	0.92	0.89	**3.10**	2.60	2.44	2.29	2.01	1.66	1.43	1.38	1.31	1.24	1.16	1.08	0.99	0.90	0.84	0.76	0.70	0.60	1.12	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	1.82	1.80	1.88	1.96	2.00	**2.06**	1.98	1.94	1.87	1.82	1.84	1.79	1.81	1.86	1.94	1.99	2.01	1.94	1.98	2.00	1.94	1.96	1.92	1.80	1.78	1.74	*1.72*	1.80	1.92	1.92	1.96	1.90	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	**0.74**	0.52	0.44	0.32	0.28	0.24	0.20	0.16	0.16	0.16	0.16	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	0.20	7
Quieto	Levade	I	1.37	1.20	1.16	1.25	1.19	1.12	1.13	1.16	3.47	2.30	1.70	1.50	2.00	**4.87**	3.24	2.70	1.97	1.72	1.61	1.52	1.45	1.35	1.26	1.20	1.24	1.18	1.20	1.19	1.15	1.09	*1.03*	1.66	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	1.07	1.06	0.98	0.98	0.97	0.97	0.96	0.95	1.02	1.01	1.00	1.00	1.10	**1.60**	1.20	1.05	1.00	1.00	0.98	0.97	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.93	0.93	*0.92*	*0.92*	1.01	9
Quieto	Ponte Porton	I	1.65	1.57	1.49	1.45	1.41	1.38	1.33	1.37	3.50	2.65	2.09	1.85	2.15	**4.05**	3.81	3.17	2.85	2.80	2.64	2.30	2.09	1.93	1.87	1.63	1.45	1.40	1.31	1.28	*1.25*	1.28	1.27	2.01	6
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	0	0	0	$\overline{0.40}$	0.25	$\overline{0.05}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	**0.75**	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.26}$	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Superiore	Cossese	I	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	0.02	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	0.04	**2.86**	0.28	0.06	$\overline{0.08}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.05}$	8
Timavo Superiore	Villa del Nevoso (P. Ferroviario)	I	*0.08*	0.10	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	0.10	0.24	0.22	0.22	0.20	0.26	**1.32**	0.52	0.46	0.44	0.40	0.38	0.32	0.28	0.24	0.18	0.14	0.12	0.10	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	0.23	7
Timavo Superiore	Poglie di Torrenova	I	0.28	0.28	0.26	0.28	0.26	0.26	0.28	0.28	0.48	0.42	0.42	0.40	0.58	**1.84**	0.74	0.60	0.54	0.52	0.48	0.42	0.38	0.38	0.38	0.32	0.32	0.30	0.28	0.28	0.24	*0.22*	*0.22*	0.42	7
Timavo Superiore	Cave Auremiane	I	0.30	0.28	0.30	0.28	0.26	*0.24*	*0.24*	*0.24*	0.58	0.52	0.46	0.42	0.58	**1.50**	0.98	0.82	0.70	0.58	0.50	0.48	0.46	0.44	0.44	0.43	0.44	0.42	0.42	0.40	0.40	0.40	0.39	0.48	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	*0.63*	*0.63*	0.86	0.80	0.72	0.68	0.82	**1.20**	1.18	0.92	0.80	0.76	0.74	0.70	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.73	8
Risano	Decani	I	0.78	0.78	*0.75*	0.78	*0.75*	*0.75*	0.77	*0.75*	1.00	0.90	0.88	0.88	0.90	**1.35**	1.20	1.05	0.95	0.92	0.88	0.76	0.78	0.78	0.80	0.76	0.76	0.78	0.80	0.80	0.78	0.78	0.76	0.85	9
	ISONZO																																		
Isonzo	Log (Saga)	Ir	1.07	0.94	*0.88*	1.16	0.97	1.04	0.93	1.46	1.58	1.30	1.18	1.13	1.64	**2.10**	1.79	1.62	1.53	1.49	1.46	1.42	1.38	1.36	1.34	1.33	1.31	1.29	1.28	1.27	1.26	1.24	1.23	1.32	12
Isonzo	Caporetto	Ir	1.28	1.09	1.01	1.36	1.11	1.16	1.04	1.35	1.78	1.32	1.15	1.04	1.50	**2.10**	1.41	1.16	1.04	1.01	0.97	0.91	0.88	0.79	0.78	0.70	0.68	0.65	0.62	0.60	0.58	0.57	*0.56*	1.04	12
Isonzo	Modrea	I	0.96	0.77	0.68	1.16	0.80	0.92	0.75	0.72	1.54	1.08	0.88	0.76	1.48	**3.98**	1.32	1.02	0.88	0.80	0.70	0.66	0.64	0.62	0.54	0.54	0.52	0.50	0.48	0.46	0.44	0.42	*0.40*	0.88	6
Idria	Idria Inferiore	I	0.92	0.72	0.61	0.72	0.69	1.30	0.82	0.73	1.70	1.30	0.90	0.80	1.05	**2.50**	1.50	1.14	1.20	1.00	0.90	0.84	0.73	0.73	0.72	*0.60*	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.65	0.65	0.93	8
Idria	Recca	Ir	0.66	0.52	*0.47*	0.60	0.50	0.98	0.64	0.66	1.40	0.86	0.68	0.60	1.12	**2.00**	1.14	1.40	0.93	0.76	0.69	0.64	0.60	0.58	0.55	0.54	0.52	0.51	0.49	0.48	0.48	*0.47*	0.48	0.74	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	(segue) ISONZO																																		
Isonzo	**Canale**	Ir	1.41	1.95	2.08	2.51	1.91	3.07	2.05	1.99	4.22	2.85	2.36	2.10	3.76	**5.70**	3.66	2.82	2.46	2.18	1.97	1.88	1.72	1.63	1.56	1.49	1.43	1.39	1.35	1.32	1.29	1.26	*1.23*	2.21	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	1.68	1.00	0.80	1.85	1.04	2.50	1.38	1.02	3.96	2.10	1.48	1.12	2.00	**5.75**	2.75	1.90	1.75	1.28	1.02	0.86	0.75	0.68	0.58	0.54	0.50	0.44	0.38	0.32	0.28	0.26	*0.25*	1.36	8
Vipacco	Montespino	I	0.26	0.18	0.10	0.11	0.10	0.12	0.20	0.10	0.75	0.59	0.38	0.28	0.25	**2.80**	1.80	0.96	1.05	0.70	0.45	0.39	0.30	0.27	0.25	0.20	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	*0.08*	0.43	8
Vipacco	Merna	I	0.75	0.60	0.58	0.55	*0.52*	0.70	0.75	0.58	1.40	1.25	0.80	0.67	0.60	**4.50**	2.80	1.75	1.78	1.20	0.95	0.80	0.75	0.70	0.68	0.67	0.65	0.63	0.60	0.58	0.58	0.56	0.55	0.98	8
Vipacco	Rubbia	I	0.55	0.30	*0.18*	0.28	0.34	0.66	0.31	0.36	1.68	0.76	0.33	0.31	0.33	**4.30**	2.00	1.76	1.05	0.72	0.58	0.42	0.35	0.32	0.30	0.25	0.25	0.24	0.22	0.21	0.20	0.20	*0.18*	0.64	8
Isonzo	Turriaco	I	0.97	0.93	0.85	0.78	0.66	1.24	1.30	1.27	1.21	1.13	1.05	0.98	0.92	2.74	**2.87**	2.56	2.43	2.25	2.09	1.84	1.72	1.63	1.48	1.35	1.17	1.10	0.94	0.83	0.76	0.67	*0.59*	1.36	7
Torre	Ciseriis	I	0.02	$\overline{0.07}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.11}$°	**0.19**	0.00	$\overline{0.03}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.02}$	0.11	0.04	$\overline{0.05}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.09}$	12
Natisone	Cividale	I	0.66	0.60	0.58	0.90	0.68	1.00	0.71	1.08	1.23	0.85	0.68	0.67	**2.00**	1.44	0.92	0.85	0.76	0.70	0.66	0.62	0.60	0.59	0.55	0.54	0.52	0.50	0.49	0.50	*0.48*	*0.48*	*0.48*	0.75	13
Torre	Turriaco	I	1.10	1.03	0.95	0.89	0.82	0.94	1.37	1.21	1.13	1.05	0.97	0.86	*0.68*	1.59	2.14	**2.37**	2.28	2.23	2.15	2.06	1.98	1.84	1.77	1.63	1.55	1.42	1.29	1.17	1.09	0.96	0.82	1.40	7
Isonzo	Pieris*	I	2.30	1.90	1.70	2.25	1.85	2.40	2.00	1.80	4.10	3.00	2.40	2.10	1.90	**5.07**	3.50	2.70	2.30	2.20	2.10	2.05	2.00	1.95	1.90	1.82	1.75	1.63	1.50	1.40	1.35	1.30	*1.20*	2.18	8
	DRAVA																																		
Drava	S. Candido	I	0.24	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	**0.25**	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.20	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	*0.13*	*0.13*	0.18	12
Drava	Versciaco	I	0.23	0.21	0.20	0.20	0.19	0.21	0.19	**0.30**	0.25	0.23	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.22	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	*0.13*	*0.13*	0.18	12
	TAGLIAMENTO																																		
Tagliamento	Invillino	I	0.96	0.96	0.95	0.94	*0.93*	0.94	0.96	**1.82**	1.48	1.40	1.31	1.34	1.40	1.42	1.39	1.37	1.35	1.34	1.30	1.27	1.20	1.14	1.08	1.01	0.99	0.97	0.96	0.95	0.95	0.94	0.94	1.16	14
Fella	Malborghetto	I	**0.89**	0.88	**0.89**	**0.89**	**0.89**	**0.89**	**0.89**	**0.89**	**0.89**	**0.89**	**0.89**	**0.89**	**0.89**	**0.89**	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	*0.87*	*0.87*	*0.87*	*0.87*	*0.87*	*0.87*	0.88	12
Fella	**Dogna**	Ir	0.34	0.27	0.24	0.33	0.22	0.42	0.20	0.84	**0.92**	0.76	0.67	0.53	0.64	0.80	0.58	0.55	0.46	0.36	0.31	0.26	0.24	0.31	0.28	0.28	0.26	0.24	0.24	0.22	0.19	0.18	*0.16*	0.40	12
Tagliamento	**Venzone**	Ir	0.72	0.65	0.61	0.75	0.62	0.75	0.66	**1.32**	1.20	0.97	0.82	0.73	1.08	1.29	1.04	0.91	0.84	0.75	0.71	0.68	0.66	0.63	0.62	0.59	0.57	0.53	0.50	0.47	*0.42*	0.46	0.45	0.74	12
Tagliamento	**Ponte di Pinzano**	Ir	0.95	0.87	0.81	0.98	0.88	0.99	0.90	1.56	1.43	1.18	1.09	1.08	1.30	**1.66**	1.44	1.28	1.07	0.85	0.79	0.74	0.70	0.66	0.62	0.60	0.58	0.56	0.54	0.52	0.52	0.50	*0.49*	0.91	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	1.45	1.34	1.36	1.45	1.40	1.50	1.45	1.47	2.80	1.95	1.60	1.55	1.65	**2.95**	2.30	1.87	1.45	1.33	1.30	1.20	1.19	1.16	1.12	1.10	1.09	1.08	1.07	1.05	1.00	1.00	*0.92*	1.46	9
Tagliamento	Latisana °	I	0.48	0.24	0.25	0.50	0.52	0.65	0.56	0.50	2.81	1.40	0.96	0.72	1.82	**2.98**	1.63	1.07	0.75	0.58	0.45	0.40	0.35	0.40	0.47	0.53	0.56	0.54	0.51	0.46	0.36	0.24	*0.15*	0.75	12
Tagliamento	Bevazzana °	I	1.73	1.70	1.72	1.81	1.75	1.88	1.78	1.87	**2.30**	2.09	2.04	2.09	1.96	2.28	2.02	1.98	1.90	1.82	1.80	1.72	*1.60*	1.63	1.80	1.98	2.00	2.06	2.10	2.12	2.10	1.88	1.81	1.91	12
Tagliamento	**Punta Tagliamento °**	Ir	1.00	1.03	1.15	1.09	1.07	1.02	1.06	1.12	1.25	1.27	1.30	1.28	1.25	1.25	1.15	1.20	1.16	1.08	1.02	1.00	*0.88*	0.93	1.04	1.13	1.27	1.30	**1.36**	1.34	1.25	1.16	1.06	1.14	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Corno	**Porto Nogaro °**	I	0.80	0.88	1.02	0.96	0.90	1.00	0.82	0.74	0.60	0.48	0.42	0.50	0.68	0.80	0.86	0.96	0.98	1.02	1.12	**1.16**	1.00	0.82	0.70	0.46	0.40	*0.36*	0.42	0.50	0.62	0.80	1.00	0.77	6
Taglio	Cascina Tonon	I	1.23	1.22	1.22	1.23	1.24	1.27	1.22	1.35	1.42	1.29	1.25	1.23	1.45	**1.54**	1.29	1.27	1.25	1.24	1.26	1.25	1.26	1.25	1.25	1.24	1.23	1.23	1.20	1.19	*1.18*	1.19	1.20	1.26	9
Stella	Fornaci Anzil	I	1.12	1.07	1.03	1.03	*1.00*	*1.00*	1.35	1.20	1.25	1.20	1.13	1.08	1.29	**1.40**	1.38	1.27	1.20	1.05	1.03	1.03	1.02	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	1.10	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1.15	*1.10*	*1.10*	*1.10*	*1.10*	*1.10*	1.20	1.12	1.19	1.15	1.12	1.12	1.20	**1.35**	1.30	1.25	1.20	1.13	1.12	1.12	1.12	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	*1.10*	*1.10*	*1.10*	*1.10*	1.14	7
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0.19	*0.17*	*0.17*	*0.17*	0.25	0.20	**0.32**	0.30	0.22	0.18	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.18	0.16	0.22	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0.39	0.38	0.39	0.40	0.39	0.48	0.48	0.39	0.40	0.38	0.39	0.45	**0.49**	**0.49**	0.46	0.40	0.39	0.37	0.37	0.33	0.36	0.36	0.34	0.36	0.38	0.36	0.37	0.37	0.34	0.34	*0.32*	0.39	8
Torsa	Casali Petazzo	I	0.78	0.75	0.71	0.74	0.74	0.74	0.74	0.80	0.89	**1.10**	1.00	0.94	0.94	0.88	0.88	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.79	0.74	0.74	0.72	0.70	0.70	0.69	0.69	*0.58*	0.80	12
Stella	Casale Sacile	I	0.99	0.97	0.95	*0.93*	0.99	1.01	1.01	1.20	1.15	1.04	1.01	1.00	1.10	**1.32**	1.05	1.03	1.03	1.02	1.02	1.02	1.01	1.01	1.00	1.00	0.98	0.97	0.96	0.95	0.95	0.94	0.94	1.02	18
Roggia Bellizza	Torsa	I	0.80	0.75	0.79	0.80	0.87	1.10	0.97	1.02	1.02	0.94	0.80	0.82	0.89	**1.87**	0.89	0.88	0.87	0.88	0.88	0.87	0.86	0.76	0.75	0.76	0.77	0.76	0.75	*0.74*	*0.74*	*0.74*	0.75	0.87	8
Torsa	Casale Gambellini	I	1.80	1.71	1.74	1.79	1.71	2.33	1.72	2.10	2.30	1.81	1.80	1.72	1.78	**2.47**	1.85	1.79	1.76	1.74	1.74	1.74	1.72	1.73	1.72	1.72	1.70	1.70	1.72	1.70	1.70	1.70	*1.69*	1.81	12
Stella	**Precenicco °**	Ir	0.85	0.84	0.92	0.94	0.99	1.21	1.04	1.03	1.12	1.15	1.09	1.06	1.06	**1.26**	1.00	1.00	0.99	0.95	0.90	0.89	0.89	0.94	1.01	1.06	1.02	1.00	1.00	0.98	0.94	0.88	*0.83*	0.99	12
Stella	**Sterpo del Moro °**	Ir	2.02	2.02	2.10	1.88	1.83	*1.80*	1.83	1.98	2.02	2.16	2.30	2.29	2.24	2.22	2.24	**2.32**	2.09	2.14	2.02	1.91	1.83	1.99	2.14	2.24	2.17	2.29	2.29	2.29	2.23	2.15	2.08	2.10	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1.01	0.98	0.96	0.94	*0.92*	1.10	1.05	1.15	1.50	1.37	1.28	1.23	1.34	**1.56**	1.38	1.30	1.23	1.20	1.18	1.16	1.13	1.10	1.07	1.05	1.03	1.00	0.98	0.96	0.95	0.94	0.93	1.13	8
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	2.83	2.78	2.71	2.82	2.73	3.36	2.98	**4.22**	4.06	3.58	3.37	3.25	3.63	4.12	3.59	3.39	3.28	3.20	3.14	3.10	3.01	2.99	2.94	2.88	2.84	2.80	2.78	2.75	2.73	*2.69*	2.71	3.14	12
Meschio	Schiavoi *	I	*0.90*	1.10	1.40	1.00	*0.90*	1.50	1.60	**1.80**	1.40	1.40	1.00	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.10	1.00	1.00	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	1.00	1.00	1.09	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.26	2.18	3.14	1.95	1.10	3.28	1.86	1.45	**4.44**	3.38	2.18	1.74	2.50	4.02	2.54	1.70	1.58	1.50	1.44	1.40	1.35	1.30	1.38	1.26	1.30	1.25	1.20	1.20	1.18	1.15	*0.92*	1.88	12
Meduna	Redona	I	1.09	1.12	1.12	1.10	1.09	1.07	1.02	1.09	1.09	1.10	1.12	1.12	1.27	1.35	1.47	**1.52**	1.27	1.25	1.22	1.25	1.23	1.21	1.25	1.07	1.05	1.04	1.02	1.02	0.97	0.91	*0.87*	1.14	8
Meduna	Ponte Meduna *	I	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	**0.75**	**0.75**	**0.75**	**0.75**	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	0.70	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	1.08	1.16	1.08	1.12	1.30	1.32	1.41	2.30	**3.63**	3.20	2.15	1.17	1.20	3.28	3.05	2.41	2.20	1.60	1.30	1.18	1.10	1.05	1.00	0.98	1.00	0.98	0.96	0.95	0.94	0.92	*0.90*	1.55	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	0.60	0.40	0.32	0.30	0.33	2.17	1.85	1.44	**3.23**	3.08	1.95	1.24	1.40	2.77	2.44	1.75	1.08	0.60	0.62	0.60	0.55	0.53	0.50	0.50	*0.25*	0.39	0.42	0.39	0.36	0.43	0.38	1.06	8
	PIAVE																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.35	0.35	0.33	0.30	0.28	0.30	0.28	**0.55**	**0.55**	0.40	0.35	0.33	0.33	0.40	0.35	0.32	0.30	0.28	0.27	0.27	0.43	0.30	0.28	0.28	0.28	0.25	0.22	0.21	0.20	*0.19*	*0.19*	0.31	12
Ansiei	**Auronzo** *	Ir	1.07	1.06	1.05	1.05	1.05	1.06	1.06	**1.18**	1.12	1.08	1.06	1.05	1.05	1.07	1.06	1.05	1.04	1.04	1.03	1.03	1.04	1.03	1.03	1.02	1.02	1.01	1.02	1.01	1.01	*1.00*	*1.00*	1.05	12
Piave	**Cimagogna**	Ir	0.89	0.86	0.85	0.86	0.84	0.88	0.85	**1.12**	1.06	0.96	0.94	0.89	0.89	0.94	0.88	0.89	0.84	0.84	0.82	0.80	0.92	0.86	0.84	0.81	0.80	0.80	0.79	0.78	0.78	0.77	*0.76*	0.86	12
Boite	**Vodo di Cadore**	Ir	0.83	0.78	0.76	0.76	0.73	0.81	0.78	**0.97**	0.96	0.89	0.86	0.85	0.83	0.91	0.87	0.84	0.80	0.78	0.77	0.76	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.71	0.70	0.70	0.69	0.68	*0.67*	0.79	12
Boite	**Perarolo**	Ir	0.29	0.26	0.25	0.24	0.23	0.28	0.26	0.35	**0.38**	0.32	0.29	0.28	0.28	0.32	0.29	0.26	0.23	0.28	0.22	0.20	0.21	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	*0.15*	*0.15*	0.24	12
Piave	**Perarolo**	Ir	0.94	0.88	0.84	0.84	0.82	0.89	0.84	1.03	**1.16**	1.04	0.95	0.90	0.89	0.98	0.94	0.92	0.85	0.82	0.81	0.78	0.95	0.82	0.77	0.74	0.72	0.72	0.69	0.69	0.67	0.67	*0.66*	0.85	12
Piave	**Ponte nelle Alpi** *	Ir	0.50	0.49	0.48	0.53	0.48	0.57	0.46	0.78	**0.94**	0.75	0.70	0.56	0.63	0.77	0.79	0.64	0.64	0.64	0.62	0.60	0.73	0.61	0.62	0.63	0.62	0.61	0.60	0.37	0.40	0.39	*0.36*	0.60	12
Piave	Belluno	I	$\overline{0.13}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.20}$	0.00	**0.30**	0.10	0.00	$\overline{0.15}$	0.10	0.05	0.00	$\overline{0.07}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.17}$	0.10	$\overline{0.15}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.12}$	8
Cordevole	Mas *	I	1.07	1.04	1.04	1.09	1.11	1.08	0.92	1.08	**1.12**	1.02	0.97	0.93	0.90	1.05	0.95	0.91	0.89	0.87	0.83	0.79	0.75	0.73	0.73	0.71	0.69	0.73	0.72	0.75	0.72	0.69	*0.67*	0.89	12
Mis	**Mis**	Ir	0.28	0.27	0.27	0.28	0.27	0.29	0.28	0.39	**0.42**	0.34	0.31	0.29	0.29	0.32	0.29	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	*0.24*	*0.24*	*0.24*	0.28	12
Piave	**Segusino**	Ir	1.35	1.29	1.26	1.28	1.32	1.52	1.40	1.58	**2.11**	1.70	1.58	1.40	1.46	1.64	1.52	1.47	1.41	1.40	1.40	1.38	1.47	1.42	1.38	1.36	1.35	1.35	1.34	1.34	1.20	1.19	*1.17*	1.42	12
Piave	**Nervesa della Battaglia** *	Ir	0.78	0.73	0.71	0.70	0.68	0.87	0.75	0.99	**1.31**	1.05	0.94	0.88	0.89	0.94	0.89	0.86	0.84	0.82	0.80	0.79	0.85	0.80	0.77	0.74	0.74	0.72	0.70	0.69	0.62	0.60	*0.58*	0.81	12
Piave	Zenson	I	1.95	1.15	0.45	0.52	0.37	0.38	0.32	1.50	1.90	**2.12**	1.70	1.25	1.22	0.97	0.98	0.95	0.78	0.73	0.56	0.42	0.45	0.48	0.37	0.35	0.49	0.47	0.39	0.35	0.29	*0.24*	0.33	0.79	9
	BRENTA																																		
Lago di Caldonazzo	**Tenna**	Ir	0.57	0.57	0.55	0.56	0.55	0.57	0.56	0.59	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	**0.61**	0.60	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.54	0.53	0.52	0.51	*0.50*	0.57	12
Lago di Levico	**Levico**	Ir	0.70	0.70	0.68	0.70	0.69	0.71	0.70	0.73	**0.74**	**0.74**	0.73	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.69	0.68	0.68	0.68	0.67	*0.66*	0.70	12
Brenta	**Levico (S. Giuliana)**	Ir	0.44	0.44	0.46	0.46	0.45	0.50	0.46	**0.58**	0.52	0.48	0.47	0.46	0.47	0.51	0.49	0.47	0.47	0.46	0.47	0.47	0.46	0.45	0.43	0.42	0.44	0.44	0.43	0.42	0.42	*0.41*	0.42	0.46	12
Brenta	Ospedaletto	I	0.49	0.46	0.47	0.48	0.48	0.52	0.48	0.53	**0.75**	0.69	0.61	0.59	0.57	0.63	0.57	0.55	0.51	0.49	0.48	0.47	0.46	0.44	0.42	0.40	0.39	0.38	0.36	0.35	0.34	0.33	*0.32*	0.48	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.69	0.69	0.68	0.69	0.67	0.70	0.69	**0.77**	0.74	0.74	0.73	0.76	0.69	0.76	0.72	0.70	0.69	0.68	0.68	0.66	0.67	0.65	0.63	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	*0.58*	0.67	12
Cismon	**Rocca d'Arsiè**	Ir	0.47	0.44	0.42	0.44	0.41	0.52	0.46	0.63	**0.83**	0.68	0.55	0.52	0.52	0.63	0.52	0.45	0.46	0.41	0.46	0.45	0.44	0.43	0.40	0.36	0.40	0.35	*0.31*	0.32	0.32	0.33	0.32	0.46	12
Brenta	Oliero	I	0.46	0.40	0.35	0.45	0.43	1.12	0.75	1.12	**2.05**	1.52	1.05	0.93	0.89	0.95	0.86	0.70	0.61	0.60	0.57	0.54	0.50	0.45	0.42	0.40	0.35	0.34	0.30	0.30	0.28	0.27	*0.26*	0.65	12
Brenta	**Sarson**	Ir	0.40	0.38	0.35	0.35	0.31	0.79	0.58	0.67	**1.56**	0.93	0.68	0.57	0.56	0.70	0.57	0.50	0.44	0.40	0.36	0.32	0.33	0.30	0.27	0.27	0.26	0.24	0.21	0.20	0.18	0.17	*0.16*	0.45	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	0.74	0.69	0.67	0.71	0.68	0.99	0.87	0.86	**1.58**	1.17	1.07	0.88	0.87	0.99	0.90	0.84	0.81	0.77	0.74	0.72	0.72	0.71	0.66	0.65	0.65	0.65	0.63	0.61	0.60	0.58	*0.55*	0.79	8
Brenta	**Limena** *	Ir	0.42	0.35	0.25	0.32	0.29	0.55	0.65	0.60	**1.57**	1.24	0.88	0.71	0.62	0.77	0.70	0.60	0.51	0.44	0.39	0.34	0.34	0.28	0.23	0.20	0.16	0.10	$\overline{0.09}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.39}$	0.39	12
Musone dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.72	0.70	0.70	0.67	0.69	0.85	0.72	0.70	**1.87**	1.15	0.72	0.70	0.75	1.07	0.95	0.72	0.75	0.70	0.68	*0.66*	*0.66*	*0.66*	*0.66*	*0.66*	0.67	*0.66*	*0.66*	*0.66*	*0.66*	0.68	*0.66*	0.77	12
Brenta	Corte *	I	0.40	0.30	0.35	0.00	0.20	0.18	0.70	0.80	2.38	**2.54**	1.86	0.89	0.64	0.92	0.80	0.63	0.65	0.50	0.40	0.25	0.15	0.10	0.00	0.10	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.20}$	0.47	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																		
Sile	**Casier** *	Ir	1.04	0.96	0.91	1.12	1.04	1.36	1.20	1.26	**1.92**	1.64	1.40	1.24	1.21	1.57	1.46	1.26	1.18	1.07	1.06	1.04	1.00	0.95	0.95	0.92	0.85	0.83	0.79	*0.70*	0.75	0.76	0.76	1.10	12
Sile	Musestre	I	1.40	1.35	1.30	1.31	1.40	1.52	1.45	1.40	2.00	**2.05**	1.97	1.50	1.55	1.70	1.75	1.70	1.50	1.45	1.35	1.30	1.28	1.20	1.26	1.25	1.20	1.19	1.18	1.15	1.14	1.13	*1.10*	1.42	12
Sile	Trepalade °	I	1.05	1.05	1.10	**1.15**	**1.15**	1.10	1.10	0.90	0.90	0.90	0.87	0.86	0.86	0.86	0.85	0.85	0.85	0.84	0.83	0.83	0.83	0.90	0.90	0.90	0.85	0.84	0.83	*0.82*	*0.82*	0.85	0.85	0.91	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	BACCHIGLIONE																																		
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.58	0.59	0.58	0.56	0.58	0.62	0.70	0.72	0.95	0.64	0.52	0.55	0.54	0.68	0.60	0.59	0.56	0.56	0.55	0.54	0.56	0.55	0.52	0.52	0.50	0.51	0.53	0.53	0.49	0.54	0.50	0.58	12
Astico	Seghe di Velo	I	0.18	0.18	0.22	0.26	0.30	0.36	0.42	0.48	0.52	0.46	0.40	0.32	0.32	0.32	0.29	0.27	0.27	0.23	0.23	0.23	0.22	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.27	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	0.05	0.48	0.20	0.07	$\overline{0.03}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.15}$	12
Bacchiglione	Longare	I	0.09	0.09	0.07	0.38	0.37	0.30	0.20	0.13	1.40	0.64	0.22	0.24	0.18	0.54	0.17	0.03	0.37	0.20	0.20	0.30	0.78	0.49	0.46	0.34	0.15	0.20	0.24	0.14	0.22	0.04	0.03	0.30	12
	Montegaldella	Ir	1.04	0.97	0.82	1.05	0.94	0.96	1.03	1.19	2.59	1.50	1.21	1.15	1.17	1.61	1.21	1.07	1.00	1.08	1.06	0.97	1.40	1.16	0.99	0.88	1.11	0.90	0.83	0.92	0.88	0.89	0.72	1.11	12
	Cervarese S. Croce	I	$\overline{2.09}$	$\overline{2.10}$	$\overline{1.99}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.97}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.10}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.99}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.90}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.02}$	$\overline{1.91}$	8
	S. Marco	I	$\overline{2.31}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.06}$	$\overline{0.71}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.29}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.15}$	12
	Brusegana	I	0.43	1.05	0.94	0.39	0.94	1.03	0.93	0.60	1.40	1.14	0.85	1.00	0.96	1.12	0.93	0.83	1.03	0.72	0.87	0.89	1.08	0.50	0.90	0.93	0.84	0.94	0.84	0.82	0.36	0.84	0.86	0.87	12
	Bassanello * (a monte)	I	0.75	1.33	1.25	0.70	1.23	1.25	1.27	0.85	1.50	1.40	1.10	1.28	1.25	1.50	1.20	1.20	1.30	1.00	1.20	1.07	1.41	0.85	1.20	1.23	1.16	1.18	1.15	1.20	0.67	1.16	1.26	1.16	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	1.15	0.75	0.82	1.30	1.05	0.94	1.00	1.60	1.55	2.63	1.82	1.30	1.18	1.25	1.63	1.35	1.15	1.34	1.05	1.00	0.90	1.45	1.32	0.98	1.05	0.88	0.82	0.60	0.79	0.37	0.40	1.14	9
	Pontelongo	I	0.90	0.73	0.59	1.00	0.85	0.60	0.97	1.09	1.55	2.25	1.53	0.97	0.99	1.03	1.35	1.07	0.96	1.02	0.81	0.73	1.00	1.40	1.05	0.76	0.78	0.65	0.63	0.44	0.50	0.10	0.10	0.92	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.38}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.40}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	1.75	3.08	3.22	1.80	3.02	3.12	3.38	1.80	3.10	3.20	1.70	3.02	3.12	3.27	3.80	3.02	3.15	2.00	3.00	3.05	3.18	1.72	3.13	3.12	1.75	3.00	3.12	1.70	3.08	3.24	1.60	2.75	12
	AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																		
Agno	Recoaro	Ir	»	0.04	0.04	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	0.13	0.13	0.25	0.22	0.16	0.13	0.10	0.12	0.12	0.10	0.09	0.06	0.07	0.06	0.05	0.04	0.04	0.01	0.01	0.00	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	»	12
Guà	Lonigo *	I	0.87	0.87	0.88	0.88	0.88	0.90	0.90	0.95	1.05	1.01	0.98	0.97	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.93	0.93	0.93	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.92	12
	Cologna Veneta	Ir	$\overline{0.13}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.18}$	0.18	$\overline{0.08}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.13}$	0.01	$\overline{0.15}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.12}$	12
Frassine	Borgo Frassine	I	$\overline{2.04}$	$\overline{2.05}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.88}$	$\overline{2.08}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.86}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.11}$	$\overline{1.93}$	8
	Brancaglia	I	$\overline{1.02}$	$\overline{1.04}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.84}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.60}$	$\overline{0.93}$	12
	Botte di Vighizzolo	I	$\overline{1.06}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.74}$	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe (1)	I	$\overline{0.96}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.03}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.79}$	12
	Stanghella	I	$\overline{2.02}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.83}$	8
	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.81}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.67}$	12
	Rottanova	I	$\overline{1.82}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.78}$	12
	Cà Dolfin °	I	$\overline{1.83}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.67}$	12
	Mottacuora °	I	$\overline{1.03}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.04}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.85}$	12
	ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	0.56	0.55	0.55	0.54	0.60	0.60	0.62	0.64	0.63	0.60	0.57	0.57	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.58	0.60	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.60	0.60	0.60	11
Solda	Prato in Venosta	I	0.55	0.55	0.55	0.55	0.60	0.60	0.65	0.65	0.60	0.60	0.55	0.50	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.55	0.55	0.55	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.53	9
Adige	Lasa	I	0.45	0.45	0.50	0.50	0.45	0.60	0.48	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.50	0.49	7
	Plaus	I	1.16	1.16	1.12	1.10	1.08	1.06	1.26	1.14	1.10	1.10	1.09	1.09	1.09	1.08	1.08	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.04	1.04	1.16	1.18	1.16	1.13	1.12	1.12	1.10	1.06	1.06	1.10	8
	Tel	Ir	1.65	1.64	1.69	1.71	1.70	1.75	1.70	1.78	1.72	1.69	1.68	1.67	1.72	1.72	1.69	1.73	1.67	1.65	1.66	1.64	1.65	1.65	1.66	1.68	1.70	1.74	1.73	1.73	1.71	1.71	1.68	1.69	12
Passirio	Saltusio	I	0.83	0.85	0.84	0.85	0.86	1.10	1.00	0.90	0.90	0.88	0.85	0.84	0.82	0.76	0.82	0.80	0.78	0.76	0.75	0.73	0.70	0.70	0.71	0.70	0.69	0.66	0.65	0.64	0.65	0.65	0.64	0.78	13
Valsura	Lana	I	0.54	0.52	0.51	0.53	0.52	0.52	0.53	0.56	0.60	0.57	0.54	0.52	0.54	0.60	0.64	0.54	0.52	0.52	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.45	0.45	0.44	0.44	0.43	0.43	0.51	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	[2.05]	2.08	2.14	2.18	2.14	2.34	2.18	2.30	2.28	2.17	2.11	2.10	2.20	2.28	2.21	2.28	2.13	[2.01]	[2.03]	2.04	2.08	2.06	2.05	2.09	2.10	2.10	2.06	2.08	2.05	2.10	2.02	2.13	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.82	0.81	0.81	0.88	0.87	0.92	0.90	0.89	0.97	0.92	0.91	0.90	0.95	0.97	0.96	0.94	0.91	0.90	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.85	0.86	0.84	0.85	0.82	0.82	0.80	0.80	0.88	7
	Vipiteno	I	1.07	1.06	1.03	1.15	1.10	1.25	1.24	1.22	1.35	1.27	1.25	1.20	1.30	1.32	1.35	1.38	1.25	1.18	1.15	1.14	1.17	1.10	1.10	1.08	1.08	1.08	1.07	1.06	1.06	1.05	1.05	1.17	8

(1) Le osservazioni idrometriche riportate nei Bollettini Mensili di giugno e luglio 1930 devono considerarsi tutte negative.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) ALTO ADIGE																																		
Isarco	Trens	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Bressanone	I	1.56	1.53	1.50	1.64	1.55	1.82	1.69	1.65	1.80	1.78	1.77	1.66	1.80	1.84	1.76	1.70	1.68	1.64	1.59	1.58	1.58	1.54	1.55	1.54	1.54	1.55	1.55	1.54	1.53	1.53	1.52	1.63	8
Braies	Lago di Braies	I	3.38	3.37	3.36	3.34	3.32	3.32	3.30	3.32	3.36	3.36	3.36	3.36	3.37	3.39	3.39	3.38	3.37	3.35	3.34	3.32	3.32	3.30	3.28	3.25	3.23	3.22	3.20	3.18	3.13	3.10	3.06	3.30	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0.45	0.45	0.44	0.43	0.42	0.42	0.42	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.42	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0.44	0.43	0.43	0.43	0.41	0.42	0.41	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.43	0.45	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.41	8
Casies	Monguelfo	I	0.69	0.68	0.63	0.56	0.56	0.55	0.54	0.52	0.52	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	0.00	0.00	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	0.05	0.03	0.03	0.05	0.02	0.00	$\overline{0.03}$	0.00	0.00	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.05}$	8
Rienza	Perca	I	0.70	0.68	0.66	0.70	0.68	0.72	0.66	0.68	0.83	0.75	0.73	0.70	0.75	0.82	0.77	0.75	0.73	0.72	0.71	0.70	0.72	0.70	0.68	0.66	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.60	0.59	0.69	7
Rienza	Brunico	I	0.46	0.32	0.31	0.33	0.33	0.50	0.36	0.42	0.60	0.46	0.44	0.42	0.52	0.61	0.52	0.50	0.44	0.42	0.38	0.38	0.44	0.40	0.35	0.35	0.30	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.38	9
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0.59	0.57	0.71	0.66	0.66	0.76	0.74	0.80	0.74	0.70	0.68	0.71	0.87	0.83	0.79	0.74	0.68	0.67	0.66	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.69	0.67	0.63	0.62	0.61	0.58	0.56	0.69	12
Aurino	S. Maurizio	I	1.12	1.13	1.35	1.28	1.32	1.54	1.36	1.45	1.38	1.26	1.22	1.24	1.51	1.43	1.38	1.35	1.26	1.20	1.22	1.24	1.26	1.23	1.24	1.29	1.32	1.28	1.20	1.20	1.20	1.15	1.14	1.26	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	0.47	0.48	0.55	0.51	0.51	0.68	0.60	0.68	0.57	0.50	0.47	0.51	0.81	0.78	0.66	0.59	0.51	0.47	0.46	0.49	0.53	0.54	0.55	0.58	0.61	0.61	0.56	0.56	0.55	0.52	0.47	0.56	12
Riva	Cantuccio	I	1.18	1.17	1.18	1.33	1.39	1.37	1.38	1.30	1.20	1.10	1.04	1.06	1.07	1.08	1.09	1.08	1.10	1.09	1.10	1.12	1.13	1.18	1.18	1.24	1.27	1.29	1.28	1.30	1.31	1.32	1.31	1.20	6
Aurino	Stegona	I	1.49	1.42	1.48	1.52	1.57	1.76	1.71	1.67	1.58	1.54	1.41	1.48	1.48	1.90	1.87	1.56	1.51	1.47	1.45	1.40	1.50	1.50	1.46	1.40	1.45	1.47	1.47	1.46	1.38	1.30	1.30	1.51	7
Rienza	S. Lorenzo	I	1.50	1.45	1.45	1.56	1.46	1.87	1.63	1.66	1.70	1.60	1.53	1.60	1.85	1.95	1.85	1.65	1.58	1.50	1.45	1.45	1.60	1.55	1.50	1.46	1.50	1.50	1.46	1.45	1.40	1.35	1.35	1.56	7
Gadera	Longega	I	0.98	0.95	0.95	0.94	0.90	0.94	0.90	1.05	1.00	0.95	0.93	0.90	0.88	0.88	0.88	0.86	0.86	0.85	0.85	0.89	0.82	0.82	0.80	0.80	0.80	0.78	0.78	0.75	0.75	0.75	0.75	0.87	7
S. Vigilio	Longega	I	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.36	0.36	0.36	0.36	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.36	7
Gadera	Montana	I	0.70	0.67	0.65	0.66	0.63	0.76	0.67	0.72	0.90	0.82	0.78	0.75	0.78	0.83	0.77	0.73	0.72	0.70	0.69	0.68	0.70	0.66	0.65	0.63	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.59	0.69	7
Rienza	Chienes	I	1.00	1.00	1.00	1.00	1.30	1.30	1.30	1.40	1.40	1.30	1.30	1.20	1.20	1.15	1.15	1.10	1.10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.10	7
Rienza	Vandoies di Sotto	I	1.10	1.00	1.05	1.15	1.30	1.30	1.50	1.65	1.60	1.40	1.30	1.20	1.20	1.60	1.50	1.40	1.40	1.30	1.15	1.10	1.10	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	0.95	1.20	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0.45	0.40	0.49	0.50	0.55	0.55	0.50	0.55	0.60	0.55	0.50	0.50	0.60	0.60	0.55	0.53	0.50	0.47	0.43	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.33	0.46	12
Rienza	Bressanone	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Chiusa	Ir	1.52	1.45	1.48	1.62	1.52	1.90	1.68	1.82	1.92	1.80	1.70	1.68	1.96	2.02	1.90	1.86	1.72	1.63	1.59	1.60	1.62	1.57	1.55	1.52	1.53	1.52	1.48	1.46	1.41	1.41	1.36	1.64	12
Gardena	Trattoria Prené	I	0.45	0.44	0.44	0.47	0.44	0.48	0.45	0.50	0.56	0.53	0.52	0.50	0.53	0.60	0.53	0.48	0.46	0.44	0.43	0.42	0.43	0.41	0.40	0.39	0.38	0.37	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33	0.44	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1.52	1.58	1.50	1.55	1.55	1.95	1.62	1.69	2.00	1.82	1.68	1.66	1.85	2.10	1.83	1.68	1.65	1.57	1.59	1.58	1.62	1.56	1.52	1.52	1.54	1.56	1.54	1.50	1.46	1.43	1.40	1.63	8
Tàlvera	Sarentino	I	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.39	0.50	0.58	0.50	0.50	0.50	0.50	0.54	0.50	0.50	0.45	0.40	0.40	0.40	0.38	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.34	0.32	0.31	0.30	0.29	0.41	9
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Adige	Bronzolo	Ir	2.47	2.40	2.41	2.56	2.43	2.86	2.60	2.80	2.90	2.69	2.58	2.54	2.78	2.91	2.73	2.68	2.56	2.48	2.45	2.45	2.48	2.44	2.43	2.44	2.44	2.43	2.41	2.40	2.37	2.34	2.34	2.54	12
Adige	Egna	I	2.30	2.30	2.20	2.70	2.20	2.95	2.35	3.00	3.00	2.50	2.40	2.38	2.65	3.10	2.60	2.45	2.40	2.30	2.25	2.20	2.30	2.25	2.20	2.20	2.20	2.20	2.15	2.20	2.20	2.10	2.10	2.40	12
Adige	Masetto	I	0.65	0.55	0.65	1.10	0.60	1.50	0.90	1.15	1.75	1.10	0.90	0.80	1.10	1.80	1.50	1.15	0.90	0.65	0.60	0.60	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.65	0.60	0.60	0.55	0.55	0.55	0.85	12
Adige	S. Michele	I	0.25	0.20	0.25	0.60	0.25	0.80	0.40	0.70	0.90	0.60	0.45	0.40	0.65	1.00	0.65	0.70	0.40	0.30	0.25	0.25	0.30	0.25	0.20	0.25	0.30	0.25	0.25	0.20	0.15	0.15	0.15	0.40	12
Adige	Nave S. Felice	I	1.90	1.80	1.80	1.75	1.90	2.65	2.20	1.95	2.70	2.40	2.30	2.15	2.10	2.90	2.55	2.10	1.95	1.90	1.85	1.85	1.90	1.90	1.80	1.85	1.85	1.80	1.75	1.80	1.85	1.80	1.80	2.03	8
Careser	Careser	Ir	0.53	0.58	0.68	0.55	0.60	0.57	0.52	0.49	0.49	0.49	0.49	0.58	0.61	0.57	0.52	0.51	0.48	0.42	0.51	0.56	0.61	0.63	0.70	0.73	0.74	0.76	0.75	0.75	0.76	0.73	0.73	0.60	12
Noce Bianco	Masi di Cogolo	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Noce	Ponte Rovina	I	0.74	0.72	[0.72]	0.78	0.73	0.80	0.74	0.75	0.68	0.67	0.68	0.68	0.70	0.74	0.76	0.70	0.65	0.62	0.60	0.63	0.62	0.64	0.67	0.68	0.70	0.75	0.78	0.78	0.75	0.78	0.80	0.71	8
Rabbi	Ponte d'Asio	I	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.58	0.58	0.53	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.56	8
Noce	Dermulo (Tassullo)	I	0.64	0.62	0.60	0.67	0.64	0.69	0.64	0.67	0.77	0.68	0.63	0.63	0.62	0.72	0.68	0.66	0.64	0.56	0.54	0.55	0.54	0.54	0.55	0.58	0.58	0.60	0.61	0.61	0.60	0.60	0.62	0.62	7
Noce	Zambana	I	1.57	1.53	1.53	1.57	1.53	1.65	1.55	1.54	1.78	1.74	1.65	1.57	1.60	1.73	1.55	1.50	1.47	1.47	1.50	1.52	1.50	1.47	1.45	1.55	1.60	1.55	1.55	1.50	1.45	1.45	1.45	1.55	8
Avisio	Pozza	I	0.32	0.30	0.30	0.29	0.29	0.30	0.29	0.35	0.34	0.34	0.34	0.31	0.31	0.34	0.32	0.30	0.31	0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.29	7
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	0.60	0.58	0.56	0.56	0.55	0.58	0.56	0.63	0.65	0.63	0.61	[0.59]	[0.58]	[0.57]	[0.56]	[0.56]	[0.55]	[0.54]	0.53	0.52	0.52	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.55	12
Avisio	Moena	I	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.31	12
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0.62	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.68	0.65	0.65	0.64	0.64	0.62	0.62	0.60	0.59	0.58	0.56	0.56	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.58	7

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Travignolo	**Sottosassa**	Ir	0.33	0.31	0.29	0.28	0.28	0.36	0.30	0.57	0.54	0.42	0.38	0.35	0.34	0.45	0.39	0.38	0.32	0.30	0.29	0.28	0.27	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	*0.17*	0.30	12
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.10	0.07	0.09	0.30	0.16	0.12	0.11	0.10	0.17	0.12	0.10	0.08	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	*$\overline{0.04}$*	0.07	8
Avisio	**Pozzolago**	Ir	0.64	0.49	0.48	0.51	0.46	0.50	0.44	0.62	0.88	0.80	0.68	0.62	0.60	0.80	0.68	0.63	0.57	0.54	0.48	0.45	0.44	0.42	0.41	0.38	0.37	0.36	0.34	0.34	0.33	0.32	*0.31*	0.51	12
Adige	**Trento** (Ponte S. Lorenzo)	Ir	1.48	1.40	1.38	1.62	1.44	1.93	1.56	1.74	2.17	1.83	1.64	1.62	1.77	2.12	1.80	1.62	1.55	1.49	1.45	1.44	1.47	1.42	1.41	1.37	1.44	1.41	1.38	1.34	1.33	1.33	*1.24*	1.55	12
Adige	Mattarello	I	1.24	1.14	1.10	1.51	1.60	1.75	1.31	1.53	2.05	1.63	1.39	1.42	1.36	2.06	1.54	1.35	1.33	1.19	1.12	1.08	1.07	1.06	1.05	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	0.99	*0.98*	1.29	8
Adige	Calliano	I	0.96	0.80	0.78	1.18	0.85	1.42	1.04	1.30	1.86	1.37	1.14	1.05	1.11	1.76	1.32	1.10	1.05	0.92	0.81	0.78	0.80	0.78	0.78	0.78	0.83	0.81	0.80	0.70	0.62	0.73	*0.55*	0.99	7
Adige	Borgo Sacco	I	1.35	1.20	1.20	1.60	1.25	1.95	1.45	1.70	2.20	1.80	1.60	1.50	1.70	2.10	1.75	1.65	1.45	1.35	1.25	1.25	1.30	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.15	1.10	1.05	*1.00*	1.42	12
Adige	Serravalle	I	0.96	*0.70*	0.84	1.05	0.88	1.30	1.00	1.05	1.15	1.30	1.40	1.15	1.25	1.40	1.20	1.05	1.00	0.90	0.86	0.86	0.86	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.76	*0.70*	0.97	10
Adige	Ala	I	1.30	1.20	1.25	1.45	1.40	1.60	1.40	1.55	1.95	1.40	1.45	1.40	1.40	1.85	1.60	1.45	1.35	1.30	1.25	1.20	1.20	1.20	*1.10*	1.15	1.15	1.15	*1.10*	*1.10*	*1.10*	*1.10*	*1.10*	1.33	9
Adige	Borghetto	I	1.30	1.27	1.20	1.32	1.42	1.34	1.35	1.52	1.78	1.84	1.70	1.52	1.52	1.46	1.39	1.49	1.34	1.30	1.28	1.25	1.25	1.23	1.19	1.12	1.07	1.04	1.01	1.00	0.97	0.95	*0.94*	1.30	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{0.98}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.15}$	$\overline{0.80}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.94}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.20}$	*$\overline{1.31}$*	$\overline{0.91}$	12
Adige	**Pescantina**	Ir	$\overline{1.04}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.20}$	$\overline{0.76}$	$\overline{1.12}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.85}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.24}$	*$\overline{1.32}$*	$\overline{0.97}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{0.62}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.37}$	0.03	$\overline{0.36}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.89}$	$\overline{0.88}$	*$\overline{0.91}$*	$\overline{0.63}$	12
Adige	**Verona** (S. Gaetano)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{1.01}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.02}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.83}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.50}$	*$\overline{1.51}$*	$\overline{1.03}$	12
Adige	**Legnago**	Ir	$\overline{0.88}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.19}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.11}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.89}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.85}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.35}$	*$\overline{1.39}$*	$\overline{1.03}$	12
Adige	Badia Polesine	I	2.00	1.62	1.50	1.52	1.86	1.58	2.24	1.80	2.44	2.85	2.33	2.03	1.92	2.04	2.63	2.20	1.95	1.85	1.68	1.57	1.56	1.58	1.46	1.45	1.44	1.46	1.45	1.40	*1.30*	1.33	*1.30*	1.79	12
Adige	Boara Polesine	I	1.75	1.57	1.36	1.33	1.71	1.50	2.19	1.80	2.33	3.03	2.42	2.05	1.88	1.95	2.66	2.24	1.96	1.83	1.60	1.50	1.42	1.43	1.38	1.32	1.28	1.31	1.30	1.24	1.17	*1.11*	1.12	1.70	12
Adige	**Boara Pisani**	Ir	$\overline{0.43}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.47}$	0.03	0.73	0.14	$\overline{0.21}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.26}$	0.40	$\overline{0.01}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.89}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.04}$	*$\overline{1.12}$*	$\overline{1.11}$	$\overline{0.55}$	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	1.80	1.56	1.28	1.18	1.60	1.38	1.80	1.85	2.28	3.15	2.45	1.90	1.70	1.85	2.60	2.26	1.85	1.82	1.56	1.36	1.28	1.26	1.22	1.28	1.25	1.23	1.18	1.05	1.03	0.95	*0.88*	1.61	12
Adige	Rottanova	I	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.94}$	$\overline{1.06}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.80}$	0.25	$\overline{0.95}$	0.00	1.02	0.41	$\overline{0.08}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.30}$	0.43	0.16	$\overline{0.20}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.26}$	*$\overline{1.30}$*	$\overline{0.55}$	12
Adige	Cavarzere*	I	1.52	1.68	1.20	1.13	1.52	1.40	1.87	1.86	2.12	2.19	2,63	2.15	1.86	1.85	2.56	2.38	2.03	1.94	1.58	1.38	1.30	1.25	1.22	1.16	1.10	1.07	1.09	1.04	1.00	0.95	*0.94*	1.58	12
Adige	**Cavanella d'Adige***	Ir	2.11	2.22	2.01	1.94	2.10	2.08	2.27	2.39	2.43	3.22	2.91	2.56	2.36	2.32	2.73	2.72	2.45	2.38	2.17	2.06	2.01	2.01	2.02	2.00	1.99	1.99	1.97	1.94	1.90	1.86	*1.80*	2.22	12
Adige	**Porto Fossone***	Ir	1.49	1.51	1.48	1.45	1.49	1.52	1.58	1.62	1.63	1.96	1.89	1.74	1.67	1.65	1.74	1.82	1.70	1.62	1.48	1.42	*1.38*	1.41	1.46	1.52	1.58	1.62	1.64	1.62	1.54	1.49	1.42	1.58	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																		
Tartaro	Torretta Veneta	I	3.01	2.98	2.95	*2.92*	*2.92*	2.94	3.02	3.02	3.14	3.39	3.49	3.54	3.43	3.46	3.50	3.53	3.49	3.46	3.44	3.34	3.29	3.26	3.20	3.18	3.12	3.08	3.08	3.04	3.03	3.02	2.96	3.20	12
Canal Bianco	Canda	I	2.21	2.15	2.16	2.12	2.12	2.16	2.22	2.30	2.34	2.55	2.70	2.80	2.80	2.75	2.72	2.69	2.68	2.65	2.59	2.50	2.36	2.30	2.25	2.19	2.13	2.08	2.06	2.04	2.02	2.01	*2.00*	2.34	12
Canal Bianco	Bosaro	I	1.48	1.37	1.20	1.10	*1.00*	1.21	1.26	1.36	1.53	1.70	1.95	2.11	2.07	2.00	1.90	1.91	1.90	1.86	1.83	1.77	1.67	1.62	1.57	1.50	1.45	1.39	1.34	1.30	1.26	1.25	1.23	1.55	12
Canal Bianco	Adria	I	1.04	0.66	*0.57*	0.68	0.76	0.77	0.75	0.74	0.77	0.81	0.79	0.84	0.89	0.78	0.76	0.79	0.77	0.74	0.76	0.62	0.60	0.62	0.60	0.74	0.76	0.75	0.78	0.74	0.79	0.80	0.82	0.75	12
	PO																																		
Mincio	Governolo	I	1.58	1.45	1.26	1.09	1.02	1.02	1.09	1.42	1.54	1.76	1.99	1.80	1.56	1.42	1.42	1.51	1.40	1.23	1.09	0.95	0.77	0.65	0.59	0.51	0.47	0.39	0.39	0.36	0.33	*0.20*	0.22	1.05	12
Po	Ostiglia	I	1.87	1.72	1.46	1.23	1.12	1.13	1.20	1.66	1.82	2.10	2.36	2.18	1.84	1.62	1.63	1.75	1.63	1.42	1.18	0.92	0.71	0.54	0.41	0.32	0.26	0.15	0.13	0.07	0.05	$\overline{0.04}$	*$\overline{0.06}$*	$\overline{1.11}$	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{2.56}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.90}$	$\overline{3.18}$	$\overline{3.32}$	$\overline{3.40}$	$\overline{3.36}$	$\overline{3.08}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.86}$	$\overline{3.20}$	$\overline{3.47}$	$\overline{3.68}$	$\overline{3.86}$	$\overline{3.98}$	$\overline{4.06}$	$\overline{4.15}$	$\overline{4.23}$	$\overline{4.27}$	$\overline{4.33}$	$\overline{4.36}$	$\overline{4.41}$	*$\overline{4.47}$*	$\overline{3.33}$	12
Po	Polesella	I	2.15	2.07	1.80	1.54	1.38	1.29	1.32	1.55	1.94	2.09	2.47	2.60	2.28	1.97	1.82	1.90	1.94	1.80	1.57	1.32	1.10	0.89	0.75	0.64	0.55	0.48	0.38	0.33	0.29	0.25	*0.17*	1.37	12
Po	Corbola	I	2.26	2.04	1.93	1.68	1.42	1.30	1.34	1.61	1.80	1.93	2.10	2.14	2.03	1.92	1.80	1.57	1.48	1.52	1.40	1.30	1.24	1.19	1.12	1.11	1.07	1.03	0.98	0.91	0.94	0.87	*0.83*	1.48	12
Po	Cavanella Po*	I	1.16	1.05	0.90	0.78	0.75	0.64	0.72	0.68	0.98	1.07	1.30	1.43	1.28	1.09	0.95	0.97	1.08	0.98	0.89	0.68	0.62	0.55	0.42	0.35	0.30	0.31	0.27	0.19	0.22	0.21	*0.10*	0.74	12

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG (Saga) Bacino km.² 326			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.08	53.0	4579	0.68	16.5	1426	1.72	74.0	6394
2	0.95	40.2	3473	0.52	9.6	829	1.95	90.0	7776
3	1.02	47.0	4061	0.49	8.6	743	2.08	101	8726
4	1.19	65.0	5616	0.58	11.8	1020	2.28	120	10368
5	1.00	45.1	3897	0.56	11.1	959	1.95	90.0	7776
6	1.03	48.0	4147	0.98	37.7	3257	2.79	178	15379
7	0.94	39.2	3387	0.64	14.4	1244	2.06	99.0	8554
8	1.39	87.0	7517	1.00	39.4	3404	3.12	221	19094
9	1.60	110	9504	1.49	89.0	7690	4.59	412	35597
10	1.31	78.0	6739	0.88	29.7	2566	2.90	192	16589
11	1.18	64.0	5530	0.69	17.0	1469	2.35	127	10973
12	1.14	59.5	5141	0.60	12.7	1097	2.10	102	8813
13	1.75	130	11232	1.00	39.4	3404	3.58	282	24365
14	2.14	**170**	**14688**	2.01	**151**	**13046**	[5.78]	**[564]**	**[48730]**
15	1.78	34.4(1)	2972	1.18	56.0	4838	3.52	274	23674
16	1.63	29.8	2575	1.12	50.0	4320	2.91	194	16762
17	1.53	27.5	2376	0.95	35.3	3050	2.49	142	12269
18	1.48	26.7	2307	0.77	21.7	1875	2.17	109	9418
19	1.46	26.8	2316	0.69	17.0	1469	1.97	92.0	7949
20	1.42	26.3	2272	0.64	14.5	1253	1.83	81.0	6998
21	1.38	25.9	2238	0.60	12.7	1097	1.71	73.0	6307
22	1.36	26.0	2246	0.58	11.8	1020	1.63	68.0	5875
23	1.34	25.3	2186	0.55	10.7	924	1.55	63.0	5443
24	1.33	24.5	2117	0.54	10.3	890	1.49	59.0	5098
25	1.31	23.6	2039	0.52	9.6	829	1.43	55.0	4752
26	1.29	22.6	1953	0.51	9.2	795	1.39	53.0	4579
27	1.28	21.9	1892	0.49	8.6	743	1.35	50.5	4363
28	1.27	21.1	1823	0.49	8.6	743	1.32	49.0	4234
29	1.26	20.4	1763	0.48	8.2	708	1.29	47.0	4061
30	1.24	19.5	1685	0.47	*7.8*	*674*	1.25	44.5	3845
31	1.23	*18.8*	*1624*	0.47	*7.8*	*674*	1.23	*43.5*	*3758*
Totale mensile			125 895			68 056			[358 519]
Media mensile		47.0			25.4			[134]	
Contributo in L/sec. × km². Medio mensile		144.1			84.7			98.7	
Contributo in L/sec. × km². Massimo mensile		521.4			503.3			415.6	
Contributo in L/sec. × km². Minimo mensile		57.7			26.0			32.1	

Giorno	ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.07	10.0	864	0.90	23.0	1987	0.29	14.3	1236
2	1.06	9.6	829	0.87	21.8	1884	0.26	13.0	1123
3	1.05	9.3	804	0.86	21.4	1849	0.26	13.0	1123
4	1.05	9.3	804	0.86	21.4	1849	0.25	12.6	1089
5	1.06	9.6	829	0.85	21.0	1814	0.25	12.6	1089
6	1.06	9.6	829	0.87	21.8	1884	0.28	13.8	1192
7	1.06	9.6	829	0.87	21.8	1884	0.26	13.0	1123
8	1.14	**12.5**	**1080**	1.08	**30.2**	**2609**	0.36	17.7	1529
9	1.13	12.1	1045	1.07	29.8	2575	0.39	**19.3**	**1668**
10	1.08	10.3	890	0.96	25.4	2195	0.33	16.2	1400
11	1.06	9.6	829	0.92	23.8	2056	0.29	14.3	1236
12	1.05	9.3	804	0.90	23.0	1987	0.28	13.8	1192
13	1.06	9.6	829	0.92	23.8	2056	0.30	14.8	1279
14	1.08	10.3	890	0.96	25.4	2195	0.33	16.2	1400
15	1.06	9.6	829	0.89	22.6	1953	0.29	14.3	1236
16	1.05	9.3	804	0.87	21.9	1892	0.26	13.0	1123
17	1.04	8.9	769	0.84	20.7	1788	0.23	11.7	1011
18	1.04	8.9	769	0.83	20.4	1763	0.22	11.3	976
19	1.03	8.5	734	0.81	19.7	1702	0.22	11.3	976
20	1.04	8.9	769	0.86	21.5	1858	0.21	10.9	942
21	1.04	8.9	769	0.97	26.0	2246	0.21	10.9	942
22	1.03	8.5	734	0.85	21.2	1832	0.20	10.6	916
23	1.03	8.5	734	0.83	20.5	1771	0.18	9.8	847
24	1.02	8.2	708	0.81	19.8	1711	0.18	9.8	847
25	1.02	8.2	708	0.80	19.4	1676	0.18	9.8	847
26	1.02	8.2	708	0.79	19.0	1642	0.18	9.8	847
27	1.01	7.8	674	0.78	18.7	1616	0.17	9.5	821
28	1.01	7.8	674	0.78	18.7	1616	0.16	9.1	786
29	1.01	7.8	674	0.77	18.3	1581	0.16	9.1	786
30	1.00	*7.5*	*648*	0.77	18.3	1581	0.15	*8.8*	*760*
31	1.00	*7.5*	*648*	0.76	*17.9*	*1547*	0.15	*8.8*	*760*
Totale mensile			24 508			58 599			33 102
Media mensile		9.2			21.9			12.4	
Contributo in L/sec. × km². Medio mensile		44.9			35.8			31.7	
Contributo in L/sec. × km². Massimo mensile		61.0			49.3			49.4	
Contributo in L/sec. × km². Minimo mensile		36.6			29.2			22.5	

(1) Per l'apporto di materiale, franato nella Valletta di Bocca e trasportato durante le piene verificatesi dall'8 al 14 Agosto, si riscontra un forte interrimento nella sezione; in conseguenza si è dovuto adottare, dal giono 15, una nuova curva per il calcolo delle portate giornaliere.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA						BACCHIGLIONE			GUÀ a COLOGNA VENETA			ADIGE					
	OSPEDALETTO - Bacino km.² 471			SARSON - Bacino apparente km.² 1562			a MONTEGALDELLA			Bacino km.² 260			TEL - Bacino km.² 1663			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.49	12.7	1097	0.40	73.0	6307	1.04	32.3	2791	$\overline{0.14}$	2.45	212	1.68	61.5	5314	2.07	89.0	7690
2	0.46	11.1	959	0.36	67.5	5832	0.97	30.0	2592	$\overline{0.15}$	2.40	207	1.68	61.5	5314	2.09	91.0	7862
3	0.47	11.6	1002	0.34	64.5	5573	0.88	27.2	2350	$\overline{0.16}$	2.35	203	1.74	66.5	5746	2.19	102	8813
4	0.48	12.1	1045	0.35	66.0	5702	0.97	30.0	2592	$\overline{0.08}$	2.85	246	1.73	65.5	5659	2.21	104	8986
5	0.48	12.1	1045	0.35	66.0	5702	0.88	27.2	2350	$\overline{0.12}$	2.55	220	1.75	67.0	5789	2.20	103	8899
6	0.52	14.4	1244	0.72	123	10627	0.91	28.1	2428	$\overline{0.12}$	2.55	220	1.77	69.0	5962	2.37	124	10714
7	0.48	12.2	1054	0.57	99.0	8554	0.97	30.0	2592	$\overline{0.11}$	2.60	225	1.74	66.5	5746	2.24	108	9331
8	0.53	14.9	1287	0.85	144	12442	1.26	39.6	3421	$\overline{0.09}$	2.75	238	1.76	68.0	5875	2.33	119	10282
9	0.75	30.5	2635	1.47	249	21514	2.50	79.5	6869	0.17	5.8	501	1.72	65.0	5616	2.29	114	9850
10	0.69	25.6	2212	0.94	160	13824	1.58	50.0	4320	$\overline{0.17}$	2.90	251	1.69	62.0	5357	2.17	99.5	8597
11	0.61	19.9	1719	0.66	117	10109	1.15	36.0	3110	$\overline{0.12}$	2.55	220	1.69	62.0	5357	2.11	93.0	8035
12	0.59	18.6	1607	0.57	99.0	8554	1.02	31.7	2739	$\overline{0.13}$	2.50	216	1.71	64.0	5530	2.14	96.5	8338
13	0.57	17.3	1495	0.57	99.0	8554	1.05	32.6	2817	$\overline{0.12}$	2.55	220	1.74	66.5	5746	2.24	107	9245
14	0.63	21.3	1840	0.68	117	10109	1.44	45.5	3931	$\overline{0.12}$	2.55	220	1.73	65.5	5659	2.32	117	10109
15	0.57	17.3	1495	0.57	99.0	8554	1.21	38.0	3283	$\overline{0.11}$	2.60	225	1.69	62.0	5357	2.20	103	8899
16	0.55	16.1	1391	0.48	85.0	7344	1.06	33.0	2851	$\overline{0.11}$	2.60	225	1.70	63.0	5443	2.21	103	8899
17	0.51	13.9	1201	0.44	79.0	6826	0.99	30.7	2652	$\overline{0.14}$	2.45	212	1.67	60.5	5227	2.13	94.5	8165
18	0.49	12.9	1115	0.39	71.5	6178	0.99	30.7	2652	$\overline{0.12}$	2.55	220	1.66	59.5	5141	2.01	*82.5*	*7128*
19	0.48	12.3	1063	0.36	67.5	5832	0.94	29.0	2506	$\overline{0.14}$	2.45	212	1.66	59.5	5141	2.04	85.0	7344
20	0.47	11.8	1020	0.34	64.5	5573	0.93	28.7	2480	$\overline{0.13}$	2.50	216	1.65	*59.0*	*5098*	2.07	88.0	7603
21	0.46	11.3	976	0.33	63.5	5486	1.33	41.9	3620	$\overline{0.14}$	2.45	212	1.67	60.5	5227	2.11	91.5	7906
22	0.44	10.2	881	0.29	57.5	4968	1.14	35.6	3076	$\overline{0.12}$	2.55	220	1.68	61.5	5314	2.10	90.5	7819
23	0.42	9.2	795	0.27	55.0	4752	0.95	29.4	2540	$\overline{0.12}$	2.55	220	1.69	62.0	5357	2.10	90.5	7819
24	0.40	8.3	717	0.26	54.0	4666	0.88	27.2	2350	$\overline{0.15}$	2.40	207	1.72	65.0	5616	2.15	95.5	8251
25	0.39	7.9	683	0.25	52.5	4536	1.00	31.0	2678	$\overline{0.14}$	2.45	212	1.76	68.0	5875	2.17	97.5	8424
26	0.38	7.6	657	0.23	50.0	4320	0.90	27.8	2402	$\overline{0.14}$	2.45	212	1.80	71.5	6178	2.17	97.5	8424
27	0.36	6.9	596	0.21	47.5	4104	0.83	25.6	2212	$\overline{0.15}$	2.40	207	1.78	69.0	5962	2.15	95.0	8208
28	0.35	6.7	579	0.19	45.0	3888	0.92	28.4	2454	$\overline{0.15}$	2.40	207	1.79	70.5	6091	2.15	95.0	8208
29	0.34	6.3	544	0.18	43.7	3776	0.88	27.2	2350	$\overline{0.16}$	2.35	203	1.77	69.0	5962	2.13	93.0	8035
30	0.33	6.0	518	0.17	42.5	3672	0.89	27.5	2376	$\overline{0.16}$	2.35	203	1.74	66.5	5746	2.11	90.5	7819
31	0.32	*5.7*	*492*	0.16	*41.0*	*3542*	0.72	*22.7*	*1961*	$\overline{0.18}$	*2.25*	*194*	1.73	65.5	5659	2.06	85.5	7386
Totale mensile			34 964			221 417			89 345			7 006			173 064			263 088
Media mensile		13.1			82.5			33.3			2.62			64.5			98.0	
Contributo in l./sec. × kmq. — Medio mensile		27.8			52.8			—			10.1			38.8			37.1	
Contributo in l./sec. × kmq. — Massimo mensile		64.8			159.4			—			22.3			43.0			47.0	
Contributo in l./sec. × kmq. — Minimo mensile		12.1			26.3			—			8.7			35.5			31.3	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	**ISARCO** a BRESSANONE Bacino km.² 740			**AURINO** a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			**RIVA** a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.56	36.5	3154	0.62	*9.6*	*829*	0.49	6.6	570
2	1.53	34.7	2998	0.62	*9.6*	*829*	0.48	6.3	544
3	1.50	*32.9*	*2843*	0.76	13.7	1184	0.59	9.0	778
4	1.64	41.9	3620	0.70	11.9	1028	0.55	8.0	691
5	1.55	35.9	3102	0.75	13.4	1158	0.66	10.7	924
6	1.82	55.0	4752	0.81	15.2	1313	0.71	11.9	1028
7	1.69	45.4	3923	0.79	14.5	1253	0.66	10.7	924
8	1.65	42.5	3672	0.77	14.0	1210	0.66	10.7	924
9	1.80	53.5	4622	0.73	12.8	1106	0.58	8.7	752
10	1.78	52.0	4493	0.71	12.2	1054	0.51	7.0	605
11	1.77	51.0	4406	0.71	12.2	1054	0.51	7.0	605
12	1.66	43.3	3741	0.80	14.8	1279	0.63	9.9	855
13	1.80	53.5	4622	0.97	**19.8**	**1711**	0.93	**17.3**	**1495**
14	1.84	**56.5**	**4882**	0.86	16.6	1434	0.81	14.3	1236
15	1.76	50.5	4363	0.80	14.8	1279	0.67	10.9	942
16	1.70	46.1	3983	0.74	13.1	1132	0.58	8.7	752
17	1.68	44.7	3862	0.69	11.7	1011	0.52	7.2	622
18	1.64	41.9	3620	0.68	11.4	985	0.48	*6.2*	*536*
19	1.59	38.5	3326	0.70	11.9	1028	0.49	6.5	562
20	1.58	37.8	3266	0.72	12.5	1080	0.51	7.0	605
21	1.58	37.8	3266	0.73	12.8	1106	0.55	7.9	683
22	1.54	35.3	3050	0.71	12.2	1054	0.55	7.9	683
23	1.55	35.9	3102	0.71	12.2	1054	0.57	8.5	734
24	1.54	35.3	3050	0.72	12.5	1080	0.60	9.2	795
25	1.54	35.3	3050	0.74	13.1	1132	0.63	9.9	855
26	1.55	35.9	3102	0.72	12.5	1080	0.64	10.2	881
27	1.55	35.9	3102	0.68	11.4	985	0.59	8.9	769
28	1.54	35.3	3050	0.67	11.1	959	0.58	8.7	752
29	1.53	34.7	2998	0.66	10.8	933	0.57	8.5	734
30	1.53	34.7	2998	0.64	10.2	881	0.54	7.7	665
31	1.52	34.1	2946	0.62	*9.6*	*829*	0.50	6.7	579
Totale mensile			110 964			34 050			24 080
Media mensile		41.4			12.7			9.0	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		55.9			84.1			100.0	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		76.4			131.1			192.2	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		44.4			63.6			68.9	

Giorno	**RIENZA** a S. LORENZO Bacino km.² 1306			**GADERA** a MONTANA Bacino km.² 390			**ISARCO** a CHIUSA Bacino km.² 3061		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.50	68.0	5875	0.70	12.0	1037	1.51	117	10109
2	1.45	64.0	5530	0.67	11.1	959	1.48	114	9850
3	1.45	64.0	5530	0.65	10.4	899	1.58	126	10886
4	1.56	72.5	6264	0.66	10.8	933	1.67	139	12010
5	1.46	64.5	5573	0.63	9.9	855	1.59	128	11059
6	1.87	99.0	8554	0.76	14.2	1227	1.92	178	15379
7	1.63	78.5	6782	0.67	11.3	976	1.77	154	13306
8	1.66	81.0	6998	0.72	12.9	1115	1.96	185	15984
9	1.70	84.5	7301	0.90	**19.0**	**1642**	1.95	184	15898
10	1.60	76.0	6566	0.82	16.3	1408	1.81	160	13824
11	1.53	70.0	6048	0.78	15.1	1305	1.71	145	12528
12	1.60	76.0	6566	0.75	14.1	1218	1.70	143	12355
13	1.85	97.5	8424	0.78	15.1	1305	1.97	186	16070
14	1.95	**106**	**9158**	0.83	16.6	1434	2.09	**206**	**17798**
15	1.85	97.5	8424	0.77	14.7	1270	1.89	173	14947
16	1.65	80.0	6912	0.73	13.4	1158	1.81	160	13824
17	1.58	74.5	6437	0.72	13.0	1123	1.71	145	12528
18	1.50	68.0	5875	0.70	12.4	1071	1.61	130	11232
19	1.45	64.0	5530	0.67	11.4	985	1.59	127	10973
20	1.45	64.0	5530	0.68	11.7	1011	1.58	126	10886
21	1.60	76.0	6566	0.70	12.3	1063	1.59	127	10973
22	1.55	71.5	6178	0.66	10.9	942	1.55	121	10454
23	1.50	68.0	5875	0.65	10.6	916	1.54	120	10368
24	1.46	64.5	5573	0.68	10.0	864	1.54	120	10368
25	1.50	68.0	5875	0.62	9.7	838	1.56	122	10541
26	1.50	68.0	5875	0.61	9.4	812	1.54	119	10282
27	1.46	64.5	5573	0.61	9.3	804	1.52	117	10109
28	1.45	64.0	5530	0.60	9.0	778	1.49	113	9763
29	1.40	60.0	5184	0.60	9.0	778	1.46	109	9418
30	1.35	*56.0*	*4838*	0.60	9.0	778	1.39	*101*	*8726*
31	1.35	*56.0*	*4838*	0.59	*8.7*	*752*	1.39	*101*	*8726*
Totale mensile			195 782			32 256			371 174
Media mensile		73.0			12.1			139	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		55.9			31.0			45.4	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		81.2			48.7			67.3	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		42.9			22.3			32.8	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	NOCE a DERMULO Bacino km.² 1066			AVISIO: PEZZÈ DI MOENA - Bacino km.² 210			AVISIO: POZZOLAGO - Bacino km.² 850			ADIGE: TRENTO - Bacino km.² 9771			ADIGE: PESCANTINA - Bacino km.² 10949			ADIGE: LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.64	37.0	3197	0.60	10.3	890	0.64	40.9	3534	1.46	309	26698	$\overline{1.01}$	350	30240	$\overline{0.94}$	376	32486
2	0.62	34.8	3007	0.58	9.5	821	0.49	26.2	2264	1.36	283	24451	$\overline{1.14}$	307	26525	$\overline{1.14}$	328	28339
3	0.60	32.6	2817	0.58	9.5	821	0.48	25.6	2212	1.35	280	24192	$\overline{1.16}$	300	25920	$\overline{1.26}$	299	25834
4	0.67	40.4	3491	0.56	8.8	760	0.51	27.9	2411	1.58	343	29635	$\overline{0.94}$	374	32314	$\overline{1.19}$	316	27302
5	0.64	37.0	3197	0.58	9.5	821	0.46	24.4	2108	1.44	304	26266	$\overline{1.05}$	336	29030	$\overline{1.02}$	357	30845
6	0.69	42.6	3681	0.59	9.9	855	0.50	27.1	2341	1.79	401	34646	$\overline{0.77}$	432	37325	$\overline{1.05}$	350	30240
7	0.64	37.0	3197	0.58	9.5	821	0.44	23.2	2004	1.61	351	30326	$\overline{0.83}$	411	35510	$\overline{0.75}$	422	36461
8	0.67	40.5	3499	0.63	11.4	985	0.83	68.0	5875	1.87	424	36634	$\overline{0.69}$	459	39658	$\overline{0.88}$	391	33782
9	0.77	**52.0**	**4493**	0.65	**12.2**	**1054**	0.91	**80.0**	**6912**	2.18	**514**	**44410**	$\overline{0.30}$	**591**	51062	$\overline{0.34}$	**527**	45533
10	0.68	41.6	3594	0.63	11.4	985	0.80	63.5	5486	1.88	413	35683	$\overline{0.59}$	493	42595	$\overline{0.33}$	524	45274
11	0.63	36.0	3110	0.61	10.7	924	0.69	47.4	4095	1.63	357	30845	$\overline{0.78}$	429	37066	$\overline{0.68}$	439	37930
12	0.63	36.0	3110	[0.59]	[9.9]	[855]	0.62	38.3	3309	1.59	346	29894	$\overline{0.84}$	407	35165	$\overline{0.88}$	391	33782
13	0.62	34.9	3015	[0.58]	[9.5]	[821]	0.63	39.4	3404	1.71	379	32746	$\overline{0.80}$	421	36374	$\overline{0.92}$	381	32918
14	0.72	46.1	3983	[0.57]	[9.2]	[795]	0.80	63.5	5486	2.03	470	40608	$\overline{0.54}$	510	44064	$\overline{0.66}$	439	37930
15	0.68	41.6	3594	[0.56]	[8.8]	[760]	0.68	46.1	3983	1.78	399	34474	$\overline{0.67}$	466	40262	$\overline{0.53}$	476	41126
16	0.66	39.3	3396	[0.56]	[8.8]	[760]	0.62	38.4	3318	1.65	362	31277	$\overline{0.81}$	418	36115	$\overline{0.77}$	417	36029
17	0.64	37.1	3205	[0.55]	[8.4]	[726]	0.57	33.2	2868	1.56	337	29117	$\overline{0.86}$	401	34646	$\overline{0.88}$	391	33782
18	0.56	28.3	2445	0.54	8.0	691	0.53	29.8	2575	1.46	309	26698	$\overline{1.01}$	350	30240	$\overline{1.01}$	359	31018
19	0.54	*26.2*	*2264*	0.53	7.7	665	0.48	26.1	2255	1.41	295	25488	$\overline{1.09}$	323	27907	$\overline{1.14}$	328	28339
20	0.55	27.3	2359	0.53	7.7	665	0.45	24.2	2091	1.40	293	25315	$\overline{1.13}$	310	26784	$\overline{1.20}$	313	27043
21	0.54	26.3	2272	0.53	7.7	665	0.45	24.2	2091	1.42	298	25747	$\overline{1.13}$	310	26784	$\overline{1.23}$	306	26438
22	0.54	26.3	2272	0.52	7.3	631	0.42	22.5	1944	1.38	288	24883	$\overline{1.16}$	301	26006	$\overline{1.24}$	304	26266
23	0.55	27.3	2359	0.51	7.0	605	0.40	21.4	1849	1.36	283	24451	$\overline{1.19}$	291	25142	$\overline{1.28}$	295	25488
24	0.58	30.6	2644	0.51	7.0	605	0.38	20.4	1763	1.34	278	24019	$\overline{1.20}$	288	24883	$\overline{1.31}$	288	24883
25	0.58	30.6	2644	0.51	7.0	605	0.37	19.8	1711	1.37	285	24624	$\overline{1.17}$	297	25661	$\overline{1.33}$	283	24451
26	0.60	32.8	2834	0.50	6.6	570	0.35	18.8	1624	1.36	283	24451	$\overline{1.18}$	294	25402	$\overline{1.34}$	281	24278
27	0.61	33.9	2929	0.49	6.3	544	0.34	18.4	1590	1.32	273	23587	$\overline{1.21}$	285	24624	$\overline{1.34}$	281	24278
28	0.61	33.9	2929	0.49	6.3	544	0.33	17.9	1547	1.29	265	22896	$\overline{1.24}$	276	23846	$\overline{1.34}$	281	24278
29	0.60	32.7	2825	0.49	6.3	544	0.32	17.5	1512	1.25	256	22118	$\overline{1.26}$	270	23328	$\overline{1.38}$	272	23501
30	0.60	32.7	2825	0.48	6.0	518	0.32	17.5	1512	1.26	258	22291	$\overline{1.26}$	270	23328	$\overline{1.40}$	267	23069
31	0.62	34.9	3015	0.47	*5.7*	*492*	0.31	*17.2*	*1486*	1.19	*242*	*20909*	$\overline{1.29}$	*261*	*22550*	$\overline{1.41}$	*265*	*22896*
Totale mensile			94 202			[22 798]			87 160			879 379			970 356			945 819
Media mensile		35.2			[8.5]			32.5			328			362			353	
Contributo in l./sec. × kmq. — Medio mensile		33.0			40.5			38.3			33.6			33.1			»	
Contributo in l./sec. × kmq. — Massimo mensile		48.8			58.1			94.1			52.6			53.9			»	
Contributo in l./sec. × kmq. — Minimo mensile		24.6			27.1			20.2			24.8			23.8			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
1	Isonzo . . .	Isonzo	Log (Saga) . . .	9	di stazione	1.555	50.38	105	326	322.1
2	id.	id.	id.	22	id.	1.36	22.10	26.0	326	79.8
3	id.	Vipacco	Merna	2	id.	0.575	18.50	6.1	648	94.1
4	Tagliamento .	Fella	Dogna	26	id.	0.25	8.41	14.6	336	43.5
5	Piave . . .	Popera (Val Grande) .	Cantoniera della Lasta .	31	riferimento	0.27	0.18	0.299	Sorgenti	—
6	id.	Popera (Perdite briglia)	id.	31	—	—	0.12	0.130	id.	—
7	id.	Ansiei	Auronzo . . .	13	di stazione	1.05	5.07	9.3	205	45.4
8	id.	S. Rocco	id.	13	—	—	0.23	0.253	3.1	81.6
9	id.	Diebba	Molino di Villapiccola . .	13	—	—	0.23	0.186	7	26.6
10	id.	Piave	Cimagogna . . .	13	di stazione	0.87	16.20	21.8	612	35.6
11	id.	id.	id.	31	id.	0.75	13.44	17.6	612	28.8
12	id.	Boite	Geralba	12	id.	0.575	7.94	10.7	248	43.1
13	id.	id.	Vodo	12	id.	0.86	11.20	13.5	320	42.2
14	id.	id.	Procroce	12	id.	0.56	11.80	14.8	373	39.7
15	id.	id.	Perarolo	12	id.	0.30	11.18	14.8	391	37.9
16	id.	Mis	Mis	25	id.	0.25	4.93	2.71	115	23.6
17	Sile	Sile	Casier	26	id.	0.76	65.20	59.0	Risorgiva	—
18	Brenta . . .	Brenta	Ospedaletto . . .	28	di stazione	0.35	6.32	6.7	471	14.2
19	id.	Cismon	Rocca d'Arsiè . .	28	id.	0.32	12.95	17.7	622	28.5
20	id.	Brenta	Sarson	20	id.	0.33	50.06	63.5	1562	40.7
21	Adige . . .	Adige	Ponte d'Adige .	8	all'idrometrogr.	2.22	72.72	106	2639	40.2
22	id.	Aurino	Cà di Pietra . .	12	di stazione	0.77	7.57	14.0	151	92.7
23	id.	Riva	Seghe di Riva .	13	id.	0.86	7.81	15.5	90	172.2
24	id.	Rienza	S. Lorenzo . . .	12	id.	1.55	33.38	71.5 (1)	1306	54.7
25	id.	Gadera	Montana	12	id.	0.75	8.70	14.1	390	36.2
26	id.	Isarco	Chiusa	8	id.	1.86	76.44	169	3061	55.2
27	id.	Noce	Dermulo	26	id.	0.57	25.16	29.4	1066	27.6
28	id.	Canale irriguo di Denno .	Busoni	1	—	—	0.14	0.234	—	—
29	id.	Canale derivato di Dercolo	Sullo sfioratore in riva destra	1	—	—	0.17	0.090	—	—
30	id.	Acquedotto di Sporminore .	Alla presa . . .	1	—	—	0.90	0.373	—	—
31	id.	Avisio	Pezzè di Moena .	19	di stazione	0.54	5.22	8.1	210	38.6
32	id.	Travignolo . . .	Sottosassa . . .	19	id.	0.25	5.85	3.62	106	34.2
33	id.	Adige	Pescantina . . .	5	id.	1.11	161	303	10949	» (2)

(1) La portata è stata calcolata, in parte, in base alle velocità superficiali. — (2) Non viene calcolato il contributo perchè nella portata non è compresa quella derivata dal canale d'irrigazione dell'Alto Agro Veronese.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO – Altezza idrom. m.	ISONZO – SALCANO – Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	ISONZO – SALCANO – Temperatura (Ore 8) Acqua	ISONZO – SALCANO – Temperatura (Ore 8) Aria	ISONZO – SALCANO – Temperatura (Ore 18) Acqua	ISONZO – SALCANO – Temperatura (Ore 18) Aria	TAGLIAMENTO – VENZONE – Altezza idrom. m.	TAGLIAMENTO – VENZONE – Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	TAGLIAMENTO – VENZONE – Temperatura (Ore 8) Acqua	TAGLIAMENTO – VENZONE – Temperatura (Ore 8) Aria	TAGLIAMENTO – VENZONE – Temperatura (Ore 18) Acqua	TAGLIAMENTO – VENZONE – Temperatura (Ore 18) Aria	TAGLIAMENTO – LATISANA (ore 7) – Altezza idrom. m.	TAGLIAMENTO – LATISANA (ore 7) – Torbidità gr. × mc.	TAGLIAMENTO – LATISANA (ore 7) – Temperatura Acqua	TAGLIAMENTO – LATISANA (ore 7) – Temperatura Aria	TAGLIAMENTO – LATISANA (ore 19) – Altezza idrom. m.	TAGLIAMENTO – LATISANA (ore 19) – Torbidità gr. × mc.	TAGLIAMENTO – LATISANA (ore 19) – Temperatura Acqua	TAGLIAMENTO – LATISANA (ore 19) – Temperatura Aria
1	1.68	90.8	12.0	18.0	13.0	19.0	0.74	56.0	11.0	14.0	15.0	21.0	0.57	283.0	18.0	17.0	0.59	225.6	19.0	24.0
2	1.00	15.0	12.0	18.0	13.0	21.0	0.69	24.6	12.0	15.0	16.0	23.0	0.21	57.4	19.0	18.0	0.49	53.8	20.0	24.0
3	0.80	10.2	13.0	18.0	14.0	22.0	0.60	12.2	13.0	18.0	15.0	18.0	0.15	33.6	19.0	19.0	0.50	22.0	19.0	24.0
4	1.85	329.6	12.0	18.0	13.0	20.0	0.87	163.4	12.0	15.0	15.0	20.0	0.20	35.0	18.0	17.0	0.76	360.4	20.0	23.0
5	1.04	40.4	17.0	17.0	13.0	22.0	0.66	21.0	13.0	18.0	14.0	18.0	0.29	117.4	19.0	19.0	0.54	53.8	19.0	21.0
6	2.50	104.0	13.0	18.0	14.0	23.0	0.84	98.8	13.0	18.0	15.0	22.0	0.53	438.4	18.0	17.0	0.60	55.0	20.0	24.0
7	1.38	40.8	13.0	21.0	15.0	23.0	0.63	36.8	12.0	17.0	14.0	19.0	0.33	75.0	19.0	21.0	0.48	40.0	20.0	23.0
8	1.02	18.2	12.0	18.0	14.0	20.0	0.70	36.8	12.0	14.0	11.0	15.0	0.14	31.8	18.0	17.0	0.65	63.0	16.0	16.0
9	3.96	361.6	11.0	14.0	12.0	14.0	1.35	512.6	11.0	16.0	13.0	20.0	2.97	1.036.0	14.0	15.0	2.24	1.059.4	16.0	21.0
10	2.10	78.4	11.0	17.0	12.0	20.0	1.02	162.2	11.0	15.0	14.0	19.0	1.45	483.2	15.0	13.0	1.14	262.4	18.0	22.0
11	1.48	27.6	11.0	15.0	13.0	22.0	0.87	54.6	11.0	16.0	15.0	22.0	0.78	233.8	17.0	17.0	0.69	135.2	18.0	22.0
12	1.12	53.6	13.0	20.0	13.0	23.0	0.74	34.8	12.0	19.0	14.0	20.0	0.45	106.4	18.0	18.0	0.44	68.6	20.0	23.0
13	2.00	176.0	13.0	18.0	13.0	21.0	1.15	231.6	12.0	18.0	13.0	18.0	0.58	169.0	19.0	20.0	1.33	410.4	20.0	22.0
14	5.75	771.6	12.0	18.0	13.0	20.0	1.45	814.2	12.0	14.0	13.0	16.0	2.25	1.772.6	16.0	16.0	2.89	1.710.2	18.0	20.0
15	2.75	169.8	10.0	16.0	11.0	21.0	1.00	216.6	11.0	16.0	14.0	24.0	1.88	878.0	16.0	16.0	1.44	380.4	19.0	20.0
16	1.90	80.8	12.0	17.0	13.0	20.0	0.90	64.6	11.0	16.0	14.0	19.0	1.14	64.0	17.0	17.0	1.10	158.6	18.0	21.0
17	1.75	33.4	11.0	15.0	13.0	16.0	0.80	40.4	11.0	14.0	15.0	20.0	0.70	170.4	17.0	17.0	0.80	88.8	18.0	21.0
18	1.28	17.4	11.0	15.0	15.0	21.0	0.75	19.6	12.0	18.0	15.0	22.0	0.53	96.6	18.0	18.0	0.62	44.6	19.0	22.0
19	1.02	12.4	12.0	18.0	14.0	21.0	0.71	8.0	12.0	17.0	15.0	23.0	0.42	48.4	18.0	20.0	0.48	48.0	19.0	23.0
20	0.86	20.0	13.0	19.0	14.0	22.0	0.68	7.6	13.0	19.0	16.0	23.0	0.32	34.2	19.0	18.0	0.41	17.6	20.0	23.0
21	0.75	17.2	14.0	20.0	15.0	24.0	0.66	5.4	12.0	19.0	16.0	24.0	0.19	22.8	19.0	18.0	0.39	11.2	20.0	23.0
22	0.68	7.4	14.0	19.0	16.0	25.0	0.64	9.4	13.0	19.0	16.0	24.0	$\overline{0.03}$	27.4	19.0	20.0	0.21	11.4	20.0	24.0
23	0.58	10.2	14.0	21.0	15.0	23.0	0.62	7.4	13.0	20.0	16.0	25.0	$\overline{0.13}$	18.0	19.0	20.0	0.06	16.0	20.0	23.0
24	0.54	6.8	14.0	22.0	16.0	24.0	0.60	9.2	14.0	21.0	16.0	26.0	$\overline{0.20}$	14.2	19.0	21.0	$\overline{0.07}$	10.8	21.0	25.0
25	0.50	13.2	15.0	23.0	16.0	25.0	0.58	10.4	13.0	21.0	16.0	27.0	$\overline{0.23}$	17.8	20.0	21.0	$\overline{0.17}$	9.6	21.0	26.0
26	0.44	10.0	16.0	23.0	16.0	26.0	0.56	6.0	13.0	22.0	17.0	26.0	$\overline{0.26}$	12.2	20.0	22.0	$\overline{0.19}$	16.0	21.0	27.0
27	0.32	9.6	15.0	21.0	16.0	28.0	0.54	10.8	13.0	21.0	16.0	26.0	$\overline{0.27}$	11.8	19.0	22.0	$\overline{0.15}$	21.2	21.0	24.0
28	0.38	5.8	15.0	22.0	17.0	27.0	0.50	13.4	13.0	22.0	16.0	22.0	$\overline{0.25}$	12.2	19.0	21.0	$\overline{0.10}$	12.0	21.0	25.0
29	0.28	8.4	15.0	22.0	16.0	27.0	0.48	14.6	13.0	21.0	16.0	25.0	$\overline{0.16}$	8.0	19.0	20.0	$\overline{0.08}$	6.4	20.0	23.0
30	0.26	6.6	14.0	19.0	16.0	28.0	0.47	5.6	13.0	20.0	15.0	24.0	$\overline{0.19}$	7.2	18.0	22.0	$\overline{0.06}$	13.8	19.0	23.0
31	0.25	8.6	15.0	21.0	16.0	25.0	0.46	7.6	13.0	20.0	15.0	24.0	0.00	24.6	18.0	19.0	$\overline{0.05}$	8.2	19.0	22.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE				BRENTA				ADIGE													
	SEGUSINO (ore 12)				BASSANO DEL GRAPPA (ore 8)				PESCANTINA						BOARA PISANI							
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)			
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria		
1	1.35	28.4	17.0	24.0	0.74	24.6	16.0	23.0	$\overline{1.04}$	352.2	15.0	26.0	18.0	28.0	$\overline{0.57}$	92.4	18.0	21.0	19.0	23.0		
2	1.29	17.2	18.0	25.0	0.69	20.4	16.0	24.0	$\overline{1.16}$	132.2	15.0	26.0	18.0	29.0	$\overline{0.60}$	213.6	18.0	19.0	19.0	24.0		
3	1.26	16.4	16.0	21.0	0.67	41.6	16.0	26.0	$\overline{1.22}$	88.6	17.0	27.0	16.0	19.0	$\overline{0.86}$	119.6	18.0	22.0	18.0	22.0		
4	1.28	13.0	18.0	25.0	0.71	46.6	16.0	20.0	$\overline{1.02}$	218.6	15.0	23.0	17.0	22.0	$\overline{0.93}$	40.2	18.0	24.0	18.0	24.0		
5	1.32	17.4	16.0	25.0	0.68	25.0	16.0	22.0	$\overline{1.11}$	213.0	15.0	23.0	16.0	23.0	$\overline{0.56}$	68.8	18.0	22.0	19.0	24.0		
6	1.52	48.6	18.0	25.0	0.99	47.8	16.0	21.0	$\overline{0.92}$	249.0	15.0	22.0	16.0	28.0	$\overline{0.79}$	153.2	17.0	21.0	18.0	23.0		
7	1.40	45.0	16.0	23.0	0.87	35.0	15.0	22.0	$\overline{0.90}$	244.4	14.0	23.0	17.0	27.0	$\overline{0.96}$	174.2	17.0	21.0	18.0	24.0		
8	1.58	87.4	14.0	17.0	0.86	105.2	14.0	18.0	$\overline{0.73}$	165.4	14.0	18.0	13.0	16.0	$\overline{0.42}$	184.4	16.0	16.0	17.0	19.0		
9	2.11	»	15.0	23.0	1.58	263.4	12.0	19.0	$\overline{0.09}$	341.6	11.0	19.0	14.0	26.0	$\overline{0.09}$	121.2	15.0	16.0	»	»		
10	1.70	48.6	17.0	28.0	1.17	83.8	14.0	22.0	$\overline{0.54}$	356.4	12.0	22.0	14.0	29.0	0.82	252.4	13.0	18.0	»	»		
11	1.58	19.6	17.0	28.0	1.07	112.6	14.0	21.0	$\overline{0.72}$	91.2	14.0	23.0	16.0	31.0	0.21	186.0	14.0	18.0	»	»		
12	1.40	32.0	16.0	29.0	0.88	54.4	15.0	23.0	$\overline{0.91}$	45.8	15.0	25.0	15.0	21.0	$\overline{0.19}$	94.4	15.0	»	15.0	25.0		
13	1.46	138.4	15.0	20.0	0.87	30.2	15.0	21.0	$\overline{0.92}$	68.4	14.0	25.0	16.0	25.0	$\overline{0.30}$	57.0	15.0	20.0	16.0	24.0		
14	1.64	141.8	16.0	21.0	0.99	113.4	14.0	19.0	$\overline{0.62}$	276.0	14.0	20.0	15.0	23.0	$\overline{0.37}$	64.8	16.0	18.0	16.0	24.0		
15	1.52	33.2	16.0	23.0	0.90	49.0	15.0	21.0	$\overline{0.68}$	190.4	13.0	22.0	14.0	26.0	0.30	134.6	16.0	18.0	17.0	25.0		
16	1.47	19.0	16.0	23.0	0.84	10.8	13.0	19.0	$\overline{0.83}$	109.4	13.0	21.0	15.0	27.0	0.00	199.0	15.0	18.0	16.0	23.0		
17	1.41	9.0	15.0	25.0	0.81	34.0	14.0	21.0	$\overline{0.86}$	119.0	13.0	22.0	14.0	21.0	$\overline{0.29}$	109.4	15.0	18.0	16.0	25.0		
18	1.40	18.0	16.0	25.0	0.77	17.2	14.0	20.0	$\overline{1.00}$	34.8	14.0	20.0	15.0	29.0	$\overline{0.36}$	59.2	15.0	19.0	16.0	25.0		
19	1.40	9.0	18.0	23.0	0.74	32.2	15.0	22.0	$\overline{1.08}$	35.4	14.0	20.0	17.0	28.0	$\overline{0.60}$	37.2	15.0	21.0	18.0	25.0		
20	1.38	7.8	16.0	24.0	0.72	73.8	16.0	23.0	$\overline{1.12}$	27.0	15.0	20.0	17.0	28.0	$\overline{0.75}$	41.0	16.0	21.0	18.0	25.0		
21	1.47	7.2	16.0	25.0	0.72	33.6	16.0	23.0	$\overline{1.15}$	76.0	16.0	24.0	18.0	30.0	$\overline{0.82}$	38.2	17.0	21.0	19.0	26.0		
22	1.42	8.2	17.0	26.0	0.71	16.4	16.0	24.0	$\overline{1.15}$	67.4	17.0	25.0	18.0	28.0	$\overline{0.84}$	36.8	18.0	22.0	19.0	26.0		
23	1.38	11.4	18.0	28.0	0.66	»	16.0	25.0	$\overline{1.21}$	42.8	16.0	26.0	19.0	30.0	$\overline{0.88}$	40.8	18.0	23.0	20.0	25.0		
24	1.36	5.6	18.0	28.0	0.65	12.0	17.0	27.0	$\overline{1.23}$	92.4	17.0	26.0	19.0	30.0	$\overline{0.95}$	32.0	18.0	21.0	20.0	25.0		
25	1.35	7.8	20.0	27.0	0.65	13.8	17.0	26.0	$\overline{1.18}$	78.8	18.0	27.0	19.0	27.0	$\overline{0.97}$	31.8	19.0	23.0	20.0	27.0		
26	1.35	5.6	21.0	29.0	0.65	14.2	17.0	25.0	$\overline{1.21}$	80.6	18.0	28.0	20.0	31.0	$\overline{0.96}$	28.8	20.0	24.0	21.0	26.0		
27	1.34	7.0	18.0	28.0	0.63	16.0	18.0	26.0	$\overline{1.23}$	108.0	18.0	26.0	20.0	31.0	$\overline{0.97}$	43.4	20.0	22.0	21.0	26.0		
28	1.34	8.4	19.0	29.0	0.61	19.4	17.0	26.0	$\overline{1.25}$	89.2	18.0	28.0	20.0	31.0	$\overline{1.02}$	41.6	20.0	25.0	21.0	26.0		
29	1.20	6.8	17.0	27.0	0.60	16.0	17.0	27.0	$\overline{1.29}$	107.6	18.0	26.0	19.0	29.0	$\overline{1.06}$	55.8	20.0	24.0	21.0	26.0		
30	1.19	10.8	19.0	29.0	0.58	59.2	16.0	24.0	$\overline{1.30}$	78.4	18.0	27.0	19.0	27.0	$\overline{1.13}$	62.4	20.0	21.0	21.0	25.0		
31	1.17	6.4	18.0	29.0	0.55	30.4	16.0	25.0	$\overline{1.32}$	112.2	17.0	26.0	18.0	30.0	$\overline{1.16}$	57.6	19.0	20.0	20.0	25.0		

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Craugilo	15.13	15.07	15.33	15.78	15.90	16.35	16.23	15.89	15.56	15.34	15.22	— 0.04	+ 0.88	— 0.46
Ialmicco (Fornaci)	17.91	17.84	18.13	18.57	18.80	19.33	19.16	18.79	18.48	18.23	17.88	+ 0.08	+ 1.01	0.00
Ioannis	14.55	14.53	14.64	14.79	14.95	14.99	14.98	14.88	14.70	14.68	14.52	+ 0.05	+ 0.36	— 0.15
Trivignano	20.21	20.18	20.31	20.64	20.96	21.51	21.76	21.56	21.26	20.96	20.02	+ 0.21	+ 0.99	+ 0.04
Sottoselva	18.47	18.38	18.53	18.89	19.14	19.58	19.57	19.40	19.19	18.92	18.33	+ 0.13	+ 0.83	— 0.12
Sevegliano	16.19	16.08	16.09	16.27	16.52	16.47	16.46	16.38	16.34	16.24	15.94	+ 0.18	+ 0.40	— 0.20
Palmanova (S. Marco)	18.38	18.40	18.43	18.48	18.58	18.43	18.43	18.48	18.58	18.68	18.48	— 0.08	+ 0.08	+ 0.10
Ontagnano (Stradalta)	17.62	17.60	17.67	17.82	17.96	18.10	18.08	18.05	17.98	17.92	17.47	+ 0.16	+ 0.36	— 0.01
Ronchiettis	20.36	20.38	20.42	20.51	20.66	21.08	21.16	21.24	21.10	21.02	20.27	+ 0.12	+ 0.45	+ 0.28
Fauglis	17.32	17.28	17.41	17.45	17.45	17.55	17.56	17.52	17.48	17.43	17.22	+ 0.12	+ 0.27	— 0.13
Gonars (Stradalta)	19.17	19.16	19.24	19.38	19.55	19.73	19.67	19.63	19.55	19.50	19.12	+ 0.07	+ 0.39	— 0.02
Risano	34.92	34.91	34.90	34.92	34.94	35.04	35.09	35.28	35.33	35.37	34.97	— 0.06	+ 0.09	+ 0.31
Cuccana	23.95	23.94	23.95	23.96	24.06	24.33	24.35	24.35	24.37	24.37	23.97	— 0.02	+ 0.23	+ 0.18
Morsano di Strada	19.95	19.94	19.99	20.07•	20.41•	20.17	20.12	20.09	20.07	20.05	19.95	+ 0.01	+ 0.23	— 0.12
Morsano di Strada (Stradalta)	20.90	20.89	20.95	21.06	21.31	21.30	21.24	21.20	21.17	21.16	20.90	+ 0.01	+ 0.32	— 0.05
Castions di Strada	20.74	20.72	20.79	20.88	21.11	20.91	20.86	20.84	20.82	20.80	20.74	+ 0.01	+ 0.19	— 0.12
Casone di Castions (Stradalta)	23.41	23.40	23.43	23.52	23.62	23.73	23.68	23.67	23.65	23.67	23.42	— 0.01	+ 0.23	+ 0.02
Mortegliano	26.78	26.61	26.77	26.76	26.88	26.96	26.98	27.01	26.91	26.92	26.75	— 0.03	+ 0.17	+ 0.06
Carpeneto	48.81	48.77	48.81	48.85	48.89	48.98	49.00	49.06	49.06	49.10	48.93	— 0.13	+ 0.13	+ 0.14
Flumignano	23.51	23.49	23.51	23.55	23.65	23.59	23.59	23.57	23.55	23.54	23.50	0.00	+ 0.09	— 0.04
Sclaunicco	32.64	32.55	32.65	32.77	32.86	32.83	32.78	32.83	32.83	32.78	32.70	— 0.09	+ 0.20	0.00
Talmassons (Stradalta)	26.80	26.86	26.83	26.84	26.89	26.82	26.81	26.80	26.81	26.84	26.79	+ 0.04	+ 0.01	— 0.02
Talmassons	25.11	25.07	25.11	25.15	25.23	25.19	25.19	25.18	25.16	25.14	25.14	— 0.04	+ 0.09	— 0.03
Flambro (Stradalta)	29.40	29.42	29.43	29.45	29.47	29.44	29.47	29.44	29.45	29.46	29.48	— 0.06	+ 0.04	— 0.01
Pozzecco	32.51	32.51	32.53	32.64	32.77	32.93	32.94	32.93	32.86	32.84	32.61	— 0.09	+ 0.30	+ 0.06
Basagliapenta	40.87	40.83	40.84	41.00	41.24	41.52	41.63	41.60	41.53	41.49	40.95	— 0.10	+ 0.50	+ 0.19
Virco	28.48	28.46	28.48	28.55	28.68	28.64	28.63	28.61	28.68	28.67	28.64	— 0.17	+ 0.15	+ 0.03

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**														
Villacaccia	36.27	36.25	36.26	36.47	36.67	36.85	36.86	36.81	36.74	36.66	36.29	— 0.03	+ 0.45	+ 0.03
La Santissima - Bertiolo (Stradalta)	32.12	32.24	32.27	32.29	32.29	32.27	32.21	32.19	32.18	32.20	32.32	— 0.11	+ 0.06	— 0.08
Bertiolo	29.80	29.77	29.84	29.89	29.91	29.98	29.95	29.73	29.91	29.88	30.02	— 0.22	+ 0.13	— 0.09
Beano	40.87	40.77	40.83	41.02	41.29	41.54	41.65	41.49	41.37	41.29	40.78	+ 0.04	+ 0.55	+ 0.01
Rivolto	34.47	34.47	34.53	34.73	34.85	34.90	34.87	34.83	34.73	34.69	34.57	— 0.08	+ 0.35	— 0.09
Passariano	32.62	32.62	32.69	32.72	32.86	32.83	32.80	32.78	32.74	32.73	32.62	+ 0.02	+ 0.16	— 0.05
S. Martino	25.64	25.66	25.78	25.77	25.97	25.79	25.66	25.62	25.61	25.61	25.76	— 0.07	+ 0.11	— 0.19
Codroipo	38.11	38.11	38.22	38.32	38.51	38.52	38.53	38.49	38.44	38.38	38.02	+ 0.13	+ 0.34	— 0.05
Goricizza	43.04	43.10	43.22	43.37	43.61	43.76	43.89	43.82	43.74	43.65	42.86	+ 0.26	+ 0.54	+ 0.08
Pozzo di Codroipo	45.72	45.82	45.90	45.96	46.40	46.70	46.78	46.71	46.57	46.48	45.43	+ 0.38	+ 0.64	+ 0.14
Sedegliano	51.16	51.26	51.32	51.63	51.97	52.38	52.55	52.47	52.35	52.30	50.73	— 0.48	+ 0.88	+ 0.24
Gorizzo	32.10	32.09	32.21	32.18	32.32	32.20	32.17	32.16	32.13	32.12	32.12	+ 0.01	+ 0.09	— 0.08
S. Vidotto	34.57	34.57	34.68	34.64	34.74	34.66	34.64	34.62	34.59	34.58	34.56	+ 0.05	+ 0.06	— 0.07
Blauzzo	43.50	43.49	43.53	43.79	44.03	44.25	44.20	44.10	43.93	43.73	43.17	+ 0.34	+ 0.56	— 0.15
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA PIAVE														
Villanova di Falzè	105.28	105.30	105.40	106.25	106.73	106.75	106.65	106.53	106.42	106.33	105.06	+ 0.27	+ 1.26	— 0.16
Bosco di Vidor	122.55	122.60	122.50	123.55	123.65	123.50	123.06	122.53	121.98	121.90	122.18	— 0.37	+ 0.89	— 1.30
Fontigo	108.37	108.44	109.44	108.75	108.74	108.60	108.55	108.42	108.33	108.29	108.62	+ 0.13	— 0.09	— 0.31
Tezze	34.20	34.18	34.30	34.31	34.43	34.48	34.46	34.45	34.37	34.28	34.15	+ 0.08	+ 0.19	— 0.05
Cimadolmo	28.68	28.66	28.76	28.70	28.71	28.66	28.66	28.65	28.64	28.63	28.71	— 0.01	— 0.02	— 0.04
Ormelle	15.96	15.95	16.17	16.15	16.34	16.20	16.04	15.95	15.94	15.92	15.97	+ 0.06	+ 0.15	— 0.24
Oderzo	14.78	14.69	14.95	14.95	15.09	14.82	14.65	14.55	14.46	14.40	14.71	+ 0.10	+ 0.07	— 0.31
Rustignè	5.92	5.98	6.02	6.49	6.48	6.46	6.30	6.14	5.95	5.89	5.90	+ 0.06	+ 0.47	— 0.44
Roncadelle	16.75	16.67	17.07	17.16	17.61	17.02	16.84	16.75	16.66	16.69	16.53	+ 0.30	+ 0.35	— 0.48
Negrisia	10.48	10.43	10.58	10.71	10.85	10.59	10.50	10.42	10.34	10.29	10.40	+ 0.10	+ 0.16	— 0.31
Ponte di Piave	7.58	7.59	7.66	8.06	8.10	8.09	8.05	7.90	7.85	7.77	7.66	— 0.05	+ 0.46	— 0.23
Spresiano	37.13	37.08	37.03	37.23	37.48	37.43	37.33	37.23	37.08	37.08	37.11	— 0.03	+ 0.27	— 0.24
Lovadina	34.22	34.22	34.27	34.37	34.92	34.42	34.92	34.92	34.32	34.32	34.25	— 0.01	+ 0.42	— 0.14
Maserada	28.27	28.32	28.37	28.32	28.41	28.20	28.15	28.11	28.10	28.07	28.12	+ 0.20	— 0.05	— 0.18
Pero	15.83	15.81	15.83	15.91	15.95	15.88	15.84	15.82	15.78	15.79	15.87	— 0.05	+ 0.07	— 0.09
Saltore	26.93	26.94	27.08	27.26	27.31	27.17	27.08	27.02	27.04	27.06	»	»	+ 0.22	— 0.16
Lancenigo	23.00	23.05	23.06	23.08	23.09	23.08	23.07	23.04	22.99	23.00	23.02	+ 0.02	+ 0.04	— 0.07

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA BRENTA														
Schiavon	68.91	68.77	68.74	68.90	69.07	69.23	69.25	69.26	69.27	69.28	69.08	— 0.27	+ 0.30	+ 0.16
Sandrigo	62.04	62.01	61.96	62.14	62.59	62.59	62.49	62.41	62.24	62.04	61.96	+ 0.04	+ 0.45	— 0.22
Dueville	54.90	54.73	54.62	54.65	54.86	54.04	54.85	54.86	54.74	54.50	54.66	+ 0.09	— 0.15	+ 0.10
Pozzoleone	54.32	54.07	54.22	54.10	54.14	53.98	53.95	53.92	53.94	54.21	54.06	+ 0.14	— 0.16	— 0.02
Bressanvido	54.27	54.32	54.36	54.32	54.27	54.17	54.15	54.14	54.25	54.25	54.18	+ 0.14	— 0.10	— 0.02
Carmignano	44.46	44.48	44.53	44.71	44.61	44.52	44.47	44.42	44.41	44.36	44.38	+ 0.08	+ 0.12	— 0.18
S. Pietro in Gù	43.30	43.35	43.40	43.30	43.25	43.25	43.25	43.30	43.25	43.30	43.25	+ 0.10	— 0.09	+ 0.02
Monticello Conte Otto	40.33	40.78	40.30	40.21	39.50	39.60	39.41	40.33	40.43	39.90	40.35	+ 0.12	— 0.79	+ 0.54
Cartigliano	73.80	73.51	73.69	74.52	74.92	75.65	75.66	75.44	75.15	74.72	73.92	— 0.25	+ 1.52	— 0.09
Rosà (Ca' Dolfin)	60.42	60.30	60.17	60.10	60.01	59.95	59.76	59.72	59.61	59.47	60.75	— 0.45	— 0.33	— 0.37
Stroppari	56.90	56.85	56.88	56.90	56.86	56.72	56.69	56.61	56.60	56.65	57.05	— 0.17	— 0.09	— 0.17
Rossano	47.94	47.94	»	47.84	»	47.79	»	47.59	47.59	47.79	48.02	— 0.08	— 0.12 ?	— 0.23
Riese	40.88	40.80	40.82	40.85	40.95	40.91	40.88	40.85	40.81	40.72	40.97	— 0.15	+ 0.08	— 0.11
Cittadella	43.98	44.02	44.07	44.02	44.02	43.97	43.92	43.87	43.88	43.82	44.12	— 0.10	— 0.04	— 0.12
Galliera Veneta	45.00	45.03	45.05	45.03	45.05	44.97	44.92	44.88	44.76	44.73	45.03	0.00	— 0.04	— 0.20
Castello di Godego	38.98	39.11	38.95	38.97	38.98	38.96	38.95	38.94	38.92	38.94	38.67	+ 0.34	— 0.05	— 0.03
Castelfranco Veneto	37.83	37.87	37.90	37.97	37.99	37.97	37.86	37.81	37.79	37.77	37.81	+ 0.06	+ 0.08	— 0.16
Vedelago	31.62	31.72	31.75	31.68	31.55	31.67	31.61	31.76	31.70	31.65	31.77	— 0.07	— 0.07	+ 0.07
Resana	29.88	29.85	29.82	29.82	29.78	29.85	29.80	29.78	29.82	29.75	30.05	— 0.20	— 0.04	— 0.03
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE														
Torcolo di Tomba	48.18	48.24	48.20	48.30	48.36	48.38	48.44	48.40	48.44	48.40	48.20	+ 0.01	+ 0.16	+ 0.04
S. Fermo	40.20	40.22	40.25	40.26	40.25	40.26	40.27	40.26	40.28	40.27	40.14	+ 0.08	+ 0.04	+ 0.01
Torricello II°	39.37	39.40	39.42	39.44	39.46	39.40	39.44	39.38	39.42	39.40	39.36	+ 0.04	+ 0.03	— 0.03
Raldon	33.16	33.16	33.16	33.20	33.22	33.21	33.19	33.18	33.21	33.19	33.24	— 0.08	+ 0.05	— 0.02
Madonna di Campagna	44.60	44.65	44.68	44.75	44.72	44.70	44.75	44.70	44.60	44.55	44.52	+ 0.12	+ 0.09	— 0.11
Spezzapietra	38.80	38.98	39.03	39.08	39.10	39.06	39.10	39.05	39.01	38.98	38.70	+ 0.23	+ 0.16	— 0.08
Serenella	42.20	42.88	43.10	43.20	43.25	43.25	42.88	43.10	43.20	43.25	42.57	+ 0.16	+ 0.41	+ 0.04
Rota di Caldiero	29.36	29.40	29.40	29.43	29.48	29.39	29.37	29.32	29.30	29.19	29.44	— 0.05	+ 0.03	— 0.15
Vago	38.98	38.80	38.81	38.78	38.75	38.50	38.65	38.66	38.47	38.70	38.90	— 0.04	+ 0.01	— 0.06
Dossobuono	49.80	49.82	49.82	49.98	50.08	50.14	50.15	50.16	50.16	50.17	49.65	+ 0.16	+ 0.28	+ 0.07
Povegliano	42.55	42.57	42.58	42.56	42.57	42.59	42.60	42.60	42.60	42.55	42.51	+ 0.06	+ 0.01	0.00

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell' I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

TABELLE I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

TABELLA IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

TABELLA VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

». dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — TABELLA I.

Giorno e lunazione	Grado				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1 ☽	0.25 15.15	166.0 197.0	6.40	128.0	1.15 15.40	155.5 194.0	7.25	125.0	1.20 15.45	165.5 189.5	7.40	132.0
2	15.55	202.0	3.20 23.15	140.0 135.0	16.25	200.0	1.0	138.0	16.20	194.5	0.10	139.0
3	16.40	204.0			16.50	205.5	1.20	129.5	17.30	197.0	0.55	133.0
4	17.35	193.0	2.10	127.0	18.15	192.5	2.25	125.0	18.20	188.0	2.0	126.0
5	9.45 19.10	193.0 204.0	2.0 13.55	116.5 166.0	9.50 19.10	195.0 202.0	2.25 14.25	112.5 161.5	9.50 19.30	184.0 194.0	2.20 14.15	119.0 164.5
6	9.15 20.20	194.0 207.0	2.45 14.30	119.0 152.5	9.40 20.40	195.0 208.0	3.10 15.5	116.5 149.0	10.15 20.25	184.0 199.5	3.0 14.55	125.0 153.5
7	9.50 20.40	191.0 210.0	3.10 14.45	115.0 156.0	10.5 20.50	193.5 211.0	3.30 15.30	110.0 155.5	10.10 20.55	182.0 202.0	3.50 15.5	121.0 153.0
8	10.45 21.10	187.0 217.5	3.40 15.25	109.0 155.5	10.55 21.20	190.5 215.0	3.50 16.0	103.0 149.0	11.30 21.30	182.0 209.0	4.30 15.45	116.5 160.0
9 ⊕	11.10 21.10	195.5 202.0	4.5 16.40	86.0 162.0	11.35 21.20	194.0 201.0	4.15 16.55	77.0 159.0	11.55 21.25	182.5 194.5	4.55 16.20	98.0 164.0
10	12.0 22.10	204.5 186.5	4.0 17.20	80.5 143.5	12.10 22.25	206.0 188.5	4.5 17.50	76.0 139.5	12.15 22.25	193.0 176.5	4.50 17.35	87.5 145.0
11	11.55 23.15	209.5 189.5	4.10 17.45	95.0 134.0	12.10 23.20	211.0 190.0	4.5 18.15	86.5 132.0	12.0 23.15	195.0 178.5	4.40 17.50	97.0 137.0
12	11.55 23.35	203.0 202.0	4.55 17.30	108.5 137.0	12.0 23.45	204.0 209.0	5.5 18.5	103.0 138.0	12.5 24.0	191.0 191.0	5.25 18.0	115.0 138.0
13	12.25 23.20	198.0 218.0	5.40 18.0	117.0 146.5	12.25 23.25	200.0 214.0	6.0 18.20	115.0 150.0	12.40 24.0	189.5 206.0	6.15 18.15	120.5 143.5
14	12.55 23.30	193.0 211.0	5.45 18.20	120.5 139.0	12.50 23.15	195.0 211.0	6.0 19.10	119.0 137.0	13.5 23.50	190.0 199.0	6.20 18.25	131.0 145.0
15	13.25 24.0	197.0 187.5	6.10 18.20	123.0 168.5	13.35	200.0	6.25 19.0	122.0 167.0	13.55	188.0	6.50 19.10	126.5 166.0
16	14.15	212.5	6.50	145.5	0.10 14.25	185.5 217.5	7.35	140.0	0.15 15.5	181.0 206.0	6.55	141.0
17 ☾	14.30	204.0	4.25 23.20	140.5 126.0	14.35	206.0	4.40 23.45	139.0 122.0	15.5	197.5	4.20 24.0	139.5 123.0
18	15.0	193.5	23.45	117.0	15.10	192.5			15.25	188.5		
19	16.40	182.5			17.5	181.5	0.15	114.0	17.10	177.5	0.15	117.5
20	8.30 19.20	183.0 189.0	0.55 13.40	116.5 161.0	8.30 19.45	182.0 188.0	1.10 14.5	118.0 159.0	9.0 19.35	177.0 181.0	1.40 14.10	117.0 161.0
21	9.10 20.5	185.0 198.0	2.15 14.15	105.0 143.0	9.15 20.20	186.0 198.5	2.20 15.0	98.0 142.0	9.45 20.25	177.0 190.0	2.35 14.35	109.5 145.5
22	9.50 21.0	190.5 203.0	2.45 15.5	93.0 136.5	10.10 21.30	191.5 204.0	2.45 16.0	86.5 135.0	10.10 21.15	179.5 192.5	3.10 15.20	97.0 140.0
23	10.15 21.35	198.0 207.0	3.20 15.40	79.0 129.5	10.25 22.0	201.0 209.0	3.20 16.30	77.0 127.0	10.30 21.50	187.5 195.5	3.50 15.55	88.5 133.0
24 ●	10.50 22.20	201.0 202.0	3.55 16.20	76.5 123.0	11.10 20.30	203.0 203.0	4.10 17.0	77.0 119.0	11.0 22.20	188.0 191.0	4.10 16.30	85.5 127.5
25	11.20 22.55	202.5 193.0	4.20 16.50	77.0 116.5	11.45 23.15	205.0 197.0	4.35 17.35	77.0 113.0	11.30 23.5	190.0 184.0	4.40 17.10	86.0 123.0
26	11.50 23.35	203.5 182.0	4.50 17.30	84.5 114.0	12.20 23.50	205.5 184.0	5.0 18.15	77.0 110.5	12.5 23.40	190.0 176.0	5.10 17.45	93.5 121.0
27	12.15	205.0	5.20 18.15	97.5 113.5	12.30	207.5	5.5 18.55	89.5 109.0	12.40	206.0	5.30 18.55	105.0 121.0
28	0.10 12.30	170.0 203.5	5.25 18.55	111.0 116.5	0.30 12.50	171.0 205.5	5.35 19.25	105.0 118.5	0.15 13.0	164.5 194.0	6.0 19.35	115.5 122.5
29	0.40 12.50	161.0 194.0	5.50 19.35	134.0 120.0	1.0 12.50	162.0 195.0	6.5 20.0	132.0 116.0	1.40 13.15	157.0 188.5	6.10 20.25	136.5 124.5
30	13.5	188.0	20.30	125.0	12.50	188.0	20.45	123.0	13.15	184.0	21.20	128.5
31 ☽	12.35	177.0	23.20	131.0	12.45	176.0	23.55	129.0	12.45	171.0	24.0	131.0

Giorno e lunazione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1 ☽	14.30	191.0	6.0 23.0	121.0 135.0	16.25	168.5	7.40	134.0	8.40	150.0	2.40	136.5
2	15.30	195.0	24.0	128.0	16.30	170.0	2.45	132.0	12.0	153.5	3.40	135.0
3	16.20	198.0			17.0	174.0	2.15	129.0	12.55	159.0	4.25	137.5
4	17.0	187.0	1.30	124.0	15.0	173.0	3.0	121.0	13.50	165.0	6.10	141.5
5	9.0 19.15	189.0 198.0	1.25 13.40	110.0 161.0	12.55	170.0	3.0	123.0	14.25	166.0	6.55 20.50	136.0 141.0
6	9.0 20.0	191.0 203.0	2.50 14.10	113.0 147.0	20.45	166.5	3.45	131.0	2.20 14.45	157.0 169.5	8.5 21.0	133.0 142.5
7	9.10 20.0	186.0 204.5	3.15 14.25	111.0 150.0	20.55	168.0	5.5	130.0	2.25 15.10	159.0 167.5	8.40	136.0
8	10.20 20.45	183.0 207.0	3.20 15.15	103.5 147.5	20.45	178.0	5.25	123.5	16.15	168.0	9.5 22.10	129.5 144.0
9 ♈	10.40 20.45	191.5 196.0	4.15 16.25	80.0 155.5	14.35	176.0	5.20	116.0	3.10 16.20	160.0 173.0	9.35 23.0	131.5 136.5
10	11.30 21.35	200.5 182.0	4.15 17.0	74.0 139.0	13.25	170.5	5.35	114.0	4.0 16.15	156.0 168.0	10.0 23.10	132.5 129.5
11	10.25 22.0	206.0 186.0	4.20 16.30	88.0 128.5	12.50	168.0	5.30	120.5	4.20 16.40	151.5 167.0	10.15 23.15	129.0 129.5
12	10.35 22.40	199.0 200.0	4.0 16.30	105.0 132.0	12.35	163.0	6.0	129.5	4.55 17.5	155.0 161.0	11.0 23.15	131.0 129.5
13	11.20 22.30	196.0 218.0	4.50 17.0	113.5 135.0	13.15	160.0	7.20 19.20	132.0 139.5	5.25 17.30	157.5 161.5	11.25	132.0
14	12.0 21.35	188.0 205.5	4.20 17.20	108.0 130.0	1.40	173.0	6.30	131.0	6.15 17.40	169.0 170.0	0.5 11.0	133.0 128.5
15	12.20	193.5	5.0	115.5	0.15 15.10	171.0 176.5	7.25	134.0	5.40 18.25	163.0 167.0	0.10 11.50	137.5 143.0
16	13.15	208.0	6.0	137.0	14.45	188.0	6.10	144.5	16.45	172.0	1.5	142.5
17 ☾	13.45	199.0	3.30 22.40	134.0 122.0	14.30	174.0	2.30	133.0	18.45	154.0	2.55	137.0
18	14.0	188.0	23.0	113.0	13.55	168.0	8.35	122.5	11.45	157.0	3.10	133.5
19	16.0	178.0			13.45	163.0	1.15	121.5	12.30	158.0	4.45	135.0
20	7.40 18.30	178.0 184.0	0.30 13.0	112.5 156.0	11.0	161.5	2.15	124.5	13.45	158.0	6.10	133.0
21	8.0 19.20	182.5 194.0	1.30 13.30	102.5 139.0	19.40	157.5	3.45	121.0	14.20	158.0	7.40 21.10	125.0 129.0
22	8.35 20.15	188.0 199.5	2.15 14.20	88.5 133.0	21.0	158.0	4.25	116.0	2.20 15.5	147.0 162.0	8.10 21.35	121.5 127.0
23	9.20 20.40	197.5 203.0	3.0 15.15	75.5 125.0	12.15	159.0	5.25	114.0	3.0 15.30	152.0 165.5	8.55 21.55	118.5 124.0
24 ●	10.0 21.40	201.0 199.5	3.40 15.40	72.0 119.0	12.40	159.5	5.30	112.5	3.30 16.0	154.0 166.5	9.30 22.25	119.5 123.5
25	9.50 21.45	200.5 189.0	4.0 15.50	71.5 112.0	13.0	158.0	5.45	114.0	4.5 16.35	155.0 164.0	9.55 22.55	119.5 123.5
26	10.30 22.30	199.0 178.0	4.15 16.35	77.5 108.0	13.15	158.0	6.20	117.0	4.50 17.10	155.0 162.5	10.45 23.30	124.5 123.5
27	11.0 22.50	202.5 166.5	4.30 17.25	89.0 109.0	13.30	160.5	6.40 20.55	124.0 127.0	5.30 17.30	155.0 161.0	11.15 23.50	130.0 157.5
28	11.15 23.40	200.0 156.0	4.30 18.0	105.5 112.5	13.30	164.0	21.25	126.0	6.15 17.35	157.5 158.0	11.50	137.0
29	11.45	188.0	4.45 18.50	126.0 113.5	12.15	163.0	22.20	125.0	7.10	155.0	0.20	130.0
30	12.20	183.5	19.45	119.5	13.5	160.0	22.50	126.0	7.55	154.5	0.55	132.5
31 ☽	12.0	172.5	20.30	126.5	12.10	160.0			10.0	153.5	1.5	136.0

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — Tabella III.

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1 ☽	1.0 15.25	158.5 185.5	7.25 23.20	125.5 133.0	1.35 16.10	162.5 190.0	7.55	126.0	2.0 16.30	164.5 198.0	8.5	125.5
2	16.0	190.0			16.35	196.0	0.10	134.0	17.10	199.5	0.15	135.0
3	16.35	197.5	0.45	127.0	17.10	198.0	1.20	127.0	17.25	198.0	1.35	128.0
4	18.5	184.0	1.15	113.5	18.50	186.0	2.25	120.0	19.25	190.5	2.40	119.5
5	9.45 19.0	180.0 194.5	2.5 13.45	111.0 157.5	10.20 19.40	185.0 201.0	2.50 14.45	112.0 161.0	10.35 19.55	188.5 204.5	3.10 15.20	112.0 161.0
6	9.35 20.15	182.0 197.0	2.40 14.25	118.5 145.0	10.15 21.0	185.5 201.0	3.30 15.10	119.0 148.0	10.40 21.40	189.0 204.0	3.45 15.50	119.0 149.0
7	9.35 20.35	180.0 198.5	3.15 14.25	118.0 147.0	10.30 21.20	184.5 200.0	4.15 15.30	115.0 148.0	11.5 21.55	188.0 203.5	4.55 16.5	114.0 147.0
8	10.55 21.0	177.5 206.5	4.5 15.15	105.0 153.0	12.0 21.55	180.0 202.0	4.50 16.5	108.0 157.0	12.35 22.40	184.0 204.0	5.25 17.0	104.5 153.0
9 ○	11.45 20.50	179.5 190.0	4.5 16.10	87.0 158.5	12.20 21.55	185.0 194.0	5.5 16.50	90.0 159.0	12.45 22.30	188.0 198.5	5.35 17.35	86.5 158.0
10	11.30 22.0	190.5 173.0	4.15 17.0	77.5 138.0	12.30 22.55	193.0 174.0	5.10 17.55	79.0 140.0	13.10 23.20	198.0 183.0	5.30 18.45	73.0 141.0
11	11.30 23.0	193.0 177.0	4.20 17.10	88.5 129.0	12.20 23.35	192.0 177.0	5.0 18.20	86.0 129.0	12.50	200.0	5.35 18.50	86.0 131.5
12	11.40 23.25	190.5 188.5	5.0 17.25	105.0 132.5	12.35	194.5	5.50 18.35	105.0 135.5	0.5 13.5	185.0 197.0	6.20 19.0	105.5 135.0
13	12.25 23.25	186.0 205.0	5.50 17.45	114.0 136.0	0.15 13.10	189.0 187.0	6.45 18.35	112.5 135.5	0.35 13.35	195.0 194.5	7.15 18.55	114.5 144.0
14	12.40 23.5	187.0 198.5	5.25 17.50	113.5 133.5	0.15 13.35 24.0	201.0 188.0 196.0	6.45 18.50	122.0 140.0	0.45 13.55	204.0 192.5	7.10 19.25	123.0 142.5
15	13.30	184.0	6.20	118.5	14.20	185.0	7.20 19.30	116.0 161.5	0.10 14.30	204.0 191.5	7.35 19.30	119.0 161.0
16	14.35	204.5	6.30	135.0	0.30 15.15	182.5 209.0	7.15	136.0	1.0 15.35	184.5 215.5	7.40	135.0
17 ☾	14.30	195.0	4.40 23.35	135.0 118.5	15.30	200.0	5.0	137.0	15.45	202.5	5.30	136.0
18	15.0	184.0	23.45	111.0	15.30	187.5	0.20	119.0	16.5	190.5	0.45	119.0
19	16.35	174.5			17.15	175.0	0.40	108.0	17.50	181.0	1.5	110.0
20	8.45 19.15	173.0 178.5	1.5 13.50	111.0 156.0	9.25 19.45	177.0 182.0	1.55 14.15	111.0 156.0	9.40 20.0	179.5 185.0	2.15 14.50	110.0 157.5
21	9.10 20.0	174.5 188.0	2.25 11.15	102.5 140.0	10.0 20.45	178.0 191.0	3.0 15.0	102.0 140.0	10.10 21.0	180.0 193.5	3.20 15.25	100.0 139.5
22	9.50 20.50	178.5 192.0	3.5 15.0	90.5 134.0	10.35 21.40	182.0 195.0	3.40 15.55	91.0 135.0	10.50 21.55	185.0 197.5	4.10 16.10	87.0 134.0
23	10.20 21.25	186.5 195.0	3.35 15.35	80.5 127.0	11.10 22.20	189.0 198.0	4.25 16.25	82.0 129.0	11.30 22.30	193.0 201.5	4.40 16.55	77.0 128.0
24 ●	10.40 21.55	188.5 190.0	4.0 16.10	76.0 120.0	11.40 23.0	189.0 192.0	4.50 17.15	79.5 121.0	11.55 23.10	193.0 195.0	5.5 17.35	72.5 119.0
25	11.10 22.35	189.0 183.0	4.20 16.45	77.0 115.0	12.15 23.35	190.0 185.0	5.20 17.55	78.0 118.0	12.25 23.50	194.0 188.0	5.30 18.20	72.5 115.5
26	11.30 23.5	192.0 173.0	4.55 17.15	84.5 112.0	12.40	192.0	5.45 18.40	86.0 115.0	12.55	196.5	6.10 19.0	81.0 114.0
27	12.0 23.45	195.0 160.0	5.20 18.15	96.0 112.5	0.15 13.0	176.0 196.0	6.15 19.20	98.0 115.0	0.25 13.20	179.5 200.0	6.30 19.45	94.5 113.0
28	12.20	191.0	5.35 19.0	108.0 114.0	0.30 13.10	166.0 195.0	6.15 20.0	109.0 116.0	0.55 13.35	168.5 199.0	6.45 20.25	106.5 115.0
29	0.40 12.45	152.0 185.0	5.50 19.45	129.5 117.0	1.30 13.30	158.0 190.0	6.15 20.45	130.0 118.0	1.45 13.35	162.0 195.0	6.45 21.0	130.0 117.0
30	12.25	180.5	20.20	122.0	13.20	185.0	21.15	122.0	13.45	188.0	21.25	121.5
31 ☽	12.5	171.0	23.10	125.0	12.50	175.0	23.30	127.0	13.15	177.5	23.45	127.5

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1 ☽	2.35 17.45	167.0 195.0	8.50	133.0	3.10 16.25	162.5 188.0	8.30	127.5	0.35 14.45	168.0 192.0	7.20 24.0	133.5 139.0
2	18.15	201.0	3.20	142.0	17.0	193.0	3.30	132.0	»	»	»	»
3	18.20	204.0	3.0	137.0	17.50	196.5	1.25	127.5	»	»		
4	13.0 19.50	179.0 192.0	4.20 15.25	133.0 176.0	11.35 18.20	175.0 184.5	3.0 15.0	122.0 166.5	» » »	» » »	» »	» »
5	11.50 20.50	190.0 200.0	4.20 16.0	127.0 168.5	10.50 20.30	182.0 193.0	3.25 14.50	115.5 158.5	» » »	» » »	» »	» »
6	11.25 22.0	190.0 204.0	5.10 16.20	133.0 168.0	10.15 21.10	183.0 197.5	3.50 15.15	122.0 148.0	» » »	» » »	» »	» »
7	12.0 22.25	189.0 202.0	5.45 16.30	134.0 158.0	10.45 21.45	179.0 202.0	5.0 15.25	118.0 144.0	9.50 21.0	186.0 204.0	» 15.0	» 154.0
8	12.20 23.25	182.0 202.0	6.25 17.35	129.0 163.0	12.0 22.0	181.0 204.0	5.30 16.15	118.5 151.5	11.15 21.15	186.0 214.0	4.30 15.30	119.0 162.0
9 ○	14.0 23.20	189.0 198.5	7.10 18.10	124.5 166.0	12.15 22.25	176.5 192.0	6.35 16.35	114.0 154.5	11.30 21.0	192.0 204.0	5.25 16.10	112.0 172.0
10	14.10 24.0	196.0 184.0	7.10 19.30	124.0 154.0	13.0 22.45	190.0 172.0	6.30 18.10	113.0 137.5	11.50 22.0	206.0 186.0	4.50 17.50	132.5 160.0
11	14.0	198.0	7.0 20.0	121.5 146.0	13.0 24.0	194.5 176.5	6.15 18.45	112.0 134.0	11.25 23.0	203.5 184.0	5.0 17.45	119.0 142.5
12	0.30 14.0	186.0 196.0	7.20 20.0	128.0 148.5	13.25	191.0	6.20 19.10	117.0 132.5	11.45 23.10	197.0 196.0	5.10 17.50	120.0 139.0
13	1.15 14.10	194.0 194.0	8.0 20.0	134.0 156.0	0.50 13.30	187.5 189.0	7.10 18.35	120.0 140.0	12.15 23.50	193.5 214.0	6.0 17.35	124.0 144.0
14	1.30 15.0	201.0 192.5	8.30 20.0	138.5 155.5	1.10 13.45	200.0 186.0	7.30 19.0	131.5 140.0	15.45	208.5	5.50	136.0
15	1.30 15.50	202.0 193.0	9.0 21.0	136.5 171.0	0.20 14.35	194.5 186.0	7.35 19.25	123.0 158.5	13.10 23.20	193.0 185.0	6.30 18.30	131.5 168.5
16	1.20 16.50	188.0 213.5	8.50	146.0	0.30 15.20	178.0 205.5	7.10	133.0	14.0	210.0	6.10	142.5
17 ☾	16.40	205.0	6.10	144.0	15.20	197.5	5.15	133.0	14.0	200.0	4.30 23.10	142.0 125.5
18	16.10	196.0	2.10	133.0	14.40	187.5	0.25	120.0	14.0	191.0	24.0	117.0
19	9.35 18.0	178.0 186.0	2.20 12.50	127.0 173.5	8.10 16.25	169.0 175.5	0.20 11.35	114.0 164.5	7.30 15.35	173.0 180.0	11.0	170.5
20	10.10 20.25	183.5 190.0	3.0 15.0	126.0 164.0	9.0 19.20	176.0 178.5	2.0 13.50	114.5 157.0	8.10 18.30	179.0 184.0	1.0 13.25	117.0 163.0
21	11.0 21.40	183.5 196.5	4.20 16.0	123.0 150.5	10.10 20.45	174.0 187.5	3.30 14.40	113.0 139.0	9.0 19.50	181.0 192.5	2.10 15.10	110.0 146.0
22	12.5 22.50	187.0 199.0	5.30 17.0	121.0 147.0	11.10 21.50	179.0 191.5	4.35 16.0	112.0 135.0	9.45 20.35	188.0 196.0	3.15 14.50	99.0 139.0
23	12.35 23.50	192.5 201.0	6.25 17.50	120.5 143.0	11.25 22.30	186.0 195.0	5.0 16.45	112.5 130.0	9.50 21.0	192.0 200.0	3.35 15.35	92.0 131.0
24 ●	13.10	193.0	7.0 18.45	120.5 138.0	12.0 23.25	186.5 188.0	6.10 17.25	113.0 125.0	13.10 21.30	192.0 195.0	4.10 15.50	86.0 124.0
25	0.10 13.25	195.0 193.0	7.15 19.30	118.5 135.0	12.50 24.0	187.5 182.0	6.50 18.30	112.5 122.5	10.30 22.0	195.0 187.0	4.30 16.30	87.0 120.0
26	0.45 14.0	189.5 195.0	7.25 20.0	119.5 134.0	13.25	192.0	7.10 19.35	112.5 122.0	11.15 23.0	199.5 179.0	5.0 17.30	96.5 118.0
27	1.20 14.30	181.0 197.0	7.50 21.0	121.0 133.0	1.0 14.0	173.0 195.5	7.35 20.45	114.0 120.5	11.25 23.30	200.0 166.0	5.10 18.0	103.0 118.0
28	1.35 14.35	171.5 198.0	7.30 21.40	125.0 132.0	1.10 14.25	161.5 194.5	7.30 21.30	116.0 120.0	13.0	211.0	5.30 18.50	114.0 120.0
29	2.30 15.0	165.0 193.5	7.15 22.15	139.0 131.5	2.0 14.45	154.0 189.0	7.0 22.10	130.0 121.0	0.35 12.40	157.5 189.5	5.30 20.0	136.0 122.0
30	15.25	190.5	22.50	131.0	13.50	183.5	22.15	123.0	12.40	184.5	21.0	126.0
31 ☽	13.35	181.5			13.0	173.0			12.10	175.0	23.35	129.0

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	13	23.20	218.0	24	3.55	76.5	141.5
Marano Lagunare	16	14.25	217.5	10	4.5	76.0	141.5
S. Felice di Chioggia	8	21.30	209.0	24	4.10	85.5	123.5
Trieste	13	22.30	218.0	25	4.0	71.5	146.5
Ancona	16	14.45	188.0	24	5.30	112.5	75.5
Viesti	9	16.20	173.0	23	8.55	118.5	54.5
Diga Sud Lido	8	21.0	206.5	24	4.0	76.0	130.5
Punta della Salute	16	15.15	209.0	25	5.20	78.0	131.0
Porto Industriale di Marghera	16	15.35	215.5	25	5.30	72.5	143.0
Pagliaga	16	16.50	213.5	25	7.15	118.5	95.0
Conche	16	15.20	205.5	22	4.35	112.0	93.5
Brondolo	8	21.15	214.0	24	4.10	86.0	128.0

Tabella VI. — Massima ampiezza di marea osservata nel mese

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL' ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	8	21.10	217.5	9	4.5	86.0	131.5	25	4.20	77.0	25	11.20	202.5	125.5
Marano Lagunare	8	21.20	215.0	9	4.15	77.0	138.0	10	4.5	76.0	10	12.10	206.0	130.0
S. Felice di Chioggia	8	21.30	209.0	9	4.55	98.0	111.0	10	4.50	87.5	10	12.15	193.0	105.5
Trieste	23	20.40	203.0	24	3.40	72.0	131.0	24	3.40	72.0	24	10.0	201.0	129.0
Ancona	8	20.45	178.0	9	5.20	116.0	62.0	9	5.20	116.0	9	14.35	176.0	60.0
Viesti	24	16.0	166.5	24	22.25	123.5	43.0	24	9.30	119.5	24	16.0	166.5	47.0
Diga Sud Lido	8	21.0	206.5	9	4.5	87.0	119.5	10	4.15	77.5	10	11.30	190.5	113.0
Punta della Salute	23	22.20	198.0	24	4.50	79.5	118.5	10	5.10	79.0	10	12.30	193.0	114.0
Porto Industriale di Marghera	23	22.30	201.5	24	5.5	72.5	129.0	10	5.30	73.0	10	13.10	198.0	125.0
Pagliaga	23	23.50	201.0	24	7.0	120.5	80.5	11	7.0	121.5	11	14.0	198.0	76.5
Conche	8	22.0	204.0	9	6.35	114.0	90.0	11	6.15	112.0	11	13.0	194.5	82.5
Brondolo	23	21.0	200.0	24	4.10	86.0	114.0	25	4.30	87.0	25	10.30	195.0	108.0

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l' alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8	
6	10.35	180.5	26.0	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	158.0	27.4	—	—	24.0
7	10.50	179.5	29.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.20	156.0	27.0	—	—	24.0
8	11.15	178.0	—	31.6	26.0	24.0	0.45	153.0	—	31.0	28.4	24.0	4.15	108.0	—	29.0	26.4	23.0	7.45	148.5	—	35.8	33.8	24.0
9	11.30	179.5	—	25.6	29.8	23.0	1.15	140.5	—	27.6	21.2	21.0	4.45	92.5	—	27.0	43.8	21.0	8.5	137.0	—	26.6	23.4	21.0
10	11.45	187.0	—	33.8	25.6	23.0	1.45	130.5	—	22.0	30.4	21.0	5.5	81.0	—	30.6	27.0	»	8.25	140.5	—	14.6	26.4	21.0
11	12.0	192.5	25.2	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	5.30	91.5	30.2	—	—	24.0	8.45	146.5	23.6	—	—	22.0
12	12.15	191.0	24.8	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	5.45	108.5	27.2	—	—	23.0	9.0	149.0	24.6	—	—	24.0
13	12.35	186.0	15.4	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	6.15	118.0	16.4	—	—	23.0	9.25	150.0	24.4	—	—	24.0
14	13.0	182.5	14.0	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	6.30	124.5	17.8	—	—	23.0	9.45	156.0	22.2	—	—	23.0
15	13.20	183.0	25.6	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	7.0	121.5	19.6	—	—	23.0	10.10	149.0	27.4	—	—	23.0
16	13.55	200.0	25.8	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	9.45	175.0	19.4	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.15	141.0	22.6	—	—	24.0
22	10.15	179.5	24.0	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.50	142.0	35.0	—	—	25.0
23	10.45	184.0	—	28.6	30.2	25.0	0.45	143.5	—	25.6	28.6	24.0	4.5	84.0	—	27.8	33.6	25.0	7.25	139.0	—	12.8	26.2	26.0
24	11.10	191.0	—	25.2	30.6	25.0	1.30	135.5	—	30.6	25.0	25.0	4.35	85.5	—	28.4	26.8	26.0	7.50	137.5	—	29.0	29.0	25.0
25	11.30	191.5	—	25.6	28.6	25.0	1.55	135.0	—	30.4	24.2	25.0	5.5	83.5	—	32.6	27.8	25.0	8.45	151.5	—	26.6	26.4	26.0
26	12.0	191.0	26.4	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	5.35	90.0	34.8	—	—	26.0	8.50	145.5	24.6	—	—	26.0
27	12.25	195.0	22.8	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	6.10	102.0	23.2	—	—	26.0	9.20	155.5	29.4	—	—	26.0
28	12.45	192.5	28.2	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	6.30	112.5	16.4	—	—	25.0	9.40	159.0	24.6	—	—	27.0
29	13.10	187.0	24.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	7.0	134.0	29.0	—	—	27.0	10.5	166.5	28.8	—	—	26.0

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
○ il	10	5.5	81.0	16.20	29.28	»
9	10	11.45	187.0	18.80	33.96	28.0
● il	23	10.45	184.0	18.01	32.54	25.0
24	24	4.35	85.5	15.64	18.26	26.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

SETTEMBRE 1930

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1931 - ANNO IX.

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Freatimetria

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna ***è segnata la direzione prevalente del vento,*** ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⁎ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - :≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - -·- Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⏉ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ⦚ Lampi e tuoni. - ⧵ Vento forte. - ⧵ Vento fortissimo. - ∔ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∊ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	63.8	22.4	25.8	19.2	56	4.0	WNW	8	9	WNW	13	—	1	
2	64.4	22.8	26.4	19.9	50	9.9	IV Q.	10	40	ENE	24	—	4	∞ a ᒣ
3	64.9	22.9	28.2	19.8	46	19.9	E	11	43	ENE	2	—	1	
4	63.8	23.1	27.5	19.8	54	8.3	E	7	20	ENE	9	—	3	
5	63.7	23.3	27.9	20.1	56	9.5	ESE	6	19	ESE	3	—	1	
6	63.1	23.5	26.5	21.0	66	3.6	IV Q.	9	8	NNW	13	—	1	
7	59.6	22.4	24.5	19.0	79	6.4	E	6	20	E	19	34.7	8	● ▲ p n″ K ≷ a
8	57.0	20.6	22.9	19.0	62	21.4	I Q.	24	38	ENE	3	17.4	5	● K ▲ n′ a ᒣ
9	59.1	21.8	25.2	18.2	60	4.8	ESE	8	9	ESE	4	—	2	
10	59.5	22.4	24.5	20.3	74	4.3	SE	5	12	WNW	12	0.5	6	● n′ ≷
Media I. decade	61.9	22.5	25.9	19.6	60	9.2						52.6	3.2	
11	58.1	22.3	25.2	19.0	72	6.2	SE	8	20	WNW	2	13.9	5	● n′ p K n′ ≷ p
12	57.7	23.6	26.3	21.0	68	9.9	SE	12	21	SE	6	10.8	6	● K n′ n″
13	60.5	21.3	23.5	19.8	83	6.3	E	7	24	E	7	6.1	8	● ≷ n′ a p
14	59.9	21.8	23.8	19.8	70	3.1	NW	5	7	NNW	13	—	6	≷
15	57.0	20.3	23.3	18.1	71	16.8	ENE	10	43	ENE	23	20.2	9	● n′ a p n″ K ≷ n″ ᒣ
16	58.1	19.2	20.7	17.6	54	40.5	ENE	23	50	ENE	6	9.0	9	● ᒣ
17	60.5	19.0	22.4	16.5	34	22.3	ENE	17	41	ENE	5	—	3	ᒣ
18	61.5	18.7	22.6	15.3	50	4.2	WNW	8	7	WNW	12	—	2	
19	62.5	19.1	21.9	16.0	68	4.2	II Q.	14	9	SE	6	—	6	
20	59.2	21.7	24.8	19.0	71	11.5	II Q.	15	24	W	14	2.5	4	● n″
Media II. decade	59.5	20.7	23.5	18.2	64	12.5						62.5	5.8	
21	55.3	20.6	23.5	15.8	56	23.1	III Q.	11	45	ENE	21	—	4	ᒣ
22	60.9	18.0	21.8	15.1	45	10.1	WNW	8	27	ENE	3	—	3	
23	63.2	18.8	22.0	15.9	49	8.3	E	8	25	E	22	—	5	
24	62.8	19.5	23.2	15.6	38	20.2	ENE	14	35	ENE	21	—	1	ᒣ
25	58.7	20.4	24.2	18.0	55	20.8	ENE	11	42	ENE	1	—	2	ᒣ
26	55.3	18.9	23.1	13.7	63	10.6	ESE	7	21	N	21	25.4	8	● n″ ≷ p n″
27	58.2	18.5	21.7	15.4	67	6.6	ORIEN.	14	18	W	14	—	7	
28	62.1	18.5	21.7	17.0	84	7.5	E	9	20	ENE	6	9.6	10	● n′ a p n″
29	63.3	19.2	21.8	17.4	77	3.6	II Q.	13	9	NNW	13	3.5	6	● n′ a
30	60.3	20.6	24.0	18.3	83	7.4	II Q.	16	20	WSW	15	4.9	7	● n′ a p
Media III. decade	60.0	19.3	22.7	16.2	62	11.8						43.4	5.3	
Media mensile	60.5	20.8	24.0	18.0	62	11.2						158.5	4.8	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	»	26.2	10.9	61	CALMA	—	1	
2	»	26.7	11.2	64	CALMA	—	9	
3	»	26.1	12.0	66	CALMA	—	4	
4	»	25.2	12.3	69	N	—	4	
5	»	27.0	11.6	73	CALMA	—	2	
6	»	27.8	13.7	71	S	—	3	
7	»	25.2	14.0	78	CALMA	21.6	8	● p n″ ≷ n″
8	»	23.5	15.0	81	CALMA	19.4	8	● n′ a
9	»	23.7	13.0	84	CALMA	14.2	7	● p
10	»	25.0	14.9	85	CALMA	0.4	7	● n′ ≡ n′ ≷ a
Media I. decade	»	25.6	11.9	73		55.6	5.3	
11	»	25.0	15.2	74	ESE	14.0	6	● n′
12	»	25.1	21.0	77	SE	37.0	9	● a
13	»	22.6	16.2	84	SE	68.4	10	● n′ p
14	»	22.1	15.1	80	CALMA	2.2	10	● n′
15	»	23.2	16.5	79	N	17.0	9	● n′ a p n″
16	»	20.2	15.0	67	E	8.4	10	● n′
17	»	20.3	10.4	64	CALMA	—	3	
18	»	23.2	7.5	66	CALMA	—	3	
19	»	22.2	9.0	86	CALMA	—	7	
20	»	22.8	11.9	84	S	1.8	5	● n′ n″
Media II. decade	»	22.7	13.8	76		148.8	7.2	
21	»	20.6	17.1	77	WSW	0.8	5	● n′ n″
22	»	21.0	11.0	58	W	—	4	
23	»	21.8	7.8	63	CALMA	—	5	
24	»	19.5	12.0	57	N	—	1	
25	»	22.5	8.6	68	N	—	2	
26	»	20.5	8.6	82	II Q.	2.0	5	● n″
27	»	20.0	10.8	77	CALMA	1.2	7	● n′ n″
28	»	21.0	19.8	84	II Q.	13.8	10	● n′ p n″
29	»	22.7	13.0	83	S	4.6	8	● a p n″
30	»	22.0	16.8	83	S	—	7	
Media III. decade	»	21.2	11.3	74		22.4	5.4	
Media mensile	»	23.2	12.3	74		226.8	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	21.2	27.1	15.6	81	6.5	ENE	10	12	ENE	6	—	1	
2	22.1	28.2	17.3	79	4.7	ESE	6	12	WNW	15	—	5	
3	22.1	26.5	18.1	75	4.1	II Q.	19	11	SSE	12	—	1	
4	22.1	27.0	16.2	78	4.3	ORIEN.	19	14	SE	11	—	2	
5	20.7	27.7	16.2	84	4.0	E	11	8	SE	11	—	0	
6	23.1	28.2	17.5	84	5.9	ENE	11	11	ENE	4	—	2	
7	19.3	23.6	17.3	96	4.3	ORIEN.	18	13	ENE	23	115.4	9	● p n"
8	19.8	24.4	18.3	83	4.7	II Q.	16	16	SSE	14	0.4	4	● n' K n'
9	20.5	26.3	14.4	82	2.5	ESE	7	8	SSE	11	—	2	
10	22.2	26.5	19.1	87	4.6	ENE	10	14	SSW	14	2.6	6	● n"
Media I. decade	21.3	26.6	17.0	83	4.6						118.4	3.2	
11	21.8	26.7	17.7	86	4.0	E	8	12	ENE	1	11.6	6	● n' p K n'
12	21.6	25.1	18.9	88	6.8	SSE	7	20	SSE	12	2.6	9	● n' a
13	20.4	24.0	18.0	88	5.4	ENE	8	10	ENE	4	2.0	9	● n'
14	20.6	24.4	18.1	89	3.5	ENE	9	7	ENE	2	0.2	9	● n'
15	18.2	19.4	17.1	96	4.2	E	8	12	ENE	18	28.4	10	● n' a p n" K ≷ p n"
16	18.4	20.8	16.2	74	10.5	ENE	14	24	ENE	5	8.0	10	● n' a
17	16.7	21.3	11.1	79	3.1	MERID.	9	9	ENE	24	—	1	
18	17.1	23.4	12.1	77	6.0	ENE	14	10	ENE	5	—	0	
19	17.0	21.3	12.2	90	4.2	ORIEN.	17	14	ENE	5	—	8	
20	20.3	24.4	17.3	88	6.3	II Q.	14	16	SSW	13	2.8	8	● n"
Media II. decade	19.2	23.1	15.9	86	5.4						55.6	7.0	
21	19.3	23.4	14.2	77	12.4	ESE	7	26	ENE	17	0.8	6	● n'
22	16.2	21.6	11.8	76	4.3	ENE	8	10	ENE	24	—	3	
23	17.1	23.2	13.6	78	4.6	ORIEN.	20	9	ENE	5	—	5	
24	17.5	23.4	10.5	72	6.4	ENE	13	14	ENE	15	—	0	
25	18.0	23.6	12.0	83	2.1	E	7	5	NNW	16	—	0	
26	16.1	20.5	13.0	91	5.1	E	10	11	SE	24	19.6	10	● p n" K p
27	17.0	22.0	13.5	84	7.0	II Q.	16	11	S	14	—	6	
28	16.9	20.3	15.0	91	4.2	E	20	8	E	22	5.4	9	● n' a p
29	18.1	21.3	15.6	93	2.2	E	11	6	E	4	6.4	9	● n' p
30	18.7	22.0	16.9	96	3.3	E	7	10	SSW	17	46.6	10	●
Media III. decade	17.5	22.1	13.6	84	5.2						78.8	5.8	
Media mensile	19.3	23.9	15.5	84	5.1						252.8	5.3	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	20.1	25.9	14.0	76	CALMA	—	2	
2	21.6	25.6	18.5	79	E	—	7	
3	21.3	25.5	18.4	76	SSW	—	5	
4	21.1	26.3	16.8	77	I Q.	—	5	
5	21.7	26.7	18.7	74	I Q.	—	7	
6	21.7	27.2	17.6	78	N	0.4	6	● n"
7	21.1	26.8	19.1	76	CALMA	1.4	9	● p
8	20.1	24.3	17.0	70	III Q.	—	3	
9	19.8	24.7	15.6	74	N	—	6	
10	20.5	25.5	16.6	78	S	3.8	6	● n"
Media I. decade	20.9	25.9	17.2	76		5.6	5.6	
11	20.3	25.2	17.7	79	N	15.0	7	● n' n"
12	18.1	23.6	15.9	76	N	25.4	8	● a p n" ≷ n' a p ⌒
13	16.9	22.3	13.8	79	N	0.2	7	● n'
14	17.5	21.5	14.3	78	N	—	6	
15	16.5	17.9	15.2	80	W	8.4	9	● a p n"
16	15.3	17.7	13.7	81	N	1.4	7	● n' p ≷ n' gocce p
17	14.8	20.0	10.4	78	E	—	6	
18	15.8	22.6	11.8	80	II Q.	—	1	
19	16.3	20.6	12.4	85	VARIO	—	7	
20	18.3	22.2	15.9	83	S	25.8	6	● p n"
Media II. decade	17.0	21.4	14.1	80		72.6	6.4	
21	16.0	19.4	11.7	86	I Q.	7.6	8	● n' a
22	14.5	21.3	9.4	77	I Q.	—	1	
23	14.8	22.0	11.3	74	CALMA	—	3	
24	14.3	21.9	8.4	75	III Q.	—	0	
25	14.7	22.3	10.1	75	N	—	1	
26	12.8	22.3	10.7	81	VARIO	7.4	9	● p ≷ p
27	13.5	19.4	9.5	73	W	2.0	3	● n' p
28	13.2	16.0	12.7	81	W	1.4	9	● n' p
29	14.8	18.5	12.0	86	I Q.	12.0	9	● p p"
30	16.9	21.9	13.8	85	W	1.8	6	● n' ≡ a
Media III. decade	14.6	20.5	11.0	79		32.2	4.4	
Media mensile	17.5	22.6	14.1	78		114.0	5.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente		Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Direzione da			
1	22.3	27.9	16.9	68	5.3	VARIO	—	1	≡ n' a ∞ n''
2	22.1	25.9	18.0	79	5.2	E	—	6	∞ ≡ p n''
3	22.3	25.8	19.4	68	5.1	E	—	2	∞ p n''
4	22.5	26.5	18.8	71	5.0	SE	—	2	∞ ≡ p
5	23.0	26.1	19.8	71	5.6	I Q.	—	5	≡ a p
6	23.3	27.9	19.2	76	5.0	VARIO	—	3	≡ n' p ∞ p
7	23.1	28.1	19.8	77	6.8	NE	—	6	≡ a T p
8	21.5	25.4	17.6	70	7.0	E	—	4	
9	22.3	26.0	18.5	64	5.8	NE	0.3	2	● n'' ∞ p K̅ n''
10	21.6	25.4	19.3	81	6.0	E	39.6	8	● n' a n'' K̅ ≷ p ∞ T n''
Media I. decade	22.4	26.5	18.7	73	5.7		39.9	3.9	
11	20.4	24.7	17.1	82	9.0	II Q.	6.4	9	● n' p < n' T ≷ n''
12	20.0	23.8	18.2	82	4.7	S	19.4	8	● n' p K̅ ≷ p
13	20.0	23.8	16.7	75	5.3	VARIO	—	7	gocce ∞ p
14	20.2	23.4	17.1	80	4.8	I Q.	—	7	
15	17.8	18.8	16.3	88	8.3	N	17.2	10	● n' a p
16	17.2	19.6	15.8	78	7.6	IV Q.	5.9	9	● n' a
17	16.9	20.8	12.7	71	4.4	VARIO	—	5	
18	17.9	22.3	13.3	76	3.7	IV Q.	—	3	∞ p
19	18.8	22.4	16.4	83	2.6	NE	—	6	
20	19.1	23.1	14.7	86	5.3	NE	6.9	8	● p n''
Media II. decade	18.8	22.3	15.9	80	5.6		55.8	7.2	
21	18.2	22.4	12.7	72	8.8	N	0.1	4	● n'
22	16.6	21.8	11.4	68	8.3	N	—	1	
23	17.4	21.9	14.2	70	6.1	N	—	5	∞ p
24	17.2	21.9	13.0	67	5.8	SW	—	2	∞ a p
25	17.4	22.4	11.8	67	5.5	N	—	1	∞ p
26	16.1	20.8	14.0	81	5.7	N	2.7	7	● p K̅ ≷ p T n''
27	16.3	20.4	12.9	76	6.8	VARIO	—	8	∞ p
28	16.4	19.3	14.6	81	6.3	N	2.3	10	● n' p n''
29	17.6	20.3	15.3	86	5.9	E	0.5	10	● p
30	19.7	23.4	17.3	75	12.9	W	—	6	
Media III. decade	17.3	21.5	13.7	74	7.2		5.6	5.4	
Media mensile	19.5	23.4	16.1	76	6.2		101.3	5.5	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	38.7	22.8	28.8	16.7	67	3.1	III Q.	10	8	SW	17	—	1	
2	39.6	23.3	29.1	17.8	68	4.0	III Q.	13	11	WSW	18	—	0	
3	40.4	22.8	28.5	18.0	57	6.6	ENE	8	11	NE	21	—	0	
4	39.4	21.8	27.6	16.5	59	4.6	I Q.	12	10	NE	21	—	5	
5	38.9	22.7	28.3	18.3	66	3.3	ORIEN.	10	8	E	7	—	5	≡ ∞ a
6	38.5	22.3	29.3	16.9	67	3.9	ENE	8	13	ENE	20	5.0	3	● a n'' ≡ a ∞ p K̅ n'' ≷
7	35.2	21.2	26.5	16.3	71	3.0	ORIEN.	9	13	ENE	22	1.0	9	● n'' ≡ p n'' ≷ n''
8	33.2	20.8	25.8	15.5	61	5.3	ENE	10	10	ENE	1	—	1	
9	35.5	20.0	25.8	14.5	58	3.8	I Q.	12	8	ENE	2	—	8	
10	35.8	20.2	25.6	17.7	82	2.2	E	8	6	E	20	2.0	10	● p ≡ ≷ p
Media I. decade	37.5	21.8	27.5	16.8	66	4.0						8.0	4.2	
11	34.0	19.6	24.6	16.2	87	1.3	III Q.	8	5	ENE	1	27.6	10	● n' p n'' ≡ ≷ n''
12	33.7	17.5	21.7	15.5	87	2.7	ENE	11	9	ENE	20	13.2	10	● n a p ≷ n' ≡ p
13	36.4	18.2	24.8	13.4	74	2.3	ENE	6	10	ENE	20	—	5	≡ a
14	35.9	19.0	23.5	14.3	71	1.5	ENE	8	3	SE	9	—	3	
15	35.1	16.3	18.3	15.0	83	3.5	NE	7	12	ENE	23	1.4	10	● p ≡ n' p
16	35.8	18.2	24.6	14.2	47	8.7	ENE	9	14	ENE	17	0.2	4	● n'
17	37.4	15.6	21.0	10.5	59	4.3	ENE	9	11	ENE	4	—	6	
18	37.2	16.8	23.5	10.5	72	2.1	III Q.	9	9	NE	21	—	2	
19	37.6	17.5	21.5	15.0	84	0.7	III Q.	6	3	E	23	—	10	≡
20	34.4	18.2	22.8	15.6	81	1.0	IV Q.	6	4	WSW	15	18.8	8	● p n'' ≡ a p n'' ∞ n'
Media II. decade	35.8	17.7	22.6	14.0	75	2.8						61.2	6.8	
21	33.7	14.7	19.5	9.8	62	8.0	I Q.	18	12	E	22	12.6	3	● n' ≡ a
22	37.7	15.1	25.5	8.5	54	5.2	ENE	7	12	NNE	18	—	3	
23	39.0	15.7	21.2	11.5	61	4.4	ENE	10	11	E.	11	—	4	
24	38.7	16.0	22.3	11.0	58	6.2	ENE	9	12	ENE	6	—	0	
25	36.0	15.3	21.1	10.5	67	2.7	ENE	7	8	ENE	6	—	2	
26	33.6	10.9	13.1	9.0	88	3.8	ENE	11	8	ENE	21	21.2	7	● n' a p ≡ n' a p
27	35.5	10.9	15.3	8.5	89	1.0	SW	5	4	SW	15	2.2	8	● n' a ≡ p
28	39.4	11.4	12.6	9.7	94	0.6	ORIEN.	4	5	ENE	5	4.8	10	● n' a p n'' ≡ p n''
29	39.3	13.5	16.6	11.0	93	0.7	I Q.	6	4	E	22	5.4	9	● p n'' ≡
30	37.0	15.2	19.6	12.7	80	1.6	I Q.	13	7	NE	24	11.6	7	● n' ≡ n' a p
Media III. decade	37.0	13.9	18.3	10.2	75	3.4						57.8	5.3	
Media mensile	36.8	17.8	22.8	13.7	72	3.4						127.0	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	36.9	21.6	28.0	16.2	71	4.1	I Q.	12	10	NE	1	—	0	∞ a
2	37.2	22.6	28.2	17.7	73	5.5	ENE	7	11	ENE	23	—	4	∞ p
3	37.9	22.6	27.1	19.4	68	6.9	IV Q.	15	14	WNW	16	—	3	≡ a
4	37.2	21.8	28.0	17.2	67	5.9	IV Q.	11	12	ENE	22	—	5	∞
5	36.7	22.3	27.1	18.8	72	4.0	I Q.	10	10	NW	15	0.4	8	● n′ K n″
6	36.6	21.8	28.8	16.5	76	4.4	SETT.	15	11	NW	17	10.3	2	● n″ ∞ K n″
7	33.1	20.6	26.8	17.0	78	3.2	SETT.	22	11	NW	16	0.1	8	● n′
8	30.6	20.6	26.0	16.0	70	6.0	IV Q.	12	15	NW	16	—	5	∞
9	32.6	20.4	25.3	15.3	65	4.7	NNW	8	11	ENE	24	—	6	
10	32.8	20.4	25.5	18.2	79	5.9	ENE	7	12	ENE	3	1.7	8	● p n″ ∞ a < n″
Media I. decade	35.2	21.5	27.1	17.2	72	5.1						12.5	4.9	
11	31.6	19.8	25.1	17.0	83	2.8	E	6	9	NW	17	24.8	9	● p n″ K n″
12	31.4	17.2	21.5	14.7	84	6.3	I Q.	13	16	ENE	18	46.3	9	● n′ a p ≡ a T p
13	34.4	18.1	24.4	14.3	75	4.6	NE	7	12	ENE	24	—	6	
14	33.8	18.1	23.4	14.1	76	4.4	I Q.	12	13	ENE	1	—	7	
15	31.7	16.2	18.9	15.0	82	5.8	SETT.	16	16	ENE	24	2.3	10	● a p ≡ a n″
16	32.5	17.9	24.0	13.9	53	8.4	IV Q.	12	16	NW	15	0.7	6	● n′
17	34.6	15.5	22.0	10.5	61	3.0	NNE	6	7	NE	4	—	7	⌓ a
18	34.8	16.8	22.7	11.1	75	3.2	NE	6	9	NW	16	—	8	⌓ a
19	35.1	18.6	22.7	16.2	78	5.6	ENE	13	11	ENE	23	—	7	
20	31.9	18.0	22.7	15.1	82	7.8	ENE	11	18	SSE	13	22.0	8	● p n″ ⌓ a ≡ p
Media II. decade	33.2	17.6	22.7	14.2	75	5.2						96.1	7.2	
21	29.5	15.9	20.8	11.8	56	12.9	IV Q.	19	30	NNW	9	16.8	2	● n′
22	34.8	14.5	21.7	8.4	58	2.9	NE	9	9	NNW	10	—	2	⌓
23	36.7	15.2	21.2	10.7	63	6.0	I Q.	14	18	WNW	13	—	3	⌓
24	36.8	14.9	21.8	9.8	70	4.4	NE	12	10	NE	3	—	2	⌓
25	33.8	14.6	21.6	10.0	72	5.2	SETT.	17	19	NE	22	—	2	⌓
26	30.4	11.6	13.3	9.1	91	5.3	IV Q.	18	10	NW	12	16.9	8	● n′ a p n″ < n″
27	32.5	11.4	15.7	8.7	85	4.1	IV Q.	10	13	WNW	13	11.8	7	● n′ a ≡ p n″
28	36.4	11.6	12.1	10.9	93	4.0	SETT.	22	9	NE	12	6.1	10	● n′ a p n″ ≡ a n″
29	36.8	13.4	16.2	11.7	91	2.5	NW	7	8	NW	10	2.3	9	● n′ p ≡ a p
30	34.0	15.8	19.1	13.0	82	3.3	NW	10	9	NW	12	0.1	6	● n′
Media III. decade	34.2	13.9	18.4	10.4	76	5.0						54.0	5.1	
Media mensile	34.2	17.7	22.7	13.9	75	5.1						162.6	5.7	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	22.6	27.9	16.7	69	5.8	SE	—	—	—	—	—	2	
2	23.3	27.3	19.1	78	4.8	I Q.	—	—	—	—	—	10	
3	22.5	27.3	18.5	69	8.1	ORIEN.	—	—	—	—	—	5	
4	23.0	27.5	18.6	73	5.4	SE	—	—	—	—	—	4	
5	23.3	27.5	19.0	75	6.7	»	—	—	—	—	—	3	
6	24.1	28.6	19.3	81	6.0	»	—	—	—	—	—	5	
7	22.8	28.3	19.4	92	6.7	»	—	—	—	—	0.2	9	● p K ≷ p
8	21.5	25.4	18.8	78	5.4	NE	—	—	—	—	—	7	< n″
9	22.2	27.1	17.3	73	7.7	NE	—	—	—	—	—	4	
10	22.4	27.4	17.8	85	5.0	»	—	25	—	24	31.2	6	● n′ < p n″
Media I. decade	22.8	27.4	18.5	77	6.2						31.4	5.5	
11	20.8	25.2	17.8	89	3.5	»	—	25	—	1	47.8	9	● n′ n″ K < n″
12	20.0	24.8	17.2	93	7.5	NE	—	30	—	6	44.0	9	● n′ a p K p n″
13	20.3	24.2	17.5	85	—	CALMA	—	—	—	—	—	8	gocce < n″
14	20.8	24.9	18.2	87	—	CALMA	—	—	—	—	—	9	gocce a
15	17.9	19.5	16.6	98	1.9	NE	—	—	—	—	8.0	10	● n′ a p n″ ≷ n′ a
16	17.5	19.7	15.6	76	0.8	»	—	—	—	—	3.6	10	● n′ a
17	17.2	21.5	13.0	65	—	CALMA	—	—	—	—	—	4	
18	17.8	22.5	13.2	76	1.3	NE	—	—	—	—	—	3	
19	17.9	22.3	14.6	89	—	CALMA	—	—	—	—	—	6	
20	19.8	24.1	15.6	90	2.9	NE	—	—	—	—	2.7	7	● p n″
Media II. decade	19.0	22.9	15.9	85	1.8						106.1	7.5	
21	18.4	23.2	13.3	78	1.5	SW	—	—	—	—	0.2	8	● p K ≷ p
22	17.1	21.9	12.9	68	1.0	SE	—	—	—	—	—	3	< n″
23	17.7	22.6	13.9	75	0.6	SE	—	—	—	—	—	4	
24	17.6	22.8	12.9	69	0.2	CALMA	—	—	—	—	—	1	
25	18.2	23.5	12.7	66	0.4	CALMA	—	—	—	—	—	2	
26	17.3	22.4	13.5	86	2.9	SW	—	—	—	—	14.0	8	● p K < p
27	17.0	21.4	13.3	79	2.1	»	—	—	—	—	—	8	
28	17.0	20.4	14.5	86	4.4	SW	—	—	—	—	2.2	9	● n′ p n″
29	17.9	20.9	15.1	99	3.5	»	—	—	—	—	—	8	
30	19.7	24.4	17.1	85	»	SW	—	—	—	—	—	7	
Media III. decade	17.8	22.4	13.9	79	2.6?						16.4	5.8	
Media mensile	19.9	24.2	16.1	80	3.5?						153.9	6.3	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	714.5•	20.8	25.4	17.0	53	8.5	WSW	11	16	S	20	—	1	
2	715.0•	19.8	22.5	18.1	82	11.5	ESE	10	28	ESE	24	—	6	
3	715.7•	19.0	22.7	16.1	74	15.4	E	10	35	ESE	1	—	3	ϟ
4	714.6•	19.8	23.3	18.0	67	8.8	SSE	13	18	SSE	20	—	5	
5	714.5•	20.0	23.4	17.9	74	11.3	II Q.	22	22	E	4	—	8	
6	714.1•	21.2	26.1	18.9	76	7.3	SSE	10	20	SSE	20	—	6	
7	710.5•	21.2	25.4	18.9	76	14.7	W	8	31	WNW	24	—	9	
8	709.5	18.4	23.1	14.6	85	17.0	ENE	11	25	ENE	9	—	6	≡ a
9	711.5	18.7	23.6	15.4	70	18.0	ENE	12	34	ENE	2	—	3	ϟ
10	711.5	19.3	24.2	14.4	86	13.7	E	9	31	NNW	23	4.4	7	● n' ≡ n' a K < n'
Media I. decade	713.1	19.8	24.0	16.9	74	12.6						4.4	5.4	
11	709.8	18.1	20.6	15.3	88	24.5	E	10	46	SE	20	2.2	7	● p n' ≡ a T ϟ
12	709.2	18.2	22.7	13.2	74	21.1	NNW	6	54	S	8	7.0	8	● n' a ≡ ϟ
13	712.1	17.5	22.4	15.3	85	11.9	I Q.	12	26	NE	6	—	8	
14	711.7	17.0	19.2	16.1	93	8.9	I Q.	15	15	E	6	1.0	8	● p ≡ a
15	709.1	14.4	17.0	12.5	99	24.5	I Q.	21	43	NE	16	10.8	10	● n' a p ≡ a p n' ϟ
16	709.8	13.6	15.3	11.0	78	35.7	ENE	14	55	ENE	11	8.2	10	● n' a ϟ
17	712.0	15.1	18.0	12.7	56	13.9	E	10	27	E	6	—	6	
18	712.6	16.0	19.8	13.5	68	8.3	III Q.	22	13	W	4	—	4	
19	713.4	17.6	21.4	15.3	84	9.8	WSW	10	18	SSW	24	—	6	
20	710.1	17.5	20.4	15.4	82	22.1	SSW	8	58	S	20	3.2	8	● p n' ≡ n' ϟ
Media II. decade	711.0	16.5	19.7	14.2	81	18.1						32.4	7.5	
21	706.4	15.3	19.0	11.7	80	24.2	W	8	44	E	24	—	7	≡ a ϟ
22	711.7	14.8	18.2	11.9	65	14.8	OCCID.	17	39	E	1	—	2	ϟ
23	713.7	15.7	18.7	13.8	77	7.8	E	9	26	ESE	24	—	6	
24	713.9	16.1	18.9	13.5	61	12.3	NE	9	25	ESE	1	—	1	
25	710.8	16.0	19.6	13.8	60	7.0	SETT.	11	17	ESE	2	—	3	
26	706.6	14.9	18.1	11.9	76	12.3	E	9	25	NNW	17	—	6	
27	708.9	14.0	16.4	10.3	81	11.0	ORIEN.	24	20	ENE	5	—	8	
28	712.5	13.1	14.6	11.1	91	25.9	ENE	18	44	ENE	9	6.0	9	● n' p ≡ ϟ
29	713.7	14.0	15.3	12.6	100	15.8	ORIEN.	24	25	ESE	16	0.4	10	● n' ≡
30	711.5	15.9	18.2	13.6	88	23.9	WNW	9	54	NNW	23	0.2	7	● n' ϟ
Media III. decade	711.0	15.0	17.7	12.4	78	15.5						6.6	5.9	
Media mensile	711.7	17.1	20.5	14.5	78	15.4						43.4	6.3	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	63.1	21.9	29.7	14.2	69	3.2	II Q.	15	9	E	18	—	1	
2	63.6	22.6	27.5	17.1	76	4.0	ENE	9	8	E	17	—	6	≡ n' a
3	64.5	22.8	28.5	18.7	69	5.5	I Q.	18	12	NE	2	—	2	
4	63.3	22.8	29.3	17.9	71	3.0	ESE	8	7	ESE	18	—	7	
5	62.9	23.6	28.7	18.7	73	4.4	E	10	8	E	18	—	7	
6	62.0	23.7	29.9	18.1	77	2.8	NE	6	9	ESE	16	—	6	≡ n' a
7	58.4	22.9	29.5	18.4	80	4.2	I Q.	11	15	SW	16	—	8	≡ n' a
8	56.2	21.8	27.6	17.7	73	6.0	I Q.	21	10	NE	24	—	7	
9	58.6	22.5	29.3	16.6	70	5.2	NNE	13	12	NNE	10	—	3	
10	58.6	22.0	27.5	17.7	83	5.9	N	6	17	WNW	23	34.3	7	● a n'
Media I. decade	61.1	22.7	28.8	17.5	74	4.4						34.3	5.4	
11	57.3	20.7	24.9	16.0	89	6.3	NE	11	10	NE	20	6.5	10	● n' p n' K n'
12	56.5	20.9	26.6	17.5	83	4.4	NE	7	15	WNW	15	9.5	9	● n'
13	59.6	19.9	25.7	15.9	84	2.6	NW	6	6	ESE	19	7.9	5	● a
14	59.3	20.3	24.3	17.0	85	2.4	I Q.	13	5	NW	8	—	8	
15	57.1	18.2	18.8	16.2	89	5.2	I Q.	19	12	NE	13	3.4	10	● n' a p n'
16	58.1	17.0	19.8	14.0	83	7.0	SETT.	19	15	NE	13	4.8	10	● n' a
17	60.4	16.6	22.5	11.1	73	3.2	II Q.	11	10	NE	9	—	5	
18	60.8	17.2	24.6	11.1	80	2.1	OCCID.	16	7	ESE	20	—	4	≡ n' a
19	61.5	19.0	24.6	15.7	85	2.4	I Q.	13	8	NE	21	—	6	≡ n' a
20	58.0	19.3	24.8	14.0	84	3.7	ORIEN.	12	15	ESE	21	4.4	8	● p n' ≡ n' a
Media II. decade	58.9	18.9	23.7	14.9	84	3.9						36.5	7.5	
21	54.0	18.5	24.5	12.1	78	7.0	SW	8	17	NE	18	2.2	5	● p
22	60.1	16.7	23.6	10.5	75	3.6	WSW	7	10	WSW	15	—	1	
23	61.9	17.2	24.6	12.7	80	2.1	OCCID.	8	7	NNE	11	—	5	
24	62.2	17.1	24.5	11.1	73	2.6	II Q.	18	5	ENE	11	—	0	
25	58.7	17.0	24.4	10.2	75	3.0	IV Q.	24	6	WNW	12	—	2	
26	54.5	16.3	23.4	13.1	82	3.2	NNW	6	16	NW	17	—	8	≀ p
27	57.4	17.0	22.4	11.6	78	4.5	NW	6	12	NE	24	—	9	
28	61.7	17.0	20.9	14.2	84	7.3	I Q.	20	12	NE	13	8.7	10	● n' p n'
29	62.8	18.2	21.3	15.7	87	4.8	NE	9	7	NE	22	—	10	
30	59.3	20.2	24.6	17.5	79	7.8	WSW	7	15	WSW	13	—	8	
Media III. decade	59.3	17.5	23.4	12.9	79	4.6						10.9	5.8	
Media mensile	59.8	19.7	25.3	15.1	79	4.3						81.7	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	64.3	23.0	27.1	18.5	(*) 60	12.4	SSE	10	24	SSE	16	—	1	
2	64.8	23.7	27.2	20.8	70	11.9	I Q.	15	20	ENE	24	—	9	
3	65.6	22.9	27.1	19.4	68	13.2	NE	7	22	ENE	1	—	2	
4	64.4	22.9	26.8	18.1	66	10.4	SSE	11	14	SSE	14	—	4	
5	64.2	23.4	27.4	20.1	71	12.6	SSE	7	22	ESE	12	—	2	
6	63.6	24.0	27.2	20.7	76	8.6	SSE	11	18	SSE	15	0.2	5	● n′
7	59.7	23.7	28.0	20.2	81	11.8	I Q.	12	22	SSE	16	—	7	
8	57.4	22.1	26.2	19.5	70	16.5	ENE	10	26	ENE	9	—	6	
9	59.5	22.6	26.5	18.4	71	12.4	SE	8	22	ENE	1	—	1	
10	59.8	23.1	26.4	18.8	72	15.5	ORIEN.	19	32	NNE	24	18.0	5	● a n′
Media I. decade	62.3	23.1	27.0	19.5	71	12.5						18.2	4.2	
11	58.4	21.7	25.7	17.8	(*) 84	17.7	I Q.	21	28	ENE	17	3.4	8	● n′ p n″ K ≷ n″
12	57.8	21.8	28.0	18.1	73	18.8	NNE	8	36	NNE	1	34.8	7	● n′ K n′ ⌒ ⌝
13	60.9	20.9	24.3	17.9	80	12.2	NNE	11	18	SSE	18	0.2	6	● n′
14	60.0	21.6	25.5	19.8	76	9.6	NNE	8	18	SE	5	—	8	
15	58.4	18.2	20.6	16.8	84	17.3	ENE	8	26	SE	8	26.0	10	●
16	59.6	17.7	20.0	15.8	68	21.0	NNE	16	34	NNE	11	15.2	10	● n′ K n′ ⌝
17	61.8	17.6	23.0	14.4	55	7.7	NNE	11	16	NNE	9	—	4	
18	62.3	18.8	23.2	13.6	66	7.0	I Q.	10	14	WSW	22	—	4	
19	63.4	19.8	23.9	17.6	79	9.0	NNE	13	14	NNE	20	—	5	
20	59.8	20.6	24.0	16.5	81	15.7	SSE	10	42	SSE	21	4.4	7	● p n″ ⌝
Media II. decade	60.2	19.9	23.8	16.8	75	13.6						84.0	6.9	
21	56.2	19.9	24.1	15.6	(*) 75	20.8	WSW	11	30	ENE	20	—	7	
22	61.9	18.2	22.0	13.6	66	11.8	SSE	11	20	NNE	2	—	3	
23	64.0	18.8	23.2	16.0	72	7.0	NNE	8	12	NNE	9	—	4	
24	64.2	19.1	24.7	14.1	60	9.3	NNE	14	14	NNE	6	—	1	
25	60.5	19.0	25.5	13.4	61	8.7	NNE	11	22	NNE	2	—	3	
26	56.3	17.8	22.6	14.5	77	13.8	NNE	12	30	SSW	17	7.0	6	● p K p ⌒
27	59.3	17.6	22.0	13.4	70	9.6	NNE	9	20	NNE	2	—	8	
28	63.1	17.6	20.6	15.2	81	16.1	NNE	14	24	ENE	17	14.8	10	● n′ p n″
29	64.3	18.5	21.6	15.2	86	13.0	NNE	14	18	SE	18	0.2	9	● a
30	61.1	20.6	24.3	17.8	76	16.4	WSW	11	30	WSW	23	—	6	
Media III. decade	61.1	18.7	23.1	14.9	72	12.7						22.0	5.7	
Media mensile	61.2	20.6	24.6	17.1	73	12.9						124.2	5.6	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	23.6	30.3	18.0	65	4.6	II Q.	12	12	ESE	18	—	0	
2	23.9	29.7	19.5	78	7.6	I Q.	23	12	ENE	18	—	5	
3	23.1	28.1	18.8	80	8.2	N	7	12	NNE	10	—	0	
4	23.6	29.0	20.1	77	6.7	E	7	11	E	17	—	2	
5	23.5	28.4	19.4	79	7.3	NNE	12	10	NNE	12	—	6	
6	24.1	29.3	19.8	80	5.2	I Q.	17	12	ESE	18	—	3	
7	24.1	28.3	19.7	79	6.1	III Q.	10	15	WSW	15	—	9	
8	22.4	27.9	19.1	79	8.0	»	»	12	»	18	—	1	
9	22.4	28.0	17.4	77	8.0	N	7	13	N	4	—	2	
10	23.1	27.9	19.7	84	7.4	N	10	14	N	23	—	6	
Media I. decade	23.4	28.7	19.2	78	6.9						—	3.4	
11	20.7	25.1	17.1	89	11.6	NNE	10	25	NNE	15	36.2	10	● p n″ K p
12	21.2	25.1	18.8	83	11.2	NNE	11	19	SSE	11	3.0	6	● n′ p
13	20.7	25.3	18.0	83	6.0	I Q.	14	11	NNE	2	—	9	
14	20.7	23.7	18.4	87	5.9	NNE	9	9	N	8	—	9	
15	17.9	19.9	16.4	92	7.1	I Q.	20	12	NE	13	17.4	10	● n′ p n″
16	17.1	18.8	15.1	85	10.3	NNE	7	22	NNE	13	2.4	10	● n′
17	15.6	19.6	10.0	73	7.0	I Q.	10	11	N	6	—	4	
18	16.7	24.1	8.2	78	4.3	I Q.	10	9	NNE	16	—	0	
19	20.5	25.2	17.0	82	4.0	I Q.	12	9	NE	23	—	6	
20	19.8	24.2	16.3	85	9.0	II Q.	12	20	SE	21	2.8	10	● p n″ ≡ a
Media II. decade	19.1	23.1	15.5	84	7.6						62.0	7.4	
21	19.1	22.4	14.3	80	8.2	SW	8	11	SW	16	—	6	
22	17.7	22.6	12.8	71	5.3	SW	10	9	N	1	—	1	
23	18.4	23.1	15.0	80	4.1	I Q.	18	8	ENE	17	—	0	
24	18.3	22.3	14.2	69	7.6	N	10	11	N	6	—	1	
25	18.2	23.7	12.8	71	5.5	III Q.	12	11	N	2	—	2	
26	18.0	23.1	14.9	81	7.0	I Q.	12	15	WNW	17	—	3	
27	17.1	22.3	13.0	80	6.2	»	»	11	N	2	—	6	
28	17.4	20.0	15.3	89	10.1	NNE	14	18	NNE	11	11.8	10	● p n″
29	18.0	20.8	15.9	90	5.6	I Q.	24	11	ENE	16	1.8	9	● n′
30	19.5	23.1	17.3	86	8.1	III Q.	15	10	SW	13	—	5	
Media III. decade	18.2	22.3	14.6	80	6.8						13.6	4.3	
Media mensile	20.2	24.7	16.4	81	7.1						75.6	5.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media Km. ora			
1	29.1	*13.7*	*73*	MERID.	3.0	—	2	
2	27.0	16.2	**79**	ORIEN.	2.4	—	10	
3	27.8	17.7	76	I Q.	4.7	—	5	
4	28.8	14.2	75	VARIO	*2.1*	—	2	
5	28.2	16.5	74	ORIEN.	3.9	—	5	
6	**29.2**	16.3	77	VARIO	3.0	—	2	∞ T n″
7	28.1	**18.5**	**79**	VARIO	4.9	0.2	9	● a T a p ≷ p < n″
8	*26.7*	17.0	75	ORIEN.	**8.2**	—	6	<
9	28.2	13.9	70	ORIEN.	3.4	—	3	
10	27.5	16.0	**79**	VARIO	4.3	34.6	5	● n″ K ≷ n″
Media I. decade	28.1	16.0	76		4.0	34.8	4.9	
11	23.0	**16.5**	80	ORIEN.	7.5	71.0	9	● p n′ ≷ p
12	**27.2**	15.2	88	I Q.	9.6	46.0	10	● n′ < n′ ⌒ p
13	24.8	14.9	82	VARIO	2.5	—	7	
14	24.6	15.7	82	VARIO	*0.9*	—	9	< p
15	*18.9*	15.3	**89**	I Q.	4.0	14.2	10	● n′ a p n″ ≷ n′
16	19.1	12.0	79	IV Q.	**10.0**	0.8	10	● n′ a ⌒
17	22.6	9.4	82	OCCID.	2.8	—	6	
18	24.2	10.0	*77*	VARIO	2.3	—	2	
19	21.0	13.0	82	I Q.	1.6	—	8	
20	25.6	*8.5*	82	VARIO	3.2	10.8	6	● p n″
Media II. decade	23.1	13.1	82		4.4	142.8	7.7	
21	23.0	*9.5*	80	VARIO	6.0	—	7	≡ n′ a ≷ a T p
22	24.0	10.8	75	VARIO	4.7	—	2	
23	24.0	11.0	75	NW	*2.1*	—	3	
24	24.2	*9.5*	*72*	IV Q.	3.3	—	0	
25	24.5	9.8	74	IV Q.	3.3	—	2	
26	22.9	10.8	82	I Q.	**8.1**	6.2	9	● p
27	22.9	10.4	79	SETT.	4.1	—	10	
28	*22.0*	12.9	75	SETT.	6.4	3.4	10	● n′ n″
29	22.6	12.5	**85**	VARIO	3.5	6.6	10	● p
30	**25.1**	**14.0**	82	OCCID.	4.5	0.8	6	● n′
Media III. decade	23.5	11.1	78		4.6	17.0	5.9	
Media mensile	24.9	13.4	79		4.3	194.6	6.2	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	27.0	*16.4*	CALMA	—	2	
2	27.0	*16.4*	ESE	—	6	
3	27.6	19.4	CALMA	—	4	
4	27.8	17.8	CALMA	—	7	
5	27.8	18.2	CALMA	—	0	
6	**28.2**	19.2	CALMA	—	0	
7	27.0	18.6	CALMA	—	10	
8	27.6	**20.0**	ENE	—	10	
9	*26.2*	19.0	CALMA	—	8	
10	27.0	18.8	CALMA	12.5*	5	● n′ a p
Media I. decade	27.3	18.4		12.5	5.2	
11	25.8	18.4	I Q.	(*) 1.6	9	● n′
12	**27.0**	**22.2**	II Q.	9.4	10	● n′ a p
13	25.0	18.4	CALMA	25.1	10	● n′
14	24.0	18.8	CALMA	1.5	10	● n′
15	26.0	19.6	NE	2.4	10	● n′ a
16	*21.6*	17.4	ENE	7.0	10	● n′
17	21.8	15.8	NE	—	2	
18	24.0	18.2	CALMA	—	4	
19	24.2	*13.0*	CALMA	—	2	
20	24.8	17.4	ESE	—	4	
Media II. decade	24.4	17.4		47.0	7.1	
21	**24.6**	**19.0**	SSW	(*) 16.0	7	● n′
22	22.0	14.6	NNW	6.4	5	● n′
23	23.0	*11.2*	CALMA	—	6	
24	*21.2*	14.8	NNE	—	1	
25	23.0	14.4	CALMA	—	2	
26	22.6	12.0	ESE	—	10	
27	22.0	15.8	CALMA	14.3	8	● n′
28	22.2	16.6	II Q.	52.1	10	● n′ a p
29	23.0	16.8	CALMA	10.5	10	● n′ a
30	23.8	18.2	ESE	0.7	10	● n′
Media III. decade	22.7	15.3		100.0	6.9	
Media mensile	24.8	17.0		159.5	6.4	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	*24.3*	17.6	NW	—	1	
2	26.0	17.6	II Q.	—	6	
3	*24.3*	18.6	W	—	2	
4	25.6	*17.5*	W	—	5	
5	24.8	*17.5*	VARIO	—	1	
6	25.5	18.8	W	—	1	
7	**27.0**	**20.0**	SE	2.2	8	● n″
8	25.2	*17.5*	E	27.2	6	● n′ p K ▲ p
9	25.4	18.6	II Q.	—	5	
10	25.5	17.0	II Q.	9.4	7	● n′
Media I. decade	25.4	18.1		38.8	4.2	
11	**26.2**	17.6	II Q.	13.2	3	● n′
12	25.8	**18.8**	II Q.	6.4	7	● n′ a
13	24.3	18.0	III Q.	5.6	7	● n′
14	22.8	18.3	CALMA	1.6	8	● n′ a
15	22.6	16.6	IV Q.	16.4	9	● n′ a p n″
16	20.8	16.7	I Q.	2.4	10	● n′ a
17	*20.6*	13.5	I Q.	—	3	
18	21.4	*12.8*	IV Q.	—	2	
19	23.0	13.6	II Q.	—	4	
20	24.2	14.5	II Q.	2.2	5	● n″
Media II. decade	23.2	16.0		47.8	5.8	
21	**23.0**	15.2	SW	5.8	2	● n″ K n″
22	*20.7*	13.0	N	—	3	
23	21.2	13.3	IV Q.	—	4	
24	22.2	*12.8*	I Q.	—	1	
25	21.5	13.7	WNW	—	2	
26	22.5	14.4	SE	1.0	7	● n″
27	22.0	15.5	III Q.	0.8	6	● n″
28	22.4	16.4	E	12.4	9	● n′ p n″
29	21.6	16.2	II Q.	5.0	10	● a p
30	22.6	**17.2**	VARIO	0.4	6	● n′ n″
Media III. decade	22.0	14.8		25.4	5.0	
Media mensile	23.5	16.3		112.0	5.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Est da Roma 1° 57′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Velocità media giornal.	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	27.0	18.6	N	3.1	(*) —	1	
2	28.0	19.5	NNE	4.4	—	6	
3	27.0	17.9	SETT.	5.8	—	1	
4	27.7	18.6	IV Q.	3.9	—	3	
5	27.7	17.9	NNW	4.1	—	3	
6	**28.2**	**20.7**	NNW	2.8	—	4	
7	26.9	20.6	NW	2.5	39.4	9	● p n″ ≷ n″
8	*23.3*	16.6	I Q.	**6.6**	10.2	9	● a p
9	26.2	*12.3*	WNW	4.2	—	4	
10	26.4	19.6	WNW	*1.9*	11.7	9	● n′
Media I. decade	26.8	18.2		3.9	61.3	4.9	
11	**27.6**	18.2	I Q.	3.4	(*) —	6	
12	25.2	**22.7**	WNW	7.2	63.4	9	● p n″ ≷
13	24.1	13.3	WNW	4.0	0.3	10	● a p
14	24.0	19.2	N	*1.6*	0.3	10	● p n″
15	27.4	20.0	ENE	10.4	42.7	9	● n′ ≷ n″
16	*22.0*	16.4	NNE	10.8	—	10	gocce a p
17	*22.0*	16.3	ESE	8.3	—	1	
18	25.0	*15.1*	N	3.0	—	1	
19	24.6	15.9	WNW	2.3	—	7	
20	23.7	18.9	S	**12.5**	216.6	6	● n″
Media II. decade	24.6	18.1		6.4	323.3	6.9	
21	22.9	15.2	SSE	**12.0**	(*) —	6	● n′ a
22	22.2	15.3	SETT.	4.2	—	5	
23	23.3	*14.6*	N	6.2	—	5	
24	22.0	17.2	I Q.	9.9	—	4	
25	**24.6**	16.2	I Q.	7.6	—	3	
26	22.1	16.3	MERID.	4.9	20.0	9	● p n″
27	*21.2*	15.1	VARIO	*3.2*	11.0	6	● a n″
28	21.9	16.0	ENE	3.8	14.0	10	● n′ p n″
29	22.6	16.3	II Q.	*3.2*	1.6	9	● n″
30	22.6	**18.6**	ESE	4.7	—	9	
Media III. decade	22.5	16.1		6.0	46.6	6.6	
Media mensile	24.6	17.5		5.4	431.2	6.1	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	**27.2**	10.2	MERID.	(*) —	1	
2	23.0	9.6	III Q.	—	2	
3	25.0	9.0	IV Q.	—	0	
4	24.0	*6.4*	S	—	1	
5	24.2	8.4	II Q.	0.1	2	● a
6	25.0	8.9	VARIO	0.2	7	● a
7	21.6	9.1	S	6.4	7	● n′ a p
8	*20.0*	7.0	II Q.	—	4	
9	*20.0*	7.2	SW	—	6	
10	20.3	**10.4**	III Q.	6.6	8	● a p
Media I. decade	23.0	8.6		13.3	3.8	
11	19.4	9.4	S	(*) 64.6	7	● n′ a p n″
12	17.3	**10.3**	MERID.	20.2	8	● n′ a
13	19.4	6.5	VARIO	—	7	
14	17.4	8.6	SW	—	5	
15	14.2	7.2	N	23.0	10	● n′ a p
16	*14.0*	6.0	N	—	7	
17	17.2	*2.1*	III Q.	—	4	
18	**21.0**	6.0	III Q.	—	0	
19	20.2	6.3	SW	—	5	
20	18.0	7.4	S	14.7	7	● a p n″
Media II. decade	17.8	6.9		122.5	6.0	
21	12.4	4.9	N	(*) 18.4	4	● n′
22	14.7	2.1	N	—	2	
23	17.4	4.3	N	—	2	
24	**21.0**	4.8	NW	—	0	
25	19.6	3.9	II Q.	0.4	1	● p
26	*9.0*	*1.4*	N	21.3	7	● n′ a p
27	18.2	*1.4*	S	0.8	5	● n′
28	10.0	3.0	S	8.0	9	● n′ a p
29	13.0	5.2	S	13.9	10	● a p
30	17.8	**7.2**	N	—	5	
Media III. decade	14.3	3.8		62.8	4.5	
Media mensile	18.5	6.4		198.6	4.8	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	29.5	16.8	SE	—	1	
2	29.6	18.0	MERID.	—	3	
3	29.0	16.1	MERID.	—	2	
4	29.2	17.0	MERID.	—	4	
5	28.5	19.0	MERID.	0.5	8	● n″ K n″
6	**30.0**	16.8	MERID.	—	2	gocce K n″
7	26.5	17.2	MERID.	—	8	
8	28.5	16.5	E	—	5	
9	26.2	*16.0*	ORIEN.	—	9	
10	*26.0*	**19.3**	NE	—	9	gocce p n″
Media I. decade	28.3	17.3		0.5	5.1	
11	**25.0**	**18.6**	NE	45.0	10	● p n″
12	22.6	16.9	NE	25.0	9	● n′ a p n″
13	24.8	15.0	S	—	5	
14	24.2	14.2	SE	—	7	
15	*21.0*	15.8	SETT.	—	10	
16	23.3	16.5	SETT.	2.0	5	● a ⌉
17	22.5	*10.2*	CALMA	—	6	
18	24.0	11.0	SW	—	5	
19	22.5	17.2	SE	—	8	
20	23.0	17.4	SE	42.5	8	● p n″
Media II. decade	23.3	15.3		114.5	7.3	
21	20.0	11.8	NE	—	4	
22	22.5	11.3	NE	—	3	
23	22.0	12.2	NE	—	5	
24	**23.0**	*9.0*	SW	—	3	
25	22.5	10.0	ORIEN.	—	2	
26	16.2	11.0	NE	1.8	8	● n′ a p
27	17.0	*9.0*	SETT.	28.0	9	● a
28	*14.5*	11.9	SETT.	2.0	10	● a p n″ K
29	17.0	12.2	CALMA	5.3	10	● p n″
30	20.9	**14.3**	SETT.	4.0	7	●
Media III. decade	19.6	11.3		41.1	6.1	
Media mensile	23.7	14.7		156.1	6.2	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	VENEZIA GIULIA															
	Rifugio G. D'Annunzio 1242		Monte Maggiore 950		Postumia 501		Villa Opicina 320		Poglie 41		Abbazia 11		Parenzo 6		Cherso 5	
1	»	»	23	16	22	10	27	20	29	19	26	18	27	14	28	23
2	»	»	22	15	22	9	25	19	30	19	26	18	28	16	28	23
3	»	»	24	15	20	10	25	18	27	18	26	18	26	17	28	22
4	»	»	25	14	21	10	25	17	28	19	27	18	27	16	27	23
5	»	»	25	16	23	11	25	17	27	19	27	18	28	17	27	23
6	»	»	25	16	23	12	26	17	27	20	27	19	28	17	27	23
7	»	»	21	15	22	12	26	17	27	20	25	19	28	17	27	23
8	»	»	20	14	20	10	25	17	26	18	22	17	26	17	26	22
9	»	»	21	16	18	12	26	17	26	17	24	16	27	18	26	22
10	»	»	22	16	19	12	26	17	25	17	24	18	26	17	27	22
Media I. decade	»	»	22.8	15.3	21.0	10.8	25.6	17.6	27.2	18.6	25.4	17.9	27.1	16.6	27.1	22.6
11	»	»	20	17	22	14	26	16	25	19	26	18	28	17	27	22
12	»	»	19	17	20	14	25	16	27	22	24	18	27	17	26	22
13	»	»	19	16	20	14	23	17	26	19	24	18	26	18	25	21
14	»	»	20	16	22	15	23	18	24	19	23	18	25	18	27	20
15	»	»	18	14	23	15	21	17	25	19	26	19	22	17	25	20
16	»	»	16	10	18	12	25	15	25	19	22	17	22	17	28	18
17	»	»	17	9	15	9	17	13	21	16	22	14	22	16	20	15
18	»	»	18	10	16	7	18	12	24	15	23	13	23	10	25	15
19	»	»	19	10	17	8	20	10	24	15	23	14	23	14	26	18
20	»	»	20	12	19	8	21	10	24	16	24	17	25	17	26	18
Media II. decade	»	»	18.6	13.1	19.2	11.6	21.9	14.4	24.5	17.9	23.7	16.6	24.3	16.1	25.5	18.9
21	»	»	18	13	19	8	20	10	24	18	23	17	24	20	25	20
22	»	»	17	11	21	9	20	10	24	15	22	14	23	12	26	16
23	»	»	16	6	18	7	21	13	24	14	23	13	23	11	25	17
24	»	»	14	8	17	7	20	14	23	16	22	16	23	11	26	18
25	»	»	18	10	16	11	21	14	22	16	23	15	23	12	23	18
26	»	»	15	10	18	10	21	13	24	16	22	15	24	12	26	17
27	»	»	14	10	16	8	20	14	22	17	20	15	22	12	24	16
28	»	»	15	11	21	10	19	14	22	16	21	15	25	16	23	16
29	»	»	15	11	19	10	19	14	22	16	21	16	23	15	25	17
30	»	»	16	10	19	9	17	15	24	16	22	18	23	16	23	19
Media III. decade	»	»	15.8	10.0	18.4	8.9	19.8	13.1	23.1	16.0	21.9	15.4	23.3	13.7	24.6	17.4
Media mensile	»	»	19.1	12.8	19.5	10.4	22.4	15.0	24.9	17.5	23.7	16.6	24.9	15.5	25.7	19.6

Giorno	ISONZO							
	Goritenza		Idria		Torre			
	Passo Predil 1162		Ca' di Caccia 677		Vedronza 320		Montemaggiore (Natisone) 954	
1	17	9	20	14	25	11	23	14
2	24	10	22	16	24	12	22	15
3	13	9	22	14	24	12	23	14
4	17	7	18	13	24	10	24	14
5	17	10	19	14	24	12	23	14
6	16	9	19	14	24	12	21	14
7	18	11	25	17	23	15	25	15
8	11	8	22	15	23	13	20	13
9	13	8	19	13	23	13	21	13
10	14	10	20	16	23	15	21	14
Media I. decade	16.0	9.0	20.6	14.6	23.7	12.5	22.3	14.0
11	16	9	20	15	24	15	20	13
12	11	10	22	16	22	14	21	14
13	10	8	19	15	22	13	22	13
14	13	8	20	15	22	14	19	13
15	12	8	19	16	18	13	19	13
16	7	7	17	14	18	11	14	11
17	7	3	16	11	19	6	13	8
18	15	5	15	10	20	7	18	10
19	13	6	17	12	19	7	21	10
20	11	10	18	15	25	15	16	13
Media II. decade	11.5	7.4	18.3	13.9	20.9	11.5	18.3	11.8
21	6	6	19	16	20	9	18	13
22	3	2	20	10	19	7	16	9
23	10	5	16	10	20	8	18	10
24	11	6	17	9	20	7	19	11
25	8	8	16	13	20	6	22	10
26	12	6	19	14	16	9	22	11
27	9	6	16	11	18	9	13	8
28	6	5	16	11	15	8	18	10
29	8	6	14	12	19	12	13	11
30	11	9	17	14	21	14	14	12
Media III. decade	8.4	5.9	17.0	12.0	18.8	8.9	17.3	10.5
Media mensile	12.0	7.4	18.6	13.5	21.1	11.0	19.3	12.1

Giorno	DRAVA				TAGLIAMENTO					
	Sesto		Gail		Tagliamento		Lumiei		Bût	
	Sesto 1518		Tarvisio (Slizza) 751		Passo della Mauria 1298		Sauris 1300		Timau 821	
1	22	11	24	10	22	11	32	14	23	15
2	21	11	26	14	21	11	30	12	22	15
3	20	9	22	13	21	14	30	11	21	16
4	21	7	22	9	20	10	30	11	21	15
5	22	10	21	12	22	11	27	11	22	15
6	23	11	21	11	21	13	26	10	22	16
7	20	11	25	12	21	13	25	9	23	18
8	18	11	23	12	20	11	26	10	20	16
9	18	7	21	11	18	11	26	12	19	15
10	18	12	21	16	17	12	24	10	20	15
Media I. decade	20.3	10.0	22.6	12.0	20.3	11.7	27.6	11.0	21.3	15.6
11	17	10	22	14	18	13	24	10	18	17
12	16	12	22	13	18	12	23	10	20	16
13	16	9	21	11	17	10	22	12	18	15
14	16	8	18	11	17	10	21	13	18	16
15	14	8	21	11	17	11	19	13	15	15
16	12	6	15	11	11	8	17	14	15	13
17	14	0	14	7	14	5	16	7	14	12
18	16	5	16	6	15	5	16	7	16	10
19	17	9	21	7	17	8	16	7	18	11
20	17	10	20	13	16	8	20	8	17	13
Media II. decade	15.5	7.7	19.0	10.4	16.0	9.0	19.4	10.1	16.9	13.8
21	7	3	21	11	17	10	20	8	14	9
22	12	2	13	5	16	4	15	4	14	9
23	13	4	16	6	15	4	16	4	15	9
24	13	1	17	5	17	5	17	4	17	10
25	14	2	16	5	15	5	18	6	17	9
26	9	2	17	7	15	5	20	5	17	12
27	11	3	13	8	11	4	17	6	13	9
28	10	4	16	6	12	4	15	5	13	9
29	13	8	15	8	13	7	12	5	13	9
30	14	8	17	11	13	9	15	6	14	13
Media III. decade	11.6	3.7	16.1	7.2	14.4	5.7	16.5	5.3	14.7	9.8
Media mensile	15.8	7.1	19.2	9.9	16.9	8.8	21.2	8.8	17.6	13.1

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO				LIVENZA				PIAVE					
	BÛT		FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI			
	PAULARO (Chiarsò) 690		PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT (Settimana) 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864	
1	23	13	24	16	24	12	27	13	26	»	19	10	24	11
2	24	14	24	15	22	14	28	13	27	15	21	11	25	15
3	25	13	22	13	25	14	27	15	27	15	19	9	25	15
4	24	11	23	15	24	11	26	13	26	10	19	7	25	13
5	23	14	23	14	24	16	27	15	25	10	20	8	24	11
6	24	14	24	17	24	13	28	14	28	11	18	9	25	15
7	25	17	24	14	24	16	27	17	28	14	19	10	26	15
8	24	12	20	13	23	12	25	13	25	11	23	7	24	11
9	21	12	21	16	23	12	25	13	22	10	16	8	22	12
10	21	15	21	16	24	13	25	13	24	13	13	12	23	12
Media I. decade	23.4	12.3	22.6	14.9	23.7	13.3	26.5	13.9	25.8	12.1?	18.7	9.1	24.3	13.0
11	21	15	21	15	24	14	24	13	24	13	17	11	22	14
12	23	15	18	13	23	15	21	14	23	14	16	11	23	14
13	21	12	18	14	21	12	21	11	23	13	16	9	20	11
14	20	14	19	13	21	13	21	12	19	10	15	9	20	10
15	20	12	15	12	20	12	16	13	20	10	15	10	21	11
16	16	11	14	8	19	11	16	11	14	9	13	7	20	11
17	15	6	17	8	18	6	20	6	15	3	11	4	18	8
18	17	7	18	9	18	7	23	8	19	6	14	3	20	9
19	18	8	17	15	21	7	23	9	20	7	14	7	20	8
20	18	12	19	14	21	10	24	13	21	12	15	9	20	12
Media II. decade	18.9	11.2	17.6	12.1	20.6	10.7	20.9	11.0	19.8	9.7	14.6	8.0	20.4	10.8
21	20	13	14	7	21	11	24	13	22	10	14	9	22	12
22	15	6	16	9	18	6	21	8	14	3	10	3	16	4
23	17	8	17	8	19	8	23	6	18	5	11	4	18	5
24	18	6	17	9	18	6	16	7	19	2	12	3	20	4
25	17	7	18	9	20	6	21	9	19	3	11	2	10	4
26	19	9	14	10	13	9	16	7	19	10	14	3	19	6
27	13	8	14	8	13	7	19	9	13	4	9	3	15	5
28	14	7	13	11	16	7	18	8	13	5	10	5	14	7
29	15	11	16	13	19	11	17	10	17	10	10	7	14	7
30	17	13	18	9	20	13	21	12	16	10	11	8	17	6
Media III. decade	16.5	8.8	15.7	9.3	17.7	8.4	19.6	8.9	17.0	6.2	11.2	4.7	16.5	6.0
Media mensile	19.6	10.8	18.6	12.1	20.7	10.8	22.3	11.3	20.9	9.3?	14.8	7.3	20.4	9.9

Giorno	PIAVE											
	PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE						SONNA	
	PERAROLO 532		MARESON DI ZOLDO 1338		ARABBA 1612		CAPRILE 1025		AGORDO 611		P. DI CROCE D'AUNE 1045	
1	25	14	23	10	22	7	24	13	22	12	19	13
2	25	17	22	10	24	8	23	15	23	13	19	15
3	24	14	22	10	23	7	24	12	22	15	19	15
4	24	15	21	9	22	6	23	14	22	12	19	15
5	24	16	21	8	22	8	23	15	23	15	19	15
6	25	17	20	9	22	8	23	13	23	14	19	14
7	24	15	21	9	20	9	22	12	22	14	20	15
8	23	15	21	9	19	7	22	12	22	13	20	14
9	22	16	21	9	18	5	21	12	22	13	17	14
10	23	16	20	9	17	5	19	14	22	14	18	14
Media I. decade	23.9	15.5	21.2	9.2	20.9	7.0	22.4	13.2	22.3	13.5	18.9	14.4
11	23	16	21	9	16	9	20	14	22	14	16	14
12	22	14	19	9	16	9	19	12	21	15	16	13
13	21	13	15	8	15	7	18	11	20	11	16	11
14	18	14	18	9	15	6	17	12	19	11	18	12
15	12	8	16	8	15	5	15	11	18	12	18	13
16	15	7	15	8	14	5	14	7	19	12	18	12
17	17	8	13	3	12	1	15	6	17	11	15	8
18	20	10	15	5	14	1	19	9	16	8	14	9
19	22	14	16	5	16	6	19	10	18	8	14	11
20	22	14	17	6	16	9	19	12	20	13	15	12
Media II. decade	19.2	11.8	16.5	7.0	14.9	5.8	17.5	10.4	19.0	11.5	16.0	11.5
21	20	8	15	5	15	5	16	7	15	8	15	10
22	17	7	14	5	10	1	16	8	16	6	15	7
23	18	7	14	5	13	1	17	6	15	7	12	9
24	19	7	15	4	14	1	17	6	15	5	13	8
25	19	8	15	4	15	1	16	6	16	5	13	7
26	13	8	13	6	16	3	11	6	12	6	14	9
27	16	9	10	4	11	1	13	8	13	6	13	7
28	13	11	9	4	13	2	11	9	11	8	12	8
29	16	13	12	7	11	4	14	9	16	8	12	8
30	18	9	14	10	14	3	16	7	16	8	12	8
Media III. decade	16.9	8.7	13.1	5.4	13.2	2.2	14.7	7.2	14.5	6.7	13.1	8.1
Media mensile	20.0	12.0	16.9	7.2	16.3	5.0	18.2	10.3	18.6	10.6	16.0	11.3

Giorno	BRENTA						BACCHIGLIONE	
	BRENTA		CISMON		VALSTAGNA		ASTICO	
	PERGINE 480		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		LAVARONE 1171	
1	25	14	19	11	21	11	18	10
2	25	16	20	10	21	13	20	12
3	25	18	19	8	21	13	20	12
4	25	16	19	9	21	12	19	12
5	25	18	19	10	20	14	20	13
6	25	15	20	9	20	12	21	11
7	26	16	18	7	21	14	21	11
8	24	15	17	7	23	13	22	11
9	24	16	16	10	20	12	20	11
10	23	16	17	10	20	12	20	11
Media I. decade	24.7	16.0	18.4	9.1	20.8	12.6	20.1	11.4
11	24	16	17	10	20	13	19	10
12	23	15	16	7	19	14	19	11
13	20	13	16	7	19	11	17	9
14	21	12	15	7	17	11	16	9
15	21	13	14	8	17	11	17	9
16	17	13	14	2	16	10	13	7
17	19	8	14	5	16	6	17	6
18	18	9	15	6	14	7	16	6
19	20	13	16	6	15	10	15	8
20	21	14	12	4	16	10	17	9
Media II. decade	20.4	12.6	14.9	6.2	16.9	10.3	15.6	8.4
21	20	10	11	5	17	11	17	11
22	18	7	12	5	16	5	12	5
23	19	9	13	1	15	7	14	6
24	19	8	15	5	16	6	15	5
25	18	8	9	1	15	5	14	5
26	18	10	9	2	15	9	15	7
27	14	7	10	5	12	6	10	4
28	14	9	9	5	12	8	12	6
29	16	10	12	7	13	9	9	7
30	15	12	14	6	15	10	15	10
Media III. decade	17.1	9.0	11.4	4.2	14.6	7.6	13.3	6.6
Media mensile	20.7	12.5	14.9	6.5	17.4	10.2	16.3	8.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE – ASTICO – ASIAGO (Chelpach) 999		AGNO-GUÀ – AGNO – RECOARO 445		ADIGE – ADIGE – RESIA 1494		ADIGE – SLINIGA – SLINGIA 1726		ADIGE – ROM – TUBRE 1270		ADIGE – SOLDA – SOLDA DI DENTRO 1845		ADIGE – ADIGE – SILANDRO 706	
1	26	11	24	14	23	8	21	8	»	»	21	10	25	13
2	24	11	25	15	24	10	17	8	»	»	21	9	24	16
3	24	10	24	17	21	5	19	7	»	»	19	7	26	13
4	25	11	25	15	20	4	19	7	»	»	19	9	24	11
5	23	10	24	15	24	5	18	6	»	»	20	8	23	11
6	22	11	24	14	21	8	19	6	»	»	20	9	25	14
7	24	11	25	11	19	6	14	8	»	»	19	10	25	14
8	24	11	25	15	21	9	14	6	»	»	16	9	22	13
9	22	11	25	15	17	5	14	4	»	»	15	6	24	11
10	22	11	23	14	16	6	12	6	»	»	16	8	23	12
Media I. decade	23.6	10.8	24.4	14.5	20.6	6.6	16.7	6.6	»	»	18.6	8.5	24.1	12.8
11	20	13	23	14	20	9	11	8	»	»	15	9	21	15
12	22	12	24	14	14	8	11	6	»	»	12	5	19	13
13	20	10	22	13	17	6	13	5	»	»	13	6	19	12
14	20	10	20	13	16	7	11	5	»	»	13	8	19	12
15	20	11	21	13	15	5	8	4	»	»	14	7	19	13
16	20	10	20	10	15	4	10	4	»	»	12	5	15	12
17	20	9	18	8	14	0	13	3	»	»	14	2	19	8
18	19	9	20	10	18	5	15	4	»	»	16	9	17	9
19	18	8	21	11	19	8	10	5	»	»	16	6	19	11
20	19	10	21	11	14	7	10	7	»	»	15	5	19	13
Media II. decade	19.8	10.2	21.0	11.7	16.2	5.9	11.2	5.1	»	»	14.0	6.2	18.6	11.8
21	18	8	19	14	13	2	7	2	»	»	11	3	19	12
22	17	5	19	7	12	4	7	3	»	»	10	3	16	11
23	17	5	19	9	11	3	10	2	»	»	9	3	18	11
24	19	8	19	9	12	4	14	3	»	»	10	4	18	8
25	20	8	17	8	14	2	13	3	»	»	9	4	17	7
26	17	5	19	9	15	5	6	3	»	»	6	3	18	8
27	17	6	15	9	9	2	8	0	»	»	6	3	13	8
28	18	5	16	11	8	3	5	2	»	»	7	3	13	8
29	19	6	14	11	7	4	7	3	»	»	7	3	13	10
30	13	8	18	13	10	3	10	2	»	»	9	4	16	11
Media III. decade	17.5	6.4	17.5	10.0	11.1	3.2	8.2	2.3	»	»	8.4	3.3	16.1	9.4
Media mensile	20.3	9.1	21.0	12.1	16.0	5.2	12.0	4.7	»	»	13.7	6.0	19.6	11.3

Giorno	ADIGE – SENALE – LA MADONNA 1497		ADIGE – SENALE – CASERE DI SOTTO 1782		ADIGE – PASSIRIO – MONTENEVE 2332		ADIGE – PASSIRIO – TOLLE DI SOPRA 1400		ADIGE – ISARCO – TERME BRENNERO 1309		ADIGE – ISARCO – FLÈRES (Flères) 1246	
1	17	5	23	8	»	»	23	8	25	12	27	13
2	16	6	23	7	»	»	22	10	24	11	25	14
3	18	7	25	6	»	»	21	8	19	9	23	10
4	17	6	25	6	»	»	22	7	18	8	23	10
5	16	5	25	6	»	»	20	10	20	4	24	10
6	17	6	25	7	»	»	21	9	24	7	24	11
7	16	5	25	7	»	»	15	9	21	9	24	12
8	15	4	24	6	»	»	20	7	16	10	19	10
9	16	3	22	6	»	»	20	5	15	9	17	8
10	16	5	21	6	»	»	15	8	16	10	20	10
Media I. decade	16.4	5.2	23.8	6.5	»	»	19.9	8.1	19.8	8.9	22.6	10.8
11	15	5	20	6	»	»	14	9	17	11	16	11
12	12	5	19	5	»	»	12	8	15	10	16	12
13	12	2	16	4	»	»	17	5	14	9	15	9
14	14	3	24	5	»	»	13	6	13	8	18	10
15	13	5	16	5	»	»	11	6	14	8	16	10
16	13	4	15	6	»	»	12	5	13	7	13	9
17	14	4	15	6	»	»	16	2	12	4	15	4
18	12	5	14	6	»	»	18	4	15	4	17	7
19	11	4	14	6	»	»	12	8	20	9	21	10
20	11	3	13	6	»	»	10	7	15	11	16	11
Media II. decade	12.7	4.0	16.6	5.5	»	»	13.5	6.0	14.8	8.1	16.3	9.8
21	12	3	14	5	»	»	10	2	13	2	15	6
22	11	3	14	4	»	»	14	2	17	5	13	6
23	13	4	14	3	»	»	14	4	13	4	11	8
24	12	3	15	2	»	»	17	2	11	5	12	7
25	11	4	15	2	»	»	17	2	10	5	12	6
26	10	3	14	1	»	»	10	1	8	2	13	0
27	9	3	13	1	»	»	5	1	7	3	9	5
28	10	5	12	2	»	»	6	3	4	4	8	6
29	10	5	13	4	»	»	8	4	10	5	9	8
30	10	3	13	5	»	»	12	5	11	6	11	7
Media III. decade	10.8	3.6	13.7	2.9	»	»	11.3	2.6	10.4	4.1	11.3	5.9
Media mensile	13.3	4.3	18.0	5.0	»	»	14.9	5.6	15.0	7.0	16.7	8.7

Giorno	ADIGE – RIENZA (ISARCO) – ANTERSELVA DI MEZZO (Anterselva) 1236		ADIGE – RIENZA (ISARCO) – CASERE (Aurino) 1600		ADIGE – RIENZA (ISARCO) – RIVA DI TURES (Riva) 1600		ADIGE – RIENZA (ISARCO) – LAPPAGO (Selva) 1435	
1	25	11	23	6	21	9	»	»
2	27	12	23	9	20	9	»	»
3	25	8	20	4	18	6	»	»
4	23	10	21	3	20	6	»	»
5	24	10	20	4	20	7	»	»
6	24	12	20	5	20	6	»	»
7	24	12	20	8	18	7	»	»
8	20	10	17	4	18	5	»	»
9	25	10	18	1	15	3	»	»
10	19	11	19	8	16	7	»	»
Media I. decade	23.6	10.6	20.1	5.2	18.6	6.5	»	»
11	19	12	19	7	15	3	»	»
12	20	14	17	9	13	7	»	»
13	19	10	17	6	13	4	»	»
14	18	10	17	5	14	3	»	»
15	18	10	15	5	10	5	»	»
16	15	9	13	4	10	3	»	»
17	15	4	16	0	13	- 1	»	»
18	17	6	21	3	11	2	»	»
19	23	8	18	5	14	4	»	»
20	20	10	13	8	14	6	»	»
Media II. decade	18.4	9.3	16.6	5.2	12.7	3.6	»	»
21	19	9	10	2	7	0	»	»
22	13	4	11	2	9	1	»	»
23	12	5	15	3	9	2	»	»
24	16	4	16	- 1	14	- 2	»	»
25	18	4	14	- 1	15	- 3	»	»
26	18	7	14	- 2	5	- 1	»	»
27	10	4	10	1	7	- 3	»	»
28	11	4	10	0	9	0	»	»
29	12	7	14	4	12	3	»	»
30	16	9	15	5	11	2	»	»
Media III. decade	14.5	5.7	12.9	1.3	9.8	- 0.1	»	»
Media mensile	18.8	8.5	16.5	3.9	13.7	3.3	»	»

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

ADIGE

Giorno	RIENZA (ISARCO)								ISARCO		NOCE					
	CORVARA (Gadera) 1558		S. CASSIANO (Gadera) 1545		MARANZA (Valle) 1415		SPINGA 1105		CASTELLO DI PRESULE 868		PEIO 1580		PASSO TONALE (Vermigliana) 1860		FUCINE (Vermigliana) 977	
1	25	15	25	7	20	12	23	15	24	15	25	9	23	7	22	12
2	24	15	25	8	20	12	23	15	26	16	23	6	22	7	22	12
3	23	16	24	6	18	10	24	14	26	15	24	8	22	7	24	11
4	20	7	23	4	18	11	21	13	24	13	24	7	21	6	22	9
5	19	8	24	6	19	11	22	13	24	15	23	8	21	6	21	12
6	15	9	25	8	20	12	23	14	24	15	23	8	22	7	22	10
7	16	7	25	8	21	12	22	15	25	14	23	9	22	7	22	11
8	13	6	21	5	20	10	20	14	23	13	21	7	21	6	21	10
9	13	7	18	2	17	9	19	14	23	12	23	7	19	4	22	9
10	12	6	19	7	18	11	17	15	22	13	21	7	18	7	20	12
Media I. decade	18.0	9.6	22.9	6.1	19.1	11.0	21.4	14.2	24.1	14.1	23.0	7.6	21.1	6.4	21.8	10.8
11	11	5	20	8	18	11	14	13	22	14	17	6	17	5	21	12
12	11	7	19	8	16	10	17	13	21	14	15	5	17	4	20	10
13	13	8	18	6	16	9	15	12	18	12	15	4	17	4	18	9
14	14	9	19	8	16	9	16	12	20	12	19	5	17	4	18	7
15	16	8	17	6	13	9	17	12	20	13	15	4	18	4	18	10
16	14	7	14	5	14	6	14	10	16	11	16	5	18	2	14	9
17	15	5	12	-2	15	5	14	7	18	7	18	4	18	1	16	5
18	18	6	16	2	16	7	15	7	16	9	18	2	18	1	16	6
19	13	7	21	5	16	10	18	10	19	11	19	5	17	1	16	8
20	11	5	18	6	17	11	17	13	19	14	14	7	17	0	17	10
Media II. decade	13.6	6.7	17.4	5.2	15.7	8.7	15.7	10.9	18.9	11.7	16.6	4.7	17.4	2.6	17.4	8.6
21	6	4	13	4	9	5	17	7	19	7	17	4	15	0	16	9
22	10	-1	11	-2	13	4	10	7	14	7	17	3	15	0	13	4
23	13	4	12	1	14	4	14	7	17	9	16	3	15	2	16	6
24	15	-1	15	-2	14	4	13	7	16	8	17	3	14	1	15	5
25	16	1	18	-1	14	4	15	7	18	7	17	8	14	0	14	5
26	5	4	18	4	12	2	14	7	17	9	16	3	14	0	15	7
27	10	5	8	-1	8	2	11	5	10	5	17	2	14	1	11	6
28	12	4	10	1	9	5	8	5	12	7	16	3	12	0	12	6
29	13	3	10	5	12	6	9	6	11	8	15	3	12	1	13	5
30	14	2	15	7	13	7	12	11	15	9	15	3	13	3	14	5
Media III. decade	11.4	2.5	13.0	1.6	11.8	4.3	12.3	6.9	14.9	7.6	16.3	3.5	13.8	0.8	13.9	5.8
Media mensile	14.3	6.3	17.8	4.3	15.5	8.0	16.5	10.7	19.3	11.1	18.6	5.8	17.4	3.3	17.7	8.4

Giorno	NOCE								AVISIO				ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PIAZZOLA DI RABBI (Rabbi) 1310		PROVÈS (Pescara) 1414		MENDOLA (S. Romedio) 1360		MEZZO-LOMBARDO 215		PASSO PORDOI 2140		PREDAZZO (Travignolo) 1020		MONTE BONDONE 1820		PALÙ 1400		BONZO 974	
1	22	12	21	12	20	10	30	15	»	»	24	14	»	»	20	10	25	16
2	22	12	21	13	20	11	30	16	»	»	29	13	»	»	20	11	25	17
3	22	12	21	12	20	10	30	18	»	»	26	13	»	»	21	13	23	15
4	21	11	20	12	20	9	31	16	»	»	24	14	»	»	20	9	25	15
5	21	13	21	12	19	10	30	18	»	»	25	13	»	»	20	11	25	15
6	22	12	20	12	19	11	30	16	»	»	28	13	»	»	20	10	24	14
7	21	11	21	12	20	10	28	17	»	»	28	13	»	»	21	9	23	16
8	19	10	18	10	19	9	30	15	»	»	24	13	»	»	20	10	23	15
9	19	10	18	11	18	9	27	15	»	»	22	10	»	»	20	9	22	15
10	18	11	16	11	18	9	28	18	»	»	25	11	»	»	18	12	23	16
Media I. decade	20.7	11.4	19.7	11.7	19.3	9.8	29.4	16.4	»	»	25.5	12.7	»	»	20.0	10.4	23.8	15.4
11	18	10	17	11	18	10	27	16	»	»	24	14	»	»	18	9	21	16
12	16	10	15	10	18	10	26	11	»	»	20	12	»	»	15	10	23	14
13	15	8	14	9	15	8	25	14	«	»	21	10	»	»	15	8	19	12
14	16	8	16	9	16	8	23	13	»	»	22	11	»	»	15	7	20	12
15	16	9	13	10	15	8	24	14	»	»	18	12	»	»	14	7	21	13
16	12	8	12	9	14	5	26	14	»	»	20	8	»	»	15	8	18	12
17	16	5	14	5	13	5	24	10	»	»	21	6	»	»	16	6	19	8
18	14	7	15	7	13	5	24	9	»	»	21	11	»	»	17	5	19	10
19	18	10	16	9	15	6	23	11	»	»	21	12	»	»	16	4	18	13
20	17	10	13	11	15	10	24	16	»	»	20	10	»	»	16	10	18	13
Media II. decade	15.8	8.5	14.5	9.0	15.2	7.5	24.6	12.8	»	»	20.8	10.6	»	»	15.7	7.4	19.6	12.3
21	16	5	12	6	15	5	23	11	»	»	16	6	»	»	15	10	18	12
22	13	4	12	5	10	3	24	8	»	»	18	6	»	»	15	5	18	7
23	15	6	13	6	12	3	23	10	»	»	19	6	»	»	15	5	18	8
24	13	5	15	6	13	5	24	8	»	»	20	6	»	»	14	5	18	9
25	16	6	15	7	13	5	23	8	»	»	22	6	»	»	14	4	18	9
26	17	7	15	7	13	5	14	9	»	»	13	5	»	»	15	6	16	8
27	8	4	9	5	7	3	13	9	»	»	14	7	»	»	13	4	12	8
28	8	5	8	5	7	3	14	10	»	»	14	7	»	»	12	3	12	9
29	9	5	9	7	10	3	18	11	»	»	15	8	»	»	12	5	11	10
30	11	6	11	8	12	8	22	13	»	»	17	8	»	»	15	9	13	9
Media III. decade	12.6	5.3	11.9	6.2	11.2	4.3	19.8	9.7	»	»	16.8	6.5	»	»	14.0	5.6	15.4	8.9
Media mensile	16.4	8.4	15.4	9.0	15.2	7.2	24.6	13.0	»	»	21.1	9.9	»	»	16.6	7.8	19.6	12.2

Note meteorologiche del mese di Settembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo settembre è quasi ovunque leggermente superiore al valore medio calcolato da molti anni; la differenza è 1°,1 a Gorizia e a Venezia, è inferiore a questo limite nelle altre località.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Sett. 1930	17,8	20,8	19,3	17,5	19,9	20,6	19,7	17,1	20,2	19,5	17,7	17,8
Val. medio	15,9	19,1	18,2	16,6	20,0	19,5	18,9	16,4	20,0	19,0	17,9	18,0

2. La *temperatura* nella regione, nel suo *andamento generale*, è leggermente crescente solo nei primi 2 o 3 giorni, tanto che ovunque segna i valori massimi verso la metà della prima decade. Difatti la massima diurna più elevata del mese cade in giorni che vanno dal 2 al 7: il 6 a Padova (29°,9), al Venda (26°,1), il 7 a Venezia (28°,0).

In seguito la temperatura va decrescendo abbastanza rapidamente, specie nella seconda decade: i valori minimi sono segnati ovunque verso la fine del mese. La minima diurna del mese più bassa cadde in giorni che vanno dal 22 al 28: il 25 a Padova (10°,2), a Venezia (13°,4), il 27 al Venda 10°,3; a Venezia anche in questo giorno furono raggiunti 13°,4. Anche nel giorno 16, per una burrasca che ha imperversato nella regione, il termometro scese in basso: in quel giorno a Rovigo fu segnata la minima diurna più bassa (8°,2), al Venda la minima fu 11°,0, di poco più alta che la minima del 27.

In conseguenza l'ampiezza dell'escursione termometrica fu 19°,7 a Padova, 15°,8 al Venda, 14°,6 a Venezia.

3. In 12 giorni la *temperatura minima diurna* del Venda fu superiore a quella di Padova: al 25 la differenza Venda-Padova fu 3°,6, al 1° fu 2°,8, al 18 e al 24 fu 2°,4; negli altri casi fu inferiore a 1°,6. Siccome la massima diurna della temperatura al Venda fu sempre inferiore che a Padova è lecito asserire che l'inversione termica nei bassi strati atmosferici, di cui il comportamento della temperatura precedentemente esposto è la prova, si è limitata al solo periodo freddo della giornata, anche quando l'inversione si è ripetuta per più giorni successivi, come dal 22 al 25.

Per fornire un'idea dell'*andamento medio della temperatura lungo la verticale* nella parte montuosa della regione, nel seguente specchietto sono riportate le temperature decadiche alle varie quote. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura ai vari posti d'osservazione (stazioni ed osservatori), distribuiti in tanti gruppi, a seconda della loro quota. Si vede come la diminuzione della temperatura dalla prima alla terza decade, che è di circa 4° in pianura, s'aggira verso i 6° sui luoghi elevati; ciò probabilmente va ascritto alla comparsa della neve sulle cime più alte.

Altezza m. sul livello del mare	31	303	560	946	1264	1506	1798
Numero di stazioni	(15)	(9)	(11)	(14)	(12)	(14)	(5)
Temper. media prima decade .	22,6	20,8	18,7	18,1	15,9	14,0	13,6
Temper. media seconda decade .	20,0	17,6	15,7	14,9	12,3	10,6	10,1
Temper. media terza decade . .	18,5	14,7	13,3	11,7	9,1	7,7	6,9
Temperatura media mensile . .	20,4	17,7	15,9	14,9	12,5	10,8	10,2

4. La *media mensile della nebulosità* di questo settembre è ovunque notevolmente superiore al valor medio dedotto da molti anni, specie nella pianura veneta (Padova eccesso 2,1).

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Sett. 1930	6,0	4,3	5,3	5,5	6,3	5,6	6,2	5,5	5,0	5,7	5,4
Val. medio	4,0	4,3	4,4	5,8	4,2	5,0	4,1	3,8	4,4	4,7	4,3

5. Continua fino al 6 il periodo asciutto che avea avuto inizio al 15 del mese precedente. Dal 7 al 16 decorre un periodo piovoso intervallato da due giorni, 8 e 9, i quali, avendo avuto solo poche precipitazioni nella Venezia Giulia, si possono classificare tra gli asciutti.

In questo periodo caddero piogge abbondanti: l'8 (g. p.) mm. 63,3 a Slivia, mm. 77,5 a Montenero d'Idria; l'11 e 12 furono (specie nel Friuli dove in qualche luogo si parlò di nubifragio) due giorni molto piovosi quasi ovunque; nei due giorni caddero mm. 136,0 a Venzone, mm. 164,4 a Vittorio Veneto, mm. 71,1 a Trento; nel solo 13 (g. p.) mm. 26,2 a Silandro ecc.; al 21 (g. p.) mm. 160.0 a Tramonti di Sopra, mm. 219,2 a Resia (Coritis) *totale diurno massimo della regione.*

Dopo quattro giorni asciutti le precipitazioni riprendono al 26 e continuano sino alla fine del mese con valori sempre inferiori a quelli sopra segnalati.

Mentre i fiumi Piave, Brenta, Frassine non hanno segnato variazioni degne di nota, invece al giorno 13 segnarono un incremento sensibile il Tagliamento (idrometro a Latisana m. 3.02) e la Livenza (a Motta m. 3.98). Al 21 viene segnato poi un incremento dall'Isonzo (idrometro a Caporetto m. 2,77) e al 22 dal Tagliamento (idrometro a Latisana m. 2.95).

6. Alle quote oltre i 1500 m. le precipitazioni dell'ultima decade furono in forma di *neve*, ma questa sino alle quote dei 2000 m. non si fermò al suolo oltre la giornata.

7. Dal confronto con i valori normali risulta come la *quantità delle precipitazioni* è superiore al valor medio dedotto da molti anni; in più località, Istria, Trentino, ecc., la precipitazione fu doppia.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Sett. 1930	431,2	226,8	159,5	158,5	252,8	317,1	114,0	194,6	153,9
Valore medio	166,4	110,0	90,0	101,0	140,0	240,5	121,5	112,2	114,2
Rapporto	2,59	2,01	1,77	1,57	1,80	1,32	0,94	1,65	1,35
	Venezia	**Padova**	**Rovigo**	**Vicenza**	**Recoaro**	**Trento**	**S. Michele**	**Bolzano**	**Silandro**
Sett. 1930	124,2	81,7	75,6	101,3	155,4	162,6	156,1	127,0	62,9
Valore medio	64,6	72,3	59,4	124,8	186,0	75,0	103,0	72,0	41,0
Rapporto	1,92	1,13	1,27	0,82	0,82	2,17	1,51	1,76	1,53

8. Dall'esame della *carta delle precipitazioni*, nella solita fascia lungo le Prealpi le precipitazioni, come al solito, aumentano procedendo verso ENE; in essa appaiono le seguenti aree di massimo: una comprendente le sorgenti dell'Agno e quelle degli affluenti di destra dell'Astico (mm. 223 a Laghi), un'altra nelle Prealpi Clautane, tra il Cellina e il Meduna (mm. 514 a Rio Stavalins, *totale mensile massimo della regione*), una terza sulle Prealpi del Torre (mm. 486 a Coritis).

Sulle alpi Giulie le precipitazioni vanno aumentando, man mano che ci avviciniamo alla regione Liburnica (mm. 399 Monte Lissina, mm. 431 Fiume). Sulla punta meridionale dell'Istria corre l'isoieta 150 mm. che poi sale, percorrendo un cammino a zig zag lungo la costa occidentale (Rovigno mm. 112, Parenzo mm. 155, Strugnamo mm. 130, Trieste mm. 159).

Nella pianura si nota un'area di minimo racchiusa dall'isoieta 50 mm. che comprende i Colli Euganei (Venda mm. 43) e si spinge sino al Po (Fiesso mm. 32); le precipitazioni aumentano sia procedendo verso Nord (Vicenza mm. 111, ecc.), sia verso levante (Padova mm. 82, Treviso mm. 154, ecc.).

Nella zona montuosa l'area di minimo racchiusa dall'isoieta 100 mm. comprende la Val Venosta (mm. 63 Silandro) e va sin quasi alla confluenza del Talvera nell'Adige (Bolzano mm. 127). Allontanandosi da tale area le precipitazioni aumentano.

9. La *media diurna della velocità del vento* ha raggiunto o superato i 20 km. ora al Venda in 8 giorni (11-12-15-16-20-21-28-30), a Trieste in 7 giorni (3-8-16-17-21-24-25), a Venezia in 2 giorni (16-21). Il valor massimo di tali medie si verificò dovunque il 16; al Venda km./h 35,7, a Venezia 21,0, a Trieste 40,5. In quel giorno nell'alto Adriatico imperversò una forte burrasca dal primo quadrante, che si fece sentire anche in terra ferma, specie a qualche altezza dal livello del mare come al Venda (§ 11).

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita coi risultati dello spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Fiume le direzioni settentrionali comprese nel settore che da WNW va a ENE sono le più frequenti (63 % a 7 direzioni) con due massimi l'uno ad WNW (12 %), l'altro a NNE (pure 12 %); tra le rimanenti si nota un massimo a SSE (6 %).

A Trieste le direzioni orientali comprese nel settore che da ENE va a SE sono le più frequenti (60 % a 4 direzioni) con un massimo a E (18 %) e un massimo secondario a SE (15 %); tra le rimanenti esiste un terzo massimo a WNW (8 %).

A Venezia scarse sono le direzioni occidentali comprese nel settore che va da N a S (18 % a 9 direzioni); tra le rimanenti esistono due massimi: uno a NNE (33 %) e l'altro a SSE (15 %).

Al Venda sono pronunciati i due soliti settori: il settore occidentale che comprende le direzioni da NE a SSE (63 % a 6 direzioni), con un massimo a E (16 %), il settore occidentale meno sviluppato, che da SW va a WNW (24 % a 4 direzioni) con un massimo (9 %) a WSW.

A Padova scarso sono le direzioni comprese nel settore che da W va a SE (13 % a 7 direzioni), con un massimo a SW (25 %); il massimo principale trovasi tra le rimanenti direzioni e precisamente a NE (15 %).

A Trento la rosa ha la solita forma trilobata; un lobo nel primo quadrante che comprende ENE e NE (33 % a tutte e due), massimo a NE (17 %); quello del quarto quadrante comprende NW e NNW (33 %), massimo a NW (18 %); il terzo è nel secondo quadrante, massimo a SSE (5 %).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* in questo settembre è alquanto inferiore al valor normale; difatti la media mensile dell'altezza barometrica osservata in questo mese a Venezia è mm. 761,8, uguale a quella del mese precedente; mentre il suo valor normale è mm. 762,5; una differenza pertanto di 0,7 mm.

Il *valor massimo* raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 766,8 alle 10h del 3 settembre; il *valor minimo* di mm. 754,8 alle 5h del 21; l'ampiezza dell'escursione pertanto fu di mm. 12,0, sensibilmente inferiore al valor medio della regione che s'aggira attorno ai 17 mm.

Tra le *salite barometriche* degne di nota va ricordato: la salita dai mm. 758,5 delle 4h del 16, ai mm. 764,9 delle 12h del 19, mm. 6,4 in 80 ore, pari a mm. 0,08 all'ora e l'altra salita dai mm. 757,5 delle 18h del 21 ai mm. 759,4 delle 22h del 21, mm. 1,9 in 4 ore, pari a mm. 0,48 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota va ricordato: la discesa dai mm. 765,7 delle 9h del 24 ai mm. 757,8 delle 16h del 26, mm. 7,9 in ore 55, pari a mm. 0,14 all'ora e l'altra discesa dai mm. 761,5 delle 8h del 7 settembre ai mm. 758,1 delle 16h del 7, mm. 3,4 in 7 ore, pari a mm. 0,49 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio Meteorologico a Venezia (Lido), ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra).

Tipo	I	III	IV	V	VI	VIII	IX	X	XIII	XV	XVIII	*	Totale
Con precipitazioni generali . . .	—	1	2	—	2	—	—	—	—	4	—	1	10
Con precipitazioni parziali . . .	—	1	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	5
Senza precipitazioni	1	2	—	1	—	1	2	1	3	1	3	—	15
Totale . . .	1	4	3	2	2	1	2	1	3	7	3	1	30

Al 7 ha inizio il periodo piovoso, quando il ciclone, che sin dal 3 si delineava al largo del Golfo di Guascogna, e che al 5 si presentava nettamente sulla carta isobarica europea a NW delle Isole Britanniche, si è trasportato nel mar del Nord, e di lì mandava una saccatura da E (tipo V) sulla Val Padana; questa nei giorni successivi dava luogo a una depressione nel Mediterraneo occidentale (XV). Malgrado ciò le precipitazioni mancano l'8 e il 9 e riprendono generali al 10 e così continuano nei giorni successivi 11 e 12, quando sul Mediterraneo occidentale si forma ciclone regolare (tipo XV).

Un nuovo ciclone avanza sulla Manica il 13 (precipitazioni parziali) e, sotto l'incalzare dell'anticiclone delle Azzorre, unendosi ad altre aree di depressione sul continente, si sposta verso levante come una lunga striscia traversale a tutta l'Europa. Le precipitazioni sono generali quando detta striscia invade la nostra penisola con un ciclone secondario. Le precipitazioni cessano al 17, quando il cuneo da W, già annunciatosi sin dal mattino del 16, avanza a Nord delle alpi, sospinto dall'anticiclone delle Azzorre.

E' stato segnato con * la configurazione isobarica del 16, in cui un forte promontorio da W si spingeva a Nord delle Alpi e un ciclone si trovava sull'Adriatico meridionale; giornata di burrasca, su tutto l'Adriatico e coste adiacenti (§ 9).

Le precipitazioni riprendono al 20 quando l'alta pressione europea è scesa sul Mediterraneo meridionale e il ciclone settentrionale a mm. 733 è sulle isole Britanniche; cessano quando, per una nuova posizione relativa dell'anticiclone occidentale e del ciclone orientale, sulla nostra penisola si stende gradiente in generale da W.

Al 26 ha inizio l'ultimo periodo piovoso del mese, quando allo spostarsi delle alte pressioni dell'Europa centrale vi si formano specie sulla parte centrale e sud occidentale numerosi nuclei ciclonici (tipo XV il 27, 28, 29, tipo VI il 30).

12. La *marea reale* confrontata con la marea prevista con l'analisi armonica è pressochè coincidente nei giorni 23-24-25; in tutto il resto del mese la prima è superiore alla seconda. La differenza in generale s'aggira tra i 10-20 cm., è leggermente superiore ai 20 cm. in tutta la giornata burrascosa 16 e nel 17; s'aggira attorno ai 35 cm. nella seconda alta marea del 20.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali e per pianure,** queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni **pluviografiche** sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori *massimi* giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere **grassetto**.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2}
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•*, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	ISOLE																																		
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	69,0	—	—	—	—	3,0	—	13,0	—	—	—	—	11,0	33,0	—	174,0	6
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	23,4	0,3	0,8	7,0	—	—	—	—	5,6	—	1,0	—	—	—	—	43,9	14,5	—	134,5	7
Unie	Unie	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	7,0•	24,5•	1,0•	13,5•	—	—	—	—	—	5,0•	—	—	—	—	—	0,8	26,8	15,6	1,4	107,6	9
Lussin	Neresine	18	Pa	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	3,4	4,7	20,5	0,2	1,3	43,7	—	—	—	—	4,1	—	11,2	—	—	—	2,3	103,5	23,8	4,2	226,1	12
Lussin	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	10,8	1,2	0,2	28,8	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	59,4	6
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	11,0	—	31,0	—	—	15,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	43,0	8,0	16,0	6,0	137,0	9
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	7,0	—	44,8	—	0,8	40,5	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	30,2	9,2	23,0	3,5	176,2	9
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	7,4	—	55,6	1,0	0,8	18,0	—	—	—	—	4,6	0,4	—	—	—	—	85,4	39,4	23,8	0,4	237,8	9
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	2,2	5,5	—	53,0	0,6	1,5	41,9	—	—	—	—	3,0	—	14,0	—	—	—	4,4	177,0	14,7	0,7	324,3	11
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	1,2	18,5	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	168,3	15,2	—	226,5	6
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	9,7	—	34,7	—	0,8	32,1	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	20,1	17,3	34,8	1,2	156,9	9
	PIUCA																																		
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	—	—	—	—	39,5	—	6,0	12,5	—	124,4	—	4,0	36,3	0,6	—	—	—	28,2	3,3	—	—	—	—	8,0	—	37,2	7,1	307,1	11
	Massone	1003	Pn	—	—	—	—	—	—	26,0	18,0	—	3,3	10,0	—	34,6	52,8	—	42,6	0,8	—	—	—	18,0	10,2	—	—	—	—	2,4	1,2	6,0	22,0	247,9	13
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	100,3	—	0,5	0,3	8,0	50,1	10,1	—	50,3	0,3	—	—	—	18,3	9,1	—	—	—	—	15,8	0,4	6,0	18,3	287,8	10
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	11,0	12,3	—	22,2	23,0	—	18,6	13,0	—	—	—	29,0	32,0	—	—	—	—	22,7	19,0	17,6	11,0	252,4	13
	Buchle	579	Pr	—	—	—	—	—	—	—	72,6	—	3,8	10,6	10,6	32,8	5,2	16,6	26,8	—	—	—	—	3,0	0,8	—	—	—	—	22,8	2,0	24,4	7,4	239,4	13
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	87,0	—	—	11,4	10,2	22,3	4,2	19,0	41,6	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	31,5	0,2	21,3	10,0	267,7	11
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	—	72,0	—	3,0	10,0	0,2	41,0	7,0	11,2	55,0	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	10,0	5,0	10,0	20,0	255,4	13
	Postumia	501	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	61,0	—	—	14,5	—	36,5	13,5	13,0	33,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	12,0	18,0	9,0	230,5	11
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																		
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	75,0	—	1,0	15,0	15,0	94,0	—	2,0	33,0	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	10,0	2,5	22,0	3,5	314,0	12
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	90,2	—	9,0	91,2	—	109,0	—	—	67,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	23,4	—	398,5	7
	Clana	564	Pr	—	—	—	—	—	—	—	38,6	3,0	3,4	9,2	—	121,6	0,4	1,4	34,2	—	—	—	—	54,8	2,8	0,2	—	—	—	17,8	4,2	25,6	—	317,2	12
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	52,1	—	12,0	10,3	—	99,6	11,0	6,2	46,2	—	—	—	—	24,8	—	—	—	—	—	36,0	—	4,4	1,6	306,2	11
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	—	—	—	—	22,3	18,5	10,0	15,6	—	46,0	3,0	6,9	57,5	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	4,2	—	12,3	8,6	221,9	12
	S. Lucia d'Albona	426	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	47,0	—	—	31,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	7,0	29,0	2,0	16,0	1,0	150,0	9
	Bèrgut Grande	338	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	2,0	6,3	—	60.0	1,0	2,0	25,0	—	—	—	—	98,0	—	—	—	—	—	17,8	3,0	22,5	2,0	256,6	12
	Fianona	168	Pr	—	—	—	—	—	—	—	17,6	—	0,6	9,2	—	79,2	0,2	1,0	27,0	—	—	—	—	106,4	0,6	—	—	—	—	13,0	3,4	27,6	1,4	287,2	10
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	85,0	—	12,5	37,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	—	—	—	—	15,0	—	22,5	—	227,5	6
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	53,8	6,8	1,0	10,4	—	117,6	0,2	1,0	46,0	—	—	—	—	37,0	0,4	—	—	—	—	7,8	5,8	19,4	2,6	309,8	12
	Fiume	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	39,4	10,2	—	11,7	—	63,4	0,3	0,3	42,7	—	—	—	—	186,4	30,2	—	—	—	—	20,0	11,0	14,0	1,6	431,2	11
	ARSA																																		
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	2,0	2,6	—	82,6	7,2	1,0	7,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	7,0	17,2	13,2	178,8	11
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	—	—	31,6	—	9,0	8,0	0,2	123,0	0,2	0,6	37,2	—	—	—	0,2	32,6	0,6	—	—	—	—	11,2	4,8	15,8	2,6	277,6	10
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	49,7	—	1,8	13,8	—	85,5	2,3	—	13,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	2,8	—	13,5	2.9	195,3	10
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	—	—	73,8	—	1,0	18,8	—	93,2	0,2	0,6	23,0	—	—	—	—	18,8	0,4	—	—	—	—	2,6	1,2	12,4	6,0	252,0	10
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	99,0	0,2	0,5	17,0	—	73,0	6,0	5,0	21,0	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	3,0	4,0	11,5	5,0	281,2	11
	Poglie	41	Pr	—	—	—	—	—	—	—	57,4	—	—	—	—	57,4	1,0	0,8	31,8	—	—	—	—	27,6	—	—	—	—	—	4,0	3,2	11,6	2,4	197,2	9

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	DALL' ARSA AL QUIETO																																		
	Sanvincenti	310	Pr	—	—	—	—	—	—	—	12,4	1,4°	2,0°	8,5°	—	59,8°	1,6	0,4	17,2	—	—	—	0,2	6,4	2,2	—	—	—	—	10,0	1,0	15,0	3,3	141,9	13
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	18,5	—	—	70,2	—	—	23,4	—	—	—	—	66,4	—	—	—	—	—	17,9	5,8	26,3	5,7	242,3	9
	Valle d' Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	7,9	—	22,4	26,1	6,6	17,2	—	—	—	—	14,7	—	—	—	—	—	7,5	2,1	11,7	1,8	121,3	11
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	16,0	2,0	0,4	102,0	1,4	0,4	18,0	—	—	—	—	7,0	2,0	—	—	—	—	25,2	3,0	18,8	3,2	207,2	12
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	10,2	—	49,2	3,0	—	27,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	6,3	12,5	25,5	0,7	146,9	9
	Pola	36	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	2,0	0,4	34,1	1,5	0,5	8,9	—	—	—	—	16,0	6,4	—	—	—	—	14,3	18,7	38,3	6,3	159,5	11
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	29,4	—	9,4	13,2	0,2	11,8	0,8	3,6	15,2	0,8	—	—	—	2,2	5,8	—	—	—	—	1,0	1,2	12,0	5,2	111,8	12
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	—	—	65,0	—	5,0	22,0	—	63,8	5,0	—	17,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,5	—	7,5	4,2	195,5	10
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	37,2	3,8	14,6	14,0	—	104,8	2,8	0,8	24,6	—	—	—	0,2	2,2	0,2	—	—	—	—	2,2	1,6	13,2	4,6	226,8	12
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	1,4	8,5	—	21,2	1,0	1,0	4,6	17,4	—	—	—	0,8	1,0	—	—	—	—	—	—	12,5	17,0	95,8	11
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	1,2	12,0	1,5	39,0	—	15,7	—	22,2	—	—	—	2,2	2,8	—	—	—	—	—	—	27,0	26,0	157,1	11
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	22,5	15,0	—	1,4	1,0	23,5	—	—	—	—	—	2,4	9,4	—	—	—	—	1,0	1,4	14,0	7,4	119,0	12
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,6	3,6	21,6	0,4	67,8	0,2	8,2	16,8	0,2	—	—	—	2,4	1,2	—	—	—	—	—	—	12,0	16,6	155,0	10
	QUIETO																																		
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	72,0	—	6,2	7,0	—	42,0	1,0	9,2	20,8	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	3,6	—	13,5	12,0	192,5	11
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	5,6	5,6	—	32,2	1,0	7,8	19,4	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	3,4	0,4	24,0	14,0	125,8	11
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	1,7	8,1	—	28,2	2,1	8,8	29,2	—	—	—	—	3,0	1,1	—	—	—	—	4,0	0,6	8,3	26,4	131,0	12
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	—	23,2	1,1	2,7	8,4	—	90,6	2,2	4,1	14,7	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	2,2	1,8	14,9	10,1	178,6	13
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	3,1	7,6	—	38,7	—	20,9	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	17,3	12,8	131,8	9
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	4,8	12,2	—	37,0	0,8	5,2	20,7	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	3,2	19,6	15,4	166.1	10
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	—	—	—	30,6	—	19,4	5,6	—	51,4	1,6	2,0	12,8	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	3,4	1,0	11,2	8,4	149,8	12
	Levade	13	P	—	—	—	—	—	—	—	12,2	0,1	1,8	9,2	—	28,9	1,0	6,4	27,3	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	2,1	0,3	17,0	19,7	127,2	11
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,2	0,4	44,8	—	8,4	8,0	—	—	—	2,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	13,0	6,8	97,8	8
	DAL QUIETO AL RISANO																																		
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1,9	1,7	—	29,0	3,5	8,3	5,5	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	8,3	—	9,1	4,5	83,9	11
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	0,5	11,0	5,0	12,4	—	18,0	1,0	4,5	10,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	46,0	—	6,5	4,5	120,4	10
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	5,8	9,2	0,2	23,6	—	7,2	16,0	—	—	—	—	3,4	0,2	—	—	—	—	8,0	0,4	7,6	7,2	92,2	10
	Buie	222	P	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	13,0	14,0	—	20,0	—	26,0	7,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	14,0	—	11,0	6,0	126,0	10
	Capodistria	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	2,0	10,0	1,0	10,0	15,0	13,0	20,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	34,0	1,0	12,0	2,5	131,5	13
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	—	30,3	—	10,5	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	106,1	5
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	4,1	5,0	13,0	5,0	0,4	20,0	—	2,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	10,0	5.0	129,5	10
	TIMAVO SUPERIORE																																		
	Cà di Caccia	937	Pr	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	3,0	9,8	—	94,0	0,6	2,6	25,8	—	—	—	—	61,0	7,2	—	—	—	—	12,0	2,0	42,0	1,6	297,6	12
	Tatre	744	Pr	—	—	—	—	—	—	—	42,2	—	—	—	5,2	43,4	—	36,4	—	32,0	—	—	20,8	11,2	—	—	—	—	—	—	22,4	39,6	30,6	283,8	10
	Villa del Nevoso (Torrenova)	454	Pr	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	[illegible]	4,4	—	45,8	2,0	3,8	47,2	—	—	—	—	2,0	4,2	0,2	—	—	—	6,2	1,2	12,2	5,0	175,2	13
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	39,1	3,7	3,0	12,2	—	140,2	—	4,5	42,4	—	—	—	—	24,3	1,3	1,8	—	—	—	7,2	1,4	19,0	3,8	308,9	14
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	81,2	2,5	2,1	4,8	3,2	34,7	6,8	14,3	32,7	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	11,7	1,3	12,1	3,2	214,7	14

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																		
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	—	—	—	—	—	—	—	81,2	0,2	2,4	5,4	—	59,0	2,0	3,8	35,0	—	—	—	—	5,0	1,2	—	—	—	—	7,2	1,8	21,2	4,4	229,8	13
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	—	—	69,3	—	6,1	4,4	—	76,1	16,3	2,5	54,3	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	1,1	4,1	11,3	11,5	262,9	12
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	63,3	—	—	7,7	—	32,1	12,5	—	50,6	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	23,2	—	11,7	12,4	217,5	9
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	30,8	—	14,4	4,5	—	41,6	10,0	6,0	50,2	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	40,1	1,0	2,0	20,1	224,8	12
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	133,0	—	11,8	2,2	—	77,0	8,8	1,8	37,0	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	6,0	—	17,1	10,7	309,6	11
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	28,3	—	9,0	11,7	—	11,5	0,8	13,5	37,2	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	30,7	—	32,3	4,8	192,3	10
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	2,1	2,9	4,0	35,0	9,0	11,7	28,5	—	—	—	—	4,2	0,3	—	—	—	—	27,8	0,5	17,5	4,2	193,7	12
	Basovizza	372	Pr	—	—	—	—	—	—	—	53,6	1,0	0,8	5,6	4,4	34,4	1,6	9,8	30,4	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	30,2	0,4	19,2	2,4	197,2	12
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	—	—	106,5	—	—	7,5	1,5	26,0	38,5	14,5	46,0	—	—	—	—	5,5	2,5	—	—	—	—	38,0	1,5	22,0	2,5	312,5	13
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	91,3	—	1,5	4,0	16,2	26,1	2,9	10,9	27,3	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	36,2	—	22,1	7,2	248,9	12
	Cómeno	286	Pr	—	—	—	—	—	—	—	74,0	—	2,6	16,2	1,0	6,0	1,2	15,2	16,4	2,6	—	—	—	5,6	0,2	—	—	—	—	40,6	0,2	13,0	3,4	198,2	13
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	2,6	4,6	—	20,6	2,6	7,4	14,8	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	35,0	0,2	6,6	5,6	155,2	11
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	9,2	4,4	1,4	11,2	4,4	22,6	30,2	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	40,2	4,6	25,0	11,4	204,8	13
	Decani	68	P	—	—	—	—	—	—	—	41,3	—	4,2	5,0	16,6	40,5	—	10,2	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	—	15,0	4,3	195,3	10
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	64,3	—	1,7	5,2	1,6	17,5	2,3	26,4	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	—	23,7	2,8	195,2	11
	Trieste	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	51,9	0,2	0,5	6,3	7,6	14,1	2,8	6,8	22,4	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	25,4	0,3	9,7	8,0	158,5	11
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	2,2	10,0	3,3	2,5	3,0	18,0	30,0	1,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	5,0	4,2	18,0	9,3	143,5	14
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	7,1	7,8	7,3	—	6,2	19,0	26,5	—	—	—	—	2,8	3,5	—	—	—	—	20,5	—	13,4	1,1	154,2	12
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	30,6	—	25,2	0,5	13,8	10,6	—	—	22,6	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	—	9,9	4,2	151,0	9
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	5,6	4,6	1,0	4,8	—	0,6	12,2	0,2	—	—	—	0,2	1,4	—	—	—	—	5,2	—	3,6	0,2	53,0	9
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	10,3	0,4	10,2	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	86,1	6
	ISONZO																																		
	Nallogu	622	Pn	—	—	12,5	—	—	—	—	15,6	—	—	17,0	18,3	48,3	2,7	9,0	35,2	1,9	—	—	—	33,0	13,2	—	—	—	—	14,9	7,0	10,3	6,0	244,9	15
	Sònzia	476	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	19,7	4,9	—	16,8	17,5	47,3	1,5	4,6	44,3	1,8	—	—	—	79,0	23,8	—	—	—	—	17,2	0,3	14,0	5,3	299,5	15
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,0	0,8	1,0	15,2	30,0	28,0	1,0	4,0	40,0	1,0	—	—	—	147,0	13,8	—	—	—	—	21,0	—	—	30,8	347,6	13
Coritenza	Piezzo	450	Pr	—	—	2,5•	—	—	—	—	12,6	—	—	18,5•	18,4•	35,3•	0,3•	3,6•	33,6•	0,8	—	—	—	125,9	13,0	—	—	—	—	21,8	—	17,4	13,4	317,1	12
Uccea	Uccea	663	Pn	—	—	—	—	—	—	0,1	17,3	6,0	—	34,5	41,7	55,5	—	—	—	—	—	—	—	181,9	29,2	—	—	—	—	22,9	2,4	12,2	13,1	416,8	11
	Caporetto	263	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	32,4	—	—	46,4	13,0	36,0	4,2	5,8	24,6	1,0	—	—	0,6	44,4	20,8	—	—	—	—	25,0	0,2	16,6	8,4	279,6	13
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	20,2	—	—	42,6	9,2	26,0	3,4	12,2	30,9•	0,5•	—	—	0,8	6,2	5,0	0,4	—	—	—	22,0	0,4	15,6	33,2	229,0	12
Idria	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	—	—	—	62,0	—	—	13,3	5,3	19,0	2,1	16,2	73,3	—	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	72,0	1,3	15,4	8,0	309,2	12
Idria	Revenovse	1000	Pn	—	—	2,1	—	—	—	—	63,2	—	—	15,7	5,3	27,1	17,3	8,1	88,8	—	—	—	—	12,1	1,1	—	—	—	—	90,8	3,3	20,6	15,3	370,8	14
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	33,4	—	0,3	73,3	7,3	22,3	3,2	19,0	50,2	—	—	—	—	8,0	6,7	—	—	—	—	30,0	0,6	18,2	86,1	363,6	13
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	—	—	77,5	—	1,2	11,8	4,2	44,5	6,0	16,2	38,0	0,5	—	—	—	20,0	14,0	—	—	—	—	22,0	9,0	21,5	3,5	289,9	14
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	79,8	0,2	—	13,2•	14,6	16,0	6,8	13,0	83,8	—	—	—	—	30,6	10,2	—	—	—	—	45,6	2,4	27,2	27,0	370,6	13
Idria	Bella	587	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	66,0	—	—	14,0	4,5	26,4	14,1	10,0	85,5	—	—	—	—	14,3	2,1	—	—	—	—	86,5	5,5	22,6	13,5	366,0	14
Idria	Idria	333	Pr	—	—	2,4	—	—	—	—	54,8	—	—	21,0	1,6	21,8	3,8	10,4	48,8	—	—	—	—	8,6	4,6	—	—	0,2	—	60,2	4,8	12,0	7,8	262,8	14
Idria	Circhina	325	Pr	—	—	6,8	—	—	—	—	17,2	—	—	40,0	6,0	13,4	0,6	12,0	54,4	—	0,2	—	—	7,8	11,4	—	0,2	—	—	30,4	1,8	12,8	9,6	225,0	13
Baccia	Ravne	752	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	50,3	—	—	125,7	7,4	20,7	3,5	11,7	33,1	1,0	—	—	—	16,2	10,3	—	—	—	—	20,3	0,3	19,3	37,1	364,9	14
Baccia	Piedicolle	521	Pr	—	—	7,4	—	—	—	—	35,6	—	—	36,6	4,8	14,6	2,4	12,6	44,8	0,2	—	—	1,4	6,8	9,2	—	0,2	—	—	23,2	0,4	15,6	39,0	254,8	14
	Loqua	965	Pr	—	—	—	—	—	—	—	97,8	—	—	14,2	11,2	16,6	1,8	16,2	36,4	0,2	—	—	—	9,8	17,2	—	—	—	—	24,4	0,4	18,8	21,0	286,0	12
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	—	—	—	—	35,2	—	—		39,0		—	36,1	45,5	—	—	—	1,5	8,2	4,2	—	—	—	—	18,6	3,1	16,5	41,1	249,0	13 ?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) **ISONZO**																																		
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	—	—	—	—	82,0	—	1,0	12,4	1,0	8,0	0,8	15,0	30,6	1,5	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	23,8	0,3	17,9	19,5	217,6	12
	Chiapovano	607	Pr	—	—	0,2	0,2	—	—	—	54,8	—	0,6	11,6	8,6	19,8	1,6	15,0	34,2	—	—	—	—	11,0	17,2	—	—	—	—	17,0	0,2	14,6	23,4	230,0	12
	Canale	104	Pr	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	1,2	14,8	6.6	6,4	4,0	11,0	22,4	—	—	—	—	2,4	16,4	—	—	—	—	22,4	0,2	8,2	50,6	203,6	13
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	85,0	—	—	43,0	8,0	10,0	6,0	10,0	18,0	—	—	—	—	3,0	7,2	—	—	—	—	35,0	5,0	13,0	36,0	279,2	13
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	—	—	115,8	—	—	14,0	0,6	4,2	0,2	15,6	19,4	1,4	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	19,6	0,2	11,4	28,2	234,2	10
	Carnizza	974	Pr	—	—	—	—	—	—	—	74,8	—	5,6	18,0	4,4	8,8	1,2	15,6	33,6	—	—	—	—	12,8	0,2	—	—	—	—	41,6	1,0	24,4	36,2	278,2	13
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	108,0	—	—	17,0	11,0	15,0	8,0	6,0	19,0	—	—	—	—	21,0	11,0	—	—	—	—	65,0	12,0	20,0	29,0	342,0	13
	Pocrai del Piro	799	Pr	—	—	—	—	—	—	—	54,4	—	0,8	10,8	2,6	36,4	11,2	14,6	32,0	—	—	—	—	11,0	6,8	—	—	—	—	18,4	1,6	17,2	10,0	227,8	13
	Tarnova della Selva	789	Pr	—	—	—	—	—	—	—	103,8	—	—	16,0	8,2	16,6	0,2	14,8	22,2	—	—	—	—	10,2	22,4	—	—	—	—	29,2	0,4	24,0	36,2	304,2	11
	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	46,0	1,6	2,8	10,0	—	28,6	4,2	37,6	40,6	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	26,0	0,2	22,6	3,6	230,2	13
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	55,2	—	—	5,4	4,2	12,6	1,8	14,8	42,2	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	77,0	—	10,6	40,0	273,8	11
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	90,9	—	—	14,6	12,7	19,9	—	14,5	14,4	5,1	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	24,5	3,1	14,6	24,7	247,5	12
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	—	—	—	41,4	—	1,8	9,8	1,4	32,0	6,0	11,8	49,6	—	—	—	—	16,2	7,0	—	—	—	—	23,8	0,2	10,6	8,0	219,6	13
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	76,9	—	—	13,6	9,6	—	—	19,3	14,8	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	30,8	—	20,3	110,5	309,3	9
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	71,2	—	—	8,7	—	7,5	—	17,5	30,1	—	—	—	—	11,9	0,8	—	—	—	—	33,1	—	14,3	5,4	200,5	9
	Musi	633	Pr	—	—	3,6	—	—	—	1,0	16,2	—	19,4	43,6	61,6	100,4	0,4	24,2	1,6	—	—	—	0,2	107,2	18,2	—	—	—	—	32,0	0,2	10,4	12,6	452,8	14
Torre	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	23,0	—	19,8	26,7	79,5	25,5	—	27,7	—	0,9	—	—	0,1	67,0	19,0	—	—	—	—	34,1	—	19,6	13,8	357,5	11
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	7,5	41,5	48,5	86,8	0,6	—	2,4	0,8	—	—	2,0	72,0	11,5	—	—	—	—	26,7	—	11,5	23,5	356,1	12
	Ciseriis	264	Pr	—	—	—	—	—	—	—	46,8	—	—	75,6	45,4	65,4	—	—	26,6	0,4	—	—	—	66,4	12,6	—	—	—	—	21,8	—	12,0	8,6	381,6	10
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	0,7	—	—	—	19,5	—	7,0	2,2	32,0	86,0	1,5	—	4,8	9,1	—	—	2,1	82,2	11,0	—	—	—	—	9,0	—	8,7	19,2	295,0	14
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	—	—	—	50,8	—	—	55,2	26,0	96,4	—	0,6	22,4	1,6	—	—	—	49,6	12,0	—	—	—	—	17,0	—	15,8	6,9	354,3	11
Malina	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	0,1	145,7	—	—	40,3	17,3	76,2	—	—	24,2	—	—	—	0,2	30,9	4,7	—	—	—	—	15,3	6,0	9,5	8,8	374,2	11
	Povoletto	136	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	30,0	19,4	50,0	—	2,5	25,0	0,4	—	—	—	12,1	1,2	—	—	—	—	20,0	—	12,2	6,6	199,9	11
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	—	—	—	71,6	—	—	41,5	20,0	42,5	—	7,0	27,8	1,2	—	—	0,5	31,0	30,6	—	—	—	—	29,0	—	28,5	20,5	351,7	12
	Platischis	657	Pr	—	—	12,4	—	—	—	—	25,2	0,6	—	35,2	35,4	63,4	0,6	1,8	21,0	1,4	—	—	0,6	66,8	19,2	—	—	—	—	22,2	—	18,8	10,0	334,6	13
Bela	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	18,1	10,3	—	—	—	20,3	—	—	—	—	30,1	50,2	—	—	—	—	23,0	—	22,1	10,3	217,4	9
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	83,0	—	—	44,0	52,0	41,0	—	—	31,0	—	—	—	—	38,0	21,0	—	—	—	—	32,0	—	16,0	12,0	374,0	11
	Pulfero	184	Pr	—	—	2,2	—	—	—	0,6	41,8	—	—	26,2	12,2	35,6	—	4,0	19,8	0,8	—	—	—	26,0	14,0	—	—	—	—	27,8	0,2	12,6	15,2	239,0	12
	Drenchia	730	Pn	—	—	—	—	—	—	—	31,3	—	—	74,0	8,7	15,8	23,0	10,3	32,6	0,6	—	—	2,7	13,0	26,9	—	—	—	—	24,6	—	19,7	27,5	310,7	13
Cosizza	Clòdig	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	52,9	10,1	4,5	30,0	7,1	19,0	5,2	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	24,5	—	16,4	23,5	230,5	12
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	1,4	—	—	—	—	11,7	—	—	46.6	9,3	16,8	14,5	9,3	21,5	10,1	—	—	0,3	4,5	5,3	—	—	—	—	38,5	0,2	17,1	24,8	231,9	14
Rieca	Luico	690	Pr	—	—	—	—	—	—	—	41,8	—	—	64,0	19,5	39,6	8,6	7,4	25,6	1,0	—	—	0,4	14,0	36,6	—	—	—	—	28,0	0,2	27,0	13,6	327,3	13
Natisone	Cividale	138	Pn	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	1,5	20,3	20,0	34,1	—	5,0	21,5	1,0	—	—	—	5,0	18,0	—	—	—	—	32,3	—	22,5	7,0	213,6	13
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	29,5	—	—	30,0	7,0	13,2	27,0	13,7	9,1	—	—	—	3,9	28,7	17,1	—	—	10,8	—	—	—	20,0	39,9	249,9	13
Indrio	Liga	680	Pr	—	—	—	—	—	—	—	35,4	—	—	19,0	7,8	11,2	7,0	13,8	28,0	1,0	—	—	0,2	5,6	46,0	—	—	—	—	27,4	0,2	13,8	35,0	251,4	13
	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	18,2	12,0	13,2	6,3	24,4	2,6	—	—	—	—	3,0	2,0	—	10,3	25,8	—	11,8	—	13,2	35,0	214,8	14
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	71,0	—	—	—	31,0	10,0	42,0	60,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	60,0	—	30,0		319,0	9 ?
	DRAVA																																		
Sesto	Sesto	1518	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	8,0	12,2	38,6	11,2	0,2	—	20,6	0,4	—	—	—	7,4	14,4	—	—	—	1,6	24,0	0,6	3,4	4,8	156,4	12
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	9,2	—	—	—	—	15,0	4,0	—	—	59,0	27,0	—	—	42,0	—	—	—	—	40,0	12,8	—	—	—	—	19,2	—	—	8,7	236,4	10
	Tarvisio	751	Pr	—	—	3,6	—	—	—	—	22,0	0,2	—	18,4	28,6	20,8	0,6	2,6	40,2	0,2	—	—	—	54,0	9,6	—	—	—	—	15,0	0,2	2,8	3,2	222,0	12
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	4,2	—	—	—	—	7,2	—	—	12,4	36,4	20,1	0,6	4,5	18,6	1,0	—	—	—	123,6	6,5	—	—	—	—	16,4	28,2	11,1	11,5	302,3	14
	Plezzo Piccolo	750	Pn	—	—	12,0	—	—	—	—	16,9	—	—	20,0	30,0	24,5	0,6	3,2	46,3	0,5	—	—	—	80,0	14,3	—	—	—	—	20,0	0,3	5,0	5,6	279,2	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(*segue*) **DRAVA**																																		
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	16,1	—	—	—	—	17,3	—	—	16,3	18,6	22,6	0,8	3,5	47,5	1,5	—	—	—	61,5	14,1	—	—	—	—	17,6	—	3,8	2,2	243,4	13
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	30,2	65,0	40,0	—	—	35,2	—	—	—	—	35,2	15,0	—	—	—	—	20,2	0,6	—	0,2	262,1	8
	TAGLIAMENTO																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	—	1,0	2,4	9,0	—	—	4,3	51,0	23,5	—	—	29,4	1,6	—	—	—	19,5	20,0	—	—	—	—	28,6	—	2,0	11,8	199,1	13
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	—	—	—	0,2	2,2	5,2	—	—	9,4	40,0°	22,5°	—	—	34,1°	2,0°	—	—	—	18,7°	7,2°	—	—	—	—	19,6	0,2	3,2	12,0	176,5	12
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	6,4	55,3	45,5	—	—	54,4	—	—	—	—	25,2	—	—	—	—	—	28,0	0,6	1,4	22,0	247,3	9
Lumiei	Sauris	1300	Pr	—	—	—	—	—	0,4	0,8	19,4	—	—	7,0	58,4	17,0	—	—	41,0	0,8	—	—	—	19,2	6,6	—	—	—	1,0	21,4	0,4	7,0	10,0	210,4	11
Lumiei	Ampezzo	560	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	13,6	—	—	5,8	65,6	17,4	—	0,2	41,0°	—	—	—	—	51,4°	4,9°	—	—	—	—	29,2	1,2	7,2	27,4	265,3	11
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	22,2	—	—	1,9	29,3	22,7	—	—	4,3	23,5	42,2	—	—	27,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	—	8,3	17,2	231,6	11
Degano	Forni Avoltri	888	Pr	—	—	—	—	—	—	1,2	22,6	—	—	3,0	53,0	23,6	—	—	28,8	0,2	—	—	—	19,0	10,2	—	—	—	1,6	25,0	—	4,2	8,8	210,2	12
Pesarina	Pesariis	758	Pr	—	—	—	—	—	—	1,6	20,8	—	—	12,8	69,6	14,2	—	—	31,8	0,6	—	—	—	22,2	12,0	—	—	—	2,0	29,0	0,2	5,0	10,8	232,6	12
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	15,0	—	—	20,0	55,0	6,0	1,5	—	30,0	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	30,0	0,7	6,0	13,0	222,7	10
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	5,1	83,7	29,3	0,5	—	34,2	1,6	—	—	—	137,5	10,1	—	—	—	—	43,2	10,6	6,8	14,3	397,3	12
Büt	Zovello	910	Pr	—	—	4,4	—	—	0,2	1,8	29,0	1,4	—	18,2	65,4	—	0,4	0,2	29,2	0,8	—	0,2	—	45,2	6,0	—	—	—	0,6	43,5°	1,5°	12,8	13,4°	274,2	13
Büt	Timau	821	Pr	—	0,4	—	—	—	2,2	0,2	37,4	0,2	—	34,2	62,0	17,6	0,8	0,2	26,8	—	—	—	—	48,0	7,4	—	—	—	0,2	40,4	0,6	10,6	15,6	304,8	11
Büt	Paluzza	596	Pn	—	—	1,4	—	—	—	1,2	23,8	2,0	—	24,9	78,5	15,6	—	27,3	0,2	—	—	—	—	103,6	11,5	—	—	—	—	45,3	11,2	14,0	37,8	398,3	'14
Büt	Avosacco	471	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	13,0	—	—	21,0	103,0		—	—	—	—	—	—	—	126,0	—	—	—	—	—	37,5	30,0	11,0	10,0	354,5	9?
Chiarsò	Paularo	690	Pr	—	—	—	—	—	—	—	18,8	3,4	—	27,2	46,4	36,4	0,2	—	21,2	0,2	—	—	—	124,4	32,2	—	—	—	—	21,8	5,4	5,6	27,4	370,6	12
Büt	Tolmezzo	323	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	14,0	—	—	2,6	38,0	61,6	0,4	—	18,8	0,4	—	—	—	114,6	20,8	—	—	—	—	23,0	14,8	12,2	15,0	336,4	11
Fella	Malborghetto	721	Pr	—	—	2,2	—	—	—	—	18,4	3,0	—	14,4	37,8	32,8	—	—	37,4	—	—	0,2	—	47,8	15,6	0,2	—	—	—	14,8	0,2	0,8	11,2	236,8	11
Fella	Pontebba	562	Pr	—	—	—	—	—	—	—	19,6°	—	—	28,2°	49,1°	36,0°	0,6°	—	25,0°	—	—	—	—	100,2	13,5°	—	—	—	—	19,2	0,6	3,2	13,4	308,6	10
Fella	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,6	0,4	1,8	17,0	60,3	73,0	—	0,5	25,3	0,7	—	—	—	88,0	21,0	—	—	—	—	17,5	0,5	2,3	14,5	343,4	11
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	20,3	50,6	—	—	0,5	0,7	—	—	—	—	80,2	—	—	—	—	—	10,6	—	—	10,4	173,6?	5?
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	20,0	2,0	0,3	18,0	118,0	54,4	0,3	0,5	26,4	—	—	—	—	72,2	14,3	—	—	—	—	23,5	5,6	2,4	33,1	392,0	13
Resia	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	2,0	30,7	40,4	59,4	1,4	—	20,2	1,4	—	—	—	219,2	30,4	—	—	—	—	30,9	—	7,4	22,4	485,9?	13
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	0,9	35,3	68,0	65,0	4,2	—	29,3	1,5	—	—	—	120,5	19,2	—	—	—	—	19,5	—	4,4	7,3	390,7	12
Resia	Oseacco	490	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	14,7	7,0	3,8	6,4	115,4	24,7	—	14,7	11,0	—	—	—	—	118,7	17,4	—	—	—	—	17,8	7,4	—	—	360,0	13
Resia	Resia	380	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	7,0	—	4,4	21,2	54,2	76,2	0,4	—	22,4	0,6	—	—	—	155,8	15,6	—	—	—	—	21,8	0,2	1,6	7,6	389,8	11
Aupa	Dordola	607	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	15,2	3,0	—	24,8	75,8	23,4	2,6	—	24,8	0,4	—	—	—	74,6	23,6	—	—	—	—	16,2	3,4	4,8	5,4	298,2	13
Venzonassa	Venzone	230	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	4,4	18,0	84,4	51,6	—	—	20,4	—	—	—	—	66,6	15,6	—	—	—	—	29,0	1,2	3,6	11,4	307,8	12
	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	17,0	—	31,0	31,2	64,4	61,8	—	—	22,6	0,2	0,2	—	—	53,8	14,0	—	—	—	—	48,8	—	5,8	8,4	361,6	11
Palar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	125,5	38,9	1,5	—	35,0	1,5	—	—	—	86,6	—	—	—	—	—	26,1	6,8	26,9	18,2	381,2	11
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	—	56,9	—	0,7	37,3	87,0	51,0	1,0	—	25,0	0,4	—	—	—	42,8	8,0	—	—	—	—	74,0	—	16,0	24,9	425,0	11
Arzino	S. Francesco	397	Pr	—	—	1,8	—	—	—	1,0	1,2	—	—	5,6	96,6	31,0	0,2	—	28,8	0,6	—	—	—	81,2	8,6	—	—	—	—	30,0	24,4	10,4	20,4	341,8	13
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	37,6	—	—	76,0	117,0	56,0	0,2	1,0	29,8	2,0	0,2	—	—	28,6	17,2	—	—	—	—	63,6	—	10,2	10,6	450,2	12
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	48,5	—	—	79,0	105,0	72,5	0,2	0,7	40,0	1,5	—	—	—	24,0	15,5	—	—	—	—	15,4	—	5,5	5,5	413,3	11
Cosa	Clauzetto	563	Pr	—	0,4	—	—	0,2	0,8	23,8	—	—	—	29,6	84,2	11,4	—	—	30,4	0,6	—	—	—	21,8	10,6	—	—	—	—	16,8	1,2	3,2	6,0	241,0	11
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	26,4	165,0	42,5	—	4,5	41,6	1,2	—	—	—	7,2	30,1	—	—	—	—	23,4	—	10,1	6,6	362,1	12
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	46,0	30,5	14,0	38,2	16,0	12,0	10,4	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	5,0	12,0	7,0	14,3	223,0	13
Isonzo-Cormor	Udine	116	Pr	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	0,2	11,4	14,8	46,8	—	2,2	36,8	1,4	—	—	—	8,0	8,6	—	—	—	—	15,8	—	13,0	0,6	171,4	11
Isonzo-Cormor	Manzano	72	P	—	—	—	—	—	—	—	59,4	—	—	29,3	14,7	12,4	—	5,8	15,3	2,4	—	—	—	0,5	2,6	—	—	—	—	26,6	—	18,0	25,0	212,5	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																		
	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	—	—	**60,0**	—	—	36,0	26,4	17,3	1,0	10,5	21,2	—	—	—	—	2,9	0,3	—	—	—	—	24,0	0,5	7,4	5,5	213,0	11
Isonzo - Cormor	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	3,0	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	10,3	16,4	**24,5**	6,7	77,4	8
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	—	**33,1**	—	—	15,4	9,4	31,2	0,3	3,7	26,8	2,7	—	—	—	—	4,2	2,4	—	—	—	—	18,9	11,2	26,2	185,5	12
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	—	—	**47,4**	—	—	10,6	7,4	3,4	0,3	17,3	21,9	0,3	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	32,1	—	14,2	32,9	191,0	10
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	**36,2**	—	—	22,6	10,4	4,6	6,8	3,2	10,4	17,7	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	28,7	—	17,3	9,2	170,3	12
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	14,2	5,8	27,0	—	3,5	40,0	2,0	—	—	—	3,7	4,8	—	—	—	—	**43,2**	—	13,6	1,0	171,8	12
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	—	—	2,6	30,6	—	—	17,8	12,8	5,8	0,4	7,4	15,4	2,2	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	**36,2**	0,2	14,8	13,8	163,0	12
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	12,0	11,0	21,3	—	11,3	22,6	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	**36,3**	—	16,2	2,0	169,7	10
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	**65,0**	18,0	—	12,0	3,5	7,5	2,0	13,0	11,5	2,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	23,0	—	16,0	—	174,5	12
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	22,9	0,3	10,2	18,0	1,3	4,1	2,0	16,0	9,0	1,8	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	24,8	—	**34,5**	3,7	151,3	13
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	—	—	**97,4**	—	—	14,0	4.4	42,9	—	2,0	26,3	12,7	—	—	—	12,0	2,6	—	—	—	—	37,6	—	17,5	1,7	271,1	12
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	—	7,2	**69,6**	—	11,0	13,0	8,2	3,0	2,0	13,8	14,0	1,6	—	—	—	1,8	0,2	—	—	—	—	18,4	—	8,8	1,6	174,2	14
	Planais	1	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	**75,2**	—	4,2	24,4	4,4	9,6	0,6	9,8	25,6	1,8	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	43,8	—	13,8	6,6	222,8	12
Cormor - Tagliamento	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	45,0	36,3	**73,8**	—	0,4	30,5	—	—	—	—	25,3	9,0	—	—	—	—	28,0	—	18,2	3,0	279,3	10
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	34,2	**78,9**	39,7	—	11,4	29,1	2,6	—	—	—	36,8	12,6	—	—	—	—	42,1	—	12,6	7,1	315,7	12
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	20,4	27,1	**65,3**	—	1,8	30,2	—	—	—	—	4,7	6,9	—	—	—	—	14,8	—	15,8	6,7	200,9	11
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	19,2	27,4	**62,7**	—	1,8	30,4	0,9	—	—	—	4,3	9,7	—	—	—	—	15,8	—	17,6	1,0	197,7	11
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	12,5	39,4	**79,9**	0,3	0,4	38,2	4,1	—	—	—	10,1	17,3	—	—	—	—	17,4	—	26,3	1,9	251,9	11
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—	—	9,0	**52,4**	43,7	—	—	31,3	—	—	—	—	5,1	8,0	—	—	—	—	4,3	—	35,2	—	206,7	9
	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	18,0	**34,5**	19,0	—	9,0	23,5	0,5	—	—	—	2,0	9,0	—	—	—	—	11,5	—	11,5	12,0	160,5	11
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	20,5	27,0	22,0	—	3,0	**35,0**	1,5	—	—	—	3,6	17,5	—	—	—	—	14,0	—	13,5	10,0	182,6	12
	Ariis	12	P	—	—	—	—	—	—	—	**32,0**	—	—	11,6	17,8	25,7	—	—	27,2	—	—	—	—	2,8	8,2	—	—	—	—	19,2	—	13,7	—	158,2	9
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	**43,0**	—	—	12,0	30,0	7,0	—	6,3	22,4	—	—	—	—	2,0	14,3	—	—	—	—	—	—	40,3	12,4	189,7	10
	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	—	13,1	—	—	18,5	6,6	13,9	—	2,9	**28,5**	1,6	—	—	—	3,6	4,6	—	—	—	—	25,4	—	8,1	9,9	136,7	12
	Lame di Precenicco	3	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	2,2	**24,4**	9,2	23,6	—	15,0	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	11,6	1,0	133,0	10
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	58	Pn	—	—	—	—	—	—	—	23,3	—	—	18,6	**99,8**	10,9	2,5	—	14,1	0,8	—	—	—	34,7	25,0	—	—	—	—	11,5	—	5,3	7,0	253,5	11
Artugna	Aviano	159	Pn	—	—	0,6	—	—	—	—	13,0	—	—	45,7	**90,0**	1,0	5,2	4,0	35,0	0,8	—	—	—	20,0	1,4	—	—	—	—	19,6	—	6,0	15,8	258,1	12
	Sacile	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	48,6	—	—	14,8	**102,8**	6,4	0,2	8,2	21,8	1,0	—	0,2	—	7,8	0,4	0,2	—	0,2	—	9,8	0,6	1,8	1,8	226,6	11
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	10,2	**85,6**	17,4	1,8	—	29,2	—	—	—	—	30,0	1,2	—	—	—	—	24,6	1,0	2,0	17,2	223,2	12
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,8	**54,7**	16,1	—	—	16,6	—	—	—	—	44,8	—	—	—	—	—	10,3	1,0	1,4	12,8	163,5	10
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	8,6	67,8	17,4	—	—	10,0	—	—	—	—	**75,0•**	2,0•	—	—	—	—	10,8	0,8	3,0	16,2	213,0	10
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	40,4	**119,0**	14,0	0,2	—	13,0	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	39,8	—	1,8	5,8	164,9	9
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	—	12,6	—	—	—	—	5,4	—	—	10,1	20,2	40,3	5,2	—	72,1	—	—	—	—	**180,0**	4,1	—	—	—	—	22,3	10,3	12,2	20,1	414,9	13
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	8,8•	—	—	0,4	—	2,0	—	—	3,6	71,6	24,6	1,8	0,6	32,4	0,2	—	—	—	**160,0**	2,4	—	—	—	—	61,4	23,8	7,8	35,8	437,2	13
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	9,0	—	—	1,7	—	2,2	0,5	—	6,8	73,7	35,2	10,0	—	3,7	—	—	—	—	**129,3**	1,2	—	—	—	—	49,5	37,6	11,3	16,8	388,5	14
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,3	—	10,1	80,0	—	—	—	20,2	—	—	—	—	**80,2**	—	—	—	—	—	10,9	60,2	20,0	10,5	293,0	8
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	12,0	—	—	10,0	5,0	90,0	25,0	—	45,0	—	—	—	—	**195,0**	—	—	—	—	—	50,0	21,0	20,0	40,0	514,0	12
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	100,5	12,3	—	10,0	56,0	—	—	—	—	**104,0**	—	—	—	—	—	36,4	40,0	10,8	22,0	407,2	10
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	—	—	0,2	—	—	0,6	—	9,0	—	—	13,4	81,2	5,2	21,6	5,4	48,8	0,4	—	—	—	83,4	0,6	—	—	—	—	34,0	60,6	13,6	16,1•	389,1	12
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	0,9	—	—	0,6	—	29,0	—	—	27,5	**70,6**	18,9	1,3	—	36,0	0,5	—	—	—	58,3	1,6	—	—	—	—	18,7	13,6	11,4	22,1	311,0	12
	Maniago	283	Pr	—	—	6,0	—	—	0,2	—	13,4	—	—	11,6	**65,4**	2,8	5,2	4,2	24,2	0,2	—	—	—	35,6	0,6	—	—	—	—	20,0	1,8	12,4	16,0	219,6	13

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **LIVENZA**																																		
Meduna	**Basaldella**	141	Pn	—	—	0,2	—	—	—	1,7	4,5	—	—	23,2	**74,5**	6,5	—	9,5	25,5	—	—	—	—	22,3	16,2	—	—	—	8,3	—	—	6,3	—	198,7	11
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	—	—	2,8	—	—	2,8	1,4	2,2	—	—	5,4	**57,2**	19,8	—	—	20,4	0,4	—	—	—	39,4	10,8	—	—	—	0,6	12,0	0,4	2,2	15,6	193,4	13
	Claut	600	Pr	—	—	3,4	—	—	1,4	0,2	7,2	—	—	5,0	**58,8**	14,8	—	2,4	31,8	0,4	—	—	—	34,0	6,0	—	—	—	—	14,2	0,6	2,4	25,2	207,8	13
	Andreis	455	Pn	—	—	6,6	—	—	—	0,6	33,6	—	—	7,4	**109,5**	36,6	—	0,7	45,8	—	—	—	—	87,8	—	—	—	—	—	28,0	9,8	5,6	28,1	400,1	11
	Barcis	409	Pn	—	—	1,1	—	—	—	—	49,1	—	—	**98,2**	47,3	—	—	2,2	41,7	—	—	—	—	29,2	2,0	—	—	—	—	15,4	2,2	28,0	—	316,4	11
	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	23,9	71,3	5,6	—	22,0	23,4	—	—	—	—	23,2	11,1	—	—	10,1	—	—	—	7,4	—	209,3	10
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	34,2	50,1	47,5	—	—	7,3	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	12,5	—	1,7	3,5	176,0	9
	Conegliano	85	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	34,6	**117,0**	—	—	2,8	11,8	0,6	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	6,2	1,2	2,2	7,4	194,6	9
	PIAVE																																		
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	**40,5**	30,5	—	—	30,5	10,3	—	—	—	26,5		—	—	—	—	25,5	6,3	3,5	4,5	189,6	11 ?
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	32,6	—	—	4,4	**58,2**	11,2	—	—	32,6	0,2	—	—	—	10,8	13,6	—	—	—	0,6	20,6	—	2,2	12,4	199,6	10
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	15,5	15,7	**42,2**	17,4	—	9,3	11,2	10,5	—	—	—	25,4		—	—	—	—	6,1	3,2	5,1	4,0	173,2	14 ?
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	3,0	**42,0**	13,0	—	—	31,0		—	—	—	13,0	0,8	—	—	—	—	20,0	0,2	4,5	11,5	153,0	10 ?
Ansiei	**Misurina**	1760	Pr	—	—	—	—	—	0,2	1,2	28,6	—	0,2	10,2	**32,9**	13,8	0,2	—	24,0	—	—	—	0,2	8,8	9,4	—	—	—	1,6	19,8	—	—	8,3•	159,4	11
	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	7,5	**65,0**	10,5	—	—	28,0	—	—	—	—	18,0	9,0	—	—	—	—	32,0	—	2,0	14,0	198,0	10
	Auronzo	864	Pr	—	—	—	—	—	—	1,6	32,0	—	—	5,4	**49,2**	12,8	—	—	27,6	0,2	—	—	—	19,2	11,4	—	—	—	2,2	19,2	0,4	4,2	9,4	194,8	12
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	11,0	5,0	—	—	**51,5**	17,0	—	—	28,0	1,0	—	—	—	15,0	14,5	—	—	—	—	23,5	4,0	—	15,5	187,5	12
Molinà	Domegge	650	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	14,0	—	—	—	**49,5**	2,3	—	—	21,0	—	—	—	—	22,0		—	—	—	—	—	—	—	21,0	137,8	8 ?
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	0,8	—	15,0	20,0	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	**25,0**	12,0	—	—	—	—	18,2	21,0	15,3	4,0	145,5	9
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	—	—	—	—	—	0,1	0,5	6,1	—	—	9,0	**80,2**	2,2	—	1,2	21,8	—	—	—	—	33,1	—	—	—	—	11,6	10,9	0,3	7,7	13,9	198,6	11
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	26,2	—	12,4	—	—	10,0	**38,0**	9,5	—	—	20,7	—	—	—	—	14,0	11,5	—	—	—	0,5	18,7	0,7	5,6	10,7	178,5	11
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	10,2	7,0	2,8	—	—	8,3	**39,7**	14,8	—	—	27,6	—	—	—	—	10,6	10,0	—	—	—	—	12,3	—	10,3	10,0	163,6	12
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	24,4	—	11,2	—	—	8,4	**46,8**	16,2	—	—	18,2	—	—	—	—	6,0	12,8	—	—	—	—	14,0	4,0	18,2	22,1	202,3	12
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	3,0	—	—	1,4	0,2	4,6	—	—	5,8	**42,0**	8,8	—	—	16,8	0,2	—	—	—	18,8	3,6	—	—	—	0,2	11,6	—	3,8	8,8	129,6	12
	Rivalgo	496	Pn	—	—	11,2	—	—	1,6	—	3,9	1,0	—	4,0	**41,8**	10,6	—	—	18,4	—	—	—	—	26,6	4,5	—	—	—	—	18,1	—	3,3	7,2	152,2	13
	Longarone	474	Pn	—	—	1,9	—	—	1,6	3,0	1,0	—	—	5,1	30,8	10,2	—	—	5,9	—	—	—	—	**39,5**	4,3	—	—	—	—	19,5	—	3,1	15,9	141,8	13
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	10,0	**22,0**	6,2	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	13,7	1,0	1,4	17,3	81,9	10
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	1,0	—	—	4,5	—	0,5	—	—	5,5	**43,0**	24,0	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	1,0	4,0	13,0	148,0	10
	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	2,0	—	—	14,0	—	—	—	—	7,0	**30,2**	20,3	—	—	23,4	0,5	—	—	—	22,0	13,8	—	—	—	—	20,5	1,0	6,8	12,5	174,0	12
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	0,2	—	—	5,6	0,8	2,0	—	—	7,0	**61,6**	5,4	—	—	18,6	—	—	—	—	17,2	2,6	—	—	—	0,2	15,6	0,4	2,8	16,8	156,8	11
	Fortogna	435	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	39,6	—	—	38,0	44,6	24,6	—	—	15,8	—	—	—	—	**47,4**	6,4	—	—	—	—	21,8	0,2	3,0	29,4	271,8	11
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	10,0	**45,4**	13,1	—	—	13,2	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	14,0	—	2,0	15,3	158,0	9
	Belluno	400	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	1,4	—	—	6,0	29,2	9,2	—	—	9,6	0,2	—	—	—	**29,6**	3,8	—	—	—	—	9,4	0,2	1,2	13,8	114,0	10
	Soverzene	390	Pr	—	—	6,0	—	—	—	0,4	34,8	—	—	11,6	**44,6**	11,4	—	—	14,0	—	—	—	—	43,0	0,6	—	—	—	—	14,0	0,2	2,8	18,2	201,6	10
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	8,8	—	13,0	0,3	—	8,7	85,5		—	—	11,1	—	—	—	—	41,4	8,5	—	—	—	—	8,0	5,0	2,0	12,6	204,9	12 ?
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	67,1	40,3	12,6	—	10,1	—	—	—	—	110,2		—	—	—	—	34,3	1,2	—	21,0	311,0	10 ?
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	14,2	—	—	5,5	21,5	10,2	—	—	22,2	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	0,8	**31,4**	—	4,8	6,4	132,2	10
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	1,8	—	8,5	—	—	4,5	26,2	22,2	—	—	25,1	—	—	—	—	9,8	11,1	—	—	—	—	**30,9**	—	6,2	10,6	156,9	11
	Caprile	1023	Pr	—	—	—	—	—	6,2	0,8	2,4	—	—	6,8	**35,8**	16,8	—	—	17,0	—	—	—	—	16,4	5,6	—	—	—	0,8	24,2	0,2	3,6	12,0	148,6	11
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	6,0	—	10,5	—	—	7,0	**66,2**	6,7	—	—	11,0	—	—	—	—	22,0	6,4	—	—	—	—	26,2	0,8	6,0	9,6	178,4	11
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	3,2	—	—	—	**30,0**	21,3	—	—	10,4	—	—	—	—	10,0	6,5	—	—	—	6,0	15,5	7,3	6,0	9,2	130,4	12
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	—	—	3,6	7,7	—	—	4,2	**60,3**	3,5	—	—	15,7	—	—	—	—	26,2	—	—	—	—	—	24,5	—	4,4	17,8	167,9	10
Cordevole	**Cencenighe**	773	Pr	—	—	—	—	—	—	2,2	3,2	—	—	2,8	**76,8•**	17,9•	—	—	18,4	—	—	—	—	17,8	12,4	—	—	—	0,6	34,0	1,4	5,4	13,2	206,1	12
	Talbon	628	Pr	—	—	—	—	—	—	1,8	3,8	—	—	8,8	**66,4**	10,0	—	—	8,2	0,2	—	—	—	22,2	13,2	—	—	—	0,4	21,6	0,8	9,8	12,0•	179,2	11
	Agordo	611	Pr	—	—	—	—	—	—	1,8	4,4	—	—	12,4	**70,6**	15,8	—	—	11,8	0,2	—	—	—	19,0	2,6	—	—	—	—	15,2	0,8	5,0	17,6	177,2	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) PIAVE																																		
	Passo Cerèda	1378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	6,0	70,5	18,0	—	—	14,2	—	—	—	—	21,8	21,8	—	—	—	—	32,9	—	5,0	13,1	211,1	10
Mis	Gosaldo	1141	Pr	—	—	—	—	—	—	3,4	1,6	—	—	6,0	53,8	7,2	—	—	16,0	0,2	—	—	—	38,6	1,4	—	—	—	0,4	17,0	1,0	4,0	—	150,6	11
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	47,0	8,5	—	—	7,8	—	—	—	—	39,0	34,0	—	—	—	—	16,5	—	—	21,3	184,0	8
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	28,3	—	—	—	6,8	—	—	—	—	24,8	5,7	—	—	—	—	15,4	—	—	—	95,8	6
	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	51,0	13,6	—	3,1	7,9	0,2	—	—	—	26,6	—	—	—	—	—	13,3	—	1,4	4,7	129,2	9
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	8,0	52,0	22,0	—	0,2	4,3	0,1	—	—	—	44,0	0,2	—	—	—	—	22,1	—	—	3,5	157,9	8
Ariò	Milies	685	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	45,2	70,5	9,0	—	0,3	3,7	—	—	—	—	43,2	—	—	—	—	—	4,3	1,3	0,8	13,2	191,8	8
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	78,3	—	—	—	—	—	—	—	—	46,2	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	191,0	4 ?
Onigo	Possagno	329	Pr	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	66,8	68,0	1,6	—	—	0,6	0,2	—	—	—	34,4	1,2	—	—	—	—	1,6	0,4	1,2	18,2	204,2	9
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	65,3	29,2	2,3	—	7,9	—	—	—	—	69,2	—	—	—	—	—	36,3	—	—	18,1	266,3	8
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	77,8	2,4	—	0,4	4,4	—	—	—	—	14,0	1,0	—	—	—	—	18,6	0,8	6,4	1,0	163,8	9
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																		
Tagliamento-Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	47,8	—	—	23,4	133,4	40,6	0,4	3,8	32,4	3,8	—	—	—	28,6	—	—	—	—	—	17,4	0,2	17,4	0,2	349,6	10
	Pordenone	23	P	—	—	—	—	—	—	—	28,4	—	—	15,7	76,0	8,3	—	3,5	27,1	0,9	—	—	—	7,4	11,8	—	—	—	—	4,7	0,2	2,0	3,6	189,6	11
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—	—	35,1	72,2	5,5	—	10,2	18,8	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	6,0	—	6,2	3,0	173,4	10
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	97,0	73,0	—	—	36,2	3,0	—	—	—	6,0	0,7	—	—	—	—	13,3	—	4,0	—	239,6	8
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	17,3	96,4	30,0	—	9,0	35,7	5,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	15,0	0,8	3,5	0,5	230,2	10
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	—	—	—	—	—	—	—	79,8	—	—	22,4	18,8	9,0	0,4	6,4	28,2	2,0	—	—	—	3,8	9,4	—	—	—	—	18,2	0,2	11,8	3,0	213,4	12
	Cesarolo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	—	18,4	9,4	5,6	0,6	14,2	20,2	1,8	0,2	—	—	3,0	—	—	—	—	—	26,4	0,6	6,6	—	134,4	10
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	29,7•	—	—	13,0•	52,5•	4,2•	—	3,3•	32,0	3,4	—	—	—	3,4	3,0	—	—	—	—	12,4	0,8	5,6	1,2	164,5	12
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	46,0	40,0	4,3	0,4	15,0	37,2	2,5	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	18,5	0,6	0,5	—	181,5	9
Livenza-Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	—	36,3	24,0	7,3	—	—	19,1	2,0	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	20,0	—	4,2	—	142,1	10
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	19,0	30,6	3,2	—	2,4	22,8	1,4	—	—	—	3,8	7,0	—	—	—	—	9,0	0,6	11,8	—	124,8	11
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	36,1	67,4	8,6	—	7,4	14,5	3,8	—	—	—	5,2	4,1	—	—	—	—	6,8	—	7,1	3,4	169,2	12
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	20,0	50,0	16,0	—	7,0	28,0	2,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	26,0	—	1,4	—	173,4	10
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	102,4	—	—	26,2	50,0	—	10,5	6,7	24,9	5,1	—	—	—	2,9	—	5,8	—	—	—	22,5	3,1	2,9	0,9	263,9	12
	Fossà	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	48,9	—	—	23,9	48,2	24,2	0,8	9,4	40,2	5,6	—	—	—	3,6	12,0	—	—	—	—	7,6	2,0	5,2	—	231,6	12
	Fiumicino	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	76,6	—	—	24,2	71,0	18,6	1,2	9,6	42,6	6,0	—	—	0,2	2,4	26,2	—	—	—	—	2,8	2,0	5,2	—	288,6	13
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	44,2	30,8	0,4	—	7,6	26,0	3,0	—	—	—	2,2	8,4	—	—	—	—	5,4	1,4	4,2	0,2	146,0	11
	Boccafossa	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	26,2	—	—	26,6	76,8	18,2	1,6	9,8	50,4	5,2	—	—	—	3,0	3,2	—	—	—	—	6,2	1,8	21,2	—	250,2	13
	Staffolo	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	19,4	55,6	6,5	0,8	9,6	42,8	2,6	—	—	0,2	2,6	8,8	—	—	—	—	5,0	1,6	9,4	—	209,9	12
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	9,0	32,2	52,2	21,8	0,8	17,2	50,2	1,4	—	—	—	2,8	12,0	—	—	—	—	14,0	1,0	9,0	3,2	232,0	14
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	0,6	37,0	48,1	22,5	2,2	14,7	45,9	1,0	—	—	—	2,7	8,8	—	—	—	—	14,6	1,8	1,8	2,2	214,2	14
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	32,0	67,4	27,8	1,2	16,0	34,6	2,0	—	—	—	1,6	0,4	—	—	—	—	14,2	0,4	6,4	0,4	211,4	11
	BRENTA																																		
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	1,1	60,0	1,1	—	—	14,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	38,1	—	14,0	4,0	143,5	8
Centa	Centa	885	Pr	—	—	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	7,4	82,0	11,0	—	—	7,4	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	29,8	1,0	15,8	3,6	172,8	10
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	3,3	42,0	24,8	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,4	—	15,6	1,1	141,9	7
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	0,5	5,9	—	—	—	12,8	51,0	9,0	—	—	2,5	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	24,7	—	—	10,5	137,4	8
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	46,0	11,6	—	—	20,0	0,4	—	0,2	—	15,0	—	—	0,2	—	0,4	27,6	0,2	6,0	8,2	138,1	8
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	58,7	—	—	—	11,9	—	—	—	—	26,8	—	—	—	—	—	37,0	—	18,0	9,2	175,9	7
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	41,0	14,5	—	—	19,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	35,5	—	2,5	7,3	125,1	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
																		(segue) **BRENTA**																	
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	3,8	50,3	17,0	3,1	—	8,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	9,0	15,1	4,3	5,7	11,0	157,0	12
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	33,3	—	—	4,0	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	127,8	5
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	76,5	9,7	—	—	5,8	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	26,0	—	6,4	10,0	157,3	7
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	4,0	7,0	—	—	12,0	58,0	6 ?
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	63,5	20,0	—	—	3,2	—	—	—	—	40,0	4,5	—	—	—	—	18,2	0,6	1,9	5,8	165,0	9
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pr	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	4,0	66,2	5,4	0,2	—	11,4	—	—	0,2	—	34,6	—	—	—	—	3,2	38,8	2,0	6,8	20,0	204,2	11
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	14,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	49,3 ?	5 ?
Vanoi	Caoria	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	24,0	101,0	5
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	72,1	6,1	—	1,0	6,1	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	37,8	0,7	7,0	—	158,4	8
Cismon	**Pedesalto**	379	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	59,6	8,6	—	—	5,0	—	—	—	—	18,4	0,2	—	—	—	—	8,4	—	0,4	5,2	114,6	7
	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	67,5	—	—	1,5	2,5	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	9,5	1,0	2,5	—	115,2	8
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	2,0	—	—	11,0	—	—	—	—	23,1	3,2	—	—	—	—	21,0	—	2,1	14,2	100,0	8
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	70,4	9,2	0,3	—	7,3	—	—	—	—	28,3	0,4	—	—	—	—	18,4	0,4	15,3	—	155,0	7
	Foza	1088	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	98,0	13,0	0,2	0,2	0,6	—	—	—	—	41,0	0,2	—	—	—	—	16,2	—	2,0	8,8	189,0	7
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	120,2	5,1	2,3	—	—	—	—	—	—	44,2	—	—	—	—	—	11,0	—	—	15,5	209,8	7
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	21,8	33,5	23,2	—	—	37,3	—	—	—	23,2	11,3	—	—	—	—	—	0,5	—	0,7	0,8	161,4	7
	Campo Solagna	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	10,3	90,7	10,2	—	—	1,8	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	117,6	6
	Oliero	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	48,1	9,4	—	—	3,7	—	—	—	—	52,5•	—	—	—	—	—	35,1	—	—	6,4	161,4	7
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	47,8	5,2	—	—	2,0	—	—	—	—	19,3	—	—	—	—	—	0,6	0,4	0,4	3,8	125,1	6
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	55,0	26,0	—	—	7,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	3,5	1,0	—	4,0	169,5	8
Muson dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,9	—	—	33,7	64,7	4,8	—	3,6	4,0	—	—	—	—	30,3	0,4	—	—	—	—	0,9	—	—	18,0	175,3	8
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	66,4	69,6	6,0	—	0,4	1,2	—	—	—	—	15,9	—	—	—	—	—	1,7	0,4	2,3	1,5	166,4	9
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	75,4	95,2	22,5	—	—	—	—	—	—	—	36,5	—	—	—	—	—	12,4	—	10,0	19,5	291,0	8
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,1	72,0	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	158,2	4
																		PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																	
Piave-Sile	Cornuda	168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	15,3	75,2	5,3	—	2,4	1,3	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	4,3	—	1,0	2,1	128,5	10
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	74,5	2,5	—	0,5	2,9	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	10,1	4,0	3,3	0,5	125,7	8
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	36,6	80,8	4,6	—	1,2	6,6	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	8,2	1,8	1,4	0,4	149,8	10
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	75,6	1,4	0,2	0,2	4,6	—	—	—	—	3,0	6,6	—	—	—	—	38,6	1,4	0,8	0,4	154,6	8
	Villorba	38	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	24,5	66,3	9,0	—	—	8,1	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	13,0	0,2	1,2	0,1	128,8	8
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	34,0	80,8	8,2	—	1,0	9,9	0,7	—	—	—	2,7	0,2	—	—	—	—	14,0	0,4	1,8	—	153,9	8
	Biancade	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	22,5	32,3	7,2	—	5,2	32,4	2,3	—	—	—	3,2	1,0	—	—	—	—	24,2	—	14,0	—	149,6	11
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	30,0	10,0	—	—	12,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	78,0 ?	6 ?
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	56,0	55,0	—	—	10,0	23,5	—	—	—	—	2,0	9,5	—	—	—	—	1,5	2,0	2,0	—	164,5	10
	Cortellazzo	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	32,0	60,0	27,0	2,0	4,3	60,0	1,7	—	—	—	2,7	4,8	—	—	—	—	11,3	2,5	4,1	1,5	215,6	14
	Cavazuccherina	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	26,3	76,5	3,4	1,3	12,6	52,7	1,4	—	—	—	2,4	4,0	—	—	—	—	1,0	2,3	18,0	—	204,7	13
Sile-Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	18,0	54,7	8,0	—	—	4,1	—	—	—	—	15,9	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,9	111,6	8
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	33,5	4,0	—	—	5,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	3,0	—	7,0	0,5	76,5	7
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	58,4	3,4	0,2	0,6	5,4	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	2,0	3,0	4,0	—	99,6	8
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	39,7	48,3	4,7	—	—	3,1	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	4,2	2,5	—	120,6	8
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	23,0	55,0	—	—	0,9	7,6	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	10,0	2,5	4,2	—	107,6	7
	Massanzago	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,7	48,0	0,2	6,3	0,5	9,3	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	4,7	1,6	1,7	—	100,2	8
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	31,2	0,3	—	0,1	5,8	—	—	—	—	0,3	4,1	—	—	—	—	—	2,8	7,4	—	73,5	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																		
Sile-Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	40,0	11,2	—	—	8,7	—	—	—	—	3,9	2,4	—	—	—	—	0,5	1,8	4,2	—	93,4	8
	Mirano	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	43,5	2,4	—	5,1	9,2	0,5	—	—	—	3,0	10.6	—	—	—	—	0,6	0,7	9,5	—	125,7	8
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	21,8	0,6	1,0	2,0	11,0	0,2	—	—	—	4,0	1,8	—	—	—	—	—	1,8	3,6	—	64,8	9
	Campoverardo (Fossò)	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	30,3	—	—	13,0	10,0	—	—	—	—	4,2	1,5	—	—	—	—	—	6,8		—	78,9	8 ?
	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,2	56,5	4,2	0,9	—	21,6	—	—	—	—	1,9	1,6	—	—	—	—	—	1,8	6,8	—	159,0	8
	Piazza Vecchia	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	65,3	—	—	4,2	15,9	—	—	—	—	3,0	3,2	—	—	—	—	—	14,2		—	138,2	8 ?
	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,1	—	2,0	25,7	20,6	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	7,0	6,5	—	144,7	7
	Rosara di Codevigo	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	56,0	1,6	—	24,8	17,5	—	0,2	—	—	4,3	0,2	—	—	—	—	—	6,4	5,0	—	117,8	8
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	20,0	2,0	10,0	2,0	35,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	19,8		—	106,8	9 ?
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	21,8	0,2	0,4	49,4	42,4	0,2	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	10,2	12,0	6,6	0,8	151,0	8
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	53,3	2,3	1,2	9,4	44,1	—	—	—	—	3,1	4,8	—	—	—	—	0,7	3,4	7,0	—	155,5	10
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	18,6	43,4	0,6	—	6,2	28,6	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	5,6	3,4	3,8	—	114,2	8
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	19,6	36,6	0,2	—	5,8	35,4	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	7,0	4,2	10,6	0,2	124,2	8
	BACCHIGLIONE																																		
Astico	Lavarone	1171	Pn	—	—	0,2	—	—	0,6	0,6	—	—	—	4,6	86,8	18,0	0,2	—	11,6	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	31,6	1,8	13,8	2,6	185,2	9
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	6,0	48,0	18,5	0,1	—	20,0	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	21,0	0,5	9,0	11,3	175,7	8
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	101,2	32,0	—	—	22,2	—	—	—	—	37,1	—	—	—	—	—	32,2	—	—	—	229,0	6
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	41,4	14,2	—	—	12,1	—	—	—	—	32,4	—	—	—	—	—	30,1	3,4	12,5	16,0	165,5	9
Ghelpach	Asiago	999	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	59,0	8,4	1,2	—	7,2	—	—	—	—	29,2	—	—	—	—	0,8	10,6	0,2	2,6	4,2	132,8	9
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	50,0	8,5	2,0	—	27,0	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	13,0	2,0	3,5	8,0	168,5	10
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	8,2	110,2	10,3	—	—	—	—	—	—	—	33,2	—	—	—	—	—	24,3	2,1	12,2	18,5	223,1	9
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	76,0	10,5	—	—	24,5	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	24,0	—	9,0	7,0	207,0	8
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	10,0	58,0	1,0	—	—	27,5	—	—	—	—	73,0	—	—	—	—	—	13,5	—	5,0	3,8	187,8	9
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	1,2	—	—	38,6	40,6	4,8	29,0	1,4	19,2	—	—	—	—	85,0	—	—	—	—	—	13,0	—	1,4	2,8	237,6	11
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,9	85,5	6,0	6,8	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	5,9	159,0?	7 ?
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	97,5	15,6	17,0	—	21,2	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	37,0	—	9,5	7,0	245,5	9
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	97,0	11,0	8,0	—	31,0	—	—	—	11,0	13,0	18,0	—	—	—	—	13,0	—	9,2	—	220,5	10
	Ceolati	620	Pr	—	—	1,0	0,2	—	—	—	0,4	—	—	10,4	73,4	9,2	12,6	0,6	17,8	—	—	—	—	39,6	—	—	—	—	—	17,8	0,2	7,0	4,0	194,2	10
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	76,2	10,0	9,0	4,0	15,3	—	—	—	—	41,2	—	—	—	—	—	13,5	—	8,5	3,4	191,4	10
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	62,5	10,0	2,0	0,5	35,0	—	—	—	—	40,3	—	—	—	—	—	18,1	—	5,1	4,0	190,5	9
	Schio	234	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	35,4	3,4	—	0,4	34,6	—	—	—	—	66,4	—	—	—	—	—	11,0	0,2	0,4	1,6	179,8	7
	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	51,3	58,0	—	—	1,8	6,0	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	3,3	132,0	9
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	40,0	3,0	2,0	—	15,0	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	3,0	—	5,0	2,0	122,5	9
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	30,4	11,6	11,3	—	0,6	22,2	0,3	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	2,7	1,8	0,5	0,5	111,3	8
Laverda	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	11,0	1,9	2,1	—	7,7	—	—	—	—	54,3	—	—	—	—	—	10,0	0,2	—	12,0	112,6	8
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	73,0	2,5	—	0,5	7,5	—	—	—	—	38,0	8,0	—	—	—	—	16,5	0,5	1,0	6,5	165,5	9
	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	77,0	10,0	—	2,5	7,0	2,1	—	—	—	39,0	3,5	—	—	—	—	11,1	—	1,5	7,0	175,7	11
	Breganze	110	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	30,3	59,7	5,3	3,8	—	21,5	—	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	5,2	—	2,4	2,7	157,6	10
	AGNO - GUÀ																																		
Agno	Lambre d'Agni	846	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0•	15,0•	3,5•	8,0•	31,5•	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	14,0	—	7,0•	3,0•	135,0	9
	Maltaure	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	9,0	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	42,1	—	—	—	—	—	14,0	—	7,0	1,5	103,6	8 ?
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	74,4	7,5	10,0	5,5	10,0	10,0	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	10,2	—	5,2	5,0	172,5	11

(segue) **AGNO - GUÀ**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
	Recoaro	445	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	**56,2**	2,8	2,2	0,2	20,6	—	—	—	—	30,6	—	—	—	—	—	13,0	—	7,0	1,6	153,4	9
	Spaccata	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	**60,5**	5,0	0,7	—	14,3	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	17,8	—	6,0	1,0	173,5	8
	Priabona	354	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	**41,4**	2,8	—	4,6	16,0	—	—	—	—	27,2	—	—	—	—	—	5,6	—	1,0	0,4	124,4	8
Agno	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	36,4	**63,4**	2,8	—	—	17,8	—	—	—	—	41,1	—	—	—	—	—	20,3	—	—	2,8	184,8	7
	Valdagno	275	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	15,0	41,0	1,0	—	—	19,5	1,5	—	—	—	**44,0**	—	—	—	—	—	7,3	—	1,0	—	135,7	9
	Brogliano	172	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	35,1	**37,2**	6,7	—	10,5	27,4	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160,8	7
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	**40,2**	5,8	17,0	1,0	1,4	12,0	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,2	8

ALTO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Résia	1494	Pr	—	8,2	—	—	—	0,4	—	4,4	—	0,6	10,0	18,8	2,6	—	2,0	8,4	—	—	—	—	**33,8**	—	6,2	2,4	—	20,0	2,6	0,4	0,2	15,8	136,8	13
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	4,0	—	—	6,0	2,0	5,0	11,0	—	1,5	15,0	18,0	**21,0**	—	—	12,0	—	—	—	—	18,0	—	3,0	—	—	12,0	15,0	—	4,0	2,0	149,5	16
Carlino	Melàgo	1915	Pn	—	2,1	—	—	—	2,1	—	4,0	—	12,1	2,1	5,3	—	—	1,2	11,0	—	—	—	—	n	—	7,2	—	—	n	n	—	—	—	47,1 n	9 ?
	Pedròs	1681	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	9,5	—	4,0	—	—	**23,0**	19,5	18,0	7,5	3,0	95,0	10
	Monte Maria	1335	Pr	—	5,0	—	—	—	0,8	0,2	3,0	—	4,0	3,2	**26,6**	3,4	—	5,8	—	0,2	—	—	—	24,6	—	2,0	0,6	—	15,8	4,0	1,6	1,4	12,2	114,4	14
Sliniga	Slingia	1726	Pn	—	4,8	—	—	—	—	—	3,3	—	4,8	3,7	**25,2**	6,7	—	—	4,5	—	—	—	—	18,6	—	—	3,3	—	6,3	15,3	—	4,2	12,3	113,5	13
Rom	Tubre	1270	Pn	—	0,1	—	—	—	0,1	—	1,5	—	—	2,0	12,0	2,0	—	—	5,0	—	—	—	—	**13,4**	0,5	0,8	—	—	—	12,0	0,2	6,0	—	55,6	8
	Glorenza	915	Pn	—	0,3	—	—	—	0,1	—	—	—	2,8	3,9	5,1	—	—	2,2	—	—	—	—	—	**11,0**	—	—	4,9	—	6,2	9,0	0,8	9,2	—	56,5	9
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	4,5	—	—	—	—	—	1,8	—	—	**28,2**	8,3	—	—	2,4	—	—	—	—	—	14,4	—	0,8	14,8	—	7,6	10,2	5,3	—	—	98,3	10
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	**30,6**	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	20,0	—	0,8	10,0	—	81,4	6
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	8,5	—	15,5	—	—	**30,0**	6,5	5,0	6,5	7,5	114,5	9
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1,2	**25,0**	6,7	—	1,3	—	—	—	—	—	10,0	—	0,6	1,2	—	8,0	11,0	1,8	2,8	7,0	83,3	13
	Silandro	706	Pr	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	6,3•	—	**26,2•**	6,6•	—	2,1•	—	—	—	—	—	5,1•	—	0,8	1,4	—	6,6	3,2	—	—	3,4	62,9	10
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	—	1,4	—	—	—	—	—	0,8	—	0,7	8,0	**36,0**	10,2	—	—	10,0	—	—	—	—	7,5	0,8	1,2	2,8	—	1,8	12,8	0,5	—	6,4	100,9	11
	Laces	640	Pa	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	6,6	3,6	**29,4**	5,0	—	—	4,8	—	—	—	—	5,2	—	—	1,8	—	—	14,2	—	—	5,9	76,8	9
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	0,8	—	—	—	0,3	1,9	—	0,3	3,5	10,7	**44,0**	7,4	—	—	1,9	2,1	—	—	—	—	—	2,5	—	—	12,2	—	6,3	—	—	93,9	10
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	**37,6**	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	17,3	6,4	—	—	4,3	85,1	6
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	9,0	0,3	—	1,0	4,5	**26,0**	5,5	—	—	4,0	—	—	—	—	8,0	0,5	—	0,5	—	4,5	12,0	—	—	4,0	79,8	10
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	9,5	**36,5**	—	—	—	2,0	—	—	—	—	7,6	0,5	—	2,2	—	—	10.4	—	—	0,4	69,4	6
Passirio	Monteneve	2332	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	**8,1**	—	—	●* 7,1	—	3,0*	8,1*	—	—	6,1	86,5 ?	7 ?
Plan	Plan in Passiria	1700	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	**55,0**	20,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	9,0	118,0	7
Passirio	Plata	1147	Pn	—	0,3	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	5,3	—	—	—	—	7,3	—	10,3	0,8	—	8,7	12,3	**20,2**	—	0,3	73,0	8
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	3,5	6,5	34,5	8,0	—	—	3,8	—	—	—	—	**46,0**	—	1,8	2,2	—	9,5	8,0	2,5	4,0	10,6	149,9	15
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	9,2	6,9	—	29,5	12,0	**33,9**	4,6	—	—	1,5	—	—	—	—	33,5	—	1,3	—	—	7,1	11,0	2,4	4,2	5,2	162,3	14
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pr	—	0,8	—	—	—	—	5,4	1,6	0,2	0,8	2,8	**37,6**	2,0	—	—	1.8	—	—	—	—	37,2	—	0,4	0,2	—	11,4	4,2	2,4	3,4	10,6	122,8	12
	S. Martino	588	Pn	—	0,8	—	—	—	—	—	1,8	—	0,5	5,6	**26,7**	9,2	—	—	0,3	—	—	—	—	24,2	—	1,5	—	—	6,0	7,8	2,0	3,2	17,0	106,6	11
	Merano	319	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,0	—	5,0	**52,7**	5,0	—	—	1,3	—	—	—	—	19,2	—	—	—	1,4	4,9	8,2	2,2	2,1	7,0	111,5	13
	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	18,2	11,2	—	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22,1**	5,1	6,2	—	—	88,0	7
Valsura	**S. Nicolò d' Ultimo**	1264	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	**59,6**	6,6	—	—	—	13,4	—	—	—	—	19,4	—	0,6	—	—	3,0	13,6	1,4	1,6	4,6	127,2	10
	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	11,7	10,0	11,5	—	—	1,2	—	—	—	—	**29,5**	—	0,7	1,2	—	1,3	19,2	—	3,0	16,3	108,7	11
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**48,0**	15,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	10,0	6,0	—	—	15,0	110,0	6
	Cèrmes	280	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**38,0**	11,2	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	9,5	—	—	—	9,5	89,4	5
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	10,0	3,5	1,3	—	—	—	—	—	—	**18,0**	—	—	—	—	0,3	10,3	2,4	3,6	9,0	71,4	9
	Tésimo	685	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	4,8	31,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	**36,7**	—	—	—	—	1,5	8,2	0,6	3,1	10,0	110,9	9

(*segue*) **ALTO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	3,4	0,7	—	—	4,2	6,3	2,0	4,0	—	—	—	—	4,1	—	—	7,2	—	—	—	—	9,5	3,2	6,0	**10,6**	—	61,2	11
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	8,0	—	14,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	**50,0**	—	5,0	—	—	4,0	16,0	—	4,0	28,0	134,0	10
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	—	—	—	—	0,1	0,7	—	—	2,7	20,5	11,0	—	0,2	0,5	—	—	—	0,2	**57,5**	—	1,5	0,7	—	26,5	5,0	1,7	4,2	18,0	151,0	10
Flères	Flères	1246	Pn	—	1,0	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	2,0	42,0	12,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	**46,0**	—	—	—	—	17,0	4,6	3,7	2,0	—	141,3	13
Isarco	**Vipiteno**	945	Pr	—	—	—	—	—	0,2	1,2	0,6	—	1,6	0,8	19,8	6,4	—	—	1,0	—	—	—	—	**39,6**	—	0,4	1,2	—	11,8	6,8	1,2	4,6	14,4	111,6	12
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	4,0	2,0	—	11,0	5,0	—	—	—	6,0	3,0	9,0	7,5	5,0	—	18,5	**37,0**	6,5	11,0	7,5	134,0	15
Vizze	**Prati**	948	Pr	—	—	—	—	—	0,2	1,2	0,6	—	6,8	3,0	18,6	7,8	—	—	3,4	—	—	—	—	**52,2**	—	0,6	0,6	—	8,6	7,8	1,4	3,0	11,0	126,8	12
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	0,3	—	—	—	—	1,2	3,9	—	0,3	2,0	27,3	6,3	—	1,3	0,2	—	—	—	—	**40,2**	—	2,8	3,1	—	11,6	8,2	4,4	3,2	12,1	128,4	14
Isarco	Campo Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	**19,0**	—	—	—	—	—	14,0	4,0	5,0	4,0	57,5	8
Isarco	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	7,3	8,7	28,8	—	—	11,4	2,3	—	—	—	—	**44,6**	—	—	—	—	1,6	14,5	10,3	1,2	—	135,2	11
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	3,5	10,2	**34,0**	12,4	1,5	—	15,0	—	—	—	—	23,3	—	—	—	—	—	●* 23,0	—	4,0	4,2	144,1	11
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	10,0	13,2	**33,2**	9,0	—	—	18,8	—	—	—	4,0	20,8	—	—	—	—	—	●* 23,6	1,3	5,2	4,4	146,5	12
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	8,9	14,0	**36,5**	17,6	0,3	—	20,0	1,1	—	—	—	7,9	●* 26,9	—	—	—	1,0	●* 22,9	0,6	3,9	3,0	170,9	13
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,6	11,2	**25,0**	11,2	—	—	17,4	0,2	—	—	—	6,4	20,0	—	—	—	1,7	21,2	0,3	3,2	2,2	128,6	12
Càsies	S. Maddalena	1398	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	10,5	**22,8**	8,9	—	—	13,9	—	—	—	—	8,5	●* 9,0	—	—	—	—	●* 21,2	—	5,6	3,8	116,7	10
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	25,0	**35,0**	12,0	6,5	14,0	—	11,5	—	—	—	—	16,0	18,0	—	—	—	13,0	32,5	22,5	7,0	12,0	228,5	14
Anterselva	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	0,4	0,6	30,0	0,5	5,1	—	20,6	—	—	—	—	20,6	—	—	—	—	—	30,2	10,2	15,3	**70,0**	208,7	9
Aurino	Casere	1600	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	2,8	2,7	0,3	5,0	**32,2**	15,5	1,1	—	14,3	0,4	—	—	—	17,2	9,9	2,6	3,7	—	—	20,8	3,5	4,1	17,2	154,5	16
Aurino	S. Giacomo	1100	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	8,2	11,6	5,1	—	—	—	—	—	—	—	12,7	4,2	0,9	—	—	5,8	**16,3**	2,7	16,2	10,8	97,9	11
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3,6	0,8	1,4	—	2,0	17,0	3,2	5,4	**17,4**	71,9	9
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	—	6,0	3,8	**13,5**	5,3	—	—	1,4	—	—	—	—	8,2	2,1	0,6	—	—	3,5	8,7	—	5,7	8,4	68,4	11
Riva	**Riva di Tures**	1600	Pr	—	0,4	0,2	—	—	—	—	1,0	—	7,6	14,2	**27,4**	16,0	—	—	6,4	—	0,2	—	—	14,8	7,2	1,4	1,0	—	3,0	17,0	3,4	4,8	17,4	143,4	15
Selva	**Lappago**	1435	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	7,6	8,0	31,6	23,2	—	—	5,8	0,2	—	—	—	27,2	6,0	0,6	0,4	—	8,0	28,4	8,0	7,4	**35,2**	201,4	13
Selva	Selva dei Mulini	1230	Pn	—	—	—	—	—	0,3	—	2,2	—	22,0	10,7	27,0	21,0	—	—	6,0	—	—	—	0,1	21,0	8,6	0,3	0,7	—	3,9	**28,7**	4,5	7,0	23,0	187,0	13
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	7,6	12,6	**22,0**	14,4	—	—	10,2	—	—	—	—	9,0	6,6	—	—	—	2,4	19,8	2,0	4,0	4,6	118,0	13
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	0,9	—	—	—	—	0,7	—	—	—	**46,6**	10,2	0,3	—	24,4	—	—	—	0,3	11,9	●* 9,4	—	—	—	—	* 26,6	2,7	3,9	4,9	142,8	9
Gadera	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	15,0	30,0	**40,5**	—	—	10,0	—	—	—	—	6,0	●* 15,5	—	—	—	—	●* 25,5	15,0	10,5	20,0	188,5	10
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	6,8	**45,0**	2,0	—	—	18,7	—	—	—	—	12,5	6,8	—	—	—	—	●* 26,0	—	5,0	2,2	131,5	10
Gadera	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	3,0	6,5	**33,0**	2,5	—	—	22,0	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	24,0	—	—	7,0	130,0	9
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	10,0	16,0	**37,5**	6,5	—	—	27,0	10,5	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	26,0	—	4,5	4,6	174,1	11
Gadera	**S. Martino**	1117	Pr	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	11,0	16,0	**33,6**	3,6	—	—	15,2	—	—	—	—	9,6	8,8	—	—	—	1,6	21,2	1,4	3,4	4,0	142,2	13
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	15,0	18,2	**23,1**	10,6	—	—	14,0	—	—	—	—	22,1	6,1	9,3	—	—	—	5,2	3,3	2,0	4,3	153,6	13
Fundres	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	4,0	11,0	9,0	—	27,0	9,5	7,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,5	—	1,0	—	—	—	**43,0**	39,0	12,0	19,0	187,0	13
Fundres	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	15,6	8,4	19,0	8,2	—	—	2,5	—	—	—	0,4	2,9	—	0,3	—	—	11,0	18,0	4,8	3,4	**22,9**	124,4	13
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	20,5	22,3		10,0	—	—	1,5	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	**42,0**	—	25,5	0,2	164,0	9 ?
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	1,6	3,1	—	5,3	3,4	**30,2**	12,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	0,5	—	—	—	27,4	3,0	20,0	0,6	137,1	10
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	1,2	1,0	7,0	—	8,0	10,0	24,0	10,7	—	—	1,2	—	—	—	—	30,0	5,0	—	—	—	—	**33,0**	4,0	7,0	27,0	169,1	14
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	3,0	6,5	**13,0**	11,5	—	—	—	—	—	—	—	7,4	3,0	—	—	—	0,5	11,4	2,3	2,5	7,6	72,7	11
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	—	—	—	—	5,8	0,6	15,0	—	8,8	8,6	24,0	8,0	—	—	2,0	—	—	—	—	21,4	—	0,2	—	—	4,0	**25,0**	2,2	5,6	13,6	144,8	13
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	20,0	24,3	**26,2**	14,5	—	—	4,5	—	—	—	—	19,2	0,8	—	—	—	—	23,2	3,5	3,5	4,3	169,5	11
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	10,3	12,7	—	11,8	14,2	**42,7**	2,8	—	—	1,2	—	—	—	—	14,8	—	6,9	—	—	5,2	20,3	0,4	6,5	21,2	171,0	13
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	13,0	**40,0**	—	—	—	10,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	2,0	20,0	—	3,0	2,0	126,0	10
Gardena	**Ortisèi**	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	3,1	23,2	—	—	9,9	**31,9**	14,8	—	—	18,1	—	—	—	—	18,7	1,0	—	—	—	0,9	24,2	2,1	4,5	2,1	154,5	12
Gardena	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	2,3	1.4	—	—	0,5	**45,0**	2,5	—	—	2,0	—	—	—	—	27,7	—	—	—	—	1,2	30,0	2,3	—	11,0	125,9	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari al 1 mm.
	(*segue*) ALTO ADIGE																																		
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	—	6,7	30,3	4,0	—	—	2,0	—	—	—	—	6,2	1,4	0,6	—	—	4,3	2,0	2,3	12,5	2,0	74,8	11
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	9,0	9,0	—	—	2,4	34,5	13,0	—	—	5,0	—	—	—	—	29,0	—	1,0	1,5	—	1,5	22,0	2,0	4,5	4,4	138,8	14
Isarco	Castello di Presule	868	Pr	—	—	—	—	—	—	6,4	7,8	—	1,0	2,4	29,6	9,8	—	—	5,0	—	—	—	—	22,0	—	0,2	0,4	—	1,6	19,0	1,4	4,0	3,8	114,4	13
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	22,5	22,8	—	—	11,2	23,6	12,3	—	—	11,6	—	—	—	—	22,6	—	—	—	—	—	28,3	1,4	—	5,3	161,6	10
Isarco	Costalovara	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	20,4	10,3	—	—		50,4		—	—	—	—	—	—	—	10,2	22,1	—	—	—	5,6	11,1	3,2	—	—	133,3	10 ?
Isarco	Cardano	208	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	10,2	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	40,1	15,0	20,0	0,1	50,0	200,5	7
Ega	Lavazè	1808	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	30,4	●* 20,3	—	—	10,8	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	●* 33,9	—	—	—	125,6	6
Ega	Nova Levante	1178	Pr	—	—	—	—	—	—	30,0	18,8	—	—	1,6	39,8	12,8	—	—	11,6	—	—	—	—	21,4	—	0,2	0,4	—	2,0	28,8	1,2	4,6	2,4	175,6	12
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	7,0	18,7	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	38,0	17,0	—	—	—	6,0	8,6	6,0	14,0	26,0	154,3	12
Tàlvera	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	—	22,0	17,0	37,0	13,0	—	—	—	—	—	—	1,0	55,0	—	1,0	—	—	9,0	7,0	4,0	10,0	11,0	201,0	14
Tàlvera	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	9,0	14,0	18,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	3,0	—	—	—	17,0	10,0	20,0	—	137,0	11
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	38,9	13,3	—	—	1,5	—	—	—	—	41,1	—	0,5	—	—	2,5	21,3	4,3	7,2	18,0	153,4	10
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	—	—	4,3	34,0	3,6	—	—	2,7	—	—	—	—	37,4	—	—	—	—	2,2	17,9	4,6	5,7	8,3	121,2	10
Tàlvera	Sarentino	966	Pr	—	—	—	—	—	—	11,4	1,0	—	7,2	4,4	35,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	53,4	—	—	—	—	2,8	9,2	1,6	6,0	11,6	152,0	12
Tàlvera	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	2,8	35,8	4,2	—	—	1,6	—	—	—	—	31,4	—	—	—	—	1,4	20,6	1,8	4,4	17,0	127,0	12
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	3,7	37,2	8,0	—	—	11,2	—	—	—	—	25,7	—	—	—	—	—	●* 30,2	—	10,3	3,0	136,8	9
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	14,0	7,8	—	—	1,5	28,4	12,7	—	—	10,8	—	—	—	—	30,2	—	—	—	—	—	28,9	1,2	5,9	4,0	144,9	11
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	35,8	6,4	—	—	2,3	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	11,5	30,0	0,6	4,1	5,2	134,9	9
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	54,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	42,0		2,0	12,0	176,0	9 ?
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5	3,4	—	—	2,0	43,6	8,9	—	—	3,8	—	—	—	—	39,6	7,8	—	—	—	0,7	19,1	1,9	4,4	7,2	145,9	12
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0	5,0	30,0	7,0	—	—	4,0	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	10,0	20,0	3,0	3,0	10,0	134,0	12
	S. Michele	228	Pr	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	0,2	52,6	8,8	—	—	2,0•	—	—	—	—	42,5•	—	—	—	—	1,8•	28,0•	2,0•	5,2•	4,0•	147,7	9
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	48,0	3,4	—	0,2	0,4	0,2	—	—	—	38,2	—	0,2	—	—	13,4	22,8	1,2	3,4	3,2	135,0	8
Noce	Pelo	1580	Pr	—	—	—	—	—	0,2	4,2	0,6	—	—	1,8	41,0	13,0	—	—	8,2	—	—	—	—	13,8	1,8	0,4	—	—	1,8	13,2	1,4	1,8	11,2	114,4	12
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	—	—	—	—	—	1,6	1,0	1,0	—	—	3,1	51,5	16,5	—	—	10,0	—	—	—	—	14,0	13,0	1,8	1,0	—	3,5	16,5	1,4	3,5	11,0	150,4	16
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	14,6	—	—	6,0	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	7,0	10,0	11,7	15,4	121,7	8
Noce Bianco	Pont	1201	Pr	—	—	—	—	—	0,4	8,2	0,6	—	—	1,8	40,4	7,8	—	0,2	9,4	—	—	—	—	13,4	1,2	0,6	—	—	1,0	12,0	1,2	1,4	3,4	103,0	12
Vermigliana	Passo Tonale	1850	Pr	0,2	—	—	—	0,2	1,0	7,8	1,2	—	—	5,4	73,0	3,2	—	4,8	1,4	—	—	0,2	—	26,2	6,8	—	—	0,2	3,2	13,0	1,8	1,2	14,8	165,6	15
Vermigliana	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	6,5	0,2	—	—	—	52,5	10,0	—	—	6,0	—	—	—	—	12,5	10,0	—	—	—	—	—	15,2	2,5	10,1	125,5	9
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	3,0	48,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0	3,0	—	—	—	—	—	2,0	16,0	8,0	127,0	10
Noce	Malè	737	Pr	—	—	—	—	—	14,2	10,6	4,0	—	—	1,0	56,6	2,4	—	—	2,2	—	—	—	—	25,6	—	0,6	—	—	0,6	15,8	1,2	2,6	15,2	152,6	12
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	4,0	10,0	1,0	—	—	4,0	46,0	13,0	—	—	4,0	—	—	—	—	21,0	3,0	—	—	—	—	16,5	1,5	2,0	9,0	135,0	13
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	1,3	1,7	—	—	14,8	80,7	—	—	—	2,1	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	10,2	3,8	4,7	6,8	158,1	10
Noce	Cles	656	Pr	—	—	—	—	—	1,6	1,4	0,2	—	—	3,4	62,0	5,2	0,2	—	1,2	—	—	—	—	32,2	0,2	—	—	—	—	14,8	0,6	4,0	5,0	132,0	10
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	40,0	25,0	—	—	20,0	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	65,2	—	—	—	—	—	10,2	—	—	11,1	231,5 ?	7 ?
Novella	Fondo	980	Pr	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	18,0•	50,5•		—	—	—	—	—	—	—	39,2	—	—	—	—	3,6	8,0	0,6	6,6	8,4	145,9	10 ?
Novella	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	9,2	5,2	—	—	14,7	47,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	36,7	—	—	—	—	—	6,0	17,4	18,0	8,0	172,2	10
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	18,0	3,0	—	—	11,0	100,0	21,0	—	—	5,0	—	—	—	—	127,0	—	—	—	—	—	34,0	—	18,0	29,0	366,0	10
Noce	Coredo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	53,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	6,0	15,0	86,0	6
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	5,7	3,4	—	—	3,0	85,3	15,1	—	—	5,2	—	—	—	—	68,2	—	—	—	0,3	—	50,3	0,6	0,8	11,7	249,6	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Sporeggio	**Spormaggiore**	565	Pr	—	—	—	—	—	0,2	1,8	—	—	—	0,2	**64,2**	2,0	—	—	4,0	0,2	—	—	—	53,4	—	—	—	—	0,2	23,4	1,4	6,6	11,5•	169,1	9
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	1,6	0,8	—	—	—	**45,5**	22,6	—	—	3,2	—	—	-	—	44,0	—	—	—	—	0,3	27,0	—	2,4	6,0	153,4	8
	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	14,5	—	—	24,5	**34,4**	3,5	—	—	21,0	—	—	—	—	10,8	6,8	—	—	—	—	—	—	26,5	6,6	151,6	10
Avisio	**Mazzin**	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	0,6	8,1	—	—	15,8	**34,5**	17,1	—	—	10,4	—	—	—	—	14,1	—	—	0,7	—	3,9	26,4	1,8	4,1	7,2	144,7	11
	Moena	1198	Pr	—	—	—	—	—	—	3,8•	4,0•	—	—	20,6	26,2	18,8	—	—	10,8	0,2	—	—	—	11,4	—	—	0,2	—	1,2	**29,2**	1,8	5,6	6,8	140,6	12
	Predazzo	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	2,8	0,4	—	—	0,4	**36,0**	20,2	—	—	3,4	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	0,4	31,0	0,6	5,6	5,0	116,4	8
Travignolo	**Passo Rolle**	1984	Pr	0,2	—	—	—	—	—	5,8	3,4	—	—	3,8	**58,2**	22,6	—	0,2	21,8	—	—	0,6	—	29,2	1,8	—	—	—	3,6	20,0	28,0	9,6	16,8	225,6	13
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	16,4	7,8	—	—	—	**45,8**	25,3	—	—	10,8	—	—	—	—	17,0	3,2	—	—	—	—	40,0	2,5	3,2	14,0	185,5	11
Avisio	**Cavalese**	1014	Pr	—	—	—	—	—	—	3,0	5,8	—	—	0,6	25,8	11,4	—	—	2,4	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	1,0	**32,0**	0,8	4,8•	2,2•	109,8	10
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	4,6	—	—	9,1	38,6	—	—	—	4,2	—	—	—	—	22,4	9,0	—	—	—	—	**51,4**	12,4	34,9	12,8	200,6	11
	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	0,2	19,4	8,5	—	—	1,5	27,0	12,3	—	—	1,9	—	—	—	—	25,0	1,3	—	—	—	1,3	**32,0**	6,5	7,0	2,3	146,2	13
	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	2,5	4,2	3,2	—	—	8,2	5,3	**9,2**	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	6,2	4,5	2,3	54,0	10
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	0,1	10,4	—	—	—	0,2	**40,0**	0,3	—	—	0,2	—	—	—	—	30,9	—	—	—	—	—	30,4	—	0,7	0,3	113,5	4
	Pozzolago	460	Pr	—	—	—	—	—	0,8	10,2	—	—	—	2,8	**50,0**	10,2	—	—	1,4	—	—	—	—	46,6	—	—	—	—	2,0	35,0	1,0	6,6	3,4	170,0	11
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	64,5		—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	—	—	—	—	28,0		8,0		149,0	8 ?
	Monte Bondone	1820	Pr	—	—	—	—	—	1,8	2,0	—	—	—	3,0	**75,4**	3,4	—	—	9,4	—	—	—	—	65,2	—	—	—	—	—	31,6	—	16,2	1,4	209,4	10
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	3,0	**62,0**	9,0	—	—	20,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	7,0	30,0	—	—	—	148,0	8
	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	29,7	18,0	—	—	18,4	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	**30,8**	—	8,3	5,2	139,1	8
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	0,8	18,6	—	—	—	7,2	**95,2**	—	—	—	9,6	—	—	—	—	58,4	27,9	—	—	—	—	72,5	—	—	19,6	309,8	8
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	0,4	1,0	—	—	—	3,0	54,4	10,2	—	—	8,5	—	—	—	—	24,3	—	—	—	—	—	38,4	2,3	10,6	4,4	157,5	10
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	0,4	10,4	—	—	—	1,7	**54,0**	17,1	—	—	3,0	—	—	—	—	38,8	—	—	—	—	0,3	27,9	1,1	6,7	1,2	162,6	10
Cavallo	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,3	**110,0**	—	—	—	5,2	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	33,2	14,5	—	3,6	177,3	6
	Folgaria	1168	Pr	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	4,6	**56,8**	36,2	—	10,8	4,0	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	33,0	2,2	11,6	2,6	174,6	12
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	7,2	**70,5**	15,8	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	38,6	16,6	—	—	170,6	7
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	**85,0**	15,0	—	6,0	33,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	26,0	5,0	17,0	8,0	218,0	10
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	—	—	1,4	0,8	—	—	—	5,0	**60,4**	6,6	—	—	10,6	—	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	41,6	1,8	9,6	3,4	157,8	10
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	20,0	0,7	—	—	—	6,0	**42,3**	23,3	—	—	7,0	—	—	—	—	26,5	2,6	—	—	—	—	40,3	5,0	9,0	0,5	183,2	10
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	7,5	**62,0**	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,4	2,1	3,5	100,2	8
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	10,1	**45,0**	21,0	—	1,8	2,7	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	34,0	2,5	10,1	5,5	148,8	10
	Ala	190	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	11,6	31,4	16,6	—	—	14,4	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	**32,0**	1,8	13,8	6,2	140,6	9
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	1,7	0,8	—	—	—	19,0	**49,0**	27,0	—	—	15,5	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	25,5	9,7	18,2	0,2	179,6	9
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	18,0	**72,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	33,5	—	15,0	10,2	180,7	7
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	**35,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	24,0	10,0	—	—	106,0	5
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	25,0	**66,6**	2,3	—	—	19,7	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	17,6	5,1	12,6	1,8	168,4	10
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	24,0	**84,0**	5,0	—	—	10,0	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	22,0	4,0	14,0	1,5	175,5	9
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	35,0	**47,0**	—	—	22,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	17,0	—	14,0	2,0	184,0	8
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	33,0	**56,0**	8,0	3,0	9,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	5,5	—	154,5	8
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	**50,4**	—	—	8,7	20,4	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	11,4	—	6,1	—	138,8	7
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,6	19,4	**81,2**	0,8	—	—	16,6	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	4,2	—	0,4	0,4	132,8	7
	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	**30,0**	15,0	—	7,0	15,0	—	—	—	—	17,7	—	—	—	—	—	22,8	—	3,2	10,0	141,0	9
Val Pantena	Fosse S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	2,2	0,8	—	—	1,9	40,3	**58,1**	2,1	3,3	7,0	10,0	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	30,7	3,1	17,3	2,3	196,6	13
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**178,0**	68,0	6,3	—	7,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	300,3	6
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	**80,0**	1,0	—	—	15,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	153,0	6
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	**42,4**	5,1	—	2,6	13,9	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	8,1	—	0,8	—	110,1	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
													(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																						
Progno d'Illasi	Campofontana	1223	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,0	12,0	70,4	3,6	0,6	4,4	14,6	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	14,4	—	4,0	—	146,0	9
	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	25,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,1	4
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	30,2	74,1	6,2	2,0	—	14,1	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	10,4	1,3	—	—	163,0	9
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	45,7	13,0	—	40,0	10,4	0,7	0.4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	20,8	—	0,6	—	169,6	6
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	82,3	3,3	—	0,7	23,5	—	—	—	—	29,6	—	—	—	—	—	19,3	—	7,4	—	180,3	7
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	50,0	4,2	—	0,8	21,3	—	—	—	—	31,4	—	—	—	—	—	16,4	—	1,6	—	148,0	7
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	58,2	9,6	—	0,7	15,6	—	—	—	—	24,4	—	—	—	—	—	5,9	—	1,2	—	144,2	7
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	58,5	4,0	—	1,0	10,0	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	24,0	—	1,1	—	143,1	8
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	34,0	34,8	14,0	—	9,4	12,2	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	5,8	—	0,6	—	148,4	8
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	5,0	29,0	1,0	11,2	15,0	10,3	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	131,5	9
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	10,7	20,8	—	6,7	42,0	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	117,2	7
													PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																						
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	28,0	12,0	—	—	10,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,0	5
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	12,4	7,8	—	16,9	10,2	—	—	—	—	12,9	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	112,2	7
	Bolzano Vicentino	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	64,8	21,1	5,7	—	—	7,2	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	0,3	2,1	0,2	0,2	104,1	6
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	35,0	17,0	20,0	—	—	12,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	111,0	7
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	32,5	21,0	—	—	3,6	4,0	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	77,0	7
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	14,9	—	7,9	0,4	7,1	0,7	—	—	—	4,4	2,2	—	—	—	—	—	1,6	7,1	—	81,7	8
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	14,8	2,2	—	4,8	16,2	—	—	—	—	5,2	1,3	—	—	—	—	—	—	9,2	—	65,3	8
	Piove di Sacco	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	18,4	—	1,0	14,6	11,0	—	—	—	—	5,8	1,4	—	—	—	—	—	—	22,3	—	76,1	8
	Bovolenta	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,4	0,4	0,2	2,2	9,4	—	—	—	—	5,2	3,2	—	—	—	—	—	2,8	13,6	—	45,9	7
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	8,0	20,0	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	6,0	0,5	—	52,5	6
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,5	7,3	2,9	8,6	24,0•	2,5•	—	—	—	3,0•	—	—	—	—	—	—	—	17,0•	—	121,8	8
	Corte	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	50,0	5,0	—	—	30,0	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	116,0	8
Bacchiglione - Gud - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	9,0	0,2	—	8,2	11,4	0,4	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	0,4	6,0	0,2	43,4	6
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	65,2	6,4	1,4	—	1,4	11,0	0,8	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	0,2	2,2	3,2	—	99,2	8
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	4,1	24,6	—	—	24,2	21,9	—	—	—	7,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	112,4	6
	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	14,6	—	—	2,2	12,0	1,0	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	107,8	7
	Cologna Veneta	24	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	11,5	—	—	—	4,0	5,2	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	64,2	6
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	13,5	—	—	21,0	5,0	1,0	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	2,5	—	10,5	—	92,0	8
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	4,3	—	—	—	8,9	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	3,5	3,4	—	32,6	6
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	4,2	—	—	4,5	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	24,5	5
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	4,5	—	—	—	4,8	1,0	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	35,7	6
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	10,5	—	—	—	2,2	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	32,2	5
	Este	18	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	7,5	—	—	1,7	7,1	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	2,1	3,9	—	27,5	7
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	14,1	11,4	—	—	6,8	10,0	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	4,7	7,6	—	59,9	7
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	14,5	—	—	1,5	5,0	0,3	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	38,6	5
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	4,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,0	—	24,5	5
	Monselice	9	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,6	—	—	1,6	6,4	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	0,4	2,6	7,8	32,0	7
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	14,2	—	2,0	4,0	5,0	3,0	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	4,0	20,0	—	66,2	11
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	3,5	15,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	48,5	5
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	12,3	37,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	19,5	—	89,2	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(*segue*) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**																																		
Gub-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,7	44,2	—	—	40,6	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	120,5	5
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	9,0	6,0	—	—	85,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	0,5	—	2,0	—	124,5	6
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	2,8	—	—	2,6	85,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	42,3	6
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	26,4	0,7	—	30,0	36,3	—	—	—	—	8,3	2,0	—	—	—	—	15,0	7,0	7,0	0,7	137,4	9
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																		
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	42,3	0,3	—	18,2	2,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	8,0	—	10,7	—	121,5	8
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	19,2	74,8	—	0,3	1,8	27,5	—	—	1,2	—	10,1	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	143,3	8
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	42,0	12,8	—	15,2	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,5	5
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	31,4	12,0	7,8	16,2	23,0	—	—	—	3,0	15,2	—	—	—	—	—	4,2	9,0	10,4	—	149,9	11
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	10,0	50,0	—	—	85,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	189,0	7
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,8	—	10,5	—	—	20,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	59,7	6
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,2	0,8	—	—	9,2	0,2	—	—	—	12,2•	—	—	—	—	—	1,0	—	9,2	—	39,4	5
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	—	—	—	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	42,4	3
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0	11,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	32,1	5
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	28,0	4
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	17,0	0,2	—	3,4	6,0	—	—	—	0,2	3,6	—	—	—	—	0,2	—	3,0	3,4	—	37,2	6
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	—	—	9,1	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	58,2	4
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	0,4	—	10,8	17,4	0,2	—	—	—	2,6	—	—	0,2	—	—	12,8	8,4	4,0	1,6	88,6	8
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	16,3	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	30,5	4
	Rovigo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	0,2	—	8,2	11,8	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	75,6	5
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	35,6	—	—	5,4	16,0	—	—	—	0,2	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	65,2	5
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	13,2	1,0	—	44,0	38,0	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	2,5	—	5,3	—	115,0	9
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	2,7	13,7	6,0	0,6	7,0	24,6	33,4	1,0	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	7,2	7,2	—	111,2	11
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	10,9	68,2	—	—	3,5	7,4	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	6,5	—	4,5	—	111,9	8
	Roverbella	42	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	49,0	2,4	—	0,4	12,7	0,2	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	14,6	—	0,2	1,1	103,4	7
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	1,0	0,6	9,6	8,2	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	14,8	—	0,2	—	75,4	6
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,0	10,0	5,0	10,0	2,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	4,0	—	5,0	—	68,0	9
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	15.1	—	—	17,2	16,2	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	65,7	6
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	10,7	2,7	—	—	79,2	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	1,2	—	0,7	1,6	119,2	7
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	13,5	—	—	—	19,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	47,0	5
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	9,0	—	—	—	32,1	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	65,2	5
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	36,2	6
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,3	—	—	—	64,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	78,8	5
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	3,6	10,9	0,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	32,3	5
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	4,5	15,0	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	50,2	5
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	10,2	16,5	—	—	10,7	28,1	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	4,8	1,7	—	77,9	8
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	11,5	—	—	12,0	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	3,1	—	110,2	6
	Motta di Lamà	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	—	—	5,8	20,0	—	0,2	—	—	3,0	—	—	0,2	—	—	—	6,4	—	1,6	75,6	6
	Croce di Baricetta	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	0,2	0,6	14,0	—	23,0	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	9,0•	5,8•	0,9•	83,7	6
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	5,0	—	—	90,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	—	119,0	5
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	1,8	3,0	—	17,0	77,0	29,9	3,3	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	2,1	7,8	3,3	167,6	11
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,0	—	7,8	95,0	29,0	1,5	—	—	—	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	147,3	9

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per la **Piave** a *Segusino*, per la **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Pescantina* e a *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d' acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	ISOLA DI CHERSO																																	
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	**0.98**	0.97	0.96	0.95	0.92	0.91	0.89	0.86	0.86	0.86	0.88	0.90	0.89	0.89	0.88	0.90	0.88	0.87	0.87	0.86	0.86	0.84	0.83	0.82	0.81	*0.80*	0.88	0.94	0.96	**0.98**	0.89	12
	PIUCA																																	
Piuca	Prestane	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.48	0.82	2.08	**2.18**	1.80	1.62	1.44	1.18	1.08	0.96	0.84	0.82	0.72	0.62	0.58	0.56	0.58	»	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	$\overline{0.20}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	0.10	0.18	**1.00**	**1.00**	0.60	0.50	0.40	0.40	0.36	0.30	0.14	0.04	$\overline{0.02}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	0.01	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0.38	0.36	0.35	0.33	0.30	0.28	*0.27*	1.80	1.20	0.90	0.80	0.65	0.80	1.10	1.00	**2.00**	1.80	1.60	1.50	1.40	1.30	1.20	1.00	0.90	0.85	0.80	0.78	0.70	0.65	0.85	0.93	14
	ARSA																																	
Arsa	Pedena	I	0.50	0.51	0.47	0.45	0.42	*0.38*	2.78	2.74	2.44	2.32	2.10	1.60	2.80	**3.10**	2.88	2.74	2.62	2.48	2.42	2.44	2.90	2.84	2.80	2.72	2.60	2.61	2.56	2.40	2.41	2.60	2.15	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	*1.84*	1.92	1.96	1.94	1.94	1.96	1.92	1.88	1.94	1.96	1.97	1.94	2.20	**3.10**	2.60	2.60	2.50	2.38	2.40	2.36	2.32	2.24	2.12	2.10	2.04	2.08	2.18	2.16	2.14	2.16	2.16	7
	QUIETO																																	
Quieto	Pinguente	I	0.14	0.14	0.14	*0.12*	*0.12*	*0.12*	*0.12*	0.56	0.52	0.50	0.32	0.24	**1.50**	0.80	0.72	0.80	0.68	0.62	0.54	0.40	0.30	0.26	0.22	0.20	0.18	0.16	0.18	0.16	0.22	0.38	0.38	7
Quieto	Levade	I	1.17	1.16	1.15	0.97	*0.96*	1.03	1.02	3.05	2.80	2.70	2.55	1.70	**5.73**	5.49	4.46	4.63	3.80	3.25	2.86	2.27	1.85	1.75	1.65	1.65	1.62	1.50	1.52	1.50	2.04	2.70	2.35	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	0.90	0.90	0.89	0.89	0.88	0.88	*0.87*	1.25	1.05	1.15	1.31	1.25	**1.98**	1.70	1.50	1.30	1.15	1.08	1.02	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99	0.99	1.05	1.06	1.10	9
Quieto	Ponte Porton	I	1.30	1.29	*1.25*	1.29	1.26	*1.25*	1.28	3.07	3.45	3.27	2.85	2.46	4.25	**5.02**	4.85	4.80	5.00	4.42	3.85	3.28	3.01	2.74	2.50	2.21	2.00	1.80	1.73	1.80	2.78	3.56	2.79	7
	DRAGOGNA																																	
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.25}$	**0.25**	$\overline{0.10}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	**0.25**	$\overline{0.10}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.28}$	8
	TIMAVO SUPERIORE																																	
Timavo Super.	Cossese	I	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	0.12	0.02	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	**4.28**	0.96	0.52	3.86	0.92	0.34	0.28	0.22	0.16	0.22	0.12	0.08	0.06	0.06	0.06	0.08	$\overline{0.06}$	$\overline{0.12}$	0.35	8
Bisterza	Villa del Nevoso (P. Ferroviario)	I	0.08	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	**2.26**	0.66	0.38	2.08	0.54	0.44	0.38	0.36	0.36	0.34	0.32	0.28	0.26	0.18	0.18	0.18	0.20	0.24	0.35	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0.22	*0.20*	0.22	0.22	0.22	0.22	*0.20*	0.62	0.56	0.44	0.36	0.26	**3.02**	0.88	0.66	2.94	1.02	0.68	0.62	0.58	0.58	0.54	0.48	0.44	0.40	0.36	0.36	0.40	0.42	0.38	0.62	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0.38	0.36	0.36	0.34	0.33	0.32	0.32	*0.30*	0.46	0.40	0.44	0.42	0.46	0.70	0.60	**1.68**	0.88	0.68	0.62	0.56	0.54	0.50	0.48	0.46	0.48	0.46	0.44	0.46	0.44	0.44	0.51	8
	RISANO																																	
Risano	Ponte di Covedo	I	0.65	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	*0.62*	0.92	0.88	0.76	0.72	0.70	1.04	1.06	0.90	**1.30**	1.24	1.02	0.98	0.96	0.86	0.82	0.77	0.74	0.70	0.68	0.82	0.78	0.78	0.84	0.82	8
Risano	Decani	I	0.76	0.78	0.76	0.76	0.75	0.75	*0.74*	1.00	1.04	0.88	0.88	**1.90**	1.25	1.10	1.05	1.38	1.35	1.20	1.10	1.00	0.92	0.88	0.88	0.85	0.85	0.88	0.95	0.90	1.12	1.10	0.99	9
	ISONZO																																	
Isonzo	Log (Saga)	Ir	1.23	1.23	1.22	1.21	1.20	1.19	*1.18*	1.21	1.20	1.19	1.29	1.45	1.72	1.63	1.57	1.79	1.68	1.64	1.61	1.60	**2.56**	2.18	2.04	1.96	1.94	1.89	1.91	1.88	1.96	2.00	1.61	12
Isonzo	Caporetto (1)	Ir	0.55	0.54	0.54	0.53	0.52	0.51	0.51	0.54	0.52	*0.50*	0.60	0.86	0.98	0.78	0.70	1.07	0.96	0.94	0.68	0.66	**2.62**	1.40	1.04	0.90	0.81	0.75	0.80	0.73	0.95	0.90	0.81	12
Isonzo	Modrea	I	0.40	0.38	0.38	0.36	*0.34*	*0.34*	*0.34*	0.40	0.36	*0.34*	0.66	0.44	0.90	0.72	0.60	0.86	0.76	0.64	0.56	0.52	**1.34**	1.25	0.90	0.75	0.66	0.60	0.64	0.68	0.66	0.74	0.62	6
Idria	Idria Inferiore	I	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	*0.63*	1.18	0.72	0.68	0.72	0.72	0.94	1.02	0.86	**2.04**	1.18	0.94	0.80	0.76	0.70	0.69	0.72	0.70	0.69	0.68	1.34	0.98	1.18	1.18	0.86	8
Idria	Recca	Ir	0.46	0.46	0.46	0.45	0.44	0.44	*0.43*	0.90	0.54	0.49	0.58	0.54	0.82	0.72	0.76	**1.62**	0.88	0.70	0.62	0.58	0.62	0.72	0.62	0.56	0.54	0.52	1.00	0.73	0.90	1.24	0.68	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.16	1.31	1.05	0.94	0.89	0.87	1.06	0.92	0.85	0.82	0.80	1.78	1.03	1.28	1.54	»	8

(1) Le osservazioni a lettura diretta sono state eseguite alle ore 9.

(segue) **ISONZO**

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Isonzo	Canale	Ir	1.22	1.20	1.19	1.17	1.15	1.15	1.13	1.78	1.23	1.16	1.84	1.47	2.16	1.88	1.70	3.58	2.22	1.68	1.51	1.40	4.04	2.74	1.96	1.68	1.54	1.46	2.08	1.63	1.96	3.80	1.82	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0.25	0.25	0.22	0.20	0.18	0.16	0.16	0.75	0.46	0.26	0.78	0.48	1.34	1.08	0.70	2.20	1.64	1.04	0.76	0.65	1.00	2.00	1.23	0.92	0.74	0.64	1.66	0.86	1.05	1.50	0.84	8
Vipacco	Montespino	I	0.08	0.07	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.95	0.50	0.30	0.24	0.31	0.45	0.57	0.59	1.70	1.10	0.65	0.49	0.41	0.35	0.36	0.35	0.30	0.26	0.21	0.85	0.48	0.65	0.70	0.45	8
Vipacco	Merna	I	0.55	0.53	0.52	0.52	0.52	0.50	0.50	1.32	0.97	0.75	0.68	0.68	0.97	1.25	1.00	2.10	1.75	1.15	0.88	0.75	0.72	0.75	0.73	0.68	0.65	0.62	1.53	0.90	1.20	1.23	0.90	8
Vipacco	Rubbia	I	0.18	0.17	0.16	0.17	0.16	0.14	0.15	0.57	0.55	0.52	0.47	0.50	0.55	0.77	0.86	1.12	0.96	0.52	0.37	0.35	0.48	0.32	0.28	0.25	0.22	0.42	0.76	0.70	1.75	0.77	0.51	8
Isonzo	Turriaco	I	0.42	0.28	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	1.74	1.62	1.49	1.36	1.25	1.07	0.93	0.79	1.42	1.58	1.36	1.24	1.12	1.05	0.87	0.72	0.64	0.57	0.49	0.42	0.36	1.50	0.87	7
Torre	Ciseriis	I	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.13	0.76	0.41	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.82	0.19	0.18	0.16	0.16	0.16	0.10	0.10	0.10	0.10	0.04	12
Natisone	Cividale	I	0.48	0.46	0.46	0.46	0.45	0.44	0.44	0.60	0.59	0.49	0.98	1.00	1.08	0.78	0.68	1.01	0.76	0.67	0.63	0.60	1.28	0.90	0.73	0.70	0.60	0.61	0.78	0.67	1.00	1.20	0.72	13
Torre	Turriaco	I	0.59	0.43	0.37	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	1.29	1.35	1.24	1.17	1.06	0.98	0.84	0.76	0.67	0.55	0.41	0.34	1.48	0.48	7
Isonzo	Pieris*	I	1.15	1.18	1.10	1.06	1.04	1.02	1.00	1.75	1.40	1.30	1.25	1.40	2.70	2.00	1.90	2.60	2.20	1.90	1.85	1.80	1.75	2.70	2.30	2.00	1.80	1.75	2.35	2.10	2.00	2.20	1.75	8

DRAVA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Drava	S. Candido	I	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.35	0.25	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18	0.19	0.20	0.17	12
Drava	Versciaco	I	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.34	0.22	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.17	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17	0.20	0.19	0.19	0.18	0.20	0.16	12

TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tagliamento	Invillino	I	0.93	0.93	0.93	0.92	0.92	0.92	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	2.15	1.60	1.58	1.60	1.64	1.68	1.65	1.71	1.70	1.49	1.30	1.21	1.18	1.14	1.09	1.14	1.22	1.20	1.20	1.25	14
Fella	Malborghetto	I	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	12
Fella	Dogna	Ir	0.12	0.10	0.10	0.08	0.08	0.06	0.06	0.11	0.08	0.07	0.12	1.00	0.36	0.25	0.20	0.36	0.26	0.20	0.17	0.14	0.86	0.40	0.22	0.18	0.16	0.14	0.15	0.10	0.10	0.12	0.21	12
Tagliamento	Venzone	Ir	0.47	0.45	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42	0.48	0.44	0.43	0.55	1.74	0.92	0.76	0.67	1.04	0.82	0.70	0.63	0.60	1.59	1.06	0.88	0.84	0.75	0.73	0.90	0.85	0.84	0.97	0.74	12
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	0.47	0.47	0.47	0.46	0.45	0.45	0.47	0.51	0.48	0.47	0.57	1.94	1.15	0.90	0.73	1.14	0.92	0.72	0.61	0.56	2.11	1.45	1.31	1.27	1.25	1.23	1.30	1.28	1.27	1.32	0.92	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	0.98	0.97	0.96	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.98	0.99	1.00	2.80	1.70	1.30	1.28	1.25	1.20	1.19	1.20	1.40	2.41	1.90	1.75	1.65	1.60	1.55	1.50	1.48	1.45	1.34	9
Tagliamento	Latisana °	I	0.10	0.06	0.09	0.15	0.27	0.35	0.50	0.60	0.57	0.58	0.59	1.23	2.49	1.00	0.65	0.67	0.95	0.68	0.60	0.63	0.86	2.78	1.58	1.13	0.95	0.80	0.98	0.86	0.73	0.69	0.80	12
Tagliamento	Bevazzana °	Ir	1.80	1.65	1.58	1.56	1.62	1.70	1.83	2.00	1.86	1.42	1.50	1.78	1.92	1.66	1.92	1.88	1.82	1.78	1.70	1.74	1.94	2.40	2.16	2.04	2.10	2.14	2.06	2.04	1.90	1.86	1.84	12
Tagliamento	Punta Tagliamento °	Ir	0.99	0.89	0.89	0.89	0.96	1.02	1.15	1.20	1.18	1.26	1.37	1.66	1.40	1.31	1.19	1.18	1.09	1.08	»	»	»	1.24	1.25	1.07	1.23	1.32	1.24	1.19	1.15	1.17	»	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Corno	Porto Nogaro °	I	1.06	1.00	0.94	0.88	0.80	0.74	0.70	0.76	0.70	0.74	0.80	0.86	0.96	1.00	1.10	1.24	1.30	1.28	1.24	1.22	1.20	0.72	0.70	0.50	0.62	0.88	1.08	1.10	1.16	1.24	0.95	6
Taglio	Cascina Tonon	I	1.19	1.19	1.18	1.17	1.18	1.19	1.19	1.27	1.26	1.25	1.22	1.47	1.29	1.45	1.35	1.25	1.29	1.27	1.25	1.26	1.28	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.28	1.29	1.29	1.27	9
Stella	Fornaci Anzil	I	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.09	1.02	1.02	1.05	1.39	1.30	1.20	1.15	1.10	1.05	1.03	1.03	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.10	1.05	1.04	1.12	1.08	1.06	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.15	1.12	1.15	1.15	1.40	1.35	1.23	1.20	1.20	1.20	1.14	1.14	1.13	1.13	1.10	1.10	1.10	1.10	1.20	1.15	1.12	1.22	1.16	1.15	7
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0.19	0.18	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.29	0.70	0.35	0.28	0.30	0.40	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0.33	0.32	0.32	0.31	0.29	0.30	0.29	0.30	0.31	0.31	0.34	0.36	0.35	0.36	0.36	0.38	0.39	0.36	0.36	0.30	0.35	0.36	0.35	0.33	0.33	0.38	0.38	0.40	0.37	0.38	0.34	9
Torsa	Casali Petazzo	I	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.69	0.70	0.74	0.74	0.70	0.70	0.80	0.87	1.14	1.00	0.94	0.94	1.00	1.00	0.85	0.80	0.78	0.78	0.78	0.78	0.80	0.84	0.84	0.80	0.80	0.81	12
Stella	Casale Sacile	I	0.94	0.93	0.93	0.94	0.94	0.95	1.13	0.99	0.97	1.00	1.03	1.44	1.48	1.09	1.15	1.22	1.10	1.07	1.06	1.05	1.16	1.10	1.06	1.05	1.06	1.07	1.12	1.10	1.18	1.12	1.08	17
Roggia Bellizza	Torsa	I	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	0.79	0.76	0.75	0.74	0.83	0.87	0.84	0.82	0.82	0.84	0.79	0.78	0.78	0.75	0.75	0.75	0.74	0.75	0.76	0.76	0.87	0.91	0.93	0.90	0.79	8
Torsa	Casale Gambellini	I	1.69	1.68	1.67	1.67	1.67	1.65	1.86	1.76	1.74	1.72	1.80	2.00	2.00	1.82	1.84	2.20	1.84	1.80	1.77	1.76	1.75	1.80	1.76	1.76	1.85	1.90	1.90	1.80	1.95	1.80	1.81	12
Stella	Precenicco °	Ir	0.90	0.86	0.86	0.89	0.96	1.06	1.28	1.32	1.24	1.25	1.29	1.56	1.52	1.32	1.12	1.24	1.08	1.03	1.03	1.12	1.28	1.36	1.36	1.23	1.30	1.32	1.29	1.19	1.17	1.14	1.19	12
Stella	Sterpo del Moro °	Ir	1.92	1.81	1.77	1.76	1.83	1.90	2.02	2.36	2.37	2.39	2.45	2.71	2.47	2.36	2.18	2.12	2.03	1.99	1.92	2.03	2.19	2.36	2.44	2.30	2.40	2.44	2.34	2.28	2.18	2.16	2.18	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	LIVENZA																																	
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.92	0.91	0.90	0.90	0.89	0.88	0.87	0.87	0.86	0.85	0.84	1.20	1.21	1.17	1.15	1.20	1.17	1.13	1.10	1.07	1.20	1.20	1.16	1.13	1.09	1.06	1.10	1.08	1.06	1.05	1.04	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.70	2.68	2.66	2.64	2.63	2.62	2.63	2.64	2.61	2.60	2.62	4.14	3.41	3.19	3.32	3.35	3.19	3.10	3.01	2.96	3.24	3.18	3.06	2.99	2.97	2.92	2.98	2.97	2.92	2.91	2.96	12
Meschio	Schiavoi *	I	1.00	1.20	1.45	1.20	1.20	1.20	1.20	1.30	1.30	1.45	1.40	2.00	1.35	1.35	1.35	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.10	1.10	1.10	1.40	1.10	1.10	1.10	1.30	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.08	1.34	1.22	1.30	1.26	1.20	0.94	1.15	1.18	1.20	1.24	4.96	3.69	2.88	2.70	2.44	1.82	1.65	1.40	1.36	1.32	1.45	1.48	1.43	1.40	1.37	1.74	0.88	1.18	1.36	1.65	12
Meduna	Redona	I	1.07	1.07	1.05	1.05	1.02	1.02	0.96	0.87	0.87	0.82	0.82	0.90	0.97	2.75	2.40	1.90	2.20	2.17	2.90	2.35	7.17	2.41	2.14	2.70	2.71	2.42	2.23	2.14	1.97	1.70	1.89	8
Meduna	Ponte Meduna *	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	1.00	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.71	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0.89	0.92	0.98	1.12	1.41	1.61	1.38	1.68	1.71	3.96	4.12	4.29	3.26	2.61	2.05	1.65	1.32	1.30	1.28	1.31	1.40	1.30	1.26	1.15	1.17	1.34	1.24	1.15	1.26	1.18	1.71	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	0.07	0.30	0.40	0.45	0.37	0.36	0.38	0.51	0.30	0.32	0.45	2.25	3.98	3.44	2.27	2.18	2.10	1.41	1.01	0.80	0.77	1.14	0.90	0.71	0.65	0.68	1.00	0.91	0.35	0.75	1.04	8
	PIAVE																																	
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10	0.07	0.06	0.22	0.18	0.17	0.18	0.80	0.42	0.30	0.28	0.65	0.40	0.35	0.30	0.20	0.28	0.30	0.28	0.25	0.24	0.23	0.38	0.30	0.28	0.28	0.27	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99	0.99	0.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.26	1.07	1.05	1.01	1.08	1.05	1.04	1.04	1.03	1.04	1.02	1.00	1.00	1.00	0.99	1.01	1.00	1.00	1.02	1.02	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.76	0.75	0.74	0.74	0.73	0.72	0.72	0.76	0.72	0.71	0.71	1.55	1.01	0.91	0.87	1.18	1.01	0.94	0.89	0.87	0.90	0.92	0.87	0.86	0.84	0.86	0.93	0.87	0.89	0.93	0.87	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.67	0.66	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64	0.65	0.64	0.64	0.64	1.43	0.97	0.82	0.76	0.90	0.83	0.78	0.75	0.73	0.81	0.82	0.79	0.76	0.74	0.73	0.80	0.78	0.81	0.90	0.77	12
Boite	Perarolo	Ir	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.64	0.36	0.26	0.21	0.34	0.27	0.23	0.21	0.19	0.25	0.27	0.24	0.22	0.21	0.19	0.27	0.24	0.26	0.38	0.22	12
Piave	Perarolo	Ir	0.65	0.64	0.63	0.62	0.61	0.61	0.60	0.69	0.62	0.61	0.61	1.73	1.08	0.93	0.81	1.26	1.05	0.91	0.84	0.81	0.91	0.93	0.86	0.83	0.81	0.79	0.93	0.85	0.86	0.97	0.85	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.36	0.34	0.32	0.31	0.31	0.32	0.31	0.36	0.30	0.30	0.32	0.75	0.74	0.58	0.48	0.90	0.70	0.50	0.50	0.50	0.75	0.78	0.66	0.52	0.40	0.44	0.52	0.48	0.48	0.63	0.50	12
Piave	Belluno	I	$\overline{0.47}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.35}$	0.10	$\overline{0.25}$	$\overline{0.35}$	0.15	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	0.05	0.00	$\overline{0.18}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.31}$	8
Cordevole	Mas *	I	0.63	0.59	0.57	0.57	0.58	0.57	0.57	0.59	0.59	0.58	0.83	1.65	1.05	0.69	0.67	0.67	0.68	0.68	0.67	0.67	0.75	0.69	0.67	0.67	0.65	0.63	0.62	0.62	0.67	0.69	0.69	12
Mis	Mis	Ir	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.74	0.33	0.28	0.26	0.28	0.26	0.25	0.24	0.24	0.58	0.32	0.28	0.27	0.26	0.25	0.28	0.26	0.26	0.30	0.28	12
Piave	Segusino	Ir	1.15	1.14	1.13	1.12	1.11	1.11	1.11	1.13	1.10	1.09	1.13	1.58	1.69	1.42	1.28	1.42	1.45	1.33	1.26	1.23	1.76	1.55	1.43	1.32	1.24	1.18	1.41	1.28	1.26	1.37	1.29	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	0.56	0.56	0.55	0.54	0.53	0.52	0.52	0.54	0.52	0.50	0.58	0.93	1.08	0.93	0.83	0.84	0.92	0.86	0.81	0.79	1.10	0.99	0.90	0.83	0.78	0.74	0.86	0.79	0.76	0.82	0.75	12
Piave	Zenson	I	0.23	0.21	0.19	0.26	0.35	0.29	0.25	0.52	0.47	0.35	0.23	1.05	1.25	1.07	1.25	1.35	0.73	0.31	0.30	0.23	0.19	0.15	0.18	0.17	0.13	0.19	0.49	0.33	0.27	0.29	0.44	9
	BRENTA																																	
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.45	0.44	0.44	0.44	0.52	0.53	0.53	0.52	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.51	0.50	0.49	0.49	0.49	0.50	0.53	0.53	0.54	0.55	0.50	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.66	0.65	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.63	0.63	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.69	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.69	0.69	0.70	0.70	0.67	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.41	0.40	0.39	0.39	0.40	0.39	0.39	0.38	0.39	0.39	0.38	0.72	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.42	0.40	0.42	0.41	0.41	0.41	0.40	0.42	0.45	0.43	0.46	0.45	0.42	12
Brenta	Ospedaletto	I	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.65	0.47	0.38	0.38	0.40	0.39	0.37	0.37	0.36	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.35	0.48	0.41	0.45	0.47	0.38	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	1.05	0.70	0.64	0.58	0.58	0.58	0.57	0.56	0.56	0.68	0.62	0.60	0.58	0.57	0.56	0.64	0.60	0.59	0.67	0.60	12
Cismon	Rocca d'Arsiè	I	»	»	»	»	»	»	»	0.24	0.21	0.22	0.24	1.40	0.57	0.45	0.33	0.36	0.30	0.29	0.29	0.29	0.40	0.35	0.30	0.30	0.27	0.24	0.43	0.37	0.40	0.55	»	13
Brenta	Oliero	I	0.25	0.24	0.24	0.22	0.20	0.21	0.23	0.18	0.17	0.17	0.15	1.45	0.95	0.83	0.50	0.45	0.36	0.32	0.30	0.93	0.90	0.83	0.37	0.24	0.22	0.20	0.40	0.42	0.36	0.55	0.43	12
Brenta	Sarson	Ir	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.94	0.69	0.45	0.32	0.35	0.31	0.25	0.24	0.22	0.68	0.49	0.35	0.27	0.25	0.22	0.34	0.35	0.34	0.43	0.29	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	0.54	0.53	0.52	0.52	0.50	0.49	0.47	0.49	0.48	0.48	0.47	0.80	1.00	0.80	0.71	0.70	0.68	0.66	0.64	0.60	0.94	0.84	0.70	0.66	0.63	0.63	0.62	0.71	0.73	0.75	0.64	8
Brenta	Limena *	I	$\overline{0.48}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.30}$	0.10	1.00	0.64	0.43	0.37	0.38	0.38	0.32	0.23	0.18	0.30	0.61	0.41	0.32	0.22	0.20	0.34	0.34	0.32	0.05	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.66	0.66	0.66	0.66	0.68	0.68	0.66	0.67	0.75	0.79	1.20	2.98	1.27	1.05	0.87	0.75	0.72	0.75	0.70	0.70	0.70	0.75	0.67	0.72	0.83	0.75	0.68	0.94	0.78	0.69	0.85	12
Brenta	Corte *	I	$\overline{0.23}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.22}$	0.30	1.95	0.89	0.68	0.36	0.25	0.20	0.21	0.20	0.05	0.70	0.62	0.60	0.55	0.35	0.29	0.20	0.18	0.20	0.21	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																	
Sile	Casier *	Ir	0.74	0.73	0.76	0.76	0.74	0.74	0.73	0.74	0.80	0.80	0.97	2.06	1.78	1.48	1.16	1.15	1.11	1.02	0.98	0.96	1.01	0.96	0.91	0.90	0.91	0.87	1.06	1.06	0.96	0.92	0.99	12
Sile	Musestre	I	0.85	0.85	0.90	0.90	1.00	1.05	1.00	0.95	0.90	0.90	1.50	2.00	1.90	1.80	1.60	1.20	1.10	1.00	1.00	0.95	0.95	0.90	0.90	0.95	0.95	1.00	0.90	0.85	0.80	0.80	1.08	12
Sile	Trepalade °	I	1.10	1.09	1.10	1.13	1.12	1.13	1.14	1.13	1.10	1.11	1.45	2.08	2.20	1.89	1.85	1.75	1.60	1.55	1.39	1.40	1.45	1.44	1.42	1.38	1.30	1.25	1.34	1.45	1.30	1.28	1.40	12

BACCHIGLIONE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.51	0.49	0.53	0.54	0.54	0.53	0.52	0.51	0.52	0.52	0.56	0.67	0.61	0.59	0.58	0.60	0.56	0.57	0.58	0.57	0.68	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.60	0.56	0.56	0.56	12
Astico	Seghe di Velo	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.23}$	12
Bacchiglione	Longare	I	0.20	0.17	0.11	0.10	0.08	0.06	0.04	0.05	0.04	0.04	0.64	0.49	0.12	0.35	0.17	0.18	0.16	0.16	0.15	0.14	0.38	0.22	0.21	0.19	0.14	0.15	0.18	0.18	0.20	0.19	0.18	12
Bacchiglione	Montegaldella	I	0.87	0.80	0.85	0.91	0.83	0.90	0.66	0.70	0.76	0.72	1.40	1.19	1.29	1.00	1.03	1.00	1.06	0.94	0.91	0.88	1.08	0.88	0.76	0.73	0.87	0.87	0.88	0.82	0.88	0.86	0.91	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce	I	$\overline{2.04}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.02}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.99}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.96}$	8
Bacchiglione	S. Marco	I	$\overline{2.37}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.34}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.62}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.23}$	12
Bacchiglione	Brusegana	I	0.35	0.38	0.85	0.97	0.20	0.84	0.87	0.11	0.35	0.80	1.17	0.97	1.21	1.02	0.37	0.73	0.89	1.15	0.88	1.00	1.14	0.64	0.98	0.95	0.92	0.56	0.97	1.08	0.36	1.03	0.82	12
Bacchiglione	Bassanello * (a monte)	I	0.60	1.08	1.18	1.18	0.45	1.10	1.15	0.40	1.23	1.15	1.45	1.46	1.45	1.30	0.60	1.01	1.15	1.45	1.18	1.35	1.45	0.85	1.30	1.23	1.20	0.72	1.27	1.38	0.60	1.40	1.11	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.31	0.10	0.45	0.30	0.50	0.19	0.13	0.19	0.22	0.18	0.35	0.85	0.74	1.23	1.57	1.24	1.22	1.00	0.87	0.77	0.75	1.43	0.90	0.97	0.85	1.32	0.78	0.85	1.37	0.64	0.74	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo	I	0.15	0.00	0.03	0.08	0.11	0.07	0.13	0.75	0.10	0.23	0.46	1.03	1.28	1.31	1.74	1.20	1.17	1.00	0.97	0.59	0.75	1.37	0.95	0.80	0.62	1.03	0.57	1.03	1.10	0.42	0.70	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.85}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.63}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	1.67	3.12	3.14	3.22	1.60	3.02	3.26	1.76	3.07	3.10	3.27	1.83	3.08	3.15	1.80	3.00	3.05	3.28	1.75	3.02	3.20	1.64	3.10	3.08	3.20	1.70	3.12	3.24	1.80	3.17	2.71	12

AGNO — GUA — FRASSINE — GORZONE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Agno	Recoaro (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Guà	Lonigo *	I	0.90	0.90	0.88	0.88	0.88	0.87	0.86	0.86	0.86	0.86	0.98	0.97	0.95	0.92	0.90	1.00	1.00	1.02	1.00	1.00	1.00	0.98	0.98	0.97	0.97	0.97	0.95	0.96	0.96	0.94	0.94	12
Guà	Cologna Veneta	Ir	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.12}$	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	$\overline{2.14}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.10}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.95}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.05}$	12
Frassine	Brancaglia	I	$\overline{1.61}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.35}$	12
Frassine	Botte di Vighizzolo	I	$\overline{0.77}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.73}$	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	I	$\overline{0.88}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.70}$	12
Fratta-Gorzone	Stanghella	I	$\overline{2.00}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.01}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.88}$	8
Fratta-Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.83}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.75}$	12
Fratta-Gorzone	Rottanova	I	$\overline{1.88}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.74}$	12
Fratta-Gorzone	Cà Dolfin °	Ir	$\overline{1.86}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.57}$	12
Fratta-Gorzone	Mottacuora °	I	$\overline{0.93}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.76}$	12

ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Glorenza	I	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.55	0.53	0.53	0.53	0.50	0.50	0.48	0.47	0.45	0.45	0.48	0.50	0.48	0.48	0.45	0.40	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.52	11
Solda	Prato in Venosta	I	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.70	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.20	0.20	0.50	9
Adige	Lasa	I	0.50	0.50	0.45	0.45	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.35	0.40	0.70	0.50	0.42	0.38	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.40	0.35	0.30	0.35	0.30	0.20	0.20	0.20	0.38	7
Adige	Plaus	I	1.05	1.05	1.00	1.00	0.98	0.98	0.97	0.97	0.96	0.96	1.48	1.20	1.08	1.00	1.00	1.00	0.99	0.98	0.95	0.95	0.94	0.94	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.89	0.89	0.99	8
Adige	Tel	Ir	1.67	1.68	1.67	1.64	1.62	1.60	1.60	1.59	1.54	1.54	1.56	2.00	1.63	1.58	1.58	1.54	1.53	1.50	1.49	1.48	1.49	1.49	1.43	1.42	1.38	1.40	1.37	1.36	1.36	1.39	1.54	12
Passirio	Saltusio	I	0.63	0.62	0.60	0.58	0.57	0.57	0.55	0.54	0.52	0.51	0.58	1.10	0.80	0.75	0.73	0.72	0.70	0.68	0.67	0.67	0.65	0.63	0.63	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.65	0.64	13
Valsura	Lana	I	0.42	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.41	0.67	0.56	0.54	0.53	0.52	0.50	0.48	0.46	0.46	0.54	0.52	0.50	0.48	0.46	0.45	0.45	0.45	0.46	0.50	0.47	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	2.00	2.02	1.91	1.86	1.89	1.90	1.88	1.91	1.82	1.84	1.88	2.90	2.33	2.13	2.04	1.98	1.92	1.90	1.88	1.86	2.28	1.98	1.90	1.88	1.83	1.83	1.86	1.84	1.83	2.00	1.97	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.79	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	0.76	0.77	0.76	0.75	0.75	0.88	0.80	0.80	0.79	0.78	0.78	0.78	0.77	0.77	0.88	0.80	0.77	0.77	0.77	0.78	0.78	0.78	0.79	0.81	0.78	7
Isarco	Vipiteno	I	1.01	0.98	0.98	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	1.15	1.08	1.02	0.95	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	1.15	0.95	0.93	0.90	0.90	0.93	0.94	0.95	0.98	1.20	0.97	8

(1) In seguito a deviazione del corso d'acqua, per lavori, sono state sospese temporaneamente le osservazioni.

(*segue*) ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Isarco	Trens	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Bressanone	I	1.46	1.45	1.42	1.41	1.40	1.40	1.38	1.35	1.35	1.37	1.37	1.67	1.57	1.58	1.40	1.30	1.28	1.26	1.26	1.30	1.78	1.38	1.35	1.38	1.28	*1.22*	1.28	1.30	1.32	**1.83**	1.40	8
Braies	Lago di Braies	I	3.01	2.96	2.92	2.88	2.84	2.79	2.74	2.70	2.65	2.60	*2.58*	2.63	2.69	2.78	2.86	2.94	2.97	2.95	2.92	2.98	2.96	3.08	3.14	3.16	3.17	3.18	3.20	3.20	3.21	**3.22**	2.98	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	*0.38*	0.39	0.39	0.39	0.39	*0.38*	*0.38*	*0.38*	*0.38*	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	**0.40**	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0.34	0.33	0.33	*0.32*	*0.32*	*0.32*	*0.32*	0.33	0.33	0.33	0.34	**0.46**	0.39	0.37	0.35	0.35	0.37	0.36	0.36	0.34	0.35	0.38	0.38	0.37	0.36	0.34	0.38	0.38	0.38	0.37	0.36	8
Casies	Monguelfo	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.18}$	8
Rienza	Perca	I	0.57	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.53	0.58	*0.52*	0.54	0.58	**0.72**	0.64	0.62	0.60	0.70	0.60	0.58	0.57	0.56	0.58	0.60	0.59	0.58	0.57	0.56	0.62	0.60	0.60	0.62	0.58	7
Rienza	Brunico	I	0.18	0.15	0.14	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	0.24	0.20	**0.55**	0.32	0.25	0.25	0.40	0.25	0.22	0.22	0.22	0.25	0.26	0.22	0.21	0.20	0.18	0.28	0.25	0.28	0.28	0.22	8
Aurino	**Cà di Pietra**	Ir	0.54	0.59	0.53	0.52	0.52	0.51	0.53	0.53	0.48	0.49	0.51	**0.83**	0.57	0.51	0.51	0.50	0.48	0.46	0.47	0.49	0.54	0.48	0.48	0.45	0.45	0.46	0.46	*0.44*	0.47	0.61	0.51	12
Aurino	S. Maurizio	I	1.14	1.13	1.10	1.08	1.04	1.03	1.07	1.09	1.06	1.05	1.07	**1.60**	1.20	1.10	1.06	1.03	1.00	0.99	0.98	0.97	1.00	0.98	0.96	*0.95*	0.96	0.96	1.07	1.20	1.06	1.04	1.07	12
Riva	**Seghe di Riva**	Ir	0.47	0.53	0.47	0.42	0.41	0.44	0.45	0.41	0.37	0.49	0.50	**1.15**	0.64	0.51	0.44	0.44	0.37	0.33	0.33	0.37	0.52	0.40	0.37	0.34	*0.32*	0.34	0.34	*0.32*	0.37	0.59	0.45	12
Riva	Cantuccio	I	1.33	1.30	1.30	1.31	1.29	1.27	1.29	1.30	1.32	1.29	1.24	1.30	1.39	**1.55**	1.39	1.37	1.21	1.21	1.20	1.19	1.18	1.16	1.15	1.14	1.13	1.10	1.09	1.06	*1.00*	1.01	1.24	6
Aurino	Stegona	I	1.30	1.30	1.30	1.29	1.25	1.25	1.23	1.23	1.23	1.28	1.28	1.30	1.51	1.29	1.27	1.23	1.19	1.11	1.16	1.19	1.39	1.39	1.31	1.20	1.17	*1.08*	1.09	1.11	1.32	**1.52**	1.26	7
Rienza	S. Lorenzo	I	1.35	1.35	1.32	1.30	1.27	1.26	1.26	1.28	1.23	1.23	1.32	1.66	**1.67**	1.35	1.30	1.35	1.25	1.20	1.20	*1.17*	1.45	1.24	1.24	*1.17*	*1.17*	1.25	1.20	1.20	1.25	1.50	1.30	7
Gadera	Longega	I	0.75	0.75	0.75	0.73	0.73	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	0.75	0.75	**0.95**	0.85	0.80	0.80	0.78	0.78	0.78	0.78	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.80	7
S. Vigilio	Longega	I	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	*0.29*	*0.29*	*0.29*	*0.29*	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	*0.29*	*0.29*	*0.29*	*0.29*	*0.29*	*0.29*	*0.29*	*0.29*	*0.29*	*0.29*	*0.29*	*0.29*	*0.29*	*0.29*	0.29	7
Gadera	Montana	I	0.57	0.57	0.56	0.55	*0.54*	*0.54*	*0.54*	0.55	*0.54*	0.58	0.56	**0.85**	0.70	0.62	0.60	0.77	0.66	0.63	0.61	0.60	0.67	0.64	0.61	0.60	0.59	0.58	0.65	0.64	0.68	0.66	0.62	7
Rienza	Chienes	I	1.00	0.80	0.80	0.80	*0.60*	*0.60*	0.70	0.70	0.70	0.90	0.90	**1.80**	**1.80**	1.40	1.20	1.00	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.80	0.80	1.00	0.87	8
Rienza	Vandoies di Sotto	I	0.95	0.95	*0.90*	*0.90*	*0.90*	0.95	0.95	1.00	1.10	1.10	1.30	**1.60**	1.15	1.00	1.00	*0.90*	*0.90*	1.10	1.10	1.00	1.00	*0.90*	*0.90*	*0.90*	0.95	1.10	1.25	1.20	1.20	1.10	1.04	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0.33	0.32	0.32	0.32	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	0.35	0.38	0.45	0.34	0.32	0.32	0.32	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	0.40	0.35	0.32	0.32	0.34	**0.47**	0.38	0.36	0.36	0.46	0.34	12
Rienza	Bressanone	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	**Chiusa**	Ir	1.33	1.36	1.31	1.31	1.28	1.28	1.24	1.27	1.18	1.28	1.30	**2.00**	1.56	1.46	1.30	1.36	1.24	1.22	1.19	1.19	1.59	1.30	1.24	1.19	1.18	*1.10*	1.23	1.22	1.24	1.65	1.32	12
Gardena	Trattoria Prené	I	0.32	0.31	0.30	0.29	*0.28*	*0.28*	*0.28*	0.32	*0.28*	*0.28*	0.29	**0.55**	0.40	0.32	0.30	0.42	0.34	0.32	0.30	0.30	0.42	0.32	0.32	0.31	0.30	0.50	0.36	0.37	0.35	0.36	0.33	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1.38	1.40	1.37	1.34	1.30	1.28	1.37	1.40	1.30	1.27	1.45	**1.73**	1.68	1.46	1.37	1.36	1.33	1.30	1.28	1.32	1.55	1.40	1.34	1.27	1.20	*1.15*	1.38	1.36	1.42	1.65	1.38	8
Tàlvera	Sarentino	I	0.28	0.27	0.29	0.27	0.24	*0.22*	0.25	0.24	0.24	0.30	0.30	0.50	0.40	0.35	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	**0.55**	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.37	0.44	0.46	0.48	0.32	8

MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	**Bronzolo**	Ir	2.23	2.26	2.26	2.18	2.16	2.12	2.16	2.20	2.13	2.16	2.27	**2.98**	2.62	2.36	2.27	2.28	2.18	2.15	2.15	2.15	2.70	2.24	2.18	2.18	2.15	*2.11*	2.23	2.20	2.20	2.58	2.27	12
Adige	Egna	I	2.05	2.00	2.00	1.90	1.80	1.80	2.00	1.85	1.80	1.80	2.00	**2.75**	2.65	2.15	2.00	2.00	1.85	1.80	*1.75*	*1.75*	2.50	2.00	1.90	1.80	*1.75*	1.80	1.95	1.80	1.85	2.30	1.98	12
Adige	Masetto	I	0.40	0.35	0.40	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.30	*0.00*	0.40	0.80	**1.30**	1.10	0.40	0.40	0.30	0.20	0.15	0.15	0.60	0.45	0.30	0.20	0.10	0.05	0.40	0.45	0.30	0.35	0.39	9
Adige	S. Michele	I	0.05	0.05	*0.00*	0.10	0.20	0.15	0.05	0.05	0.20	0.20	0.05	0.40	**0.60**	0.40	0.20	0.05	0.05	0.15	0.20	0.25	0.35	0.10	0.15	0.20	0.15	0.30	0.05	0.10	*0.00*	0.30	0.17	12
Adige	Nave S. Felice	I	1.65	1.65	1.65	1.60	1.55	1.50	1.50	1.45	*1.35*	*1.35*	1.40	1.75	2.40	**2.75**	2.60	1.45	1.40	*1.35*	1.50	1.45	1.75	1.80	1.45	1.45	1.40	1.50	1.60	1.40	*1.35*	1.40	1.61	8
Careser	**Careser**	Ir	0.67	**0.81**	0.66	0.66	0.70	0.69	0.73	0.77	0.68	0.64	0.66	0.66	0.52	0.43	0.41	0.30	0.25	0.28	0.30	0.31	0.29	0.26	0.25	0.23	0.22	0.23	0.21	*0.20*	0.21	0.23	0.45	12
Noce	Ponte Rovina	I	0.75	0.73	0.71	0.68	0.65	0.63	0.65	0.63	0.65	0.64	0.64	**1.25**	[1.08]	0.90	0.85	0.62	0.60	0.57	0.58	0.70	0.64	0.62	0.62	0.63	0.61	0.60	0.58	0.56	*0.55*	0.58	0.68	8
Rabbi	Ponte d'Asio	I	*0.45*	*0.45*	*0.45*	*0.45*	*0.45*	*0.45*	*0.45*	*0.45*	*0.45*	*0.45*	0.48	**0.55**	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	*0.45*	*0.45*	*0.45*	*0.45*	*0.45*	*0.45*	*0.45*	*0.45*	*0.45*	0.46	8
Noce	**Dermulo (Tassullo)**	Ir	0.59	0.58	0.56	0.56	0.57	0.60	0.57	0.56	0.54	*0.50*	0.53	**0.89**	0.82	0.64	0.60	0.57	0.57	0.53	0.52	0.52	0.70	0.62	0.59	0.56	0.53	0.51	0.55	0.55	0.54	0.56	0.58	8
Noce	Zambana	I	*1.50*	1.60	1.55	*1.50*	*1.50*	*1.50*	*1.50*	*1.50*	1.55	1.55	1.55	1.80	**1.85**	1.67	1.60	1.65	1.60	1.60	1.55	1.55	**1.85**	1.70	1.60	1.60	1.55	*1.50*	*1.50*	*1.50*	*1.50*	1.55	1.58	8
Avisio	Pozza	I	**0.27**	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	*0.22*	*0.22*	*0.22*	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.26	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.24	7
Avisio	**Pezzè di Moena**	Ir	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.46	*0.44*	*0.44*	0.45	**0.79**	0.55	0.51	0.50	0.51	0.49	0.49	0.48	0.47	0.49	0.47	0.46	0.45	0.45	0.45	0.47	0.46	0.47	0.50	0.48	12
Avisio	Moena	I	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	*0.25*	*0.25*	*0.25*	*0.25*	*0.25*	*0.25*	**0.45**	0.32	0.31	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.28	0.29	12
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48	0.47	*0.46*	*0.46*	*0.46*	*0.46*	*0.46*	0.60	**0.62**	0.60	0.58	0.58	0.58	0.56	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.54	0.53	0.53	0.52	0.52	0.51	0.50	0.52	7

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																	
Travignolo	**Sottosassa**	Ir	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	**1.64**	0.38	0.27	0.24	0.27	0.24	0.22	0.20	0.19	0.27	0.21	0.20	0.19	0.18	0.18	0.29	0.28	0.34	0.41	0.26	12
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.07}$	0.08	**0.12**	0.07	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	0.00	0.00	0.04	0.07	$\overline{0.02}$	8
Avisio	**Pozzolago**	Ir	0.30	0.28	0.27	0.26	0.26	*0.24*	0.26	0.26	*0.24*	*0.24*	0.25	0.65	**0.66**	0.50	0.43	0.45	0.40	0.37	0.33	0.32	0.48	0.40	0.36	0.34	0.32	0.33	0.50	0.47	0.55	0.60	0.38	12
Adige	**Trento (Ponte S. Lorenzo)**	Ir	1.19	1.24	1.22	1.14	1.10	1.10	1.10	1.21	1.06	*1.02*	1.21	1.70	**1.81**	1.40	1.30	1.25	1.18	1.09	1.09	1.08	1.52	1.30	1.17	1.13	1.07	1.05	1.25	1.19	1.20	1.36	1.22	12
Adige	Mattarello	I	0.96	0.95	0.92	0.91	0.90	0.85	0.89	0.86	0.84	0.86	0.89	1.16	**1.75**	1.25	0.94	0.90	0.85	0.83	*0.82*	*0.82*	1.47	1.04	1.02	1.00	0.99	0.98	0.97	0.95	0.92	0.90	0.98	8
Adige	Calliano	I	0.54	0.56	0.45	0.35	0.34	0.41	0.46	0.53	0.35	*0.28*	0.51	0.84	**1.61**	0.89	0.64	0.60	0.50	0.44	0.38	0.42	0.56	0.77	0.52	0.48	0.36	0.32	0.70	0.58	0.57	0.62	0.55	7
Adige	Borgo Sacco	I	0.95	0.95	0.95	0.85	*0.80*	*0.80*	0.85	1.60	0.75	0.75	0.90	1.65	**1.85**	1.30	1.10	1.00	1.00	*0.80*	*0.80*	*0.80*	1.40	1.10	0.90	*0.80*	*0.80*	*0.80*	1.10	1.00	1.05	1.20	1.02	12
Adige	Serravalle	I	0.70	0.66	0.60	*0.52*	0.58	0.68	0.66	0.60	0.60	0.70	1.00	**1.35**	1.28	1.00	0.98	0.88	0.70	0.66	0.61	0.58	0.58	0.66	0.62	0.60	0.58	0.58	0.58	0.60	0.71	0.80	0.72	10
Adige	Ala	I	1.00	0.95	0.95	0.90	0.90	0.85	0.90	0.85	0.85	*0.75*	0.90	1.45	**1.75**	1.45	1.10	1.10	1.05	1.00	0.90	0.90	1.20	1.15	1.00	0.90	0.85	0.80	1.10	1.05	1.05	1.05	1.02	9
Adige	Borghetto	I	0.97	0.95	0.94	0.91	*0.87*	*0.87*	0.90	0.88	0.97	1.55	**1.59**	1.17	1.02	1.02	0.97	0.96	0.96	0.96	0.98	0.95	0.93	0.90	0.93	0.93	0.95	0.95	1.00	1.00	1.05	1.07	1.00	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{1.35}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.20}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.85}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.32}$	12
Adige	**Pescantina**	Ir	$\overline{1.35}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.17}$	$\overline{0.48}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.31}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{0.93}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.89}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.79}$	12
Adige	**Verona (S. Gaetano)**	Ir	$\overline{2.10}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.30}$	$\overline{1.84}$	$\overline{0.76}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.92}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.04}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.12}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.97}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{1.48}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.27}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.45}$	$\overline{0.94}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.38}$	12
Adige	**Legnago**	Ir	$\overline{1.40}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.26}$	**0.14**	$\overline{0.76}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{0.85}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.39}$	12
Adige	Badia Polesine	I	1.20	1.15	1.17	1.15	1.02	0.93	0.95	1.07	1.06	0.96	*0.91*	1.45	**2.73**	2.39	1.84	1.70	1.61	1.48	1.33	1.36	1.32	1.86	1.70	1.40	1.33	1.24	1.22	1.52	1.46	1.45	1.40	12
Adige	Boara Polesine	I	1.03	0.95	0.93	0.91	0.78	0.70	*0.68*	0.77	0.77	0.76	*0.68*	0.92	1.95	**2.61**	1.79	1.60	1.46	1.31	1.16	1.09	1.10	1.27	1.69	1.25	1.16	1.05	0.96	1.37	1.30	1.25	1.17	12
Adige	**Boara Pisani**	Ir	$\overline{1.18}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.27}$	$\overline{0.32}$	**0.36**	$\overline{0.45}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.94}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.15}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.25}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.08}$	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	0.82	0.78	0.72	0.78	0.68	*0.52*	0.62	0.61	0.59	0.68	0.60	0.70	1.60	**2.76**	1.65	1.55	1.38	1.25	1.08	0.98	0.96	1.05	1.55	1.20	1.10	1.08	0.90	1.28	1.20	1.25	1.06	12
Adige	Rottanova	I	$\overline{1.34}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.62}$	$\overline{0.83}$	**0.73**	$\overline{0.32}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.93}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.20}$	$\overline{0.50}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.16}$	12
Adige	Cavarzere*	I	0.94	0.75	0.73	0.68	0.62	0.53	0.52	0.51	*0.50*	0.62	0.60	0.58	1.24	**2.96**	1.80	1.50	1.37	1.25	1.13	0.96	1.05	1.00	1.74	1.15	1.03	0.97	0.84	1.00	1.16	1.00	1.02	12
Adige	**Cavanella d'Adige***	Ir	1.81	1.74	1.73	1.74	1.71	*1.69*	1.71	1.78	1.80	1.82	1.81	1.93	2.08	**3.08**	2.42	2.25	2.10	2.04	1.98	1.95	1.99	2.02	2.34	2.10	2.02	1.99	1.88	1.96	2.00	1.98	1.98	12
Adige	**Porto Fossone***	Ir	1.37	1.32	*1.31*	1.32	1.36	1.40	1.47	1.58	1.57	1.60	1.65	1.80	1.72	**1.90**	1.69	1.74	1.56	1.52	1.47	1.49	1.63	1.66	1.80	1.74	1.69	1.70	1.61	1.62	1.54	1.50	1.58	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																	
Tartaro	Torretta Veneta	I	2.99	*2.95*	2.97	2.97	3.03	3.07	3.17	3.28	3.26	3.34	3.42	3.57	3.84	4.12	4.30	4.67	4.83	**4.86**	4.78	4.68	4.55	4.46	4.32	4.25	4.17	4.12	4.06	4.03	4.01	3.95	3.87	12
Canal Bianco	Canda	I	1.98	*1.95*	*1.95*	1.97	1.98	2.03	2.06	2.11	2.16	2.24	2.30	2.38	2.53	2.84	3.04	3.28	3.53	**3.66**	3.65	3.56	3.44	3.35	3.27	3.18	3.12	3.07	3.01	2.97	2.95	2.93	2.75	12
Canal Bianco	Bosaro	I	1.20	1.17	*1.14*	*1.14*	1.15	1.18	1.20	1.25	1.25	1.30	1.36	1.44	1.54	1.80	**2.74**	2.15	2.40	2.60	2.46	2.15	1.90	1.65	1.60	1.69	1.61	1.45	1.31	1.25	1.25	1.27	1.59	12
Canal Bianco	Adria	I	0.63	0.61	0.57	*0.53*	0.66	0.74	0.78	0.76	0.99	1.11	1.18	1.16	1.31	1.37	1.37	2.02	2.10	2.19	**2.24**	2.09	1.88	1.79	1.66	1.62	1.59	1.55	1.58	1.58	1.52	1.46	1.35	12
	PO																																	
Mincio	Governolo	I	0.21	0.21	0.20	0.20	0.25	0.25	*0.17*	0.20	0.22	0.27	0.33	0.50	1.18	2.38	3.39	**3.51**	2.99	2.64	2.35	2.08	1.89	1.81	1.96	1.93	1.73	1.64	1.49	1.47	1.52	1.54	1.35	12
Po	Ostiglia	I	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.04}$	0.06	0.12	0.30	1.18	2.47	3.89	**4.05**	3.47	3.07	2.71	2.37	2.12	2.02	2.30	2.22	2.00	1.80	1.70	1.66	1.73	1.74	1.41	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{4.50}$	$\overline{4.55}$	$\overline{4.55}$	$\overline{4.51}$	$\overline{4.53}$	$\overline{4.52}$	$\overline{4.56}$	$\overline{4.57}$	$\overline{4.55}$	$\overline{4.45}$	$\overline{4.37}$	$\overline{4.32}$	$\overline{3.90}$	$\overline{2.75}$	$\overline{1.10}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.61}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.83}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.68}$	$\overline{3.05}$	12
Po	Polesella	I	0.16	0.16	0.16	0.17	0.16	0.15	*0.13*	*0.13*	0.15	0.24	0.35	0.42	0.82	1.80	3.50	**4.50**	4.23	3.70	3.32	2.95	2.63	2.40	2.40	2.54	2.47	2.26	2.10	2.01	2.01	2.06	1.67	12
Po	Corbola	I	0.82	0.78	0.70	0.65	0.62	0.60	0.58	0.60	*0.57*	0.63	0.76	0.85	1.02	1.70	2.65	**3.70**	3.61	3.12	2.84	2.50	2.34	2.17	2.03	2.10	2.15	2.03	1.94	1.98	1.70	1.84	1.65	12
Po	Cavanella Po*	I	0.14	0.13	*0.09*	0.18	0.22	0.20	0.18	0.30	0.28	0.31	0.33	0.50	0.55	0.95	1.85	**2.73**	2.72	2.30	1.98	1.72	1.62	1.42	1.33	1.40	1.38	1.27	1.15	1.08	1.02	1.02	1.01	12

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG (Saga) Bacino km.² 326			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.23	16.6	1434	0.46	*8.0*	*691*
2	1.23	16.6	1434	0.46	8.3	717
3	1.22	16.3	1408	0.46	8.6	743
4	1.21	16.0	1382	0.44	8.4	726
5	1.20	15.7	1356	0.44	8.8	760
6	1.19	*15.4*	*1331*	0.43	8.9	769
7	1.19	*15.4*	*1331*	0.44	9.5	821
8	1.21	16.0	1382	0.86	31.1	2687
9	1.20	15.7	1356	0.55	13.9	1201
10	1.20	15.7	1356	0.56	14.7	1270
11	1.25	17.2	1486	0.58	15.8	1365
12	1.56	27.0	2333	0.56	15.4	1331
13	1.73	32.5	2808	0,78	27.1	2341
14	1.64	29.4	2540	0.73	24.3	2100
15	1.59	27.8	2402	0.87	34.3	2964
16	1.75	33.2	2868	1.50	**96.0**	**8294**
17	1.68	30.8	2661	0.90	34.9	3015
18	1.64	29.4	2540	0.73	21.1	1823
19	1.61	28.5	2462	0.63	14.0	1210
20	1.60	28.2	2436	0.58	11.8	1020
21	2.32	**64.0**	**5530**	0.66	15.4	1331
22	2.21	57.5	4968	0.73	19.3	1668
23	2.04	43.7	3776	0.62	13.6	1175
24	1.96	40.8	3525	0.57	11.5	994
25	1.92	39.3	3396	0.54	10.4	899
26	1.89	38.2	3300	0.68	16.5	1426
27	1.91	39.0	3370	1.10	48.4	4182
28	1.89	38.2	3300	0.77	21.7	1875
29	1.96	40.8	3525	0.90	31.2	2696
30	1.97	41.2	3560	1.28	65.5	5659
Totale mensile			76 556			57 753
Media mensile		29.5			22.3	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		90.5			74.3	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		196.3			320.0	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		47.2			26.7	

Giorno	ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.22	42.8	3698	1.00	7.5	648
2	1.20	41.5	3586	1.00	7.5	648
3	1.19	41.0	3542	0.99	*7.1*	*613*
4	1.17	40.0	3456	0.99	*7.1*	*613*
5	1.15	38.5	3326	0.99	*7.1*	*613*
6	1.15	38.5	3326	0.99	*7.1*	*613*
7	1.14	*38.0*	*3283*	0.99	*7.1*	*613*
8	1.51	60.5	5227	1.00	7.5	648
9	1.25	44.5	3845	1.00	7.5	648
10	1.22	42.8	3698	1.00	7.5	648
11	1.68	71.0	6134	1.00	7.5	648
12	1.79	78.0	6739	1.26	**16.8**	**1452**
13	1.29	47.0	4061	1.07	10.0	864
14	1.90	86.0	7430	1.05	9.2	795
15	1.93	88.5	7646	1.04	8.9	769
16	3.19	230	19872	1.08	10.3	890
17	2.26	118	10195	1.05	9.2	795
18	1.69	72.0	6221	1.04	8.9	769
19	1.50	60.0	5184	1.04	8.9	769
20	1.40	54.0	4666	1.03	8.5	734
21	3.02	208	17971	1.04	8.9	769
22	2.82	182	15725	1.01	7.8	674
23	1.99	93.0	8035	1.00	7.5	648
24	1.68	71.0	6134	1.00	7.5	648
25	1.54	62.5	5400	1.00	7.5	648
26	1.53	62.0	5357	1.01	7.8	674
27	2.06	99.0	8554	1.01	7.8	674
28	1.65	69.0	5962	1.01	7.8	674
29	1.89	85.5	7387	1.00	7.5	648
30	3.29	**243**	**20995**	1.02	8.2	708
Totale mensile			216 655			21 555
Media mensile		83.5			8.3	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		61.5			40.5	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		179.1			82.0	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		28.0			34.6	

Giorno	PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.76	17.9	1547	0.14	8.5	734
2	0.75	17.6	1521	0.14	8.5	734
3	0.74	17.2	1486	0.14	8.5	734
4	0.73	16.9	1460	0.13	8.2	708
5	0.73	16.9	1460	0.13	8.2	708
6	0.72	16.5	1426	0.13	8.2	708
7	0.75	17.6	1521	0.13	8.2	708
8	0.79	19.0	1642	0.13	8.2	708
9	0.72	16.4	1417	0.13	8.2	708
10	0.71	*16.0*	*1382*	0.12	*8.0*	*691*
11	0.73	16.8	1452	0.13	8.2	708
12	1.28	**38.9**	**3361**	0.40	**19.9**	**1719**
13	1.02	27.9	2411	0.37	18.4	1590
14	0.91	23.6	2039	0.26	13.2	1140
15	0.92	24.0	2074	0.22	11.5	994
16	1.18	34.7	2998	0.33	16.4	1417
17	1.01	27.5	2376	0.27	13.7	1184
18	0.94	24.9	2151	0.23	12.0	1037
19	0.90	23.1	1996	0.21	11.1	959
20	0.88	22.3	1927	0.20	10.7	924
21	0.95	25.0	2160	0.30	15.0	1296
22	0.92	23.9	2065	0.28	14.1	1218
23	0.87	21.9	1892	0.23	12.0	1037
24	0.86	21.5	1858	0.22	11.6	1002
25	0.84	20.7	1788	0.21	11.2	968
26	0.89	22.7	1961	0.23	12.1	1045
27	0.93	24.2	2091	0.26	13.4	1158
28	0.89	22.6	1953	0.25	12.9	1115
29	0.89	22.6	1953	0.27	13.8	1192
30	0.92	23.8	2056	0.32	16.0	1382
Totale mensile			57 424			30 226
Media mensile		22.2			11.7	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		36.3			29.9	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		63.6			50.9	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		26.1			20.5	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA – OSPEDALETTO - Bacino km.² 471 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	BRENTA – SARSON - Bacino apparente km.² 1562 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – TEL - Bacino km.² 1663 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.32	5.7	492	0.15	40.0	3456	0.87	26.8	2316	$\overline{0.14}$	2.45	212	1.70	63.0	5443	2.04	83.5	7214
2	0.32	5.7	492	0.14	38.6	3335	0.80	24.8	2143	$\overline{0.14}$	2.45	212	1.75	67.5	5832	2.04	83.0	7171
3	0.32	5.7	492	0.13	37.5	3240	0.85	26.1	2255	$\overline{0.15}$	2.40	207	1.71	64.0	5530	1.97	76.0	6566
4	0.32	*5.6*	*484*	0.12	36.2	3128	0.91	28.0	2419	$\overline{0.15}$	2.40	207	1.67	60.5	5227	1.92	71.5	6178
5	0.32	*5.6*	*484*	0.11	35.0	3024	0.83	25.5	2203	$\overline{0.16}$	2.35	203	1.66	60.0	5184	1.91	70.5	6091
6	0.32	*5.6*	*484*	0.11	35.0	3024	0.90	27.7	2393	$\overline{0.16}$	2.35	203	1.65	59.0	5098	1.94	72.5	6264
7	0.34	6.2	536	0.11	35.0	3024	0.66	*21.1*	*1823*	$\overline{0.17}$	*2.30*	*199*	1.64	58.0	5011	1.90	69.0	5962
8	0.34	6.2	536	0.11	35.0	3024	0.70	22.0	1901	$\overline{0.14}$	2.45	212	1.62	56.5	4882	1.90	69.0	5962
9	0.34	6.1	527	0.10	34.0	2938	0.76	23.6	2039	$\overline{0.11}$	2.62	226	1.57	52.5	4536	1.82	61.0	5270
10	0.34	6.1	527	0.09	*33.0*	*2851*	0.72	22.5	1944	$\overline{0.13}$	2.50	216	1.58	53.5	4622	1.87	66.0	5702
11	0.34	6.1	527	0.10	34.0	2938	1.40	44.0	3802	$\overline{0.07}$	2.92	252	1.60	55.0	4752	1.94	72.0	6221
12	0.65	22.5	1944	0.80	136	11750	1.19	37.1	3205	$\overline{0.08}$	2.85	246	1.82	73.5	6350	2.60	151	13046
13	0.47	11.5	994	0.71	122	10541	1.29	40.3	3482	$\overline{0.09}$	2.75	238	1.61	56.0	4838	2.37	119	10282
14	0.38	7.3	631	0.45	80.5	6955	1.00	30.7	2652	$\overline{0.11}$	2.62	226	1.59	54.5	4709	2.14	91.0	7862
15	0.38	7.3	631	0.34	64.5	5573	1.03	31.7	2739	$\overline{0.09}$	2.75	238	1.58	53.5	4622	2.05	82.5	7128
16	0.40	8.0	691	0.34	64.5	5573	1.00	30.7	2652	$\overline{0.06}$	3.00	259	1.54	50.0	4320	1.97	74.0	6394
17	0.39	7.6	697	0.31	60.5	5227	1.06	32.7	2825	$\overline{0.08}$	2.85	246	1.51	47.8	4130	1.93	70.5	6091
18	0.37	6.8	588	0.26	54.0	4666	0.94	28.7	2480	$\overline{0.09}$	2.75	238	1.50	46.9	4052	1.88	66.0	5702
19	0.37	6.8	588	0.24	51.0	4406	0.91	27.7	2393	$\overline{0.10}$	2.70	233	1.50	46.9	4052	1.89	66.5	5746
20	0.36	6.5	562	0.23	50.0	4320	0.88	26.8	2316	$\overline{0.11}$	2.62	226	1.49	46.2	3992	1.89	66.0	5702
21	0.39	6.5	562	0.61	105	9072	0.88	26.8	2316	$\overline{0.14}$	2.45	212	1.49	46.2	3992	2.14	90.0	7776
22	0.38	7.2	622	0.49	86.5	7474	0.88	26.8	2316	$\overline{0.10}$	2.70	233	1.46	43.8	3784	1.96	72.5	6264
23	0.37	6.8	588	0.35	66.0	5702	0.76	23.4	2022	$\overline{0.13}$	2.50	216	1.43	41.3	3568	1.90	66.5	5746
24	0.36	6.4	553	0.27	55.0	4752	0.73	22.6	1953	$\overline{0.13}$	2.50	216	1.41	39.7	3430	1.87	63.5	5486
25	0.35	6.1	527	0.24	51.0	4406	0.87	26.4	2281	$\overline{0.13}$	2.50	216	1.38	37.2	3214	1.82	*59.0*	*5098*
26	0.35	6.1	527	0.24	51.0	4406	0.87	26.4	2281	$\overline{0.13}$	2.50	216	1.39	38.0	3283	1.87	64.0	5530
27	0.48	11.9	1028	0.33	63.5	5486	0.88	26.7	2307	$\overline{0.13}$	2.50	216	1.37	36.2	3128	1.86	63.0	5443
28	0.41	8.5	734	0.34	64.5	5573	0.62	24.9	2151	$\overline{0.15}$	2.40	207	1.36	*35.4*	*3059*	1.85	62.0	5357
29	0.45	10.5	907	0.34	64.5	5573	0.88	26.7	2307	$\overline{0.13}$	2.50	216	1.37	36.2	3128	1.84	61.0	5270
30	0.47	11.5	994	0.41	74.5	6437	0.86	26.1	2255	$\overline{0.14}$	2.45	212	1.38	37.1	3205	1.96	73.0	6307
Totale mensile			19 909			151 874			72 171			6 659			130 973			194 831
Media mensile		7.7			58.5			27.8			2.57			50.5			75.0	
Contributo in l./sec. × kmq.	Medio mensile	16.3			37.5			—			9.9			30.4			28.4	
	Massimo mensile	47.8			87.1			—			11.5			44.2			57.2	
	Minimo mensile	11.9			21.1			—			8.8			21.3			22.4	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO a BRESSANONE – Bacino km.² 740			AURINO a CA' DI PIETRA – Bacino km.² 151			RIVA a SEGHE DI RIVA – Bacino km.² 90		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.46	28.3	2445	0.61	9.3	804	0.49	6.5	562
2	1.45	27.6	2385	0.63	9.8	847	0.53	7.5	648
3	1.42	25.7	2220	0.57	8.1	700	0.49	6.5	562
4	1.41	25.0	2160	0.56	7.8	674	0.45	5.6	484
5	1.40	24.3	2100	0.56	7.8	674	0.45	5.6	484
6	1.40	24.3	2100	0.56	7.8	674	0.46	5.9	510
7	1.38	23.1	1996	0.57	8.1	700	0.47	6.1	527
8	1.35	21.5	1858	0.56	7.8	674	0.43	5.2	449
9	1.35	21.5	1858	0.50	6.1	527	0.39	4.39	379
10	1.37	22.4	1935	0.53	6.9	596	0.52	7.3	631
11	1.37	22.4	1935	0.55	7.5	648	0.55	8.0	691
12	1.67	42.9	3707	0.75	**13.3**	**1149**	1.01	**19.4**	**1676**
13	1.57	35.4	3059	0.60	9.0	778	0.67	11.0	950
14	1.58	36.1	3119	0.54	7.2	622	0.53	7.5	648
15	1.40	23.7	2048	0.52	6.6	570	0.46	5.9	510
16	1.30	18.8	1624	0.51	6.3	544	0.44	5.5	475
17	1.28	18.1	1564	0.48	5.5	475	0.37	4.01	346
18	1.26	17.3	1495	0.48	5.5	475	0.34	3.47	300
19	1.26	17.3	1495	0.48	5.5	475	0.35	3.66	316
20	1.30	19.0	1642	0.53	6.9	596	0.40	4.61	398
21	1.78	51.0	4406	0.54	7.2	622	0.52	7.3	631
22	1.38	22.8	1970	0.48	5.5	475	0.40	4.61	398
23	1.35	21.3	1840	0.47	5.2	449	0.37	4.03	348
24	1.38	22.8	1970	0.45	*4.65*	*402*	0.34	3.49	302
25	1.28	18.3	1581	0.45	*4.65*	*402*	0.32	*3.16*	*273*
26	1.22	*16.0*	*1382*	0.46	4.90	423	0.33	3.32	287
27	1.28	18.4	1590	0.46	4.90	423	0.34	3.50	302
28	1.30	19.1	1650	0.45	*4.65*	*402*	0.33	3.33	288
29	1.32	20.0	1728	0.49	5.7	492	0.39	4.45	384
30	1.83	**55.0**	**4752**	0.60	8.9	769	0.55	8.1	700
Totale mensile			65 614			18 061			15 459
Media mensile		25.3			7.0			6.0	
Contributo in L/sec. × kmq. – Medio mensile		34.2			46.4			66.7	
Contributo in L/sec. × kmq. – Massimo mensile		74.3			88.1			215.6	
Contributo in L/sec. × kmq. – Minimo mensile		21.6			30.8			35.1	

Giorno	RIENZA a S. LORENZO – Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA – Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA – Bacino km.² 3061		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.35	56.0	4838	0.57	8.1	700	1.37	98.0	8467
2	1.35	56.0	4838	0.57	8.1	700	1.36	96.5	8338
3	1.32	54.0	4666	0.56	7.7	665	1.37	97.5	8424
4	1.30	52.5	4536	0.55	7.5	648	1.32	92.0	7949
5	1.27	50.0	4320	0.54	7.2	622	1.30	89.5	7733
6	1.26	49.2	4251	0.54	7.2	622	1.30	89.5	7733
7	1.26	49.2	4251	0.54	7.2	622	1.30	89.0	7690
8	1.28	51.0	4406	0.55	7.4	639	1.28	87.0	7517
9	1.23	47.1	4069	0.54	*7.1*	*613*	1.21	79.5	6869
10	1.23	47.1	4069	0.58	8.2	708	1.29	88.0	7603
11	1.32	54.0	4666	0.56	7.6	657	1.33	92.0	7949
12	1.66	81.0	6998	0.85	**16.8**	**1452**	1.87	**166**	**14342**
13	1.67	**82.0**	**7085**	0.70	11.9	1028	1.60	125	10800
14	1.35	56.5	4882	0.62	9.3	804	1.41	101	8726
15	1.30	52.5	4536	0.60	8.7	752	1.30	88.0	7603
16	1.35	56.5	4882	0.77	14.2	1227	1.32	90.5	7819
17	1.25	48.6	4199	0.66	10.5	907	1.25	83.0	7171
18	1.20	44.9	3879	0.63	9.6	829	1.22	80.0	6912
19	1.20	44.9	3879	0.61	9.0	778	1.20	77.5	6696
20	1.17	*42.6*	*3681*	0.60	8.6	743	1.24	82.0	7085
21	1.45	64.5	5573	0.67	10.8	933	1.49	111	9590
22	1.24	47.9	4139	0.64	9.8	847	1.30	88.5	7646
23	1.24	47.9	4139	0.61	8.9	769	1.23	81.0	6998
24	1.17	*42.6*	*3681*	0.60	8.6	743	1.21	79.0	6826
25	1.17	42.7	3689	0.59	8.3	717	1.18	*76.0*	*6566*
26	1.25	48.7	4208	0.58	8.0	691	1.26	84.5	7301
27	1.20	45.0	3888	0.65	10.0	864	1.26	84.5	7301
28	1.20	45.0	3888	0.64	9.7	838	1.23	81.5	7042
29	1.25	48.7	4208	0.68	11.0	950	1.25	83.5	7214
30	1.50	68.5	5918	0.66	10.3	890	1.56	121	10454
Totale mensile			136 262			23 958			240 364
Media mensile		52.5			9.2			92.5	
Contributo in L/sec. × kmq. – Medio mensile		40.2			23.6			30.2	
Contributo in L/sec. × kmq. – Massimo mensile		62.8			43.1			54.2	
Contributo in L/sec. × kmq. – Minimo mensile		32.6			18.2			24.8	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	NOCE a DERMULO Bacino km.² 1066			AVISIO - PEZZÈ DI MOENA - Bacino km.² 210			AVISIO - POZZOLAGO - Bacino km.² 850			ADIGE - TRENTO - Bacino km.² 9771			ADIGE - PESCANTINA - Bacino km.² 10949			ADIGE - LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.59	31.5	2722	0.47	5.7	492	0.30	16.7	1443	1.16	235	20304	$\overline{1.39}$	255	22032	$\overline{1.41}$	265	22896
2	0.58	30.5	2635	0.46	5.4	467	0.28	15.8	1365	1.18	239	20650	$\overline{1.35}$	246	21254	$\overline{1.48}$	249	21514
3	0.56	28.2	2436	0.46	5.4	467	0.27	15.3	1322	1.14	230	19872	$\overline{1.36}$	243	20995	$\overline{1.49}$	247	21341
4	0.56	28.2	2436	0.46	5.4	467	0.26	14.9	1287	1.06	212	18317	$\overline{1.44}$	221	19094	$\overline{1.53}$	239	20650
5	0.57	29.2	2523	0.45	5.1	441	0.25	14.4	1244	1.02	203	17539	$\overline{1.49}$	207	17885	$\overline{1.59}$	227	19613
6	0.60	32.5	2808	0.45	5.1	441	0.25	14.3	1236	1.04	207	17885	$\overline{1.48}$	210	18144	$\overline{1.64}$	216	18662
7	0.57	29.1	2514	0.46	5.4	467	0.26	14.6	1261	1.07	214	18490	$\overline{1.45}$	219	18922	$\overline{1.63}$	218	18835
8	0.56	28.1	2428	0.46	5.4	467	0.26	14.6	1261	1.11	223	19267	$\overline{1.43}$	224	19354	$\overline{1.60}$	225	19440
9	0.54	26.0	2246	0.44	*4.90*	*423*	0.24	*13.6*	*1175*	1.02	203	17539	$\overline{1.46}$	216	18662	$\overline{1.60}$	225	19440
10	0.50	*22.2*	*1918*	0.45	5.1	441	0.25	14.0	1210	0.99	*196*	*16934*	$\overline{1.51}$	*203*	*17539*	$\overline{1.65}$	*214*	*18490*
11	0.53	24.9	2151	0.46	5.4	467	0.26	14.3	1236	1.13	228	19699	$\overline{1.39}$	235	20304	$\overline{1.65}$	*214*	*18490*
12	0.89	**69.0**	**5962**	0.65	**12.2**	**1054**	0.68	**45.7**	**3948**	1.79	401	34646	$\overline{0.98}$	364	31450	$\overline{1.33}$	283	24451
13	0.82	58.5	5054	0.55	8.4	726	0.67	44.3	3828	1.86	**421**	**36374**	$\overline{0.47}$	**537**	**46397**	$\overline{0.48}$	**488**	**42163**
14	0.64	36.7	3171	0.51	7.0	605	0.51	27.7	2393	1.38	288	24883	$\overline{0.97}$	367	31709	$\overline{0.72}$	429	37066
15	0.60	32.2	2782	0.51	7.0	605	0.44	22.9	1979	1.24	254	21946	$\overline{1.16}$	303	26179	$\overline{1.04}$	352	30413
16	0.57	28.8	2488	0.51	7.0	605	0.44	22.9	1979	1.20	244	21082	$\overline{1.30}$	292	25229	$\overline{1.15}$	325	28080
17	0.57	28.8	2488	0.49	6.3	544	0.40	20.5	1771	1.12	225	19440	$\overline{1.35}$	277	23933	$\overline{1.21}$	311	26870
18	0.53	24.7	2134	0.49	6.3	544	0.36	18.3	1581	1.04	207	17885	$\overline{1.32}$	257	22205	$\overline{1.33}$	283	24451
19	0.52	23.8	2056	0.48	6.0	518	0.33	16.8	1452	1.03	205	17712	$\overline{1.35}$	248	21427	$\overline{1.40}$	267	23069
20	0.52	23.8	2056	0.48	6.0	518	0.33	16.8	1452	1.04	207	17885	$\overline{1.36}$	245	21168	$\overline{1.42}$	263	22723
21	0.70	43.3	3741	0.49	6.3	544	0.45	23.2	2004	1.41	295	25488	$\overline{1.18}$	298	25747	$\overline{1.40}$	267	23069
22	0.62	34.5	2981	0.47	5.7	492	0.40	20.3	1754	1.28	263	22723	$\overline{1.06}$	337	29117	$\overline{1.03}$	354	30586
23	0.59	31.1	2687	0.45	5.1	441	0.36	18.2	1572	1.13	228	19699	$\overline{1.28}$	268	23155	$\overline{1.16}$	323	27907
24	0.56	27.9	2411	0.45	5.1	441	0.34	17.2	1486	1.09	219	18922	$\overline{1.31}$	259	22378	$\overline{1.33}$	283	24451
25	0.53	24.8	2143	0.45	5.1	441	0.32	16.3	1408	1.01	200	17280	$\overline{1.37}$	242	20909	$\overline{1.38}$	272	23501
26	0.51	23.0	1987	0.46	5.4	467	0.36	18.2	1572	1.05	209	18058	$\overline{1.39}$	236	20390	$\overline{1.44}$	258	22291
27	0.55	26.9	2324	0.47	5.7	492	0.49	25.6	2212	1.23	251	21686	$\overline{1.31}$	289	24970	$\overline{1.44}$	258	22291
28	0.55	26.9	2324	0.46	5.4	467	0.49	25.6	2212	1.17	237	20477	$\overline{1.31}$	289	24970	$\overline{1.35}$	302	26093
29	0.54	25.9	2298	0.48	6.0	518	0.58	33.2	2868	1.16	235	20304	$\overline{1.33}$	284	24538	$\overline{1.27}$	297	25661
30	0.56	28.0	2419	0.50	6.6	570	0.61	36.4	3145	1.33	275	23760	$\overline{1.18}$	299	25834	$\overline{1.29}$	292	25229
Totale mensile			80 263			15 632			54 656			626 746			705 890			729 736
Media mensile		31.0			6.0			21.1			242			272			282	
Contributo in l./sec. × kmq. - Medio mensile		29.1			28.6			24.8			24.8			24.8			»	
Contributo in l./sec. × kmq. - Massimo mensile		64.7			58.1			53.8			43.1			49.0			»	
Contributo in l./sec. × kmq. - Minimo mensile		20.8			23.3			16.0			20.1			18.5			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
1	Isonzo . . .	Isonzo	Log (Saga) . . .	5	di stazione	1.20	18.93	15.7	326	48.2
2	id.	id.	id.	30	id.	2.00	33.61	42.2	326	129.4
3	id.	Idria	Recca	16	di Recca	1.50	48.54	96.0	300	320.0
4	id.	id.	id.	19	id.	0.625	15.50	13.7	300	45.7
5	Tagliamento .	Fella	Dogna	29	di stazione	0.10	8.02	15.3	336	45.5
6	id.	Tagliamento . . .	Pioverno	20	di Venzone	0.60	59.48	89.0	1900	46.8
7	Brenta . . .	Brenta	Ospedaletto . . .	26	di stazione	0.38	7.08	7.1	471	15.1
8	id.	Cismon	Rocca d'Arsiè . .	26	id.	0.22	11.26	15.6	622	25.1
9	Bacchiglione .	Bacchiglione . . .	Montegaldella . .	27	id.	0.83	53.27	25.2	—	—
10	Agno-Guà . .	Guà	Cologna Veneta .	13	id.	0.065	17.12	2.90	260	11.2
11	Adige . . .	Adige	Tel	23	id.	1.41	25.39	39.7	1663	23.9
12	id.	Valsura	Lana di Sopra .	23	di riferimento	0.48	4.24	4.56	278	24.8
13	id.	Roggia derivata dal Valsura	id.	23	—	—	1.36	2.33		
14	Adige . . .	Adige	Ponte d'Adige .	28	all'idrometrogr.	1.87	51.31	63.5	2639	24.1
15	id.	Isarco	Bressanone . . .	15	di stazione	1.35	11.69	18.4		
16	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra . . .	id.	15	—	—	1.09	0.932	740	28.5
17	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	15	—	—	2.91	1.77		
18	id.	Isarco	Chiusa	15	di stazione	1.29	61.67	87.0	3061	28.4
19	id.	id.	id.	30	id.	1.65	71.71	133	3061	43.4
20	id.	Noce	Dermulo	18	id.	0.52	21.86	23.8	1066	22.3
21	id.	Palù	Tuenno	6	—	—	0.03	0.021	—	—
22	id.	Fontanelle . . .	id.	6	—	—	0.04	0.029	—	—
23	id.	Interseo	id.	6	—	—	0.04	0.024	—	—
24	id.	Avisio	Pozzolago . . .	3	di stazione	0.25	15.61	14.9	850	17.5
25	id.	id.	id.	19	id.	0.84	18.18	17.3	850	20.4

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO															
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 7)				LATISANA (ore 19)					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura			
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria		
1	0.25	8.4	15.0	19.0	16.0	26.0	0.45	8.4	12.0	18.0	16.0	23.0	0.06	9.0	17.0	17.0	0.05	8.4	19.0	21.0		
2	0.25	8.2	15.0	19.0	15.0	24.0	0.44	8.4	13.0	19.0	15.0	23.0	0.15	11.0	18.0	20.0	0.15	12.4	19.0	22.0		
3	0.22	5.4	14.0	20.0	15.0	25.0	0.44	9.0	13.0	19.0	15.0	23.0	0.02	7.0	17.0	19.0	0.19	5.4	19.0	22.0		
4	0.20	7.8	14.0	19.0	16.0	25.0	0.43	7.8	12.0	18.0	15.0	23.0	$\overline{0.14}$	8.0	17.0	17.0	0.21	9.4	19.0	21.0		
5	0.18	8.4	15.0	20.0	16.0	24.0	0.43	9.4	13.0	19.0	15.0	24.0	$\overline{0.23}$	13.4	17.0	18.0	0.15	7.2	19.0	22.0		
6	0.16	7.4	14.0	18.0	16.0	26.0	0.42	8.0	13.0	20.0	16.0	25.0	$\overline{0.30}$	13.4	17.0	18.0	$\overline{0.01}$	8.6	19.0	22.0		
7	0.16	7.6	15.0	19.0	15.0	25.0	0.41	8.2	16.0	20.0	15.0	20.0	$\overline{0.29}$	26.6	17.0	20.0	$\overline{0.08}$	12.2	17.0	20.0		
8	0.75	38.8	13.0	20.0	14.0	22.0	0.49	15.6	13.0	18.0	16.0	23.0	$\overline{0.20}$	8.2	16.0	19.0	$\overline{0.21}$	19.0	19.0	21.0		
9	0.46	15.6	13.0	20.0	15.0	23.0	0.44	13.2	12.0	18.0	15.0	23.0	$\overline{0.34}$	5.6	17.0	17.0	$\overline{0.24}$	5.0	18.0	22.0		
10	0.26	8.8	14.0	19.0	15.0	24.0	0.42	8.4	13.0	18.0	15.0	23.0	$\overline{0.38}$	7.0	17.0	19.0	$\overline{0.23}$	6.4	19.0	22.0		
11	0.78	95.0	14.0	19.0	16.0	24.0	0.55	11.0	13.0	18.0	16.0	23.0	$\overline{0.28}$	6.8	17.0	»	$\overline{0.12}$	8.0	18.0	22.0		
12	0.48	13.6	16.0	24.0	15.0	20.0	0.92	348.4	14.0	17.0	15.0	18.0	$\overline{0.09}$	14.0	17.0	19.0	1.62	744.4	20.0	20.0		
13	1.34	91.0	12.0	19.0	12.0	18.0	1.05	268.2	12.0	16.0	14.0	18.0	3.02	2.197.0	17.0	17.0	1.76	649.6	17.0	21.0		
14	1.08	94.2	13.0	19.0	14.0	20.0	0.84	95.2	12.0	18.0	14.0	20.0	1.08	311.4	17.0	19.0	0.79	181.8	17.0	21.0		
15	0.70	64.2	13.0	17.0	13.0	19.0	0.65	40.4	12.0	17.0	13.0	16.0	0.59	107.0	17.0	18.0	0.52	89.8	16.0	17.0		
16	2.20	182.0	12.0	18.0	12.0	20.0	1.10	519.6	12.0	15.0	13.0	18.0	0.63	69.2	16.0	17.0	0.86	71.2	16.0	19.0		
17	1.64	74.4	11.0	14.0	13.0	17.0	0.84	108.4	10.0	13.0	14.0	17.0	0.98	241.4	14.0	14.0	0.88	121.4	16.0	17.0		
18	1.04	20.2	10.0	13.0	12.0	16.0	0.74	59.0	11.0	14.0	14.0	17.0	0.59	65.0	15.0	13.0	0.60	32.4	17.0	18.0		
19	0.76	14.0	11.0	13.0	12.0	17.0	0.66	37.0	11.0	13.0	14.0	18.0	0.44	33.2	16.0	15.0	0.40	40.4	16.0	19.0		
20	0.65	13.8	12.0	18.0	13.0	19.0	0.50	49.8	12.0	18.0	14.0	21.0	0.30	35.4	16.0	17.0	0.32	16.0	18.0	22.0		
21	1.00	50.4	13.0	18.0	13.0	17.0	2.50	7.992.0	14.0	16.0	14.0	14.0	0.24	16.8	18.0	18.0	3.90	10.011.6	17.0	16.0		
22	2.00	228.4	10.0	13.0	12.0	18.0	1.13	1.217.6	10.0	11.0	13.0	16.0	2.95	1.631.6	13.0	12.0	2.18	1.000.4	16.0	17.0		
23	1.23	72.0	10.0	13.0	12.0	17.0	0.85	207.0	11.0	12.0	14.0	18.0	1.50	532.8	15.0	14.0	1.24	403.8	16.0	17.0		
24	0.92	23.4	10.0	12.0	12.0	18.0	0.82	92.4	10.0	13.0	14.0	19.0	0.93	306.8	15.0	12.0	0.80	222.8	16.0	17.0		
25	0.74	30.4	11.0	14.0	12.0	17.0	0.79	61.4	11.0	13.0	13.0	18.0	0.65	172.8	15.0	14.0	0.59	120.0	16.0	17.0		
26	0.64	21.4	11.0	15.0	12.0	16.0	0.76	32.6	11.0	14.0	12.0	13.0	0.51	96.0	16.0	14.0	0.56	280.8	16.0	15.0		
27	1.66	153.8	11.0	14.0	12.0	17.0	0.94	86.4	11.0	12.0	12.0	13.0	0.81	473.4	14.0	13.0	0.99	241.2	16.0	17.0		
28	0.86	30.6	11.0	15.0	12.0	16.0	0.85	52.2	10.0	13.0	12.0	15.0	0.85	155.0	15.0	15.0	0.79	95.4	15.0	17.0		
29	1.05	50.8	11.0	16.0	12.0	19.0	0.84	38.4	11.0	14.0	13.0	18.0	0.68	72.4	15.0	17.0	0.64	53.0	16.0	18.0		
30	1.50	120.4	12.0	18.0	13.0	20.0	0.94	91.4	12.0	15.0	14.0	19.0	0.55	60.2	16.0	18.0	0.74	61.8	17.0	21.0		

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE – SEGUSINO (ore 12) – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura – Acqua	Temperatura – Aria	BRENTA – BASSANO DEL GRAPPA (ore 8) – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura – Acqua	Temperatura – Aria
1	1.15	5.4	18.0	25.0	0.54	27.4	16.0	23.0
2	1.14	11.0	18.0	25.0	0.53	30.0	16.0	23.0
3	1.13	9.2	17.0	25.0	0.52	15.8	16.0	23.0
4	1.12	9.0	18.0	25.0	0.52	11.8	15.0	23.0
5	1.11	8.0	18.0	27.0	0.50	13.6	16.0	23.0
6	1.11	8.4	17.0	27.0	0.49	13.0	16.0	23.0
7	1.11	8.6	18.0	27.0	0.47	10.0	17.0	23.0
8	1.13	10.0	18.0	26.0	0.49	7.6	16.0	22.0
9	1.10	13.4	16.0	25.0	0.48	8.6	16.0	23.0
10	1.09	10.0	18.0	26.0	0.48	10.0	16.0	23.0
11	1.13	563.0	17.0	24.0	0.47	8.4	12.0	23.0
12	1.58	274.6	17.0	22.0	0.80	13.6	16.0	21.0
13	1.69	136.6	15.0	20.0	1.00	41.4	15.0	19.0
14	1.42	181.4	15.0	19.0	0.80	93.0	14.0	20.0
15	1.28	23.6	15.0	19.0	0.71	54.0	14.0	21.0
16	1.42	23.4	14.0	19.0	0.70	44.6	15.0	23.0
17	1.45	24.4	14.0	22.0	0.68	22.2	14.0	19.0
18	1.38	36.0	15.0	22.0	0.66	11.0	12.0	17.0
19	1.26	24.4	14.0	21.0	0.64	15.2	14.0	18.0
20	1.28	27.0	14.0	24.0	0.60	8.2	14.0	19.0
21	1.76	25.2	15.0	20.0	0.94	8.2	15.0	20.0
22	1.55	28.8	15.0	22.0	0.84	77.2	15.0	22.0
23	1.43	25.6	14.0	23.0	0.70	38.0	12.0	17.0
24	1.32	17.2	13.0	24.0	0.66	16.0	13.0	18.0
25	1.24	17.8	14.0	24.0	0.63	13.2	12.0	17.0
26	1.18	15.6	13.0	23.0	0.63	8.0	12.0	18.0
27	1.41	65.8	15.0	23.0	0.62	7.0	13.0	18.0
28	1.28	23.0	13.0	23.0	0.71	9.4	10.0	15.0
29	1.26	21.4	14.0	21.0	0.73	35.0	12.0	19.0
30	1.37	58.0	15.0	21.0	0.75	10.4	12.0	19.0

Giorno	ADIGE – PESCANTINA – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) – Acqua	Temperatura (Ore 8) – Aria	Temperatura (Ore 18) – Acqua	Temperatura (Ore 18) – Aria	ADIGE – BOARA PISANI – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) – Acqua	Temperatura (Ore 8) – Aria	Temperatura (Ore 18) – Acqua	Temperatura (Ore 18) – Aria
1	$\overline{1.37}$	48.4	16.0	24.0	20.0	29.0	$\overline{1.18}$	51.8	19.0	21.0	20.0	25.0
2	$\overline{1.37}$	86.8	17.0	24.0	18.0	29.0	$\overline{1.27}$	49.0	19.0	21.0	20.0	25.0
3	$\overline{1.40}$	116.0	17.0	24.0	19.0	27.0	$\overline{1.38}$	56.6	19.0	19.0	20.0	24.0
4	$\overline{1.46}$	65.2	18.0	25.0	19.0	28.0	$\overline{1.39}$	31.6	19.0	20.0	20.0	25.0
5	$\overline{1.50}$	58.6	17.0	25.0	18.0	27.0	$\overline{1.40}$	41.6	19.0	21.0	20.0	24.0
6	$\overline{1.50}$	76.6	16.0	24.0	17.0	29.0	$\overline{1.46}$	36.0	20.0	21.0	21.0	25.0
7	$\overline{1.48}$	44.2	16.0	22.0	18.0	27.0	$\overline{1.49}$	42.4	19.0	21.0	20.0	25.0
8	$\overline{1.46}$	68.6	16.0	23.0	18.0	25.0	$\overline{1.45}$	34.4	19.0	20.0	20.0	24.0
9	$\overline{1.44}$	153.6	17.0	23.0	18.0	28.0	$\overline{1.45}$	37.2	19.0	19.0	20.0	24.0
10	$\overline{1.54}$	46.4	16.0	22.0	17.0	25.0	$\overline{1.40}$	36.8	19.0	21.0	20.0	24.0
11	$\overline{1.49}$	43.0	16.0	21.0	16.0	25.0	$\overline{1.50}$	42.0	18.0	19.0	19.0	20.0
12	$\overline{1.34}$	371.4	15.0	29.0	16.0	24.0	$\overline{1.30}$	66.2	18.0	19.0	19.0	21.0
13	$\overline{0.39}$	1.286.2	14.0	20.0	15.0	24.0	$\overline{0.85}$	446.8	18.0	20.0	18.0	24.0
14	$\overline{0.93}$	261.2	14.0	19.0	16.0	27.0	0.54	698.0	15.0	18.0	16.0	20.0
15	$\overline{1.12}$	92.6	14.0	18.0	14.0	20.0	$\overline{0.40}$	371.4	15.0	18.0	15.0	17.0
16	$\overline{1.19}$	50.0	19.0	28.0	15.0	22.0	$\overline{0.61}$	147.8	15.0	16.0	15.0	20.0
17	$\overline{1.22}$	68.0	13.0	19.0	15.0	22.0	$\overline{0.77}$	104.6	14.0	15.0	15.0	22.0
18	$\overline{1.32}$	38.2	13.0	19.0	15.0	22.0	$\overline{0.87}$	84.2	15.0	15.0	15.0	22.0
19	$\overline{1.36}$	44.4	13.0	20.0	15.0	23.0	$\overline{1.07}$	61.2	15.0	18.0	17.0	24.0
20	$\overline{1.37}$	36.8	14.0	18.0	15.0	19.0	$\overline{1.13}$	59.8	15.0	18.0	16.0	21.0
21	$\overline{1.32}$	42.4	15.0	19.0	15.0	19.0	$\overline{1.12}$	52.0	15.0	18.0	16.0	22.0
22	$\overline{1.00}$	296.6	13.0	16.0	14.0	18.0	$\overline{1.06}$	51.4	15.0	18.0	16.0	21.0
23	$\overline{1.24}$	58.2	12.0	15.0	14.0	24.0	$\overline{0.53}$	167.0	15.0	15.0	16.0	21.0
24	$\overline{1.29}$	33.6	13.0	15.0	14.0	20.0	$\overline{0.93}$	68.8	15.0	18.0	15.0	21.0
25	$\overline{1.36}$	32.4	13.0	18.0	13.0	20.0	$\overline{1.03}$	52.0	14.0	13.0	14.0	21.0
26	$\overline{1.42}$	31.6	12.0	18.0	13.0	15.0	$\overline{1.10}$	35.6	14.0	16.0	15.0	22.0
27	$\overline{1.17}$	126.4	12.0	16.0	12.0	18.0	$\overline{1.30}$	25.0	14.0	17.0	15.0	22.0
28	$\overline{1.20}$	33.0	11.0	17.0	11.0	15.0	$\overline{0.91}$	50.0	14.0	17.0	14.0	17.0
29	$\overline{1.24}$	28.6	11.0	16.0	12.0	20.0	$\overline{0.91}$	44.0	13.0	15.0	13.0	19.0
30	$\overline{1.21}$	24.4	12.0	20.0	11.0	18.0	$\overline{0.97}$	132.6	13.0	18.0	13.0	21.0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	QUOTA DEL LIVELLO FREATICO (s. l. m. m.) NEL GIORNO										Livello medio della decade precedente	SOOSTAMENTO MEDIO DECADICO		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Crauglio	15.11	14.95	14.83	14.79	15.14	15.46	15.50	15.52	15.53	15.49	15.60	— 0.64	+ 0.26	+ 0.29
Ialmicco (Fornaci)	17.94	17.73	17.58	17.47	17.93	18.26	18.27	18.36	18.35	18.39	18.97	— 1.22	+ 0.23	+ 0.39
Ioannis	14.57	14.50	14.43	14.40	14.51	14.65	14.68	14.67	14.69	14.74	14.78	— 0.28	+ 0.06	+ 0.14
Trivignano	20.64	20.36	20.11	19.96	20.03	20.41	20.66	20.61	20.81	20.76	21.26	— 0.89	— 0.11	+ 0.47
Sottoselva	18.68	18.52	18.40	18.33	18.48	18.73	18.88	18.84	18.93	18.96	19.17	— 0.64	+ 0.07	+ 0.31
Sevegliano	16.26	16.14	16.02	16.06	16.12	16.17	16.20	16.15	16.22	16.31	16.32	— 0.18	0.00	+ 0.09
Palmanova (S. Marco)	18.68	18.73	18.78	18.78	18.78	18.83	18.81	18.93	19.01	19.01	18.58	+ 0.15	+ 0.07	+ 0.12
Ontagnano (Stradalta)	17.83	17.76	17.71	17.65	17.65	17.66	17.69	17.67	17.70	17.72	17.98	— 0.21	— 0.11	+ 0.04
Ronchiettis	20.89	20.80	20.70	20.61	20.53	20.51	20.54	20.56	20.61	20.60	21.12	— 0.32	— 0.25	+ 0.04
Fauglis	17.39	17.34	17.37	17.35	17.37	17.32	17.34	17.31	17.38	17.40	17.48	— 0.12	— 0.01	+ 0.01
Gonars (Stradalta)	19.42	19.38	19.34	19.30	19.28	19.27	19.27	19.26	19.26	19.28	19.56	— 0.18	— 0.10	— 0.01
Risano	35.37	35.34	35.32	35.26	35.19	35.08	35.19	35.22	35.25	35.29	35.31	+ 0.03	— 0.16	+ 0.07
Cuccana	24.34	24.30	24.26	24.24	24.15	24.14	24.13	24.13	24.13	24.10	24.36	— 0.06	— 0.14	— 0.04
Morsano di Strada	20.04	20.03	20.01	20.02	20.02	20.06	20.00	20.00	20.00	20.04	20.07	— 0.04	0.00	— 0.02
Morsano di Strada (Stradalta)	21.10	21.07	21.04	21.02	21.02	21.01	20.99	20.97	20.99	21.01	21.18	— 0.11	— 0.06	— 0.02
Castions di Strada	20.81	20.79	20.80	20.77	20.80	20.86	20.80	20.78	20.80	20.85	20.82	— 0.02	+ 0.01	0.00
Casone di Castions (Stradalta)	23.63	23.56	23.63	23.56	23.55	23.57	23.55	23.53	23.52	23.59	23.66	— 0.05	— 0.05	— 0.01
Mortegliano	26.91	26.94	26.90	26.88	26.92	[26.96]	27.00	27.00	27.00	27.00	26.95	— 0.03	+ 0.02	+ 0.06
Carpeneto	49.11	49.12	49.12	49.13	49.18	49.22	49.24	49.24	49.27	49.31	49.07	+ 0.05	+ 0.07	+ 0.08
Flumignano	23.53	23.51	23.51	23.53	23.55	23.59	23.56	23.56	23.53	23.54	23.55	— 0.03	+ 0.06	— 0.04
Sclaunicco	33.13	33.09	33.07	33.06	33.07	33.08	33.20	33.21	33.25	33.25	33.21	— 0.11	0.00	+ 0.14
Talmassons (Stradalta)	26.82	26.78	26.84	26.88	26.88	26.88	26.90	26.92	26.93	26.96	26.82	— 0.01	+ 0.08	+ 0.05
Talmassons	25.12	25.11	25.11	25.11	25.15	25.20	25.18	25.21	25.20	25.23	25.16	— 0.05	+ 0.05	+ 0.05
Flambro (Stradalta)	29.53	29.54	29.49	29.49	29.48	29.46	29.54	29.56	29.57	29.61	29.45	— 0.07	— 0.03	+ 0.09
Pozzecco	32.77	32.73	32.70	32.66	32.72	32.86	32.96	32.96	32.97	32.98	32.88	— 0.15	+ 0.07	+ 0.17
Basagliapenta	41.45	41.42	41.37	41.34	41.49	41.76	41.94	41.95	41.99	41.94	41.54	— 0.13	+ 0.22	+ 0.33
Virco	28.55	28.48	28.51	28.53	28.58	28.66	28.66	28.65	28.65	28.68	28.65	— 0.14	+ 0.10	+ 0.05

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**														
Villacaccia	36.59	36.54	36.55	36.51	36.66	36.79	37.00	37.00	36.99	36.96	36.74	— 0.18	+ 0.18	+ 0.24
La Santissima - Bertiolo (Stradalta)	32.21	32.22	32.29	32.29	32.29	32.32	32.32	32.33	32.31	32.35	32.19	+ 0.05	+ 0.07	+ 0.02
Bertiolo	29.85	29.82	29.77	29.75	29.95	30.00	30.01	30.01	29.98	30.02	29.84	— 0.03	+ 0.12	+ 0.07
Beano	41.22	41.12	41.09	41.07	41.61	41.89	41.97	41.98	41.92	41.87	40.38	+ 0.76	+ 0.49	+ 0.28
Rivolto	34.65	34.61	34.62	34.60	34.85	35.01	34.98	34.95	34.92	34.93	34.75	— 0.12	+ 0.23	+ 0.07
Passariano	32.70	32.68	32.68	32.67	32.80	32.86	32.81	32.81	32.80	32.86	32.75	— 0.06	+ 0.09	+ 0.04
S. Martino	25.58	25.60	25.63	25.65	25.79	25.80	25.70	25.68	25.64	25.77	25.61	— 0.01	+ 0.13	— 0.03
Codroipo	38.30	38.25	38.19	38.14	38.40	38.53	38.57	38.58	38.60	38.67	38.44	— 0.19	+ 0.11	+ 0.26
Goricizza	43.49	43.39	43.21	43.12	43.52	43.82	43.98	44.05	44.10	44.16	43.74	— 0.38	+ 0.25	+ 0.49
Pozzo di Codroipo	46.30	46.12	45.86	45.73	46.32	46.71	46.96	47.02	47.09	47.13	46.59	— 0.50	+ 0.34	+ 0.65
Sedegliano	52.11	51.95	51.72	51.55	52.12	»	53.02	»	»	»	52.37	— 0.44	+ 0.30	»
Gorizzo	32.10	32.08	32.09	32.08	32.20	32.24	32.19	32.20	32.19	32.24	32.14	— 0.05	+ 0.09	+ 0.03
S. Vidotto	34.53	34.50	34.48	34.46	34.61	34.65	34.64	34.68	34.67	34.69	34.60	— 0.10	+ 0.09	+ 0.09
Blauzzo	43.41	43.21	42.95	42.77	43.37	43.99	44.14	44.31	44.35	44.38	43.92	— 0.73	+ 0.38	+ 0.78
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA PIAVE														
Villanova di Falzè	106.15	106.00	105.90	105.68	105.75	105.78	105.70	105.55	105.50	105.25	106.43	— 0.41	— 0.29	— 0.30
Bosco di Vidor	121.00	120.25	119.75	119.50	120.70	120.50	120.90	121.00	121.00	120.75	122.14	— 1.81	+ 0.07	+ 0.52
Fontigo	108.12	107.98	107.86	107.98	108.29	108.23	108.20	108.18	108.13	108.09	108.35	— 0.36	+ 0.18	— 0.04
Tezze	34.16	34.01	33.86	33.70	33.66	33.69	33.66	33.67	33.70	33.70	34.37	— 0.36	— 0.33	+ 0.01
Cimadolmo	28.55	28.52	28.46	28.42	28.59	28.58	28.58	28.58	28.56	28.57	28.64	— 0.13	+ 0.03	+ 0.03
Ormelle	15.90	15.89	16.04	15.97	16.18	16.09	16.06	15.97	15.96	16.00	15.94	0.00	+ 0.13	— 0.09
Oderzo	14.35	14.28	14.39	14.63	14.84	14.89	14.75	14.65	14.62	14.66	14.47	— 0.13	+ 0.44	— 0.14
Rustignè	5.87	5.79	5.82	5.80	6.03	6.35	6.30	6.28	6.14	6.22	5.99	— 0.16	+ 0.29	+ 0.09
Roncadelle	16.52	16.48	16.53	16.56	17.16	17.25	17.96	16.82	16.76	»	16.70	— 0.19	+ 0.72	— 0.44
Negrisia	10.20	10.16	10.16	10.15	10.45	10.54	10.48	10.43	10.39	10.38	10.35	— 0.18	+ 0.23	0.00
Ponte di Piave	7.57	7.55	7.54	7.45	7.82	8.06	8.18	8.09	8.07	8.06	7.84	— 0.29	+ 0.33	+ 0.19
Spresiano	37.43	36.78	36.43	36.38	36.38	36.33	36.28	36.33	36.28	36.33	37.11	— 0.23	— 0.54	— 0.03
Lovadina	34.37	34.27	34.12	34.02	33.92	33.77	33.72	33.92	33.62	33.52	34.52	— 0.27	— 0.39	— 0.17
Maserada	28.04	28.01	27.97	27.95	28.02	28.07	28.06	28.04	28.06	28.12	28.09	— 0.08	+ 0.02	+ 0.04
Pero	15.80	15.78	15.78	15.78	15.90	15.89	15.84	15.83	15.82	15.84	15.80	— 0.01	+ 0.06	— 0.02
Saltore	27.11	27.08	27.05	27.00	27.15	26.98	26.90	26.80	26.76	26.85	27.04	+ 0.04	— 0.07	— 0.21
Lancenigo	23.02	23.03	23.01	23.12	23.13	22.99	22.95	22.92	22.91	22.94	23.01	+ 0.01	+ 0.03	— 0.13

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA BRENTA														
Schiavon	69.15	69.06	68.96	68.91	68.85	68.80	68.78	68.75	68.73	68.71	69.27	— 0.21	— 0.23	— 0.10
Sandrigo	61.84	61.74	61.55	61.55	61.54	61.59	61.64	61.71	61.71	61.74	62.23	— 0.52	— 0.13	+ 0.14
Dueville	54.41	54.22	54.16	54.04	54.11	54.27	54.29	54.20	54.22	54.30	54.70	— 0.44	— 0.08	+ 0.06
Pozzoleone	54.28	54.30	54.15	54.27	54.10	53.99	53.95	53.92	53.93	53.87	54.02	+ 0.22	— 0.16	— 0.17
Bressanvido	54.28	54.26	54.30	54.45	54.30	54.17	54.13	54.13	54.11	54.10	54.21	+ 0.07	— 0.02	— 0.15
Carmignano	44.34	44.38	44.44	44.59	44.54	44.48	44.42	44.45	44.41	44.38	44.40	— 0.01	+ 0.12	— 0.10
S. Pietro in Gù	43.30	43.25	43.35	43.45	43.35	43.40	43.35	43.30	43.25	43.25	43.28	+ 0.02	+ 0.09	— 0.12
Monticello Conte Otto	39.61	39.52	39.37	39.37	40.06	40.52	40.35	40.27	40.19	39.70	40.22	— 0.72	+ 0.58	— 0.03
Cartigliano	74.72	73.71	73.30	72.95	73.53	74.42	74.21	74.45	74.19	73.95	75.10	— 1.19	— 0.13	+ 0.42
Rosà (Ca' Dolfin)	59.66	59.70	59.82	59.90	59.99	60.17	60.17	60.27	60.15	60.30	59.60	+ 0.13	+ 0.33	+ 0.18
Stroppari	56.66	56.70	56.70	56.80	56.85	56.50	56.69	56.55	56.40	56.30	56.62	+ 0.07	+ 0.02	— 0.29
Rossano	47.59	47.59	47.64	47.64	[47.61]	47.59	[47.62]	47.64	47.49	47.39	47.59	+ 0.02	+ 0.01	— 0.11
Riese	40.60	40.51	40.50	40.49	40.61	40.72	40.81	40.82	40.77	40.66	40.79	— 0.25	+ 0.12	+ 0.09
Cittadella	43.78	43.80	43.87	43.94	43.97	43.92	43.90	43.85	43.82	43.79	43.86	— 0.04	+ 0.11	— 0.11
Galliera Veneta	44.70	44.68	44.71	44.73	44.75	44.72	44.70	44.66	44.63	44.59	44.79	— 0.09	+ 0.03	— 0.11
Castello di Godego	38.93	38.90	38.91	38.89	38.87	38.85	38.81	38.79	38.77	38.74	38.93	— 0.02	— 0.05	— 0.09
Castelfranco Veneto	37.72	37.65	37.65	37.66	37.70	37.72	37.74	37.72	37.72	37.71	37.79	— 0.12	— 0.06	+ 0.11
Vedelago	31.55	31.45	31.44	31.41	31.58	31.75	31.74	31.70	31.68	31.65	31.70	— 0.22	+ 0.14	+ 0.06
Resana	29.75	29.72	29.80	29.81	29.78	29.90	29.86	29.80	29.89	29.84	29.78	— 0.02	+ 0.08	0.00
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE														
Torcolo di Tomba	48.45	48.40	48.43	48.46	48.70	48.69	48.53	48.44	48.32	48.21	48.41	+ 0.02	+ 0.16	— 0.27
S. Fermo	40.25	40.22	40.30	40.28	40.52	40.45	40.35	40.30	40.20	40.03	40.27	— 0.01	+ 0.14	— 0.22
Torricello II°	39.38	39.35	39.86	39.44	39.64	39.66	39.70	39.54	39.35	39.20	39.40	— 0.04	+ 0.25	— 0.25
Raldon	33.18	33.19	33.17	33.37	33.43	33.62	33.72	33.70	33.68	33.63	33.19	— 0.01	+ 0.35	+ 0.14
Madonna di Campagna	44.60	44.45	44.40	44.30	44.35	44.40	44.32	44.30	44.20	44.15	44.62	— 0.14	— 0.14	— 0.12
Spezzapietra	38.93	38.94	38.91	39.38	39.26	39.24	39.18	39.15	39.08	39.01	39.01	— 0.08	+ 0.33	— 0.18
Serenella	42.35	42.35	42.77	43.15	43.60	43.63	43.58	43.53	43.50	43.45	43.18	— 0.69	0.00	0.00
Rota di Caldiero	29.29	29.30	29.22	29.21	29.45	29.64	29.59	29.57	29.56	29.54	29.27	0.00	+ 0.20	+ 0.09
Vago	38.58	38.56	38.40	38.55	38.95	39.12	39.16	39.10	39.07	38.98	38.61	— 0.10	+ 0.48	+ 0.11
Dossobuono	50.20	50.20	50.22	50.25	50.35	50.47	50.48	50.43	50.39	50.30	50.16	+ 0.05	+ 0.18	— 0.02
Povegliano	42.60	42.60	42.69	42.80	42.82	42.85	42.85	42.86	42.85	42.85	42.58	+ 0.05	+ 0.20	+ 0.02

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell' I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella I.

Giorno e lunazione	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	9.30	171.5			11.15	172.0			10.5	169.0		
2	8.30 18.20	178.0 173.5	1.10 12.55	131.0 156.0	8.0 18.35	179.0 174.0	1.25 13.50	130.0 153.0	8.45 19.10	175.0 171.5	2.10 14.0	132.5 156.5
3	9.10 19.50	178.5 184.0	1.35 14.10	124.0 149.5	9.10 19.45	180.0 184.0	2.15 14.25	123.0 148.0	9.25 20.25	174.5 179.0	2.35 14.45	129.0 151.5
4	9.35 20.15	180.0 194.0	2.45 14.30	111.0 144.0	9.30 20.25	181.0 193.5	2.40 15.0	107.0 141.0	10.0 20.35	176.0 187.0	3.10 14.50	114.0 146.5
5	9.50 20.35	187.5 196.5	2.40 15.0	99.5 141.0	9.55 20.40	190.0 197.0	2.35 15.40	90.0 138.0	10.15 20.55	182.0 189.0	3.25 15.25	107.0 145.0
6	10.10 21.0	194.5 195.0	3.0 15.30	97.0 138.5	10.10 21.20	196.0 197.0	2.55 16.5	89.0 136.5	10.35 21.35	185.0 187.5	3.30 15.50	103.0 142.5
7	10.30 22.0	202.5 205.0	3.20 16.5	95.0 132.5	10.30 22.0	212.0 215.5	3.30 16.40	87.5 130.0	11.0 21.50	193.0 195.0	3.50 16.25	102.0 141.0
8 ⊛	10.40 22.15	209.5 206.0	3.45 16.25	98.0 129.0	10.50 22.20	214.0 209.0	4.0 17.10	93.0 128.5	11.0 22.40	200.0 199.5	4.25 16.45	105.5 136.5
9	11.05 22.30	208.0 204.0	4.10 16.55	105.0 126.0	11.0 22.45	210.0 205.0	4.20 17.25	95.0 125.0	11.10 22.50	198.5 193.5	4.55 17.10	115.0 135.0
10	11.15 23.20	209.0 195.0	4.40 17.20	106.0 128.0	11.15 23.20	210.0 196.0	4.40 17.45	104.0 126.5	11.30 23.35	199.5 191.0	4.55 17.40	119.5 135.5
11	11.55 23.30	211.0 206.0	4.40 18.5	116.0 131.0	10.50 22.50	212.0 213.0	5.0 17.30	112.0 126.0	12.15 24.0	204.0 201.5	5.15 18.10	119.0 140.0
12	11.50 24.0	237.5 187.5	5.25 19.0	139.0 138.0	11.10	248.0	6.45 19.25	132.0 132.5	12.10	219.0	5.25 19.25	149.0 143.5
13	11.40	217.0	5.30 18.55	146.0 130.5	0.10 11.20	189.5 214.0	5.40 19.15	143.0 128.0	0.15 11.55	181.0 210.5	5.40 19.35	149.0 134.0
14	1.15 11.30	175.5 205.0	5.30 19.50	157.0 135.0	1.20 11.15	178.0 205.0	5.30 20.5	153.5 134.0	1.40 12.0	172.0 199.0	5.40 20.0	157.0 137.0
15 ☾	11.55	192.0	22.5	139.0	11.35	191.0	22.40	131.5	12.30	194.5	22.25	145.0
16	16.15	193.5			16.40	190.5			14.40	199.5		
17	16.30	192.5	0.20	139.0	16.15	191.0	0.15	138.5	17.30	189.0	0.30	147.0
18	8.20 19.20	193.5 193.0	0.50 14.10	121.5 170.0	8.0 19.10	193.0 192.5	1.20 14.20	120.0 167.0	9.5 19.25	190.0 188.0	1.25 14.30	126.5 171.0
19	8.50 20.20	208.0 206.0	1.50 14.35	111.5 149.0	8.50 20.30	209.5 208.5	1.55 15.15	106.0 144.5	9.20 20.35	199.0 198.0	2.15 14.45	117.0 153.0
20	9.15 21.10	219.0 227.5	2.25 15.5	109.5 144.5	9.10 21.40	219.5 241.0	2.40 15.45	102.5 142.0	9.45 21.15	205.0 216.0	3.0 15.10	117.0 149.0
21	9.30 21.25	237.0 214.0	3.20 15.55	130.0 142.0	9.35 21.40	237.0 213.5	4.20 16.40	139.0 133.0	10.15 21.55	215.0 208.0	3.50 16.5	128.5 148.0
22 ●	10.10 21.55	222.0 202.0	3.25 16.15	96.0 124.0	10.20 22.10	222.0 200.5	3.30 17.0	85.0 121.5	10.45 22.20	210.0 192.0	4.10 16.50	108.0 133.0
23	10.45 22.30	223.0 186.0	3.40 16.45	94.5 105.5	10.45 23.5	223.5 188.0	3.50 17.10	85.0 99.0	11.15 23.5	210.0 178.0	4.20 17.15	105.0 115.0
24	11.0 23.30	209.0 186.5	4.5 17.5	92.5 99.5	11.5 23.30	211.0 189.0	4.10 17.5	83.0 95.5	11.35 23.45	202.5 185.0	4.40 17.30	103.0 112.0
25	11.10 23.45	217.0 182.0	4.30 17.40	122.5 115.0	11.15 23.40	217.0 183.0	4.50 18.0	118.0 109.5	11.25 24.0	205.0 177.0	4.55 18.5	130.0 122.0
26	11.35	215.5	4.55 17.55	143.0 143.0	12.0	216.0	5.5 19.25	138.0 143.5	12.40	206.5	5.10 18.40	147.0 141.5
27	0.25 11.45	189.0 206.0	5.55 19.5	161.0 140.0	0.10 12.35	189.0 205.0	6.0 19.50	156.5 138.0	1.0 12.25	183.5 199.0	6.20 19.25	161.0 144.0
28	0.50 12.5	179.0 202.0	6.5 19.25	160.0 148.0	1.15 12.35	178.0 200.5	6.30 20.20	157.0 146.5	1.30 12.45	179.0 199.0	7.10 20.10	165.0 151.0
29 ☽	0.45 11.30	173.0 189.0	6.25	155.0	0.20 11.25	176.0 187.0	6.50	152.0	1.20 12.45	167.5 187.0	6.30	156.0
30	9.25	190.0	0.50	148.0	10.15	188.0	0.30	146.5	10.40	185.0	1.35	150.0

Giorno e lunazione	Trieste				Ancona				Vieste			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	7.40	167.0	24.0	127.0	12.0	159.0	0.5	127.0	11.35	156.0	2.35	140.0
2	7.15 17.10	173.0 168.0	12.30	151.5	10.50	158.0	1.30	132.0	13.5	156.5	6.55	141.0
3	7.40 18.20	171.0 179.0	0.30 12.50	116.0 145.0	11.25	153.5	2.50	132.5	14.15	156.0	7.20 21.0	134.5 135.0
4	8.10 19.0	176.0 188.0	1.45 13.30	105.5 189.0	19.55	154.5	4.10	125.0	2.15 14.35	148.0 158.0	8.0 21.0	128.5 132.0
5	8.20 19.15	183.0 192.5	1.45 13.50	92.5 136.5	12.30	157.5	4.15	120.0	2.20 14.35	148.5 160.5	8.20 21.15	125.5 130.0
6	9.0 20.10	191.0 192.0	2.15 14.40	92.0 133.5	12.25	160.0	4.25	119.0	2.40 15.15	150.0 161.0	8.45 21.45	124.0 128.0
7	9.20 21.15	199.5 204.0	2.40 15.0	91.5 127.0	12.0	165.0	4.35	121.0	3.20 15.35	150.5 165.0	9.15 22.0	124.0 128.5
8 ○	9.45 21.10	206.0 203.5	2.50 15.30	89.0 121.0	12.10	168.5	5.20	131.5	3.55 15.55	159.0 169.0	9.45 22.15	127.0 130.0
9	9.50 21.40	203.0 200.0	3.30 16.5	98.0 120.5	12.0	166.0	5.45	132.0	4.0 16.15	160.5 164.0	10.0 22.30	126.0 127.0
10	10.15 22.0	207.0 192.0	3.45 16.25	102.0 123.0	12.20	169.5	5.55	135.5	4.25 16.30	158.0 161.0	10.15 23.0	128.0 128.0
11	10.50 22.15	209.5 201.5	3.45 16.50	107.0 125.5	13.10	170.0	6.40 19.50	136.0 146.0	5.20 17.0	157.0 161.0	11.0 23.20	129.0 128.0
12	11.15 23.0	235.0 185.0	4.40 17.50	132.0 133.0	1.20 12.45	164.5 188.0	6.15 21.10	151.0 143.0	5.25 17.5	160.0 165.0	11.10 23.45	137.5 133.0
13	11.0	215.5	5.25 18.15	136.0 125.5	12.10	135.0	21.0	132.5	5.55 17.15	163.0 161.0	11.30 23.45	141.0 134.0
14	1.0 10.45	174.0 202.0	4.50 19.35	150.0 129.0	13.10	176.5	20.50	138.0	6.50	161.5		
15 ☾	10.15	186.5	21.40	132.0	13.0	182.0	23.20	148.0	8.25	165.0	0.5	141.0
16	15.0	186.0			13.15	190.0			10.40	174.0	3.5	152.0
17	15.25	187.0	0.15 24.0	128.5 116.0	12.0	182.0	1.10	146.0	12.30	177.0	4.50	156.0
18	7.25 18.30	187.5 188.0	13.10	164.5	10.40	177.5	1.50	137.0	13.45	178.0	6.25 21.0	153.5 149.5
19	7.40 19.25	203.0 201.5	1.0 13.40	107.0 142.0	10.45	174.0	3.0	135.5	1.50 14.10	163.0 176.0	7.40 21.0	143.0 141.0
20	8.0 20.10	215.5 222.0	1.40 14.0	103.0 137.0	11.0 21.35	175.0 174.0	3.30 16.40	136.0 160.0	2.20 14.45	165.0 177.0	8.10 21.0	138.0 140.0
21	8.30 20.30	234.5 207.0	2.30 14.50	113.5 137.5	11.15 20.55	183.5 173.0	4.20 17.20	141.0 160.5	2.45 15.30	173.5 186.0	9.0 21.45	140.0 138.0
22 ●	9.10 21.0	221.5 197.0	3.0 15.30	92.0 117.5	11.25 22.15	181.5 158.0	5.0 18.15	134.5 148.0	3.20 15.50	172.5 179.5	9.30 22.0	135.0 134.0
23	9.45 22.0	221.0 181.5	3.15 16.15	89.0 101.0	11.10	172.0	5.15 18.45	131.5 131.5	4.10 16.15	171.0 175.0	10.10 22.30	135.5 132.0
24	10.0 22.30	205.0 184.0	4.0 16.30	85.5 91.0	0.15 11.50 »	150.0 173.0 »	4.55 »	136.5 »	4.30 16.25	176.0 172.0	10.35 22.50	138.0 135.0
25	10.25 22.45	218.0 177.0	3.50 17.0	115.0 109.0	»	»	»	»	5.5 16.40	174.5 169.0	11.10 23.50	145.5 137.5
26	11.20 24.0	209.0 181.0	4.20 17.25	137.0 133.0	»	»	»	»	5.50	171.0	23.20	141.5
27	11.30	197.5	5.25 18.45	155.5 135.0	»	»	»	»	5.55	167.0		
28	0.20 11.30	174.0 194.0	5.20 19.0	151.0 141.5	»	»	»	»	7.25	161.0	0.15	140.5
29 ☽	0.10 10.40	168.5 181.0	5.50 23.20	148.5 141.0	14.35	170.0	»	»			0.30	138.0
30	9.40	182.0			13.30	178.0	0.45	139.0	13.25	161.0	20.40	146.5

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido ALTA ora	altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	altezza	Punta della Salute ALTA ora	altezza	Punta della Salute BASSA ora	altezza	Porto di Marghera ALTA ora	altezza	Porto di Marghera BASSA ora	altezza
1	9.35	165.0			9.55	169.0			10.0	171.0		
2	8.15 18.20	169.0 166.0	1.25 13.25	126.0 150.0	9.0 19.20	175.0 171.0	2.5 14.25	128.0 152.0	9.15 19.35	178.0 175.0	4.0 14.40	128.5 152.5
3	8.25 19.35	171.0 175.0	2.10 13.55	121.5 144.5	9.45 20.40	175.0 180.0	2.50 15.0	122.5 146.0	9.50 20.50	178.5 183.0	3.0 15.15	121.5 147.0
4	9.15 19.50	171.0 183.0	2.30 14.5	107.0 139.0	10.20 20.50	177.0 188.0	3.40 15.20	107.5 141.0	10.35 21.5	181.0 192.0	3.55 15.35	106.0 141.0
5	9.30 20.10	178.0 186.5	2.55 14.50	98.5 137.5	10.45 21.20	183.5 190.5	4.0 15.55	100.0 140.0	10.55 21.30	187.0 194.0	4.10 16.15	98.0 139.5
6	10.0 20.45	183.0 184.5	3.0 15.0	94.5 135.0	11.0 21.50	187.0 189.5	4.10 16.25	97.5 138.5	11.10 22.10	191.0 193.0	4.20 16.40	94.0 138.0
7	10.15 21.20	189.0 192.5	3.25 15.40	93.0 133.0	11.20 22.30	194.5 196.0	4.30 17.0	96.5 137.5	11.40 22.50	197.5 198.0	4.50 17.25	92.5 135.5
8 ○	10.10 21.50	201.0 198.0	3.55 16.0	96.0 126.0	11.35 23.5	202.0 199.5	5.0 17.20	103.5 132.5	11.50 23.25	205.0 203.5	5.25 17.50	98.0 131.0
9	10.30 22.10	196.5 191.0	4.10 16.20	104.0 126.0	11.45 23.20	199.5 195.5	5.25 17.40	109.0 130.0	12.5 23.35	202.0 199.0	5.50 18.10	106.0 129.5
10	11.5 22.55	196.5 185.0	4.30 17.10	109.0 127.0	12.5 23.45	199.5 194.0	5.40 18.15	114.0 131.5	12.35 24.0	204.0 196.0	6.0 18.45	110.5 129.5

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido ALTA ora	altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	altezza	Punta della Salute ALTA ora	altezza	Punta della Salute BASSA ora	altezza	Porto di Marghera ALTA ora	altezza	Porto di Marghera BASSA ora	altezza
11	11.15 23.20	201.0 199.0	4.35 17.15	106.0 129.5	12.40	208.0	6.0 18.40	116.0 135.0	12.55	206.0	6.25 19.10	113.0 133.5
12	10.50 23.40	220.0 179.0	4.35 18.35	129.5 133.5	0.15 12.25	200.5 222.0	5.40 19.40	141.0 138.5	0.40 12.40	202.0 225.0	6.5 20.0	138.0 138.0
13	11.10	209.0	5.45 18.35	137.5 125.0	0.55 12.30	183.0 209.0	5.55 20.0	142.5 130.0	1.0 12.45	184.5 210.5	6.10 20.20	141.0 128.0
14	1.0 11.25	168.0 196.5	5.15 19.15	150.0 128.5	2.5 12.30	171.0 199.5	6.30 20.20	153.0 132.5	2.20 12.45	174.0 201.5	6.40 20.35	153.0 132.0
15 ☾	11.55	191.0	22.5	138.0	13.0	119.5	22.30	140.5	13.15	193.0	22.45	140.0
16	13.5	192.0	23.40	137.0	16.55	193.5			17.0	195.5		
17	16.55	184.0			17.30	189.5	0.50	139.5	17.50	192.0	1.10	138.0
18	8.10 19.5	186.5 184.0	0.55 13.35	120.0 164.5	9.10 19.45	191.5 190.5	1.50 14.45	121.0 167.0	9.25 20.10	194.0 192.5	2.10 11.55	120.0 167.0
19	8.40 19.55	196.5 194.5	2.0 14.10	109.5 145.5	9.40 20.55	200.5 199.5	2.55 15.20	112.5 148.0	9.55 21.10	203.0 202.0	3.20 15.50	109.5 147.0
20	9.0 20.40	203.0 218.0	2.20 14.35	106.5 140.0	10.10 21.55	206.5 223.0	3.30 15.35	112.5 146.0	10.20 22.5	209.0 229.5	3.55 16.10	109.0 145.0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido ALTA ora	altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	altezza	Punta della Salute ALTA ora	altezza	Punta della Salute BASSA ora	altezza	Porto di Marghera ALTA ora	altezza	Porto di Marghera BASSA ora	altezza
21	9.30 21.5	215.0 206.0	3.10 15.10	119.0 140.0	10.40 22.15	216.5 208.0	4.25 16.35	127.5 145.0	10.50 22.25	220.0 210.0	4.55 17.0	124.0 142.5
22 ●	10.5 21.30	211.0 191.0	3.15 16.10	95.0 123.5	11.10 22.50	210.0 195.5	4.35 17.20	104.5 130.5	11.25 23.5	213.0 199.0	5.0 17.55	98.5 128.5
23	10.25 22.20	212.0 175.5	3.40 16.30	94.5 102.5	11.30 23.35	210.5 181.0	5.0 17.55	102.5 112.0	11.55 23.50	213.5 183.0	5.20 18.25	97.5 108.0
24	10.35 23.0	203.0 182.0	4.5 16.50	93.0 99.5	11.50	202.5	5.15 18.10	98.0 106.5	12.10	206.0	5.35 18.30	93.5 102.5
25	10.45 23.35	204.5 173.0	4.30 17.20	119.5 118.0	0.10 11.55	185.0 206.5	5.25 18.40	124.0 118.5	0.25 12.20	186.5 208.0	5.55 19.5	119.5 114.5
26	11.30	205.0	4.40 18.5	140.0 134.0	0.35 12.45	179.0 208.0	5.45 19.25	142.5 139.0	0.50 12.55	180.0 210.0	6.5 19.45	139.5 135.0
27	0.15 12.0	180.0 195.5	6.0 18.45	155.0 137.0	1.15 12.50	183.5 199.5	6.30 19.55	158.5 140.0	1.30 13.10	184.5 201.0	7.5 20.10	156.5 138.5
28	1.10 12.25	173.0 195.0	5.45 20.0	157.0 146.0	2.5 13.20	178.5 197.5	6.40 20.45	160.5 149.0	2.5 13.35	181.0 198.0	6.55 21.0	157.0 146.5
29 ☽	0.25 11.40	163.0 184.0	6.0	150.0	0.50 12.40	167.0 186.0	6.50	155.0	1.5 13.10	168.0 189.0	7.0	153.0
30	10.20	181.0	0.30	145.0	10.30	185.0	0.30	148.0	11.10	185.5	0.40	146.5

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	10.20	175.0	0.35	133.0	12.15	167.0	0.20	125.0	11.40	169.0		
2	9.25 19.35	179.5 177.0	2.15 15.10	134.0 158.0	9.50 20.0	173.5 170.0	3.25 15.0	126.0 152.0	8.10 19.0	175.0 170.0	1.30 14.15	131.0 155.0
3	10.15 20.45	178.0 185.0	3.25 15.10	130.0 153.0	10.25 21.0	174.5 177.0	3.25 15.30	124.0 146.0	8.50 19.50	178.0 178.5	2.10 14.30	127.0 150.5
4	10.25 21.20	181.0 192.5	4.10 15.45	124.0 149.5	11.5 21.30	175.0 185.0	4.30 15.35	115.0 140.5	9.25 20.10	178.5 188.5	3.5 14.50	111.0 145.0
5	11.15 20.20	186.0 193.5	5.0 14.45	121.0 148.0	11.0 21.35	180.0 187.0	4.50 16.0	113.5 138.5	9.30 19.45	185.0 191.5	3.20 14.50	104.0 144.0
6	12.0 23.0	190.0 193.0	5.30 17.20	120.0 147.5	11.20 22.10	183.0 186.0	5.0 16.25	112.5 136.5	9.25 20.25	188.0 189.5	2.50 15.0	100.0 141.0
7	12.45 24.0	196.0 197.0	6.0 18.10	120.0 147.0	11.45 22.30	190.0 193.0	5.20 17.10	113.0 131.5	9.45 20.45	195.0 198.0	3.10 15.15	98.0 136.5
8 ○	12.50	200.0	6.10 18.35	127.0 144.0	12.0 23.25	200.0 200.0	5.30 17.45	115.5 131.5	9.50 21.15	206.0 204.0	4.45 15.35	102.0 132.0
9	0.10 13.10	199.0 199.0	6.35 19.10	129.0 142.0	12.0 23.30	197.0 191.5	5.50 17.50	118.0 130.0	10.10 21.50	203.0 197.0	4.0 16.5	113.5 130.5
10	0.35 13.35	196.0 201.0	7.10 19.45	131.0 143.0	12.25 24.0	197.5 183.5	6.0 18.25	119.0 130.0	10.35 22.30	201.5 191.0	4.10 16.50	116.0 132.0
11	1.0 14.10	192.0 202.0	7.10 20.0	134.0 148.0	12.50	203.5	6.0 18.45	122.0 135.0	11.10 23.0	210.0 204.0	5.0 17.15	115.5 136.0
12	1.45 14.10	197.5 223.5	7.30 21.50	155.0 154.0	1.0 12.25	205.0 212.0	6.10 19.35	150.5 139.5	12.0 24.0	227.0 189.0	4.30 19.0	151.0 148.0
13	2.10 14.0	187.0 211.0	7.0 21.35	155.0 146.0	0.45 12.50	179.0 208.0	5.50 20.10	143.0 128.0	11.40	218.0	5.0 19.15	151.0 139.0
14	3.10 13.45	176.0 203.0	7.20 21.35	161.0 145.0	3.0 12.15	169.0 197.0	6.0 20.15	149.5 130.5	1.25 11.30	174.0 203.0	5.30 20.0	158.0 135.5
15 ☾	13.50	194.0	23.50	147.0	12.50	194.5	22.50	138.0	12.30	197.5	22.10	146.0
16	17.35	198.0			12.10	200.0			12.40	208.0		
17	18.10	194.5	2.0	148.0	17.15	186.5	1.10	141.0	17.45	190.0	1.0	151.0
18	10.30 20.50	194.0 195.0	3.10 15.45	133.5 172.5	9.25 19.45	189.0 185.5	2.0 14.50	123.0 165.0	9.0 19.45	191.5 187.5	1.45 15.0	124.0 170.5
19	10.50 22.25	200.0 201.0	4.10 16.50	130.5 157.0	10.15 21.25	198.0 196.0	3.30 15.35	117.0 147.0	9.0 20.10	202.0 196.0	3.10 15.0	113.5 147.0
20	11.45 23.30	206.5 224.0	5.10 17.25	132.0 157.0	10.35 22.0	204.0 214.0	4.10 15.50	118.0 144.5	9.10 20.50	209.0 221.0	2.50 14.50	113.0 146.0
21	12.10 23.50	218.0 206.0	6.0 18.15	148.0 159.0	11.10 23.30	211.5 212.5	5.0 16.50	126.5 140.0	9.45 21.25	219.0 214.0	3.35 15.30	124.0 143.0
22 ●	12.50 24.0	209.0 197.0	6.20 18.50	131.0 147.0	11.40 23.15	208.0 191.0	5.50 17.30	118.5 129.5	10.15 21.45	217.0 197.0	4.10 16.30	113.0 132.5
23	13.50	208.0	6.10 19.30	128.0 133.0	12.10 24.0	209.5 178.0	5.50 18.50	115.5 120.0	10.30 23.35	216.0 182.5	4.15 17.10	105.0 112.0
24	0.30 13.10	182.5 201.0	6.15 19.15	122.5 129.0	12.15	203.0	6.15 19.5	114.5 117.0	11.0 23.50	201.0 191.0	4.30 18.10	105.0 110.0
25	1.10 13.10	185.5 205.5	6.25 20.0	136.0 135.5	1.0 12.25	184.5 205.0	6.10 19.15	125.0 121.0	11.5 24.0	210.0 178.0	5.0 17.50	131.5 117.0
26	1.35 14.10	182.0 211.0	6.50 21.0	149.5 152.0	1.0 13.0	173.5 205.0	5.50 19.25	140.0 136.0	11.50	208.0	5.10 18.30	146.0 138.0
27	2.20 14.10	187.0 203.0	7.50 21.10	164.0 150.0	1.40 13.20	181.0 196.0	7.10 20.50	153.0 137.0	0.35 12.10	184.0 198.5	6.10 19.0	161.0 141.0
28	3.10 14.30	182.0 195.5	8.10 21.30	164.5 156.0	2.0 13.10	178.0 198.0	7.0 20.50	160.5 145.0	1.10 12.10	178.5 202.0	6.10 19.35	167.0 150.0
29 ☽	2.30 14.0	170.0 190.0	7.25	159.0	1.25 13.0	163.5 184.0	6.0	150.0	0.25 12.10	168.0 187.0	5.30	157.0
30	12.0	190.0	2.10	153.0	10.50	180.0	1.10	144.0	10.0	185.0	1.15	150.0

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	12	11.50	237.5	24	4.5	92.5	145.0
Marano Lagunare	12	11.10	248.0	24	4.10	83.0	165.0
S. Felice di Chioggia	12	12.10	219.0	7	3.50	102.0	117.0
Trieste	12	11.15	235.0	24	4.0	85.5	149.5
Ancona	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	21	15.30	186.0	7	9.15	124.0	62.0
Diga Sud Lido	12	10.50	220.0	7	3.25	93.0	127.0
Punta della Salute	20	21.55	223.0	7	4.30	96.5	126.5
Porto Industriale di Marghera	20	22.5	229.5	7	4.50	92.5	137.0
Pagliaga	20	23.30	224.0	7	6.0	120.0	104.0
Conche	20	22.0	214.0	6	5.0	112.5	101.5
Brondolo	12	12.0	227.0	7	3.10	98.0	129.0

Tabella VI. — Massima ampiezza di marea osservata nel mese

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL' ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	21	21.25	214.0	22	3.25	96.0	118.0	23	3.40	94.5	23	10.45	223.0	128.5
Marano Lagunare	21	21.40	213.5	22	3.30	85.0	128.5	23	3.50	85.0	23	10.45	223.5	138.5
S. Felice di Chioggia	21	21.55	208.0	22	4.10	108.0	100.0	23	4.20	105.0	23	11.15	210.0	105.0
Trieste	23	9.45	221.0	23	16.15	101.0	120.0	23	3.15	89.0	23	9.45	221.0	132.0
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	21	15.30	186.0	21	21.45	138.0	48.0	21	9.0	140.0	21	15.30	186.0	46.0
Diga Sud Lido	21	21.5	206.0	22	3.15	95.0	111.0	23	34.0	94.5	23	10.25	212.0	117.5
Punta della Salute	21	22.15	208.0	22	4.35	104.5	103.5	23	5.0	102.5	23	11.30	210.5	108.0
Porto Industriale di Marghera	21	22.25	210,0	22	5.0	98.5	111.5	23	5.20	97.5	23	11.55	213.5	116.0
Pagliaga	20	23.30	224.0	21	6.0	148.0	76.0	23	6.10	128.0	23	13.50	208.0	80.0
Conche	21	23.30	212.5	22	5.50	118.5	94.0	23	5.50	115.5	23	12.10	209.5	94.0
Brondolo	23	10.30	216.0	23	17.10	112.0	104.0	23	4.15	105.0	23	10.30	216.0	111.0

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l' alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità a m. 4	Torbidità a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità a m. 4	Torbidità a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità a m. 4	Torbidità a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità a m. 4	Torbidità a m. 8	Temperatura
5	10.15	179.5	23.4	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.45	143.0	25.0	—	—	24.0
6	10.30	184.0	24.8	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	3.45	97.0	28.0	—	—	25.0	7.10	147.0	28.8	—	—	25.0
7	10.45	191.0	—	31.2	32.4	25.0	13.40	159.0	—	19.6	18.4	25.0	4.5	96.0	—	18.0	23.0	24.0	7.25	148.0	—	26.8	26.0	25.0
8	10.50	198.5	—	18.2	12.6	24.0	13.55	163.0	—	26.0	29.6	25.0	4.30	101.5	—	25.4	30.0	24.0	7.40	153.5	—	27.2	27.4	24.0
9	11.10	195.0	—	19.6	14.2	24.0	14.20	157.5	—	31.6	32.0	25.0	4.50	109.0	—	27.2	23.6	24.0	8.0	154.0	—	45.8	33.0	24.0
10	11.15	195.0	27.6	—	—	24.0	14.30	162.0	27.6	—	—	24.0	17.45	130.0	30.6	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—
11	11.45	199.0	32.6	—	—	24.0	15.5	165.0	21.6	—	—	24.0	18.20	134.0	18.8	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—
12	12.5	219.0	18.8	—	—	24.0	15.30	174.5	24.0	—	—	24.0	18.55	138.0	27.2	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—
19	9.15	197.0	24.4	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	161.0	14.0	—	—	21.0
20	9.40	203.0	27.6	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	3.30	113.0	27.0	—	—	22.0	6.35	166.0	25.0	—	—	22.0
21	10.0	213.0	—	32.0	26.4	22.0	13.15	168.5	—	27.0	24.6	23.0	3.30	124.0	—	25.2	27.4	22.0	6.45	168.0	—	28.8	35.8	21.0
22	10.30	207.0	32.0	»	»	22.0	13.40	163.0	36.4	»	»	»	4.5	103.5	—	31.4	28.8	21.0	7.20	158.5	34.8	»	»	22.0
23	10.50	207.0	—	32.6	31.8	22.0	14.0	156.5	—	25.6	16.0	22.0	4.35	100.5	—	29.0	22.8	22.0	7.45	159.0	—	32.0	30.0	21.0
24	11.15	198.0	32.2	—	—	22.0	14.30	144.0	30.2	—	—	22.0	17.45	106.5	25.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—
25	11.35	202.5	26.8	—	—	22.0	14.55	151.0	27.8	—	—	21.0	18.15	117.0	22.6	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—
26	11.55	204.0	24.2	—	—	21.0	15.20	169.5	24.4	—	—	22.0	18.45	137.0	25.2	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
○ il 8	7	4.5	96.0	17.42	31.47	24.0
	9	11.10	195.0	18.47	33.37	24.0
● il 22	22	4.5	103.5	16.63	30.05	21.0
	22	10.30	207.0	18.89	34.13	22.0

N. B. — Nel Bollettino Mensile di Agosto 1930, a pag. 56 (448) nell' ultimo specchio a destra, VIª colonna, ultima riga leggere 28,26.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

OTTOBRE 1930

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1931 - ANNO IX.

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Freatimetria

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ;≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⸸ Vento forte. - ⸸ Vento fortissimo. - ✢ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—. calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ]. dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. - 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	62.0	**19.1**	**22.8**	**15.9**	45	17.6	E	11	32	ENE	6	18.2	2	● n' K n'
2	67.5	16.9	21.3	12.0	58	21.6	ENE	9	56	ENE	24	0.8	6	● n' ꓶ
3	**72.6**	*13.1*	16.5	11.0	*41*	**37.3**	ENE	23	54	ENE	1	—	1	ꓶ
4	69.5	13.6	17.0	9.8	60	6.7	E	6	28	E	1	—	4	
5	60.6	15.5	*16.0*	14.5	**91**	*5.0*	E	8	*14*	E	2	5.8	10	● n' a p n'
6	*49.0*	16.8	18.0	14.0	90	7.3	ORIEN.	12	15	E	22	8.4	10	● n' a p
7	53.2	15.1	19.2	11.5	48	8.2	ORIEN.	17	30	E	2	—	5	gocce ▲ p K p
8	61.9	15.9	20.5	11.9	55	8.0	ESE	7	21	SW	14	—	3	
9	60.6	17.7	20.2	16.4	88	6.0	II Q.	18	17	SSW	24	1.5	10	● a p n'
10	60.6	15.6	20.3	*8.6*	66	29.2	ENE	9	**67**	ENE	19	26.7	8	● ꓶ p
Media I. decade	61.8	15.9	19.2	12.6	64	14.7						61.4	5.9	
11	66.0	*13.9*	18.2	*10.6*	61	20.6	ENE	14	48	ENE	2	—	3	ꓶ
12	64.3	15.1	*17.4*	13.0	**86**	2.6	ESE	7	*6*	ESE	1	1.8	9	● p n'
13	62.3	**16.2**	17.8	13.8	**86**	22.3	ENE	11	**51**	ENE	22	58.9	10	● n' a p n' ꓶ
14	**67.6**	15.6	18.1	13.1	*45*	**28.9**	ENE	18	48	ENE	2	—	1	ꓶ
15	67.1	**16.2**	20.4	**13.9**	55	25.2	ENE	17	39	ENE	3	—	0	ꓶ
16	66.0	15.4	19.4	12.6	67	3.9	WNW	7	8	WNW	13	—	0	
17	65.4	15.8	**20.6**	12.7	61	9.0	E	9	19	E	12	—	1	
18	64.5	15.2	18.7	12.5	78	3.7	SSE	7	*6*	WNW	13	—	0	
19	63.8	15.0	18.3	12.5	76	*2.3*	SE	9	7	WNW	12	—	0	
20	*61.6*	15.4	19.0	12.2	64	4.0	II Q.	14	10	WNW	15	—	3	
Media II. decade	64.9	15.4	18.8	12.7	68	12.2						60.7	2.7	
21	58.5	**16.6**	18.5	**15.2**	74	8.9	E	9	18	E	7	7.7	9	● n' a
22	55.4	15.6	**18.6**	13.4	75	8.7	II Q.	15	22	W	17	16.0	6	● n' a
23	53.3	12.7	13.9	11.8	54	34.9	ENE	17	51	ENE	21	—	4	ꓶ
24	50.3	13.3	16.3	11.5	56	16.8	ORIEN.	12	42	ENE	2	—	2	ꓶ
25	*44.0*	*9.4*	12.7	*5.1*	75	**39.4**	ENE	18	**75**	ENE	18	49.7	10	● n' a p n' ꓶ
26	46.0	9.5	*10.7*	8.1	57	8.2	SE	9	31	ENE	1	—	10	
27	51.9	10.6	13.6	8.0	*42*	4.0	SE	13	9	ESE	18	—	7	
28	57.4	10.5	14.2	6.8	44	3.8	ESE	9	9	SE	3	—	2	
29	62.8	11.7	14.8	8.6	60	5.2	ESE	8	12	WSW	17	—	6	
30	**64.4**	12.1	14.0	10.9	61	5.0	ESE	13	11	WNW	12	—	7	
31	64.2	12.9	13.8	11.7	**80**	*1.8*	SE	7	*6*	NNE	18	0.1	10	● a ∞
Media III. decade	55.3	12.3	14.6	10.1	62	12.4						73.5	6.6	
Media mensile	60.7	14.5	17.5	11.8	65	13.1						195.6	5.1	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	»	**21.2**	11.9	72	NE	—	3	< n'
2	»	18.8	8.0	77	E	0.2	5	● n'
3	»	15.2	8.0	*62*	S	—	2	
4	»	17.0	*0.8*	73	CALMA	0.2	7	● a V
5	»	*14.8*	9.0	**94**	S	12.6	10	● n' a p n'
6	»	18.1	**14.8**	87	S	7.8	8	● n' ≷ p
7	»	17.0	3.8	76	SE	0.2	2	● n'
8	»	18.7	3.0	81	S	—	7	
9	»	18.4	13.1	85	S	+	10	
10	»	19.0	7.0	85	S	28.2	9	● p K p
Media I. decade	»	17.8	7.9	79		49.2	6.3	
11	»	*16.6*	*4.5*	76	N	—	5	
12	»	17.9	8.0	87	SE	0.4	8	● n'
13	»	17.4	**12.8**	**91**	II Q.	13.2	8	● n' a p
14	»	17.8	6.8	*70*	S	0.2	1	● p
15	»	21.0	5.5	80	CALMA	—	0	
16	»	**21.8**	5.6	78	CALMA	—	0	
17	»	20.2	4.7	83	CALMA	0.2	1	● n' ≡ n'
18	»	19.9	5.4	81	CALMA	0.2	0	● n' ≡ n'
19	»	20.0	5.1	86	CALMA	0.2	0	● n' ≡ n'
20	»	18.6	7.3	86	SE	0.2	3	● n' ≡ n' a
Media II. decade	»	19.1	6.6	82		14.6	2.6	
21	»	16.0	10.6	**91**	CALMA	16.0	7	● n' a p
22	»	**17.0**	**11.0**	87	E	6.2	6	● n' a n' < p
23	»	14.5	6.5	77	CALMA	—	7	gocce
24	»	15.6	5.4	72	CALMA	—	2	
25	»	10.8	4.1	89	E	38.4	10	● n' a p n'
26	»	*8.2*	4.6	*59*	N	1.2	10	● n'
27	»	12.8	3.0	74	W	—	9	V
28	»	13.0	- *0.3*	71	CALMA	0.2	2	● a V
29	»	14.9	0.6	80	CALMA	—	7	
30	»	13.4	4.1	89	N	—	9	
31	»	13.5	9.3	87	CALMA	—	10	
Media III. decade	»	13.6	5.4	80		62.0	7.2	
Media mensile	»	16.8	6.6	80		125.8	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	17.8	22.3	13.6	74	5.5	ESE	11	16	ESE	10	—	3	
2	16.2	21.5	11.3	82	4.7	ESE	8	15	SSE	18	3.8	7	● p n'
3	12.1	17.2	7.2	76	4.8	MERID.	16	16	SSE	17	—	1	
4	11.7	17.4	6.5	85	3.4	E	18	9	WSW	17	—	6	
5	13.5	15.2	11.9	100	1.4	E	9	8	E	9	4.6	10	● n' a p n'
6	14.6	16.0	11.7	98	1.9	ORIEN.	8	8	E	22	6.0	8	● n' p
7	12.7	19.3	8.2	78	6.0	ESE	7	20	NNW	17	6.8	4	● p K ▲ p
8	12.9	19.3	8.4	82	7.5	ENE	13	14	ENE	5	—	6	
9	14.7	15.7	13.1	95	3.0	ORIEN.	21	6	ENE	3	—	10	
10	13.7	18.9	7.2	90	11.5	ESE	6	38	ENE	14	45.2	7	● n' a p
Media I. decade	14.0	18.3	9.9	86	5.0						66.4	6.2	
11	11.4	16.7	5.9	84	4.4	ORIEN.	16	10	ENE	22	—	2	
12	12.2	16.4	8.5	94	6.3	ORIEN.	23	18	ESE	24	1.8	9	● p n'
13	15.1	17.4	12.1	91	6.4	E	8	22	SSE	1	89.2	10	● n' a p
14	13.1	19.3	8.4	77	4.2	II Q.	17	9	ESE	15	—	0	
15	13.0	20.7	7.8	86	4.2	E	9	12	SSE	14	—	0	
16	14.0	20.3	8.8	86	3.0	E	12	6	E	3	—	0	
17	13.7	19.3	9.2	85	4.1	E	11	12	SSE	15	—	0	
18	14.0	19.5	10.0	87	6.4	ENE	15	12	ENE	7	—	0	
19	14.7	20.5	10.2	86	6.5	ENE	14	16	ENE	1	—	0	
20	14.7	19.7	10.4	88	4.9	ENE	12	9	ENE	4	—	4	
Media II. decade	13.6	19.0	9.1	86	5.1						91.0	2.5	
21	14.5	17.2	13.1	94	5.0	ESE	10	10	ESE	21	2.6	10	● n' a p n'
22	13.6	17.0	10.8	94	4.5	II Q.	18	12	WSW	16	37.8	8	● n' a p
23	12.4	15.7	10.2	74	8.0	ENE	10	20	ENE	16	—	5	
24	15.5	16.6	6.3	81	2.8	E	10	12	WNW	16	—	0	
25	9.0	10.9	7.8	84	19.3	ORIEN.	24	38	NE	17	49.0	10	● n' a p
26	8.8	10.9	5.3	81	3.0	E	9	18	NE	1	—	10	
27	7.9	12.1	4.7	79	5.6	E	12	11	ENE	4	—	9	
28	8.9	14.1	3.9	75	4.5	E	15	13	ENE	9	—	0	
29	10.2	15.4	5.9	80	5.4	ENE	10	13	ENE	6	—	6	
30	9.7	13.9	7.2	90	3.5	E	15	7	E	22	—	7	
31	9.4	11.1	6.9	93	5.7	ENE	24	10	ENE	7	—	10	
Media III. decade	10.5	14.1	7.5	84	5.9						89.4	6.8	
Media mensile	12.7	17.1	8.8	85	5.3						246.8	5.2	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	15.5	22.0	6.6	77	N	—	1	
2	14.7	20.0	6.7	84	IV Q.	—	5	
3	11.6	13.5	10.5	77	I Q.	—	8	
4	12.1	17.2	8.2	78	CALMA	—	5	
5	12.6	13.8	11.1	79	CALMA	—	8	
6	13.1	17.4	9.4	79	CALMA	2.6	5	● p
7	10.4	17.9	5.3	73	VARIO	—	1	
8	10.6	17.2	7.2	73	N	—	5	
9	10.6	15.4	6.7	74	CALMA	—	6	
10	11.5	13.9	8.6	78	N	22.4	7	● n' a p
Media I. decade	12.3	16.8	8.0	77		25.0	5.1	
11	10.0	16.5	6.1	78	IV Q.	—	1	
12	10.7	15.5	5.7	79	W	15.0	7	● p n'
13	13.5	16.7	11.1	84	N	0.2	7	● n'
14	12.4	18.7	8.7	76	IV Q.	—	0	
15	11.5	19.7	7.3	79	W	—	0	
16	12.2	20.2	7.7	75	W	0.2	0	● p
17	12.3	19.3	6.9	78	W	—	0	
18	12.7	18.2	9.6	78	N	—	3	
19	11.9	19.1	7.7	76	CALMA	—	0	
20	11.3	15.5	7.2	79	W	0.4	5	● n'
Media II. decade	11.9	17.4	7.8	78		15.8	2.3	
21	11.5	12.5	10.6	86	IV Q.	5.6	9	● n' a p n'
22	11.4	14.6	8.6	82	IV Q.	5.0	5	● n' p K p
23	9.4	14.0	7.1	77	N	0.2	4	● a
24	8.6	14.5	3.9	78	IV Q.	—	3	
25	8.5	11.1	7.0	82	N	3.0	8	● n' p
26	10.1	13.7	6.7	82	N	—	5	
27	8.9	13.0	6.7	77	S	—	7	
28	7.8	14.0	2.5	77	I Q.	—	2	
29	5.8	12.0	1.0	81	S	—	5	
30	6.0	8.8	3.6	77	N	—	6	
31	6.4	13.3	1.5	83	N	—	3	V
Media III. decade	8.6	12.8	5.4	80		13.8	5.2	
Media mensile	10.9	15.8	7.1	78		54.6	4.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente		Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Direzione da			
1	17.4	22.4	13.5	69	18.0	N	—	2	
2	16.8	21.0	12.7	69	41.5	SE	0.3	6	● n'' ≡
3	13.2	14.2	12.3	67	4.3	I Q.	0.8	10	● n'
4	14.0	17.5	9.3	76	2.7	E	—	8	≡ n'
5	14.8	16.1	13.4	82	2.0	E	—	10	
6	16.4	21.5	12.9	72	12.2	NW	—	4	
7	13.8	19.6	8.0	60	8.5	SW	—	1	∞ p
8	13.2	18.0	8.3	65	6.0	NW	—	6	
9	14.2	17.4	10.5	76	2.7	IV Q.	—	10	
10	13.6	16.6	9.4	85	7.8	N	7.4	7	● n' a
Media I. decade	14.7	18.4	11.0	72	10.6		8.5	6.4	
11	11.8	16.4	7.3	74	4.7	VARIO	—	3	
12	12.5	16.4	8.0	82	4.6	N	3.7	9	● p n''
13	15.2	18.3	13.2	88	5.7	IV Q.	3.0	10	● n' a n''
14	13.9	18.3	9.5	73	6.0	NW	0.1	1	● n'
15	13.4	18.9	8.6	73	5.6	NW	—	0	
16	14.3	19.6	9.2	77	4.8	OCCID.	—	0	
17	14.1	18.5	9.5	80	4.2	E	—	1	≡ n'
18	14.2	18.7	9.6	79	4.3	W	—	3	∞ p ≡ n' a n''
19	13.6	19.0	8.9	78	4.5	NW	—	0	∞ p n''
20	12.3	14.3	9.5	89	5.4	W	26.8	10	● p n''
Media II. decade	13.5	17.8	9.3	79	5.0		33.6	3.7	
21	14.5	17.2	13.0	86	4.8	II Q.	1.3	10	● n' a
22	12.7	15.0	10.0	83	8.5	III Q.	2.0	5	● a ≡ n' a
23	11.1	15.3	7.0	73	5.5	W	0.5	4	● a
24	10.6	15.3	5.5	72	6.3	S	—	2	
25	8.9	9.5	7.8	84	8.5	I Q.	4.0	10	● n' a p
26	9.5	12.9	7.6	74	11.7	III Q.	—	5	∞ p
27	11.8	15.5	7.7	38	17.1	NW	—	9	
28	9.2	14.0	4.5	54	8.7	W	—	2	∞ p
29	8.4	13.0	3.5	70	5.2	IV Q.	—	9	
30	9.1	12.1	5.5	80	5.1	IV Q.	—	9	
31	9.3	13.7	4.9	79	4.8	NW	—	7	
Media III. decade	10.5	13.9	7.0	72	7.8		7.8	6.5	
Media mensile	12.9	16.7	9.1	74	7.8		49.9	5.5	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Vento preval.		Velocità mass.					
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ora			
38.8	15.2	20.9	10.4	61	3.8	ENE	8	9	ENE	7	—	0	
42.6	13.8	20.6	8.4	75	2.2	SW	5	14	ENE	19	—	0	
46.7	14.9	18.9	12.6	71	3.1	III Q.	11	12	SW	14	—	7	≡ a
43.0	14.4	18.9	10.6	71	2.7	I Q.	8	12	NE	7	—	8	≡ a
35.7	13.4	16.1	10.6	88	0.5	SW	4	2	NE	4	—	10	≡ a p
24.7	13.7	19.7	11.9	73	3.9	NE	8	13	WSW	16	0.6	5	● n' a ≡ ∞ n' a
30.7	11.2	16.7	5.9	55	5.3	NE	9	12	NE	19	—	1	
37.9	11.4	17.8	6.5	68	1.4	SSW	7	4	ENE	1	—	7	
36.1	11.1	15.3	7.6	84	0.2	OCCID.	3	1	W	11	—	10	≡ n'
38.3	11.5	14.0	8.0	80	7.4	I Q.	22	13	ENE	9	25.8	7	● n' a p
37.5	13.1	17.9	9.3	73	3.1						26.4	5.5	
42.0	10.2	16.4	5.9	72	3.9	NE	8	11	NE	4	—	1	
39.6	10.7	15.6	6.8	87	0.9	III Q.	8	3	W	23	8.6	10	● n''
39.0	13.3	19.2	10.6	70	4.2	NE	9	14	ENE	23	0.2	3	● n' ≡ a
44.1	11.3	17.4	6.8	66	5.5	NE	12	14	NE	3	—	0	
43.6	10.9	16.9	5.6	73	1.6	NE	5	5	ENE	8	—	0	
42.6	11.0	17.9	5.4	77	0.7	III Q.	8	3	S	12	—	0	
40.9	12.0	18.6	6.7	78	0.8	MERID.	7	2	SSW	12	—	0	
40.2	12.9	19.0	9.0	78	0.8	III Q.	7	3	SE	10	—	3	≡ a
39.9	12.7	18.4	9.6	73	2.0	ENE	8	8	E	7	—	3	≡ a
37.8	10.7	14.6	6.6	81	0.3	III Q.	6	1	SW	13	0.2	7	● n' ≡ n' a p n''
41.0	11.6	17.4	7.3	75	2.1						9.0	2.7	
34.9	11.5	14.0	9.7	94	0.1	NNW	2	1	NNW	8	2.2	10	● n' ≡
32.3	9.9	12.4	7.9	88	2.3	I Q.	14	7	E	17	1.0	10	● n' a ≡
31.1	9.1	14.6	5.6	58	4.9	NE	12	9	NE	8	—	2	
27.2	8.5	14.0	4.3	67	3.8	ENE	9	9	ENE	3	—	5	
21.8	8.9	12.8	5.6	65	4.0	NE	12	11	NE	18	1.2	9	● n' ≡ a p
24.0	9.6	12.6	7.0	32	10.3	NE	15	20	NE	15	—	8	
30.4	9.0	12.6	7.1	37	9.9	NE	21	15	NE	9	—	10	
33.6	7.8	14.5	1.8	45	4.9	ENE	8	17	ENE	2	—	2	
38.6	6.5	12.2	0.5	69	0.5	III Q.	6	2	SW	11	—	7	V ∞ a ≡ n''
39.7	6.2	11.4	2.9	86	0.4	III Q.	6	3	SSW	16	—	7	
39.3	6.7	13.1	1.3	88	0.3	III Q.	4	3	WSW	12	—	8	≡ ∞ a
32.1	8.5	13.1	4.9	66	3.8						4.4	7.1	
36.9	11.1	16.1	7.2	71	3.0						39.8	5.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	35.7	**15.2**	**21.3**	10.6	64	5.0	NE	9	12	NE	21	—	1	⌓
2	39.5	14.7	20.3	9.6	73	3.8	NW	6	9	ENE	23	—	2	⌓
3	**44.4**	14.0	16.2	12.0	77	**6.3**	NE	6	17	NE	9	—	9	
4	41.5	13.7	18.1	9.5	79	2.1	II Q.	6	7	SSE	15	—	8	≡ a ⌓
5	33.4	13.5	*15.0*	12.1	**91**	*0.8*	NW	5	*2*	SSE	13	—	10	≡ ⌓
6	*22.7*	14.4	17.8	**12.9**	68	7.5	ENE	7	19	N	19	—	6	≡ a gocce p T
7	27.5	*10.6*	15.9	*5.7*	*57*	3.5	NE	7	9	NE	24	—	2	⌓
8	35.0	11.0	16.2	7.4	64	4.5	NE	8	10	NE	20	—	6	
9	33.5	11.7	16.2	8.5	79	4.4	NW	8	12	ENE	22	—	5	⌓
10	34.1	11.9	15.8	8.4	81	6.0	NW	6	**21**	WNW	16	14.1	6	● n′ a p ≡
Media I. decade	34.7	13.1	17.3	9.7	73	4.4						14.1	5.5	
11	39.4	*10.2*	16.2	*5.7*	73	3.0	NNE	7	8	NW	10	—	3	⌓
12	36.6	10.6	14.8	7.1	87	2.3	SETT.	12	*6*	NNW	24	23.1	9	● p n″ ⌓ ≡ p
13	35.6	**13.7**	**20.1**	**10.8**	*68*	**6.8**	NNW	10	**20**	NNW	13	0.1	4	● n′
14	**41.3**	11.4	17.3	6.9	72	3.2	NNE	7	10	NNW	10	—	0	⌓
15	**41.3**	10.6	17.1	6.0	77	2.8	SETT.	15	9	NNW	10	—	0	⌓
16	40.0	11.2	17.8	7.0	76	3.1	NNW	7	9	NNW	10	—	0	⌓
17	38.9	12.4	18.7	7.5	78	3.6	N	6	8	ENE	23	—	0	⌓
18	37.9	13.3	18.0	9.8	79	2.6	SETT.	15	*6*	WNW	17	—	1	≡ a p ⌓ ∞
19	37.3	12.6	18.1	8.8	77	2.8	NE	7	9	NW	10	—	0	⌓ ∞
20	*35.0*	10.3	*13.1*	7.4	**88**	*2.2*	SETT.	17	9	NNE	24	0.5	9	● p u″ ≡ a p ⌓
Media II. decade	38.3	11.6	17.1	7.7	78	3.2						23.7	2.6	
21	32.2	**12.1**	14.2	**10.5**	**89**	2.3	NNW	8	7	NNW	5	0.1	10	● n′ ≡ a p
22	28.7	10.5	12.4	8.6	78	9.7	NNW	9	23	NNW	16	4.0	6	● a p ≡ a p ⌓
23	27.9	9.6	**15.4**	6.0	54	9.9	NNW	14	17	NNW	16	—	4	⌓
24	24.8	8.3	12.9	4.4	63	4.0	SETT.	19	8	NNW	10	—	4	
25	*18.9*	9.1	12.7	6.1	60	11.4	NNW	8	24	ENE	22	0.2	10	● n′ ≡ a
26	19.6	10.6	12.9	8.8	*16*	**16.5**	NE	19	**25**	NE	2	—	6	
27	26.5	9.7	12.6	8.5	22	7.5	IV Q.	13	15	ENE	13	—	10	
28	31.1	*5.9*	11.5	*1.4*	46	1.5	NE	8	*5*	NE	22	—	3	V
29	35.4	6.4	11.2	1.6	56	2.1	NE	8	6	NE	3	—	8	V
30	**37.4**	6.4	*8.5*	3.8	79	*1.0*	NE	9	*5*	NE	19	—	7	∞ p
31	37.3	7.1	12.5	2.3	81	3.1	ENE	8	11	ENE	23	—	6	V ∞ ϵ
Media III. decade	29.1	8.7	12.4	6.2	59	6.3						4.3	6.7	
Media mensile	34.0	11.1	15.6	7.9	70	4.6						42.1	4.6	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
18.3	**23.0**	**14.6**	70	»	(•) SSE	»	»	»	»	—	3	⌓
17.2	22.2	12.7	69	»	ESE	»	»	»	»	—	5	⌓
18.1	*14.6*	11.6	*64*	»	I Q.	»	»	»	»	—	10	
14.0	18.0	9.6	73	»	ORIEN.	»	»	»	»	—	7	
14.2	15.7	12.0	90	»	NNE	»	»	»	»	—	10	
14.8	18.4	11.9	93	»	NNE	»	»	»	»	0.7	8	● n′ p <
13.6	18.9	9.0	71	»	NNE	»	»	»	»	0.3	2	● n′ ≡⁝ n′
14.0	18.7	9.4	69	»	III Q.	»	»	»	»	—	7	
15.1	18.3	11.5	79	»	ENE	»	»	»	»	—	10	
13.0	17.2	*8.4*	**95**	»	NNE	»	»	»	»	14.1	7	● n′ a p
14.7	18.5	11.1	77	»						15.1	6.9	
12.4	16.8	*8.4*	70	»	(•) ORIEN.	»	»	»	»	—	4	
13.1	16.6	8.7	85	»	I Q.	»	»	»	»	2.4	10	● n″ ⌓
15.0	17.2	**12.3**	**96**	»	ENE	»	»	»	»	10.6	8	● n′ p
14.0	18.3	10.3	*68*	»	ENE	»	»	»	»	—	0	
14.3	19.5	8.8	76	»	SETT.	»	»	»	»	—	0	⌓
14.7	19.5	10.6	81	»	NNE	»	»	»	»	—	1	⌓
14.3	18.9	10.5	83	»	I Q.	»	»	»	»	—	0	⌓
14.4	19.0	10.4	79	»	VARIO	»	»	»	»	—	1	⌓
14.3	**19.6**	9.3	82	»	SSE	»	»	»	»	—	0	⌓
13.2	*16.0*	10.1	93	»	SETT.	»	»	»	»	10.0	10	● n″
14.0	18.1	9.9	81	»						23.0	3.4	
14.1	15.1	**13.3**	**99**	»	(•) SETT.	»	»	»	»	10.5	10	● n′ a p n″ < n′
13.0	15.8	10.1	92	»	SW	»	»	»	»	2.4	6	● a p ≡⁝ n′ a
12.4	16.1	10.1	74	»	ORIEN.	»	»	»	»	—	8	gocce
11.5	**16.2**	7.2	78	»	SSW	»	»	»	»	—	4	V
8.9	*10.0*	7.9	90	»	NNE	»	»	»	»	10.5	10	● n′ a p n″
9.2	12.4	7.0	81	»	SSW	»	»	»	»	—	7	
10.0	14.9	5.7	66	»	I Q.	»	»	»	»	—	9	
9.3	14.1	5.3	*54*	»	MERID.	»	»	»	»	—	4	V
9.0	13.8	*4.2*	73	»	VARIO	»	»	»	»	—	7	V
9.1	12.2	6.8	89	»	NNE	»	»	»	»	—	8	
9.7	14.3	5.4	83	»	MERID.	»	»	»	»	—	7	V
10.6	14.1	7.5	79	»						23.4	7.3	
13.1	16.9	9.5	79	»						61.5	5.9	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	712.6	15.0	18.7	11.9	75	22.0	ENE	9	38	ENE	7	—	6	≡ n′ a ⅂
2	716.9	14.8	18.1	9.2	77	14.0	ESE	7	29	SSE	22	—	4	
3	721.4	8.6	10.1	7.3	70	20.6	ENE	8	32	ENE	3	0.4	10	● n′ ⅂
4	718.5	11.6	15.1	8.4	75	12.1	WSW	13	19	W	7	—	8	
5	710.9	11.8	13.3	10.6	95	4.2	WSW	7	10	WSW	1	—	10	
6	692.3	13.1	16.1	11.0	81	23.6	W	10	44	W	16	0.2	6	● n′ ⅂
7	697.7	12.6	14.4	10.1	49	21.4	IV Q.	14	39	WNW	18	—	1	⅂
8	711.8	13.8	17.0	11.8	39	11.8	SW	8	26	NNE	1	—	8	
9	710.9	14.1	16.1	12.6	72	14.5	WSW	15	20	WSW	7	0.4	10	● n″
10	710.5	11.2	16.0	6.5	92	32.1	S	7	55	E	21	5.2	7	● a p ≡ p ⅂
Media I. decade	710.4	12.7	15.5	9.9	73	17.6						6.2	7.0	
11	715.4	9.2	12.4	6.4	67	22.8	ENE	15	52	ENE	9	—	4	⅂
12	713.7	11.0	12.7	9.7	83	10.3	ESE	6	34	ESE	19	0.6	9	● n″ ≡ a n′ ⅂
13	712.2	11.5	12.7	9.1	100	17.8	I Q.	21	47	ENE	20	25.4	10	● n′ p ≡ ⅂
14	717.1	11.2	14.3	9.1	59	18.2	ENE	11	38	E	7	—	1	⅂
15	717.1	12.0	14.4	9.8	66	10.8	ENE	13	18	NNE	7	—	0	
16	716.0	13.1	15.9	10.9	74	6.6	WSW	11	12	WSW	16	—	0	
17	715.4	13.0	15.4	11.2	84	7.5	E	10	20	E	24	—	0	
18	714.8	12.2	16.1	10.8	80	8.2	NE	11	21	ENE	1	—	2	
19	714.2	12.8	16.1	10.8	83	3.7	NE	6	9	NE	1	—	1	
20	711.7	11.2	11.7	10.8	94	17.0	E	9	35	E	16	27.4	10	● p n″ ⅂ K < n″
Media II. decade	714.8	11.7	14.2	9.9	79	12.3						53.4	3.7	
21	709.1	10.9	11.6	9.9	96	16.3	I Q.	14	30	NE	3	6.4	10	● n′ a
22	705.3	9.3	12.6	6.4	91	23.5	III Q.	16	35	NW	12	—	5	⅂
23	703.9	8.8	10.7	7.2	74	18.6	NNE	9	33	NE	11	0.2	5	● a ⅂
24	701.2	9.8	12.6	8.1	53	11.2	WSW	10	19	WNW	14	—	2	
25	694.5	5.6	9.1	3.6	91	44.7	I Q.	20	72	ENE	14	15.6	10	● a p n″ ≡ a ⅂
26	695.3	7.0	8.9	3.8	50	17.3	WSW	8	24	WSW	14	—	7	
27	703.0	9.8	11.7	8.1	25	28.5	N	16	50	NNW	16	—	6	⅂
28	706.9	8.1	9.9	7.0	33	19.4	N	9	29	N	1	—	1	
29	711.7	8.1	11.1	6.3	56	7.0	N	7	14	NW	1	—	7	
30	713.2	7.9	8.8	6.5	86	16.7	W	13	25	W	10	—	8	
31	713.4	8.6	11.0	7.3	67	8.2	OCCID.	20	17	NW	8	—	8	
Media III. decade	705.2	8.5	10.7	6.7	67	19.2						22.2	6.3	
Media mensile	710.1	11.3	13.5	8.8	73	13.0						81.8	5.7	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	61.0	17.4	23.5	12.6	78	5.6	I Q.	12	11	NE	12	—	4	
2	66.2	16.4	23.1	10.4	76	6.2	I Q.	15	18	ENE	23	—	2	
3	72.2	12.9	14.7	11.4	76	6.6	NNE	11	13	NNE	1	1.0	10	● n′
4	68.2	14.8	19.4	9.0	79	1.1	I Q.	6	4	ENE	19	—	8	≡ n′ a
5	59.6	14.7	16.4	13.3	86	2.2	NNW	8	8	NE	5	—	10	≡ n′ a
6	48.5	15.9	20.8	9.9	82	8.1	WSW	7	28	SW	15	—	6	≡ n′ a
7	52.6	13.2	20.4	6.1	68	7.8	WSW	10	20	WSW	17	—	3	
8	60.9	13.2	20.0	7.1	76	2.4	SETT.	13	5	NW	23	—	7	
9	59.9	14.3	18.5	10.9	82	1.7	NW	11	5	NNW	15	0.8	10	● n″
10	59.9	13.2	17.1	7.1	91	7.5	NNW	15	23	NE	15	9.1	8	● a p
Media I. decade	60.9	14.6	19.4	9.8	79	4.9						10.9	6.8	
11	65.6	11.6	17.5	6.1	78	4.6	NNE	11	10	NNE	11	—	6	
12	63.4	12.1	16.1	6.6	86	3.9	N	10	13	NW	23	0.6	10	● n″
13	61.5	14.9	18.0	8.0	90	4.6	NNE	6	10	NNE	20	3.2	9	● n′ p
14	67.3	13.6	20.2	8.6	77	3.5	N	8	9	NE	4	—	1	
15	67.0	13.8	20.7	6.6	81	3.1	SETT.	20	7	NE	14	—	0	
16	65.4	13.9	21.6	8.0	83	1.5	NNE	7	5	NNE	2	—	1	
17	64.9	13.1	20.4	7.6	85	2.8	NNE	6	7	NNE	23	—	1	≡ n′ a
18	64.0	13.4	20.6	7.7	82	1.7	N	9	4	N	1	—	0	≡ n′ a
19	63.3	13.3	20.8	6.9	82	1.6	N	7	5	ESE	19	—	0	≡ n′ a
20	60.8	12.1	15.3	9.1	93	4.8	N	9	11	N	22	24.4	10	● p n″ ≡ n′ a K ≷ n″
Media II. decade	64.3	13.2	19.1	7.5	84	3.2						28.2	3.8	
21	57.9	14.0	16.6	12.7	91	4.4	WNW	9	7	WNW	12	6.8	10	● n′ a p
22	54.4	12.2	16.7	7.7	86	4.6	SETT.	8	14	SW	14	0.1	2	● a ≡ n′ a
23	53.3	10.2	16.4	6.7	83	3.4	I Q.	11	9	NNE	11	0.5	5	● n′
24	50.2	9.9	16.9	3.5	79	2.5	WNW	5	7	SW	14	—	2	≡ n′ a
25	44.4	8.6	10.5	6.7	86	12.3	NNE	12	28	NE	15	17.8	10	● n′ a p n″
26	44.9	9.1	14.2	3.6	78	5.5	SSW	9	13	SSW	13	—	9	
27	51.6	9.2	16.6	2.8	64	7.9	IV Q.	19	17	WNW	14	—	9	
28	56.7	7.5	15.6	2.3	70	4.8	W	8	10	SW	14	—	0	
29	62.0	7.2	15.2	0.5	80	1.9	SETT.	12	5	N	1	—	8	
30	63.8	8.7	12.8	4.2	86	0.8	WNW	6	3	NNW	5	—	10	
31	63.8	9.9	14.2	5.6	84	1.3	NW	11	4	WNW	23	—	8	≡ n′ a
Media III. decade	54.8	9.7	15.1	5.1	81	4.5						24.7	6.6	
Media mensile	60.0	12.5	17.9	7.5	81	4.2						63.8	5.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	62.1	19.0	23.2	15.3	(*) 67	14.6	NNE	9	26	ESE	23	—	3	
2	67.4	18.1	22.3	14.7	54	16.0	I Q.	16	38	ENE	24	—	3	
3	72.9	13.7	15.2	12.2	57	19.2	NE	10	38	ENE	2	—	10	
4	69.5	14.6	18.5	9.4	66	7.7	NNE	9	20	WSW	23	—	6	
5	60.6	15.2	16.9	13.7	82	8.3	N	7	18	NE	4	—	10	
6	49.0	16.4	22.2	13.1	80	8.8	NNW	7	20	WNW	15	—	5	
7	58.5	15.3	20.6	10.6	56	12.8	NNE	7	28	WNW	16	—	3	
8	62.2	14.8	19.0	10.4	72	7.8	NNE	10	18	NNE	9	—	6	
9	61.0	15.5	17.0	13.4	76	6.8	NNE	17	10	NNE	23	0.2	10	● n′
10	61.0	15.1	22.2	11.3	87	23.0	NNE	11	48	ENE	16	6.4	7	● p
Media I. decade	61.9	15.8	19.7	12.4	70	12.5						6.6	6.3	
11	66.8	12.9	17.5	9.1	(*) 71	9.4	NNE	11	26	NNE	1	—	5	
12	64.6	13.8	16.8	9.6	74	11.5	NNE	15	24	NNW	24	0.6	9	● n′
13	62.7	15.3	16.9	13.1	91	16.4	NNE	14	24	NE	22	0.8	8	● n′ a p
14	68.4	14.7	19.1	11.2	61	13.9	NNE	15	18	NNE	7	—	0	
15	67.9	14.7	19.8	10.4	72	11.3	NNE	10	18	NNW	7	—	0	
16	66.6	14.7	19.7	11.1	78	7.7	NNE	9	14	N	9	—	0	
17	65.9	14.7	19.4	10.9	76	6.8	NNE	15	12	NNE	24	—	0	
18	65.1	14.6	19.7	11.2	78	6.7	NNE	13	12	NNE	6	—	0	
19	64.0	14.6	18.8	10.6	80	7.7	MERID.	10	12	SSW	23	—	0	
20	62.1	14.8	16.8	13.0	86	11.3	NNE	10	30	NNW	24	25.4	10	● n′
Media II. decade	65.4	14.5	18.5	11.0	77	10.3						26.8	3.2	
21	59.1	14.4	15.4	13.9	(*) 93	19.8	NNW	9	28	NNW	14	14.0	10	● n′ a p n″
22	55.6	14.1	18.9	10.7	81	14.8	WSW	9	30	WSW	16	—	3	
23	54.3	12.8	16.2	10.2	65	17.3	NNE	8	32	ENE	15	1.4	4	● a
24	51.2	12.4	17.1	9.2	67	10.3	NNW	10	16	NNW	3	—	1	
25	44.9	10.0	11.8	8.4	78	32.0	NNE	15	50	NE	12	9.0	10	● n′ a p n″
26	45.9	10.7	14.2	9.1	63	17.4	WSW	12	32	WSW	16	—	8	
27	52.8	11.2	15.7	7.6	61	12.5	IV Q.	20	24	WSW	17	—	9	
28	58.2	9.7	13.7	5.9	63	11.7	WSW	13	18	WSW	16	—	1	
29	63.9	9.6	13.7	5.5	73	8.6	OCCID.	13	12	WSW	16	—	7	
30	65.6	10.2	12.8	8.3	76	6.0	WSW	8	8	WSW	14	—	9	
31	65.5	10.5	13.9	7.5	73	6.9	NNE	13	12	NNE	9	—	7	
Media III. decade	56.1	11.4	14.9	8.8	72	14.3						24.4	6.3	
Media mensile	61.1	13.9	17.7	10.7	73	12.4						57.8	5.3	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	18.4	22.1	14.9	79	7.9	I Q.	17	13	NNE	12	—	1	
2	17.8	22.2	13.2	79	7.6	I Q.	17	11	NNE	6	—	4	
3	13.5	16.2	12.0	76	11.3	NNE	18	16	NNE	10	—	10	
4	15.8	18.6	12.6	78	3.8	MERID.	11	7	WSW	17	—	9	
5	15.2	17.0	13.8	88	4.6	N	11	7	N	10	0.8	10	● n′ a
6	16.7	21.6	13.2	76	11.0	WSW	7	25	WSW	16	—	3	
7	13.9	20.7	7.7	67	11.0	WSW	12	20	WSW	14	—	0	
8	14.9	21.0	9.1	69	3.8	III Q.	10	8	NNW	3	—	5	
9	15.9	18.2	13.9	80	5.8	NNE	13	9	NNE	15	—	9	
10	15.2	23.1	10.1	85	11.1	NNE	11	26	NNE	16	4.0	8	● p
Media I. decade	15.6	20.1	12.1	78	7.8						4.8	5.9	
11	12.8	17.7	8.8	77	7.3	N	9	14	N	9	—	3	
12	13.3	16.0	9.6	83	8.4	NNE	16	11	NNE	13	0.2	10	● n′
13	14.7	16.8	13.1	89	8.6	N	10	14	NNE	20	2.0	10	● p
14	14.4	17.8	10.9	71	10.5	I Q.	19	20	NNE	13	—	0	
15	14.1	18.9	8.6	76	5.0	NNE	8	8	W	1	—	0	
16	15.0	20.1	9.6	79	4.5	SW	11	7	WSW	23	—	0	
17	13.9	19.9	8.9	86	4.1	I Q.	14	8	N	24	—	3	≡ a
18	14.3	19.1	9.8	81	4.4	I Q.	15	10	N	4	—	0	
19	14.2	18.9	8.9	81	4.0	IV Q.	8	6	NW	1	0.2	0	● n′ ≡ a
20	14.2	16.5	12.1	87	8.9	NNE	13	14	NNE	14	35.0	10	● n″ ≡ n′ a
Media II. decade	14.1	18.2	10.3	81	6.6						37.4	3.6	
21	14.2	14.9	13.2	91	6.5	W	6	11	NNE	1	13.8	10	● n′ a p ≡ n′ a
22	12.1	14.2	9.8	84	7.3	III Q.	16	18	W	12	0.4	10	● n′ ≡ n′ a
23	10.9	14.9	6.9	79	8.1	IV Q.	11	12	N	13	0.4	2	● a
24	10.9	15.6	5.9	79	6.5	III Q.	19	13	WSW	14	—	0	
25	9.1	10.8	8.0	88	16.7	I Q.	19	37	N	15	12.4	10	● a p n″
26	8.7	10.5	7.0	80	8.8	III Q.	16	15	SSW	14	0.2	10	● n′
27	9.4	15.7	4.0	74	9.5	SW	9	14	WNW	15	—	8	
28	7.8	13.1	3.2	75	8.3	SW	10	11	WSW	9	—	0	
29	8.7	11.9	5.1	79	3.5	N	8	7	SW	2	—	9	
30	9.7	12.8	7.6	86	4.9	SW	10	9	NNE	24	—	6	
31	9.5	12.3	6.8	89	5.2	N	15	9	N	24	—	10	
Media III. decade	10.1	13.3	7.0	82	7.7						27.2	6.8	
Media mensile	13.3	17.2	9.8	80	7.4						69.4	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media Km. ora			
1	24.8	11.4	50	NE	3.5	—	1	
2	23.0	10.2	84	VARIO	4.9	—	5	
3	14.6	10.0	90	ORIEN.	3.8	—	10	≡
4	19.0	5.4	87	VARIO	1.7	—	6	
5	16.8	9.9	82	VARIO	1.4	—	10	
6	18.1	7.7	87	VARIO	3.8	—	6	
7	20.9	5.6	81	SETT.	4.4	—	1	
8	20.0	6.0	84	VARIO	2.5	—	5	
9	19.5	10.3	71	I Q.	2.1	—	8	
10	17.0	5.6	80	NW	5.7	21.2	7	● n' a p
Media I. decade	19.4	8.2	80		3.4	21.2	5.9	
11	18.8	4.5	88	VARIO	2.7	0.2	8	● a
12	20.0	6.1	85	VARIO	2.0	10.4	9	● p n'
13	19.3	8.7	72	ORIEN.	4.9	8.4	10	● n'
14	21.0	6.4	73	VARIO	2.5	—	0	
15	21.5	6.0	85	VARIO	4.5	—	0	
16	22.5	7.4	79	VARIO	2.0	—	0	
17	21.0	7.0	83	I Q.	3.4	—	0	
18	21.5	7.1	93	II Q.	1.2	—	0	
19	22.5	6.0	91	W	2.0	—	0	
20	18.9	6.7	81	IV Q.	3.3	0.2	9	● n' T n'
Media II. decade	20.7	6.6	80		2.9	19.2	3.1	
21	15.8	12.2	66	ORIEN.	3.3	5.8	10	● n' a p n'
22	18.6	9.1	77	VARIO	3.2	11.0	5	● n' p n' K p ▲ n'
23	19.4	6.1	86	VARIO	5.4	0.2	5	● n'
24	19.0	3.6	81	OCCID.	3.7	—	1	
25	11.8	5.0	70	ORIEN.	13.1	10.4	10	● n' n p
26	6.0	3.8	66	MERID.	8.1	—	7	
27	15.5	1.6	74	IV Q.	5.8	—	9	
28	16.3	1.0	76	VARIO	5.5	—	2	V
29	17.1	0.7	77	IV Q.	2.4	—	6	V
30	12.3	3.1	83	OCCID.	1.0	—	7	
31	16.6	2.4	72	OCCID.	3.5	—	5	
Media III. decade	15.3	4.4	75		5.0	27.4	6.1	
Media mensile	18.5	6.4	78		3.8	67.8	5.0	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	22.4	16.2	ENE	—	5	
2	20.4	14.6	ENE	—	7	
3	16.2	11.8	ENE	—	2	
4	18.2	5.4	CALMA	—	8	
5	18.8	12.0	ESE	—	10	
6	22.4	15.6	III Q.	—	5	
7	19.2	9.4	CALMA	—	3	
8	20.2	8.8	CALMA	—	5	
9	21.0	16.0	MERID.	—	10	
10	21.0	19.0	SE	4.4	10	● p
Media I. decade	20.0	12.9		4.4	6.5	
11	18.2	11.0	CALMA	—	5	
12	20.0	10.6	CALMA	—	10	
13	19.4	15.8	ESE	22.4	10	● n' a p
14	18.0	12.2	CALMA	—	2	
15	20.0	12.4	CALMA	—	0	
16	19.8	10.2	CALMA	—	0	
17	20.0	9.0	CALMA	—	2	
18	19.4	10.2	CALMA	—	0	
19	19.4	11.4	CALMA	—	0	
20	19.8	10.0	CALMA	—	6	
Media II. decade	19.4	11.3		22.4	3.5	
21	18.0	13.0	E	22.8	10	● n' a n'
22	19.6	13.2	W	1.8	5	● n'
23	16.0	11.0	ENE	0.4	4	● n'
24	16.2	7.8	CALMA	—	2	
25	14.0	8.6	VARIO	21.2	10	● n' a p
26	10.2	6.8	NW	2.2	10	● n'
27	15.2	4.8	CALMA	—	10	
28	15.4	6.6	CALMA	—	2	
29	15.8	6.2	CALMA	—	6	
30	15.8	7.4	CALMA	—	9	
31	17.8	9.0	CALMA	—	10	
Media III. decade	15.8	8.8		48.4	7.1	
Media mensile	18.4	10.9		75.2	5.7	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	21.8	15.6	VARIO	0.2	2	● n'
2	21.0	13.0	E	—	6	
3	17.5	11.2	E	—	3	
4	17.0	7.0	I Q.	—	6	
5	18.5	8.4	II Q.	8.4	10	● n' a p
6	21.2	9.5	SW	1.0	7	● n'
7	»	10.4	»	—	»	
8	20.3	11.3	E	—	4	
9	21.2	12.2	III Q.	—	10	
10	20.8	14.0	SE	10.0	9	● n'
Media I. decade	19.9 ?	11.3		19.6	6.3 ?	
11	19.6	9.0	VARIO	—	3	
12	19.5	15.0	E	4.4	8	● n'
13	17.8	10.8	II Q.	17.2	10	● n' a p n'
14	18.0	10.0	VARIO	—	1	
15	18.4	10.0	WSW	—	0	
16	18.6	12.2	IV Q.	—	0	
17	19.3	11.2	VARIO	—	1	
18	18.3	11.3	NW	—	1	
19	18.5	11.0	W	—	0	
20	19.8	11.8	I Q.	—	3	
Media II. decade	18.8	11.2		21.6	2.7	
21	17.2	13.0	SW	14.4	9	● n' p
22	19.5	13.8	SW	0.8	3	● n'
23	15.8	11.3	I Q.	—	4	
24	16.3	8.0	IV Q.	—	1	
25	13.5	9.6	II Q.	24.2	10	● n' a p n'
26	11.0	6.5	N	0.8	10	● n'
27	15.0	6.7	I Q.	—	8	
28	14.7	5.8	W	—	1	
29	15.8	7.0	VARIO	—	4	
30	14.8	8.0	WSW	—	8	
31	16.0	12.4	III Q.	—	10	
Media III. decade	15.4	9.3		40.2	6.2	
Media mensile	18.0	10.6		81.4	5.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Est da Roma 1° 57′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	**23.0**	15.1	ESE	6.6	(•) —	3	
2	20.0	16.2	E	10.7	—	2	
3	*16.5*	10.4	I Q.	9.9	—	1	
4	18.4	8.6	N	4.5	2.8	4	● n′
5	17.6	12.6	S	13.9	57.0	10	● a p n″
6	21.7	**16.9**	SSW	16.4	2.3	8	● a p n″
7	21.1	10.0	I Q.	4.2	8.0	6	● p K p
8	20.2	10.6	N	*2.8*	0.4	5	● n′
9	19.2	15.0	S	**20.3**	4.6	10	● p n″
10	19.7	*8.0*	II Q.	17.8	51.4	10	● n′ a p n″
Media I. decade	19.7	12.3		10.7	126.5	5.9	
11	19.6	*10.0*	ENE	6.5	(•) —	3	
12	*17.7*	13.0	I Q.	2.8	33.9	10	● p n″
13	19.2	**16.0**	ESE	**10.5**	11.0	10	● a p
14	19.0	13.3	ENE	10.3	—	1	
15	19.9	13.8	ENE	9.5	—	0	
16	**21.8**	12.0	N	3.8	—	0	
17	20.8	11.3	N	6.7	—	0	
18	20.7	12.3	N	1.7	—	0	
19	**21.8**	12.9	N	*1.0*	—	0	
20	20.0	13.0	N	1.1	18.0	7	● n′
Media II. decade	20.1	12.8		5.4	62.9	3.1	
21	**19.6**	13.5	I Q.	2.8	(•) 7.0	9	● a n″
22	18.0	**14.7**	ENE	7.2	8.0	7	● n′ a
23	16.3	12.0	NE	10.7	—	8	
24	18.2	11.1	NNE	5.2	13.6	2	● n′
25	13.6	*7.0*	NNE	**13.9**	57.4	10	● a p n″ ζ p
26	*11.3*	*7.0*	N	9.5	—	10	
27	15.4	7.8	NNE	4.3	—	10	
28	15.3	8.0	NNE	6.0	—	5	
29	16.0	*7.0*	NNE	*2.2*	—	4	
30	16.0	10.4	NNE	3.2	—	8	
31	15.9	13.0	I Q.	2.4	0.3	10	● p
Media III. decade	16.0	10.1		6.1	86.3	7.5	
Media mensile	18.6	11.7		7.4	275.7	5.5	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	**19.0**	**5.0**	IV Q.	(•) —	0	
2	17.2	3.2	III Q.	—	2	
3	15.1	4.1	VARIO	—	5	
4	15.8	1.4	S	—	4	
5	12.6	4.7	II Q.	—	9	
6	13.7	3.1	N	0.9	5	● n′
7	12.0	- *1.4*	IV Q.	—	1	
8	13.6	0.0	IV Q.	—	3	
9	14.4	1.0	IV Q.	7.4	5	● p n″
10	*9.2*	1.4	N	4.5	5	● n′
Media I. decade	14.3	2.3		12.8	3.9	
11	14.0	- *1.9*	SW	(•) —	1	
12	13.0	0.0	S	26.0	6	● a p
13	13.6	4.8	N	—	5	
14	16.6	0.3	S	—	0	
15	18.4	2.1	NW	—	0	
16	**19.5**	3.0	IV Q.	—	0	
17	19.3	**4.0**	N	—	0	
18	16.2	2.1	N	—	0	
19	17.2	1.4	N	—	0	
20	*12.0*	1.2	II Q.	—	5	
Media II. decade	16.0	1.7		26.0	1.7	
21	10.0	3.6	S	(•) 8.1	9	● n′ a p
22	8.1	**5.0**	II Q.	3.1	4	● n′ a
23	8.0	0.0	N	—	4	
24	**13.2**	- 1.6	II Q.	4.2	0	△ p
25	4.5	- 0.8	I Q.	—	10	ʅ
26	4.0	- 1.8	N	—	4	
27	*3.5*	- 2.0	N	—	10	
28	5.1	- 1.3	N	—	1	
29	7.8	- *3.6*	III Q.	—	4	
30	9.0	- 0.2	S	—	2	
31	12.2	0.4	N	—	3	
Media III. decade	7.8	- 2.0		15.4	4.6	
Media mensile	12.7	0.7		54.2	3.4	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	21.8	11.2	SETT.	—	1	
2	22.0	10.0	MERID.	0.5	2	● n′
3	**23.0**	**14.0**	MERID.	—	7	
4	18.8	9.4	MERID.	—	8	
5	*16.0*	12.0	E	1.0	10	● n″ ≡ a
6	19.2	13.5	NE	1.0	6	● a ≡ a ʅ
7	17.5	*5.0*	NE	—	2	
8	17.8	7.2	SETT.	—	8	
9	17.0	9.0	CALMA	1.5	7	● n′ a
10	*16.0*	11.0	SETT.	17.5	6	● ʅ
Media I. decade	18.9	10.2		21.5	5.7	
11	17.0	6.8	NE	—	4	
12	15.0	7.6	SW	25.0	10	● p n″
13	19.5	**12.5**	NE	—	4	
14	17.5	7.2	SETT.	—	0	
15	17.0	*6.1*	SW	—	0	V
16	18.0	6.8	NE	—	0	
17	19.6	6.9	CALMA	—	0	
18	**19.8**	11.0	NE	—	3	
19	19.0	9.9	CALMA	—	1	
20	*13.1*	7.2	CALMA	0.5	7	● a p
Media II. decade	17.6	8.2		25.5	2.9	
21	14.5	**11.0**	CALMA	0.5	10	● p
22	13.5	9.5	VARIO	6.3	5	● p ≡ a
23	**15.9**	5.4	SETT.	—	4	
24	14.1	4.0	SETT.	0.6	4	● n′
25	13.6	5.5	N	—	9	ʅ
26	13.9	10.2	NE	—	5	ʅ
27	14.0	5.1	NE	—	7	ʅ
28	13.6	1.0	NW	—	2	V
29	14.0	*0.0*	NE	—	7	V
30	*9.8*	4.0	CALMA	—	7	V
31	15.0	1.0	CALMA	—	7	V
Media III. decade	13.8	5.2		7.4	6.1	
Media mensile	16.8	7.9		54.4	4.9	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	VENEZIA GIULIA – RIFUGIO G. D'ANNUNZIO 1242		MONTE MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		VILLA OPICINA 320		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	»	»	14	10	20	9	19	14	25	16	22	15	24	14	26	16
2	»	»	12	7	20	7	18	12	22	14	21	13	22	11	25	15
3	»	»	12	5	19	4	18	12	22	13	17	10	20	10	21	11
4	»	»	12	3	10	1	16	10	18	13	17	7	18	4	18	10
5	»	»	13	7	12	3	15	7	16	13	16	12	19	11	22	12
6	»	»	14	10	15	12	15	7	19	11	19	16	21	12	19	15
7	»	»	15	5	15	6	16	9	20	10	19	10	20	7	22	13
8	»	»	15	9	12	3	15	7	20	14	18	9	20	7	22	12
9	»	»	13	10	15	6	16	12	20	14	19	14	20	8	22	15
10	»	»	13	5	16	10	15	8	20	14	19	9	21	13	20	18
Media I. decade	»	»	13.3	7.1	15.4	6.1	16.3	9.8	20.2	13.2	18.7	11.5	20.5	9.7	21.7	13.7
11	»	»	11	5	15	8	16	6	19	10	18	9	18	7	21	10
12	»	»	13	10	9	5	16	7	19	13	17	12	21	14	22	13
13	»	»	13	10	10	6	16	9	»	»	18	14	18	16	20	16
14	»	»	12	6	10	4	16	9	»	»	18	11	19	7	19	13
15	»	»	14	6	12	6	15	10	»	»	20	12	20	12	18	13
16	»	»	16	8	11	7	16	10	»	»	19	11	20	9	22	14
17	»	»	15	8	13	8	16	10	»	»	19	11	20	8	23	14
18	»	»	14	6	13	7	16	10	»	»	19	11	20	9	23	13
19	»	»	15	6	11	7	16	10	21	11	19	11	20	8	24	12
20	»	»	14	7	16	10	17	10	20	11	18	11	20	10	24	13
Media II. decade	»	»	13.7	7.2	12.0	6.8	16.0	9.1	»	»	18.5	11.3	19.6	10.0	21.6	13.1
21	»	»	14	9	14	8	16	10	19	15	17	14	17	10	21	14
22	»	»	11	6	14	7	19	10	19	14	16	13	20	14	22	15
23	»	»	10	5	9	6	15	10	19	13	17	12	16	9	20	13
24	»	»	11	4	9	5	12	8	19	13	18	11	16	5	18	13
25	»	»	5	3	8	4	13	9	18	10	10	7	13	8	18	11
26	»	»	6	1	10	2	10	3	18	8	10	7	10	7	12	7
27	»	»	7	1	10	1	10	3	17	7	14	7	14	5	10	6
28	»	»	8	-1	6	-1	10	4	12	5	15	6	15	3	16	7
29	»	»	9	0	7	1	10	5	13	5	14	6	16	5	12	6
30	»	»	9	4	10	3	12	6	14	8	15	10	15	5	16	9
31	»	»	9	6	7	3	12	6	14	14	15	12	16	11	16	10
Media III. decade	»	»	9.0	3.5	9.5	3.5	12.6	6.7	16.5	10.2	14.6	9.5	15.3	7.5	16.5	10.1
Media mensile	»	»	12.0	5.9	12.3	5.5	15.0	8.5	»	»	17.3	10.8	18.5	9.1	19.9	12.3

Giorno	ISONZO – CORITENZA – PASSO PREDIL 1162		ISONZO – IDRIA – CA' DI CACCIA 677		ISONZO – TORRE – VEDRONZA 320		ISONZO – TORRE – MONTEMAGGIORE (Natisone) 954		DRAVA – SESTO – SESTO 1518		DRAVA – GAIL – TARVISIO (Slizza) 751		TAGLIAMENTO – TAGLIAMENTO – PASSO DELLA MAURIA 1298		TAGLIAMENTO – LUMIEI – SAURIS 1300		TAGLIAMENTO – BÛT – TIMAU 821	
1	»	»	16	10	19	8	»	»	13	4	16	12	15	7	21	4	13	10
2	»	»	15	11	18	9	»	»	13	3	16	11	15	6	20	4	16	11
3	»	»	15	5	14	4	»	»	10	4	15	5	13	8	19	3	16	9
4	»	»	9	4	15	3	»	»	13	3	11	0	11	4	19	3	16	9
5	»	»	13	9	15	10	»	»	11	6	17	7	13	4	17	3	14	7
6	»	»	12	12	15	5	»	»	11	4	14	10	12	7	17	4	12	11
7	»	»	13	9	16	4	»	»	8	-1	15	1	13	2	17	4	14	7
8	»	»	14	8	14	3	»	»	10	0	14	1	13	2	15	4	10	8
9	»	»	13	9	16	8	»	»	9	1	15	0	12	3	14	3	12	8
10	»	»	15	13	15	4	»	»	7	-3	16	4	13	3	12	3	10	8
Media I. decade	»	»	13.5	9.0	15.7	5.8	»	»	10.4	2.1	14.9	5.1	13.0	4.6	17.1	3.5	13.3	8.8
11	»	»	14	5	15	2	»	»	8	0	6	1	10	1	10	3	12	6
12	»	»	11	7	16	4	»	»	10	1	13	2	11	1	11	3	12	7
13	»	»	15	12	16	3	»	»	7	3	15	9	11	3	11	3	12	11
14	»	»	13	7	16	2	»	»	10	0	11	8	10	3	12	2	12	10
15	»	»	12	9	17	2	»	»	11	-2	11	-1	14	5	11	2	13	8
16	»	»	14	10	16	5	»	»	12	0	12	3	16	5	13	2	13	8
17	»	»	11	9	17	5	»	»	12	1	13	7	18	5	13	3	11	8
18	»	»	11	8	17	3	»	»	12	0	10	7	18	5	13	4	15	10
19	»	»	14	9	18	3	»	»	11	0	12	4	14	5	12	3	14	8
20	»	»	15	9	17	5	»	»	10	1	12	5	15	5	15	2	13	8
Media II. decade	»	»	13.0	8.5	16.5	3.4	»	»	10.3	0.4	11.5	4.5	13.7	3.8	12.1	2.7	12.7	8.4
21	»	»	14	10	13	9	»	»	9	5	15	6	14	5	16	2	14	9
22	»	»	12	11	16	7	»	»	9	1	11	7	9	5	19	2	11	10
23	»	»	12	8	16	6	»	»	6	-1	11	5	10	2	17	2	13	7
24	»	»	11	8	15	2	»	»	7	-4	8	3	8	0	15	2	9	6
25	»	»	12	7	10	6	»	»	2	-2	10	2	11	0	13	0	11	6
26	»	»	13	3	11	8	»	»	3	-4	5	1	3	1	10	1	6	4
27	»	»	11	8	11	3	»	»	2	-2	6	-3	5	2	11	0	7	6
28	»	»	11	4	12	-2	»	»	3	-2	6	-2	5	1	10	1	7	4
29	»	»	10	3	12	-1	»	»	7	-4	8	-1	7	1	9	-3	7	4
30	»	»	10	5	11	3	»	»	11	-2	8	3	6	1	10	-1	9	4
31	»	»	10	6	12	1	»	»	10	1	8	2	6	3	10	-1	7	4
Media III. decade	»	»	11.5	6.6	12.6	3.8	»	»	6.3	1.3	9.6	2.1	7.6	1.9	12.7	0.5	9.2	5.8
Media mensile	»	»	12.7	8.0	14.9	4.3	»	»	9.0	1.3	12.0	3.9	11.4	3.4	14.0	2.2	11.7	7.7

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO				LIVENZA				PIAVE																				BRENTA						BACCHIGLIONE	
	BÛT		FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ		CORDEVOLE						SONNA		BRENTA		CISMON		VALSTAGNA		ASTICO	
	PAULARO (Chiarsò) 690		PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT (Settimana) 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 532		MARESON DI ZOLDO 1338		ARABBA 1612		CAPRILE 1025		AGORDO 611		P. DI CROCE D'AUNE 1045		PERGINE 480		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		LAVARONE 1171	
1	19	7	17	10	17	13	22	13	19	5	13	9	19	9	18	10	14	7	15	2	16	7	16	8	16	8	19	9	13	2	17	7	16	9
2	18	8	17	7	18	8	21	12	19	6	12	4	17	10	17	11	14	6	15	4	17	7	16	7	18	9	18	7	10	6	14	6	14	5
3	18	8	13	4	14	8	14	8	19	7	12	4	19	7	14	7	14	8	13	3	14	6	16	10	17	6	17	11	12	1	14	6	13	5
4	14	4	14	7	14	3	19	6	16	3	11	3	19	7	16	8	14	6	14	2	15	6	15	9	14	5	16	8	10	1	9	4	11	5
5	14	8	14	10	14	10	15	10	14	7	11	4	17	4	16	11	14	6	12	1	16	5	13	10	14	6	15	10	13	4	12	6	12	6
6	13	10	14	4	16	11	15	10	13	9	8	5	14	10	14	5	13	3	11	2	15	4	13	10	11	7	15	11	10	6	11	8	12	7
7	14	3	13	3	15	3	19	4	11	0	10	2	17	1	14	5	8	2	6	- 2	15	4	14	3	12	8	18	4	11	0	11	3	14	2
8	14	2	13	5	14	3	19	3	14	0	8	1	14	1	16	4	9	2	8	- 1	12	4	13	4	14	5	15	5	9	0	12	4	11	2
9	13	6	14	8	14	3	14	5	14	1	9	2	15	1	15	5	9	2	10	- 1	10	3	12	4	12	5	14	6	10	1	12	4	13	3
10	13	10	10	3	12	7	11	6	15	2	10	2	15	2	15	5	9	1	11	2	11	3	12	3	12	7	14	8	13	7	13	10	14	7
Media I. decade	15.0	6.6	13.9	6.1	14.8	6.9	16.9	7.7	15.4	4.0	10.4	3.6	16.6	5.2	15.5	7.1	11.8	4.3	11.5	1.2	14.1	4.9	14.0	6.8	14.0	6.6	16.1	7.9	11.1	2.8	12.5	5.8	13.0	5.1
11	11	2	10	5	12	1	13	3	10	0	8	- 1	11	0	»	»	10	1	8	- 2	12	7	10	3	10	5	13	3	9	0	13	3	9	1
12	12	4	13	8	14	3	14	4	14	0	7	- 1	12	2	14	5	10	2	9	0	13	4	12	3	10	5	13	5	9	2	13	3	10	2
13	14	9	12	5	16	9	15	7	15	7	9	3	14	8	15	5	12	1	10	2	12	4	13	8	10	8	16	8	11	6	11	6	10	6
14	13	4	14	5	15	3	21	6	14	0	9	2	15	2	15	4	14	1	10	- 1	14	4	12	3	11	7	18	4	12	0	14	4	12	2
15	14	3	15	6	14	1	21	3	15	0	11	0	14	1	14	4	14	2	12	2	15	5	11	3	11	6	14	4	11	1	11	4	11	3
16	15	4	14	7	15	3	22	5	16	0	12	3	15	1	15	4	14	4	13	2	15	5	12	3	12	7	15	4	12	2	12	5	12	5
17	16	5	12	9	14	4	22	5	16	1	11	3	15	2	16	5	14	4	13	2	13	4	12	4	12	8	16	5	13	3	14	5	14	5
18	15	8	13	5	15	9	22	10	17	1	10	2	16	6	15	5	14	4	13	1	14	4	11	3	12	8	16	7	13	2	14	4	13	6
19	15	4	14	6	14	4	22	5	15	1	10	3	15	3	16	5	14	3	12	1	12	5	11	3	12	6	15	7	11	1	12	4	11	4
20	15	6	14	7	16	4	17	5	15	0	10	2	15	2	13	5	14	3	12	0	11	9	12	3	12	7	15	5	11	1	12	4	12	4
Media II. decade	14.0	4.9	13.1	6.3	14.5	4.6	18.9	5.3	14.7	1.0	9.7	1.6	14.2	2.7	14.8	4.7	13.0	2.5	11.2	0.7	13.1	5.1	11.6	3.6	11.2	6.7	15.1	5.2	11.2	1.8	12.6	4.2	11.4	3.8
21	15	8	11	9	13	9	13	8	11	8	9	3	15	7	11	10	12	1	11	4	10	5	11	8	11	9	12	6	10	5	12	6	11	7
22	12	10	14	6	14	9	16	8	11	8	9	6	13	9	14	13	11	1	10	4	10	1	11	3	11	8	12	8	10	6	12	6	11	4
23	13	6	9	5	12	5	14	5	19	3	8	0	14	4	11	2	10	2	6	- 1	10	2	10	3	9	6	12	5	9	0	10	1	9	2
24	11	3	11	4	10	1	17	2	11	- 3	5	- 3	12	0	12	3	10	0	7	- 4	7	4	9	1	9	3	13	2	5	- 1	9	0	7	2
25	12	3	5	3	8	4	9	3	11	0	8	- 2	11	0	8	6	8	- 2	6	- 1	7	4	9	4	8	3	12	4	8	1	9	1	9	1
26	6	4	6	2	11	6	12	4	11	- 1	6	2	12	1	12	4	9	1	4	- 2	6	1	10	6	6	3	11	7	4	- 1	6	3	5	2
27	8	4	7	1	12	6	11	4	11	- 1	5	- 1	8	2	8	1	10	1	4	- 3	8	0	10	3	6	3	11	8	3	0	7	3	5	3
28	9	0	8	1	10	- 1	14	0	6	- 3	3	- 2	8	1	10	1	9	- 1	4	- 2	9	1	9	0	8	2	11	0	2	- 2	7	1	5	- 3
29	9	0	9	2	10	- 1	11	0	7	- 3	3	- 3	10	2	10	1	10	- 2	3	- 3	10	2	8	- 2	6	1	11	- 2	4	- 4	7	2	5	- 2
30	10	2	7	2	7	3	9	3	9	- 3	6	0	10	0	7	1	9	1	8	- 2	10	0	8	2	6	3	10	2	6	0	6	1	8	1
31	7	0	9	3	10	- 1	16	0	7	- 3	8	2	9	0	10	2	9	1	10	- 2	9	4	8	- 1	6	3	9	0	9	2	7	1	8	2
Media III. decade	10.2	3.6	8.7	3.5	10.6	3.6	12.9	3.4	10.4	0.2	6.4	0.2	11.1	2.4	10.3	4.0	9.7	0.3	6.6	- 1.1	8.7	2.2	9.4	2.5	7.8	4.0	11.3	3.6	6.4	0.5	8.4	2.3	7.5	1.7
Media mensile	13.1	5.0	11.9	5.3	13.3	5.0	16.2	5.5	13.5	1.7	8.8	1.8	14.0	3.4	13.5	5.3	11.5	2.4	9.8	0.3	12.0	4.1	11.7	4.3	11.0	5.8	14.2	5.6	9.6	1.7	11.2	4.1	10.6	3.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE																															
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINIGA		ROM		SOLDA		ADIGE		SENALE				PASSIRIO				ISARCO				RIENZA (ISARCO)									
	ASIAGO (Chèlpach) 990		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497		CASERE DI SOTTO 1782		MONTENEVE 2382		TOLLE DI SOPRA 1400		TERME BRENNERO 1309		FLÈRES (Flères) 1246		ANTERSELVA DI MEZZO (Anterselva) 1236		CASERE (Aurino) 1600		RIVA DI TURES (Riva) 1600		LAPPAGO (Selva) 1435	
1	12	10	22	8	11	0	11	2	»	»	9	1	17	9	6	3	13	0	»	»	15	2	10	5	13	5	15	5	15	-2	13	0	16	3
2	12	9	19	8	13	1	13	4	»	»	12	3	17	5	7	2	13	-1	»	»	15	1	11	5	16	4	9	3	14	1	12	-2	16	3
3	14	8	17	9	14	1	10	0	»	»	12	1	16	6	8	3	12	0	»	»	13	4	13	4	17	4	12	3	14	-2	12	-2	16	3
4	15	7	13	7	11	1	14	2	»	»	12	3	16	5	7	2	12	1	»	»	12	1	11	5	17	3	15	4	15	-3	13	-3	15	3
5	18	5	15	9	10	4	6	3	»	»	12	4	15	6	6	0	12	3	»	»	6	4	10	5	15	5	12	2	15	1	7	1	15	2
6	17	2	17	10	9	5	7	0	»	»	10	4	18	10	6	-1	11	3	»	»	8	2	13	7	10	8	11	3	17	2	10	0	8	1
7	15	1	20	5	9	4	5	-2	»	»	7	-2	13	5	7	-1	12	2	»	»	6	-1	8	4	12	3	9	4	8	-2	5	-4	10	2
8	15	1	16	5	9	3	7	0	»	»	5	0	14	6	7	-2	13	0	»	»	10	-1	8	3	11	3	12	1	13	0	8	-2	12	0
9	16	1	20	7	8	3	8	0	»	»	7	0	14	4	8	-2	13	-1	»	»	8	1	10	3	13	4	12	2	9	-2	7	-1	13	3
10	12	7	17	11	9	4	5	-1	»	»	8	1	15	5	5	2	13	-3	»	»	9	2	9	3	9	6	12	4	7	1	6	-2	7	1
Media I. decade	14.6	5.1	17.6	7.9	10.3	2.6	8.6	0.8	»	»	9.4	1.5	15.0	6.1	6.7	0.6	12.4	0.4	»	»	10.2	1.5	10.3	4.4	13.3	4.5	11.9	3.1	12.7	-0.6	9.3	-1.5	12.8	2.1
11	14	2	16	4	10	-3	6	-4	»	»	6	-3	13	2	4	-5	12	-2	»	»	9	-2	6	0	8	1	10	0	12	-5	8	-5	11	-1
12	14	2	14	6	8	2	5	0	»	»	6	2	11	3	5	-1	13	-3	»	»	7	0	9	3	12	3	11	5	14	-2	9	-2	11	-2
13	15	5	14	10	10	0	6	1	»	»	5	1	11	6	5	-2	14	-4	»	»	8	1	8	2	9	6	15	5	10	3	8	0	12	-4
14	16	3	17	5	11	-2	12	-1	»	»	9	0	13	4	6	-3	13	-3	»	»	13	-2	4	-1	12	1	11	0	12	-6	9	-4	14	0
15	16	4	15	5	12	-2	12	1	»	»	12	2	14	3	6	0	14	-2	»	»	15	0	11	1	14	3	15	0	13	-3	12	-2	16	-1
16	16	4	16	6	11	-2	12	1	»	»	12	2	14	4	7	1	15	-2	»	»	16	0	14	0	15	5	17	0	9	-2	13	-1	17	-2
17	17	4	17	7	12	-2	13	3	»	»	14	5	14	4	7	2	15	-2	»	»	16	2	13	0	15	4	18	3	14	0	14	0	18	-2
18	15	4	16	6	11	-3	11	-1	»	»	14	3	14	4	6	1	14	-3	»	»	14	1	14	1	16	4	17	2	14	-3	12	-1	16	-2
19	14	2	16	5	13	-1	10	-2	»	»	11	1	14	4	6	0	13	-4	»	»	14	2	12	1	16	3	17	2	13	-2	11	-2	15	-3
20	14	3	16	5	13	2	»	»	»	»	5	2	14	6	5	-2	13	-4	»	»	7	0	11	2	15	3	17	2	12	-2	10	-2	13	-3
Media II. decade	15.1	3.3	15.7	5.9	11.1	-1.1	9.6?	-0.2?	»	»	9.4	1.5	13.2	4.0	5.7	-0.9	13.6	-2.9	»	»	11.9	0.2	10.2	0.9	13.2	3.3	14.8	1.9	12.3	-2.2	10.6	-1.9	14.3	-2.0
21	14	3	14	9	10	1	»	»	»	»	8	-4	13	8	4	-2	12	-5	»	»	6	4	10	4	10	5	14	4	11	1	8	0	12	-3
22	13	2	15	7	7	2	»	»	»	»	8	-2	12	9	4	0	12	-6	»	»	6	-2	6	2	10	6	11	6	8	0	6	-2	9	-1
23	12	0	13	7	6	-1	0	-4	»	»	7	-1	9	3	5	-2	13	-6	»	»	4	-3	4	0	6	2	10	0	6	-3	4	-5	9	-1
24	12	0	12	2	5	-2	7	-3	»	»	8	-3	12	2	5	-3	12	-4	»	»	6	-4	5	0	4	2	11	3	12	-7	7	-7	11	-3
25	11	0	13	4	5	-3	0	-6	»	»	8	-3	10	3	5	-3	13	-3	»	»	2	-2	4	-1	9	3	12	2	5	-3	2	-5	6	-2
26	9	3	9	6	4	-4	-3	-6	»	»	2	-3	9	4	5	-1	13	-4	»	»	1	-3	1	-3	6	1	6	0	-1	-5	-2	-6	3	0
27	8	4	12	5	3	-5	-5	-7	»	»	2	-3	9	5	4	-5	12	-6	»	»	0	-2	2	-3	4	1	5	1	-1	-6	-1	-5	2	0
28	9	3	12	5	4	-4	1	-3	»	»	3	-5	8	3	5	-4	12	-7	»	»	3	-4	3	-2	3	0	5	0	5	-4	2	-5	5	-1
29	9	3	11	0	5	-3	4	0	»	»	5	-1	9	2	4	-2	12	-6	»	»	5	-3	7	3	4	1	7	1	12	-2	6	-3	9	2
30	8	4	11	2	4	0	8	1	»	»	9	2	10	3	6	1	13	-3	»	»	10	0	8	4	10	2	5	0	12	0	9	-1	12	1
31	8	4	11	1	7	1	9	2	»	»	9	2	10	2	8	3	13	-2	»	»	12	1	9	4	10	3	5	0	12	0	12	-2	14	3
Media III. decade	10.3	2.4	12.1	4.4	5.5	-1.7	2.3?	-2.9?	»	»	6.3	-1.9	10.1	4.0	5.0	-1.6	12.5	4.7	»	»	5.0	-1.6	5.4	0.7	6.9	2.4	8.3	1.5	7.4	-2.6	4.8	-3.7	8.4	-0.5
Media mensile	13.3	3.6	15.1	6.1	9.0	-0.1	6.8?	-0.8?	»	»	8.4	0.5	12.8	4.7	5.8	-0.6	12.8	2.4	»	»	9.0	0.0	8.6	2.0	11.1	3.4	11.7	2.2	10.8	-1.8	8.2	2.4	11.8	-0.1

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

ADIGE

Giorno	RIENZA (ISARCO)								ISARCO		NOCE					
	CORVARA (Gadera) 1558		S. CASSIANO (Gadera) 1545		MARANZA (Valle) 1415		SPINGA 1105		CASTELLO DI PRESULE 868		PEIO 1580		PASSO TONALE (Vermigliana) 1850		FUCINE (Vermigliana) 977	
1	15	4	15	-1	14	5	13	7	16	8	15	2	13	-1	15	3
2	16	2	16	-1	13	4	14	7	17	7	15	2	13	0	13	4
3	16	3	17	0	13	5	15	7	16	8	15	2	12	2	14	5
4	15	0	16	-3	13	3	15	7	14	7	15	2	13	1	14	3
5	10	3	17	1	9	7	10	10	15	8	12	2	14	0	14	4
6	11	3	10	4	12	7	12	5	14	9	12	3	14	-1	13	5
7	6	-1	12	3	10	1	10	4	16	4	13	3	11	-2	13	2
8	11	2	11	-3	9	2	11	5	14	5	11	2	10	-2	12	2
9	12	1	12	-2	11	4	11	6	14	7	10	1	10	-3	11	3
10	14	4	13	4	6	6	9	2	14	7	9	1	10	-3	11	5
Media I. decade	12.6	2.1	13.9	0.2	11.0	4.4	12.0	6.0	15.0	7.0	12.7	2.0	12.0	-0.9	13.0	3.6
11	9	2	6	-5	9	-1	9	2	9	2	9	1	9	-4	11	1
12	10	3	12	-2	12	3	9	2	12	4	9	1	10	-3	10	2
13	11	5	15	3	11	6	10	5	13	8	10	0	10	-1	11	6
14	12	-1	10	-3	10	2	11	4	14	4	11	-1	11	-1	12	2
15	14	1	16	-3	12	2	11	4	13	4	11	0	13	2	10	2
16	15	2	17	-2	13	4	12	4	13	5	11	1	13	1	10	2
17	15	3	18	-1	13	5	14	6	15	5	11	1	13	1	11	4
18	16	1	19	-1	12	4	14	7	15	7	11	1	14	1	11	2
19	17	-1	18	-2	13	6	14	7	15	6	12	1	14	1	10	2
20	11	4	17	-2	12	5	14	6	14	5	11	1	11	1	10	2
Media II. decade	13.0	1.9	13.8	-1.8	11.7	3.6	11.8	4.7	13.3	5.0	10.6	0.6	11.8	-0.2	10.6	2.5
21	7	3	13	3	9	6	11	8	12	9	10	-1	11	1	9	4
22	3	2	10	2	8	5	9	8	12	9	9	-1	11	1	12	5
23	5	3	9	-3	7	0	9	3	10	3	10	-3	10	0	9	1
24	6	-2	6	-6	8	-2	8	2	10	1	11	-3	10	-1	8	1
25	2	0	11	-2	5	1	10	6	11	4	6	-2	11	-1	8	0
26	1	-2	3	-3	5	0	6	2	9	4	8	-2	11	-2	6	5
27	2	-2	4	-4	2	0	6	2	8	4	8	-3	10	-2	6	4
28	2	-2	2	-4	7	-1	8	3	8	2	9	-4	10	-5	16	2
29	6	1	5	-5	7	0	7	2	9	1	9	-4	10	-5	18	2
30	10	1	10	-1	9	4	9	5	9	3	9	-3	10	-6	8	1
31	11	2	10	-2	12	3	9	4	10	3	8	-3	10	-3	9	0
Media III. decade	5.0	0.4	7.4	-2.3	7.2	1.5	8.4	4.1	9.8	3.9	8.8	-2.6	10.4	-2.1	9.9	2.3
Media mensile	10.2	1.5	11.7	-1.3	10.0	3.2	10.7	4.9	12.7	5.3	10.7	0.0	11.4	-1.1	11.2	2.8

Giorno	NOCE								AVISIO				ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PIAZZOLA DI RABBI (Rabbi) 1310		PROVÈS (Pescara) 1414		MENDOLA (S. Romedio) 1360		MEZZO-LOMBARDO 215		PASSO PORDOI 2140		PREDAZZO (Travignolo) 1020		MONTE BONDONE 1820		PALÙ 1400		RONZO 974	
1	9	6	12	5	18	4	23	11	12	2	17	8	»	»	12	5	»	»
2	14	5	13	5	12	4	22	8	13	2	21	6	»	»	13	5	»	»
3	14	6	13	6	12	5	19	11	12	1	18	8	»	»	13	8	»	»
4	13	5	10	4	11	4	20	9	11	3	17	5	»	»	9	3	»	»
5	12	6	11	6	12	5	15	11	12	2	18	5	»	»	12	5	»	»
6	11	7	10	7	12	5	18	10	9	2	16	9	»	»	12	4	»	»
7	12	2	11	3	10	0	20	4	5	3	16	3	»	»	10	4	»	»
8	11	2	10	3	9	0	18	5	4	-3	16	3	»	»	10	1	»	»
9	11	3	11	4	10	2	15	6	6	1	18	6	»	»	11	3	»	»
10	11	6	12	5	10	5	14	11	6	2	20	7	»	»	12	6	»	»
Media I. decade	11.8	4.8	11.3	4.8	11.6	3.4	18.4	8.6	9.0	1.5	17.7	6.0	»	»	11.4	4.4	»	»
11	10	1	9	2	6	0	17	4	4	-5	16	3	»	»	9	0	»	»
12	11	4	9	3	8	0	16	5	5	3	17	3	»	»	11	3	»	»
13	10	5	10	6	9	0	20	10	6	4	16	6	»	»	12	6	»	»
14	14	2	10	4	10	1	19	5	5	-1	19	9	»	»	11	1	»	»
15	13	4	11	4	10	1	19	4	7	2	19	4	»	»	11	6	»	»
16	14	4	12	5	10	1	21	4	8	2	20	4	»	»	12	5	»	»
17	15	6	12	6	12	2	23	4	7	3	19	5	»	»	13	5	»	»
18	14	4	13	4	12	2	22	9	6	3	18	6	»	»	14	3	»	»
19	13	4	11	4	12	2	22	9	7	3	18	4	»	»	14	2	»	»
20	13	4	11	4	10	3	10	5	7	3	15	5	»	»	11	3	»	»
Media II. decade	12.7	3.8	10.8	4.2	9.9	1.2	18.9	5.9	6.2	1.7	17.7	4.9	»	»	11.8	3.4	»	»
21	9	5	9	3	11	4	16	10	9	2	16	9	»	»	10	4	»	»
22	9	5	7	3	6	0	14	7	6	1	14	4	»	»	10	4	»	»
23	10	0	5	-1	6	0	17	5	2	-6	13	2	»	»	9	-1	»	»
24	8	0	6	0	5	-2	19	3	4	-7	12	1	»	»	7	-3	»	»
25	10	1	8	1	4	-1	12	4	3	-6	10	2	»	»	8	0	»	»
26	5	-1	5	0	7	-1	15	7	3	-6	8	4	»	»	3	-1	»	»
27	4	1	4	1	5	-1	13	6	2	-7	8	4	»	»	3	0	»	»
28	4	-2	3	-2	4	-3	19	-1	3	-7	8	3	»	»	6	-3	»	»
29	6	-1	5	-1	4	-3	18	-1	1	-5	7	1	»	»	6	-1	»	»
30	7	2	3	-1	8	2	11	2	3	-2	11	1	»	»	8	-1	»	»
31	7	3	8	3	7	1	17	1	4	2	11	4	»	»	9	0	»	»
Media III. decade	7.2	1.2	5.7	0.5	6.1	-0.4	15.5	3.9	3.6	-3.7	10.7	3.2	»	»	7.2	-0.2	»	»
Media mensile	10.6	3.3	9.3	3.2	9.2	1.4	17.6	6.1	6.3	-0.2	15.4	4.7	»	»	10.1	2.5	»	»

Note meteorologiche del mese di Ottobre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo ottobre o è uguale alla media colcolata da molti anni, come nella Venezia Giulia, o è inferiore come nella Venezia Tridentina (Trento differenza - 1,0, Bolzano - 1,1).

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Ott. 1930	11,7	14,5	12,7	10,9	13,1	13,9	12,5	11,3	13,3	12,9	11,1	11,1
Val. medio	11,5	14,4	13,3	10,9	14,1	14,1	13,3	11,2	14,0	13,1	12,1	12,2

2. La temperatura nella regione guardata nel suo andamento generale è decrescente per tutto il mese; la diminuzione è lenta e leggera, però con oscillazioni di breve durata (di qualche giorno), più o meno ampie nelle singole località nelle prime due decadi; essa si fa rapida nell'ultima decade.

Il giorno più caldo, sia riguardo alla media come riguardo alla massima, è stato quasi ovunque il primo del mese; in questo giorno la temperatura massima diurna (la più alta del mese) fu a Venezia 23°,2, a Padova 23°,5, al Venda 18°,7.

Le giornate più fredde si presentarono nelle singole località in giorni che vanno dal 25 al 30; al 25, giornata di violenta bora, la minima diurna più bassa del mese fu segnata al Venda (3°,6), a Trieste (5°,1), il 29 a Venezia (5°,5), e a Padova (0°,5).

L'ampiezza pertanto dell'escursione mensile della temperatura fu 23°,0 a Padova, 17°,7 a Venezia, 15°,1 al Venda.

3. In 22 giorni la *temperatura minima diurna* al Venda fu superiore di quella a Padova e di questi giorni in 5 la differenza Venda-Padova superò i 4 gradi, raggiungendo 5°,3 il 27 e 5°,8 il 29. Siccome la massima diurna al Venda fu sempre inferiore di quella a Padova, è lecito asserire che l'inversione termica nei bassi strati atmosferici, di cui il comportamento della temperatura precedente esposto è la prova, si è limitata al solo periodo freddo della giornata, anche quando l'inversione si è ripetuta per più giorni di seguito, come dal 6 al 9, dall'11 al 20, dal 23 al 24 e dal 26 alla fine del mese.

Per fornire un'idea dell'*andamento medio della temperatura nella regione alle varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (stazioni ed osservatori), distribuiti in tanti gruppi a seconda della loro quota.

Altezza m. sul livello del mare	30	308	580	943	1273	1501	1793	2104
Numero di stazioni	(14)	(9)	(11)	(12)	(11)	(15)	(5)	(1)
Temper. media prima decade .	15,4	12,7	11,4	9,8	8,5	6,6	6,8	5,3
Temper. media seconda decade .	14,7	11,7	10,0	8,6	7,7	5,9	5,4	4,0
Temper. media terza decade . .	11,4	8,8	7,4	6,1	4,5	2,8	2,7	- 0,1
Temperatura media mensile . .	13,8	11,1	9,6	8,1	6,9	5,1	4,6	3,1

4. La *media mensile della nebulosità* di questo ottobre di poco differisce dal valor medio dedotto da molti anni; in generale in pianura essa è leggermente superiore, altrove inferiore.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Ott. 1930	5,4	5,1	5,2	4,2	5,9	5,3	5,7	5,5	5,4	4,6	5,1
Val. medio	5,1	5,7	5,7	6,2	5,6	6,3	5,5	5,1	6,1	5,6	4,9

5. Col primo del mese ha inizio un periodo asciutto che si protrae sino all'8; in questi giorni qua e là si ebbe qualche precipitazione, però quasi sempre inferiore al mm.; essi si possono quindi classificare tutti come asciutti, tranne il 6 in cui le precipitazioni, pure essendo deboli, hanno interessato un numero abbastanza forte di località, tale da poter essere classificato come giorno a precipitazioni generali.

Altro periodo a precipitazioni decorre dal 9 al 13; abbondanti nella Venezia Giulia al 10, tanto che nei due giorni pluviometrici 10-11 caddero mm. 171,8 a Plezzo, mm. 119,5 a Montenero d'Idria; il *totale diurno massimo* della regione si è verificato ad Uccea nel g. p. 11 con mm. 123,1.

All'11 (da una mezzanotte all'altra) mancarono quasi del tutto le precipitazioni.

Dal 20 al 25 decorre l'ultimo periodo piovoso del mese, in cui le precipitazioni però mancarono al 24. Esse furono abbondanti il 20 (Rovigo mm. 35°,0) e il 22 (g. p.) (Tramonti di Sopra mm. 52,0).

Tra i *fiumi* merita di essere ricordato solamente l'incremento dell'Isonzo tra il 10 e l'11 (l'idrometro di Caporetto raggiunse m. 4,10) e quello del Tagliamento (idrometro di Latisana m. 2,25).

6. Solo verso i 2000 m. e oltre, e solo nella terza decade, le precipitazioni caddero sotto forma di *neve*, ma questa, che a Monteneve al 25 ricopriva il suolo con un manto di 38 cm. e al 29 con 45 cm., all'ultimo del mese è già scomparsa.

7. Dal confronto coi valori normali risulta come la *quantità delle precipitazioni* sia superiore al valor normale solo in poche località sulle Alpi Giulie o ai loro piedi (rapporto Fiume 1,24, Trieste 1,58), altrove invece tale rapporto è inferiore all'unità.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Ott. 1930	279,4	125,8	80,7	195,6	246,8	333,0	54,6	67,8	61,5
Valore medio	225,0	148,0	121,0	124,0	173,0	320,2	124,7	102,6	106,9
Rapporto	1,24	0,85	0,67	1,58	1,43	1,04	0,44	0,66	0,58
	Venezia	**Padova**	**Rovigo**	**Vicenza**	**Recoaro**	**Trento**	**S. Michele**	**Bolzano**	**Silandro**
Ott. 1930	57,8	63,8	69,4	49,9	62,0	42,1	54,4	39,8	24,0
Valore medio	69,8	90,2	106,7	140,7	295,0	120,0	121,0	82,0	58,0
Rapporto	0,83	0,71	0,65	0,35	0,24	0,35	0,45	0,49	0,41

8. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come il totale delle precipitazioni cadute nel mese, è in quantità inferiore ai 50 mm. in una striscia della pianura alla destra dell'Agno-Guà-Gorzone e in tutta la zona montuosa; escluse le Alpi Carniche e Giulie.

Sono raggiunti i 100 mm. appena in qualche località attorno al Monte Grappa. Sono superati i 100 mm. nel resto del compartimento e, precisamente, nella pianura Friulana e nelle Alpi Carniche, nelle Alpi Giulie e nell'Istria. Un'area di massimo stendesi nelle Prealpi del Torre (Musi mm. 400, Uccea mm. 394), un'altra area di massimo, la principale, è nella Carniola (mm. 526 Cà di Caccia, *totale mensile massimo della regione*, mm. 503 Bella, mm. 495 Predmeia).

La costa sud occidentale dell'Istria ha tra i 70 e 100 mm.; le precipitazioni aumentano procedendo verso NE (M. Lissina mm. 355, Clana mm. 310, ecc.).

9. La *media diurna della velocità del vento* ha raggiunto o superato i 20 km./h al Venda in 9 giorni (1-3-6-7-10-11-22-25-27), a Trieste pure in 9 giorni (non sempre coincidenti coi precedenti, e precisamente 2-3-10-11-13-14-15-23-25) e a Venezia in 3 giorni (10-21 e 25).

Il valor massimo di tali medie si verificò in tutta la regione (esclusa la Venezia Tridentina) al 25 con km. 44,7 al Venda, 32,0 a Venezia, 39,4 a Trieste. Anche nella pianura in quel giorno il vento soffiò con violenza non comune, difatti a Padova la media raggiunse km. 12,3. Spirò ovunque dal primo quadrante, con prevalenza da ENE al Venda e a Trieste - vera bora - (tipo isobarico XVI a). Negli altri giorni ventosi a Trieste spirò sempre vento da ENE, a Venezia da NNE, escluso il 21 in cui spirò da NNW; al Venda invece il vento spirò dal primo quadrante l'1, il 3, l'11 e il 25, dal quarto il 7, dal terzo il 22, da W il 6, da S il 10. Notevole la bufera di bora a Trieste il 13-14-15.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni costruita coi risultati dello spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Fiume sono scarse le direzioni occidentali da SSW a NNW (19 % a 7 direzioni); tra le rimanenti c'è un minimo principale a SE (2 %) che separa il massimo principale a N (15 %) - da questo poco differisce la frequenza del NNE (16 %) - dal massimo secondario a S (8 %).

A Trieste la rosa, ripetendo la solita forma, ha la maggiore frequenza nel settore che da ENE va a SE (71 % a 4 direzioni), con un massimo a ENE (21 %), mentre le altre direzioni di questo settore di poco differiscono le une dalle altre. Scarsissime sono le direzioni attorno a S e attorno a N; il massimo nelle direzioni occidentali raggiunge appena 6 % ad WNW.

A Venezia la rosa assume la forma invernale, in cui scarse sono le frequenze meridionali; infatti al settore che da E va ad W spettano solo 12 % a 7 direzioni, mentre tra le rimanenti si ha un massimo principale a NNE (34 %) e un massimo secondario a WSW (11 %).

Al Venda pure, come a Venezia, la rosa va assumendo la forma invernale, perchè, mentre rimangono leggermente prevalenti come al solito le direzioni del primo quadrante da E a NE (30 % a 3 direzioni) con un massimo a ENE (13 %), nel terzo quadrante spetta 25 % alle due direzioni W ed WSW. Le direzioni meridionali sono notevolmente diminuite di frequenza e sono invece aumentate le settentrionali.

A Padova le frequenze minori spettano alle direzioni comprese nel settore che da ENE va a SSW (16 % a 7 direzioni), le rimanenti hanno un massimo a NNE (13 %), da cui poco differisce la frequenza del N (12 %).

A Trento sono scarsissime le direzioni meridionali comprese nella mezza rosa che da E va ad W (12 % a 9 direzioni); al lobo del quarto quadrante spetta 28 % a tutte e due insieme le direzioni NW e NNW, con leggera prevalenza a NNW, e il lobo del primo quadrante è attorno a NE, alla quale direzione spetta 18 %.

In tutte le località si nota rispetto ai mesi precedenti una forte diminuzione dei venti meridionali.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* in questo ottobre è alquanto inferiore al valor normale; difatti la media mensile dell'altezza barometrica osservata in questo mese a Venezia è di mm. 761,1, mentre il suo valor normale è mm. 762,0, una differenza pertanto di mm. 0,9.

Il *valor massimo* raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 774,6 alle 10h del 3; il valor minimo mm. 743,4 alle 16h del 25; l'ampiezza dell'escursione pertanto fu di mm. 31,2, alquanto superiore al valor medio della regione che s'aggira attorno ai mm. 23.

Tra le *salite barometriche* degne di nota va ricordato: la salita dai mm. 760,2 delle 2h dell'1, ai mm. 774,6 delle 10h del 3, mm. 14,4 in 56 ore, pari a mm. 0,26 all'ora, e la salita dai mm. 758,3 delle 12h del 10 ai mm. 763,0 delle 16h del 10, mm. 4,7 in 4 ore, pari a mm. 1,18 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota va ricordato: la discesa dai mm. 763,4 delle 11h del 20 ai mm. 743,5 delle 14h del 25, mm. 19,9 in 123 ore, pari a mm. 0,16 all'ora e l'altra discesa dai mm. 757,9 delle 21h del 5 ai mm. 747,9 delle 7h del 6, mm. 10 in 10 ore, pari a mm. 1 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio meteorologico a Venezia (Lido), ridotte a 0° e al mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo nei riguardi delle precipitazioni*, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra).

Tipo	I	II	III a	III	IV	V	VIII	X	XII	XVI a	XVIII	*	Totale
Con precipitazioni generali . . .	—	1	1	1	5	—	—	—	—	1	—	—	9
Con precipitazioni parziali . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Senza precipitazioni	6	1	—	2	—	3	4	2	1	—	1	1	21
Totale . . .	6	2	1	4	5	3	4	2	1	1	1	1	31

La situazione isobarica europea nei primi quattro giorni del mese era sotto l'azione di un anticiclone che, al 1° centrato a mm. 774 tra l'Islanda e l'Irlanda, nei giorni successivi si è spostato verso SE, sino a che il giorno 5 raggiunse l'Africa settentrionale; in questo giorno sul Mediterraneo e sull'Europa centrale stendevasi pendio da S (tipo III) e un ciclone a mm. 739 era centrato nel Mar del Nord. Questo ciclone, nei giorni successivi, continua il suo spostamento verso levante, al 6 è sullo Skagerrak (precipitazioni generali sulle nostre regioni), al 7 è sulle coste Baltiche. Dopo due giorni (7 tipo VIII, e 8 tipo III) in cui le precipitazioni, mancarono, queste riprendono e continuano sino al 13, salvo un altro giorno d'interruzione all'11. Intanto un altro ciclone apparso all'8 sull'Islanda, mm. 735, ha raggiunto al 9 la Scandinavia meridionale, mm. 726, e il Mar Bianco al 10, con un secondario sull'Italia settentrionale (tipo IV).

Nei giorni 11-12-13 si hanno rapide trasformazioni della carta isobarica sino a che al 14 riprende un periodo asciutto, quando l'anticiclone atlantico avanza attraversando l'Europa centrale verso la Russia meridionale.

Al 20 riprende nuovo periodo piovoso, quando il ciclone nordico estende la sua azione sin nel Mediterraneo occidentale (tipo II) ma al ritirarsi verso E dell'anticiclone, al 21 e 22, ha luogo un ciclone secondario nell'Alto Adriatico che al 24 raggiunge il Basso Adriatico; in questo giorno non ci sono più precipitazioni, queste tornano con violenta bora (§ 9) al giorno successivo, 25, quando sull'alto Tirreno ricompare un ciclone profondo a mm. 743 (tipo XVI a).

Dal 26 in poi l'Europa occidentale, specie la penisola iberica è sotto l'azione dell'anticiclone atlantico e sulle nostre regioni si stende gradiente da W, si ha di conseguenza un periodo asciutto.

12. La *marea reale* nella Laguna (mareografo alla Punta S. Maria della Salute), confrontata con la *marea prevista mediante l'analisi armonica*, è in tutto il mese in eccesso; quest'eccesso è piccolo (pochi cm.) nei primi 5 giorni del mese e dal 15 al 22; esso supera i 40 cm. nei giorni dal 25 al 28; s'aggira attorno ai 50 cm. nella bassa marea poi della sera del 26 e nell'alta marea del 27 con un ritardo di orario di oltre un'ora in quest'ultima.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** e per **pianure**, queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni **pluviografiche** sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori *massimi* giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere **grassetto.**

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di 1/10 di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di 1/20 di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
○*, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	ISOLE																																			
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	Pn	—	—	—	—	1,0	34,5	—	—	—	—	8,5	—	31,4	16,0	—	—	—	—	—	—	20,0	3,0	11,0	—	11,0	15,0	—	—	—	—	—	151,4	10
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	5,0	—	14,8	32,2	—	—	—	—	—	—	9,4	—	2,3	—	10,1	22,5	0,2	—	—	—	—	107,8	8
Unie	Unie	5	Pr	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	18,6	4,0	—	—	—	—	—	—	12,2	4,4	6,2	—	15,2	16,2	0,8	—	—	—	—	93,6	8
Lussin	Neresine	18	Pa	46,8	—	—	6,4	0,5	23,8	—	—	—	—	9,3	—	—	28,6	—	—	—	—	—	—	7,3	3,2	—	—	21,6	7,3	3,2	—	—	—	—	158,0	10
Lussin	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	—	—	9,6	29,6	—	—	—	0,2	21,0	—	86,0	16,2	—	—	—	—	0,2	—	14,8	13,4	5,2	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	212,2	10
Cherso	Lubenizze	378	Pn	3,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	8,0	—	9,0	13,0	—	—	—	—	—	—	18,0	6,0	5,0	—	9,0	30,0	—	13,3	—	—	—	125,3	11
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	39,5	—	—	—	—	41,2	—	0,1	43,2	—	—	—	—	—	—	20,1	27,9	5,0	—	—	91,5	—	—	—	—	—	268,5	7
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pr	3,6	—	—	—	—	14,2	0,2	—	—	0,2	23,0	—	16,4	3,6	—	—	—	—	—	—	20,0	19,4	0,4	—	17,0	23,4	—	6,8	8,0	0,2	—	156,4	11
Cherso	Bellei	132	Pn	10,0	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	16,5	—	16,8	6,2	—	—	—	—	—	—	15,4	4,5	4,0	—	—	54,5	—	0,1	—	—	—	145,4	9
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	3,5	18,4	—	—	—	—	13,2	—	20,8	89,9	—	—	—	—	—	—	11,2	8,1	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	185,9	8
Cherso	Cherso	5	Pn	3,2	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	7,4	—	7,2	4,7	—	—	—	—	—	—	19,6	4,1	9,3	—	6,0	45,3	—	—	—	—	—	108,3	10
	PIUCA																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	6,3	—	—	—	—	71,6	22,2	2,6	—	●* 27,0	78,5	—	29,2	14,4	—	—	—	—	—	—	15,0	4,8	0,6	—	—	●* 60,0	—	—	—	—	—	332,2	11
	Massone	1003	Pn	68,8	—	—	—	—	30,1	20,3	—	—	●* 47,0	24,0	—	30,0	18,5	—	—	—	—	—	—	30,0	22,0	30,8	—	—	●* 20,2	—	—	—	—	—	341,7	11
	Lescova Dolina	801	Pn	12,1	—	—	—	—	38,1	22,3	8,2	8,3	10,1	26,3	11,1	8,1	21,5	—	—	—	—	—	—	8,1	22,1	21,1	—	—	●* 8,1	—	—	—	—	—	225,5	14
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	38,0	32,7	30,4	39,0	28,0	34,6	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	7,0	4,7	11,0	—	8,0	●* 32,3	—	—	—	—	—	295,7	12
	Fontana del Conte	581	Pn	8,8	—	—	—	1,2	30,2	22,5	0,9	3,4	2,8	53,0	—	9,1	18,2	—	—	—	—	0,3	0,2	10,4	1,5	2,5	—	9,5	●* 49,2	—	—	—	—	—	223,7	14
	Buchie	579	Pr	11,8	—	—	—	3,2	59,0	16,2	2,4	0,4	17,2	57,4	—	8,6	24,2	—	—	—	—	0,2	—	8,0	6,4	6,2	—	10,4	●* 93,4	—	0,4	—	—	—	325,4	14
	Preval	577	P	18,0	—	—	—	5,0	71,0	18,0	—	1,5	15,0	55,1	—	8,6	25,2	—	—	—	—	—	—	9,0	10,0	—	—	6,0	●* 65,0	—	—	—	—	—	307,4	13
	Villa Slavina	545	Pn	25,0	—	—	—	5,0	68,0	28,0	—	3,0	30,0	45,0	—	15,0	26,0	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	2,0	—	6,0	●* 81,0	—	—	—	—	—	360,0	14
	Postumia	501	Pn	—	—	—	—	—	65,0	18,0	6,0	1,0	8,0	13,0	—	30,0	48,0	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	7,0	—	—	●* 68,0	—	—	—	—	—	276,0	12
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	2,0	59,0	11,5	0,2	10,0	31,0	0,1	20,0	14,5	—	—	—	—	—	—	25,0	10,0	4,5	—	30,0	●* 101,0	1,5	—	—	—	—	320,3	13
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	82,0	21,1	—	8,3	58,7	—	12,0	44,5	—	—	—	—	—	—	25,0	—	8,5	—	21,4	73,1	—	—	—	—	—	354,6	10
	Clana	564	Pr	—	—	—	—	—	2,0	8,2	8,4	2,8	62,0	76,4	0,2	31,6	15,8	—	—	—	—	—	—	14,4	1,0	17,4	—	17,4	52,0	—	—	—	—	—	309,6	13
	Apriano	500	P	—	—	—	—	5,4	53,2	12,3	2,3	1,0	6,2	39,5	—	21,2	23,5	—	—	—	—	—	—	5,2	7,8	9,8	—	19,9	59,4	—	—	—	—	—	266,7	14
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	—	2,6	33,3	9,5	1,1	0,7	8,9	39,3	—	11,9	22,3	—	—	—	—	—	—	20,0	4,4	3,3	—	11,2	25,7	—	—	—	—	—	194,2	13
	S. Lucia d'Albona	426	Pa	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	24,0	—	41,0	9,0	—	—	—	—	—	—	27,0	17,0	—	—	10,0	32,0	5,0	—	—	—	—	200,0	9
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	—	—	23,3	35,2	12,9	—	28,3	41,4	—	17,5	24,3	—	—	—	—	—	—	18,4	28,5	11,7	—	20,6	47,5	—	—	—	—	—	309,6	12
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	—	7,0	20,0	2,4	—	—	20,4	—	30,0	3,2	—	—	—	—	—	—	24,0	3,6	2,5	—	6,8	55,0	—	—	—	—	—	174,9	11
	Fianona	168	Pr	0,8	—	—	—	2,6	55,4	—	—	—	0,2	29,4	—	27,2	6,2	—	—	—	—	—	—	20,8	3,8	1,0	—	19,4	84,0	—	—	—	—	—	250,8	10
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	30,5	18,7	5,0	7,5	5,5	10,0	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,5	—	6,7	25,0	—	—	—	—	—	169,4	11
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	7,2	56,8	3,0	2,2	0,6	15,0	39,4	—	23,4	37,0	—	—	—	—	—	—	22,0	2,8	4,0	—	36,4	61,0	—	—	—	6,2	—	317,0	14
	Fiume	5	Pn	—	—	—	—	2,8	57,0	2,3	8,0	0,4	4,6	51,4	—	33,9	11,0	—	—	—	—	—	—	18,0	7,0	8,0	—	13,6	57,4	—	—	—	—	—	275,4	13
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	2,0	45,5	4,2	—	—	2,3	50,0	—	21,5	12,5	—	—	—	—	—	—	21,5	2,0	5,0	—	7,1	64,0	—	—	—	—	—	287,6	12
	S. Martino d'Albona	345	Pr	2,0	—	0,2	—	3,8	19,4	—	—	—	0,4	34,6	0,2	14,2	2,6	—	—	—	—	—	—	21,8	2,8	0,2	0,2	30,6	24,6	—	—	—	—	—	157,6	10
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	22,0	2,5	1,8	—	—	26,9	—	6,5	10,0	—	—	—	—	—	—	17,0	0,4	6,9	—	3,7	36,2	—	—	—	—	—	133,9	10
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	0,2	—	1,0	26,8	0,6	0,4	0,4	1,0	28,2	—	10,0	9,2	—	—	—	—	—	0,2	18,8	8,2	0,2	—	11,6	50,6	—	—	—	—	—	167,4	10
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	4,0	29,5	1,9	—	0,2	0,4	31,0	0,1	14,0	11,0	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	7,0	70,0	—	—	—	—	—	187,1	10
	Poglie	41	Pr	0,2	0,2	—	—	0,8	13,0	4,0	0,2	—	—	22,8	—	9,2	10,0	—	—	—	—	—	—	11,4	1,6	—	0,2	5,2	41,0	—	—	—	—	—	119,8	9

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	310	Pr	12,6	—	—	0,2	2,4	17,2	—	—	0,2	0,2	28,3•	17,5•	6,8•	4,8	—	—	—	—	—	—	12,6	4,0	—	—	8,4	20,4	0,2	—	—	—	—	135,8	11
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	30,8	—	—	—	—	35,1	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	10,1	**50,0**	—	—	—	—	—	171,2	6
	Valle d' Istria	141	P	—	—	—	—	1,8	13,2	1,3	—	—	—	7,1	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	4,1	**15,7**	—	—	—	—	—	56,1	8
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	1,2	10,4	—	—	—	—	9,2	—	**29,6**	6,8	—	—	—	—	—	—	17,2	13,4	—	—	7,6	14,0	—	—	—	—	—	109,4	9
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	4,9	—	32,5	—	—	—	—	—	—	—	17,5	1,0	—	—	—	**38,2**	—	—	—	—	—	104,1	6
	Pola	36	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	**18,0**	4,4	—	—	—	—	—	—	16,6	8,0	0,4	—	6,6	16,8	—	—	—	—	—	75,4	7
	Rovigno	36	Pr	0,4	—	—	—	0,2	9,2	—	—	—	—	10,0	—	16,8	4,8	—	—	—	—	0,2	—	13,8	1,2	—	—	3,0	**22,0**	—	—	—	—	—	81,6	8
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	32,5	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	7,5	—	—	10,0	**37,5**	—	—	—	—	—	145,0	7
	Pisino	275	Pr	—	—	0,2	0,2	0,2	20,2	0,2	—	—	—	28,2	—	10,0	3,6	0,2	—	0,2	0,2	0,2	0,2	13,6	6,6	2,0	—	5,0	**34,4**	0,2	—	0,2	—	—	125,8	9
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	1,0	14,0	—	—	—	—	26,0	—	14,0	5,0	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	—	—	4,0	**41,3**	—	—	—	—	—	116,3	9
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	0,5	10,0	—	20,0	11,2	—	—	—	—	—	—	10,0	0,3	—	—	40,5	20,0	—	—	—	—	—	122,5	7
	S. Michele di Leme	115	P	6,0	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	28,4	—	19,0	4,5	—	—	—	—	—	—	11,4	8,0	—	—	4,0	**49,0**	—	—	—	—	—	139,7	9
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	—	1,0	7,4	—	—	—	—	9,2	—	12,6	5,0	—	—	—	0,2	—	—	9,0	6,2	0,2	—	7,6	**37,2**	—	—	—	—	—	95,6	9
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	**33,9**	5,1	7,8	—	5,1	22,8	—	16,9	2,5	—	—	—	—	—	—	11,0	3,5	3,2	—	—	33,3	—	—	—	—	—	145,1	11
	Stridone	472	Pr	—	—	0,4	—	3,6	**36,4**	7,0	0,6	2,8	3,4	25,4	—	14,8	8,2	—	—	—	0,2	—	—	12,2	5,0	—	—	4,4	26,4	—	—	—	—	—	150,8	12
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	3,7	31,5	—	—	2,0	2,5	18,8	—	4,6	19,3	—	—	—	—	—	—	4,3	10,7	1,0	—	3,0	**32,1**	—	—	—	—	—	133,5	12
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	15,6	1,4	2,3	—	0,9	25,7	—	11,7	2,3	—	—	—	—	—	—	15,8	3,4	2,2	—	7,3	**35,9**	—	—	—	—	—	124,5	11
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	3,2	45,2	0,3	1,3	0,2	1,6	26,0	—	10,2	17,0	—	—	—	—	—	—	10,0	8,5	1,8	—	4,7	**48,5**	—	—	—	—	—	178,5	12
	Montona	277	P	—	—	—	—	1,3	13,0	—	—	0,8	0,7	16,6	—	10,8	5,1	—	—	—	—	—	—	12,5	1,2	—	—	6,4	**28,2**	—	—	—	—	—	96,6	9
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	2,0	**26,0**	4,2	5,2	1,4	3,0	20,4	—	10,6	1,4	—	—	—	—	0,2	0,2	12,4	2,2	—	—	4,2	23,0	—	—	—	—	—	116,4	13
	Levade	13	P	—	—	—	—	2,1	22,5	0,6	—	0,6	0,5	19,8	—	9,5	8,2	—	—	—	1,0	1,0	3,0	12,3	2,1	—	—	2,0	33,0	—	—	—	—	—	118,2	12
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	—	0,6	10,2	—	—	—	—	7,4	0,2	5,2	7,0	—	—	—	—	—	—	6,4	4,6	0,2	—	5,0	**23,2**	—	—	—	—	—	70,0	8
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	—	—	**33,4**	3,3	—	3,2	4,5	26,6	—	5,8	20,0	—	—	—	—	—	—	10,3	7,7	—	—	—	26,9	—	—	—	—	—	141,7	10
	Sicciole	4	P	0,7	—	—	—	—	**32,0**	—	—	1,0	10,5	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	18,0	10,3	—	—	20,4	15,5	—	—	—	—	—	133,4	8
	Momiano	275	Pr	—	—	0,2	—	3,4	**42,2**	0,2	—	1,0	0,2	16,0	—	9,0	11,0	—	—	—	0,2	—	—	8,2	17,2	—	—	3,2	36,0	—	—	—	—	—	148,0	10
	Buie	222	P	—	—	—	—	12,0	**45,0**	—	—	—	—	19,0	—	7,0	23,0	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	4,0	—	17,0	28,0	—	—	—	—	—	172,0	10
	Capodistria	13	Pn	1,0	—	—	—	20,0	15,0	10,0	—	—	—	35,0	—	1,0	20,0	27,0	5,0	—	—	—	—	10,0	0,5	8,0	—	—	**40,0**	—	—	—	—	—	192,5	12
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	20,3	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	**60,0**	—	—	—	—	—	170,3	5
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	10,0	4,0	—	—	—	23,2	—	3,0	40,0	—	—	—	—	—	—	5,2	30,0	—	—	—	**43,0**	—	—	—	—	—	158,4	8
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia	937	Pr	0,6	—	—	—	0,4	4,8	14,4	6,0	—	41,2	**100,0** ●*	—	20,6	16,0	—	0,2	—	0,2	—	—	11,2	8,0	10,0	0,4	21,4	50,0• ●*	2,0• *	—	—	—	—	307,4	13
	Tatre	744	Pr	—	—	—	—	1,2	37,2	**49,2**	—	—	0,4	44,0	—	6,0	19,8	—	—	—	—	—	—	17,2	22,0	5,2	—	3,8	23,8 ●*	13,0	2,6	—	—	—	245,4	13
	Villa del Nevoso (Torrenova)	454	Pr	2,6	—	—	0,2	1,0	22,0	8,6	1,6	1,0	0.8	51,0	—	6,8	13,2	—	—	—	0,2	0,2	—	12,2	3,2	2,4	—	8,8	**58,0**	—	—	—	—	—	193,8	14
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	0,5	25,0	8,4	5,8	0,9	11,3	42,4	—	13,7	14,3	—	—	—	—	—	—	11,7	1,0	—	—	15,2	**76,0**	—	—	—	—	—	226,2	11
	S. Canziano	426	P	7,8	—	—	—	1,8	51,7	18,2	—	4,3	12,0	32,8	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,7	—	—	12,0	**74,6**	—	—	—	—	—	251,4	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	DAL RISANO ALL' ISONZO																																			
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	0,8	—	—	—	3,0	55,2	6,4	3,2	4,6	5,8	40,2	—	16,4	0,2	—	—	—	—	—	—	14,6	5,8	2,0	—	●* 8,2	●* 60,4	0,2	—	—	—	—	227,0	13
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	3,7	38,1	19,9	3,8	11,8	4,2	44,4	—	14,8	16,4	—	—	—	—	—	—	15,0	2,6	—	—	●* 6,9	●* 52,2	—	—	—	—	—	233,8	13
	Sìlvia	588	Pa	—	—	—	—	—	41,3	9,0	—	—	4,0	24,2	—	—	18,7	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	51,1	—	—	—	—	—	165,1	7
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	2,5	30,8	—	—	—	6,6	2,5	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	8,0	4,2	—	—	—	—	—	73,1	9
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	7,2	24,2	24,8	1,2	1,8	18,2	43,6	—	12,3	13,5	—	—	—	—	—	—	12,6	8,5	—	—	14,5	●* 85,8	—	—	—	—	—	268,2	13
	Temenizza	402	Pn	16,7	—	2,8	—	4,2	11,0	1,4	4,8	—	1,9	34,0	—	26,3	102,0	—	—	—	—	—	—	3,7	27,2	11,8	—	9,2	50,5	—	—	—	—	—	307,5	15
	Tomàdio	381	P	25,0	—	—	—	3,8	19,4	10,5	1,3	1,2	5,6	69,0	—	10,0	50,6	—	—	—	—	—	—	6,7	11,0	3,2	—	9,3	14,5	—	—	—	—	—	241,1	15
	Basovizza	372	Pr	6,8	—	—	—	2,8	31,2	5,2	1,4	2,6	4,8	26,2	—	6,0	38,0	—	—	—	—	—	—	8,8	10,0	0,4	—	6,8	36,8	—	—	—	—	0,2	188,0	14
	Sesana	369	P	21,5	—	—	—	6,0	29,0	32,0	2,0	—	16,0	92,0	—	15,0	60,0	—	—	—	—	—	—	9,5	16,5	3,0	—	5,0	46,0	3,0	—	—	—	—	356,5	15
	Villa Opicina	320	P	34,9	—	—	—	4,0	16,2	3,8	2,9	—	12,0	56,0	—	8,3	59,8	—	—	—	—	—	—	6,3	19,0	3,4	—	2,5	38,5	—	—	—	—	—	267,6	14
	Cómeno	286	Pr	18,4	—	—	—	5,0	12,6	2,6	1,6	0,2	4,2	34,8	—	34,6	49,4	—	—	—	—	0,2	—	5,0	23,2	1,0	—	16,4	22,4	—	—	—	—	—	231,6	14
	Covedo	262	Pr	0,4	—	—	—	1,6	37,4	1,0	0,2	1,4	1,3•	16,2•	—	6,2	15,0	—	—	—	—	—	—	9,6	4,0	1,0	—	3,6	20,4	—	—	—	—	—	119,3	13
	S. Pelagio	225	P	15,4	—	14,6	—	5,2	16,8	—	11,2	0,2	9,4	21,2	—	18,4	63,8	—	—	—	—	—	—	5,2	26,6	4,4	—	42,4	11,2	—	—	—	—	—	266,0	14
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	72,3	—	—	—	—	58,7	—	11,2	25,7	—	—	—	—	—	—	15,2	9,0	—	—	15,3	26,7	—	—	—	—	—	234,1	8 ?
	Sèrvola	61	P	1,6	—	0,7	—	—	16,6	1,8	—	—	6,3	11,6	—	7,2	28,5	—	—	—	—	—	—	8,4	12,5	—	—	6,4	16,0	—	—	—	—	—	117,6	11
	Trieste	18	Pr	18,2	—	0,8	—	2,5	10,2	1,5	—	0,3	1,2	26,7	—	5,7	55,0	—	—	—	—	—	—	7,7	14,0	2,0	—	4,6	45,1	—	—	—	—	0,1	195,6	13
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	1,4	—	7,3	—	—	1,2	2,7	—	—	—	27,5	—	82,7	34,0	—	—	—	—	—	—	4,2	43,3	13,4	—	17,2	27,0	—	—	—	—	—	261,9	12
	Monfalcone	6	Pn	0,7	—	—	—	—	2,0	4,4	0,3	1,6	—	24,0	—	41,0	63,0	—	—	—	—	—	—	4,0	60,0	12,2	—	26,0	19,0	—	—	—	—	—	258,2	11
	Bàrcola	5	Pn	5,1	16,6	0,6	—	1,6	34,6	10,7	2,6	—	4,6	30,6	—	1,6	62,2	—	—	—	—	—	—	—	8,2	9,0	—	—	51,6	—	—	—	—	0,5	240,1	13
	Alberoni	4	Pr	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	54,6	16,4	—	—	—	—	—	—	—	42,2	21,4	—	1,8	3,2	—	—	—	—	—	166,0	8
	Valdoltra	1	P	—	—	2,4	—	—	6,3	15,4	—	—	1,0	25,0	—	3,0	55,0	—	—	—	—	—	—	9,0	13,0	3,0	—	—	40,0	—	—	—	—	—	173,1	11
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	Pn	5,6	—	—	—	—	13,2	2,8	13,9	8,9	43,8	44,5	—	25,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,1	6,2	—	11,8	36,2	—	—	—	—	—	218,0	13
	Sònzia	476	Pn	8,2	—	—	—	—	15,6	7,6	2,0	—	58,5	70,5	—	44,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,2	—	15,5	21,2	—	—	—	—	—	259,1	11
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	13,0	5,2	—	—	53,0	62,3	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	11,0	—	18,0	21,0	—	—	—	—	—	239,3	9
Coritenza	**Plezzo**	450	Pr	7,6	—	—	—	—	17,0	1,6	0,2	—	121,0	50,8	—	54,0	0,8	—	—	—	—	—	—	0,2	16,0	9,8	—	22,0	31,8	—	—	—	—	0,2	333,0	10
Uccea	Uccea	663	Pn	6,5	—	1,1	—	—	17,8	0,9	0,9	—	91,1	123,1	—	66,6	6,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	33,2	6,5	13,3	27,6	—	—	—	—	—	394,8	11
	Caporetto	263	Pr	8,8	—	—	—	—	17,4	3,8	0,4	—	58,0	57,0	—	50,0	2,2	—	—	—	—	—	—	0,6	14,0	8,0	—	21,0	15,6	—	—	—	—	—	256,8	11
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	50,8	—	—	—	—	22,6	4,4	0,8	0,2	21,2	64,0	—	23,8	17,8	—	—	—	—	—	—	2,0	12,4	3,8	—	20,0	22,2	—	0,2	—	—	—	266,2	12
Idria	Voschia	1075	Pn	68,0	—	—	—	—	28,2	—	—	—	20,5	* 80,0	—	55,0	45,5	—	—	—	—	—	—	—	29,0	6,5	—	—	●* 45,0	—	—	—	—	—	377,7	9
Idria	Revenovse	1000	Pn	101,4	—	—	—	5,8	25,1	18,3	0,8	7,5	50,5	97,3	—	50,5	45,3	—	—	—	—	—	—	7,6	5,3	7,5	1,8	12,2	●* 40,5	—	—	—	—	—	477,4	15
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	66,4	—	0,2	—	—	26,2	13,0	0,8	—	26,3	70,4	—	38,3	50,3	—	—	—	—	—	—	2,7	7,9	3,7	—	15,3	33,2	—	—	—	—	1,7	356,4	13
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	23,0	—	—	—	5,2	55,0	22,6	2,5	0,5	28,0	91,5	—	23,5	62,5	—	—	1,4	—	—	—	3,0	12,5	14,5	1,5	18,5	●* 46,5	—	—	—	—	—	412,2	16
Idria	**Ca' di Caccia**	677	Pr	73,2	—	—	—	1,4	41,6	16,4	1,8	1,2	73,0	101,8	—	94,6	34,8	—	—	0,6	—	—	0,2	6,4	12,0	5,4	0,4	13,2	●* 48,0	—	—	—	—	—	526,0	15
Idria	Bella	587	Pn	105,6	—	—	—	3,0	23,5	23,2	2,4	2,0	57,6	95,5	—	51,3	41,5	—	—	—	—	—	—	5,6	5,0	12,5	1,1	10,0	●* 63,5	—	—	—	—	—	503,3	16
Idria	**Idria**	333	Pr	70,4	—	—	—	0,8	21,4	11,0	2,0	0,2	68,8	66,4	—	43,2	30,4	—	—	0,2	—	—	—	3,8	3,4	6,8	1,0	11,6	●* 44,8	—	—	—	—	—	386,2	14
Idria	**Circhina**	325	Pr	27,2	—	—	—	—	12,2	7,4	0,8	—	15,4	37,0	—	28,6	33,0	0,2	—	—	—	—	—	3,0	5,2	4,6	—	11,8	14,0	—	—	—	—	—	200,4	12
Baccia	Ravne	752	Pn	26,6	—	—	—	—	36,0	28,0	0,6	—	75,6	90,0	—	70,5	16,7	10,0	—	—	—	—	—	0,6	12,7	6,0	—	18,0	53,4	—	—	—	—	—	444,7	12
Baccia	**Piedicolle**	521	Pr	18,2	—	—	—	—	19,0	20,8	1,2	—	21,4	84,6	—	28,8	32,0	0,2	—	—	—	—	0,2	1,4	11,8	1,8	1,2	15,8	62,4	—	—	—	—	—	320,8	14
	Loqua	965	Pr	45,2	—	—	—	3,0	32,0	5,8	1,4	0,2	14,6	67,6	5,6	62,4	38,8	—	—	0,2	—	0,2	—	3,8	13,0	4,0	—	15,0	●* 41,8	—	—	—	—	2,6	357,2	16
	Cal di Canale	688	Pn	58,3	—	—	—	—	20,8	—	10,4	—	28,6	76,4	—	52,6	—	—	—	—	—	—	—	3,4	16,4	7,0	—	39,4	51,6	—	—	—	—	—	364,9	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) ISONZO																																			
	Monte Santo	682	Pn	21,1	—	—	0,8	2,0	7,5	—	2,1	—	5,2	60,0	—	50,0	32,3	—	—	—	—	—	—	1,5	26,0	14,0	—	12,3	56,6	—	—	—	—	—	291,4	13
	Chiapovano	607	Pr	28,6	—	—	—	1,4	19,6	3,6	1,8	—	15,0	67,0	—	53,6	29,6	—	—	—	—	—	—	4,4	11,8	1,6	—	9,2	●* 64,8	—	—	—	—	—	307,0	14
	Canale	104	Pr	29,8	—	—	—	—	14,6	6,4	0,6	—	12,6	60,4	—	38,8	8,2	—	—	—	—	—	—	2,4	15,8	3,8	—	17,2	20,4	—	—	—	—	—	231,0	12
	Plava	90	P	30,0	—	—	—	—	11,0	2,0	—	—	12,0	72,0	—	55,0	10,0	—	—	—	—	—	—	5,0	26,0	4,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	241,0	11
	Gorizia	86	Pr	18,6	—	3,8	—	1,4	8,8	0,4	6,8	—	1,4	43,8	—	47,8	43,2	—	—	—	—	—	—	0,2	29,2	11,0	—	11,6	37,4	—	—	—	—	—	265,4	13
	Carnizza	974	Pr	104,4	—	—	0,2	5,4	23,6	2,4	3,0	0,4	20,0	47,0	—	73,6	35,2	—	—	—	—	0,2	—	5,2	29,8	5,6	—	20,8	●* 41,8	—	—	—	—	—	418,6	14
	Predmeia	890	Pn	81,0	—	—	—	7,0	41,0	9,0	3,0	—	51,0	95,0	—	55,0	54,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	10,0	2,0	18,0	●* 41,0	—	—	—	—	—	495,0	14
	Pocrai del Piro	799	Pr	13,4	—	—	—	5,0	44,0	12,4	2,2	0,4	23,2	76,6	—	10,4	35,2	—	—	0,2	—	—	—	6,0	8,0	10,6	0,6	17,2	●* 26,8	—	—	—	—	—	292,2	14
	Tarnova della Selva	789	Pr	9,4	—	—	—	3,6	17,4	1,2	4,6	—	6,6	50,9	—	66,8	35,0	—	—	—	—	—	—	2,8	23,4	3,2	—	14,8	●* 49,6	—	—	—	—	—	289,2	14
	Senosecchia	565	Pr	18,4	—	—	—	2,4	55,0	8,8	1,4	2,2	8,4	26,2	—	7,0	20,2	—	—	—	—	—	—	8,6	6,2	2,4	-	●* 9,6	●* 41,2	●* 0,2	—	—	—	—	218,2	15
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	6,2	—	—	—	5,0	25,8	5,0	5,2	—	—	37,3	—	38,8	24,2	—	—	—	—	—	—	4,3	13,2	7,6	—	4,2	91,4	—	—	—	—	2,2	270,4	14
	Panovizza	109	Pn	17,7	—	—	2,1	5,2	9,5	—	8,5	2,0	2,1	22,5	—	62,8	52,7	—	—	—	—	—	—	8,2	27,8	8,2	—	12,7	32,8	—	—	—	—	—	274,8	15
	Vipacco	104	Pr	8,6	—	—	—	4,8	26,8	3,6	1,6	—	9,0	43,8	—	6,2	40,6	—	—	—	—	—	—	3,8	11,6	6,6	—	6,6	58,8	—	—	—	—	—	232,4	14
	Sambasso	104	Pn	8,8	—	—	—	6,3	7,0	4,0	—	0,2	5,2	40,9	—	12,5	90,5	—	—	—	—	—	—	3,8	2,0	—	—	—	95,6	—	—	—	—	—	276,8	11
	Montespino	67	P	6,4	—	—	—	—	16,3	2,3	5,5	—	25,6	8,0	—	13,2	75,3	—	—	—	—	—	—	—	25,2	7,6	—	—	33,4	—	—	—	—	—	218,8	11
	Musi	633	Pr	2,6	—	1,2	—	—	17,6	7,6	1,4	—	82,0	92,0	—	63,2	1,2	—	0,2	—	—	—	—	—	75,6	10,2	—	19,4	26,2	—	—	—	—	—	400,4	13
Torre	Flaipano	590	Pn	8,2	—	—	—	—	—	6,1	—	—	38,2	57,2	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,7	—	—	25,2	6,3	—	—	—	—	—	216,9	8
	Vedronza	320	Pn	9,6	—	1,2	—	—	4,0	3,0	—	—	27,0	83,0	—	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	9,0	—	16,2	21,3	—	—	—	—	—	242,0	11
	Ciseriis	264	Pr	19,0	—	—	—	—	4,4	1,0	0,2	—	23,0	33,8	—	3,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	7,2	—	14,4	10,4	—	—	—	—	—	140,6	11
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	11,0	—	6,1	—	—	8,1	2,0	—	3,0	31,0	100,1	—	34,9	2,5	—	—	—	—	—	—	—	27,1	11,2	—	24,0	12,2	—	—	—	—	—	273,2	13
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	18,2	—	5,1	—	—	8,4	0,7	—	—	26,6	37,2	—	30,0	1,3	—	—	—	—	—	—	1,4	20,2	16,5	—	25,4	26,2	—	—	—	—	—	217,2	12
Malina	Attimis	196	Pn	21,0	—	—	2,5	—	5,4	2,3	1,1	—	12,9	34,8	—	19,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	9,8	15,5	—	25,0	19,9	—	—	—	—	—	170,4	13
	Povoletto	136	Pn	—	—	0,8	—	—	5,8	0,5	3,0	—	4,3	27,0	—	31,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	16,5	7,2	—	20,0	8,5	—	—	—	—	—	125,3	9
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	46,4	—	—	—	—	21,8	7,0	0,5	—	44,7	69,0	—	50,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	37,0	10,3	—	25,0	●* 30,5	—	—	—	—	—	344,4	11
	Platischis	657	Pr	11,6	—	12,8	—	—	10,2	4,0•	—	—	42,5•	72,0•	—	40,0•	1,0	—	—	—	—	—	—	1,2	24,8	13,6	—	21,0	8,6	—	—	—	—	—	263,3	13
Bela	Bergogna	557	Pn	9,3	—	3,5	—	—	12,3	5,1	3,0	—	45,5	85,6	—	12,1	20,3	—	—	—	—	—	—	—	28,6	11,1	—	20,2	40,2	—	—	—	—	—	396,8	13
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	16,0	—	15,0	—	—	18,0	—	—	—	—	115,0	—	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	9,0	—	32,0	21,0	—	—	—	—	—	322,0	9
	Pulfero	184	Pr	47,0	—	9,0	—	—	14,0	3,6	0,2	0,2	32,0	46,6	—	30,8	1,4	0,2	—	—	—	—	—	1,4	26,6	7,0	—	22,0	16,6	—	—	—	—	—	258,6	13
	Drenchia	730	Pn	43,0	—	—	—	0,2	26,0	9,0	0,5	—	45,5	35,8	—	41,7	—	—	—	—	—	—	—	4,4	19,2	3,5	—	33,5	18,7	—	—	—	—	—	281,0	11
Cosizza	Clòdig	240	Pn	37,0	—	—	—	—	5,3	13,0	1,0	—	23,0	40,0	—	15,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	22,5	4,0	—	14,9	30,0	—	—	—	—	—	226,5	12
	S. Leonardo	163	Pn	23,3	—	2,5	—	—	10,3	2,1	1,4	—	11,2	62,2	—	29.1	4,2	—	—	—	—	—	—	2,1	20,6	3,5	—	22,5	25,9	—	—	—	—	—	220,9	14
Rieca	Luico	690	Pr	21,0	—	—	—	0,2	27,6	9,2	1,0	0,2	58,2	53,2	—	38,4	2,6	—	—	—	—	—	0,2	1,0	21,2	4,2	—	24,4	14,6	—	—	—	—	—	277,2	13
Natisone	Cividale	138	Pn	26,6	—	8,5	—	—	6,6	3,0	2,1	—	5,1	51,5	—	27,0	1,5	—	—	—	—	—	—	2,5	27,2	1,0	—	16,5	39,0	—	—	—	—	—	218,1	14
	S. Volfango	754	Pn	29,1	—	—	—	—	9,2	10,7	—	—	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	91,6?	6
Iudrio	Liga	680	Pr	29,4	—	0,2	—	—	11,8	4,2	0,4	—	11,2	90,0	—	32,0	11,0	—	—	—	—	—	—	3,0	20,6	5,0	—	22,2	19,0	—	—	—	—	—	260,0	12
	Podresca	205	Pn	32,5	—	23,6	—	—	12,5	—	3,2	—	6,7	78,2	—	17,8	1,2	—	—	—	—	—	—	0,8	20,0	—	—	24,6	36,7	—	—	—	—	—	257,8	11
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	18,0	—	—	6,0	9,0	—	—	25,0	18,0	—	46,0	21,0	—	—	—	—	—	—	30,0	35,0	—	—	20,0	25,0	—	—	—	—	—	253,0	11
	DRAVA																																			
Sesto	Sesto	1518	Pr	0,2	0,2	—	—	—	5,0	1,0	—	—	8,0	22,0	1,8	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	6,4	0,4	1,6	4,4	—	—	—	—	—	72,0	10
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	13,2	39,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	7,5	—	●* 17,5	30,5	—	—	—	—	—	127,9	8
	Tarvisio	751	Pr	1,4	—	—	—	—	3,8	2,8	0,6	—	22,6	27,8	—	10,6	4,0	—	0,2	—	—	—	—	—	5,6	5,6	0,2	17,2	12,8	14,4	3,0	1,2	—	—	133,8	14
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	11,4	7,6	—	—	62,1	53,2	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	12,4	—	●* 14,2	●* 18,4	—	—	—	—	—	214,9	9
	Plezzo Piccolo	750	Pn	2,0	—	—	—	—	10,0	5,0	0,7	—	30,0	●* 36,0	—	15,7	8,2	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,2	—	●* 18,3	* 34,1	—	—	—	—	—	176,2	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(*segue*) **DRAVA**																																			
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	—	5,4	4,5	—	—	14,8	●* 51,8	—	17,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	4,5	5,0	—	●* 15,2	34,6	—	—	—	—	—	155,6	10
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 50,2	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,0	—	—	●* 10,0	—	—	—	—	—	—	95,4	4
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	—	0,6	1,3	—	—	1,8	34,6	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 22,4	●* 3,7	—	●* 4,4	* 1,0	—	—	—	—	—	90,3	8
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	—	39,8	0,2	—	13,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	23,4	5,6	—	9,0	3,8	—	—	—	—	—	97,0	7
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	42,2	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	19,8	—	●* 10,0	6,4	—	—	—	—	—	133,7	7
Lumiei	**Sauris**	1300	Pr	1,8	—	—	—	0,2	0,4	0,8	0,6	—	8,0	37,2	0,2	12,8	2,4	0,2	—	—	—	0,2	—	—	27,6	19,2	—	0,4	5,8	2,8	0,2	0,4	—	—	121,2	9
Lumiei	**Ampezzo**	560	Pr	0,4	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	7,2	28,6	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	21,4	—	15,4	2,6	—	—	—	—	—	125,6	7
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	14,3	—	6,8	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	23,5	—	n	—	—	—	—	—	—	72,9n	5?
Degano	**Forni Avoltri**	888	Pn	0,2	—	—	—	—	1,2	1,4	0,6	—	4,4	24,0	—	13,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	19,8	15,4	—	9,0	0,2	—	—	—	—	—	89,8	8
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	0,8	—	—	—	—	0,6	1,0	—	—	8,4	31,6	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	15,8	—	12,0	2,4	—	—	—	—	—	109,8	8
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	34,5	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	9,4	—	—	14,7	—	—	—	—	—	107,0	6
	Villa Santina	363	Pn	0,2	—	—	—	—	—	0,1	—	—	3,8	39,1	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	41,6	9,8	—	6,1	7,8	—	—	—	—	—	121,8	7
Bût	**Zovello**	910	Pr	7,4	—	—	—	0,2	0,9	1,8	1,2	—	41,2	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	13,4	—	10,2	19,4	—	—	—	—	—	124,7	9
Bût	**Timau**	821	Pr	13,4	—	—	—	—	1,8	3,6	0,2	—	18,2	41,0	0,2	15,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	21,8	14,0	—	17,4	2,4	—	—	—	—	—	149,8	10
Bût	**Paluzza**	596	Pn	8,7	—	—	—	—	—	3,5	0,5	—	18,3	32,2	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	10,2	—	20,6	3,5	—	—	—	—	—	140,2	9
Bût	Avosacco	471	Pn	20,5	—	—	—	—	—	1,5	2,0	—	—	60,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	12,5	—	20,0		—	—	—	—	—	159,5	9?
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	3,2	—	—	0,2	—	0,8	2,8	0,6	—	12,8	43,4	0,2	16,8	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	12,8	8,4	—	17,0	5,4	—	—	—	—	—	124,8	9
Bût	**Tolmezzo**	323	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	—	3,0	38,0	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,2	—	1,4	0,4	—	—	—	—	—	77,2	7
Fella	**Malborghetto**	721	Pr	2,8	—	—	—	—	6,0	1,6	0,8	—	11,4	55,2	—	17,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,8	—	25,4	34,0	—	—	—	—	0,2	168,6	10
Fella	**Pontebba**	562	Pr	6,2	—	—	—	—	5,4	6,4	2,2	—	25,4	43,0	—	13,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	10,2	5,0	—	17,4	15,2	—	—	—	—	0,2	150,8	11
Fella	Chiusaforte	392	Pn	1,8	—	—	—	—	4,4	—	2,4	—	19,2	58,0	—	29,6	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	7,0	—	27,7	31,2	—	—	—	—	—	198,0	10
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	30,2	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	10,3	—	10,8	10,5	—	—	—	—	—	92,9	6
Fella	Ovedasso	319	Pn	0,6	—	—	—	—	—	—	2,4	—	92,0	56,2	—	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	10,5	—	19,0	11,0	—	—	—	—	—	221,5	8
Resia	Coritis	641	Pn	2,6	—	—	—	—	10,6	2,0	6,0	—	70,3	70,9	—	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	10,7	—	16,0	20,4	—	—	—	—	—	274,2	11
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	—	0,5	—	—	13,0	2,0	1,0	—	35,0	90,0	—	41,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	13,5	6,1	—	19,2	15,0	—	—	—	—	—	237,7	10
Resia	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	8,4	2,7	—	—	114,4	87,2	—	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	7,3	—	9,0	24,6	—	—	—	—	—	279,3	9
Resia	**Resia**	380	Pr	1,8	—	0,4	—	—	4,8	2,0	1,4	—	26,6	78,6	—	40,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	9,2	—	19,6	17,8	—	—	—	—	—	223,4	11
Aupa	**Dordola**	607	Pr	4,2	—	—	—	—	3,0	2,4	0,4	—	26,8	42,8	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	3,6	—	14,0	9,6	—	—	—	—	—	138,2	10
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,8	—	43,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	22,8	—	—	—	—	—	146,4	4
	Gemona	307	Pr	6,8	—	0,4	—	—	2,6	—	0,4	—	36,2	34,6	—	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	2,8	—	19,6	7,8	—	—	—	—	—	161,8	9
Palar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1	85,7	—	37,8	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	23,3	—	27,3	2,9	—	—	—	—	—	231,3	7
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	20,6	43,8	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2,0	—	23,6	—	—	—	—	—	—	146,9	7
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	4,2	—	0,6	—	—	0,6	0,2	1,4	—	29,0	55,8	—	24,0	—	0,2	—	—	—	0,2	—	1,4	35,4	5,8	—	18,6	3,8	—	—	—	—	—	181,2	10
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	0,4	—	0,4	0,2	—	2,6	0,6	—	—	12,8	24,4	—	18,6	0,8	—	—	0,2	—	0,2	—	2,2	18,2	4,4	—	15,0	4,2	—	—	—	—	—	105,2	9
	Pinzano	201	Pn	—	—	0,7	—	—	1,4	0,2	—	—	15,0	46,0	—	28,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	26,0	6,1	—	17,0	2,8	—	—	—	—	—	144,0	8
Cosa	**Clauzetto**	563	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	44,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	10,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	106,0	7
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	2,3	0,7	—	—	23,2	20,6	—	21,1	—	—	—	—	—	—	—	1,2	21,5	9,4	—	13,4	4,5	—	—	—	—	—	117,9	9
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Isonzo-Cormor	**Tavagnacco**	155	Pn	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	9,0	38,5	—	4,5	1,7	—	—	—	—	—	—	4,0	8,5	28,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	119,7	9
Isonzo-Cormor	**Udine**	116	Pr	0,6	—	—	—	—	4,8	2,8	—	—	4,0	34,0	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	2,4	11,6	—	—	17,8	19,6	—	—	—	—	—	120,4	9
Isonzo-Cormor	Manzano	72	Pn	—	—	0,6	—	—	4,3	—	1,0	—	0,8	49,5	—	25,0	2,6	—	—	—	—	—	—	0,5	24,6	—	—	15,8	18,6	—	—	—	—	—	143,3	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Isonzo - Cormor	Cormons	63	P	—	—	6,7	—	0,5	4,6	—	3,1	—	5,0	43,2	—	35,4	7,3	—	—	—	—	—	—	3,1	37,3	0,6	—	5,0	40,1	—	—	—	—	—	191,9	11
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	5,2	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	46,2	—	—	—	—	—	91,4	5
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	0,3	42,9	—	22,8	2,8	—	—	—	—	—	—	2,9	11,5	—	—	16,2	24,9	—	—	—	—	—	128,4	8
	Gradisca	38	P	—	—	2,5	—	1,8	3,9	2,1	3,3	1,3	0,7	37,2	—	89,9	23,3	—	—	—	—	—	—	4,2	27,3	7,2	—	17,2	40,2	—	—	—	—	—	262,1	14
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	42,9	—	42,5	—	—	—	—	—	—	—	6,4	10,8	—	—	8,4	29,2	—	—	—	—	—	144,6	7
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	1,2	35,2	—	24,0	0,8	—	—	—	—	—	—	2,8	7,9	—	—	20,5	23,2	—	—	—	—	—	117,5	8
	Cervignano	7	Pr	—	—	0,2	—	0,2	2,0	—	—	—	—	34,8	—	43,2	10,4	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	11,4	22,6	—	—	—	—	—	134,8	9
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	15,0	27,8	—	—	—	—	—	100,8	5
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	37,0	—	41,5	46,0	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	13,0	32,0	—	—	—	—	—	192,0	7
	Grado	2	P	—	—	—	—	1,2	3,3	—	—	—	—	40,7	—	44,0	52,0	—	—	—	—	—	—	4,5	7,0	5,6	—	20,0	22,0	—	—	—	—	—	200,3	10
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	28,0	—	18,1		—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	36,0		—	—	—	—	—	89,8	7 ?
	Cà Anfora	1	Pr	0,6	—	—	—	0,2	2,6	—	0,6	—	—	22,0	—	31,4	12,4	—	—	—	—	—	—	3,8	7,6	—	—	10,2	15,0	—	—	—	—	—	106,4	8
	Planais	1	Pr	—	—	—	—	—	1,6	—	0,4	—	—	22,4	—	26,0	3,4	—	—	—	—	0,2	—	3,4	3,6	—	—	11,2	18,0	—	—	—	—	—	90,2	8
Cormor - Tagliamento	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	—	4,6	0,8	—	—	9,5	32,8	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	4,1	—	22,7	14,0	—	—	—	—	—	127,7	8
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	12,6	28,1	—	21,4	9,6	—	—	—	—	—	—	4,7	16,2	0,7	—	16,4	14,7	—	—	—	—	—	127,2	9
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	4,2	10,4	—	—	12,6	18,6	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	8,3	—	10,4	8,8	—	—	—	—	—	108,5	9
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	3,8	0,9	—	—	2,8	24,9	—	24,1	1,3	—	—	—	—	—	—	1,8	12,3	3,0	—	11,2	16,1	—	—	—	—	—	102,2	10
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	3,8	23,2	—	28,0	26,0	—	—	—	—	—	—	0,4	18,1	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	105,7	6
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	3,7	23,3	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	4,8	11,0	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	81,0	7
	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	0,7	23,5	—	25,0	1,0	—	—	—	—	—	—	2,9	7,5	3,0	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	91,6	9
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	0,5	35,5	—	26,0	0,6	—	—	—	—	—	—	2,8	9,5	—	—	11,5	23,5	—	—	—	—	—	112,3	7
	Ariis	12	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	34,7	—	16,3	1,1	—	—	—	—	—	—	2,2	8,3	—	—	7,6	24,1	—	—	—	—	—	95,3	8
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	27,4	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	0,9	10,0	—	—	17,4	16,1	—	—	—	—	—	86,1	6
	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	24,1	—	10,0	2,6	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	2,4	15,9	—	—	—	—	—	78,0	8
	Lame di Precenicco	3	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bevazzana	2	Pr	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	16,4	—	7,0	0,8	—	—	0,2	—	0,2	—	8,0•	5,7•	—	—	9,7•	19,2•	—	—	—	—	—	68,4	7
	LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	38,3	—	15,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	34,7	3,8	—	—	8,1	4,0	—	—	—	—	108,3	7
Artugna	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	32,7	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	74,2	4,2	—	12,0	—	—	—	—	—	—	163,0	6
	Sacile	24	Pr	1,6	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	5,8	17,2	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	2,6	27,4	9,0	0,2	13,2	3,8	0,2	—	—	0,2	—	95,6	9
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pr	—	—	2,0•	—	—	—	—	—	—	19,6•	13,4•	—	21,2	—	—	0,2	—	—	—	—	0,8	8,8	5,2	—	4,0	2,4	—	—	—	—	—	77,6	8
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	5,2	13,1	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1,6	—	4,1	0,8	—	—	—	—	—	47,5	6
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	12,6	4,8	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,6	4,6	—	2,6	0,6	—	—	—	—	—	54,4	8
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,8	9,6	—	9,4	1,4	—	—	—	—	—	—	1,0	8,2	3,0	—	3,6	2,8	—	—	—	—	—	50,8	10
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	5,0	30,3	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	26,9	15,1	—	9,1	10,1	—	—	—	—	—	121,0	8
	Tramonti di Sopra	411	Pr	0,2	—	0,6	—	—	0,2	1,0	0,4	—	26,8	28,0	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	52,0	7,8	—	10,8	4,8	—	—	—	—	—	152,0	9
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	2,3	—	—	10,0	13,0	54,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	16,8	—	13,4	2,5	—	—	—	—	—	126,3	8
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	80,4	—	—	10,5	0,1	—	—	—	—	—	171,3	4
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	47,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	40,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	218,0	6
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	31,0	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	71,5	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	166,2	5
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	15,0	42,6	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	98,4	8,2	—	10,8	2,8	—	—	—	—	—	202,2	8
	Cavasso Nuovo	301	Pn	7,5	—	—	—	—	0,2	—	0,1	—	8,3	63,8	—	19,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	53,7	7,0	—	13,1	1,5	—	—	—	—	—	175,0	8
	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	18,2	31,6	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	1,6	72,2	4,6	—	9,8	0,2	—	—	—	—	—	154,8	7

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(*segue*) **LIVENZA**																																			
Meduna	Basaldella	141	Pn	—	—	—	—	—	0,9	1,4	—	—	13,4	13,0	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	0,4	16,6	3,7	—	15,2	2,8	—	—	—	—	—	87,7	8
Cellina	Cimolais	652	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	15,0	22,4	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	13,6	4,6	—	7,4	0,2	—	—	—	—	—	78,2	6
Cellina	Claut	600	Pr	—	—	0,2	—	—	—	0,4	—	—	18,8	31,8	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	22,8	2,8	—	5,2	0,6	—	—	—	—	—	98,0	7
Cellina	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	13,2	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	1,4	69,4	52,1	—	6,1	—	—	—	—	—	—	176,6	7
Cellina	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	35,3	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	19,7	25,4	—	12,1	—	—	—	—	—	—	105,1	6
Cellina	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	0,7	1,9	—	13,2	12,2	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	3,6	42,1	12,6	—	12,7	—	—	—	—	—	—	117,0	8
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	14,6		—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	4,4	5,2	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	40,1	5?
Monticano	Conegliano	85	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	12,4	0,2	18,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,0	11,0	—	5,8	4,6	—	—	—	—	—	67,8	8
	PIAVE																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	35,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	18,0	—	9,5	—	—	—	—	—	—	91,8	5
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	—	1,4	2,0	—	—	6,2	28,8	—	18,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	21,0	4,4	—	6,2	—	—	—	—	—	—	89,0	8
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	—	31,4	—	—	●* 42,5		—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	8,1	6,1	●* 9,1	1,1	—	—	—	—	—	146,7	9?
Padola	Dosoledo	1287	Pn	—	—	—	—	—	2,9	2,7	—	—	10,4	33,6	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	6,3	—	5,3	—	—	—	—	—	—	91,1	8
Ansiei	Misurina	1760	Pn	—	—	—	—	—	●* 3,5	3,0	—	—	●* 25,0		—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	7,3	—	7,7	—	—	—	—	—	—	75,7	8?
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	13,0	25,0	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	9,5	—	5,5	—	—	—	—	—	—	89,6	7
Ansiei	Auronzo	864	Pr	—	—	—	—	—	1,4	1,0	0,2	—	11,8	40,6	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	5,6	—	5,0	—	—	—	—	—	—	98,2	8
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,5	24,5	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	4,5	—	5,5	—	—	—	—	—	—	81,0	7
Molinà	Domegge	650	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	38,5	3
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	25,0	15,0	8,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,2	9,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	89,5	9
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	11,9	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,8	1,4	—	4,2	—	—	—	—	—	—	54,2	6
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	0,5	1,0	0,5	—	13,0	9,2	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	5,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	58,2	7
Boite	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	21,1	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	64,5	5
Boite	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	—	9,0	—	—	—	—	—	—	35,6	3
	Perarolo di Cadore	582	Pr	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	4,2	25,4	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,8	—	3,8	—	—	—	—	—	—	63,6	7
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	5,5	23,5	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	3,2	—	4,0	—	—	—	—	—	—	61,5	6
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	35,6	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	3,3	—	3,8	—	—	—	—	—	—	79,1	6
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0		—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	5,6	—	—	—	—	—	—	69,6	6?
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,0	30,0	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	* 3,0	—	—	—	—	—	—	70,5	6
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	0,8	1,5	—	—	5,0	22,0	—	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	60,8 n	5?
Maè	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	4,4	17,4	—	19,0	—	0,2	—	—	—	—	—	0,8	7,4	4,6	—	3,0	—	—	—	—	—	—	57,0	6
	Fortegna	435	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	20,6	39,6	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,4	2,4	—	3,8	0,2	—	—	—	—	—	94,0	7
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	17,1	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,8	—	5,0	—	—	—	—	—	—	68,4	6
	Belluno	400	Pr	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	5,6	16,8	—	15,2	—	—	—	0,2	—	—	—	0,8	5,8	4,4	0,2	2,8	0,2	—	—	—	—	—	54,6	7
	Soverzene	390	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	15,8	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,0	5,4	0,2	6,4	—	—	—	—	—	—	72,6	6
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	12,7	—	—	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	10,0	—	3,7	—	—	—	—	—	—	50,0	6
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	4,2	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	14,4	—	3,1	—	—	—	—	—	—	54,2	6
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	4,4	3,0	—	—	0,5	10,2	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	4,6	—	4,3	—	—	—	—	—	—	46,6	7
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	0,7	1,4	—	—	6,0	17,8	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,1	—	* 3,2	—	—	—	—	—	—	56,4	7
Cordevole	Caprile	1023	Pr	—	—	—	—	—	0,4	0,8	—	—	5,6	13,0	—	18,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	52,6	6
Cordevole	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	3,7	18,0	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	51,4	6
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,0	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,6	—	—	—	—	—	—	5,4	—	39,6	6
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	30,4		—	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	8,2	—	2,4	—	—	—	—	—	0,4	82,0	7?
Cordevole	Cencenighe	773	Pr	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	4,6	15,0	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,4	8,0	—	2,6	—	—	—	—	—	—	57,4	7
Cordevole	Taibon	628	Pr	—	—	—	—	—	—	2,4	0,2	—	8,4	25,6	0,2	24,0	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	0,4	4,0	9,4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	77,2	7
Cordevole	Agordo	611	Pr	—	—	—	—	—	0,2	2,0	—	—	7,8	24,4	—	24,4	0,2	—	0,2	—	—	—	—	0,6	5,6	5,2	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	71,6	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) PIAVE																																			
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	17,2	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,7	10,0	—	2,0*	0,2	—	—	—	—	—	58,1	5
Mis	**Gosaldo**	1141	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,2	17,2	—	15,6	—	—	—	0,2	—	—	—	1,3•	5,2•	5,1•	—	1,0	—	—	—	—	—	—	51,8	8
Mis	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	16,4	12,0	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	69,7	7
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	16,8	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	4
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	0,6	—	22,8	7,0	—	—	—	—	—	—	9,0	1,6	3,5	—	1,8	—	—	—	—	—	—	54,1	7
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sonna	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	4,2	2,0	—	13,1	5,2	—	—	—	—	—	—	7,4	2,0	10,0	—	3,8	—	—	—	—	—	—	48,2	8
Arib	Milies	685	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	12,3	0,7	—	20,3	2,0	—	—	—	—	—	—	12,8	1,8	5,5	—	1,2	0,8	—	—	—	—	—	60,4	8
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	58,7	4
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	9,4	2,8	—	14,8	9,0	—	—	—	—	—	—	17,2	1,4	17,6	—	3,0	2,2	—	—	—	—	—	77,8	9
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	13,1	4,2	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	2,8	3,1	6,4	—	2,1	1,8	—	—	—	—	—	47,5	9
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	13,4	4,6	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	3,4	3,4	6,0	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	51,4	8
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																			
Tagliamento - Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	—	—	—	—	—	2,2	0,2	—	—	—	—	0,2	22,2	0,6	—	—	0,2	—	0,2	—	4,2	21,8	0,6	—	5,4	17,2	—	—	—	—	—	75,0	6
Tagliamento - Livenza	Pordenone	23	P	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	6,1	6,5	—	15,3	0,2	—	—	—	—	—	—	4,5	21,7	5,2	—	3,3	6,0	—	—	—	—	—	69,5	8
Tagliamento - Livenza	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	10,2	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	3,7	21,7	10,2	—	11,4	7,2	—	—	—	—	—	87,6	8
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	22,8	—	—	4,7	13,9	—	—	—	—	—	58,6	5
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	0,5	22,0	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	27,0	6,5	—	1,9	13,5	—	—	—	—	—	100,4	8
Tagliamento - Livenza	**S. Giorgio al Tagliamento**	9	Pr	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	0,8	25,8	—	16,8	1,2	—	—	—	—	0,2	—	5,6	9,0	—	—	1,6	16,0	—	—	—	—	—	77,8	7
Tagliamento - Livenza	**Cesarolo**	6	Pr	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	14,8	—	21,0	—	—	0,2	—	—	0,2	—	8,0	3,4	—	0,2	12,4	18,8	—	—	—	0,2	—	75,2	7
Tagliamento - Livenza	**Bevazzana** (Idrovora IV Bac.)	6	Pr	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	16,4	—	7,0	0,8	—	—	0,2	—	0,2	—	16,0•	—	—	—	27,3•	—	—	—	—	—	—	69,1	5
Tagliamento - Livenza	**Portogruaro**	6	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	—	0,4	19,2	—	27,8	1,8	—	—	—	—	—	—	4,4	9,2	—	—	1,8	11,8	—	—	—	—	—	77,0	7
Tagliamento - Livenza	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	5,3	—	3,0	3,5	—	—	—	—	—	—	10,5	7,9	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	34,0	7
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	P	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	—	—	4,8	14,3	—	—	—	—	—	61,1	7
Livenza - Piave	**Oderzo**	20	Pr	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	12,0	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	4,8	26,0	1,6	—	3,2	7,2	—	—	—	—	—	75,9	7
Livenza - Piave	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	10,2	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	3,8	20,2	3,5	—	12,4	11,3	—	—	—	—	—	87,1	8
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	20,0	—	24,0	3,0	—	—	—	—	—	—	7,0	32,0	—	—	3,0	11,5	—	—	—	—	—	102,5	9
Livenza - Piave	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	4,6	15,2	—	—	—	—	—	—	—	35,3	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	75,4	5
Livenza - Piave	**Fossà**	4	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	25,8	—	7,0	16,4	—	—	—	—	—	0,2	9,6	19,5	—	—	1,2	11,0	—	0,4	—	—	—	91,5	7
Livenza - Piave	**Fiumicino**	4	Pr	0,2	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	25,6	—	11,0	20,6	—	0,2	—	0,2	0,2	—	11,4	15,0	0,2	—	1,0	15,6	—	—	—	—	—	101,8	7
Livenza - Piave	**S. Donà di Piave**	4	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	13,4	—	3,4	15,2	—	—	—	—	—	—	9,4	12,8	1,4	—	0,8	7,4	—	—	—	—	—	64,2	7
Livenza - Piave	**Boccafossa**	2	Pr	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	32,8	—	17,0	4,8	—	—	—	—	—	—	8,2	12,6	—	—	1,2	17,0	—	—	—	—	—	94,2	7
Livenza - Piave	**Staffolo**	2	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	24,0	—	10,6	12,8	—	—	—	—	0,2	—	8,4	9,2	—	—	0,8	10,4	—	—	—	—	—	76,6	6
Livenza - Piave	**Termine**	2	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	15,6	—	22,6	8,2	—	—	—	—	—	—	13,6	6,2	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	84,2	6
Livenza - Piave	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	14,4	—	12,4	11,0	—	—	—	—	—	—	19,8	11,6	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	87,2	6
Livenza - Piave	**S. Giorgio di Livenza**	1	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	11,6	—	6,2	5,2	—	—	—	—	—	—	9,8	8,4	—	—	0,4	11,6	—	—	—	—	—	53,6	6
	BRENTA																																			
Centa	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	12,1	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	6,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	39,1	4
Centa	**Centa**	885	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,8	—	19,6	—	—	—	—	—	0,2	—	3,6	0,6	5,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	44,2	5
Centa	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,5	10,0	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	3,7	1,6	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	35,7	5
Centa	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,9	0,7	—	0,6	—	—	—	—	—	—	34,6	3
Centa	**Borgo Valsugana**	476	Pr	—	0,4	—	—	—	—	2,0	—	—	1,8	6,2	0,2	16,2	0,2	0,4	—	0,8	0,2	0,4	—	6,4	0,2	4,4	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	40,6	6
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	26,3	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	69,1	5
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	4,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	43,8	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																(segue) **BRENTA**																				
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,4	7,1	—	**17,0**	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,1	5,0	—	8,7	—	—	—	—	—	—	55,3	8
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	14,5	—	—	—	—	2,0	—	—	4,5	—	—	**19,5**	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	55,5	7
Grigno	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	6,0	—	**16,0**	0,3	—	—	—	—	—	—	10,0	1,4	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	41,6	6
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	**15,0**	9,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	57,0	6
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	8,2	—	**18,4**	—	—	—	—	—	—	—	18,2	2,0	1,8	—	3,6	—	—	—	—	—	—	54,2	7
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pr	—	0,2	0,2	—	0,2	2,6	3,6	—	—	4,0	**28,6**	—	24,0	—	—	—	—	0,2	—	—	2,8	2,0	4,6	—	1,6	—	—	—	—	—	—	74,6	9
Cismon	Tonadico	717	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vanoi	Caoria	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19,0**	2,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	6
Vanoi	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	14,5	—	**22,3**	—	—	—	—	—	—	—	16,0	4,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	64,7	6
Cismon	**Pedesalto**	879	Pr	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	2,4	3,2	—	**10,2**	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,4	4,4	—	1,8	—	—	—	—	—	—	31,6	8
Cismon	Arsiè	814	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	8,0	**16,0**	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	8,0	1,0	—	4,1	—	—	—	—	—	—	53,6	8
Cismon	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	7,2	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	**15,2**	5,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	49,4	6
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	3,0	—	**18,7**	—	—	—	—	—	—	—	18,3	2,5	5,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	52,7	6
Valstagna	**Foza**	1083	Pr	—	—	8,6•	—	—	—	0,6	—	—	8,2	0,8	—	18,2	0,2	—	—	—	—	—	—	**21,0**	2,0	17,0	—	1,2	0,4	—	—	—	—	—	78,2	7
Valstagna	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	3,5	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	**18,5**	—	7,3	—	1,2	—	—	—	—	—	—	59,0	6
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	9,7	**24,8**	21,3	—	9,0	13,2	—	—	—	—	—	118,8	7
	Campo Solagna	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	**30,2**	—	—	—	—	—	—	60,9	3
	Oliero	155	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	10,2	1,0	—	**12,6**	3,4	—	—	—	—	—	—	**12,6**	4,5	5,2	—	1,8	—	—	—	—	—	—	53,7	9
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	7,6	—	0,2	12,4	8,8	—	—	—	—	—	—	**16,0**	1,0	11,0	—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	66,2	8
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	**17,0**	2,5	—	—	—	—	—	—	**17,0**	1,0	11,0	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	62,5	9
Muson dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	0,7	—	11,5	13,8	—	—	—	—	—	—	**20,0**	1,7	13,5	—	5,7	3,9	—	—	—	—	—	82,7	8
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,4	—	—	10,3	1,5	—	—	—	—	—	—	20,0	2,5	**24,8**	—	8,3	—	—	—	—	—	—	78,8	8
Muson dei Sassi	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	14,5	—	—	**25,2**	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	18,5	—	16,2	8,0	—	—	—	—	—	112,4	7
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	**60,1**	—	18,0	—	—	10,3	—	—	—	—	—	108,7	5
																PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																				
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	11,0	2,2	—	10,9	0,4	—	—	—	—	—	—	**19,2**	1,7	10,2	—	5,2	2,3	—	—	—	—	—	63,2	8
Piave - Sile	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	3,0	3,9	—	12,1	0,2	—	—	—	—	—	—	12,2	7,3	**16,3**	—	8,4	0,7	—	—	—	—	—	64,8	7
Piave - Sile	**Nervesa della Battaglia**	78	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,6	0,2	13,4	0,2	—	—	—	—	—	—	6,2	2,4	**13,8**	—	6,6	6,6	—	—	—	—	—	58,0	8
Piave - Sile	**Istrana**	40	Pr	0,3	—	—	—	—	0,4	—	—	0,5•	—	1,1•	0,3•	20,0•	—	—	—	—	—	—	—	**22,4**	2,2	4,4	—	12,4	7,6	—	—	—	—	—	71,6	7
Piave - Sile	**Villorba**	38	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,2•	4,2	—	15,0•		—	—	0,2	—	—	—	11,4	2,6	2,8	—	**16,6**	8,6	—	—	—	—	—	62,8	9 ?
Piave - Sile	**Treviso**	15	Pr	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	—	1,8	12,3	—	12,9	0,1	—	—	—	—	—	—	**16,5**	4,0	2,4	—	3,6	6,9	—	—	—	—	—	61,5	8
Piave - Sile	Biancade	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	**17,3**	—	2,1	—	10,3	—	—	—	—	—	—	50,8	5
Piave - Sile	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	13,0	8,0	—	—	—	7,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	8,0	—	2,7	**15,0**	—	—	—	—	—	68,7	9
Piave - Sile	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	15,3	**20,4**	—	—	—	—	—	—	17,2	—	7,8	—	—	10,0	—	—	—	—	—	79,9	6
Piave - Sile	Cortellazzo	1	Pn	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	11,7	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	12,8	15,5		—	2,0	12,7	—	—	—	—	—	63,2	8 ?
Piave - Sile	Cavazuccherina	1	Pn	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	13,8	—	7,0	9,2	—	—	—	—	—	—	14,7	**15,2**	—	—	0,8	13,2	—	—	—	—	—	74,2	6
	Cà Porcia (II° Bacino)	1	Pr	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	8,2	—	3,6	6,2	—	—	—	—	—	—	**18,8**	10,4	0,4	—	0,6	10,8	—	—	—	—	—	59,6	6
Sile - Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	13,7	6,0	—	—	—	—	—	—	**21,4**	7,0	12,9	—	—	4,8	—	—	—	—	—	69,4	7
Sile - Brenta	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	—	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	**45,0**	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	7
Sile - Brenta	**Castelfranco Veneto**	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	3,2	2,0	—	—	—	—	—	—	**34,0•**	1,0	2,8	—	1,6	8,6	—	—	—	—	—	54,8	8
Sile - Brenta	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	7,4	—	6,4	2,1	—	—	—	—	—	—	**48,0**	3,4	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	92,2	7
Sile - Brenta	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	3,0	9,0	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	**24,1**	5,1	0,2	—	2,8	15,0	—	—	—	—	—	74,8	7
Sile - Brenta	Massanzago	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,8	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	**21,9**	3,2	0,3	0,3	3,8	6,6	—	—	—	—	—	53,6	7
Sile - Brenta	Curtarolo	19	Pn	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	10,5	3,4	—	—	—	—	—	—	**39,2**	0,5	0,2	—	—	8,3	—	—	—	—	—	67,6	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile - Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	14,9	—	—	4,8	1,3	—	—	—	—	—	—	23,7	0,6	0,5	—	—	13,6	—	—	—	—	—	61,2	6
	Mirano	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	32,7	3,8	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	67,9	5
	Stra	8	Pr	—	—	0,8	—	—	0,2	—	—	—	0,4	9,0	—	0,6	5,8	—	—	0,2	—	—	0,2	24,0	4,2	0,2	—	0,2	15,2	—	—	—	—	—	61,0	5
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	0,2	7,8	—	0,6	1,0	—	—	—	—	—	—	33,8	1,0	—	—	0,2	12,2	—	—	—	—	—	57,4	5
	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	13,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	33,6	2,2	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	60,3	5
	Piazza Vecchia	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	11,3	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	60,1	4
	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	62,9	3
	Rosara di Codevigo	3	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	0,4	0,2	—	0,2	—	0,2	0,2	—	30,4	0,4	—	—	0,2	9,6	—	—	—	—	—	45,0	8
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	43,0		—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	52,0	3 ?
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,2•	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	22,8	4,2	—	0,2	8,2	0,2	—	—	—	—	—	44,0	5
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	2,1	1,1	—	—	—	—	—	—	14,4	17,0	—	0,7	0,6	11,1	—	—	—	—	—	54,9	6
	Venezia	1	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	34,0	4,0	—	1,2	0,2	7,6	—	—	—	—	—	58,4	5
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,4	—	0,8	0,6	—	—	—	—	—	—	34,2	5,2	—	1,4	0,2	8,8	—	—	—	—	—	57,8	5
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pn	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	6,6	7,8	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,6	4,4	—	1,2	0,4	—	—	—	—	—	45,2	6
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,5	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5	1,0	4,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	38,2	7
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	4
Val d'Assa	Ghèrtele	1130	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	4,1	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	7,3	4,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	5
Ghèlpach	Asiago	999	Pr	—	—	0,6	—	—	—	0,8	—	—	3,6	1,0	—	18,8	1,2	—	—	—	—	—	—	12,8	2,2	7,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	49,4	7
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	22,5	1,0	—	—	—	—	—	—	22,5	2,0	17,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	74,0	7
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	4
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	11,0	8,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	61,0	6
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	8,5	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	7,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	56,5	6
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	0,8	—	—	—	0,6	—	—	6,8	1,8	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	14,6	0,4	6,2	—	2,6	—	—	—	—	—	—	54,4	6
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	22,8	4,3	—	—	—	—	—	—	23,6	3,2	4,1	—	6,2	15,3	1,2	—	—	—	—	86,1	9
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	8,0	3,9	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	15,6	—	4,3	—	—	—	—	—	—	67,3	7
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	30,3	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	9,2	--	4,5	—	—	—	—	—	—	68,1	5
	Ceolati	620	Pr	—	—	0,8	—	—	0,4	—	—	—	8,8	2,2	—	24,8	—	—	—	—	—	—	—	6,8	0,4	10,4	—	2,8	—	—	—	—	—	—	57,4	6
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,0	—	25,3	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	7,4	—	8,2	0,3	—	—	—	—	—	61,2	6
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	7,0	--	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	58,3	5
	Schio	234	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	9,8	0,4	—	21,6	—	—	—	—	—	—	—	14,8	0,6	17,0	—	4,4	0,2	—	—	—	—	—	69,8	6
	Thiene	147	Pn	—	—	0,4	—	—	—	0,9	—	—	5,8	—	—	25,0	6,4	—	—	—	—	—	—	14,8	1,2	8,8	—	3,1	0,1	—	—	—	—	—	66,5	7
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	10,5	5,0	—	—	—	—	—	—	20,0	2,0	10,3	—	—	7,0	—	—	—	—	—	61,8	8
	Vicenza	40	Pr	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	3,2	4,2	—	5,8	1,0	—	—	—	—	—	—	27,1	1,0	2,0	0,5	1,0	3,0	—	—	—	—	—	49,9	10
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	10,0	8,0	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	15,1	2,0	10,5	—	3,3	1,0	—	—	—	—	—	72,8	9
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	7,0	—	2,5	1,0	—	—	—	—	—	61,5	6
	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	6,0	3,0	—	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—	20,0	5,2	6,5	—	5,0	2,5	—	—	—	—	—	79,2	10
	Breganze	110	Pn	—	—	1,8	—	—	—	1,3	—	—	4,0	2,7	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	3,9	15,4	8,8	—	—	9,7	—	—	—	—	—	68,1	9
	AGNO - GUÀ																																			
Agno	Lambre d'Agni	846	Pr	—	—	2,0•	—	—	3,0•	—	—	—	12,0	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	10,4	—	3,8	—	—	—	—	—	—	60,2	7
	Maltaure	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	13,1	—	3,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	65,7	5
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	5,2	0,2	—	—	6,2	12,5	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	61,3	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
														(segue) **AGNO - GUÀ**																						
Agno	**Recoaro**	445	Pr	—	—	0,4	—	—	0,4	—	—	—	15,0	0,8	—	**23,4**	—	—	—	—	—	—	—	12,4	0,4	5,4	—	3,8	—	—	—	—	—	—	62,0	5
Agno	Spaccata	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	**25,0**	2,0	—	—	—	—	—	—	13,5	—	7,2	—	5,5	—	—	—	—	—	—	65,2	6
Agno	**Priabona**	354	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	3,4	0,4	—	**21,0**	2,8	—	—	—	—	—	—	16,7•	0,6•	8,8	—	5,2	0,4	—	—	—	—	—	59,9	6
Agno	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	**22,5**	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	54,3	4
Agno	Valdagno	275	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	**23,0**	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	5,5	—	3,2	—	—	—	—	—	—	50,7	5
Agno	Brogliano	172	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	12,3	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	15,8	—	3,5	2,4	—	—	—	—	—	61,7	6
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,6	1,8	—	—	—	—	—	—	**18,2**	0,4	5,0	—	0,2	2,0	—	—	—	—	—	41,2	6
														ALTO ADIGE																						
	Résia	1494	Pr	0,2	—	—	—	—	9,8	—	1,0	0,2	25,2	3,0	—	8,0	—	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	—	5,8	4,6	0,8	3,0	—	—	—	—	—	—	62,4	8
Rdia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	●* 8,0	●* 15,0	—	—	—	—	—	●* 11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	* 9,0	* 14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	5
Carlino	Melàgo	1915	Pn	—	—	—	—	—	●* 10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 20,5	* 5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	3
Carlino	Pedròs	1681	Pn	—	—	—	—	—	5,0	7,5	—	—	—	13,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	40,0	6
	Monte Maria	1335	Pr	—	—	—	—	—	9,8	—	0,4	—	9,6	1,8	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	2,6	—	2,0	—	—	—	—	—	—	42,0	7
Slinigia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	12,2	—	1,6	—	9,4	0,8	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	●* 3,8	—	—	—	—	* 3,6	—	—	—	41,2	7
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0	—	7,5	5,0	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	6
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	10,2	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	4
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	7,2	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,5	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	25,9	5
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	30,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	4
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	40,0	5,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	* 6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	73,5	6
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	4,0	0,2	—	—	10,0	6,8	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	1,1	—	—	—	—	—	—	38,4	6
	Silandro	706	Pr	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	8,2	0,8	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	24,0	5
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	—	—	—	—	—	1,8	6,2	—	—	13,2	4,7	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,5	* 11,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	50,0	6
	Laces	640	Pa	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	10,3	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	29,9	4
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	8,2	●* 3,1	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	0,5	●* 4,8	●* 2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	6
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	19,3	—	—	—	10,1	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	●* 46,3	—	* 11,7	—	—	—	—	—	—	116,0	6
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	6,6	1,4	—	—	3,6	9,4	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	32,2	6
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	10,0	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	0,1	—	—	—	—	—	—	19,9	4
Passirio	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	—	—	—	* 3,2	—	—	—	* 4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,2	—	* 7,1	* 6,2	—	* 2,1	—	—	—	29,9	6
Plan	Plan in Passiria	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	5,0	13,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	5
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	0,9	8,2	2,2	5,3	1,7	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	●* 12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	7
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	●* 10,0	●* 8,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	●* 12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	49,8	6
Passirio	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	15,0	0,4	—	—	18,6	5,3	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	●* 10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	57,6	6
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pr	—	—	—	—	—	18,8	0,4	—	—	7,2	5,8	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	13,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	56,2	6
Passirio	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	7,8	6,2	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	6
Passirio	**Merano**	319	Pr	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	12,8	5,5	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	44,9	6
Valsura	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	21,8	1,3	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	●* 10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	44,3	6
Valsura	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	3
Valsura	**S. Nicolò d'Ultimo**	1264	Pr	—	—	—	—	—	3,0	1,6	—	—	18,2	2,8	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,8	15,2	0,4	2,6	—	—	—	—	—	—	58,0	8
Valsura	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	8,5	0,7	—	—	11,2	18,7	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	* 10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	56,2	6
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	2
	Cèrmes	280	Pa	—	—	—	—	—	4,0	3,2	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	4
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	20,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,6	●* 18,0	—	—	—	—	—	—	—	50,1	4
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	12,5	10,0	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	11,0	—	0,7	—	—	—	—	—	—	41,2	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	4
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	20,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0 *	—	—	1,0 *	—	1,0 *	—	—	—	—	70,0	6
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	0,2	0,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	8,0 ●*	—	1,0	0,5 *	1,5 *	—	0,2	—	—	25,2	5
Flères	Flères	1246	Pn	—	—	—	—	—	19,0	3,0	—	—	21,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	11,0	—	—	0,3	—	—	—	—	—	72,3	6
Isarco	**Vipiteno**	945	Pr	—	—	—	—	—	9,4	2,4	—	—	9,6	6,0	—	1,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	4,2	5,4	—	1,6	—	—	—	—	—	—	40,0	8
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	13,0	7,0	2,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	8,0 ●*	13,0 ●*	2,5 ●*	—	—	—	—	75,0	10
Vizze	**Prati**	948	Pr	—	—	—	—	—	10,6	0,2	—	—	14,2	2,6	0,2	3,6	—	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	4,6	8,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	47,4	7
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	20,4	2,4	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	11,2 ●*	—	2,7 ●*	0,2 ●*	0,2 ●*	0,1 *	—	—	—	59,8	7
Isarco	Campo Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	16,0	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	4
Isarco	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	13,7	9,1	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	54,6	6
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	2,8	3,9	—	—	—	25,0 ●*	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	5,0 ●*	—	6,3 *	—	—	—	—	—	—	64,4	7
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	4,2	2,6	—	—	10,0	22,6	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,4	—	8,2 ●*	—	—	—	—	—	—	68,6	8
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	0,4	—	—	—	—	3,2	2,9	0,6	—	9,0	19,5	—	10,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	4,9	6,1 ●*	—	3,3 ●*	—	—	—	—	—	—	62,0	9
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	3,8	1,8	—	—	7,2	17,0	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	7,1	—	3,4	—	—	—	—	—	—	51,5	8
Càsies	S. Maddalena	1398	Pn	0,4	—	—	—	—	8,2	—	—	—	12,0	21,5 ●*	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	5,9 *	—	1,9 *	—	—	—	—	—	—	71,6	7
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	8,5	23,0	—	—	13,0	22,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	5,0	—	—	—	—	7,0	—	101,5	8
Anterselva	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	10,2	0,2	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7 ?	4
Aurino	Casere	1600	Pn	—	—	—	—	—	10,2	2.5	—	—	20,8	17,5	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	4,4 ●*	—	3,0 *	7,5 *	8,2 *	2,6 *	—	1,5 ●*	—	95,1	12
Aurino	S. Giacomo	1100	Pa	—	—	—	—	—	7,4	1,5	—	—	14,8	6,2	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,6	1,4	—	—	—	—	41,2	7
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	7,4	1,6	—	—	14,8	6,2	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	3,5	—	4,7	12,3	2,8	—	—	—	—	66,4	10
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	12,4	5,9	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	31,8	4
Riva	**Riva di Tures**	1600	Pr	—	—	—	—	—	18,2	1,2	0,4	—	14,4	12,0	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	0,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	67,6	6
Selva	**Lappago**	1435	Pr	—	—	—	—	—	12,0•	6,0•	—	—	23,6	17,2	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	5,4	1,2	1,6	—	—	—	—	—	—	86,0	9
Selva	Selva dei Mulini	1230	Pn	—	—	—	—	—	23,7	2,2	—	—	29,6	15,8	—	19,7	0,3	—	—	—	—	—	—	—	3,2	7,4	—	1,1	—	—	—	—	—	—	103,0	8
Rienza	**S. Lorenzo in Pùsteria**	813	Pr	1,6	—	—	—	0,2	4,6	0,6	—	—	16,6	15,0	—	10,2	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	3,4	9,6	—	1,4	—	—	—	—	—	—	64,8	9
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	0,1	3,0	1,1	—	—	4,0	16,0 ●*	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	4,3 ●*	—	4,1 *	—	—	—	—	—	—	50,9	8
Gadera	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	10,0	20,5	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	10,0	—	—	—	—	—	90,9	5
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	13,4	8,0 ●*	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2,3 ●*	—	8,0 *	—	—	—	—	—	—	51,0	7
Gadera	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	21,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	58,0	6
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	40,0	4
Gadera	**S. Martino**	1117	Pr	0,2	—	—	0,2	—	2,6	3,0	—	0,2	14,2	7,8	—	13,0	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	3,8	11,6	—	2,2	0,2	—	—	—	—	—	59,4	8
Vigilio	Longega	1030	Pn	0,8	—	—	—	—	4,1	—	—	—	17,0	12,3	—	4,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	3,3	8,4	—	—	—	1,1	—	—	—	—	58,2	8
Fundres	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	9,0	5,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	11,0	6,0 ●*	—	—	—	—	—	—	52,5	9
Fundres	Vandòies di Sotto	873	Pn	0,5	—	—	—	—	6,9	—	—	—	31,3	0,7	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	8,2	—	—	—	1,1	—	—	—	—	64,4	6
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	7,5	0,1 *	—	—	16,5	15,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	55,1	7
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	8,4	0,7	—	—	14,0	6,5	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	10,3	—	0,4 *	—	—	—	—	—	—	57,8	6
Rienza	Spinga	1105	Pn	3,0	—	—	—	—	4,5	0,7	—	—	13,0	15,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	12,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	59,1	7
Lasanca	Luson	972	Pn	0,4	—	—	—	0,2	3,0	0,2	—	—	4,5	3,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,6	—	0,3	—	—	—	—	—	—	24,1 ?	6
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	0,2	—	—	—	—	7,0	1,0	0,2	—	15,6	13,0	—	10,2	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	3,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	7
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	4,7	4,2	—	—	12,5	18,5	—	13,7	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7.3	—	3,0	—	—	—	—	—	—	61,5	8
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	5,2	1,3	—	—	30,3	2.4	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	6,0	—	3,8	—	—	—	—	—	—	61,0	8
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	20,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	51,0	6
Gardena	**Ortisèi**	1236	Pr	—	—	—	—	—	2,6	1,4	—	—	8,4	11,6	—	14,6	1,2	—	—	—	0,2	0,2	—	—	2,6	8,6	0,6	3,0	—	0,2	—	—	—	—	55,2	9
Gardena	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	20,0	7,3	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	11,6	—	2,0	—	—	—	—	—	—	60,8	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																			
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	15,1	0,2	—	17,3	—	—	—	4,6	—	—	—	11,0	—	3,8	—	—	—	2,3	—	—	—	—	55,1	6
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	11,2	14,2	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	56,5	5
Isarco	**Castello di Presule**	868	Pr	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	6,0	8,6	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	12,4	—	2,8	—	—	—	—	—	—	43,8	6
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	42,3	3
Isarco	Costalovara	1206	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Cardano	208	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	16,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,1?	3
Ega	Lavazè	1808	Pn	—	—	—	—	—	●* 0,5	—	—	—	—	●* 1,5	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	33,9	3
Ega	**Nova Levante**	1178	Pr	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	9,2	17,2	—	14,0	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	2,6	9,8	6,4	2,8	—	—	—	—	—	—	64,0	8
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tàlvera	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	20,0	10,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	●* 10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	6
Tàlvera	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	9,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	4
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	14,0	19,0	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	7,3	—	1,5	—	—	—	—	—	—	55,6	7
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	17,4	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,8	12,9	—	1,1	—	—	—	—	—	—	60,8	6
Tàlvera	**Sarentino**	966	Pr	—	—	—	—	—	6,0	2,4	—	—	7,6	14,0	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,2	3,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	47,6	8
Tàlvera	**Bolzano (Gries)**	292	Pr	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	7,0	18,8	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4	0,8	—	1,2	—	—	—	—	—	—	39,8	5
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	4,7	3,2	—	—	30,0	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	75,9	5
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	29,5	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,0	* 10,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	69,0	6
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	4,4	15,5	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 11,0	—	1,6	—	—	—	—	—	—	58,7	5
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	30,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	4
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	—	—	—	—	—	0,7	0,9	—	—	1,6	21,2	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,3	17,5	—	1,9	—	—	—	—	—	—	55,0	5
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	4
	S. Michele	228	Pr	—	—	0,2	—	—	1,2	0,8	—	—	4,6	14,0	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	6,6	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	53,4	5
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	10,2	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	18,2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	57,8	5
Noce	**Pelo**	1580	Pr	—	—	—	—	—	4,6	—	0,2	—	16,4	3,2	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	4,8	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	52,6	7
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	—	—	—	—	—	7,3	1,5	0,2	—	11,0	1,6	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	2,3	—	4,7	—	—	—	—	—	—	52,0	8
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	15,5	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	3
Noce Bianco	**Pont**	1201	Pr	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	9,6	7,6	0,2	18,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,6	4,6	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	45,0	7
Vermigliana	**Passo Tonale**	1850	Pr	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	13,4	5,4	—	23,0	—	—	—	—	—	0,2	—	1,0	0,2	2,2	3,6	0,2	1,4	—	—	—	—	—	62,4	8
Vermigliana	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	15,0	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	11,5	—	1,8	—	—	—	—	—	—	48,0	6
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	1,0	8,0	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	5
Noce	**Malè**	737	Pr	—	—	—	—	—	3,0	0,2	—	—	11,6	7,6	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	13,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	50,6	6
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	3,0	0,5	—	—	6,0	8,0	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	44,5	6
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	30,0	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	58,2	5
Noce	**Cles**	656	Pr	—	—	—	—	—	1,6	3,4	—	—	9,4	7,4	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,0	17,4	—	2,2	—	—	—	—	—	—	54,2	8
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	110,1?	3
Novella	**Fondo**	980	Pr	—	—	—	—	—	3,8	0,2	—	—	9,6	9,4	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	15,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	50,6	7
Novella	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	3,3	16,1	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	—	1,5	—	—	—	—	—	—	57,8	6
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	4,0	43,0	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	40,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	129,0	8
Noce	Coredo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0?	2?
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	8,7	16,0	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	13,3	—	0,5	—	—	—	—	—	—	53,5	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Sporeggio	**Spormaggiore**	565	Pr	—	—	—	—	—	2,0•	2,0•	—	—	—	—	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	14,6	—	0,8	—	—	0,2	—	—	—	43,2	4
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	2,5	1,0	—	—	1,7	27,8	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	7
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	17,6	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	8,5	—	4,5	—	—	—	—	—	—	54,1	6
	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	9,8	10,4	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	1,2	6,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	50,5	8
	Moena	1198	Pr	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	15,6	—	16,8	0,2	—	—	—	0,2	—	—	0,8	1,8	5,6	0,2	2,6	0,2	—	—	—	—	—	49,0	7
	Predazzo	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	0,4	16,2	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	5,8	—	0,8	—	0,2	—	—	—	—	49,8	6
Travignolo	**Passo Rolle**	1984	Pn	—	—	—	—	0,2	—	6,6	—	—	18,8	20,2	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	*3,5•	*8,0•	—	2,4	—	—	—	—	—	—	90,1	8
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	17,5	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	6,9	—	1,4	—	—	—	—	—	—	52,9	6
Avisio	**Cavalese**	1014	Pr	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	0,2	14,0	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,4	9,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	50,0	5
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	19,6	—	—	—	34,8	12,6	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	124,0	6
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,3	27,5	—	22,6	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	●* 20,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	75,2	6
	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,3	—	●* 5,2	—	—	—	—	—	—	26,1 ?	4
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	10,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	53,1	4
	Pozzolago	460	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	10,8	—	22,6	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	0,8	—	9,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	49,6	4
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	45,5		—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	55,5	4 ?
	Monte Bondone	1820	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	24,4	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,2	6,2	—	1,4	0,4	—	—	—	—	—	51,0	5
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	2
	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	22,3	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	6,0	—	—	3,0	—	—	—	56,8	7
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	5,8	—	—	—	—	—	6,8	—	—	51,6	—	—	41,3	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,7	5
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	19,4	—	22,6	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,1	7,8	—	1,8	—	—	—	—	—	—	53,5	5
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	13,9	—	23,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	4,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	42,1	3
Cavallo	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	3,6	—	—	33,7	—	—	—	—	—	—	—	1,7	11,6	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	55,5	6
	Folgaria	1168	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	5,8	9,6	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	8,2	—	3,4	—	—	—	—	—	—	48,0	6
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	54,0	4
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	1,6	4,8	—	22,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	7,4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	41,8	7
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	10,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	40,1	4
	Brentonico	670	Pn	2,0	—	—	—	—	8,0	12,0	—	—	—	8,0	—	10,0	—	—	—	—	10,0	—	—	9,0	1,0	10,0	—	4,0	—	—	3,0	—	—	—	77,0	11
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,6	—	30,0	3,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	7,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	48,4	7
	Ala	190	Pn	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	8,2	—	27,4	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	44,4	4
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	1,0	0,5	0,3	1,9	—	—	—	2,2	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	6,2	—	1,0	—	—	—	—	—	4,0	46,1	8
	Ferrara M. Baldo	881	Pn	—	—	—	—	—	15,0	12,0	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	70,5	5
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	3
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	35,1	4
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	4
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	6,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	38,0	5
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	50,0	4
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	3,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	12,4	—	3,2	—	—	—	—	—	—	50,6	6
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	3
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	2,0	7,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	6
	Fosse S. Anna	945	Pn	—	—	—	1,1	0,5	—	1,1	—	—	—	4,7	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	9,3	—	1,8	—	—	—	—	—	—	40,7	7
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	6
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	9,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	39,0	6
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	1,3	—	—	1,5	—	—	—	3,3	—	22,1	—	—	—	—	—	—	—	1,8	6,2	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	43,4	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Progno d'Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	—	—	—	0,2	—	2,6	—	—	0,2	8,8	0,2	—	25,2	1,0	—	—	—	—	—	—	9,4	0,2	11,4	—	4,6	0,2	—	—	—	—	—	64,0	7
	Giazza	758	Pn	—	—	4,2	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	15,2	20,0	—	—	—	—	—	—	5,2	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	6
	Tregnago	371	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	0,4	0,3	—	16,1	0,7	—	—	—	—	—	—	5,9	—	5,3	—	2,2	0,4	—	—	—	—	—	32,8	5
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	6,9	—	—	—	—	—	1,8	10,7	—	4,9	—	4,1	—	—	—	—	—	—	43,8	6
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—	—	24,4	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	51,3	4
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	22,0	1,4	—	—	—	—	—	—	11,4	—	22,4	—	4,8	—	—	—	—	—	—	71,7	6
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	5,6	0,5	—	21,6	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	47,9	4
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	5,7	0,5	—	21,6	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	9,7	—	5,5	—	—	—	—	—	—	54,7	6
	Chiampo	180	Pr	—	—	1,6	—	—	0,8	—	—	—	1,2	1,0	—	15,4	1,2	—	—	—	—	—	—	19,0	0,2	3,6	—	1,4	0,6	—	—	—	—	—	46,0	8
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	9,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	59,5	4
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	5,4	—	—	—	—	—	—	13,5	—	5,3	—	—	0,6	—	—	—	—	—	40,3	5
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	15,0	4,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	10,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	54,3	5
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	16,2	3,8	—	—	—	—	—	—	22,1	—	10,7	—	—	8,1	—	—	—	—	—	61,2	6
	Bolzano Vicentino	44	Pr	—	—	0,4	—	—	—	0,3	—	—	2,4	0,7	—	5,6	3,2	—	—	—	—	—	—	34,6	—	3,6	—	0,4	9,5	—	—	—	—	—	60,7	6
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	7,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	3,0	9,0	—	—	—	—	—	80,0	6
	Camisano	24	Pn	—	—	3,0	—	—	—	2,9	—	—	4,0	4,0	—	8,9	5,2	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	40,8	9
	Padova	12	Pr	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,8	9,1	—	2,8	1,0	—	—	—	—	—	—	30,5	0,7	0,6	—	0,1	17,2	—	—	—	—	—	63,8	6
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	34,5	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	69,8	4
	Pieve di Sacco	7	Pn	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	40,8	0,8	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	69,4	4
	Bovolenta	7	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	0,4	1,2	—	—	0,2	0,2	—	—	42,8	1,2	—	—	0,2	21,4	—	—	—	—	—	71,0	5
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	44,0	4,0	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	79,0	4
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	2,4	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	33,6	1,0	—	—	0,2	14,6	—	—	—	—	—	52,8	4
	Corte	3	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	81,0	5
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	0,4	5,2	—	6,0	20,0	—	—	—	—	—	—	32,8	1,0	—	0,2	—	15,6	—	—	—	—	—	81,8	6
	Zovencedo	280	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	5,0	6,6	—	—	—	—	—	—	33,0	0,2	1,2	—	—	3,4	—	—	—	—	—	51,4	6
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,4	4,4	—	—	—	—	—	—	34,4	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	47,4	5
	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	14,1		—	—	—	—	—	—	61,0	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	86,4	5 ?
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	2,8	—	0,2	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	3
	Montegaldella	23	Pn	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	5,2	3,5	—	15,5	—	—	—	—	—	—	50,3	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	87,5	6.
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,0	—	11,2	26,0	—	—	—	—	—	—	46,5	0,8	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	92,7	5
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	4,2	26,7	—	—	—	—	—	—	36,2	1,4	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	79,2	6
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,3	13,5	—	—	—	—	—	—	28,0	—	0,5	—	—	13,9	—	—	—	—	—	62,2	5
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	3,6	16,4	—	—	—	—	—	—	14,6	0,3	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	43,0	4
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	45,2	13,5	—	—	—	4,8	7,2	—	—	—	—	80,9	5
	Este	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,1	18,0	—	—	—	—	—	—	28,3	0,5	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	72,4	5
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	28,3	—	—	—	—	17,7	—	—	—	—	—	58,2	5
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	21,9	—	—	—	—	—	67,0	4
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	21,0	12,5	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	61,5	5
	Monselice	9	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	0,4	2,4	0,2	—	—	—	0,2	—	32,0	0,8	0,2	0,2	—	16,6	—	—	—	—	—	54,6	4
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	79,0	6
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	50,5	4,0	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	93,5	5
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	50,0	—	—	—	37,5	—	—	—	—	—	110,0	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	mensile	
	(segue) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**																																			
Sub-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	37,4	3
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	13,0	0,5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	33,5	5
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	46,0	4,0	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	79,8	5
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	28,0	7,3	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	56,6	5
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	4
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	4
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	5,6	—	—	2,6	—	—	—	—	—	29,0	4
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	7,2	—	—	—	—	—	—	4,6	1,3	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	19,5	5
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	27,0	6
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	10,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	32,5	3
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,4	3,0	—	—	—	—	—	—	14,8	0,8	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	26,0	5
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	18,5	10,0	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	48,0	4
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	45,1	3
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	34,5	2,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	77,0	5
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	4,6	0,2	0,2	11,2	0,2	—	0,2	0,2	—	—	30,8	3,2	0,2	0,2	—	11,6	—	—	—	—	—	63,2	5
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	34,2	3,3	—	—	—	26,1	—	—	—	—	—	72,7	5
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,8	—	0,2	2,2	—	—	0,2	0,2	0,2	—	34,6	2,8	0,2	—	—	16,8	—	—	—	—	—	61,4	5
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	4,2	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	56,1	5
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	4,0	—	0,2	2,0	—	—	—	—	0,2	—	43,0	6,2	—	0,4	—	12,6	—	—	—	—	—	69,4	5
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	0,2	1,6	0,2	—	0,2	0,2	—	—	46,8	5,2	—	0,6	—	20,2	0,2	—	—	—	—	80,0	5
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	20,4	13,2	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	67,8	5
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	36,9	18,3	—	—	—	25,4	—	—	—	—	—	88,3	5
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	0,7	—	—	—	—	—	—	1,7	10,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	33,1	3
	Roverbella	42	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,2	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	17,9	4
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	6,8	—	—	—	—	—	0,2	—	1,4	6,8	1,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	17,4	4
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	26,0	5
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	24,1	4
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	21,7	3
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,0	—	—	—	—	—	—	11,0	0,5	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	26,0	4
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	30,1	1,3	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	61,1	5
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	4,2	8,0	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	29,6	5
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	40,7	4
	Flesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	4,7	—	0,2	16,2	—	—	—	—	—	—	16,8	2,1	—	0,2	3,0	10,8	—	—	—	—	—	54,7	7
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	11,0	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	19,0	2,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	64,0	6
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	22,2	16,4	—	—	6,1	9,9	—	—	—	—	—	60,6	6
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	2,1	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	60,0	4
	Motta di Lama	3	Pr	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	6,0	0,2	0,2	2,2	—	0,2	0,2	—	0,2	—	48,0	3,0	—	—	1,8	15,0	—	—	—	—	—	77,4	6
	Croce di Baricetta	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	0,3	1,6	—	—	—	—	—	—	72,7	7,7	—	—	—	25,2	—	—	—	—	—	113,0	5
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	28,2	2 ?
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,5	—	7,8	8,0	—	—	—	—	—	—	23,2	7,3	—	—	4,5	16,3	—	—	—	—	—	70,6	8
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	1,5	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	15,0	0,8	—	—	5,0	25,0	—	—	—	—	—	48,9	4

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in **grassetto**, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per la **Piave** a *Segusino*, per la **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Pescantina* e a *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d' acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	*1.01*	1.02	1.03	1.03	1.04	1.05	1.06	1.06	1.07	1.08	1.09	1.10	1.13	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.15	1.16	1.19	1.21	1.22	1.22	1.26	1.28	1.31	1.33	1.35	1.36	**1.37**	1.16	12
PIUCA																																			
Piuca	Prestane	I	0.82	0.80	0.75	0.72	*0.58*	1.58	2.18	2.08	1.82	1.86	**2.73**	2.56	2.40	2.56	2.38	2.22	2.10	2.04	1.94	1.88	1.92	1.82	1.72	1.65	1.60	2.60	2.36	2.12	1.96	1.82	1.78	1.85	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.02}$	0.80	1.00	0.60	0.60	0.80	**2.00**	0.70	0.90	1.70	0.90	0.86	0.80	0.78	0.70	0.60	0.52	0.50	0.70	0.70	0.94	1.00	1.10	0.90	0.86	0.80	0.74	0.70	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0.80	0.75	0.70	*0.60*	0.70	2.75	2.40	1.70	1.60	2.45	**4.60**	1.90	2.25	2.35	2.00	1.50	1.40	1.25	1.20	1.12	1.30	1.40	1.60	1.40	1.30	2.80	2.30	2.00	1.75	1.40	1.30	1.70	14
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	2.52	2.22	1.94	1.80	2.10	2.15	2.01	1.88	1.79	1.66	1.58	*1.49*	2.46	2.02	2.01	1.96	1.89	1.83	1.80	1.76	2.50	2.44	2.20	2.08	3.40	**3.54**	3.46	3.45	3.28	3.30	3.24	2.31	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	*2.12*	2.16	2.16	2.18	2.20	2.24	2.16	2.14	2.18	2.36	2.40	2.42	2.40	2.38	2.34	2.26	2.24	2.24	2.32	2.40	2.38	2.36	2.36	2.36	2.44	**2.98**	2.84	2.70	2.58	2.60	2.54	2.37	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0.36	0.32	0.26	0.22	*0.20*	0.56	0.64	0.60	0.56	0.48	0.80	0.70	0.72	0.72	0.64	0.50	0.40	0.32	0.28	0.26	0.42	0.30	0.30	0.28	0.28	**1.04**	0.78	0.70	0.62	0.40	0.34	0.48	7
Quieto	Levade	I	2.25	1.97	1.75	1.69	*1.61*	4.88	4.45	3.70	2.20	2.74	5.70	4.40	3.26	5.10	4.10	3.20	2.65	2.35	2.17	2.03	2.26	2.45	2.52	2.32	2.30	**5.73**	5.24	4.98	3.76	3.17	2.70	3.21	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	1.05	1.03	1.00	*0.99*	*0.99*	1.26	1.18	1.15	1.14	1.11	**2.05**	1.50	1.40	1.80	1.50	1.25	1.20	1.15	1.13	1.12	1.11	1.10	1.10	1.10	1.05	1.90	1.60	1.48	1.30	1.22	1.15	1.26	9
Quieto	Ponte Porton	I	2.91	2.43	2.22	*2.09*	2.75	3.06	4.88	4.59	3.98	3.41	4.84	5.08	4.97	5.09	4.96	4.55	3.92	3.41	2.93	2.65	2.54	3.51	3.08	2.53	2.41	4.98	**5.19**	5.10	4.93	4.10	3.65	3.77	7
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	**1.00**	0.25	0.00	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	0.20	0.25	**1.00**	0.25	0.10	0.00	$\overline{0.15}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	0.00	$\overline{0.10}$	$\overline{0.20}$	**1.00**	0.25	0.25	0.15	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	0.05	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Super.	Cossese	I	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	0.22	0.34	0.32	0.28	0.20	2.30	0.78	0.68	0.58	0.40	0.28	0.16	0.14	0.08	0.02	0.02	0.08	0.16	0.22	0.18	**4.36**	1.38	0.70	0.32	0.06	0.04	0.44	8
Bisterza	Villa del Nevoso (P. Ferroviario)	I	0.28	0.26	0.26	*0.24*	*0.24*	0.38	0.42	0.38	0.44	0.38	0.98	0.54	0.62	0.58	0.52	0.48	0.44	0.42	0.40	0.38	0.38	0.42	0.44	0.44	0.46	**2.30**	0.92	0.62	0.54	0.42	0.36	0.51	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0.38	0.36	0.34	*0.32*	*0.32*	0.48	0.52	0.48	0.56	0.52	1.62	0.96	0.90	0.86	0.70	0.66	0.60	0.58	0.54	0.54	0.56	0.60	0.58	0.62	0.60	**3.12**	1.08	0.98	0.76	0.60	0.52	0.72	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0.54	0.48	0.46	0.44	0.42	0.60	0.90	0.78	0.62	0.74	**1.20**	0.92	0.84	0.76	0.74	0.70	0.64	0.60	0.56	0.50	0.48	0.46	0.44	0.42	*0.40*	0.96	0.82	0.74	0.68	0.66	0.64	0.65	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	0.82	0.80	0.76	0.74	0.72	1.28	1.16	0.96	0.86	0.82	1.22	1.02	0.92	1.12	0.96	0.88	0.84	0.79	0.76	0.72	0.70	0.78	0.73	0.70	*0.68*	**1.32**	1.20	1.00	0.90	0.85	0.82	0.90	8
Risano	Decani	I	1.00	0.95	0.90	0.92	*0.88*	1.25	1.20	1.16	1.10	1.08	**1.40**	1.08	1.10	1.18	1.10	1.04	1.00	0.95	0.92	*0.88*	0.90	0.90	*0.88*	*0.88*	0.90	1.40	1.25	1.22	1.20	1.20	1.15	1.06	9
ISONZO																																			
Isonzo	Log (Saga)	Ir	1.96	1.88	1.85	1.81	*1.79*	1.87	1.87	1.82	1.79	**3.18**	2.30	2.09	2.52	2.27	2.16	2.10	2.05	2.02	1.97	1.97	1.95	2.03	1.98	1.96	1.98	1.99	1.96	1.95	1.94	1.93	1.93	2.03	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0.86	0.76	0.70	0.66	0.64	0.64	0.76	0.68	0.64	**2.96**	1.57	1.08	1.68	1.20	1.04	0.91	0.78	0.67	*0.62*	0.65	0.64	0.86	0.82	0.76	0.80	0.86	0.80	0.76	0.74	0.72	0.70	0.90	12
Isonzo	Modrea	I	0.78	0.66	0.60	0.54	0.50	0.52	0.60	0.58	0.52	0.70	1.65	1.00	**1.75**	1.16	0.94	0.82	0.75	0.58	0.56	0.60	0.58	0.56	0.70	0.60	0.56	0.70	0.60	0.56	0.50	*0.48*	*0.48*	0.71	7
Idria	Idria Inferiore	I	1.75	1.15	0.96	0.86	0.85	1.14	1.38	1.02	0.90	1.70	**2.15**	1.35	1.65	1.80	1.26	1.14	1.03	0.96	0.88	0.86	*0.84*	*0.84*	0.88	0.92	0.98	1.40	1.27	1.06	1.02	1.05	1.06	1.16	8
Idria	Recca	Ir	1.42	0.90	0.73	0.66	*0.62*	1.30	1.02	0.77	0.68	1.82	1.60	1.06	**2.34**	1.48	1.02	0.86	0.79	0.72	0.68	0.65	*0.62*	*0.62*	0.69	0.66	0.80	1.09	0.89	0.80	0.76	0.79	0.81	0.96	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	2.03	1.36	1.12	1.01	*0.96*	1.09	1.52	1.13	1.02	1.75	**2.24**	1.61	1.73	2.05	1.61	1.26	1.15	1.10	1.04	1.00	0.98	1.01	1.08	1.02	1.03	1.38	1.29	1.18	1.12	1.10	1.15	1.29	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) ISONZO																																		
Isonzo	Canale	Ir	3.74	2.32	1.82	1.67	1.58	1.92	2.32	1.82	1.64	4.28	4.62	3.16	4.76	3.74	2.64	2.26	2.06	1.92	1.80	1.70	1.64	1.68	1.80	1.64	1.96	2.36	1.89	1.73	1.64	1.60	1.59	2.30	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	3.00	1.75	1.24	0.94	0.78	0.75	1.72	1.08	0.78	0.74	4.12	2.25	2.75	3.34	2.10	1.64	1.30	1.08	0.92	0.78	0.75	0.68	0.98	0.78	0.68	1.86	1.28	0.98	0.78	0.72	0.72	1.40	8
Vipacco	Montespino	I	0.90	0.70	0.50	0.45	0.45	0.60	1.55	0.85	0.65	0.67	2.20	1.20	0.80	1.90	1.10	0.85	0.60	0.55	0.50	0.44	0.40	0.50	0.65	0.55	0.46	1.65	1.00	0.75	0.60	0.59	0.65	0.81	8
Vipacco	Merna	I	1.75	1.47	1.07	0.87	0.75	0.88	2.10	1.60	1.00	0.92	3.30	2.10	1.80	3.15	2.00	1.45	1.17	0.98	0.88	0.80	0.78	1.00	1.10	0.97	0.88	3.00	1.62	1.20	1.05	1.00	1.00	1.41	8
Vipacco	Rubbia	I	0.70	0.66	0.46	0.38	0.30	0.38	0.45	0.78	0.75	1.00	2.69	1.48	2.30	2.40	1.75	0.98	0.78	0.66	0.48	0.47	0.45	0.45	0.78	0.56	0.52	2.02	1.01	0.76	0.72	0.56	0.48	0.91	8
Isonzo	Turriaco	I	1.72	1.65	1.53	1.85	2.17	1.96	1.88	1.81	1.74	1.67	1.62	1.54	1.46	1.89	2.13	2.07	1.94	1.82	1.76	1.68	1.53	1.45	1.37	1.29	1.24	1.16	1.05	0.92	0.84	0.78	0.71	1.56	7
Torre	Ciseriis	I	0.10	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.22	0.20	0.29	0.23	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.24	0.24	0.24	0.29	0.17	0.16	0.16	0.15	0.10	0.10	0.13	12
Natisone	Cividale	I	1.20	0.90	0.75	0.68	0.63	0.70	0.72	0.65	0.63	3.30	1.25	0.89	1.69	1.00	0.83	0.73	0.69	0.66	0.64	0.60	0.59	1.00	0.84	0.72	1.50	0.91	0.80	0.72	0.70	0.66	0.62	0.91	13
Torre	Turriaco	I	1.28	1.23	1.16	1.04	0.97	1.85	2.16	2.08	1.93	1.86	1.79	1.72	1.65	1.58	1.46	1.37	1.30	1.23	1.14	1.02	0.98	0.93	0.86	0.79	0.74	0.66	0.58	0.47	0.41	0.35	0.28	1.19	7
Isonzo	Pieris*	I	3.40	2.80	2.50	2.20	2.00	1.97	1.94	1.90	1.90	1.85	4.50	3.20	2.60	3.50	3.00	2.60	2.40	2.20	2.10	2.00	1.90	1.93	2.15	2.00	2.00	3.25	2.80	2.40	2.20	2.10	2.00	2.43	8
	DRAVA																																		
Drava	S. Candido	I	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.24	0.20	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.16	12
Drava	Versciaco	I	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.24	0.20	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.15	12
	TAGLIAMENTO																																		
Tagliamento	Invillino	I	1.19	1.16	1.13	1.08	1.06	1.05	1.02	1.00	1.11	1.25	1.27	1.20	1.18	1.16	1.15	1.13	1.10	1.05	1.01	0.98	0.96	1.53	1.58	1.45	1.41	1.20	1.14	1.10	1.07	1.04	1.02	1.15	14
Fella	Malborghetto	I	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	12
Fella	Dogna	Ir	0.11	0.12	0.14	0.08	0.10	0.07	0.03	0.01	0.01	0.64	0.30	0.20	0.37	0.25	0.29	0.17	0.14	0.13	0.10	0.04	0.04	0.07	0.07	0.05	0.16	0.10	0.08	0.06	0.05	0.05	0.05	0.13	12
Tagliamento	Venzone	Ir	0.92	0.85	0.82	0.79	0.77	0.74	0.73	0.71	0.70	1.06	0.97	0.88	1.00	0.85	0.78	0.75	0.71	0.69	0.66	0.64	0.63	0.64	0.76	0.68	0.76	0.71	0.64	0.62	0.58	0.57	0.53	0.75	12
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	1.30	1.26	1.26	1.23	1.20	1.14	1.08	1.04	1.02	1.26	1.26	1.17	1.28	1.18	1.06	1.04	1.03	1.04	1.02	1.03	1.03	1.16	1.16	1.08	1.14	1.10	1.07	1.05	1.02	1.01	0.99	1.12	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	1.40	1.39	1.38	1.36	1.34	1.32	1.30	1.28	1.25	1.23	2.40	2.20	2.00	1.95	1.90	1.80	1.70	1.65	1.61	1.58	1.70	1.60	1.58	1.50	1.45	1.40	1.35	1.32	1.30	1.30	1.22	1.54	9
Tagliamento	Latisana°	I	0.93	0.78	0.63	0.58	0.56	0.67	0.68	0.69	0.84	1.12	2.10	1.11	1.08	1.09	0.75	0.56	0.50	0.46	0.47	0.52	0.65	0.74	1.00	0.82	0.95	0.90	0.90	0.76	0.51	0.35	0.27	0.77	12
Tagliamento	Bevazzana°	Ir	1.74	1.68	1.59	1.50	1.58	1.90	1.95	2.04	1.12	2.54	2.49	2.30	2.02	1.94	1.86	1.66	1.52	1.48	1.40	1.77	1.87	2.00	2.10	2.13	2.36	2.48	2.38	2.20	1.88	1.67	1.50	1.89	12
Tagliamento	Punta Tagliamento°	Ir	1.01	0.98	0.88	0.78	0.86	1.07	1.09	1.23	1.33	1.58	1.47	1.33	1.48	1.18	1.11	0.93	0.83	0.72	0.68	0.82	0.95	1.10	1.22	1.30	1.52	1.66	1.63	1.47	1.15	0.96	0.81	1.13	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Corno	Porto Nogaro°	I	1.30	1.32	1.28	1.20	1.24	1.30	1.00	0.92	1.00	1.12	0.98	0.96	1.24	1.18	1.22	1.28	1.34	1.38	1.26	1.24	1.40	1.28	1.20	1.18	1.30	1.22	1.20	1.42	1.64	1.54	1.48	1.25	7
Taglio	Cascina Tonon	I	1.29	1.28	1.29	1.29	1.30	1.28	1.28	1.29	1.27	1.25	1.29	1.36	1.49	1.39	1.34	1.29	1.28	1.27	1.28	1.28	1.32	1.32	1.33	1.31	1.34	1.35	1.35	1.34	1.34	1.34	1.34	1.32	9
Stella	Fornaci Anzil	I	1.08	1.05	1.03	1.03	1.02	1.02	1.02	1.02	1.00	1.00	1.12	1.09	1.36	1.28	1.19	1.10	1.08	1.05	1.03	1.03	1.03	1.03	1.00	1.00	1.00	1.27	1.12	1.07	1.04	1.03	1.02	1.07	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1.16	1.14	1.12	1.12	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.20	1.15	1.30	1.22	1.19	1.15	1.12	1.12	1.11	1.11	1.11	1.10	1.10	1.10	1.10	1.20	1.18	1.15	1.22	1.10	1.10	1.13	7
Roggia Corclizza	Ariis	I	0.25	0.20	0.21	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.28	0.24	0.50	0.26	0.24	0.24	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.20	0.29	0.29	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.23	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0.36	0.35	0.38	0.38	0.38	0.36	0.33	0.35	0.35	0.35	0.39	0.40	0.39	0.38	0.39	0.38	0.39	0.39	0.37	0.37	0.36	0.36	0.38	0.38	0.37	0.37	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.37	8
Torsa	Casali Petazzo	I	0.87	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.86	0.86	0.86	0.86	0.88	0.88	0.90	0.90	1.00	1.00	0.98	0.85	0.85	0.85	0.80	0.75	0.80	0.80	0.85	0.85	0.85	0.84	0.83	0.83	0.87	12
Stella	Casale Sacile	I	1.10	1.10	1.08	1.08	1.09	1.10	1.12	1.10	1.08	1.25	1.15	1.10	1.42	1.17	1.13	1.12	1.12	1.11	1.10	1.10	1.11	1.20	1.11	1.10	1.18	1.17	1.13	1.12	1.11	1.10	1.09	1.13	17
Roggia Bellizza	Torsa	I	0.76	0.75	0.74	0.74	0.75	0.76	0.75	0.77	0.76	0.74	0.77	0.80	1.29	0.87	0.76	0.75	0.76	0.75	0.74	0.73	0.75	0.76	0.81	0.84	0.82	0.85	0.84	0.86	0.87	0.88	0.88	0.80	8
Torsa	Casale Gambellini	I	1.78	1.77	1.75	1.75	1.74	1.76	1.76	1.73	1.74	1.85	1.97	1.86	2.00	1.90	1.82	1.80	1.80	1.78	1.75	1.72	1.85	1.82	1.82	1.80	2.10	2.05	1.84	1.80	1.75	1.74	1.72	1.82	12
Stella	Precenicco°	Ir	1.06	1.05	1.06	1.06	1.11	1.28	1.30	1.34	1.46	1.70	1.49	1.34	1.42	1.18	1.06	0.94	0.92	0.94	0.97	1.22	1.32	1.39	1.42	1.34	1.56	1.52	1.49	1.44	1.20	1.02	0.96	1.24	12
Stella	Sterpo del Moro°	Ir	2.06	2.00	1.99	2.00	2.04	2.22	2.34	2.45	2.54	2.80	2.62	2.42	2.47	2.14	2.05	1.87	1.87	1.87	1.90	2.01	2.15	2.28	2.34	2.30	2.55	2.68	2.64	2.52	2.18	1.96	1.86	2.23	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1.03	1.01	0.99	0.97	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.90	1.00	0.97	0.98	0.98	0.96	0.95	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89	0.94	0.95	0.95	0.95	0.94	0.93	0.91	0.90	0.88	0.87	0.94	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.88	2.87	2.83	2.81	2.77	2.78	2.75	2.68	2.66	2.71	2.87	2.77	2.84	2.82	2.80	2.75	2.71	2.72	2.72	2.76	2.71	2.76	2.78	2.73	2.70	2.73	2.70	2.70	2.66	2.65	2.64	2.75	12
Meschio	Schiavoi *	I	1.10	1.40	1.40	1.10	1.00	1.20	1.20	1.10	1.10	1.15	1.15	1.10	1.15	1.00	1.00	1.00	1.00	1.10	1.00	1.00	1.10	1.00	1.10	1.10	1.00	1.00	1.00	1.10	1.20	1.40	1.60	1.12	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.30	1.27	1.24	1.23	1.22	1.18	1.18	1.17	1.15	1.28	1.42	1.40	1.56	1.50	1.46	1.40	1.36	1.35	1.27	1.12	1.56	1.50	1.44	1.40	1.60	1.24	1.20	1.32	1.38	1.34	1.30	1.33	12
Meduna	Redona	I	1.70	1.72	1.68	1.25	1.20	1.19	1.14	1.09	1.07	1.06	1.02	1.05	1.22	1.07	1.06	1.05	1.01	0.97	0.97	0.94	0.97	0.99	2.63	2.07	1.27	1.25	1.23	1.21	1.12	1.07	0.97	1.23	8
Meduna	Ponte Meduna *	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	1.15	1.12	1.05	1.03	1.00	0.98	0.94	0.94	0.91	0.94	1.05	1.32	1.21	1.14	1.12	1.08	1.12	1.20	1.15	1.14	1.65	1.34	1.22	1.17	1.14	1.03	0.96	0.94	0.90	0.90	0.87	1.09	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	0.74	0.66	0.68	0.66	0.64	0.22	0.55	0.55	0.50	0.58	0.76	0.68	0.40	0.90	0.84	0.74	0.65	0.57	0.54	0.32	0.45	1.01	1.34	0.98	0.80	1.17	0.87	0.72	0.61	0.59	0.62	0.69	8
	PIAVE																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.30	0.28	0.27	0.27	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.34	0.30	0.45	0.35	0.30	0.28	0.26	0.36	0.25	0.24	0.24	0.35	0.30	0.30	0.27	0.25	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22	0.28	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	1.01	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99	1.22	1.01	0.99	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99	1.00	0.99	0.99	0.98	0.97	0.96	0.96	0.97	0.97	0.96	1.00	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.88	0.85	0.83	0.82	0.81	0.83	0.79	0.77	0.76	1.09	0.90	0.87	1.00	0.92	0.87	0.86	0.84	0.83	0.81	0.81	0.80	0.88	0.85	0.83	0.84	0.81	0.79	0.77	0.77	0.76	0.75	0.84	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.85	0.79	0.77	0.74	0.73	0.73	0.71	0.69	0.69	0.81	0.75	0.72	0.88	0.80	0.75	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67	0.67	0.68	0.67	0.65	0.65	0.64	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.71	12
Boite	Perarolo	Ir	0.28	0.25	0.23	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.17	0.25	0.22	0.20	0.33	0.27	0.23	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17	0.18	0.17	0.16	0.17	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.20	12
Piave	Perarolo	Ir	0.90	0.85	0.81	0.79	0.78	0.79	0.75	0.73	0.71	0.83	0.91	0.81	1.03	0.91	0.85	0.83	0.78	0.76	0.76	0.73	0.73	0.81	0.77	0.74	0.74	0.71	0.69	0.67	0.67	0.66	0.65	0.78	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.70	0.66	0.64	0.44	0.45	0.39	0.39	0.38	0.37	0.39	0.55	0.46	0.70	0.55	0.47	0.45	0.44	0.42	0.39	0.39	0.39	0.44	0.44	0.40	0.40	0.38	0.38	0.39	0.39	0.38	0.38	0.45	12
Piave	Belluno	I	$\overline{0.17}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.48}$	8
Cordevole	Mas *	I	0.67	0.65	0.64	0.62	0.65	0.65	0.67	0.62	0.59	0.97	0.78	0.83	0.75	0.73	0.69	0.69	0.68	0.68	0.78	0.65	0.64	0.64	0.62	0.62	0.66	0.56	0.54	0.49	0.48	0.47	0.47	0.65	12
Mis	Mis	Ir	0.28	0.27	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.29	0.27	0.25	0.29	0.26	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.23	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	12
Piave	Segusino	Ir	1.38	1.41	1.38	1.26	1.19	1.19	1.17	1.16	1.14	1.15	1.38	1.24	1.49	1.35	1.28	1.24	1.20	1.17	1.16	1.14	1.14	1.15	1.21	1.16	1.16	1.14	1.12	1.12	1.12	1.11	1.10	1.21	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	0.82	0.86	0.83	0.76	0.72	0.70	0.68	0.67	0.65	0.66	0.88	0.74	0.78	0.80	0.76	0.72	0.70	0.68	0.67	0.65	0.65	0.64	0.71	0.68	0.68	0.67	0.62	0.61	0.62	0.61	0.61	0.70	12
Piave	Zenson	I	0.33	0.36	0.27	0.23	0.24	0.18	0.23	0.17	0.15	0.13	0.36	0.27	0.49	0.35	0.29	0.27	0.23	0.19	0.22	0.35	0.60	0.55	0.44	0.47	0.48	0.47	0.36	0.33	0.29	0.25	0.29	0.32	9
	BRENTA																																			
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.52	0.51	0.51	0.51	0.52	0.51	0.51	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.53	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.52	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.69	0.69	0.68	0.67	0.67	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.62	0.62	0.66	0.65	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.61	0.61	0.61	0.64	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.64	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.45	0.44	0.44	0.43	0.42	0.43	0.41	0.43	0.42	0.43	0.42	0.43	0.47	0.41	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.41	0.39	0.39	0.39	0.46	0.41	0.42	0.42	0.41	0.41	0.42	12
Brenta	Ospedaletto	I	0.45	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.36	0.37	0.36	0.41	0.38	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.35	0.37	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.37	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.62	0.60	0.57	0.59	0.58	0.57	0.57	0.57	0.56	0.76	0.60	0.58	0.61	0.59	0.57	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54	0.55	0.54	0.53	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.57	12
Cismon	Rocca d'Arsiè	I	0.46	0.41	0.35	0.33	0.31	0.33	0.30	0.28	0.25	0.28	0.32	0.16	0.47	0.44	0.38	0.41	0.36	0.34	0.27	0.28	0.27	0.27	0.27	0.16	0.18	0.18	0.22	0.15	0.23	0.24	0.27	0.30	12
Brenta	Oliero	I	0.50	0.43	0.32	0.30	0.31	0.23	0.25	0.23	0.13	0.11	0.10	0.09	0.45	0.34	0.30	0.28	0.20	0.32	0.27	0.25	0.20	0.19	0.23	0.31	0.30	0.29	0.28	0.20	0.22	0.18	0.15	0.26	12
Brenta	Sarson	Ir	0.39	0.32	0.28	0.26	0.26	0.26	0.24	0.18	0.16	0.18	0.20	0.18	0.32	0.22	0.23	0.22	0.19	0.17	0.17	0.17	0.17	0.19	0.22	0.18	0.19	0.16	0.15	0.11	0.11	0.10	0.10	0.20	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	0.75	0.72	0.67	0.66	0.64	0.61	0.64	0.64	0.60	0.59	0.61	0.59	0.66	0.66	0.66	0.65	0.59	0.55	0.54	0.54	0.55	0.55	0.61	0.60	0.59	0.53	0.54	0.50	0.48	0.47	0.47	0.60	8
Brenta	Limena *	Ir	0.41	0.37	0.30	0.38	0.24	0.21	0.19	0.16	0.14	0.10	0.15	0.12	0.12	0.24	0.20	0.14	0.10	0.13	0.13	0.10	0.33	0.17	0.11	0.17	0.19	0.16	0.13	0.03	0.03	$\overline{0.10}$	$\overline{0.13}$	0.16	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.69	0.67	0.72	0.66	0.89	0.67	0.67	0.69	0.69	0.66	0.66	1.02	0.72	0.69	0.70	0.69	0.70	0.72	0.97	0.75	1.32	0.83	0.78	0.72	0.89	0.95	0.79	0.92	0.75	0.77	0.72	0.78	12
Brenta	Corte *	I	0.57	0.46	0.27	0.20	0.22	0.18	0.14	0.12	0.12	0.10	0.08	0.10	0.08	0.07	0.06	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.12	0.10	0.05	0.04	0.08	0.10	0.07	0.08	0.09	0.10	0.08	0.13	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile	Casier *	Ir	0.88	0.88	0.87	0.85	0.89	0.90	0.89	0.84	0.84	0.86	0.92	0.89	0.90	0.91	0.83	0.80	0.80	0.79	0.81	0.78	0.91	0.91	0.90	0.86	0.88	0.98	0.92	0.87	0.82	0.80	0.78	0.86	12
Sile	Musestre	I	0.80	0.75	0.75	0.75	0.80	0.85	0.85	0.85	0.90	0.90	0.95	0.95	0.95	1.00	1.05	1.15	1.15	1.18	1.00	0.90	0.85	0.80	0.80	0.75	0.75	0.70	0.70	0.80	0.80	0.95	1.00	0.88	12
Sile	Trepalade °	I	1.27	1.26	1.25	1.30	1.35	1.40	1.30	1.24	1.26	1.25	1.24	1.35	1.40	1.50	1.35	1.30	1.25	1.24	1.23	1.30	1.35	1.45	1.42	1.40	1.41	1.58	1.45	1.40	1.41	1.40	1.39	1.35	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	BACCHIGLIONE																																		
Bacchiglione	**Vicenza** (Ponte degli Angeli)	Ir	**0.56**	**0.56**	**0.56**	**0.56**	**0.56**	0.54	0.52	0.52	0.53	0.54	0.53	0.55	0.52	**0.56**	0.54	0.54	0.54	0.54	0.53	*0.48*	0.55	0.54	0.54	0.53	0.54	0.54	0.51	0.53	0.51	0.52	0.52	0.54	12
Astico	Seghe di Velo	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.09}$	»	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	12
Bacchiglione	Longare	I	0.18	0.20	0.20	0.22	0.22	0.23	0.19	0.16	0.14	*0.13*	0.18	0.22	0.20	0.20	0.19	0.17	0.16	0.15	0.17	0.16	**0.41**	0.35	0.19	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.19	12
	Montegaldella	I	0.87	0.86	0.83	0.82	0.78	0.89	0.81	0.89	0.89	0.91	0.90	0.78	0.75	0.98	0.93	0.91	0.82	0.81	*0.72*	0.88	**1.10**	1.06	0.95	0.96	0.96	0.74	0.92	*0.72*	0.90	0.88	0.77	0.87	12
	Cervarese S. Croce	I	$\overline{2.05}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.10}$	$\overline{1.95}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.10}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.08}$	8
	S. Marco	I	$\overline{2.34}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.33}$	$\overline{1.81}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.32}$	12
	Brusegana	I	1.02	1.12	0.60	1.03	1.09	*0.19*	0.99	1.00	1.10	0.45	1.08	1.12	0.61	1.15	1.13	1.12	0.65	1.06	1.12	0.60	**1.17**	0.89	1.02	0.65	1.08	0.97	0.47	0.97	0.98	0.92	0.43	0.90	12
	Bassanello * (a monte)	I	1.38	1.40	0.75	1.33	1.40	*0.45*	1.32	1.30	1.40	0.65	1.37	1.42	0.90	1.42	1.42	1.44	0.82	1.35	**1.45**	0.80	1.42	1.20	1.20	0.85	1.35	1.30	0.80	1.20	1.17	1.19	0.55	1.16	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.75	0.48	0.77	0.34	0.53	1.00	*0.28*	0.47	0.42	0.81	0.62	0.47	0.54	0.32	0.57	0.60	0.77	0.32	0.40	0.79	0.48	**1.25**	0.92	0.97	0.68	0.94	1.06	0.72	0.68	0.80	1.00	0.67	9
	Pontelongo	I	0.50	0.46	0.87	*0.35*	0.43	0.71	0.40	0.63	0.67	0.81	0.37	0.39	0.51	0.48	0.40	0.56	0.69	0.45	0.50	0.59	0.97	**1.05**	0.93	1.00	0.77	0.81	0.98	0.69	0.71	0.50	0.77	0.64	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.65}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3.08	3.20	*1.60*	3.00	3.21	1.70	3.05	3.10	3.18	1.70	3.04	3.20	1.75	3.12	3.06	**3.27**	1.78	3.04	3.18	1.75	2.88	3.12	3.10	1.90	3.02	3.16	1.85	3.05	3.00	3.22	1.85	2.71	12
	AGNO — GUA — FRASSINE — GORZONE																																		
Agno	**Recoaro**	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Guà	Lonigo *	I	0.93	0.93	0.93	0.93	0.91	0.91	0.91	0.90	*0.89*	*0.89*	*0.89*	*0.89*	0.94	0.95	0.92	0.92	0.92	0.92	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	**0.96**	**0.96**	**0.96**	0.94	0.94	0.94	0.93	12
	Cologna Veneta	Ir	$\overline{0.18}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.11}$	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{2.10}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.15}$	$\overline{1.99}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.08}$	$\overline{1.99}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.15}$	$\overline{1.97}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.10}$	12
	Brancaglia	I	$\overline{1.19}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.18}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.89}$	$\overline{2.89}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.89}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.87}$	$\overline{2.86}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.87}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.89}$	$\overline{2.34}$	12
	Botte di Vighizzolo	I	$\overline{0.73}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.79}$	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	I	$\overline{0.83}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.86}$	12
	Stanghella	I	$\overline{1.92}$	$\overline{1.95}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.15}$	8
	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.98}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.91}$	12
	Rottanova	I	$\overline{1.67}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.58}$	12
	Cà Dolfin °	Ir	$\overline{1.75}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.49}$	12
	Mottacuora °	I	$\overline{0.86}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.66}$	**0.00**	$\overline{0.37}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.58}$	12
	ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	**0.48**	0.47	0.46	**0.48**	**0.48**	0.46	0.46	0.46	0.46	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.40	0.38	0.38	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	*0.28*	*0.28*	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.34	0.39	11
Solda	Prato in Venosta	I	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	**0.20**	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	0.19	9
Adige	Lasa	I	0.20	0.20	0.20	0.18	0.20	**0.25**	0.20	0.20	0.18	0.18	0.20	0.18	0.20	0.20	0.18	0.15	0.15	0.15	0.12	0.12	0.12	0.15	0.15	0.15	0.12	0.12	0.12	0.15	0.12	*0.10*	*0.10*	0.16	7
	Plaus	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tel	Ir	1.36	1.35	1.35	1.32	1.32	1.35	1.31	1.31	1.31	**1.41**	1.31	1.31	1.34	1.31	1.30	1.29	1.29	1.28	1.28	1.29	1.27	1.28	1.27	1.26	1.26	1.25	1.24	1.23	*1.22*	1.23	*1.22*	1.29	12
Passirio	Saltusio	I	**0.61**	**0.61**	0.60	0.60	0.60	0.59	0.58	0.57	0.58	0.60	**0.61**	0.59	0.58	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.57	0.55	*0.53*	*0.53*	0.54	0.54	*0.53*	0.54	0.54	0.54	0.57	13
Valsura	Lana	I	**0.48**	0.47	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.43	0.43	0.44	0.47	0.45	0.46	0.45	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.45	0.43	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	*0.38*	0.43	7
Adige	**Ponte d'Adige**	Ir	1.85	1.82	1.80	1.78	1.77	1.86	1.76	1.75	1.74	**2.01**	1.80	1.77	1.80	1.74	1.74	1.72	1.72	1.71	1.69	1.68	1.67	1.78	1.70	1.68	1.67	1.66	1.65	1.63	1.63	0.62	*1.61*	1.74	18
Isarco	Colle Isarco	I	**0.82**	0.81	0.80	0.80	0.80	0.81	0.80	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.75	0.73	*0.72*	0.73	0.73	0.74	0.74	0.74	0.73	0.73	*0.72*	*0.72*	*0.72*	0.76	7
	Vipiteno	I	**1.05**	0.99	0.96	0.94	0.90	1.02	0.95	0.90	0.90	0.90	**1.05**	0.95	0.95	0.93	0.92	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	*0.88*	*0.88*	*0.88*	*0.88*	0.89	0.92	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) ALTO ADIGE																																		
Isarco	Trens	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bressanone	I	1.51	1.48	1.38	1.37	1.40	1.43	1.36	1.38	1.22	1.44	1.34	1.35	1.32	1.38	1.33	1.32	1.30	1.28	1.28	1.22	1.22	1.20	1.23	1.21	1.22	1.20	1.18	1.12	1.13	1.11	1.18	1.29	8
Braies	Lago di Braies	I	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.23	3.20	3.18	3.18	3.18	3.18	3.16	3.15	3.13	3.09	3.08	3.05	3.02	3.00	2.98	2.96	2.95	2.92	2.90	2.86	2.82	2.80	2.77	3.73	2.68	3.05	12
	S. Vito in Braies	I	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.39	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.36	0.36	0.35	0.34	0.34	0.39	0.38	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.32	0.35	8
Casies	Monguelfo	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valdàora	I	0.12	0.13	0.14	0.16	0.17	0.19	0.17	0.18	0.20	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.19	8
Rienza	Perca	I	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	0.59	0.58	0.57	0.56	0.58	0.58	0.57	0.64	0.62	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.60	0.59	0.58	0.57	0.56	0.55	0.55	0.55	0.54	0.58	7
	Brunico	I	0.26	0.24	0.24	0.22	0.22	0.28	0.24	0.23	0.22	0.30	0.26	0.26	0.34	0.31	0.30	0.27	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.22	0.20	0.20	0.18	0.18	0.25	7–8
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0.52	0.50	0.47	0.47	0.46	0.54	0.46	0.45	0.44	0.56	0.47	0.46	0.54	0.49	0.48	0.47	0.46	0.45	0.45	0.44	0.43	0.44	0.42	0.41	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.46	12
	S. Maurizio	I	1.08	1.09	1.06	1.05	1.02	1.04	1.00	0.98	0.98	1.18	1.09	1.02	1.15	1.06	1.00	1.00	1.00	1.00	0.97	0.96	0.96	0.96	0.95	0.94	0.94	0.93	0.90	0.88	0.88	0.88	0.88	0.99	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	0.39	0.33	0.31	0.28	0.28	0.34	0.30	0.28	0.27	0.47	0.35	0.33	0.43	0.36	0.32	0.30	0.28	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.28	12
	Cantuccio	I	1.07	1.08	1.09	1.08	1.09	1.05	1.03	1.06	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	1.02	1.01	0.99	0.98	0.97	0.94	0.93	0.92	0.93	0.92	0.93	0.92	0.93	0.94	0.93	0.92	0.91	0.92	0.99	18
Aurino	Stegona	I	1.47	1.38	1.24	1.08	1.08	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.20	1.26	1.17	1.17	1.17	1.12	1.10	1.07	1.07	1.00	1.00	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	1.11	6
Rienza	S. Lorenzo	I	1.40	1.33	1.27	1.24	1.20	1.25	1.23	1.18	1.16	1.33	1.30	1.27	1.48	1.38	1.27	1.27	1.24	1.22	1.20	1.20	1.18	1.17	1.15	1.13	1.10	1.05	1.02	1.02	1.00	1.00	1.00	1.20	7
Gadera	Longega	I	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.90	0.90	0.85	0.83	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.78	0.78	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.81	10
S. Vigilio	Longega	I	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	7
Gadera	Montana	I	0.63	0.62	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.57	0.57	0.58	0.63	0.60	0.73	0.67	0.64	0.62	0.61	0.60	0.59	0.57	0.57	0.59	0.58	0.57	0.60	0.58	0.57	0.54	0.54	0.54	0.54	0.59	7
Rienza	Chienes	I	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	1.20	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	0.74	8
	Vandoies di Sotto	I	0.95	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.80	0.80	0.90	0.95	0.95	0.95	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.95	0.95	0.95	0.90	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.90	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0.36	0.34	0.32	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.48	0.45	0.40	0.42	0.38	0.36	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.36	0.37	0.36	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.33	12
Rienza	Bressanone	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Chiusa	Ir	1.46	1.36	1.30	1.27	1.23	1.32	1.23	1.19	1.23	1.52	1.34	1.31	1.49	1.36	1.31	1.27	1.23	1.20	1.20	1.16	1.15	1.17	1.15	1.11	1.13	1.07	1.06	1.04	1.04	1.02	1.03	1.22	12
Gardena	Trattoria Prené	I	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.32	0.35	0.34	0.50	0.40	0.39	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.32	0.33	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.33	7
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1.52	1.45	1.38	1.31	1.28	1.32	1.28	1.26	1.25	1.24	1.40	1.36	1.52	1.40	1.38	1.35	1.32	1.28	1.26	1.24	1.22	1.21	1.26	1.24	1.22	1.18	1.08	1.08	1.13	1.08	1.03	1.28	8
Tàlvera	Sarentino	I	0.40	0.30	0.28	0.26	0.28	0.40	0.36	0.34	0.33	0.38	0.36	0.36	0.37	0.35	0.34	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.27	0.32	9
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
	Bronzolo	Ir	2.35	2.27	2.22	2.16	2.18	2.23	2.16	2.12	2.10	2.34	2.27	2.20	2.38	2.28	2.18	2.17	2.14	2.12	2.10	2.08	2.07	2.08	2.09	2.04	2.09	2.02	1.99	1.98	2.00	1.97	1.98	2.14	12
	Egna	I	2.10	1.95	1.85	1.80	1.75	1.80	1.75	1.70	1.65	2.10	1.90	1.90	2.00	1.90	1.85	1.80	1.75	1.75	1.70	1.65	1.60	1.65	1.70	1.05	1.60	1.60	1.55	1.45	1.45	1.50	1.50	1.74	12
Adige	Masetto	I	0.55	0.35	0.25	0.20	0.15	0.00	0.10	0.00	0.05	0.10	0.40	0.30	0.40	0.25	0.20	0.10	0.10	0.05	0.05	0.10	0.10	0.05	0.05	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.17	9
	S. Michele	I	0.15	0.00	0.10	0.20	0.30	0.15	0.15	0.20	0.30	0.20	0.10	0.10	0.20	0.00	0.10	0.15	0.15	0.30	0.20	0.30	0.15	0.35	0.25	0.25	0.30	0.30	0.40	0.50	0.50	0.45	0.35	0.23	12
	Nave S. Felice	I	1.70	1.60	1.50	1.45	1.35	1.20	1.25	1.25	1.25	1.25	1.80	1.50	1.70	1.60	1.45	1.40	1.35	1.35	1.35	1.30	1.25	1.20	1.40	1.30	1.25	1.20	1.25	1.10	1.10	1.10	1.10	1.35	8
Noce	Ponte Rovina	I	0.56	0.54	0.53	0.52	0.52	0.52	0.50	0.48	0.53	0.54	0.52	0.53	0.63	0.56	0.54	0.53	0.52	0.51	0.50	0.49	0.48	0.48	0.46	0.45	0.44	0.44	0.43	0.42	0.42	0.42	0.41	0.50	8
Rabbi	Ponte d'Asio	I	0.45	0.45	0.45	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.41	8
Noce	Dermulo (Tassullo)	I	0.56	0.57	0.52	0.50	0.49	0.50	0.49	0.48	0.46	0.46	0.55	0.54	0.62	0.52	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.46	0.45	0.47	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	0.40	0.41	0.41	0.48	6–7
	Zambana	I	1.50	1.50	1.50	1.50	1.45	1.45	1.43	1.40	1.40	1.40	1.47	1.42	1.60	1.55	1.50	1.47	1.45	1.45	1.43	1.40	1.40	1.37	1.37	1.37	1.40	1.37	1.37	1.35	1.35	1.35	1.35	1.43	8
	Pozza	I	0.24	0.23	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.24	0.25	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.18	7
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	0.50	0.49	0.48	0.47	0.46	0.46	0.44	0.44	0.43	0.50	0.44	0.44	0.51	0.49	0.48	0.47	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.45	12
	Moena	I	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.24	12
	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.50	0.50	0.49	0.48	0.48	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.43	0.42	0.42	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.46	7

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Travignolo	**Sottosassa**	Ir	0.32	0.27	0.25	0.23	0.21	0.21	0.19	0.18	0.17	0.18	0.21	0.19	**0.35**	0.28	0.24	0.22	0.21	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	0.20	12
Avisio	Predazzo (Ponte al Gasso)	I	0.07	0.04	0.02	0.00	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.01}$	0.00	**0.10**	0.04	0.00	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.03}$	8
Avisio	**Pozzolago**	Ir	0.50	0.46	0.43	0.40	0.37	0.35	0.33	0.31	0.30	0.32	0.36	0.33	**0.62**	0.48	0.44	0.40	0.36	0.34	0.33	0.32	0.30	0.33	0.31	0.29	0.28	0.26	0.25	0.23	0.23	0.23	*0.22*	0.34	12
Adige	**Trento (Ponte S. Lorenzo)**	Ir	1.31	1.21	1.18	1.09	1.03	1.04	1.06	1.00	0.97	1.02	1.22	1.07	**1.36**	1.20	1.13	1.08	1.06	1.02	0.96	0.95	0.83	0.96	1.01	0.97	0.96	0.84	0.86	*0.76*	0.85	0.81	0.81	1.02	12
Adige	Mattarello	I	1.02	0.92	0.89	0.72	0.69	0.69	0.68	0.66	0.75	0.80	**1.03**	0.79	0.90	0.80	0.85	0.70	0.60	0.60	0.50	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.35	0.35	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	0.35	0.61	8
Adige	Calliano	I	**0.80**	0.68	0.51	0.45	0.45	0.48	0.46	0.40	0.34	0.40	0.75	0.44	0.66	0.64	0.50	0.44	0.40	0.33	0.35	0.28	0.24	0.28	0.40	0.28	0.33	0.26	0.24	0.22	0.20	0.20	*0.18*	0.41	7
Adige	Borgo Sacco	I	1.10	1.05	0.90	0.90	0.80	0.70	0.65	0.65	0.65	0.65	0.85	0.85	**1.25**	1.00	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.60	0.60	0.60	0.75	0.60	0.60	0.55	0.50	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	0.72	12
Adige	Serravalle	I	**0.80**	0.78	0.76	0.64	0.58	0.50	0.50	0.50	0.50	0.54	0.58	0.66	0.70	0.68	0.66	0.58	0.58	0.56	0.50	0.50	0.48	0.48	0.46	0.46	0.46	0.46	0.42	0.40	*0.38*	*0.38*	*0.38*	0.54	10
Adige	Ala	I	1.05	1.05	0.95	0.95	0.90	0.90	0.90	0.85	0.80	0.80	1.05	1.00	**1.25**	1.05	1.00	0.95	0.90	0.85	0.85	0.70	0.70	0.70	0.80	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	*0.60*	0.85	9
Adige	Borghetto	I	**1.06**	1.02	0.99	0.94	0.89	0.89	0.93	0.94	0.94	0.95	0.95	0.93	0.92	0.97	0.95	0.94	0.84	0.84	0.85	0.84	0.82	0.80	0.82	0.79	0.75	0.75	0.74	0.72	0.71	0.71	*0.70*	0.87	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{1.10}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.44}$	12
Adige	**Pescantina**	Ir	$\overline{1.13}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.38}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{0.53}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.89}$	$\overline{0.89}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.89}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.85}$	12
Adige	**Verona (S. Gaetano)**	I	$\overline{1.84}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.94}$	$\overline{2.04}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.18}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.80}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.09}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{1.06}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.51}$	12
Adige	**Legnago**	Ir	$\overline{1.13}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.49}$	12
Adige	Badia Polesine	I	**1.75**	1.63	1.52	1.38	1.34	1.28	1.25	1.23	1.18	1.12	1.17	1.52	1.36	1.68	1.50	1.40	1.33	1.28	1.20	1.21	1.14	1.14	1.11	1.24	1.15	1.15	1.05	0.93	*0.92*	0.94	0.94	1.26	12
Adige	Boara Polesine	I	1.33	**1.55**	1.38	1.23	1.15	1.05	1.01	1.09	0.97	0.89	0.87	1.38	1.15	1.33	1.36	1.20	1.12	1.03	0.98	0.96	0.90	0.84	0.84	0.97	0.86	0.81	0.77	0.70	0.65	0.60	0.59	1.02	12
Adige	**Boara Pisani**	Ir	$\overline{0.89}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.84}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.36}$	$\overline{0.82}$	$\overline{1.08}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.86}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.19}$	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	1.25	**1.55**	1.35	1.20	1.18	1.10	1.05	0.90	0.88	0.85	1.38	1.18	1.13	1.16	1.18	1.14	0.98	0.90	0.87	0.85	0.78	0.80	0.78	0.77	0.85	0.70	0.64	0.58	0.50	*0.48*	0.58	0.95	12
Adige	Rottanova	I	$\overline{0.97}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.85}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.10}$	$\overline{0.81}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.31}$	12
Adige	Cavarzere*	I	1.17	**1.56**	1.32	1.17	1.07	0.96	0.88	0.94	0.84	0.78	0.70	1.13	1.04	1.02	1.35	1.10	1.00	0.92	0.86	0.81	0.76	0.68	0.70	0.73	0.70	0.66	0.62	0.54	0.47	*0.41*	0.44	0.88	12
Adige	**Cavanella d'Adige***	Ir	2.01	2.19	2.10	2.01	1.96	1.99	1.94	1.99	2.04	2.07	1.98	2.08	2.06	1.96	2.10	1.94	1.89	1.87	1.86	1.90	1.96	1.96	2.03	1.95	**2.24**	2.00	2.01	1.91	1.79	1.67	*1.66*	1.97	12
Adige	**Porto Fossone***	Ir	1.47	1.49	1.45	1.38	1.40	1.54	1.55	1.65	1.78	1.88	1.77	1.71	1.70	1.57	1.53	1.39	1.35	1.30	1.36	1.46	1.56	1.61	1.72	1.65	**2.14**	1.85	1.86	1.74	1.49	1.84	*1.27*	1.58	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tartaro	Torretta Veneta	I	**3.91**	3.85	3.79	3.74	3.69	3.66	3.62	3.58	3.54	3.49	3.48	3.47	3.49	3.51	3.52	3.51	3.49	3.47	3.48	3.49	3.50	3.53	3.53	3.51	3.49	3.52	3.50	3.48	3.44	3.43	*3.40*	3.55	12
Canal Bianco	Canda	I	**2.89**	2.87	2.82	2.72	2.75	2.71	2.70	2.68	2.65	2.63	2.62	2.61	2.60	2.62	2.65	2.66	2.64	2.62	2.60	2.59	2.60	2.63	2.64	2.63	2.62	2.60	2.59	2.58	2.56	2.58	*2.51*	2.65	12
Canal Bianco	Bosaro	I	1.25	1.24	1.26	1.36	**1.38**	1.30	1.24	1.14	1.08	1.05	1.03	1.05	1.04	1.04	1.13	1.21	1.16	1.02	0.97	0.93	0.93	0.91	0.92	0.94	0.94	0.95	0.94	0.88	0.85	*0.84*	*0.84*	1.06	12
Canal Bianco	Adria	I	1.43	1.43	1.39	1.42	1.47	1.45	1.43	1.44	1.28	1.33	1.30	1.27	1.23	1.28	1.34	1.36	1.31	1.27	1.29	1.31	1.28	1.28	1.32	1.38	**1.53**	1.33	1.29	1.28	1.26	1.17	*1.14*	1.33	12

PO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Mincio	Governolo	I	1.49	1.49	1.66	**1.72**	1.63	1.55	1.48	1.38	1.28	1.27	1.25	1.25	1.25	1.30	1.51	1.40	1.26	1.14	1.08	1.01	0.99	0.98	1.06	1.04	1.05	0.99	0.95	0.87	0.82	0.82	*0.65*	1.21	12
Po	Ostiglia	I	1.70	1.69	1.90	**2.00**	1.90	1.81	1.68	1.55	1.45	1.43	1.42	1.43	1.40	1.47	1.75	1.60	1.38	1.27	1.16	1.08	1.01	1.02	1.15	1.14	1.14	1.05	1.00	0.87	0.75	0.66	*0.58*	1.34	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{2.67}$	$\overline{2.71}$	$\overline{2.66}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.66}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.99}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.93}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.92}$	$\overline{3.06}$	$\overline{3.18}$	$\overline{3.29}$	$\overline{3.37}$	$\overline{3.43}$	$\overline{3.31}$	$\overline{3.36}$	$\overline{3.37}$	$\overline{3.28}$	$\overline{3.33}$	$\overline{3.45}$	$\overline{3.57}$	$\overline{3.67}$	$\overline{3.77}$	$\overline{3.03}$	12
Po	Polesella	I	2.06	2.04	2.06	**2.27**	**2.27**	2.17	2.08	1.98	1.86	1.79	1.77	1.85	1.77	1.80	1.94	2.07	1.86	1.68	1.60	1.61	1.44	1.39	1.47	1.54	1.54	1.55	1.50	1.39	1.28	1.17	*1.09*	1.74	12
Po	Corbola	I	1.75	1.72	1.77	1.82	2.00	**2.07**	1.82	1.76	1.84	1.76	1.70	1.63	1.76	1.64	1.70	1.68	1.82	1.63	1.59	1.50	1.48	1.42	1.40	*1.38*	1.53	1.65	1.58	1.53	1.47	1.46	1.42	1.65	12
Po	Cavanella Po°	I	1.03	1.10	1.07	1.24	1.27	**1.32**	1.20	1.13	1.16	1.20	1.13	1.10	1.13	1.07	1.12	1.17	1.10	0.95	0.90	0.98	1.00	0.95	1.00	1.02	1.12	1.07	1.10	0.96	0.88	0.80	*0.75*	1.07	12

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG (Saga) Bacino km.² 326			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.95	40.9	3534	1.42	81.0	6998
2	1.89	38.1	3292	0.91	32.0	2765
3	1.85	36.8	3180	0.74	19.9	1719
4	1.81	35.3	3050	0.66	15.4	1331
5	1.79	34.6	2989	0.63	14.0	1210
6	1.82	35.7	3084	1.16	54.0	4666
7	1.86	37.1	3205	1.07	45.7	3948
8	1.82	35.7	3084	0.77	21.7	1875
9	1.79	34.6	2989	0.69	17.0	1469
10	2.53	**67.0** (1)	**5789**	1.94	**142**	**12269**
11	2.33	53.5	4622	1.68	112	9677
12	2.11	38.2	3300	1.07	45.7	3948
13	2.45	61.5	5314	1.82	128	11059
14	2.28	49.9	4311	1.54	95.0	8208
15	2.17	42.4	3663	1.03	42.1	3637
16	2.10	37.6	3249	0.86	28.1	2428
17	2.05	34.2	2955	0.79	23.1	1996
18	2.01	31.6	2730	0.72	18.4	1590
19	1.97	28.9	2497	0.69	17.0	1469
20	1.96	28.4	2454	0.65	15.0	1296
21	1.95	27.8	2402	0.62	*13.6*	*1175*
22	1.99	30.5	2635	0.63	14.0	1210
23	1.98	29.8	2575	0.69	17.0	1469
24	1.96	28.4	2454	0.65	15.0	1296
25	1.98	29.7	2566	0.88	29.7	2566
26	1.99	30.4	2627	1.09	47.5	4104
27	1.96	26.4	2454	0.89	30.5	2635
28	1.95	27.6	2385	0.80	23.8	2056
29	1.94	26.9	2324	0.76	21.1	1823
30	1.93	*26.2*	*2264*	0.79	23.1	1996
31	1.93	*26.2*	*2264*	0.81	24.5	2117
Totale mensile			96 241			106 005
Media mensile		35.9			39.6	
Contributo in l./sec. × kmq. Medio mensile		110.1			132.0	
Contributo in l./sec. × kmq. Massimo mensile		205.5			473.3	
Contributo in l./sec. × kmq. Minimo mensile		80.4			45.3	

Giorno	ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	3.67	294	25402	1.01	7.8	674
2	2.34	126	10886	1.01	7.8	674
3	1.84	82.0	7085	1.00	7.5	648
4	1.66	70.0	6048	1.00	7.5	648
5	1.58	*65.0*	*5616*	1.00	7.5	648
6	2.09	101	8726	1.00	7.5	648
7	2.37	129	11146	0.99	7.1	613
8	1.83	81.0	6998	0.99	7.1	613
9	1.64	68.5	5918	0.99	7.1	613
10	4.85	**445**	**38448**	1.08	**10.3**	**890**
11	4.82	442	38189	1.02	8.2	708
12	3.20	232	20045	1.00	7.5	648
13	4.40	388	33523	1.05	9.3	804
14	3.88	322	27821	1.03	8.5	734
15	2.67	163	14083	1.02	8.2	708
16	2.26	118	10195	1.01	7.8	674
17	2.06	99.0	8554	1.00	7.5	648
18	1.91	87.0	7517	1.00	7.5	648
19	1.80	79.0	6826	1.00	7.5	648
20	1.70	72.0	6221	0.99	7.1	613
21	1.63	68.0	5875	0.99	7.1	613
22	1.72	74.0	6394	1.00	7.5	648
23	1.79	78.0	6739	0.99	7.1	613
24	1.65	69.0	5962	0.99	7.1	613
25	2.14	106	9158	0.98	6.8	588
26	2.40	132	11405	0.97	6.8	562
27	1.90	86.0	7430	0.96	*6.3*	*544*
28	1.73	74.0	6394	0.96	*6.3*	*544*
29	1.63	68.0	5875	0.97	6.5	562
30	1.60	66.0	5702	0.97	6.5	562
31	1.58	*65.0*	*5616*	0.96	*6.3*	*544*
Totale mensile			375 797			19 895
Media mensile		140			7.4	
Contributo in l./sec. × kmq. Medio mensile		103.2			36.1	
Contributo in l./sec. × kmq. Massimo mensile		327.9			50.2	
Contributo in l./sec. × kmq. Minimo mensile		47.9			30.7	

Giorno	PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.88	22.2	1918	0.29	14.7	1270
2	0.85	21.0	1814	0.25	12.9	1115
3	0.84	20.6	1780	0.23	12.1	1045
4	0.82	19.8	1711	0.21	11.3	976
5	0.81	19.5	1685	0.20	10.9	942
6	0.82	19.7	1702	0.20	10.9	942
7	0.79	18.7	1616	0.19	10.5	907
8	0.77	17.9	1547	0.19	10.5	907
9	0.76	17.5	1512	0.17	9.8	847
10	0.96	25.3	2186	0.24	12.5	1080
11	0.92	23.7	2048	0.22	11.7	1011
12	0.89	22.5	1944	0.21	11.3	976
13	1.00	**26.8**	**2316**	0.33	**16.6**	**1434**
14	0.92	23.6	2039	0.27	13.8	1192
15	0.87	21.6	1866	0.24	12.9	1115
16	0.85	20.8	1797	0.22	11.8	1020
17	0.84	20.4	1763	0.20	11.0	950
18	0.83	20.1	1737	0.19	10.6	916
19	0.81	19.4	1676	0.18	10.2	881
20	0.81	19.4	1676	0.17	9.9	855
21	0.80	19.0	1642	0.17	9.9	855
22	0.91	23.2	2004	0.19	10.6	916
23	0.86	21.2	1832	0.17	9.9	855
24	0.86	21.2	1832	0.17	9.9	855
25	0.83	20.0	1728	0.16	9.5	821
26	0.84	20.3	1754	0.16	9.5	821
27	0.81	19.3	1668	0.15	9.2	795
28	0.79	18.5	1598	0.15	9.2	795
29	0.78	18.1	1564	0.14	8.9	769
30	0.77	17.7	1529	0.14	8.9	769
31	0.76	17.3	1495	0.14	8.9	769
31	0.75	*17.0*	*1469*	0.13	*8.6*	*743*
Totale mensile			54 616			29 289
Media mensile		20.4			10.9	
Contributo in l./sec. × kmq. Medio mensile		33.3			27.9	
Contributo in l./sec. × kmq. Massimo mensile		43.8			42.5	
Contributo in l./sec. × kmq. Minimo mensile		27.8			22.0	

(1) Per forti variazioni avvenute nell' alveo si è dovuto adottare, dal giorno 10, una nuova curva per il calcolo delle portate giornaliere.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA						BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260			ADIGE					
	OSPEDALETTO - Bacino km.² 471			SARSON - Bacino apparente km.² 1562									TEL - Bacino km.² 1668			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.45	**10.7**	**924**	0.38	**70.0**	**6048**	0.87	26.3	2272	$\overline{0.15}$	2.40	207	1.36	**35.4**	**3059**	1.87	64.0	5530
2	0.43	9.7	838	0.32	62.0	5357	0.86	26.1	2255	$\overline{0.14}$	2.45	212	1.35	34.6	2989	1.83	60.0	5184
3	0.42	9.2	795	0.28	56.5	4882	0.83	25.2	2177	$\overline{0.13}$	2.50	216	1.35	34.6	2989	1.81	58.5	5054
4	0.41	8.8	760	0.26	54.0	4666	0.82	24.9	2151	$\overline{0.18}$	*2.25*	*194*	1.33	32.9	2843	1.79	57.0	4925
5	0.40	8.3	717	0.26	54.0	4666	0.78	23.9	2065	$\overline{0.14}$	2.45	212	1.32	32.2	2782	1.77	55.0	4752
6	0.39	7.9	683	0.24	51.0	4406	0.89	27.0	2333	$\overline{0.14}$	2.45	212	1.33	32.9	2843	1.83	60.5	5227
7	0.38	7.5	648	0.21	47.5	4104	0.81	24.7	2134	$\overline{0.12}$	2.55	220	1.31	31.4	2713	1.79	57.0	4925
8	0.37	7.1	613	0.18	43.7	3776	0.89	27.0	2333	$\overline{0.09}$	2.75	238	1.31	31.4	2713	1.76	54.0	4666
9	0.36	6.8	588	0.17	42.5	3672	0.89	27.0	2333	$\overline{0.12}$	2.55	220	1.31	31.4	2713	1.74	52.5	4536
10	0.36	6.8	588	0.18	43.7	3776	0.91	27.7	2393	$\overline{0.14}$	2.45	212	1.35	34.6	2989	1.87	**64.5**	**5573**
11	0.37	7.1	613	0.20	46.0	3974	0.90	27.4	2367	$\overline{0.11}$	2.60	225	1.32	32.1	2773	1.83	60.5	5227
12	0.36	6.8	588	0.19	45.0	3888	0.78	23.9	2065	$\overline{0.13}$	2.50	216	1.31	31.3	2704	1.78	56.0	4838
13	0.41	8.7	752	0.28	56.5	4882	0.95	29.1	2514	$\overline{0.10}$	2.67	231	1.33	32.8	2834	1.81	59.0	5098
14	0.38	7.4	639	0.25	52.5	4536	0.98	30.1	2601	$\overline{0.10}$	2.67	231	1.31	31.3	2704	1.76	54.5	4709
15	0.37	7.1	613	0.22	48.5	4190	0.93	28.4	2454	$\overline{0.11}$	2.60	225	1.30	30.7	2652	1.75	53.5	4622
16	0.36	6.8	588	0.21	47.5	4104	0.91	27.8	2402	$\overline{0.16}$	2.35	203	1.29	30.0	2592	1.73	51.5	4450
17	0.36	6.8	588	0.19	45.0	3888	0.82	25.1	2169	$\overline{0.13}$	2.50	216	1.28	29.4	2540	1.72	50.5	4363
18	0.35	6.5	562	0.17	42.5	3672	0.81	24.9	2151	$\overline{0.12}$	2.55	220	1.28	29.4	2540	1.71	49.7	4294
19	0.35	6.5	562	0.17	42.5	3672	0.72	*22.5*	*1944*	$\overline{0.15}$	2.40	207	1.28	29.4	2540	1.69	48.3	4173
20	0.34	*6.2*	*536*	0.16	41.0	3542	0.88	27.0	2333	$\overline{0.11}$	2.60	225	1.27	28.7	2480	1.68	47.3	4087
21	0.35	6.5	562	0.18	43.7	3776	1.10	**34.1**	**2946**	$\overline{0.08}$	**2.85**	**246**	1.26	28.0	2419	1.68	47.3	4087
22	0.37	7.1	613	0.19	45.0	3888	1.06	32.8	2834	$\overline{0.10}$	2.67	231	1.27	28.6	2471	1.72	51.0	4406
23	0.35	6.4	553	0.21	47.5	4104	0.95	29.3	2532	$\overline{0.10}$	2.67	231	1.27	28.6	2471	1.71	49.9	4311
24	0.35	6.4	553	0.19	45.0	3888	0.96	29.6	2557	$\overline{0.12}$	2.55	220	1.26	28.0	2419	1.68	47.4	4095
25	0.35	6.4	553	0.18	43.7	3776	0.96	29.6	2557	$\overline{0.11}$	2.60	225	1.26	28.0	2419	1.67	46.7	4035
26	0.35	6.4	553	0.17	42.5	3672	0.74	23.1	1996	$\overline{0.14}$	2.45	212	1.25	27.3	2359	1.66	46.0	3974
27	0.35	6.4	553	0.15	40.0	3456	0.72	22.6	1953	$\overline{0.08}$	**2.85**	**246**	1.25	27.3	2359	1.65	45.1	3897
28	0.35	6.4	553	0.13	37.5	3240	0.72	22.6	1953	$\overline{0.08}$	**2.85**	**246**	1.23	26.2	2264	1.63	43.6	3767
29	0.35	6.4	553	0.13	37.5	3240	0.90	27.8	2402	$\overline{0.08}$	**2.85**	**246**	1.23	26.2	2264	1.63	43.6	3767
30	0.35	6.4	553	0.12	36.2	3128	0.88	27.2	2350	$\overline{0.09}$	2.75	238	1.23	26.2	2264	1.62	43.2	3732
31	0.35	6.4	553	0.11	*35.0*	*3024*	0.77	24.0	2074	$\overline{0.09}$	2.75	238	1.22	*25.7*	*2220*	1.61	*42.2*	*3646*
Totale mensile			19 347			124 893			71 600			6 921			80 921			139 950
Media mensile		7.2			46.6			26.7			2.58			30.2			52.0	
Contributo in l./sec. × kmq. — Medio mensile		15.3			29.8			—			9.9			18.2			19.7	
Contributo in l./sec. × kmq. — Massimo mensile		22.7			44.8			—			11.0			21.3			24.4	
Contributo in l./sec. × kmq. — Minimo mensile		13.2			22.4			—			8.7			15.5			16.0	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.51	31.7	2739	0.52	6.6	570	0.42	5.1	441	1.40	60.5	5227	0.63	9.4	812	1.48	111	9590
2	1.48	29.9	2583	0.50	6.0	518	0.35	3.68	318	1.33	54.9	4743	0.62	9.1	786	1.36	96.5	8338
3	1.38	24.3	2100	0.47	5.2	449	0.32	3.16	273	1.27	50.0	4320	0.60	8.5	734	1.29	88.5	7646
4	1.37	23.9	2065	0.46	4.90	423	0.29	2.70	233	1.24	48.0	4147	0.60	8.5	734	1.26	85.5	7387
5	1.40	25.5	2203	0.46	4.90	423	0.28	2.56	221	1.20	44.9	3879	0.60	8.4	726	1.22	81.0	6998
6	1.43	27.1	2341	0.50	6.0	518	0.34	3.52	304	1.25	48.7	4208	0.60	8.4	726	1.28	88.0	7603
7	1.36	23.5	2030	0.46	4.90	423	0.30	2.87	248	1.23	46.9	4052	0.59	8.1	700	1.23	82.5	7128
8	1.38	24.5	2117	0.45	4.65	402	0.28	2.57	222	1.18	43.6	3767	0.57	7.5	648	1.20	79.0	6826
9	1.22	17.4	1503	0.44	4.42	382	0.27	2.43	210	1.16	42.0	3629	0.57	7.4	639	1.18	77.5	6696
10	1.44	27.9	2411	0.52	6.6	570	0.42	5.1	441	1.33	55.0	4752	0.58	7.7	665	1.43	105	9072
11	1.34	22.6	1953	0.47	5.1	441	0.35	3.71	321	1.30	52.7	4553	0.63	9.2	795	1.36	97.5	8424
12	1.35	23.1	1996	0.48	5.4	467	0.36	3.91	338	1.27	50.0	4320	0.60	8.3	717	1.32	93.0	8035
13	1.32	21.7	1875	0.54	7.1	613	0.47	6.2	536	1.48	67.0	5789	0.73	12.4	1071	1.46	109	9418
14	1.38	24.7	2134	0.49	5.7	492	0.37	4.09	353	1.38	59.0	5098	0.67	10.6	916	1.36	98.0	8467
15	1.33	22.2	1918	0.48	5.4	467	0.33	3.38	292	1.27	50.0	4320	0.64	9.6	829	1.31	92.0	7949
16	1.32	21.8	1884	0.47	5.1	441	0.31	3.05	264	1.27	50.0	4320	0.62	9.0	778	1.27	88.0	7603
17	1.30	20.7	1788	0.46	4.85	419	0.29	2.74	237	1.24	48.2	4164	0.61	8.7	752	1.23	83.5	7214
18	1.28	20.1	1737	0.45	4.60	397	0.27	2.46	213	1.22	45.9	3966	0.60	8.5	734	1.21	81.5	7042
19	1.28	20.1	1737	0.45	4.60	397	0.26	2.33	201	1.20	45.1	3897	0.59	8.2	708	1.20	80.5	6955
20	1.22	17.9	1547	0.44	4.37	378	0.25	2.21	191	1.20	45.1	3897	0.57	7.6	657	1.17	77.0	6653
21	1.22	17.9	1547	0.43	4.10	354	0.25	2.21	191	1.18	43.7	3776	0.57	7.6	657	1.15	75.0	6480
22	1.20	17.2	1486	0.43	4.10	354	0.24	2.09	181	1.17	42.9	3707	0.59	8.2	708	1.18	79.0	6826
23	1.23	18.3	1581	0.42	3.90	337	0.23	1.97	170	1.15	41.4	3577	0.58	7.9	683	1.16	76.5	6610
24	1.21	17.6	1521	0.41	3.70	320	0.22	1.87	162	1.13	40.0	3456	0.57	7.6	657	1.12	72.5	6264
25	1.22	18.1	1564	0.45	4.55	393	0.21	1.77	153	1.10	37.8	3266	0.60	8.5	734	1.12	72.5	6264
26	1.20	17.4	1503	0.44	4.32	373	0.20	1.67	144	1.05	34.4	2972	0.58	8.0	691	1.08	68.0	5875
27	1.18	16.8	1452	0.44	4.32	373	0.19	1.58	137	1.02	32.3	2791	0.57	7.7	665	1.06	66.5	5746
28	1.12	14.6	1261	0.44	4.32	373	0.19	1.59	137	1.02	32.3	2791	0.54	6.9	596	1.04	64.0	5530
29	1.13	14.9	1287	0.44	4.32	373	0.19	1.59	137	1.00	31.0	2678	0.54	6.9	596	1.04	64.5	5573
30	1.11	14.1	1218	0.44	4.32	373	0.19	1.60	138	1.00	31.0	2678	0.54	6.9	596	1.03	63.5	5486
31	1.13	14.8	1278	0.44	4.32	373	0.19	1.60	138	1.00	31.0	2678	0.54	6.9	596	1.02	62.5	5400
Totale mensile			56 359			13 186			7 545			121 418			22 306			221 098
Media mensile		21.0			4.92			2.82			45.3			8.3			82.5	
Contributo in L/sec. × kmq. – Medio mensile		28.4			32.6			31.3			34.7			21.3			27.0	
Contributo in L/sec. × kmq. – Massimo mensile		42.8			47.0			68.9			51.3			31.8			36.3	
Contributo in L/sec. × kmq. – Minimo mensile		19.1			24.5			17.6			23.7			17.7			20.4	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	NOCE a DERMULO – Bacino km.² 1066			AVISIO – PEZZÈ DI MOENA - Bacino km.² 210			AVISIO – POZZOLAGO - Bacino km.² 850		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.56	26.0	2246	0.50	6.6	570	0.51	27.1	2341
2	0.57	26.7	2307	0.49	6.3	544	0.46	23.7	2048
3	0.52	22.8	1970	0.48	6.0	518	0.43	21.9	1892
4	0.50	21.3	1840	0.47	5.7	492	0.40	20.2	1745
5	0.49	20.5	1771	0.46	5.4	467	0.37	18.6	1607
6	0.50	21.2	1832	0.46	5.4	467	0.35	17.5	1512
7	0.49	20.3	1754	0.44	4.85	419	0.33	16.5	1426
8	0.48	19.6	1693	0.44	4.85	419	0.31	15.7	1356
9	0.46	18.1	1564	0.43	4.60	397	0.29	14.8	1279
10	0.46	18.0	1555	0.46	5.4	467	0.35	17.5	1512
11	0.55	24.5	2117	0.44	4.85	419	0.37	18.5	1598
12	0.54	23.7	2048	0.45	5.1	441	0.34	17.0	1469
13	0.62	**30.8**	**2661**	0.52	**7.3**	**631**	0.61	**36.3**	**3136**
14	0.52	21.9	1892	0.49	6.3	544	0.49	25.5	2203
15	0.50	20.5	1771	0.49	6.3	544	0.44	22.3	1927
16	0.49	19.7	1702	0.47	5.7	492	0.39	18.7	1616
17	0.49	19.7	1702	0.46	5.4	467	0.36	17.9	1547
18	0.48	19.1	1650	0.45	5.1	441	0.34	16.9	1460
19	0.48	19.1	1650	0.45	5.1	441	0.33	16.4	1417
20	0.47	18.3	1581	0.44	4.85	419	0.32	15.9	1374
21	0.46	17.7	1529	0.44	4.85	419	0.30	15.0	1296
22	0.45	16.9	1460	0.44	4.85	419	0.32	15.9	1374
23	0.47	18.4	1590	0.43	4.60	397	0.31	15.5	1339
24	0.46	17.8	1538	0.43	4.60	397	0.29	14.6	1261
25	0.45	17.0	1469	0.43	4.60	397	0.27	13.6	1175
26	0.44	16.4	1417	0.43	4.60	397	0.26	13.2	1140
27	0.43	15.7	1356	0.42	4.40	380	0.25	12.8	1106
28	0.42	15.1	1305	0.42	4.40	380	0.24	12.3	1063
29	0.40	*13.8*	*1192*	0.41	*4.15*	*359*	0.23	11.8	1020
30	0.41	14.4	1244	0.41	*4.15*	*359*	0.23	11.8	1020
31	0.41	14.4	1244	0.41	*4.15*	*359*	0.22	*11.3*	*976*
Totale mensile			52 650			13 862			47 235
Media mensile		19.7			5.2			17.6	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		18.5			24.8			20.7	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		28.9			34.8			42.7	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		12.9			19.8			13.8	

Giorno	ADIGE – TRENTO - Bacino km.² 9771			ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949			ADIGE – LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.31	**270**	**23328**	$\overline{1}.09$	**315**	**27216**	$\overline{1}.16$	310	26784
2	1.22	249	21514	$\overline{1}.17$	289	24970	$\overline{1}.12$	**319**	**27562**
3	1.10	221	19094	$\overline{1}.25$	265	22896	$\overline{1}.19$	308	26179
4	1.07	214	18490	$\overline{1}.29$	250	21600	$\overline{1}.37$	261	22550
5	1.02	203	17539	$\overline{1}.31$	247	21341	$\overline{1}.40$	254	21946
6	1.05	210	18144	$\overline{1}.34$	239	20650	$\overline{1}.46$	241	20822
7	1.04	207	17885	$\overline{1}.32$	245	21168	$\overline{1}.48$	236	20390
8	0.99	196	16934	$\overline{1}.39$	224	19354	$\overline{1}.51$	230	19872
9	0.96	190	16416	$\overline{1}.42$	215	18576	$\overline{1}.56$	220	19008
10	1.08	216	18662	$\overline{1}.42$	215	18576	$\overline{1}.61$	209	18058
11	1.23	251	21686	$\overline{1}.17$	290	25056	$\overline{1}.39$	256	22118
12	1.09	219	18922	$\overline{1}.27$	260	22464	$\overline{1}.37$	261	22550
13	1.28	263	22723	$\overline{1}.15$	296	25574	$\overline{1}.41$	252	21773
14	1.19	242	20909	$\overline{1}.10$	293	25315	$\overline{1}.36$	286	24710
15	1.12	225	19440	$\overline{1}.26$	262	22637	$\overline{1}.38$	281	24278
16	1.06	212	18317	$\overline{1}.31$	248	21427	$\overline{1}.35$	265	22896
17	1.03	205	17712	$\overline{1}.36$	234	20218	$\overline{1}.41$	252	21773
18	0.99	196	16934	$\overline{1}.38$	228	19699	$\overline{1}.46$	241	20822
19	0.97	192	16589	$\overline{1}.39$	225	19440	$\overline{1}.50$	233	20131
20	0.91	180	15552	$\overline{1}.44$	211	18230	$\overline{1}.52$	228	19699
21	0.92	182	15725	$\overline{1}.45$	209	18058	$\overline{1}.57$	218	18835
22	0.94	186	16070	$\overline{1}.45$	209	18058	$\overline{1}.61$	209	18058
23	0.98	194	16762	$\overline{1}.39$	226	19526	$\overline{1}.62$	207	17885
24	0.93	184	15898	$\overline{1}.43$	215	18576	$\overline{1}.58$	216	18662
25	0.92	182	15725	$\overline{1}.46$	207	17885	$\overline{1}.61$	209	18058
26	0.86	170	14688	$\overline{1}.48$	201	17366	$\overline{1}.63$	205	17712
27	0.84	166	14342	$\overline{1}.52$	191	16502	$\overline{1}.66$	199	17194
28	0.80	159	13738	$\overline{1}.56$	181	15638	$\overline{1}.69$	193	16675
29	0.80	159	13738	$\overline{1}.56$	181	15638	$\overline{1}.74$	183	15811
30	0.79	*157*	*13565*	$\overline{1}.57$	179	15466	$\overline{1}.78$	175	15120
31	0.79	*157*	*13565*	$\overline{1}.58$	*176*	*15206*	$\overline{1}.79$	*174*	*15034*
Totale mensile			540 606			624 326			632 965
Media mensile		202			233			236	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		20.7			21.3			»	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		27.6			28.8			»	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		16.1			16.1			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
1	Quieto . . .	Quieto	Levade	25	di Levade	2.32	16.30	4.20	252	16.7
2	Isonzo . . .	Isonzo	Log (Saga) . . .	21	di stazione	1.94	24.28	27.0	326	82.8
3	Tagliamento .	Fella	Dogna	11	id.	0.31	12.27	26.6	336	79.2
4	id.	Venzonassa . . .	Venzone (A valle Ponte Ferrovia)	22	—	—	5.51	2.72	33	82.4
5	id.	Tagliamento . . .	Venzone	23	di Venzone	0.33	66.16	112	1933	57.9
6	Piave. . . .	Liera	Ponte Pratel (Forno di Canale)	20	di riferimento	$\overline{2.44}$	1.36	1.21	41	29.5
7	id.	Tegnas	Ponte Taibon (Forno di Val)	20	—	—	3.71	4.34	49	88.6
8	id.	Piave	Segusino	25	di stazione	1.16	46.24	63.0 (1)	»	»
9	Sile	Sile	Casier	4	id.	0.77	66.05	62.5	Risorgive	—
10	Brenta . . .	Centa	Caorso	22	id.	0.20	0.50	0.274	22	12.5
11	id.	Brenta	Levico	22	id.	0.43	1.76	1.73	130	13.3
12	id.	id.	Ospedaletto . . .	3	id.	0.42	7.92	9.2	471	19.5
13	id.	Cismon	Rocca d'Arsiè . .	24	id.	0.195	9.93	13.0	622	20.9
14	Adige . . .	Isarco	Bressanone . . .	29	id.	1.11	8.80	11.7		
15	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra . .	id.	29	—	—	1.26	1.14	740	19.5
16	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra . . .	id.	29	—	—	2.51	1.60		
17	id.	Braies	S. Vito in Braies	10	di stazione	0.39	1.27	0.904	36	25.1
18	id.	Rienza	Monguelfo . .	10	id.	0.39	5.85	8.9	278	32.0
19	Adige . . .	Casies	Monguelfo . . .	10	di stazione	0.70	2.87	4.77	143	33.4
20	id.	Rienza	S. Lorenzo . . .	10	di riferimento	1.45	31.93	57.0 ? (2)	1306	43.6
21	id.	Gadera	Longega . . .	10	di stazione	0.96	7.81	15.3 (3)	256	59.8
22	id.	S. Vigilio	id.	10	id.	0.30	1.97	3.30	106	31.1
23	id.	Gadera	Montana	10	id.	0.81 (4)	9.30	15.1	390	38.7
24	id.	Isarco	Chiusa	29	id.	1.02	49.62	61.5	3061	20.1
25	id.	Noce	Dermulo	14	id.	0.55	22.33	24.2	1066	22.7
26	id.	Avisio	Pezzè di Moena .	4	id.	0.47	4.48	5.7	210	27.1
27	id.	Travignolo . . .	Sottosassa . . .	4	id.	0.27	5.09	2.98	106	28.1
28	id.	Avisio	Molina	21	—	—	12.78	12.3	631	19.5
29	id.	Cadino	id.	21	—	—	2.82	0.900	58	15.5
30	id.	Avisio	Stramentizzo . .	31	di stazione	0.67	17.09	11.1	714	15.5
31	id.	id.	Pozzolago . . .	21	id.	0.31	17.62	15.4	850	18.1
32	id.	id.	id.	31	id.	0.22	14.75	11.3	850	13.3
33	id.	Fersina (Perdite attraverso la Diga)	Doss del Gius . .	22	—	—	0.76	0.297		
34	id.	Derivazione in riva sinistra (Canale macinante) . .	id.	22	di stazione	0.35	0.53	0.706	80	12.9
35	id.	Derivazione in riva destra	id.	22	id.	0.16	0.08	0.026		
36	id.	Adige	Boara Pisani . .	15	id.	$\overline{0.83}$	294	283	11981	»

(1) Non è compresa la portata del canale derivato dalla Piave a Soccher. — (2) La portata è stata calcolata in base alle velocità superficiali. — (3) In causa della continua e forte variazione della sezione non è possibile stabilire una relazione fra altezze idrometriche e portate. — (4) Misura eseguita in crescenza di piena.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO													
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 18)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	3.00	195.0	13.0	17.0	13.0	18.0	0.94	67.6	11.0	12.0	14.0	17.0	0.83	121.0	15.0	16.0	0.84	93.8	16.0	17.0
2	1.75	97.6	11.0	14.0	12.0	16.0	0.89	43.4	10.0	12.0	13.0	15.0	0.75	76.2	15.0	16.0	0.60	55.4	16.0	17.0
3	1.24	21.6	9.0	11.0	10.0	13.0	0.83	10.4	11.0	11.0	12.0	12.0	0.59	166.8	15.0	13.0	0.35	58.6	14.0	13.0
4	0.94	35.2	8.0	9.0	10.0	11.0	0.78	15.6	10.0	9.0	12.0	14.0	0.50	59.2	13.0	9.0	0.24	56.8	14.0	14.0
5	0.78	11.0	10.0	12.0	11.0	15.0	0.74	26.4	11.0	14.0	12.0	15.0	0.53	35.0	14.0	14.0	0.17	24.0	14.0	15.0
6	0.75	19.0	11.0	15.0	12.0	16.0	0.75	12.2	11.0	12.0	12.0	16.0	0.54	31.6	14.0	15.0	0.18	30.2	15.0	15.0
7	1.72	43.6	9.0	10.0	10.0	12.0	0.74	6.8	9.0	8.0	12.0	12.0	0.30	24.4	13.0	10.0	0.13	22.2	14.0	14.0
8	1.08	35.2	8.0	9.0	10.0	14.0	0.72	8.6	9.0	8.0	12.0	14.0	0.15	17.6	14.0	11.0	0.08	27.0	14.0	15.0
9	0.78	26.0	10.0	13.0	10.0	15.0	0.70	7.4	10.0	11.0	12.0	15.0	0.14	21.6	14.0	15.0	0.06	18.0	14.0	17.0
10	0.74	23.6	13.0	16.0	13.0	14.0	0.70	8.2	11.0	15.0	13.0	11.0	0.33	23.4	15.0	16.0	0.16	23.0	14.0	11.0
11	4.12	691.2	9.0	10.0	10.0	11.0	1.03	181.8	8.0	7.0	12.0	13.0	2.25	2.225.0	10.0	10.0	1.53	601.6	12.0	12.0
12	2.25	633.6	9.0	7.0	11.0	13.0	0.89	72.4	10.0	8.0	12.0	15.0	0.94	200.2	12.0	11.0	0.85	203.2	13.0	15.0
13	2.75	754.0	10.0	15.0	10.0	14.0	1.15	405.8	11.0	17.0	11.0	16.0	0.80	116.4	14.0	15.0	1.12	119.4	14.0	15.0
14	3.34	733.0	10.0	14.0	10.0	15.0	0.88	69.8	9.0	10.0	11.0	13.0	1.11	162.2	12.0	10.0	0.97	93.0	13.0	14.0
15	2.10	213.8	10.0	14.0	10.0	13.0	0.80	35.2	9.0	9.0	12.0	15.0	0.77	58.0	13.0	11.0	0.69	37.0	13.0	14.0
16	1.64	141.4	9.0	11.0	9.0	12.0	0.75	22.0	9.0	10.0	12.0	15.0	0.60	34.0	13.0	11.0	0.49	47.8	14.0	14.0
17	1.30	88.0	9.0	10.0	9.0	12.0	0.72	10.2	9.0	11.0	12.0	15.0	0.57	38.4	13.0	11.0	0.35	29.8	14.0	14.0
18	1.08	21.6	9.0	9.0	10.0	11.0	0.70	15.2	10.0	12.0	12.0	14.0	0.62	26.6	14.0	11.0	0.23	30.6	14.0	14.0
19	0.92	27.0	9.0	10.0	10.0	13.0	0.67	13.8	9.0	12.0	10.0	16.0	0.60	27.4	13.0	11.0	0.07	26.8	14.0	15.0
20	0.78	22.0	9.0	11.0	10.0	13.0	0.65	12.2	10.0	9.0	12.0	15.0	0.54	27.4	14.0	12.0	0.02	19.2	14.0	16.0
21	0.75	25.4	10.0	14.0	10.0	15.0	0.63	12.2	10.0	12.0	11.0	12.0	0.53	19.8	14.0	14.0	0.00	27.2	14.0	16.0
22	0.68	27.8	10.0	14.0	10.0	13.0	0.61	24.8	11.0	13.0	11.0	10.0	0.46	31.0	14.0	14.0	0.11	24.4	15.0	16.0
23	0.98	62.4	9.0	11.0	10.0	12.0	0.82	64.0	9.0	10.0	11.0	13.0	0.55	23.0	13.0	11.0	0.58	22.8	12.0	11.0
24	0.73	34.6	9.0	8.0	9.0	12.0	0.77	22.8	9.0	7.0	11.0	12.0	0.52	27.8	12.0	8.0	0.39	38.8	12.0	11.0
25	0.68	22.2	9.0	9.0	9.0	7.0	0.70	41.0	8.0	6.0	7.0	7.0	0.50	36.0	12.0	10.0	0.58	38.0	12.0	9.0
26	1.86	85.6	9.0	8.0	9.0	9.0	0.74	25.4	8.0	10.0	9.0	10.0	0.62	39.2	10.0	10.0	0.84	82.0	10.0	11.0
27	1.28	71.0	7.0	5.0	7.0	10.0	0.67	13.4	8.0	9.0	9.0	8.0	0.56	38.0	10.0	5.0	0.63	21.0	11.0	11.0
28	0.98	34.4	7.0	5.0	8.0	10.0	0.64	10.8	8.0	4.0	10.0	9.0	0.53	17.8	11.0	4.0	0.45	28.4	11.0	11.0
29	0.78	23.2	7.0	6.0	8.0	12.0	0.60	7.2	8.0	4.0	10.0	10.0	0.65	27.6	11.0	5.0	0.34	19.0	12.0	11.0
30	0.72	11.6	8.0	7.0	9.0	11.0	0.58	8.0	9.0	7.0	10.0	7.0	0.54	14.4	12.0	8.0	0.23	11.6	12.0	10.0
31	0.72	28.0	8.0	7.0	9.0	11.0	0.54	7.8	8.0	5.0	10.0	11.0	0.48	15.0	11.0	6.0	0.20	24.0	12.0	10.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE				BRENTA				ADIGE											
	SEGUSINO (ore 12)				BASSANO DEL GRAPPA (ore 8)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 16)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	1.38	30.0	13.0	18.0	0.75	11.2	12.0	18.0	$\overline{1.07}$	128.4	11.0	17.0	14.0	19.0	$\overline{0.91}$	54.6	13.0	16.0	15.0	19.0
2	1.41	62.0	14.0	19.0	0.72	10.0	12.0	16.0	$\overline{1.14}$	49.8	13.0	16.0	13.0	19.0	$\overline{0.83}$	71.8	14.0	15.0	15.0	20.0
3	1.38	36.0	12.0	14.0	0.67	9.0	10.0	14.0	$\overline{1.23}$	48.4	12.0	14.0	12.0	14.0	$\overline{0.81}$	64.4	13.0	13.0	14.0	16.0
4	1.26	32.8	13.0	18.0	0.66	7.4	10.0	13.0	$\overline{1.26}$	25.4	11.0	16.0	13.0	17.0	$\overline{0.95}$	61.4	12.0	13.0	13.0	18.0
5	1.19	19.4	13.0	18.0	0.64	64.8	11.0	16.0	$\overline{1.32}$	26.4	12.0	15.0	12.0	16.0	$\overline{1.04}$	52.4	13.0	13.0	13.0	16.0
6	1.19	19.2	13.0	18.0	0.61	18.6	12.0	17.0	$\overline{1.34}$	28.4	13.0	15.0	13.0	19.0	$\overline{1.13}$	51.2	13.0	14.0	13.0	16.0
7	1.17	11.0	10.0	12.0	0.64	9.2	11.0	14.0	$\overline{1.28}$	28.2	12.0	11.0	12.0	17.0	$\overline{1.18}$	42.2	13.0	10.0	13.0	17.0
8	1.16	58.4	11.0	12.0	0.64	14.0	11.0	14.0	$\overline{1.30}$	29.4	12.0	13.0	11.0	16.0	$\overline{1.09}$	46.4	12.0	11.0	13.0	19.0
9	1.14	25.8	12.0	16.0	0.60	12.2	11.0	14.0	$\overline{1.40}$	17.6	11.0	13.0	10.0	15.0	$\overline{1.20}$	36.8	13.0	13.0	13.0	27.0
10	1.15	28.2	11.0	15.0	0.59	8.0	12.0	15.0	$\overline{1.44}$	22.4	12.0	16.0	11.0	13.0	$\overline{1.28}$	27.4	11.0	16.0	12.0	12.0
11	1.38	107.0	12.0	17.0	0.61	7.6	10.0	12.0	$\overline{1.09}$	90.6	10.0	12.0	11.0	14.0	$\overline{1.31}$	32.4	10.0	10.0	10.0	16.0
12	1.24	245.6	12.0	18.0	0.59	9.2	11.0	13.0	$\overline{1.27}$	62.6	10.0	11.0	11.0	14.0	$\overline{0.81}$	71.6	10.0	10.0	10.0	15.0
13	1.49	273.8	13.0	20.0	0.66	11.0	12.0	16.0	$\overline{1.22}$	26.2	12.0	15.0	11.0	17.0	$\overline{1.06}$	60.8	11.0	13.0	11.0	16.0
14	1.35	92.6	12.0	18.0	0.66	14.2	11.0	13.0	$\overline{1.15}$	28.2	11.0	12.0	11.0	15.0	$\overline{1.00}$	55.6	11.0	12.0	11.0	17.0
15	1.28	48.8	11.0	15.0	0.66	7.2	12.0	13.0	$\overline{1.24}$	22.6	11.0	12.0	11.0	16.0	$\overline{0.79}$	107.2	11.0	10.0	11.0	17.0
16	1.24	21.0	11.0	18.0	0.65	8.4	12.0	15.0	$\overline{1.27}$	23.2	12.0	13.0	11.0	13.0	$\overline{1.00}$	64.4	11.0	10.0	11.0	17.0
17	1.20	33.8	12.0	19.0	0.59	9.8	12.0	15.0	$\overline{1.33}$	23.0	11.0	10.0	10.0	15.0	$\overline{1.05}$	23.2	11.0	10.0	11.0	17.0
18	1.17	34.0	12.0	18.0	0.55	7.0	11.0	15.0	$\overline{1.38}$	28.6	10.0	11.0	11.0	14.0	$\overline{1.16}$	23.2	10.0	9.0	11.0	17.0
19	1.16	28.2	12.0	15.0	0.54	12.4	11.0	13.0	$\overline{1.35}$	39.6	10.0	12.0	12.0	19.0	$\overline{1.20}$	21.2	10.0	9.0	11.0	17.0
20	1.14	26.2	12.0	16.0	0.54	13.0	11.0	14.0	$\overline{1.40}$	23.2	10.0	12.0	10.0	13.0	$\overline{1.22}$	29.4	11.0	11.0	11.0	15.0
21	1.14	33.0	12.0	16.0	0.55	13.8	11.0	15.0	$\overline{1.44}$	22.2	10.0	12.0	10.0	15.0	$\overline{1.27}$	20.2	11.0	12.0	11.0	15.0
22	1.15	25.8	10.0	14.0	0.55	9.2	12.0	15.0	$\overline{1.44}$	15.8	10.0	11.0	10.0	11.0	$\overline{1.34}$	28.8	10.0	9.0	10.0	15.0
23	1.21	16.2	11.0	14.0	0.61	8.0	10.0	12.0	$\overline{1.46}$	14.4	10.0	11.0	11.0	12.0	$\overline{1.31}$	18.8	10.0	9.0	10.0	13.0
24	1.16	25.0	10.0	14.0	0.60	6.2	9.0	11.0	$\overline{1.42}$	13.0	9.0	8.0	9.0	11.0	$\overline{1.35}$	18.8	10.0	7.0	10.0	14.0
25	1.16	26.2	12.0	18.0	0.59	8.4	10.0	9.0	$\overline{1.45}$	15.2	9.0	8.0	9.0	9.0	$\overline{1.31}$	30.8	10.0	9.0	10.0	8.0
26	1.14	28.4	11.0	17.0	0.58	6.8	9.0	10.0	$\overline{1.46}$	19.0	7.0	7.0	12.0	13.0	$\overline{1.39}$	33.6	8.0	7.0	8.0	9.0
27	1.12	19.6	10.0	15.0	0.54	7.8	9.0	10.0	$\overline{1.49}$	14.2	7.0	8.0	11.0	12.0	$\overline{1.41}$	25.4	7.0	5.0	8.0	8.0
28	1.12	16.8	10.0	14.0	0.50	5.8	8.0	10.0	$\overline{1.56}$	10.6	5.0	7.0	6.0	7.0	$\overline{1.47}$	27.2	7.0	3.0	7.0	7.0
29	1.12	17.6	10.0	14.0	0.48	6.8	8.0	9.0	$\overline{1.60}$	7.8	6.0	7.0	4.0	9.0	$\overline{1.52}$	19.8	7.0	4.0	7.0	10.0
30	1.11	13.6	11.0	14.0	0.47	6.8	9.0	10.0	$\overline{1.58}$	9.0	5.0	7.0	6.0	10.0	$\overline{1.57}$	28.0	7.0	5.0	7.0	11.0
31	1.10	12.2	11.0	15.0	0.47	8.8	9.0	9.0	$\overline{1.55}$	9.4	6.0	5.0	7.0	11.0	$\overline{1.59}$	28.6	7.0	7.0	7.0	10.0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
					PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO									
Tapogliano	14.63 (*)	14.98	14.71	15.51	15.66	15.55	15.44	15.35	15.29	15.23	»	»	+ 0.78	— 0.25
Campolongo del Friuli	12.80 (*)	12.78	12.47	12.79	13.61	13.34	13.01	12.95	13.33	13.22	»	»	+ 0.52	— 0.02
Crauglio	15.84	15.92	15.63	15.66	16.44	16.64	16.36	16.09	16.30	16.53	15.51	+ 0.29	+ 0.43	+ 0.08
Aiello	12.87 (*)	12.85	12.82	12.85	12.87	12.89	12.89	12.90	12.91	12.90	»	»	+ 0.03	+ 0.02
Ialmicco (Fornaci)	18.72	18.84	18.57	18.60	19.34	19.64	19.34	19.14	19.40	19.55	18.37	+ 0.34	+ 0.52	+ 0.13
Ioannis	14.81	14.85	14.75	14.81	15.01	15.05	15.00	14.94	15.04	15.03	14.70	+ 0.10	+ 0.17	+ 0.03
Trivignano	20.91	21.21	21.08	20.99	21.38	21.96	22.05	21.83	21.92	22.08	20.73	+ 0.34	+ 0.52	+ 0.35
Sottoselva	19.08	19.24	19.15	19.31	19.48	19.94	19.94	19.72	19.80	19.76	18.91	+ 0.25	+ 0.51	+ 0.09
Sevegliano	16.27	16.22	16.28	16.42	16.54	16.52	16.48	16.57	16.61	16.56	16.23	+ 0.03	+ 0.23	+ 0.09
Palmanova (S. Marco)	19.05	19.13	19.13	19.14	19.28	19.55	19.63	19.61	19.63	19.68	18.92	+ 0.18	+ 0.30	+ 0.24
Ontagnano (Stradalta)	17.76	17.79	17.79	17.80	18.01	18.10	18.09	18.07	18.15	18.14	17.70	+ 0.08	+ 0.22	+ 0.12
Ronchiettis	20.60	20.67	20.68	20.68	20.74	20.92	21.08	21.15	21.18	21.16	20.59	+ 0.06	+ 0.21	+ 0.30
Fauglis	17.42	17.37	17.40	17.48	17.50	17.54	17.40	17.52	17.61	17.60	17.36	+ 0.04	+ 0.10	+ 0.08
Gonars (Stradalta)	19.27	19.31	19.30	19.33	19.39	19.52	19.52	19.52	19.57	19.61	19.27	+ 0.02	+ 0.15	+ 0.13
Risano	35.30	35.34	35.35	35.35	35.36	35.42	35.59	35.75	35.81	35.93	35.25	+ 0.08	+ 0.10	+ 0.40
Cuccana	24.11	24.16	24.12	24.08	24.06	24.14	24.27	24.33	24.35	24.40	24.12	+ 0.01	+ 0.01	+ 0.22
Morsano di Strada	20.01	20.01	19.98	20.00	20.05	20.06	20.07	20.07	20.20	20.16	20.01	— 0.01	+ 0.04	+ 0.10
Morsano di Strada (Stradalta)	21.01	21.04	21.00	20.97	21.04	21.12	21.14	21.14	21.21	21.25	20.99	+ 0.03	+ 0.05	+ 0.13
Castions di Strada	20.84	20.85	20.78	20.85	20.85	20.85	20.85	20.85	20.99	20.91	20.81	+ 0.01	+ 0.03	+ 0.07
Casone di Castions (Stradalta)	23.62	23.60	23.53	23.49	23.53	23.61	23.61	23.66	23.69	23.76	23.55	+ 0.03	— 0.02	+ 0.14
Mortegliano	26.92	26.93	26.82	26.73	26.73	26.83	26.89	26.99	27.00	27.06	27.00	— 0.11	— 0.10	+ 0.23
Carpeneto	49.32	49.35	49.37	49.40	49.44	49.51	49.58	49.65	49.70	49.74	49.27	+ 0.08	+ 0.13	+ 0.22
Flumignano	23.55	23.36	23.55	23.57	23.63	23.57	23.56	23.56	23.59	23.61	23.54	— 0.05	+ 0.09	+ 0.01
Sclaunicco	33.21	33.23	33.20	33.20	33.13	33.24	33.38	33.28	33.34	33.42	33.24	— 0.03	+ 0.03	+ 0.11
Talmassons (Stradalta)	26.96	26.96	26.98	27.00	27.03	27.05	27.03	27.00	26.96	27.04	26.94	+ 0.03	+ 0.06	— 0.03
Talmassons	25.22	25.21	25.19	25.23	25.27	25.23	25.22	25.23	25.30	25.26	25.21	0.00	+ 0.03	+ 0.02
Flambro (Stradalta)	29.60	29.60	29.60	29.62	29.64	29.63	29.57	29.66	29.65	29.67	29.58	+ 0.02	+ 0.01	+ 0.05
Pozzecco	32.87	33.01	32.89	32.87	32.92	32.97	32.99	33.01	33.02	33.02	32.97	— 0.05	+ 0.02	+ 0.08
Basagliapenta	41.89	41.92	41.84	41.83	41.84	41.90	41.94	41.98	42.00	41.95	41.96	— 0.08	0.00	+ 0.10
Virco	28.66	28.64	28.63	28.65	28.72	28.68	28.66	28.68	28.73	28.68	28.66	— 0.02	+ 0.04	+ 0.02

(*) Inizio delle osservazioni.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	QUOTA DEL LIVELLO FREATICO (S. L. M. M.) NEL GIORNO										Livello medio della decade precedente	SCOSTAMENTO MEDIO DECADICO		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**														
Villacaccia	36.95	36.87	36.89	36.86	36.86	36.95	36.95	36.97	36.97	36.95	36.98	— 0.08	+ 0.01	+ 0.05
La Santissima - Bertiolo (Stradalta)	32.32	32.30	32.32	32.29	32.27	32.30	32.28	32.26	32.31	32.27	32.33	— 0.02	— 0.02	— 0.01
Bertiolo	30.01	29.98	29.98	29.98	29.94	29.97	30.00	30.01	30.02	30.02	30.00	— 0.01	— 0.02	+ 0.05
Beano	41.85	41.87	41.75	41.67	41.69	41.79	41.75	41.75	41.77	41.69	41.91	— 0.05	— 0.13	+ 0.01
Rivolto	34.94	34.92	34.88	34.84	34.87	34.90	34.87	34.86	34.84	34.83	34.93	— 0.02	— 0.04	— 0.03
Passariano	32.82	32.81	32.80	32.80	32.83	32.81	32.79	32.79	32.81	32.79	32.82	— 0.01	0.00	— 0.01
S. Martino	25.69	25.65	25.64	25.65	25.81	25.68	25.64	25.67	25.74	25.68	25.70	— 0.04	+ 0.03	+ 0.01
Codroipo	38.63	38.60	38.56	38.55	38.59	38.55	38.54	38.53	38.55	38.49	38.62	— 0.02	— 0.04	— 0.04
Goricizza	44.18	44.15	44.08	43.98	44.01	44.01	43.96	43.91	43.89	43.86	44.10	+ 0.04	— 0.15	— 0.10
Pozzo di Codroipo	47.17	47.16	47.04	47.01	46.93	46.95	46.88	46.81	46.78	46.68	47.08	+ 0.04	— 0.18	— 0.15
Sedegliano	»	»	53.18	53.01	53.08	53.16	53.26	52.94	52.65	52.48	»	»	»	— 0.47
Gorizzo	32.21	32.20	32.18	32.22	32.25	32.19	32.18	32.19	32.24	32.19	32.21	— 0.01	+ 0.01	0.00
S. Vidotto	34.65	34.65	34.64	34.68	34.69	34.65	34.64	34.64	34.65	34.64	34.68	— 0.03	+ 0.01	— 0.02
Biauzzo	44.41	44.31	44.19	44.13	44.25	44.23	44.12	44.07	44.06	44.30	44.35	— 0.05	— 0.12	— 0.14
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	49.76 *	49.63	49.32	49.67	49.71	49.56	49.25	49.35	49.20	48.97	»	»	— 0.02	— 0.38
Ponte della Delizia (ai Casali)	46.32 *	46.06	45.98	46.52	46.38	46.12	45.91	46.10	46.03	45.77	»	»	+ 0.11	— 0.26
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA PIAVE														
Villanova di Falzè	105.20	105.15	105.08	104.89	104.82	104.73	104.68	104.60	104.50	104.43	105.43	— 0.29	— 0.36	— 0.27
Bosco di Vidor	120.70	120.50	120.00	119.55	119.70	119.50	119.20	118.90	118.55	118.30	120.92	— 0.52	— 0.91	— 0.91
Fontigo	108.03	107.88	107.85	107.84	107.80	107.77	107.66	107.65	107.63	107.51	108.13	— 0.21	— 0.15	— 0.17
Tezze	33.97	34.18	33.95	33.75	33.63	33.61	33.58	33.53	33.47	33.40	33.69	+ 0.34	— 0.39	— 0.17
Cimadolmo	28.57	28.56	28.55	28.54	28.55	28.54	28.52	28.49	28.49	28.44	28.57	— 0.06	+ 0.03	— 0.07
Ormelle	15.97	15.96	15.97	15.97	16.03	16.00	15.97	15.96	16.12	16.04	15.98	— 0.01	+ 0.02	+ 0.05
Oderzo	14.65	14.59	14.56	14.59	14.68	14.65	14.61	14.89	14.90	14.75	14.64	— 0.04	+ 0.03	+ 0.22
Rustignè	6.18	6.09	6.07	6.02	6.34	6.40	6.32	6.56	6.62	6.52	6.21	— 0.10	+ 0.16	+ 0.30
Roncadelle	16.78	16.75	16.73	16.72	17.00	16.90	16.86	17.05	17.36	17.02	16.79	— 0.04	+ 0.12	+ 0.27
Negrisia	10.36	10.35	10.33	10.34	10.44	10.43	10.41	10.48	10.56	10.50	10.40	— 0.05	+ 0.05	+ 0.11
Ponte di Piave	8.05	8.02	7.95	7.91	7.88	8.00	8.03	8.12	8.30	8.34	8.07	— 0.06	— 0.05	+ 0.29
Spresiano	36.18	36.13	36.03	35.93	35.78	35.73	35.63	35.58	35.48	35.28	36.31	— 0.20	— 0.34	— 0.32
Lovadina	33.42	33.92	33.92	33.32	33.22	33.17	33.92	33.12	33.92	33.92	33.69	+ 0.06	— 0.34	+ 0.24
Maserada	28.07	28.05	28.03	28.00	28.02	28.00	27.97	27.95	27.97	27.92	28.07	— 0.02	— 0.05	— 0.05
Pero	15.83	15.82	15.83	15.87	15.89	15.84	15.82	15.83	15.86	15.86	15.83	0.00	+ 0.03	— 0.01
Saltore	26.79	26.78	26.76	26.72	26.69	26.66	26.64	26.61	26.59	26.59	26.80	— 0.02	— 0.10	— 0.08
Lancenigo	22.90	22.89	22.87	22.87	22.85	22.82	22.81	22.81	22.82	22.80	22.92	— 0.03	— 0.05	— 0.03

(*) Inizio delle osservazioni.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA BRENTA														
Schiavon	68.66	68.61	68.55	68.44	68.38	68.28	68.18	68.10	67.96	67.81	68.78	— 0.12	— 0.30	— 0.35
Sandrigo	61.74	61.74	61.69	61.64	61.59	61.44	61.34	61.27	61.19	61.12	61.72	0.00	— 0.22	— 0.31
Dueville	54.24	54.00	53.94	53.93	53.91	53.92	53.80	53.73	53.69	53.62	54.24	— 0.18	— 0.17	— 0.21
Pozzoleone	53.89	53.87	53.95	53.92	53.93	53.90	53.90	53.96	53.97	53.95	53.91	— 0.01	+ 0.01	+ 0.05
Bressanvido	54.12	54.12	54.08	54.11	54.10	54.09	54.11	54.12	54.10	54.08	54.11	0.00	0.00	— 0.01
Carmignano	44.44	44.41	44.38	44.34	44.38	44.41	44.44	44.47	44.51	44.53	44.41	0.00	— 0.04	+ 0.13
S. Pietro in Gù	43.30	43.25	43.25	43.35	43.30	43.20	43.20	43.25	43.15	43.25	43.27	0.00	— 0.01	— 0.04
Monticello Conte Otto	40.09	39.82	39.89	39.90	39.80	40.08	40.31	41.00	40.98	40.78	40.05	— 0.12	+ 0.09	+ 0.90
Cartigliano	73.64	73.39	73.11	72.97	72.58	72.23	71.86	71.69	71.45	71.14	74.20	— 0.82	— 0.97	— 0.98
Rosà (Ca' Dolfin)	60.17	59.80	59.78	59.67	59.55	59.57	59.32	59.27	59.17	58.90	60.24	— 0.32	— 0.39	— 0.42
Stroppari	56.22	56.19	56.05	56.07	55.84	55.74	55.80	55.59	55.45	55.41	56.42	— 0.27	— 0.29	— 0.38
Rossano	47.29	47.29	47.19	47.19	47.09	[47.04]	46.99	46.84	46.79	46.74	47.51	— 0.25	— 0.16	— 0.31
Riese	40.60	40.52	40.40	40.26	40.19	40.05	39.95	39.90	39.82	32.74	40.75	— 0.24	— 0.40	— 0.29
Cittadella	43.76	43.72	43.67	43.68	43.66	43.64	43.62	43.62	43.62	43.57	43.82	— 0.10	— 0.07	— 0.05
Galliera Veneta	44.55	44.50	44.45	44.41	44.38	44.36	44.32	44.29	44.27	44.25	44.62	— 0.12	— 0.13	— 0.17
Castello di Godego	38.72	38.70	38.68	38.66	38.63	38.61	38.60	38.54	38.53	38.49	38.77	— 0.07	— 0.08	— 0.10
Castelfranco Veneto	37.67	37.66	37.62	37.57	37.50	37.44	37.42	37.39	37.34	37.31	37.72	— 0.07	— 0.17	— 0.13
Vedelago	31.57	31.43	31.34	31.25	31.16	31.12	31.05	31.00	30.95	30.90	31.68	— 0.23	— 0.32	— 0.18
Resana	29.75	29.80	29.80	29.78	29.78	29.90	29.88	29.88	29.95	30.00	29.84	— 0.05	+ 0.04	+ 0.11
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE														
Torcolo di Tomba	48.10	48.00	47.92	47.83	47.72	47.62	47.54	47.45	47.36	47.27	48.32	— 0.01	— 0.64	— 0.31
S. Fermo	40.03	39.85	39.72	39.65	39.53	39.44	39.39	39.34	39.28	59.21	40.18	— 0.31	— 0.37	— 0.22
Torricello II°	39.10	39.00	38.95	38.85	38.74	38.60	38.55	38.50	38.45	38.40	39.36	— 0.34	— 0.33	— 0.24
Raldon	33.58	33.53	33.45	33.39	33.31	33.26	33.20	33.15	33.08	32.99	33.67	— 0.15	— 0.28	— 0.22
Madonna di Campagna	44.10	43.95	43.85	43.82	43.80	43.75	43.70	43.60	43.50	43.40	44.22	— 0.25	— 0.20	— 0.27
Spezzapietra	38.97	38.92	38.88	38.86	38.87	38.84	38.88	38.82	38.78	38.88	39.08	— 0.16	— 0.06	— 0.05
Serenella	43.40	43.37	43.35	43.30	43.27	43.25	43.22	43.19	43.15	43.18	43.49	— 0.12	— 0.11	— 0.09
Rota di Caldiero	29.48	29.45	29.44	29.40	29.45	29.41	29.45	29.48	29.47	29.42	29.56	— 0.10	— 0.03	+ 0.03
Vago	38.88	38.70	38.80	38.70	38.64	38.57	38.65	38.60	38.57	38.55	39.05	— 0.22	— 0.19	— 0.07
Dossobuono	50.28	50.26	50.25	50.16	50.08	49.98	49.86	49.79	49.74	49.69	50.37	— 0.11	— 0.24	— 0.28
Povegliano	42.90	42.87	42.86	42.85	42.85	42.85	42.85	42.85	42.87	42.86	42.85	+ 0.03	— 0.03	+ 0.01

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

». dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e lunazione	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	8.40 17.55	190.0 173.5	1.15 13.35	137.0 165.0	9.5 18.30	190.0 172.5	1.50 14.10	133.5 163.5	9.20 18.30	188.5 172.0	1.30 14.30	133.0 165.0
2	8.15 19.15	200.0 175.5	1.5 14.35	127.5 154.0	8.30 19.50	200.0 180.5	1.50 15.0	125.0 152.0	9.10 19.50	195.0 175.0	1.25 15.0	130.0 156.0
3	8.45 20.15	198.0 175.0	1.15 14.55	123.5 133.0	9.0 20.25	199.0 175.5	2.0 15.40	122.0 131.0	9.0 20.35	198.0 171.0	2.10 15.10	132.0 140.0
4	8.50 20.35	205.5 190.0	1.50 14.45	110.0 123.5	9.5 20.45	205.0 191.5	2.15 15.20	104.0 121.5	9.15 20.50	194.5 181.5	2.30 15.10	115.0 129.0
5	9.0 21.5	209.0 216.0	2.15 15.0	123.0 129.0	9.5 21.20	208.0 216.0	2.40 15.40	118.5 125.5	9.20 21.40	198.5 204.5	2.35 15.15	126.0 135.0
6	9.10 21.10	222.5 218.0	3.15 15.30	139.0 137.5	9.15 21.20	220.5 216.0	3.45 16.15	133.5 134.0	9.40 21.25	209.0 205.0	3.35 15.30	143.0 142.0
7 ○	10.10 21.35	215.0 206.0	3.10 16.5	117.0 142.5	10.25 21.50	215.0 209.0	3.45 16.35	113.0 137.0	10.25 21.45	202.5 196.5	3.40 16.10	121.0 142.5
8	10.55 22.25	219.0 204.0	3.40 16.55	108.0 133.5	11.0 22.30	220.0 204.5	3.55 17.30	102.5 129.5	11.20 22.30	205.5 193.5	3.40 17.0	117.0 130.0
9	10.55 23.5	233.0 208.0	4.5 17.20	115.0 123.0	10.50 23.10	233.0 208.0	4.20 17.35	110.5 120.0	11.0 23.15	218.5 196.5	4.15 17.10	122.0 132.5
10	10.20 23.5	249.0 188.0	4.40 17.20	143.0 86.0	11.25	267.0	5.0 18.20	135.5 90.0	11.10 23.15	228.0 193.0	4.30 17.55	143.5 131.0
11	11.40 23.45	228.5 181.5	4.15 18.35	130.0 122.0	0.15 12.50	197.0 234.0	6.10 19.30	126.0 123.0	11.40	214.0	5.0 18.25	139.0 127.0
12	11.0	215.0	5.25 18.35	141.5 130.5	1.0 11.50	187.0 218.0	6.35 20.0	140.0 130.5	0.20 11.30	174.5 207.0	5.5 18.50	146.0 133.5
13	1.25 11.30	203.0 215.0	5.20 19.55	170.0 126.0	2.10 11.30	214.0 217.0	6.15 21.0	164.0 126.0	1.30 11.35	186.0 208.0	5.30 20.50	170.5 137.0
14	12.0	182.0	21.30	127.0	12.20	186.0	22.20	125.0	11.55	184.0	21.50	129.0
15 ☾	11.0	179.0	23.45	135.0	12.15	180.0	24.0	134.0	11.45	176.0	24.0	133.0
16	7.10 18.30	183.0 173.0	14.0	158.0	7.10 19.0	183.0 174.0	14.25	157.0	7.50 18.45	179.0 168.5	14.30	157.5
17	7.40 19.15	194.0 187.0	1.0 14.0	121.0 144.0	7.50 19.35	194.0 188.0	1.30 14.45	118.0 142.0	8.10 19.25	188.0 180.0	1.10 14.10	123.0 145.0
18	8.0 19.50	206.5 192.0	1.20 14.0	110.0 131.0	8.0 20.5	212.0 192.0	1.25 14.40	104.5 128.0	8.30 20.10	195.5 182.0	1.40 14.25	115.0 134.5
19	8.25 20.35	209.0 195.0	1.40 14.30	105.0 119.0	8.50 21.0	199.0 195.0	2.10 15.10	104.0 115.0	8.45 20.55	198.5 186.0	2.10 14.45	111.5 125.5
20	9.0 21.15	218.5 203.5	2.20 15.10	106.5 112.5	9.10 21.30	219.0 204.0	2.40 15.45	98.0 109.0	9.40 21.40	207.0 197.0	2.40 15.30	113.0 123.0
21 ●	9.20 21.45	232.0 209.0	2.50 15.30	114.5 117.5	9.20 21.45	231.0 216.5	3.10 16.5	109.0 116.0	9.40 22.25	215.5 193.0	3.0 16.20	128.5 118.0
22	9.50 23.30	228.0 204.0	3.30 16.15	132.0 112.0	9.50 22.55	230.0 203.0	4.0 16.50	127.0 107.0	10.5 23.15	217.0 190.5	3.40 16.50	134.5 116.0
23	10.10 23.0	224.5 203.0	4.0 16.40	140.5 110.0	10.20 23.15	228.5 205.0	4.40 17.10	135.5 109.0	10.35 23.35	220.0 198.5	4.40 17.20	144.0 127.0
24	10.10 23.45	220.0 209.0	4.5 17.0	149.0 125.0	10.20 24.0	221.0 210.5	4.40 17.50	144.0 124.5	11.0	213.0	4.50 17.50	155.0 134.0
25	10.10	239.0	4.50 18.0	178.0 140.0	11.5	236.0	5.0 18.55	177.0 133.5	0.50 12.15	202.0 244.0	5.10 19.55	182.0 178.0
26	0.25 12.30	212.0 239.0	6.20 19.5	167.0 164.0	0.50 12.45	207.0 237.0	6.25 19.55	161.0 156.5	1.0 13.15	210.0 229.0	7.0 20.15	175.0 165.0
27	1.10 11.55	202.0 239.0	5.45 20.0	176.0 154.5	1.35 12.0	200.5 238.0	5.50 20.15	173.0 151.5	2.20 12.45	193.5 225.5	6.20 20.45	179.0 152.0
28	11.5	226.0	20.45	160.0	11.15	223.0	21.15	158.0	11.30	216.0	21.30	158.0
29 ☽	6.45	213.5	22.45	152.0	6.35	211.0	22.55	150.0	7.40	207.0	23.10	149.5
30	6.20 18.40	204.0 173.0	14.5 23.40	165.0 149.5	6.0 19.0	202.0 172.0	13.55 24.0	162.0 145.5	7.0 19.0	197.0 168.0	14.45	162.0
31	7.0 19.0	196.5 181.0	13.45	149.5	6.35 19.30	196.0 179.0	14.30	148.0	7.30 19.45	195.5 175.0	0.30 14.15	148.0 149.0

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	8.15	182.0	1.15	129.0	12.0	175.0	1.30	141.0	13.25	167.0	20.30	146.0
2	7.40 18.30	192.0 167.0	0.45 14.20	119.0 145.5	10.30	177.0	1.50	142.0	1.55 13.15	158.0 168.0	7.10 20.20	148.0 142.5
3	8.0 20.0	181.0 166.0	0.30 14.20	109.0 128.0	10.0	170.0	2.25	138.0	2.10 13.55	158.5 163.0	7.55 20.35	141.0 134.0
4	8.30 20.10	201.0 183.5	1.50 14.30	104.0 115.5	10.30 21.50	168.0 155.0	2.35 17.15	135.0 141.0	2.20 14.0	158.5 164.0	8.5 20.25	135.5 128.0
5	8.30 20.30	204.5 212.0	2.15 14.40	117.5 120.5	10.0 22.50	172.0 172.0	3.0 16.40	140.5 147.0	2.25 14.3	160.0 166.0	8.15 20.50	135.0 133.5
6	8.15 19.45	214.5 212.0	3.0 14.15	132.0 129.0	11.0 21.55	178.0 167.0	4.20 17.10	151.0 147.0	3.0 15.10	169.0 177.0	8.45 21.10	139.0 144.0
7 ○	8.45 20.20	210.5 200.0	2.0 14.50	108.5 135.0	12.10	168.0	5.0	133.0	3.0 15.20	175.0 177.5	9.5 22.0	142.5 138.0
8	9.35 20.40	213.5 199.0	2.40 15.30	102.0 125.0	12.5 23.50	166.5 150.0	5.5 19.5	127.0 138.5	3.30 15.40	166.5 168.5	9.30 22.15	133.0 127.5
9	9.30 21.40	228.5 205.0	2.30 15.45	110.0 116.5	11.40	172.5	4.50 18.45	135.0 134.0	4.10 15.55	166.5 171.0	10.5 22.15	136.0 130.5
10	9.35 21.0	242.5 192.0	3.10 16.0	133.0 65.0	11.35	176.0	20.25	128.5	4.30 16.20	169.5 170.0	10.45 24.0	141.0 134.0
11	10.50 23.0	229.5 181.0	3.25 17.45	121.0 115.5	13.0	173.5	5.5 20.5	142.0 128.0	4.40 16.50	174.0 165.0	11.20 22.55	144.5 131.0
12	10.0	213.5	4.45 17.30	136.0 128.5	11.50	173.5	20.0	128.0	5.50 16.35	164.5 158.5	11.55 23.30	144.5 135.5
13	0.30 10.40	197.0 215.0	4.25 18.45	163.5 114.5	11.15	180.0	22.0	135.0	6.35	164.5		
14	11.0	177.0	20.30	120.5	8.35	174.0	23.5	137.0	8.45	164.0	0.20	143.0
15 ☾	12.30	175.0	22.30	129.0	8.30	168.5			9.5	160.5	1.15 22.0	144.0 148.0
16	6.15 17.35	179.0 171.0	12.50 23.50	154.5 117.5	8.40	168.0	0.5	138.0	12.15	162.0	19.40	141.5
17	6.30 18.25	191.5 184.0	13.10	140.5	8.35	167.5	1.50	137.5	1.20 13.0	154.0 166.0	6.55 19.45	142.5 136.5
18	7.0 19.0	205.0 190.5	0.45 13.20	106.5 127.5	9.25	169.0	2.30	135.0	1.30 13.20	160.0 168.5	7.10 20.0	137.0 134.0
19	7.30 19.50	210.0 194.0	1.10 13.50	103.5 117.5	9.45 21.45	168.0 155,0	3.5 16.35	134.0 140.0	1.50 14.0	161.0 167.0	7.45 20.20	134.5 130.0
20	8.15 19.50	218.5 203.5	15.50 14.0	104.0 109.5	9.45 23.10	172.0 163.0	3.40 17.0	139.0 137.0	2.35 14.25	165.0 169.0	8.35 20.50	133.5 128.5
21 ●	8.0 20.35	234.5 209.5	1.40 14.40	110.5 109.0	10.10 23.40	181.0 165.0	4.20 17.30	149.0 136.5	3.15 15.0	170.0 173.0	9.15 21.20	137.5 132.5
22	8.30 21.25	226.5 203.5	2.30 15.30	126.0 104.0	10.30	180.0	4.45 18.10	153.5 134.0	3.35 15.25	174.0 169.0	9.30 21.40	140.5 133.0
23	9.0 21.50	222.0 202.0	3.10 16.0	137.0 104.0	11.20	187.0	18.30	143.5	4.15 15.45	180.0 177.0	10.15 21.55	149.0 147.0
24	9.30 22.50	218.0 207.5	3.25 16.20	146.5 121.0	2.10 10.40	182.0 194.0	6.10 18.45	173.5 147.5	4.50 16.20	191.5 182.0	10.35 22.45	166.0 155.0
25	9.30 23.40	237.0 215.0	4.10 17.20	173.0 126.5	12.15	208.0	20.15	173.0	5.20 17.40	190.0 192.0	11.35	170.0
26	11.45	235.0	5.30 18.30	162.0 160.0	13.10	223.0	22.10	178.0	7.15 18.50	203.5 198.5	0.15 13.20	173.0 182.5
27	0.40 10.45	201.5 237.0	5.20 18.35	174.0 153.0	12.45	208.0	22.30	162.5	7.15	203.0	0.45 23.55	176.0 170.5
28	10.0	222.5	20.0	157.0	11.25	202.0	22.0	159.0	7.15	188.0	23.25	169.0
29 ☽	6.0	209.0	21.30	149.5	8.40	194.0	22.20	150.5	10.10	180.0	19.25	158.0
30	5.30	200.5	22.35	148.0	7.35	185.0			11.20	172.0	19.25	151.5
31	6.0 18.0	195.5 178.0	12.50 24.0	145.5 139.5	8.5	175.0	0.20	151.5	1.35 12.25	164.5 166.5	6.45 19.50	153.5 145.0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	8.40	181.5	1.0	128.5	9.30	182.0	1.30	126.0	10.10	188.5	2.20	129.0
2	8.15 19.30	190.0 171.0	1.0 14.30	122.0 149.0	9.20 20.10	190.0 179.5	1.45 15.25	120.0 152.5	9.35 20.30	196.5 182.0	2.30 15.40	122.0 151.0
3	8.30 20.5	192.0 166.5	1.15 14.10	123.0 129.0	9.25 20.50	195.0 173.0	2.15 15.40	126.5 133.5	10.0 21.40	195.5 173.0	3.0 16.30	123.0 129.0
4	8.45 20.20	192.0 181.0	2.15 14.40	107.5 120.0	9.35 21.10	197.5 186.5	2.50 15.40	110.5 126.5	10.10 21.40	198.5 188.0	3.30 16.25	106.5 122.0
5	9.0 21.0	196.0 204.5	2.20 14.45	119.5 126.0	9.40 21.55	200.0 206.0	3.5 15.50	121.5 132.0	10.10 22.30	201.0 207.0	3.40 16.35	118.5 128.0
6	9.25 21.0	211.0 207.0	3.15 15.15	134.5 135.0	10.5 21.50	211.5 207.5	4.0 16.10	140.5 141.5	10.40 22.20	212.5 209.0	4.35 17.0	136.5 137.0
7 ○	10.0 21.20	204.0 196.0	3.20 15.40	111.0 136.5	10.55 22.15	205.5 199.5	4.25 16.45	120.5 141.0	11.30 22.50	206.5 199.5	5.5 17.30	115.0 136.0
8	10.35 21.55	205.5 191.0	3.35 16.15	106.5 128.5	11.25 22.55	209.0 196.0	4.35 17.30	114.5 134.5	12.0 23.10	209.0 196.0	5.10 18.0	109.0 131.0
9	10.25 22.40	220.0 195.0	3.55 16.40	112.5 121.5	10.55 23.50	220.5 199.0	4.50 18.10	120.0 129.5	11.35	221.5	5.25 18.35	114.5 120.0
10	10.40 22.35	235.5 193.0	4.5 17.30	134.5 105.5	11.40 23.40	235.0 194.0	5.15 18.30	141.5 123.0	0.10 12.5	199.0 234.0	5.40 19.20	137.5 117.5
11	11.20 23.45	218.0 171.5	4.40 17.30	126.0 117.5	12.20	216.5	5.30 19.20	133.0 125.0	0.10 12.40	194.0 216.5	6.5 19.35	128.0 119.5
12	11.5	205.0	4.50 18.30	139.0 125.5	0.50 12.10	178.0 209.0	5.40 19.20	142.0 131.0	1.10 12.25	178.0 209.0	6.15 20.5	138.0 126.0
13	1.10 10.40	183.0 209.0	5.10 20.10	161.0 130.0	2.5 11.50	189.0 210.0	5.50 21.10	169.0 134.0	2.30 12.10	187.0 210.0	6.35 21.45	163.0 130.0
14	11.55	181.0	21.35	123.0	12.40	183.0	22.5	125.0	13.5	185.5	22.40	122.0
15 ☾	12.5	173.0	23.40	129.0	13.0	178.0			13.20	177.0		
16	7.30 18.0	175.5 165.0	14.5	152.0	8.20 19.20	180.0 171.0	0.5 14.35	130.0 155.0	8.20 19.25	179.5 171.0	0.35 14.40	129.5 153.5
17	7.45 19.0	185.0 180.0	0.50 13.40	117.0 139.5	8.50 20.5	190.0 183.0	1.45 14.50	119.0 141.5	9.0 20.10	191.0 184.0	2.0 15.5	115.0 139.0
18	7.55 19.35	196.0 182.0	1.15 13.50	108.5 129.0	9.5 20.30	198.0 187.0	2.20 15.5	110.0 131.0	9.10 20.50	198.5 187.0	2.30 15.25	105.5 128.0
19	8.15 20.30	198.5 184.5	1.50 14.30	104.0 117.0	9.15 21.30	201.0 189.0	2.35 15.30	107.0 121.0	9.35 21.45	202.0 190.0	3.10 16.10	102.0 117.0
20	8.50 21.10	207.0 192.5	2.20 15.0	105.0 113.0	9.50 22.5	208.0 190.0	3.15 16.10	110.0 118.0	10.5 22.30	208.5 198.0	3.45 16.40	103.5 113.5
21 ●	9.5 21.45	218.0 193.0	2.35 15.50	118.5 111.5	10.10 22.45	216.0 196.0	3.45 16.50	123.0 115.0	10.30 23.5	215.5 196.5	4.10 17.25	128.0 109.0
22	9.40 22.10	217.0 189.5	3.25 16.5	129.0 108.5	10.40 23.30	217.0 193.0	4.20 17.10	132.0 113.0	11.0 23.50	219.5 194.5	5.0 17.50	128.5 109.5
23	10.10 22.50	219.0 196.0	4.10 16.30	137.5 115.0	11.10 23.50	218.0 198.0	4.50 17.35	139.0 121.0	11.25	220.0	5.25 18.20	137.5 118.5
24	10.15	210.5	4.10 17.5	148.5 125.5	11.20	212.0	5.0 18.10	149.0 128.0	0.15 11.30	200.5 214.5	5.35 18.35	149.0 127.5
25	0.15 11.0	198.0 230.0	5.0 18.20	175.5 153.0	1.0 11.35	201.0 231.0	5.30 19.15	175.0 154.0	1.20 12.5	203.0 232.5	6.0 19.40	173.0 152.5
26	0.45 12.55	208.0 228.0	6.40 19.40	166.5 158.0	1.20 13.15	207.0 228.0	7.0 20.30	168.0 160.5	1.30 13.50	210.5 230.0	7.40 21.5	169.0 159.5
27	1.40 12.0	191.0 224.0	5.50 19.55	174.0 147.5	2.5 12.45	192.0 226.0	6.20 21.0	173.0 149.0	2.30 13.10	194.5 229.0	6.55 21.20	174.0 147.0
28	11.0	214.0	20.55	154.0	11.45	216.0	21.30	155.0	12.5	218.0	21.35	156.0
29 ☽	7.30	204.0	22.35	145.0	8.10	206.0	23.5	145.5	8.25	208.0	23.15	146.0
30	6.30	196.0	24.0	143.0	7.25	198.0			7.30	200.5		
31	7.20 19.5	188.0 173.0	13.40	144.5	7.50 19.55	191.0 176.0	0.15 14.40	141.0 144.0	8.0 20.10	193.5 179.0	1.0 14.55	143.0 144.5

Giorno o lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.30 19.20	188.5 175.0	2.45 15.50	138.0 167.0	9.50 19.25	189.0 167.0	2.10 15.30	127.0 159.0	8.50 18.35	191.0 172.0	0.50 14.40	132.0 165.5
2	10.30 21.20	195.5 182.0	2.50 16.45	133.0 159.0	10.30 21.20	193.5 172.0	3.0 16.30	124.0 150.0	8.10 19.0	196.0 174.0	1.20 14.40	126.5 154.0
3	10.50 21.15	194.0 176.0	3.25 16.0	136.0 143.0	11.15 22.30	199.0 168.5	3.50 17.35	130.0 134.0	8.40 20.15	206.5 175.0	1.30 15.0	135.0 140.0
4	10.20 22.0	198.0 188.0	3.40 16.35	125.0 138.0	11.50 23.50	193.5 178.5	5.0 18.0	114.0 126.0	8.50 20.0	199.0 181.0	2.10 14.50	115.0 128.0
5	10.25 23.0	200.0 205.5	3.50 17.0	135.0 144.0	12.10	197.5	5.20 18.15	122.0 130.0	8.40 21.10	204.5 211.0	2.25 15.0	126.0 134.0
6	11.0 22.45	211.5 207.0	5.10 17.15	152.0 154.0	0.35 12.50 22.0	204.0 206.5 205.0	6.30 16.40	138.0 134.0	9.10 20.50	215.0 211.0	3.0 15.10	145.0 139.0
7 ○	12.0 23.10	205.0 199.5	5.20 18.0	138.5 153.0	11.0 22.20	202.0 195.0	4.30 16.50	122.5 136.0	10.0 21.20	207.0 200.0	3.20 15.45	118.0 140.0
8	12.20 24.0	207.0 196.5	5.30 18.30	133.0 148.5	11.50 23.10	205.0 192.0	5.0 17.45	191.0 133.5	10.20 21.50	211.0 197.0	3.30 16.30	115.0 135.0
9	12.35	217.0	6.10 19.35	136.0 146.5	11.40 24.0	218.0 195.0	5.10 18.10	123.0 130.0	10.10 22.50	227.0 201.0	3.15 16.45	120.0 127.5
10	1.0 13.0	200.0 231.5	6.30 20.5	152.0 147.5	12.15 24.0	225.0 193.0	5.15 19.35	139.0 151.5	11.0 22.35	236.0 212.0	4.10 18.0	142.0 144.0
11	1.10 14.0	192.5 212.0	7.10 21.0	143.5 139.0	13.20	213.5	5.50 19.25	138.0 127.0	11.35 23.30	225.0 177.0	5.10 18.0	145.0 124.0
12	2.5 13.35	180.0 208.0	7.5 21.15	149.0 143.0	1.10 11.50	173.0 206.0	5.30 19.25	139.0 130.0	11.0	214.0	5.0 18.30	146.5 135.0
13	3.35 13.30	190.0 212.0	7.20 22.40	172.0 143.5	2.15 11.45	185.0 204.0	9.0 21.50	165.0 142.0	1.30 11.0	189.0 213.0	7.0 20.25	172.0 153.0
14	13.35	187.0	24.0	133.5	12.30	182.0	22.20	124.0	11.50	192.0	21.35	134.0
15 ☾	14.5	181.0			12.30	174.0			12.0	180.0	23.45	136.0
16	9.10 20.0	184.0 175.5	1.35 15.35	138.0 160.5	7.50 18.30	176.0 166.0	0.10 14.15	128.0 153.0	7.30 18.25	180.0 171.0	14.10	160.0
17	10.5 21.15	192.0 186.5	3.5 16.10	130.0 150.0	9.10 10.50	187.0 178.5	1.50 15.0	119.0 139.0	8.0 19.30	190.5 183.5	1.10 14.10	123.0 145.0
18	10.30 22.0	198.0 189.0	4.0 16.35	129.0 143.5	9.0 21.10	196.0 180.0	2.30 15.30	117.0 130.0	8.0 19.35	200.0 186.0	1.30 14.25	113.0 138.0
19	10.50 22.50	200.5 191.0	4.20 17.10	128.5 138.0	10.10 22.0	198.0 183.0	3.45 16.15	116.0 125.0	8.25 20.30	204.0 188.5	2.0 15.0	110.0 123.0
20	11.25 23.55	204.5 195.5	5.0 17.55	130.5 137.5	10.50 22.50	208.0 194.0	4.25 17.25	118.5 124.5	8.50 20.50	214.0 199.0	2.30 15.0	110.0 120.0
21 ●	11.50	212.5	5.30 18.40	140.0 139.0	11.0 24.0	215.0 191.0	4.30 18.15	127.5 121.0	9.0 21.40	223.0 198.0	2.50 16.10	126.0 117.0
22	0.25 12.15	197.5 216.0	6.0 19.20	148.5 140.5	11.25	216.0	5.30 18.25	130.5 121.0	9.25 22.10	223.5 194.0	3.15 16.10	134.0 115.0
23	0.40 12.25	194.5 215.0	6.10 19.30	151.0 142.5	0.50 12.10	188.0 227.0	5.50 19.0	137.0 131.0	10.10 22.50	232.0 205.0	4.0 16.30	144.0 132.0
24	1.20 13.0	199.0 214.5	6.30 20.5	160.0 147.0	0.40 11.45	198.0 213.0	5.45 18.40	149.0 132.5	10.35	217.0	4.10 17.30	155.0 131.0
25	2.35 13.15	204.5 218.5	7.15 20.35	180.0 162.5	1.10 15.30	203.0 265.0	5.0 21.10	181.0 177.0	0.15 12.0 24.0	205.0 260.0 203.0	4.30 20.0	183.0 192.0
26	3.10 15.20	210.0 231.0	8.35 22.40	176.5 174.0	0.20 13.35	207.0 220.0	7.15 20.35	170.0 157.0	12.45	232.0	6.25 19.35	178.0 165.0
27	3.35 14.25	199.0 230.0	8.0 23.5	181.5 161.0	2.25 16.10	188.0 223.0	6.35 21.10	171.0 149.0	1.30 12.0	194.0 228.5	5.50 19.50	180.0 152.0
28	13.5	221.5	23.25	163.5	11.45	211.0	21.35	153.0	11.10	215.5	21.5	159.0
29 ☽	9.35	211.0			8.0	205.0	23.30	143.0	7.10	207.0	22.25	151.0
30	8.55 20.25	202.5 174.0	0.35 16.35	153.5 166.0	7.10 19.10	195.0 164.0	15.0	154.0	0.5 18.20	200.0 169.0	14.35 24.0	163.0 149.0
31	9.25 21.15	195.0 182.0	2.5 16.30	151.0 154.5	8.30 20.40	189.0 173.0	0.50 15.20	142.0 141.5	7.10 19.30	193.0 174.0	15.10	152.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	10	10.20	249.0	10	17.20	86.0	163.0
Marano Lagunare	10	11.25	267.0	10	18.20	90.0	177.0
S. Felice di Chioggia	25	12.15	244.0	19	2.10	111.5	132.5
Trieste	10	9.35	242.5	10	16.0	65.0	177.5
Ancona	26	13.10	223.0	8	5.5	127.0	96.0
Viesti	26	7.15	203.5	8	22.15	127.5	76.0
Diga Sud Lido	10	10.40	235.5	19	1.50	104.0	131.5
Punta della Salute	10	11.40	235.0	19	2.35	107.0	128.0
Porto Industriale di Marghera	10	12.5	234.0	19	3.10	102.0	132.0
Pagliaga	10	13.0	231.5	4	3.40	125.0	106.5
Conche	25	15.30	265.0	4	5.0	114.0	151.0
Brondolo	25	12.0	260.0	19	2.0	110.0	150.0

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL'ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	10	10.20	249.0	10	17.20	86.0	163.0	9	4.5	115.0	9	10.55	233.0	118.0
Marano Lagunare	10	11.25	267.0	10	18.20	90.0	177.0	10	5.0	135.5	10	11.25	267.0	131.5
S. Felice di Chioggia	22	10.5	217.0	22	16.50	116.0	101.0	9	4.15	122.0	9	11.0	218.5	96.5
Trieste	10	9.35	242.5	10	16.0	65.0	177.5	10	16.0	65.0	10	21.0	192.0	127.0
Ancona	10	11.35	176.0	10	20.25	128.5	47.5	8	5.5	127.0	8	12.5	166.5	39.5
Viesti	8	15.40	168.5	8	22.15	127.5	41.0	22	21.40	133.0	23	4.15	180.0	47.0
Diga Sud Lido	10	10.40	235.5	10	17.30	105.5	130.0	9	3.55	112.5	9	10.25	220.0	107.5
Punta della Salute	10	11.40	235.0	10	18.30	123.0	112.0	9	4.50	120.0	9	10.55	220.5	100.5
Porto Industriale di Marghera	10	12.5	234.0	10	19.20	117.5	116.5	9	5.25	114.5	9	11.55	221.5	107.0
Pagliaga	10	13.0	231.5	10	20.5	147.5	84.0	9	6.10	136.0	9	12.35	217.0	81.0
Conche	23	12.10	227.0	23	19.0	131.0	96.0	9	5.10	123.0	9	11.40	218.0	95.0
Brondolo	22	9.25	223.5	22	16.10	115.0	108.5	9	3.45	120.0	9	10.10	227.0	107.0

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
3	9.15	190.5	27.2	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	9.20	193.0	25.8	—	—	»	12.30	149.0	21.0	—	—	20.0	15.35	125.0	27.8	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—
5	9.40	196.0	18.4	—	—	19.0	12.40	155.0	27.0	—	—	20.0	15.45	131.0	23.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—
6	9.45	207.5	—	31.6	32.2	19.0	13.0	169.0	—	32.2	23.6	20.0	16.10	140.5	—	33.0	35.8	19.0	6.35	172.0	—	25.0	23.6	19.0
7	10.5	199.5	—	23.0	27.8	19.0	13.20	169.0	—	33.2	28.6	18.0	16.30	140.0	26.0	»	»	»	6.55	155.0	—	10.4	13.4	18.0
8	10.20	200.0	—	17.8	18.8	19.0	13.40	172.0	—	26.2	27.2	19.0	17.0	132.5	—	29.6	25.6	18.0	7.15	153.5	—	26.6	30.8	17.0
9	10.40	215.0	11.6	—	—	18.0	14.10	168.0	24.4	—	—	18.0	17.25	126.5	29.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—
10	11.5	230.5	17.8	—	—	18.0	14.30	174.0	30.4	—	—	18.0	17.55	114.5	27.4	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—
11	11.25	209.0	26.2	—	—	17.0	15.0	160.0	27.4	—	—	18.0	18.30	122.5	22.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—
12	11.45	204.5	27.4	—	—	18.0	15.45	155.5	26.2	—	—	18.0	19.40	130.5	30.2	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.20	133.0	15.6	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—
17	8.0	185.5	29.2	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	8.25	194.0	32.0	—	—	17.0	11.35	156.0	18.6	—	—	18.0	14.45	130.5	16.4	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—
19	8.50	196.5	15.4	—	—	17.0	11.50	156.5	34.2	—	—	18.0	15.15	120.0	31.8	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—
20	9.20	204.0	16.8	»	»	»	12.30	157.0	—	33.2	36.2	18.0	15.45	117.0	—	27.8	11.4	18.0	6.5	158.0	—	17.4	29.6	18.0
21	9.40	213.0	—	26.4	34.6	17.0	13.0	154.5	16.8	»	»	»	16.20	113.5	25.0	»	»	»	6.35	160.0	—	16.6	28.4	17.0
22	10.10	214.0	—	26.0	26.6	18.0	13.25	160.0	—	31.2	24.0	18.0	16.45	112.0	—	26.2	20.0	17.0	7.5	174.0	—	24.8	23.8	17.0
23	10.30	214.5	28.6	—	—	17.0	13.55	164.0	29.4	—	—	17.0	17.20	121.0	18.4	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—
24	10.55	209.5	31.6	—	—	17.0	14.30	160.0	27.2	—	—	17.0	18.0	129.0	26.4	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—
25	11.10	226.5	17.8	—	—	16.0	14.50	190.5	17.8	—	—	12.0	18.30	155.5	24.8	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—
26	11.25	216.0	27.0	—	—	11.0	15.15	211.5	25.8	—	—	14.0	19.5	164.5	24.8	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	148.5	26.4	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—

Lunazione		Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
					Cl. ‰	S	
○	il 7	6	16.10	140.5	17.57	31.74	19.0
		8	10.20	200.0	18.18	32.76	19.0
●	il 21	21	16.20	113.5	16.64	30.07	»
		22	10.10	214.0	18.23	32.94	18.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

NOVEMBRE 1930

ROMA

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

LIBRERIA

1931 - ANNO IX.

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Freatimetria

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », a differenza di quello che si fa nell'altra parte « Pluviometria », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris [1] alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✱ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - :≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ·· Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⸜ Vento forte. - ⸜ Vento fortissimo. - ∔ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ϵ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n'·a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	63.3	14.1	15.5	12.9	90	3.3	SE	9	7	WNW	21	2.3	10	● a p ∞
2	59.4	14.4	16.4	13.5	93	5.9	S	7	19	S	24	13.9	10	● a p n"
3	46.5	15.4	16.6	12.6	76	15.5	S	10	29	ESE	13	6.9	8	● n' a p ≀
4	42.6	12.0	14,1	9.6	78	19.6	ORIEN.	19	48	ENE	24	35.0	10	● ≀ a p n" ⌝
5	50.5	11.5	13.8	10.0	62	8.5	E	8	36	ENE	1	0.2	6	● n" ⌝
6	58.4	11.9	13.6	10.8	67	8.1	E	11	14	E	1	5.9	9	● n"
7	63.8	12.4	14.4	11.1	83	3.5	SE	9	7	W	15	—	6	
8	68.3	12.8	15.4	11.0	78	3.5	II Q.	14	7	WNW	17	—	4	
9	71.4	11.6	14.4	9.3	71	4.0	SE	8	18	E	4	—	2	
10	68.6	10.4	13.4	8.2	76	2.9	SE	14	8	SE	2	—	1	
Media I. decade	59.3	12.7	14.8	10.9	77	7.5						64.2	6.6	
11	63.4	9.8	12.5	8.0	83	6.7	SE	7	28	ENE	22	—	5	≡ ⁝ p n"
12	69.3	10.5	13.2	8.6	24	21.6	ENE	14	30	ENE	24	—	1	
13	75.3	8.7	11.0	6.8	33	16.5	E	9	34	ENE	2	—	2	⌝
14	70.7	10.8	14.6	7.6	52	7.6	E	6	29	ENE	4	—	0	
15	65.8	10.9	14.3	8.4	77	3.4	SE	12	9	SE	24	—	1	
16	61.7	11.7	14.8	9.2	77	4.6	E	8	11	SW	18	—	6	
17	61.3	10.9	13.0	8.4	61	21.1	ENE	16	35	ENE	20	—	9	⌝
18	65.5	8.6	10.5	7.6	39	31.9	ENE	19	48	ENE	8	—	3	⌝
19	65.1	9.8	11.5	7.8	53	2.9	ORIEN.	18	14	E	1	0.4	7	● n"
20	62.7	10.4	11.6	8.9	81	3.6	E	7	7	E	7	0.2	10	● n'
Media II. decade	66.1	10.2	12.7	8.1	58	12.0						0.6	4.4	
21	61.2	11.4	12.0	10.8	80	2.9	SE	6	9	NW	8	—	10	≡ n' a n"
22	59.8	13.8	16.4	12.0	87	3.6	II Q.	13	13	S	24	—	10	≡ n' a
23	56.7	14.4	16.5	11.0	79	9.5	MERID.	16	21	WSW	14	—	6	
24	60.5	11.3	13.8	8.3	60	4.5	II Q.	18	9	ESE	6	—	5	
25	57.8	11.4	12.7	9.8	81	3.0	II Q.	15	8	E	2	—	9	
26	58.8	13.8	15.0	12.0	82	2.4	II Q.	15	4	SW	5	—	8	gocce n"
27	63.0	15.0	17.5	14.0	82	4.8	E	7	13	SE	12	—	8	gocce a p
28	64.2	16.2	17.8	14.9	70	6.5	II Q.	21	17	ESE	3	—	8	
29	66.4	16.6	17.9	15.7	69	4.5	ESE	8	10	ESE	4	—	9	
30	69.2	15.8	17.8	14.8	83	4.4	ESE	7	9	NNW	14	—	6	≡ n"
Media III. decade	61.8	14.0	15.7	12.3	77	4.6						—	7.9	
Media mensile	62.4	12.3	14.4	10.4	71	8.0						64.8	6.3	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	»	14.7	11.0	94	ESE	8.4	10	● a p
2	»	15.0	10.8	90	S	17.4	10	● n' a p n"
3	»	15,1	10.9	92	S	23.8	8	● n' a
4	»	12.0	6.5	89	S	26.4	10	● a p n" < n"
5	»	12.7	5.0	67	N	0.6	8	● p n"
6	»	12.5	4.5	90	II Q.	4.4	9	● p ≡ n"
7	»	15.3	9.0	89	W	1.2	7	● n'
8	»	15.0	5.2	86	NNW	0.2	6	≡ n' a
9	»	16.1	1.2	84	CALMA	0.2	2	≡ n' a
10	»	15.2	0.5	83	S	0.2	0	V
Media I. decade	»	14.4	6.5	86		82.8	7.0	
11	»	13.5	0.8	91	N	0.8	4	● n' n"
12	»	11.1	2.7	44	N	—	0	
13	»	9.2	2.1	50	N	—	2	V
14	»	16.9	- 0.2	63	CALMA	—	3	V
15	»	18.1	2.6	75	CALMA	—	2	V
16	»	14.1	3.2	86	CALMA	0.2	5	● n' ≡ n' a
17	»	10.9	5.3	85	CALMA	—	10	
18	»	9.8	5.4	76	SE	—	4	
19	»	16.0	3.9	87	SSW	—	10	
20	»	10.8	7.8	96	CALMA	0.4	10	● n' a ≡ n' a
Media II. decade	»	13.0	3.4	75		1.4	5.0	
21	»	12.8	10.6	92	S	—	10	
22	»	15.0	12.8	89	S	—	9	
23	»	14.3	6.8	84	S	0.2	2	● n" ≡ n"
24	»	13.1	- 0.4	89	S	0.2	3	● a V
25	»	11.3	5.1	88	CALMA	—	9	
26	»	14.7	9.8	86	S	0.2	8	● p
27	»	14.0	12.6	91	S	—	9	
28	»	15.9	13.1	85	SE	—	5	
29	»	15.1	13.6	88	SE	—	7	
30	»	16.4	9.6	92	SE	—	4	≡ n"
Media III. decade	»	14.3	9.4	88		0.6	6.6	
Media mensile	»	13.9	6.4	83		84.8	6.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	11.1	12.8	9.0	98	5.1	ENE	15	8	ENE	6	5.0	10	● n′ a p
2	12.5	13.7	11.2	99	1.5	I Q.	9	5	WSW	18	27.6	10	● n′ a p n″
3	13.2	15.2	8.8	92	12.6	II Q.	17	28	S	9	24.0	8	● n′ p K p
4	9.3	12.0	7.3	86	12.7	ORIEN.	22	30	ENE	22	57.4	10	● n′ a p n″ K a p
5	10.8	13.7	7.5	81	3.2	II Q.	15	12	SSE	21	—	7	
6	10.6	14.5	7.3	84	4.4	ENE	9	10	ENE	5	—	8	
7	10.6	15.4	7.9	89	3.5	E	11	8	ENE	7	—	3	
8	10.7	15.4	7.3	88	4.7	I Q.	17	12	ENE	9	—	3	
9	10.0	15.6	6.4	94	5.7	ENE	10	10	ENE	1	—	0	
10	9.0	15.0	5.1	87	6.5	ENE	10	15	ENE	9	—	»	
Media I. decade	10.7	14.3	7.8	90	6.0						114.0	6.6?	
11	8.5	13.9	5.1	90	5.7	ENE	10	12	ENE	5	0.2	»	● n′
12	7.8	13.5	2.8	60	6.4	I Q.	19	12	ENE	14	—	»	
13	5.1	10.9	0.7	69	4.7	E	11	9	E	1	—	»	
14	8.4	15.9	2.1	74	4.9	E	16	10	E	22	—	0	
15	10.3	17.1	5.8	80	7.6	E	17	15	E	6	—	0	
16	9.8	15.2	5.8	89	3.1	E	14	6	E	3	—	6	
17	9.2	11.5	7.3	83	2.9	E	12	10	ESE	12	—	9	
18	7.3	10.9	5.1	68	2.8	E	8	12	E	16	—	1	
19	7.2	8.5	5.5	76	2.3	E	16	7	E	9	—	10	
20	8.7	10.3	7.3	92	1.8	E	10	4	ENE	22	—	10	
Media II. decade	8.2	12.8	4.8	78	4.2						0.2	»	
21	9.5	10.5	8.5	95	0.6	ENE	5	5	ENE	24	—	10	≡ a p
22	11.7	13.9	9.8	95	0.9	E	5	3	E	4	—	10	≡
23	12.1	15.0	4.9	89	3.9	SSW	6	11	SSW	2	—	3	≡ a
24	7.8	12.8	3.2	72	6.1	E	22	13	E	9	—	3	
25	9.6	12.8	6.2	85	4.2	II Q.	11	8	SSE	13	—	5	
26	10.5	11.8	9.4	96	4.9	E	20	8	ENE	3	0.8	10	● n′ p
27	13.5	16.9	11.1	95	3.2	S	5	15	SW	15	3.8	9	● p n″
28	14.2	18.2	12.3	90	1.6	II Q.	10	6	SSW	13	—	8	
29	14.7	18.2	13.1	88	1.3	E	9	5	E	1	—	8	
30	14.6	17.1	12.6	94	1.8	WSW	5	15	WSW	15	0.2	10	● n′
Media III. decade	11.8	14.8	9.1	90	2.9						4.8	7.6	
Media mensile	10.2	13.9	7.2	86	4.4						119.0	»	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
7.4	9.4	4.8	87	N	—	9	
8.8	9.4	8.2	90	N	7.4	7	● n′ a p n″
9.1	11.5	4.4	84	N	12.0	9	● n′ a p
6.2	10.4	4.4	85	N	0.2	5	● a
9.0	14.2	5.0	88	N	—	5	
6.7	11.2	3.5	82	N	—	5	
7.8	12.6	4.4	82	N	0.6	2	● n′
6.4	11.2	2.3	85	W	0.2	3	● n′ V
7.0	12.2	3.2	85	W	—	4	V
7.0	14.1	2.4	80	CALMA	—	0	V
7.5	11.6	4.3	85		20.4	4.9	
6.2	13.3	1.4	83	NNW	—	0	V
6.4	11.4	2.5	80	W	—	0	
3.6	8.6	0.4	80	N	—	0	
4.6	11.5	- 0.5	76	W	—	0	
6.5	12.3	2.4	79	NW	—	0	V
5.4	10.4	2.4	79	CALMA	—	6	V
5.9	11.4	1.6	84	N	—	3	V
5.6	7.4	3.5	83	W	—	5	
5.2	6.5	3.2	81	CALMA	—	6	
2.6	5.4	- 0.3	78	N	—	7	V
5.2	9.8	1.7	80		—	2.7	
3.4	7.6	0.4	79	W	—	4	
6.8	10.6	3.2	76	N	0.6	9	● p n″
8.2	13.5	4.8	81	W	—	3	
4.3	6.6	0.4	79	N	—	4	
4.7	11.1	0.5	79	N	—	0	
5.2	9.6	2.1	79	N	0.2	9	● n′
7.3	11.3	5.4	80	N	0.4	9	● n′
8.0	10.2	6.4	82	N	0.2	7	● n′
9.9	11.5	8.4	77	N	—	10	
9.9	13.5	7.1	79	N	—	4	
6.8	10.6	3.9	79		1.4	5.9	
6.5	10.7	3.3	81		21.8	4.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Velocità media km. ora	Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	10.9	12.8	9.3	88	4.0	NW	0.1	7	● a
2	10.9	11.9	9.3	92	2.6	IV Q.	14.8	10	● n′ a p n″ ≡
3	12.2	15.6	8.6	83	7.2	NW	9.7	5	● n′ a ≡ n′ a
4	9.6	12.1	8.3	81	11.6	NW	1.8	7	● n′
5	10.5	15.3	6.9	70	6.3	S	—	1	∞ p
6	9.4	12.9	6.8	78	5.1	NW	—	7	∞ p
7	10.2	13.3	7.0	84	4.9	NW	—	4	∞ p
8	9.0	13.7	3.8	86	6.3	W	—	4	≡ n′ a
9	9.5	14.8	5.6	81	4.5	W	—	3	∞ p ≡ n″
10	8.5	14.0	3.9	84	5.6	NW	—	0	≡ n′ a n″ ∞ p
Media I. decade	10.1	13.6	7.0	83	5.8		26.4	4.8	
11	8.1	13.8	3.4	84	8.8	NW	—	1	≡ n′ a n″ ∞ p
12	10.7	13.9	6.9	24	9.9	IV Q.	—	1	
13	6.8	11.1	2.6	48	5.0	W	—	2	V ≡ n″
14	6.4	12.5	0.9	68	7.0	W	—	0	V ≡ n″
15	8.5	14.3	4.0	71	4.6	W	—	2	∞ p n″
16	8.2	12.8	3.8	83	4.4	W	—	6	V ≡
17	9.7	13.9	6.0	80	3.3	IV Q.	—	6	≡ n″
18	8.7	11.2	5.8	64	6.3	IV Q.	—	6	∞ p
19	7.3	8.6	5.4	70	3.4	IV Q.	—	10	
20	6.7	10.0	3.8	76	3.6	N	—	7	≡ n′ a n″
Media II. decade	8.1	12.2	4.3	67	5.6		—	4.1	
21	8.0	10.2	4.8	84	4.3	N	—	9	
22	10.0	11.4	8.4	86	2.9	SW	—	10	∞ p
23	9.5	13.4	4.1	87	7.6	W	—	0	≡ ⁝ n′ ≡ a n″
24	6.2	10.0	2.0	82	4.6	W	—	7	≡ ⁝ a ≡ n″
25	8.8	11.4	5.5	71	3.9	VARIO	—	1	≡ n″
26	9.9	11.9	8.5	88	3.5	NW	0.5	9	● n′ p ≡ n′ a n″
27	11.4	15.2	8.4	84	7.3	N	—	6	≡ n″
28	13.6	15.9	10.8	83	15.9	NE	—	9	
29	15.0	16.0	13.4	87	10.8	I Q.	—	10	
30	13.5	16.1	11.4	89	4.2	E	—	6	≡ ⁝ n″
Media III. decade	10.5	13.2	7.7	84	6.5		0.5	6.7	
Media mensile	9.6	13.0	6.3	78	6.0		26.9	5.2	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	39.3	8.4	10.8	6.5	93	0.3	SW	2	2	SW	1	1.6	10	● n′ a n″ ≡ ∞
2	33.8	9.4	11.4	8.3	96	0.5	ENE	4	3	ENE	24	7.6	10	● n′ a p ≡
3	21.4	10.0	13.9	9.0	81	6.9	I Q.	23	12	NE	19	0.2	7	● n′ ≡ n″ ⪆ ▲ p
4	19.4	7.5	10.8	5.0	76	2.8	NE	7	9	NE	23	—	9	≡ a p
5	28.2	8.7	13.6	5.4	42	6.6	NE	11	12	NE	18	—	0	
6	34.3	5.8	10.6	0.9	72	0.6	SW	4	2	ENE	18	1.6	7	● n″ V
7	39.8	5.9	8.9	3.5	92	0.3	E	4	1	E	1	1.2	9	● n′ ≡ ∞ a p
8	44.2	6.0	10.3	1.6	80	1.1	ORIEN.	10	4	NE	8	—	3	V
9	47.6	5.0	9.6	1.2	85	0.7	I Q.	8	2	NE	6	—	6	V
10	43.5	5.8	13.3	0.5	82	0.7	MERID.	10	2	SSW	12	—	0	V
Media I. decade	35.2	7.3	11.3	4.2	80	2.1						12.2	6.1	
11	38.8	7.9	16.6	0.4	62	5.4	I Q.	10	18	NNE	24	—	0	V
12	46.9	7.6	11.4	3.8	33	10.1	NE	15	22	NE	1	—	0	
13	50.1	4.8	10.4	0.9	51	2.6	NE	7	8	NE	17	—	3	
14	46.6	4.4	11.8	- 1.4	71	0.4	ORIEN.	7	2	ESE	12	—	0	V
15	41.3	5.7	12.3	1.1	75	1.0	I Q.	7	2	NE	4	—	0	V
16	37.0	4.9	8.6	1.5	82	0.5	I Q.	6	1	NE	2	—	9	V
17	36.7	5.4	12.2	0.6	75	2.3	I Q.	9	10	ENE	20	—	0	V
18	40.6	4.6	10.2	- 0.4	65	2.0	NE	6	7	ENE	2	—	0	V
19	39.5	5.7	8.4	3.6	78	0.2	SSW	2	1	SSW	11	—	10	∞
20	37.7	5.4	9.5	1.3	84	0.4	III Q.	4	2	E	3	—	8	V ∞ p n″
Media II. decade	41.5	5.6	11.1	1.1	68	2.5						—	3.0	
21	36.5	5.6	9.1	2.0	88	0.1	VARIO	1	1	WSW	13	—	10	≡ ∞
22	35.0	7.6	10.1	6.4	87	0.1	VARIO	1	1	SSW	12	—	10	≡ ∞
23	33.5	10.0	15.6	5.4	53	7.5	I Q.	14	18	ESE	22	—	1	≡ ∞ n′ a
24	36.8	5.4	7.7	3.4	46	4.0	ENE	6	11	ENE	1	—	6	∞ p
25	33.5	4.5	10.3	0.6	68	0.9	ENE	4	2	ENE	19	—	0	V ∞
26	35.5	3.3	5.6	2.0	83	0.4	II Q.	4	2	WNW	3	—	10	≡ ∞
27	38.6	6.1	9.3	3.9	89	0.3	VARIO	1	1	SSE	2	—	10	≡
28	39.6	6.7	9.9	3.6	87	1.0	NE	4	3	SW	7	—	7	≡
29	41.4	6.9	7.8	5.6	96	0.7	I Q.	8	3	ENE	2	2.2	10	● ≡
30	44.4	8.5	11.4	6.5	96	0.2	E	2	1	E	2	—	10	
Media III. decade	37.5	6.5	9.7	3.9	79	1.5						2.2	7.4	
Media mensile	38.1	6.5	10.7	3.1	76	2.0						14.4	5.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	36.7	8.6	9.2	7.9	90	2.6	NE	10	7	ENE	4	0.6	10	● a p ≡ a p ≡
2	31.4	11.0	14.3	8.2	87	5.2	ENE	11	11	ESE	24	8.2	9	● n′ p n″
3	19.2	10.7	15.2	6.3	78	9.7	NE	8	23	NW	13	10.0	5	● n′ p K p
4	16.7	8.3	12.3	5.3	71	8.6	NW	9	19	ENE	22	0.5	8	● n′
5	24.3	9.9	13.9	4.3	30	8.4	IV Q.	12	19	NW	13	—	1	
6	31.1	5.8	9.6	1.9	67	1.6	SETT.	14	5	NW	10	0.8	5	● n″
7	37.0	6.8	9.5	5.1	85	2.5	IV Q.	20	9	NNW	13	0.1	5	● n′
8	41.5	6.7	9.8	3.8	76	4.0	SETT.	23	8	NNW	2	—	3	V
9	44.5	7.2	12.1	3.4	66	3.6	SETT.	17	7	NNW	10	—	4	V
10	41.6	6.8	11.8	3.4	71	2.3	IV Q.	10	9	N	8	—	0	V
Media I. decade	32.4	8.2	11.8	5.0	72	4.9						15.2	5.0	
11	36.7	7.4	12.7	2.1	63	4.0	SETT.	15	20	NNE	20	—	1	V
12	42.7	8.8	11.9	5.3	18	11.8	NNW	11	20	NNW	18	—	0	V
13	47.8	4.9	8.9	2.2	86	3.6	I Q.	14	13	N	5	—	3	
14	45.0	5.4	10.3	0.9	57	3.0	NE	9	8	NE	9	—	0	
15	39.8	6.4	11.1	2.8	65	3.4	NE	9	9	NE	8	—	3	V
16	34.8	5.4	8.2	2.2	78	1.5	I Q.	11	6	ENE	20	—	7	V
17	34.2	6.4	10.2	3.2	78	2.4	ENE	8	9	ENE	1	—	2	V
18	38.1	5.5	9.0	1.7	71	2.0	ENE	8	8	ENE	21	—	4	V
19	37.7	6.0	7.2	4.3	76	0.8	I Q.	8	4	ENE	2	—	9	≡ ∞ n″
20	35.5	5.2	8.2	2.6	81	3.8	NE	8	11	ENE	20	—	6	≡ a
Media II. decade	39.2	6.1	9.8	2.7	62	3.6						—	3.5	
21	34.3	6.4	9.4	3.6	83	3.6	ENE	15	11	ENE	2	—	8	≡ n′ a ∞ p n″
22	32.5	8.7	10.7	6.9	81	3.4	ENE	14	9	ENE	23	—	9	≡ a p n″
23	30.0	10.6	15.8	6.5	53	6.7	I Q.	16	19	NW	13	—	1	
24	34.2	5.1	7.3	2.2	33	3.3	SETT.	13	8	WNW	3	—	7	V ≡
25	31.0	5.0	8.5	1.5	52	2.9	ENE	8	11	ENE	22	—	4	
26	32.7	5.1	6.6	3.0	73	3.5	NW	13	9	NW	3	0.2	7	● n′ ≡ p
27	35.8	6.2	7.7	5.3	89	1.4	NNW	7	4	NNW	20	1.8	7	● a p ≡ a p
28	37.0	7.4	10.2	5.1	85	4.9	NNW	10	10	NW	12	—	7	
29	38.7	7.8	8.8	6.9	90	3.4	NNW	12	8	NNW	9	1.7	10	● p n″ ≡ a p n″
30	41.8	9.5	12.1	7.2	90	2.2	IV Q.	11	8	NW	13	—	8	≡ a ∞ p n″
Media III. decade	34.8	7.2	9.7	4.8	73	3.5						3.7	6.8	
Media mensile	35.5	7.2	10.4	4.2	69	4.0						18.9	5.1	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	11.4	13.3	10.0	98	6.9	NNE	9	22	NNE	1	—	10	
2	11.4	12.5	10.3	100	5.0	I Q.	19	10	ENE	24	12.1	10	● n′ a p n″
3	11.9	14.9	8.3	96	12.7	NNE	9	22	NNE	21	13.1	6	● n′ a p K ▲ p
4	9.5	11.6	7.7	81	22.9	NNE	12	34	NNE	11	2.7	9	● n′ a p ⌒ p
5	10.3	16.1	6.9	76	11.1	III Q.	12	23	ENE	21	—	3	
6	9.5	13.2	6.5	86	»	»	»	»	»	»	—	9	
7	10.1	13.7	7.0	91	5.9	NNW	7	17	NNE	1	1.1	3	● n′
8	10.0	14.3	6.2	88	11.3	NNE	10	20	NNE	6	—	3	
9	10.1	15.5	5.8	83	8.0	III Q.	14	12	WSW	13	—	3	V
10	8.6	13.8	4.6	91	9.4	NNE	11	24	NNE	7	—	3	V ≡ ⁞ n″
Media I. decade	10.3	13.9	7.3	89	10.3						29.0	5.9	
11	7.7	13.6	2.9	93	9.2	SETT.	13	22	NNE	22	—	1	≡ ⁞ n′
12	8.5	13.0	4.8	64	11.8	II Q.	13	26	ENE	21	—	0	≡ n′ a
13	6.4	11.1	1.4	60	11.1	NNE	9	28	NNE	7	—	3	V ⌴
14	7.1	13.6	2.1	66	10.8	W	11	30	W	23	—	0	≡ n′ a V ⌴
15	8.7	14.2	4.0	75	8.5	W	8	20	W	6	—	3	V
16	9.1	13.8	5.5	91	12.3	NNE	10	22	NNE	7	—	6	
17	9.2	14.2	7.4	83	14.5	NNE	14	20	NNE	5	—	7	≡ n′ a
18	8.3	11.4	6.2	58	»	»	»	»	»	»	—	9	
19	7.6	9.0	6.2	64	8.1	NNE	12	18	NNE	9	—	10	≡ n′ a
20	7.4	10.4	5.2	81	4.0	NW	14	18	NNW	23	—	7	
Media II. decade	8.0	12.4	4.6	74	10.0						—	4.6	
21	8.1	11.2	5.1	90	6.8	SETT.	12	12	NNE	22	—	10	≡ n′ a
22	10.3	11.9	8.7	91	8.2	I Q.	13	20	NNE	20	—	10	
23	9.3	12.4	5.6	98	10.5	NNE	7	24	NNE	23	—	10	≡ ⁞
24	6.7	10.3	2.2	83	6.3	NNE	7	20	NNW	9	—	10	≡ ⁞ n′ a
25	8.3	11.2	5.2	77	5.0	SETT.	13	20	NNE	23	—	3	≡
26	10.3	12.3	8.0	81	10.7	IV Q.	16	18	N	2	—	10	gocce
27	12.2	16.3	9.0	90	16.3	NNE	10	28	NNE	5	—	6	
28	13.9	16.6	11.9	95	21.1	NNE	18	28	NE	13	—	9	gocce
29	15.1	17.4	13.6	94	21.8	NNE	16	27	NNE	6	—	10	
30	13.6	16.7	10.4	97	12.9	NNE	8	25	NE	2	—	6	gocce ≡ ⁞ n′ ϑ
Media III. decade	10.8	13.6	7.9	90	12.0						—	8.4	
Media mensile	9.7	13.3	6.6	84	10.8						29.0	6.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	713.2	8.9	10.6	7.9	87	12.1	E	8	22	E	8	0.4	9	● a ≡ n″
2	709.0	10.1	10.6	8.9	95	14.2	SW	10	22	SSW	24	13.0	10	● n′ a p n″
3	696.8	10.2	11.6	8.9	87	23.5	III Q.	16	36	W	15	8.0	4	● n′ a ≡ n′ a K̅ ζ a ⅂
4	692.8	6.6	8.8	5.3	87	29.2	ORIEN.	24	47	ENE	18	2.4	9	● n′ a ≡ n′ a ⅂
5	700.4	8.8	12.5	6.6	41	16.5	WSW	8	26	NNW	7	—	0	
6	707.2	7.9	9.7	7.1	63	12.2	III Q.	11	20	NW	1	—	7	
7	712.8	8.2	9.7	7.1	81	16.5	W	9	32	WNW	24	—	3	
8	716.6	8.6	10.6	7.1	75	11.8	NE	7	32	NNW	1	—	2	
9	719.7	9.9	13.0	8.3	57	11.6	III Q.	13	23	WNW	22	—	1	
10	717.2	9.6	12.3	8.1	49	7.1	WNW	8	21	WNW	3	—	0	
Media I. decade	708.6	8.9	10.9	7.5	73	15.5						23.8	4.5	
11	712.8	9.8	11.5	7.1	56	6.9	I Q.	8	34	NE	24	—	1	⅂
12	717.5	7.4	10.4	5.4	21	28.0	NNE	10	46	N	4	—	0	⅂
13	722.5	6.0	8.0	4.5	34	16.4	MERID.	10	35	NE	1	—	2	⅂
14	719.6	10.2	14.5	4.5	24	5.4	WNW	6	14	NNW	1	—	0	
15	715.4	12.5	15.0	9.6	25	12.5	W	14	20	WNW	8	—	2	
16	711.2	7.8	10.4	7.3	71	10.1	WNW	10	21	WSW	20	—	3	
17	710.9	7.5	9.6	5.4	88	11.6	NE	12	23	NE	8	—	6	≡ n′ a
18	714.3	4.7	6.2	3.6	55	26.8	ENE	18	39	ENE	11	—	9	⅂
19	713.9	4.9	5.6	4.0	48	17.8	WNW	11	29	WNW	17	—	10	
20	711.6	5.7	8.0	4.5	68	10.2	OCCID.	13	24	WNW	1	—	7	
Media II. decade	715.0	7.6	9.9	5.6	49	14.6						—	4.0	
21	710.6	7.8	10.6	5.2	84	16.8	W	8	38	W	9	—	10	⅂
22	709.8	9.7	12.4	8.0	80	20.0	SW	9	26	WSW	11	—	10	
23	706.6	10.1	13.2	7.1	57	43.4	WNW	12	88	WNW	9	—	0	⅂
24	709.9	9.5	11.9	5.7	30	6.3	IV Q.	12	13	NE	22	—	7	
25	707.4	7.2	8.8	6.2	64	7.7	WSW	8	18	ENE	24	—	3	
26	708.7	7.7	9.9	6.0	91	7.5	S	6	20	ENE	1	0.4	10	● a p
27	712.1	9.4	11.6	8.0	95	19.3	E	10	36	ESE	20	—	7	⅂
28	712.8	10.1	10.6	9.4	100	41.8	ESE	16	55	ESE	21	1.0	10	● n′ a n″ ⅂
29	714.8	10.7	10.9	10.5	100	38.6	ESE	17	55	ESE	2	1.2	10	● n′ n″ ⅂
30	718.0	10.4	11.3	9.7	98	11.2	ENE	9	20	ENE	4	—	10	
Media III. decade	711.1	9.2	11.1	7.6	80	21.3						2.6	7.7	
Media mensile	711.6	8.6	10.3	6.9	64	17.1						26.4	5.4	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	62.8	10.6	12.3	9.4	92	1.7	IV Q.	15	7	WNW	18	0.2	9	● p ≡ n′ a
2	58.6	11.0	12.5	9.2	96	2.1	I Q.	16	5	NNE	17	12.3	10	● n′ a p n″ ≡
3	45.3	12.2	16.8	7.9	90	4.1	I Q.	11	11	SW	16	8.4	5	● n′ a K̅ a ≡ n′ a
4	42.0	9.2	11.7	6.9	85	7.7	I Q.	16	17	NE	14	2.4	10	● n′ a
5	49.6	10.3	18.0	5.2	74	4.1	SW	10	9	SSE	21	—	1	
6	57.3	9.1	13.8	5.1	85	2.1	SETT.	17	5	NNW	23	0.5	9	● n″
7	63.0	10.4	14.6	5.8	85	2.9	IV Q.	12	8	S	16	—	5	≡ n′ a
8	67.6	8.8	14.9	4.0	87	2.2	IV Q.	19	5	W	16	—	4	≡ n′ a
9	70.7	8.8	17.1	3.3	85	2.2	WNW	7	4	WNW	4	—	4	≡ n′ a
10	67.9	6.5	15.0	1.5	90	1.2	NW	6	4	S	17	—	7	≡ n′ a p n″
Media I. decade	58.5	9.7	14.7	5.8	87	3.0	—					23.8	6.4	
11	62.8	5.7	14.4	1.0	91	1.1	III Q.	8	4	SSW	14	—	3	≡ n′ a p n″
12	68.7	6.9	15.6	0.9	68	4.1	WNW	6	8	S	15	—	0	V
13	72.9	5.0	12.7	-0.6	73	2.9	IV Q.	11	6	NNW	8	—	4	∞
14	70.6	5.2	13.4	-0.7	79	2.4	III Q.	15	5	WNW	14	—	0	
15	65.2	6.9	15.8	1.2	81	1.4	WNW	9	5	WNW	8	—	3	≡ p
16	61.1	6.9	13.7	1.4	87	1.5	N	7	4	WNW	14	—	3	≡ n′ a
17	60.7	9.0	14.6	3.9	83	3.3	IV Q.	15	8	N	24	—	9	≡ n′ a
18	65.1	8.0	11.7	3.2	68	8.2	NNE	11	12	NNE	22	—	8	
19	64.8	7.0	8.4	4.1	75	2.5	IV Q.	16	10	NNE	1	—	10	
20	63.0	7.2	10.9	4.1	80	1.1	WNW	8	4	NNW	16	—	7	
Media II. decade	65.5	6.8	13.1	1.9	79	2.9						—	4.7	
21	61.0	8.5	12.6	4.1	85	1.5	OCCID.	9	5	WSW	12	—	10	≡ p
22	59.5	10.0	13.2	7.7	87	1.6	NW	9	5	N	16	—	9	≡ n′ a
23	56.1	10.2	16.5	3.2	85	6.9	III Q.	9	29	WSW	10	—	0	
24	60.1	5.9	8.2	3.0	94	1.0	III Q.	9	4	N	2	—	3	≡ n′ a
25	57.3	7.2	11.6	2.7	83	1.5	W	7	5	N	21	—	4	≡ n′ a
26	58.5	9.7	12.8	7.8	85	2.2	NNW	14	5	WNW	12	—	8	≡ n′ a
27	61.4	11.3	16.2	6.7	88	5.3	NE	8	10	NNE	21	—	5	
28	62.9	13.8	16.0	12.0	90	10.2	NE	20	12	NE	7	—	8	
29	65.0	15.0	16.9	13.2	88	10.9	I Q.	24	15	ENE	12	—	9	
30	68.1	12.7	15.6	10.8	93	3.2	NNE	7	7	NNE	2	—	9	≡ n′ a
Media III. decade	61.0	10.4	14.0	7.1	88	4.4						—	6.5	
Media mensile	61.7	9.0	13.9	4.9	85	3.4						23.8	5.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	64.2	11.7	13.3	10.7	87	7.8	NNE	8	12	NNE	7	0.2	10	● a
2	59.4	12.4	14.2	10.5	92	6.7	NNE	16	14	NNE	22	13.2	10	● n′ a p n″
3	46.3	13.3	15.8	10.3	87	13.6	SSW	10	32	SSW	12	9.8	6	● n′ a p K ≷ a
4	43.4	10.0	11.9	9.2	82	20.6	NNE	12	36	ENE	21	8.8	10	● n′ a p ⌉
5	51.2	11.4	15.0	8.2	71	14.4	WSW	10	24	WSW	5	—	2	
6	58.5	10.5	14.3	7.5	80	7.8	NNE	14	12	NNE	2	—	10	
7	64.2	11.7	15.6	8.3	84	8.6	NNW	6	16	NNW	4	—	1	
8	68.5	10.5	14.4	7.1	84	8.2	NNW	10	18	NNW	21	—	2	
9	71.5	10.9	16.2	7.1	82	7.8	WSW	9	12	SSW	18	—	2	
10	68.7	7.6	10.1	4.5	93	5.4	WSW	9	10	WSW	13	—	10	≡
Media I. decade	59.6	11.0	14.1	8.3	84	10.1						32.0	6.3	
11	64.1	7.2	10.7	4.3	92	6.8	WSW	9	14	NNE	23	—	3	≡
12	69.9	9.6	14.6	7.0	63	9.3	NNE	8	16	NNE	24	—	0	V
13	75.6	7.9	12.5	3.8	64	9.0	NNE	12	14	NNE	7	—	3	
14	71.6	8.0	13.7	3.7	71	10.6	NNW	10	16	NNW	12	—	0	V
15	66.3	9.1	14.7	5.4	81	6.2	WNW	8	14	NW	1	—	0	
16	62.1	8.3	12.1	5.3	90	8.0	WSW	10	14	WSW	17	—	9	≡ n′ a p
17	61.8	9.7	13.7	6.9	82	13.8	NNE	17	24	NNE	20	—	8	≡ n′ a
18	66.1	8.6	11.3	6.2	63	19.8	NNE	11	32	ENE	14	—	9	
19	65.9	7.9	8.7	6.8	68	9.9	NNE	12	18	NNE	1	—	10	
20	63.4	8.1	10.3	7.1	72	5.3	NNW	16	10	NNW	21	—	7	
Media II. decade	66.7	8.4	12.2	5.7	75	9.9						—	4.9	
21	61.9	9.2	11.9	7.1	80	6.2	IV Q.	11	12	WNW	9	—	10	
22	60.5	10.7	13.7	9.4	82	6.5	NNE	11	12	NNE	20	—	8	
23	57.0	10.9	15.0	7.8	85	15.3	NNW	9	44	WSW	9	—	0	⌉
24	61.1	7.8	9.6	5.3	83	7.7	NNW	10	14	NNW	10	—	10	≡ n′ a
25	58.5	9.1	11.9	6.9	76	5.3	NNW	10	14	NNE	22	—	7	
26	59.6	10.6	13.1	9.1	80	9.1	NNE	16	14	NNE	2	—	9	gocce p
27	63.3	12.1	16.0	9.4	87	10.5	NNE	13	18	ENE	18	—	3	
28	64.0	13.7	15.0	12.1	89	18.0	I Q.	21	26	E	14	—	10	
29	65.9	15.0	16.2	13.5	86	20.0	ENE	12	28	ENE	5	—	10	
30	68.9	13.5	14.9	12.1	90	6.7	I Q.	9	12	ENE	5	—	7	
Media III. decade	62.1	11.3	13.7	9.8	84	10.5						—	7.4	
Media mensile	62.8	10.2	13.3	7.8	81	10.2						32.0	6.2	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	11.1	12.3	10.4	90	5.7	»	»	11	NNE	6	—	10	
2	11.4	13.1	9.4	94	6.8	NNE	14	11	NNE	24	8.2	10	● n′ a p n″
3	13.0	16.3	10.5	85	7.9	IV Q.	12	14	SE	11	3.8	3	● n′ a
4	9.4	11.5	8.1	88	10.7	I Q.	18	19	NNE	14	4.8	10	● n′ a
5	9.4	14.3	5.3	75	8.2	SW	13	10	SW	6	—	0	
6	9.0	12.3	6.3	84	7.8	NNE	13	10	NNE	11	0.4	9	● p n″
7	10.3	14.3	7.2	87	5.5	III Q.	18	8	N	1	—	4	≡ n′ a
8	7.1	9.0	5.2	93	5.3	III Q.	14	10	WNW	24	0.2	7	● a ≡ n′ a
9	7.5	12.7	2.4	87	5.7	SSW	10	8	WNW	1	0.2	5	● a ≡ n′ a
10	5.1	7.4	3.1	93	3.0	SW	8	7	SW	1	0.4	10	● n′ ≡ n′ a
Media I. decade	9.3	12.3	6.8	88	6.7						18.0	6.8	
11	5.1	9.2	2.0	93	4.0	III Q.	21	10	WNW	23	0.2	10	● ≡ n′ a p n″
12	8.3	13.1	3.1	63	6.4	IV Q.	15	12	NNW	4	0.2	0	●
13	6.6	10.6	2.5	61	6.7	SETT.	20	11	N	3	—	1	
14	5.5	11.1	1.1	77	6.8	WSW	13	11	WSW	23	—	0	
15	7.5	13.5	2.1	78	6.9	III Q.	23	13	WSW	2	—	0	
16	7.6	12.4	1.6	86	4.7	SW	7	8	S	20	—	3	≡ n′ a
17	8.7	12.1	6.3	89	5.6	N	13	10	N	6	—	9	≡ n′ a
18	7.6	10.3	5.3	72	12.7	N	24	17	N	14	—	7	
19	6.4	8.0	4.1	76	5.3	III Q.	13	12	NNE	1	—	10	
20	7.4	9.3	6.1	83	2.4	SSW	10	5	SSW	8	—	9	
Media II. decade	7.1	11.0	3.4	78	6.2						0.4	4.9	
21	8.4	13.1	5.3	85	4.8	III Q.	11	9	N	23	—	9	
22	9.9	13.6	7.6	87	6.3	I Q.	13	12	NNE	20	—	9	
23	10.9	17.3	5.3	83	11.3	SW	7	27	SW	13	—	3	≡ n′ a
24	6.4	7.3	4.5	93	3.0	III Q.	12	7	NNE	2	0.4	10	● n′ a ≡ n′ a
25	7.1	10.5	3.1	82	5.3	I Q.	11	13	N	24	—	6	
26	9.9	12.5	7.1	84	7.4	NNE	12	11	NNE	5	—	6	
27	10.8	14.1	8.3	91	9.5	NNE	12	13	NNE	20	—	2	
28	13.3	15.0	11.1	90	12.6	NE	15	22	NE	20	—	10	
29	14.6	16.7	13.1	89	13.5	NE	12	17	NE	11	—	8	
30	12.4	13.2	11.2	92	6.8	NNE	12	12	NNE	2	0.2	10	● n′ ≡ n′ a
Media III. decade	10.4	13.3	7.7	88	8.1						0.6	7.3	
Media mensile	8.9	12.2	6.0	85	7.0						19.0	6.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media Km. ora			
1	13.2	5.5	89	IV Q.	2.9	11.4	10	● n' a p n"
2	*11.9*	**9.3**	**91**	VARIO	*1.0*	13.8	10	● n' a p
3	16.1	5.8	87	VARIO	4.2	2.2	6	● a <
4	12.4	5.5	86	I Q.	**10.5**	—	7	
5	**18.9**	3.5	86	VARIO	8.1	—	3	
6	15.2	3.6	79	NW	3.7	—	7	
7	16.5	4.6	82	VARIO	3.8	2.4	1	● n'
8	16.4	3.4	80	S	2.2	—	3	
9	18.0	2.5	80	OCCID.	5.3	—	4	
10	16.8	*1.2*	*78*	OCCID.	1.4	—	0	
Media I. decade	15.5	4.5	84		4.3	29.8	5.1	
11	**17.2**	1.1	79	W	2.6	—	1	V
12	16.0	0.0	*61*	IV Q.	**9.2**	0.6	0	● n' V
13	13.1	- *1.9*	68	OCCID.	4.7	—	2	V
14	16.5	- 1.4	73	NW	3.9	—	0	V
15	17.0	0.7	76	IV Q.	2.9	—	1	V
16	15.6	1.1	82	VARIO	2.2	—	5	
17	15.9	**4.6**	78	SETT.	5.8	—	7	
18	13.2	2.2	69	I Q.	7.2	—	5	
19	*9.7*	0.5	79	VARIO	*0.9*	—	6	
20	12.7	- 0.2	**85**	NW	3.8	—	7	
Media II. decade	14.7	0.7	75		4.3	0.6	3.4	
21	*11.0*	3.0	76	NW	2.6	—	10	
22	13.5	8.4	84	IV Q.	2.8	—	10	
23	13.2	2.6	**94**	IV Q.	*2.4*	—	6	∞
24	13.2	*0.1*	76	NW	3.0	—	6	
25	15.0	2.0	*75*	VARIO	2.7	—	1	V
26	15.9	7.1	84	IV Q.	3.7	—	10	∞
27	17.5	7.3	85	VARIO	3.4	—	6	
28	**18.1**	10.0	85	I Q.	8.6	2.0	10	● n'
29	17.1	**13.2**	84	NE	**11.6**	0.2	10	● n'
30	16.0	7.8	90	I Q.	4.8	—	7	∞
Media III. decade	15.1	6.2	83		4.6	2.2	7.6	
Media mensile	15.1	3.8	81		4.4	32.6	5.4	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	16.8	13.8	CALMA	0.4	10	● a p
2	17.2	10.6	III Q.	3.0	10	● n' a p
3	**18.0**	**15.4**	SSW	11.8	7	● n' a
4	15.8	9.0	MERID.	9.4	10	● a p n"
5	15.2	9.0	N	0.2	10	● n'
6	15.2	11.0	VARIO	5.4	10	● n' a p n"
7	16.6	10.8	CALMA	0.6	8	● n'
8	17.4	8.4	CALMA	—	10	
9	16.2	*6.2*	CALMA	—	7	
10	*15.0*	6.8	CALMA	—	0	
Media I. decade	16.3	10.1		30.8	8.2	
11	13.8	*4.4*	CALMA	—	4	
12	13.6	7.6	ORIEN.	0.6	0	● n'
13	*10.2*	4.8	I Q.	—	5	
14	15.2	6.2	NW	—	0	
15	**16.0**	8.8	CALMA	—	4	
16	15.8	7.0	CALMA	—	4	
17	12.6	6.0	E	—	10	
18	12.8	8.4	E	—	10	
19	13.8	7.4	CALMA	—	10	
20	12.4	**10.2**	CALMA	0.8	10	● n'
Media II. decade	13.6	7.1		1.4	5.7	
21	15.2	11.0	CALMA	—	10	
22	17.0	11.8	ESE	—	9	
23	17.0	15.6	SSW	—	0	
24	15.0	*5.4*	CALMA	—	0	
25	*14.6*	6.0	CALMA	—	5	
26	17.0	10.2	SE	—	9	
27	17.2	14.0	SE	0.2	8	● n'
28	**18.0**	15.0	SE	—	10	
29	17.8	**16.2**	SE	—	10	
30	17.8	14.6	E	—	5	
Media III. decade	16.7	12.0		0.2	6.6	
Media mensile	15.5	9.7		32.4	6.8	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	16.8	13.6	III Q.	1.0	10	● a
2	17.0	12.3	MERID.	3.4	10	● n' a p
3	**17.6**	**14.5**	III Q.	14.8	7	● n'
4	15.2	10.8	ORIEN.	22.2	10	● n' a p n"
5	14.6	8.0	I Q.	0.6	7	● n'
6	*14.5*	9.0	SW	8.4	10	● n' a p n"
7	16.2	10.0	OCCID.	0.2	7	● n
8	15.0	9.8	VARIO	—	6	
9	15.0	*7.0*	VARIO	—	2	
10	14.8	7.2	VARIO	—	0	
Media I. decade	15.7	10.2		50.6	6.9	
11	12.5	7.2	VARIO	0.2	1	● n'
12	12.8	5.8	I Q.	0.2	0	● n'
13	*11.5*	4.4	E	—	1	
14	14.3	*3.3*	N	—	0	
15	15.3	5.3	VARIO	—	1	
16	**15.5**	7.5	VARIO	—	2	
17	13.6	9.0	E	—	10	
18	13.0	9.0	E	—	9	
19	13.8	7.4	VARIO	—	10	
20	12.5	**9.2**	SE	0.2	10	● n'
Media II. decade	13.5	6.8		0.6	4.4	
21	13.8	10.4	SW	—	10	
22	16.2	11.5	II Q.	—	10	
23	16.6	13.4	III Q.	—	2	
24	14.4	8.5	E	—	6 ?	
25	*12.8*	*8.2*	SE	—	10 ?	
26	16.3	9.6	SE	—	9	
27	16.7	12.8	SE	—	6	
28	17.0	13.3	SE	—	6	
29	17.5	14.6	SE	—	8	
30	**17.8**	13.8	II Q.	—	4	
Media III. decade	15.9	11.6		—	7.1 ?	
Media mensile	15.0	9.5		51.2	6.1 ?	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Est da Roma 1° 57′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	15.6	13.2	I Q.	6.7	(*) 22.4	10	● a p n″
2	17.0	**14.2**	SW	9.7	30.4	10	● a p n″
3	17.8	13.0	S	**22.5**	56.4	9	●
4	15.0	9.8	SSE	13.6	71.2	10	● n′ a p
5	*14.0*	9.3	N	9.1	1.3	9	● p n″
6	*14.0*	9.0	I Q.	5.0	13.3	10	● a p n″
7	17.7	11.0	S	5.9	—	7	
8	18.0	10.7	NNE	*2.0*	—	4	
9	**19.9**	9.2	N	2.1	—	2	
10	17.0	*8.6*	I Q.	2.5	—	0	
Media I. decade	16.6	9.9		7.9	195.0	7.1	
11	15.6	7.6	N	3.5	(*) 0.4	0	● n″
12	13.6	8.7	NNE	8.9	—	1	
13	12.0	6.9	NNE	7.3	—	1	
14	17.8	*6.2*	N	4.1	—	0	≡
15	**18.4**	9.9	NNE	*1.6*	—	3	≡
16	17.3	**10.6**	ESE	3.0	1.1	6	● p ≡
17	13.7	9.0	E	8.0	0.3	10	● a
18	*10.4*	7.1	ENE	**10.8**	—	5	
19	12.1	6.7	NNW	1.9	0.3	10	● n′ ≡
20	13.2	10.2	NE	*1.6*	0.1	10	● p ≡
Media II. decade	14.4	8.3		5.1	2.2	4.6	
21	15.4	12.0	WNW	4.0	(*) 2.2	10	● n′ ≡ p n″
22	16.7	14.0	S	13.3	—	10	
23	18.4	13.4	MERID.	11.2	—	5	
24	15.6	*8.8*	N	*2.2*	—	7	≡
25	*14.6*	10.4	ENE	2.8	0.6	9	● n″ ≡ a p
26	15.6	12.8	S	**19.3**	0.6	10	● n′ a p n″
27	16.4	14.0	S	9.0	—	10	
28	18.6	14.9	SSE	4.5	—	8	
29	**19.6**	**15.0**	OCCID.	5.4	—	6	
30	18.8	14.0	II Q.	2.9	—	5	
Media III. decade	17.0	12.9		7.5	3.4	8.0	
Media mensile	16.0	10.4		6.8	200.6	6.6	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	8.8	1.4	II Q.	2.1	5	● p
2	8.2	**3.2**	III Q.	17.6	9	● a p
3	7.0	0.0	II Q.	10.8	7	● n′ △ p
4	6.4	- 1.0	VARIO	—	6	
5	*5.0*	- 2.0	N	—	3	
6	8.4	- *3.2*	I Q.	—	2	
7	8.8	- 2.8	N	—	1	
8	8.5	- 1.0	II Q.	—	4	
9	10.8	- 0.4	S	—	1	
10	**15.8**	- 0.2	N	—	0	
Media I. decade	8.8	- 0.6		30.5	3.8	
11	12.6	1.0	NW	—	0	
12	*2.3*	- 2.5	N	—	0	
13	4.2	- *6.0*	N	—	1	
14	**15.0**	- 3.1	IV Q.	—	0	
15	14.4	**0.0**	I Q.	—	0	
16	7.4	- 2.0	I Q.	—	6	
17	10.0	- 2.0	I Q.	—	0	
18	6.0	- 5.1	S	—	8	≡ n′ a
19	5.0	- 2.3	III Q.	—	4	
20	7.0	- 4.5	II Q.	—	1	
Media II. decade	8.4	- 2.7		—	1.5	
21	8.0	- 3.2	III Q.	—	4	
22	8.0	- 2.0	II Q.	0.5	6	● p
23	7.3	1.0	N	—	2	≡ n′ a
24	**10.0**	- 2.1	I Q.	—	3	
25	8.4	- 2.3	III Q.	—	0	
26	*5.0*	- *3.4*	III Q.	—	6	
27	7.4	- 1.1	MERID.	0.2	6	●
28	7.8	0.0	II Q.	—	5	
29	9.5	**3.2**	II Q.	1.5	8	●
30	8.4	0.6	N	—	3	
Media III. decade	8.0	- 0.9		2.2	4.3	
Media mensile	8.4	- 1.4		32.7	3.2	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	12.5	7.9	CALMA	—	10	gocce a p
2	14.0	**9.0**	N	7.0	10	● n′ a n″
3	14.0	**9.0**	S	8.0	4	● n′ K ▲ a ⌐
4	11.0	5.3	NE	7.0	7	● a ⌐
5	**14.4**	7.5	SETT.	—	1	
6	11.2	6.2	N	2.4	5	●
7	*10.2*	5.0	CALMA	—	4	
8	10.9	3.5	NE	—	3	V
9	13.1	2.9	NE	—	5	V
10	14.2	*2.8*	CALMA	—	0	V
Media I. decade	12.6	5.9		24.4	4.9	
11	**13.9**	2.0	NE	—	1	V
12	12.6	**7.9**	NE	—	0	⌐
13	11.4	1.0	NW	—	2	V
14	12.0	- *0.3*	CALMA	—	0	V
15	13.1	2.7	CALMA	—	0	V
16	8.5	1.8	N	—	6	V
17	13.0	1.5	VARIO	—	1	V
18	11.2	1.0	ORIEN.	—	1	V
19	*8.0*	4.0	CALMA	—	5	
20	9.0	2.5	CALMA	—	5	V
Media II. decade	11.3	2.4		—	2.1	
21	11.2	3.5	CALMA	—	5	
22	12.0	6.9	N	—	5	
23	**17.0**	**8.0**	NE	—	1	⌐
24	8.5	1.2	N	—	6	V
25	11.6	*0.0*	E	—	2	V
26	*7.0*	2.0	N	0.2	9	● n′
27	8.5	4.9	CALMA	1.0	6	● a ≡ n″
28	10.0	3.0	SETT.	0.2	5	
29	11.5	6.0	VARIO	4.0	10	● n′ a p n″
30	15.5	6.0	NE	—	9	≡ a
Media III. decade	11.3	4.2		5.4	5.8	
Media mensile	11.7	4.2		29.8	4.3	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	VENEZIA GIULIA															
	RIFUGIO G. D'ANNUNZIO 1242		MONTE MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		VILLA OPICINA 320		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	»	»	10	8	10	6	13	10	13	11	15	12	16	12	18	12
2	»	»	10	8	12	8	12	10	12	12	17	13	16	12	16	15
3	»	»	8	8	13	9	13	10	15	12	17	12	17	14	17	15
4	»	»	9	7	14	7	11	10	15	11	13	10	14	9	16	11
5	»	»	7	3	12	4	11	7	15	11	14	9	15	7	14	10
6	»	»	8	4	9	5	10	7	14	9	14	8	15	9	15	8
7	»	»	9	4	9	7	11	9	12	10	17	11	16	11	17	10
8	»	»	10	3	7	2	10	9	15	9	17	10	16	8	17	10
9	»	»	10	3	9	4	10	9	14	7	16	8	15	4	17	10
10	»	»	11	3	11	1	9	6	14	5	14	7	16	5	19	7
Media I. decade	»	»	9.2	5.1	10.6	5.3	11.0	8.7	13.9	9.7	15.4	10.0	15.6	9.1	16.6	10.8
11	»	»	10	2	11	0	6	4	13	5	14	7	12	6	19	7
12	»	»	8	-1	11	-1	8	4	12	5	13	6	14	4	17	8
13	»	»	4	-2	9	-2	6	3	10	5	12	6	13	2	15	6
14	»	»	11	3	5	-1	8	4	15	5	16	5	15	1	12	7
15	»	»	10	4	8	1	11	5	13	6	15	9	16	5	19	8
16	»	»	10	5	9	5	10	5	13	6	15	10	17	6	18	10
17	»	»	10	5	11	6	9	5	12	8	12	9	15	8	17	10
18	»	»	4	1	8	0	6	4	10	7	12	8	14	6	17	9
19	»	»	6	3	9	1	7	5	11	7	11	6	13	6	13	8
20	»	»	8	5	8	2	7	7	12	9	12	11	12	7	14	8
Media II. decade	»	»	8.1	2.5	8.9	1.1	7.8	4.6	12.1	6.3	13.2	7.7	14.1	5.1	16.1	8.1
21	»	»	10	7	9	1	8	7	14	11	15	12	14	10	14	8
22	»	»	10	8	5	-1	8	7	16	13	16	14	17	11	17	8
23	»	»	11	5	6	0	10	7	17	6	19	13	16	12	19	14
24	»	»	6	1	9	-3	12	7	15	6	14	6	16	4	20	9
25	»	»	8	5	10	0	13	8	13	6	14	9	13	7	18	10
26	»	»	10	7	10	5	13	9	11	6	15	12	17	8	15	12
27	»	»	9	8	13	7	14	11	16	12	16	14	18	8	17	14
28	»	»	9	8	12	8	14	12	15	13	16	15	18	8	17	15
29	»	»	11	8	14	10	14	12	18	14	17	16	19	8	19	15
30	»	»	10	6	15	10	10	10	17	14	17	13	18	8	18	15
Media III. decade	»	»	9.4	6.3	10.3	3.7	11.6	9.0	15.2	10.1	15.9	12.3	16.6	8.4	17.4	12.0
Media mensile	»	»	8.9	4.6	9.9	3.4	10.1	7.4	13.7	8.7	14.8	10.0	15.4	7.5	16.7	10.3

Giorno	ISONZO								DRAVA				TAGLIAMENTO					
	GORITENZA		IDRIA		TORRE				SESTO		GAIL		TAGLIAMENTO		LUMIEI		BÛT	
	PASSO PREDIL 1162		CA' DI CACCIA 677		VEDRONZA 320		CORTEMAGGIORE (Natisone) 954		SESTO 1318		TARVISIO (Slizza) 751		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		TIMAU 821	
1	5	1	11	7	11	5	»	»	9	3	11	4	10	3	10	1	7	4
2	6	4	14	10	11	9	»	»	7	5	10	6	11	4	10	1	9	6
3	6	5	11	10	15	4	»	»	8	1	11	9	7	6	10	1	10	9
4	0	-1	12	6	12	6	»	»	4	-1	10	2	8	1	9	-1	7	6
5	2	0	9	3	13	6	»	»	3	-3	6	-3	5	2	7	-2	8	6
6	7	-2	13	5	13	3	»	»	3	-4	6	-2	5	-1	8	-2	8	6
7	3	0	9	6	12	3	»	»	4	-4	7	-2	7	0	10	-3	12	5
8	4	0	10	6	13	2	»	»	5	-3	9	0	7	0	11	-4	7	5
9	5	-1	11	5	14	1	»	»	8	-2	8	-2	10	1	11	-3	9	4
10	3	2	10	5	13	0	»	»	9	-1	9	-2	11	2	13	-4	8	4
Media I. decade	4.1	0.8	11.0	6.3	12.7	3.9	»	»	6.0	-0.8	8.7	1.0	8.1	1.8	9.9	-1.6	8.5	5.5
11	3	2	11	5	14	0	»	»	9	0	9	-1	16	5	14	-5	10	4
12	0	1	11	3	10	6	»	»	2	-5	9	-3	13	1	9	-6	6	2
13	-1	-4	10	8	8	-1	»	»	5	-6	6	-5	4	-3	11	-5	6	2
14	2	0	5	2	10	-2	»	»	7	-3	5	-3	10	-1	10	-4	6	2
15	9	2	9	3	14	0	»	»	7	-2	8	-2	16	4	9	-1	4	2
16	4	3	13	8	12	0	»	»	7	0	9	2	14	2	8	0	6	3
17	2	2	11	7	12	4	»	»	7	1	9	2	7	2	9	-1	6	3
18	-2	-2	7	2	9	0	»	»	2	-5	5	0	8	-1	8	-1	8	4
19	1	-4	6	3	7	3	»	»	2	-4	5	-3	5	-1	6	-2	8	4
20	1	0	7	3	9	4	»	»	7	0	7	1	3	-1	5	-4	9	3
Media II. decade	1.9	0.0	9.0	3.9	10.7	1.4	»	»	5.5	-2.4	7.2	-1.2	9.6	0.7	8.9	-2.9	6.9	2.9
21	4	3	9	8	11	6	»	»	7	3	8	3	7	-1	6	-2	10	3
22	5	4	11	9	11	8	»	»	7	4	11	6	8	2	6	-1	6	4
23	6	5	11	11	15	0	»	»	6	0	12	7	9	4	7	-2	9	6
24	3	-2	11	4	10	-3	»	»	4	-4	11	-4	8	1	7	-2	9	2
25	4	0	9	3	11	2	»	»	6	-1	6	-1	9	0	9	-1	9	4
26	4	2	9	6	11	5	»	»	4	0	8	0	8	0	9	2	6	3
27	6	5	12	10	13	7	»	»	6	3	11	5	6	1	8	4	12	6
28	6	5	11	11	15	9	»	»	7	2	11	8	8	4	8	5	9	8
29	6	5	12	11	15	10	»	»	8	3	13	7	9	6	8	6	10	10
30	7	6	11	10	13	10	»	»	9	3	15	7	9	6	7	5	10	10
							»	»										
Media III. decade	5.1	3.3	10.6	8.3	12.5	5.4	»	»	6.4	1.3	10.6	3.8	8.1	2.3	7.5	1.4	9.0	5.6
Media mensile	3.7	1.4	10.2	6.2	12.0	3.6	»	»	6.0	-0.6	8.8	1.2	8.6	1.6	8.8	-1.0	8.1	4.7

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO				LIVENZA				PIAVE							
	BÛT		FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE	
	PAULARO (Chiarsò) 690		PONTEBBA 502		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT (Settimana) 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 532	
1	10	4	9	5	11	6	11	4	»	»	9	2	8	3	8	6
2	10	7	12	9	10	6	11	6	»	»	8	4	10	5	10	7
3	10	8	10	4	11	8	14	8	»	»	7	5	10	7	11	4
4	10	3	4	3	9	2	12	3	»	»	6	-2	10	1	8	4
5	6	3	8	2	12	7	12	4	»	»	7	0	8	2	8	1
6	9	2	7	2	10	2	11	0	»	»	4	-3	8	-1	8	1
7	8	3	7	2	10	1	12	1	»	»	6	-2	8	0	10	1
8	8	1	8	2	10	0	13	1	»	»	6	-4	8	-1	10	1
9	10	1	8	2	10	0	14	1	»	»	6	-3	10	-1	10	1
10	10	1	8	2	9	1	14	0	»	»	9	2	10	-1	10	1
Media I. decade	9.1	3.3	8.1	3.3	10.2	3.3	12.4	2.8	»	»	6.8	-0.1	9.0	1.4	9.3	2.7
11	11	1	9	1	9	-1	14	0	»	»	12	1	10	-1	10	1
12	11	2	6	-1	9	1	15	1	»	»	7	-4	3	-1	10	-1
13	7	-2	5	-1	7	-4	10	-2	»	»	1	-6	8	-4	7	-1
14	6	0	8	1	7	-3	13	-2	»	»	6	-4	6	-3	9	0
15	11	2	8	1	9	-1	14	1	»	»	9	0	8	-2	9	0
16	11	1	7	2	9	-2	11	0	»	»	7	1	9	-2	7	1
17	9	3	8	3	9	1	9	0	»	»	7	1	7	0	10	1
18	10	1	5	1	7	-1	9	1	»	»	6	-3	8	-2	8	1
19	6	0	5	2	6	-2	12	0	»	»	5	-3	8	-2	7	1
20	6	0	6	3	5	-2	7	-2	»	»	4	-2	8	-3	4	0
Media II. decade	8.8	0.8	6.7	1.2	7.7	-1.4	11.4	-0.3	»	»	6.4	-1.9	7.5	-2.0	8.1	0.3
21	6	3	8	6	8	4	11	-1	»	»	7	-1	5	-1	7	1
22	8	4	12	8	10	5	10	3	»	»	7	2	8	0	8	4
23	12	8	11	0	11	7	16	4	»	»	6	3	9	3	11	1
24	10	-1	5	0	8	-3	8	-2	»	»	6	-4	10	-4	5	-1
25	6	1	7	2	7	1	11	-1	»	»	6	-3	4	-3	7	0
26	7	1	8	4	8	0	7	0	»	»	7	-1	6	-3	5	2
27	7	6	10	7	10	4	8	3	»	»	6	0	8	2	6	4
28	10	6	11	8	9	6	11	4	»	»	6	2	6	3	7	5
29	9	9	12	10	11	8	10	5	»	»	7	2	8	3	7	6
30	9	9	11	8	12	9	11	6	»	»	7	3	10	5	9	3
31																
Media III. decade	8.4	4.6	9.5	5.3	9.4	4.3	10.3	2.1	»	»	6.5	0.3	7.4	0.5	7.2	2.5
Media mensile	8.8	2.9	8.1	3.3	9.1	2.1	11.4	1.5	»	»	6.6	-0.6	8.0	0.0	8.2	1.8

Giorno	PIAVE												BRENTA						BACCHIGLIONE	
	MAÈ		CORDEVOLE						SONNA		BRENTA		CISMON		VALSTAGNA		ASTICO	
	MARESON DI ZOLDO 1338		ARABBA 1612		CAPRILE 1025		AGORDO 611		P. DI CROCE D'AUNE 1045		PERGINE 480		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		LAVARONE 1171	
1	9	2	11	0	8	-5	»	»	7	4	11	3	12	2	7	3	9	2
2	9	3	6	3	9	6	»	»	8	5	9	7	7	4	9	4	9	2
3	7	4	7	4	9	4	»	»	8	6	11	8	7	5	10	6	9	6
4	8	0	6	-1	9	4	»	»	9	3	12	4	6	-1	10	2	8	1
5	5	-1	6	-3	7	1	»	»	8	1	11	6	6	0	7	2	5	3
6	5	-1	6	-3	7	1	»	»	8	2	12	0	5	-4	7	0	6	-2
7	5	-1	5	-3	7	1	»	»	7	3	8	2	5	-3	7	0	6	2
8	5	-2	4	-4	8	1	»	»	8	2	10	0	5	1	7	0	8	1
9	4	-2	7	-1	9	2	»	»	8	2	9	0	7	0	7	0	8	1
10	8	-1	12	1	9	3	»	»	8	3	11	0	9	1	8	0	10	2
Media I. decade	6.5	0.1	7.0	-0.4	8.2	1.8	»	»	7.9	3.1	10.4	3.0	6.9	0.5	7.9	1.7	7.8	1.8
11	10	1	12	2	12	3	»	»	9	4	11	0	11	1	9	1	11	2
12	10	0	7	-3	8	-1	»	»	10	4	11	1	10	-2	10	1	11	0
13	3	-3	5	-7	7	1	»	»	9	0	10	-2	1	-4	6	-4	4	-1
14	10	-2	7	-1	8	1	»	»	7	2	10	-1	6	-3	4	-2	5	-3
15	12	-1	9	-2	7	1	»	»	9	3	10	0	10	1	10	2	12	3
16	10	0	7	-2	6	1	»	»	9	3	10	0	9	-1	10	1	11	1
17	10	0	6	-2	7	-1	»	»	8	3	7	0	7	-1	8	0	8	0
18	9	2	7	-4	5	1	»	»	6	3	8	-1	8	-3	8	1	6	-2
19	9	2	5	-5	5	-1	»	»	6	2	7	0	3	-3	5	0	3	-2
20	7	2	6	-3	4	0	»	»	5	0	6	0	6	-3	5	-1	3	0
Media II. decade	9.0	0.1	7.1	-2.7	6.9	0.5	»	»	7.8	2.4	9.0	-0.3	7.1	-1.8	7.5	-0.1	7.4	-0.2
21	7	-1	9	-3	5	1	»	»	5	1	7	0	11	0	5	0	7	-1
22	8	0	8	-1	7	3	»	»	5	2	7	3	9	1	8	2	8	-4
23	8	0	7	2	7	0	»	»	8	4	9	4	9	0	10	5	10	6
24	7	0	6	-3	6	-1	»	»	6	2	14	-2	8	1	11	-1	9	-1
25	8	0	7	-2	5	0	»	»	6	3	6	-1	7	-2	8	-1	8	-2
26	8	-1	7	-3	4	2	»	»	7	6	7	0	6	-3	6	0	6	0
27	9	-1	4	-1	6	3	»	»	7	5	6	3	5	2	8	-2	6	3
28	9	-1	6	-1	6	4	»	»	7	5	9	4	5	1	10	4	8	2
29	9	-2	6	0	7	4	»	»	8	5	11	5	6	2	9	5	9	4
30	9	-3	5	-2	7	3	»	»	8	6	11	5	6	2	9	5	8	4
31																		
Media III. decade	8.2	-0.9	6.5	-1.4	6.0	1.9	»	»	6.7	3.9	8.7	2.1	7.2	0.4	8.4	1.7	7.9	1.1
Media mensile	7.9	-0.2	6.9	-1.5	7.0	1.4	»	»	7.5	3.1	9.4	1.6	7.1	0.9	7.9	1.1	7.7	0.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE																													
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINIGA		ROM		SOLDA		ADIGE		SENALE				PASSIRIO				ISARCO				RIENZA (ISARCO)							
	ASIAGO (Chèlpach) 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497		CASERE DI SOTTO 1782		MONTENEVE 2332		TOLLE DI SOPRA 1400		TERME BRENNERO 1309		FLÈRES (Flères) 1246		ANTERSELVA DI MEZZO (Anterselva) 1286		CASERE (Aurino) 1600		RIVA DI TURES (Riva) 1600		LAPPAGO (Selva) 1435	
1	8	4	11	4	6	2	5	0	»	»	9	3	11	3	»	»	14	-4	-2	-4	5	2	9	5	12	4	15	-3	12	1	8	0	6	3
2	9	3	12	6	7	1	3	0	»	»	6	2	11	6	»	»	14	-4	-2	-3	5	2	8	4	8	5	12	-5	8	3	6	0	6	3
3	10	3	10	9	5	3	3	-3	»	»	5	2	11	7	»	»	14	-5	-4	-5	4	-2	7	5	8	4	10	-5	7	-1	5	-5	8	-1
4	10	4	13	5	6	2	1	-4	»	»	4	-3	10	2	»	»	14	-4	-2	-9	2	-3	6	0	3	1	11	0	10	-6	4	-7	8	-2
5	10	0	10	6	5	3	1	-7	»	»	4	-3	10	4	»	»	15	-6	-7	-9	3	-4	7	-2	5	2	10	-1	7	-7	1	-5	5	-2
6	10	-1	13	3	6	2	1	-6	»	»	2	-5	9	0	»	»	12	-8	-6	-11	4	-5	6	-3	6	-1	8	-2	10	-8	5	-7	6	-3
7	8	-2	11	3	7	1	2	-7	»	»	2	-4	8	0	»	»	9	-7	-8	-12	2	-2	7	-3	7	1	10	-2	9	-5	4	-5	10	-2
8	9	-1	12	2	8	2	3	-4	»	»	4	-3	7	0	»	»	9	-6	-9	-11	4	-3	6	-2	5	1	8	-3	8	-6	4	-7	10	-2
9	9	-1	12	2	7	3	8	-2	»	»	9	-1	8	1	»	»	10	-5	-4	-6	7	-1	7	-1	7	2	8	-3	8	-3	5	-5	9	0
10	11	-2	13	2	9	2	10	5	»	»	10	2	9	1	»	»	12	-4	-2	-3	15	1	8	1	9	3	8	-2	9	0	9	-2	15	2
Media I. decade	9.4	0.7	11.7	4.2	6.6	2.1	3.7	-2.8	»	»	5.5	-1.0	9.4	2.4	»	»	12.3	-5.3	-4.6	-7.3	5.1	-1.5	7.1	0.4	7.0	2.2	10.0	-2.6	8.8	-3.3	5.1	-4.3	8.3	-0.4
11	10	-4	12	1	10	2	4	-5	»	»	8	0	11	3	»	»	10	0	-4	-6	7	-1	7	-2	12	2	14	-1	8	1	7	-2	13	-1
12	11	-2	14	1	8	3	-3	-7	»	»	6	-4	15	3	»	»	10	-2	-10	-10	2	-4	6	-1	10	-1	11	-1	3	-6	2	-8	2	-4
13	9	-4	11	2	7	4	4	-3	»	»	5	-5	7	-1	»	»	10	-4	-6	-13	7	-6	7	-2	9	-2	4	-4	6	-6	4	-8	7	-4
14	8	-2	9	-1	7	5	10	0	»	»	8	1	7	0	»	»	12	-3	-5	-6	14	-1	10	-3	6	0	13	-4	9	-4	8	-5	8	-5
15	8	-2	14	3	5	7	9	-1	»	»	9	2	9	1	»	»	10	-3	4	-3	10	-1	9	-3	10	1	16	6	8	-4	7	-3	8	-1
16	11	-2	15	1	8	4	8	1	»	»	8	2	9	1	»	»	11	-4	5	2	6	-1	8	1	9	1	10	-3	8	-4	6	-4	9	-1
17	10	-1	11	1	6	0	5	-3	»	»	6	-4	9	3	»	»	11	-4	-3	-4	8	-2	7	1	8	2	4	-3	5	-5	4	-2	8	-2
18	9	-2	10	1	4	7	4	-4	»	»	4	-3	12	5	»	»	11	-4	-2	-3	4	-4	6	0	8	-1	7	-2	2	-7	2	-5	8	-3
19	9	-1	9	1	5	0	-1	-4	»	»	5	-4	7	1	»	»	10	-4	-5	-5	0	-4	7	-1	7	-1	9	0	4	-7	0	-7	8	-1
20	7	-2	6	1	6	2	7	-1	»	»	4	0	5	-1	»	»	9	-5	-2	-3	6	-4	5	-3	3	-1	10	6	8	-6	5	-7	8	1
Media II. decade	9.2	-2.2	11.1	1.1	6.6	3.4	4.7	-2.7	»	»	6.3	-1.5	9.1	1.5	»	»	10.4	-3.3	-2.8	-5.1	6.4	-2.8	7.2	-1.3	8.2	0.0	9.8	-0.6	6.1	-4.8	4.5	-5.1	7.9	-2.1
21	7	-3	8	1	5	1	6	0	»	»	4	1	7	-1	»	»	7	-3	8	3	5	-1	6	-3	7	0	8	-4	8	-7	7	-3	6	-1
22	8	-2	10	3	6	2	3	0	»	»	8	-4	9	3	»	»	7	-4	1	-1	4	4	8	-1	6	1	7	-3	5	-2	7	-2	10	-2
23	8	-2	16	5	7	3	3	-4	»	»	6	1	9	3	»	»	7	-3	4	-3	6	-2	6	4	5	3	10	-2	4	-2	3	-5	10	-1
24	9	-3	17	0	8	5	3	-5	»	»	3	-2	11	4	»	»	7	-3	5	4	4	-4	7	-3	7	-2	4	0	5	-7	6	-8	12	-1
25	10	-3	9	1	7	0	7	-3	»	»	4	1	7	3	»	»	6	-3	6	2	7	-2	5	1	6	-1	7	0	5	-3	3	-3	12	-3
26	9	-2	12	3	6	1	2	-2	»	»	2	0	8	0	»	»	6	-3	5	-4	3	-3	6	1	8	0	9	0	4	-6	1	-6	10	-3
27	9	-2	10	4	7	3	3	-1	»	»	4	0	6	3	»	»	6	-3	-2	-5	3	1	5	2	3	1	10	0	7	-1	5	-2	13	-1
28	9	-2	10	8	8	2	3	1	»	»	3	-1	7	4	»	»	7	-2	-2	-4	5	0	8	3	5	3	9	0	7	-2	5	-3	10	-1
29	10	0	12	10	6	3	3	2	»	»	3	0	9	4	»	»	7	1	-3	-3	4	2	9	4	9	4	15	2	8	-3	7	-2	10	2
30	12	2	12	8	5	3	4	0	»	»	4	-1	8	7	»	»	7	1	2	-2	5	3	8	5	9	6	16	3	9	-3	7	0	10	2
Media III. decade	9.1	-1.7	11.6	4.3	6.5	2.3	3.7	-1.2	»	»	4.1	-0.5	8.1	3.0	»	»	6.7	-2.2	2.4	-1.3	4.6	-0.2	6.8	1.3	6.5	1.5	9.5	-0.4	6.2	-3.6	5.1	-3.4	10.3	-0.9
Media mensile	9.2	-1.1	11.5	3.2	6.6	2.6	4.0	-2.2	»	»	5.3	-1.0	8.9	2.3	»	»	9.8	-3.6	-1.7	-4.6	5.4	-1.5	7.0	0.1	7.2	1.2	9.8	-1.2	7.0	-3.9	4.9	-4.3	8.8	-1.1

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																																	
	RIENZA (ISARCO)								ISARCO		NOCE														AVISIO				ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	CORVARA (Gadera) 1558		S. CASSIANO (Gadera) 1545		MARANZA (Valle) 1415		SPINGA 1105		CASTELLO DI PRESULE 868		PEIO 1580		PASSO TONALE (Vermigliana) 1850		FUCINE (Vermigliana) 977		PIAZZOLA DI RABBI (Rabbi) 1310		PROVÈS (Pescara) 1414		MENDOLA (S. Romedio) 1360		MEZZO-LOMBARDO 215		PASSO PORDOI 2140		PREDAZZO (Travignolo) 1020		MONTE BONDONE 1820		PALÙ 1400		BONZO 974	
1	8	3	15	2	10	4	10	6	11	5	10	0	11	-2	9	2	7	3	9	3	10	2	12	6	5	1	14	4	»	»	9	2	7	4
2	7	4	9	1	6	5	8	6	9	6	6	1	10	-5	9	4	7	3	7	5	7	4	13	9	3	2	12	7	»	»	8	3	10	7
3	5	1	8	4	7	1	8	7	10	5	8	2	9	-3	10	5	6	4	6	5	7	4	17	5	2	1	14	4	»	»	7	4	10	7
4	8	2	6	-4	4	-1	9	8	10	3	14	-2	6	-4	9	0	6	0	5	1	7	1	13	5	4	-7	10	3	»	»	7	2	11	7
5	7	1	4	-4	5	0	5	2	7	3	12	-2	8	-6	5	1	6	0	5	1	5	-2	18	-3	2	-7	11	1	»	»	7	0	11	3
6	6	-2	4	-6	5	-2	4	2	8	0	11	-3	7	-6	6	2	6	-4	4	-2	4	-3	12	-1	0	-6	11	0	»	»	6	-1	9	2
7	7	-3	8	-5	5	0	5	2	8	1	11	-3	7	-6	6	0	6	-1	4	-1	5	-3	10	4	-1	-5	11	0	»	»	7	-3	7	4
8	8	-4	6	-4	6	-1	3	2	8	2	11	-4	7	-6	6	1	6	0	4	0	6	-1	13	2	0	-4	11	0	»	»	6	-2	9	3
9	10	-3	7	-5	8	0	5	3	8	2	13	-4	8	-5	9	1	7	0	5	1	6	-1	18	2	6	-3	11	1	»	»	10	0	9	3
10	11	-2	7	-2	12	3	7	3	10	2	14	3	11	0	10	0	9	3	7	4	9	1	18	1	8	-2	14	1	»	»	11	2	9	4
Media I. decade	7.7	-0.2	7.4	-2.3	6.8	0.9	6.4	4.1	8.9	2.9	11.0	-1.2	8.4	-4.3	7.9	1.6	6.6	0.8	5.6	1.7	6.6	0.2	14.4	3.0	2.9	-3.0	11.9	2.1	»	»	7.8	0.7	9.2	4.4
11	10	-2	7	-2	12	2	10	3	12	3	13	3	11	-3	9	1	12	3	8	4	10	0	17	-1	8	1	12	3	»	»	11	2	11	5
12	9	-3	12	-4	8	-2	13	3	14	2	12	-3	11	-8	3	1	9	-1	9	-1	10	-3	17	2	2	-8	14	2	»	»	11	-3	12	2
13	8	-6	3	-9	7	-4	8	0	6	-1	10	-5	4	-10	7	4	4	-4	2	-4	6	3	16	1	3	-15	7	3	»	»	3	-5	7	-1
14	10	-2	8	-5	9	3	7	2	8	0	12	-3	10	-4	4	2	6	0	4	-2	6	-4	18	-2	3	-2	10	3	»	»	10	-2	12	5
15	9	-1	9	-2	9	2	8	2	10	2	12	-2	10	-5	7	0	11	2	8	3	10	0	18	-1	6	1	14	2	»	»	10	-3	12	6
16	7	-2	13	-2	8	2	9	4	10	3	12	0	10	-1	7	0	11	2	8	3	8	0	13	0	7	1	13	1	»	»	10	1	12	4
17	6	-1	10	-2	7	1	8	4	8	3	11	0	9	0	7	0	6	1	7	2	7	0	17	0	4	0	13	2	»	»	7	-1	11	4
18	3	-7	11	-7	6	-2	10	2	10	2	10	-3	7	-5	6	2	8	-1	7	-1	6	-2	15	-1	-1	-4	13	0	»	»	6	-4	10	3
19	6	-6	7	-6	4	0	7	3	7	2	10	-4	6	-6	4	2	5	-1	5	0	4	-3	9	3	-2	-7	11	-1	»	»	5	-3	7	3
20	7	-2	4	-7	7	-1	7	4	6	1	9	-4	7	-4	5	2	8	-1	3	-1	3	-3	12	2	4	-6	9	0	»	»	6	-1	6	3
Media II. decade	7.5	-3.2	8.4	-4.6	7.7	0.1	8.7	2.7	9.1	1.7	11.1	-2.1	8.5	-4.6	5.9	1.4	7.5	0.0	6.1	0.3	6.7	1.2	15.2	0.3	3.4	-3.9	11.6	1.5	»	»	7.9	-1.9	10.0	3.4
21	9	-1	10	-2	8	2	5	4	7	2	8	-3	9	-5	6	1	6	0	6	0	5	-3	14	2	3	-4	10	0	»	»	8	-2	7	3
22	8	-1	9	-2	7	5	7	5	8	2	9	-4	9	-5	7	2	6	1	7	4	7	0	15	6	3	-4	11	3	»	»	8	4	10	4
23	6	0	9	0	8	4	8	7	10	5	11	-5	9	-3	8	4	6	2	6	4	7	4	22	6	4	-5	12	2	»	»	11	3	11	7
24	8	-7	7	-8	6	-2	9	1	10	0	10	-3	9	-5	8	2	8	-1	6	0	5	-2	9	-1	3	-4	13	0	»	»	9	-2	10	6
25	10	-4	8	-4	8	2	9	1	6	2	10	-2	7	-5	6	1	6	0	5	0	6	-2	16	-1	0	-3	9	0	»	»	5	0	11	1
26	5	-2	10	-4	5	0	8	2	7	2	9	-2	6	-4	4	1	7	-1	6	1	5	-2	7	0	2	-3	10	0	»	»	7	-1	10	3
27	6	-1	5	-2	7	2	7	4	8	2	8	-2	6	-3	6	1	4	1	4	2	5	1	9	4	4	-1	9	3	»	»	11	7	10	5
28	7	0	7	0	9	2	8	4	10	4	10	-2	6	-3	7	1	5	1	5	4	7	1	10	3	3	-2	10	4	»	»	7	2	10	5
29	8	1	8	4	8	3	7	3	9	4	10	-3	5	-5	8	3	5	3	6	4	7	3	9	5	4	1	14	4	»	»	7	5	11	7
30	8	1	9	2	8	5	9	6	10	1	12	-2	9	-1	6	4	5	3	6	4	6	4	11	6	4	2	10	5	»	»	7	4	10	7
Media III. decade	7.5	-1.4	8.2	-1.6	7.4	2.3	7.7	3.7	8.5	2.4	9.7	-2.8	7.5	-3.9	6.6	2.0	5.8	0.9	5.7	2.3	6.0	0.4	12.2	3.0	3.0	-2.3	10.8	2.1	»	»	8.0	2.0	10.0	4.8
Media mensile	7.6	-1.6	8.0	-2.8	7.3	1.1	7.6	3.5	8.8	2.3	10.6	-2.0	8.1	-4.3	6.8	1.7	6.6	0.6	5.8	1.4	6.4	0.6	13.9	2.1	3.1	-3.1	11.4	1.9	»	»	7.9	0.3	9.7	4.2

Note meteorologiche del mese di Novembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo novembre è sensibilmente superiore al valor medio dedotto da molti anni; l'eccesso è ovunque superiore al grado, esso è 1°,0 a Bolzano, 1°,3 a Rovigo, 1°,7 a Trento, 1°,8 a Padova, 1°,9 a Belluno e a Treviso, 3°,0 a Trieste, 4°,4 a Pisino.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Nov. 1930	10,7	12,3	10,2	6,5	9,7	10,2	9,0	8,6	8,9	9,6	7,2	6,5
Val. medio	6,3	9,3	7,8	4,6	7,8	8,0	7,2	5,8	7,6	7,2	5,5	5,5

2. La temperatura nella regione, nel suo *andamento generale* è decrescente nella prima metà del mese, crescente nella seconda metà, cosicchè nella seconda decade si sono avute le giornate più fredde del mese, e la media di questa decade è inferiore a quella delle altre due. La minima diurna più bassa del mese si è verificata al 14 a Padova con −0°,7 e a Venezia con 3°,7, al 18 al Venda con 3°,6. Queste basse temperature sono dovute al forte irraggiamento notturno, essendo stata questa decade notevolmente serena ed è perciò che in questo scorcio del mese in qualche località fu segnata anche la massima diurna più elevata, come al 15 al Venda con 15°,0; mentre in generale tale massima fu segnata o al principio del mese (al 5 a Padova con 18°,0, al 9 a Venezia con 16°,2), o alla fine del mese e precisamente al 29, 30. A Venezia per esempio la massima del 29 raggiunge ancora 16°,2.

L'ampiezza dell'*escursione mensile* del termometro è 11°,4 al Venda, 12°,5 a Venezia, 18°,7 a Padova.

3. In 22 giorni la *temperatura minima* al Venda fu superiore di quella a Padova, e di questi giorni in 7 la differenza Venda-Padova superò i 5°,0, raggiungendo un massimo di 8°,4 al 15, 6°,6 al 10, e 6°,1 all'11.

La massima diurna del Venda superò quella di Padova solo al 24 (Venda 11°,9, Padova 8°,2) a denotarci la persistenza in quel giorno dell'inversione termica; in tutti gli altri giorni la massima diurna al Venda fu sempre inferiore di quella di Padova, ciò ci permette asserire che l'inversione termica nei bassi strati atmosferici, di cui il comportamento della temperatura precedentemente esposto è la prova, si è limitata al solo periodo freddo della giornata, anche nei giorni a forte differenza (al 15, p. es., massima diurna al Venda 15°,0, a Padova 15°,8) e anche quando l'inversione si è ripetuta per più giorni di seguito, come dal 6 al 18.

Per fornire un'idea dell'andamento medio della temperatura della regione alle varie quote, nel seguente specchietto, sono riportate le temperature medie decadiche. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (stazioni ed osservatori) distribuiti in tanti gruppi a seconda della loro quota.

La differenza tra la media della seconda decade e quella delle altre due, già segnalata anche al § 2, va attenuandosi sensibilmente oltre i 1000 m., tanto da cambiare segno oltre i 1700.

Altezza m. sul livello del mare	303	577	949	1264	1501	1793	2236
Numero di stazioni	(9)	(10)	(12)	(12)	(14)	(5)	(2)
Temper. media prima decade .	8,5	7,2	5,8	4,0	3,3	2,4	−3,1
Temper. media seconda decade .	6,1	5,4	4,5	3,8	2,7	2,4	−2,2
Temper. media terza decade . .	8,2	7,0	5,7	4,2	3,4	2,1	0,5
Temperatura media mensile . .	7,6	6,5	5,3	4,0	3,1	2,3	−1,6

4. La *media mensile della nebulosità* è superiore al valor medio dedotto da molti anni, nella parte orientale della regione, invece è inferiore nella Venezia Tridentina, e nelle Prealpi: ovunque la seconda decade fu sensibilmente più serena delle altre due.

	Pisino	Trieste	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Nov. 1930	6,3	6,3	4,5	6,3	6,2	5,9	5,2	6,3	5,1	5,5
Val. medio	5,0	5,7	5,8	5,7	6,5	5,7	5,8	7,0	5,6	4,4

5. Dall'1 al 4 decorre l'unico periodo piovoso del mese di qualche importanza; nei due giorni 3 e 4 a Fiume caddero mm. 127,6 al 3 (g. p.) caddero mm. 123,4 a Caporetto, mm. 62 a Venzone, mm. 198,2 a Cà di Caccia *totale giornaliero massimo della regione*, al 4 mm. 71,2 a Fiume.

Nel resto del mese si verificarono poche precipitazioni e scarse, come quelle che eccezionalmente raggiunsero i 10 mm.; esse si verificarono specialmente nella Venezia Tridentina nei giorni 22-26-27-28, che per questo furono classificati a precipitazioni parziali.

Tranne un leggero e rapido incremento dell'Isonzo nei primi giorni del mese, tutti gli altri fiumi furono in lenta e continua decrescenza.

6. Nella prima decade nella zona montuosa oltre i mille metri cadde la *neve*; ma questa, sotto ai 1800 m., in generale fu mista ad acqua e non si fermò al suolo; solo verso i 2000 m. riuscì a formarsi un leggero strato che raggiunse i 40 cm. a Monteneve (m. 2332), ma nei giorni successivi diminuì rapidamente tanto che tra il 12 e il 13 era scomparsa ovunque nelle stazioni di segnalazione che sono situate sotto i 2330 m.

7. Dal confronto coi valori normali risulta come la *quantità delle precipitazioni* sia *inferiore* al valor normale in tutte le località; però questo difetto è differente nelle varie località; il rapporto s'aggira tra 0,7 e 0,8 nella parte orientale della regione, dove vedemmo essere stata in eccesso anche la nebulosità (§ 4), è spesso inferiore a 0,3 nel resto della regione.

	Fiume	Pisino	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Nov. 1930	200,6	84,8	64,8	119,0	276,8	21,8	32,4	29,0
Valore medio	172,8	107,0	91,0	133,0	290,1	97,9	85,0	85,0
Rapporto	1,16	0,79	0,71	0,82	0,95	0,22	0,38	0,34

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Nov. 1930	31,8	23,8	19,0	26,9	90,2	18,9	29,8	14,4	11,1
Valore medio	55,4	69,1	80,3	112,2	227,0	94,0	98,0	53,0	33,0
Rapporto	0,58	0,34	0,21	0,24	0,39	0,20	0,30	0,27	0,34

8. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come queste siano in quantità inferiore ai 25 mm. in tutta la pianura occidentale a destra del Brenta, comprendendovi anche i Berici e gli Euganei.

Nella zona montuosa sono sotto a 25 mm. tutta la vallata dell'Adige a Nord di Rovereto, sino alla Val Venosta, come pure anche le valli degli affluenti di sinistra Isarco e Rienza, Val Gardena, tutta la vallata dell'Avisio, eccezion fatta dell'estremità superiori di queste vallate.

Lungo la solita fascia dei massimi si nota un'area di massimo sull'alto Agno (Pian delle Fugazze mm. 125, Maltaure mm. 133). Dall'Agno al Cellina si riscontrano valori ovunque inferiori ai 100 mm., dal Cellina in poi le precipitazioni aumentano. Si disegna un'altra area di massimo sulle prealpi del Torre (Oseacco mm. 394, Musi mm. 381).

Sulle alpi Giulie si riscontra poi un'area di massimo ad Est di Caporetto (Ravne mm. 416 *totale mensile massimo della regione*) e infine attorno al Montenevoso (Cà di Caccia mm. 397, Clana mm. 304).

La parte centrale della penisola Istriana è attorno ai 60 mm., la parte meridionale è sotto ai 50 mm. (Pola mm. 32).

9. La *media diurna della velocità del vento* ha raggiunto o superato i 20 km./ora al Venda in 8 giorni (3-4-12-18-22-23-28-29), a Trieste in 4 giorni (4-12-17-18), a Venezia in 3 giorni (4-18-29).

La media diurna più elevata al Venda si verificò al 28 con km. 43,4, vento prevalente da WNW (seguito a poca distanza dalla media del 28 con 41,8 km., vento prevalente da ESE), a Venezia al 14 con 20,6, direzione prevalente da NNE, a Trieste al 18 con 31,9 e vento prevalente da ENE.

A Padova appena in due giorni la media diurna superò 10 km./ora, al 28-29 (massimo 10,9), a Trento al 12 con km. 11.8.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita coi risultati dello spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Trieste le direzioni che hanno una forte prevalenza su tutte le altre sono quelle comprese nel settore che va da ENE a SE (60 % a 4 direzioni), con un massimo (18 %) a E. Il settore occidentale comprendente WNW e NW ha 8 % in tutte e due.

Al Venda la rosa ha bene sviluppati il lobo occidentale e quello orientale; il primo comprende le direzioni che da SW vanno a NNW (48 % a 6 direzioni) con un massimo a WNW (12 %); il lobo orientale poi comprende le direzioni da NE a ESE (34 % a 4 direzioni) con un massimo (11 %) a ENE.

A Venezia scarsissime sono le direzioni che da E comprendendo il secondo quadrante e parte del terzo vanno a SW (10 % a 7 direzioni); tra le rimanenti si nota il massimo principale a NNE (25 %), a cui segue l'altro a NNW (17 %).

A Padova scarse sono le direzioni del settore che da ENE, comprendendo S va a SSW (13 % a 7 direzioni); tra le rimanenti si nota un massimo a WNW (12 %) e un altro a NNE (10 %).

A Trento scarsissime sono tutte le direzioni della mezza rosa meridionale, e precisamente da E ad W compresi (7 % a 9 direzioni); tra le rimanenti si notano due massimi: uno a NE (16 %), l'altro a NNW (14 %), separati dalle due direzioni N e NNE, a ciascuna delle quali spetta il 6 %.

Si accentua la diminuzione delle direzioni meridionali, segnalata nel mese precedente; queste in qualche località, come a Trento, sono scomparse quasi del tutto.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* in questo novembre è leggermente superiore al valor normale; difatti la media mensile dell'altezza barometrica osservata in questo mese a Venezia è mm. 762,8, mentre il suo valor normale è mm. 762,6, una differenza pertanto di mm. 0,2.

Il valor massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 777,8 alle 10h del 13, il valor minimo 741,4 delle 15h del 4; l'*ampiezza dell'escursione barometrica* pertanto fu di mm. 36,4, alquanto superiore al suo valor medio nella regione che è attorno ai mm. 25.

Tra le *salite barometriche* degne di nota va ricordato: la salita dai mm. 745,0 delle 15h del 4 ai mm. 773,1 delle 10h del 9, mm. 28,1 in 115 ore pari a mm. 0,24 all'ora e l'altra dai mm. 755,7 delle 11h del 23 ai mm. 761,5 delle 20h del 23, mm. 5,8 in 9 ore, pari a mm. 0,64 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota va ricordato: la discesa dai mm. 777,8 delle 10h del 13 ai mm. 760,8 delle 2h del 17, mm. 17,0 in 88 ore, pari a mm. 0,19 all'ora e l'altra dai mm. 756,8 delle 20h del 2 ai mm. 746,5 delle 3h del 6, mm. 10,3 in 10 ore, pari a mm. 1,0 all'ora (discesa notevole per la sua intensità e per la durata).

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio Meteorologico Venezia (Lido), ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra).

Tipo	I	II	III	IIIa	IV	VI	VIII	IX	X	XI	XVIII	Totale
Con precipitazioni generali	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	4
Con precipitazioni parziali	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	5
Senza precipitazioni	1	1	4	1	—	2	4	2	2	1	3	21
Totale	1	3	5	4	2	3	4	2	2	1	3	30

Nel primo periodo piovoso (dall'1 al 4) il ciclone che all'1 era al Nord della Norvegia e di là s'allontana verso E nelle regioni polari, è seguito da un altro che al 2 trovasi ad W dell'Irlanda, e poi si estende verso Sud-Est, dando luogo al 3 a un secondario sulle Coste Liguri; secondario che al giorno successivo (4) vi s'indugia e si approfondisce, ma che al 5 troviamo allontanato verso levante a 745 mm. sull'Ungheria.

Cessano pertanto le precipitazioni; poche e leggere sono quelle del 7; dall'8 in poi le precipitazioni mancano del tutto.

Poichè intanto l'anticiclone atlantico dal Golfo di Guascogna, dove s'indugia talora leggermente avanzando verso l'Europa centrale e poi ritraendosi, manda un promontorio a Nord delle Alpi. Sull'Italia il gradiente si mantiene sempre dal quarto quadrante con piccole variazioni, dovute sia agli spostamenti dell'anticiclone testè accennati, come a quelli del ciclone mediterraneo che si sposta lungo le coste Africane. Questo era sul Marocco al 7 ed è sulla Cirenaica all'11. Ma al 13 poi l'anticiclone avanza verso SE attraversando l'Europa centrale (14) ed è sulle coste Africane il 16.

Nuovo anticiclone al 17 trovasi tra l'Islanda e le isole britanniche, al 18 sull'Europa centrale, al 19 sull'Asia minore, mentre un anticiclone dalle Azzorre si stende sul Mediterraneo meridionale, occupando le coste Africane. Abbiamo qui al 19, 20, 21, 22 una serie di configurazioni che vanno classificate tipo III (il tipo africano dello Schiapparelli); in questi giorni mancano le precipitazioni. Tale mancanza con tipo III trova la sua ragione nella stagione (è di estate che il tipo III specialmente porta moti temporaleschi) e ancor più nella lontananza del nucleo ciclonico il quale è centrato sulle coste nord occidentali dell'Europa.

Leggere precipitazioni si verificano al 26-27-28 quando il ciclone atlantico dalle isole Britanniche si stende sin nel Mediterraneo occidentale, con anticiclone a levante d'Italia.

12. La *marea reale* nella Laguna (mareografo di Punta della Salute), confrontata con la *marea prevista* mediante l'analisi armonica, in altezza ed orario fu pressochè coincidente nel periodo che va dall'8 al 21, eccezion fatta nei giorni 12-13-14, in cui fu leggermente inferiore (differenza massima attorno ai 15 cm.), ma nel rimanente del mese il livello della marea reale fu sempre superiore a quella prevista. L'eccesso superò i 40 cm. nei giorni 3 e 4. In questi giorni anzi il livello dell'alta marea superò i 72 cm. sul livello medio del mare; altezza a cui comincia l'invasione dell'acqua in Piazza S. Marco, raggiungendo i 90 cm. alle ore 9,45 del 3, gli 84 alle 9,55 e i 79 alle 21,50 del 4. Senza raggiungere livelli così elevati, l'eccesso però della marea reale sulla prevista è stato forte, verso i 40 cm., anche al 28 e 29.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** e per **pianure,** queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni **pluviografiche** sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori *massimi* giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere **grassetto.**

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di 1/10 di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di 1/20 di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•*, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	ISOLE																																		
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	Pn	—	2,5	—	10,0	22,0	3,0	16,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	4,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,6	7
Sansego	Sansego	5	Pn	—	1,0	—	10,0	31,0	—	7,0	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,7	6
Unie	Unie	5	Pr	—	4,0	0,8	11,0	7,8	—	6,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	4
Lussin	Neresine	18	Pa	—	26,3	8,5	5,9	2,2	—	3,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,1	6
	Lussinpiccolo	4	Pr	—	3,8	—	10.0	17,2	2,2	8,8	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,4	6
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	9,0	8,0	14,0	11,0	10,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,2	6
	Dragosetti	290	Pn	—	21,5	—	18,2	11,5	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	85,6	6
	Vrana (Stanici)	155	Pr	0,2	12,0	1,6	22,8	11,0	13,4	3,2	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	0,6	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,4	8
	Bellei	132	Pn	—	10,5	2,5	30,0	6,4	1,4	5,0	4,8	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,7	9
	Punta Croce	55	Pn	—	17,3	—	16,2	8,3	—	8,0	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,9	6
	Cherso	5	Pn	—	2,1	1,0	12,6	14,7	17,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,2	6
	PIUCA																																		
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	80,2	94,3	●* 10,5	●* 73,6	—	17,1	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	24,6	4,1	—	—	314,8	9
	Massone	1003	Pn	—	80,8	14,7	34,5	8,6	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,3	—	—	—	—	0,5	7,0	1,0	—	—	111,1	8
	Lescova Dolina	801	Pn	—	23,1	18,9	52,8	61,3	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	181,7	6
	Giursici	703	Pn	—	12,0	34,0	43,0	22,6	—	30,0	—	—	—	—	18,7	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164,3	7
	Fontana del Conte	581	Pn	—	19,2	54,8	0,7	34,9	—	14,3	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,9	—	—	—	—	0,4	1,6	—	—	—	133,1	7
	Bucìle	579	Pr	1,6	8,0	41,0	4,0	43,2	6,4	9,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,4	0,4	0,8	0,6	—	—	—	4,2	—	—	—	120,2	8
	Preval	577	P	0,3	13,0	49,0	5,0	25,0	4,5	6,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,5	—	4,2	0,1	0,1	—	—	—	—	0,2	—	—	—	109,1	8
	Villa Slavina	545	Pn	1,0	9,0	45,0	7,0	45,0	—	8,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	127,0	9
	Postumia	501	Pn	—	8,0	32,0	12,0	46,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,0	6
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																		
	Monte Maggiore	950	Pn	—	47,5	56,5	34,5	56,0	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,5	—	—	—	—	1,5	—	2,5	—	—	218,0	8
	Monte Lissina	644	Pn	—	28,0	95,0	31,2	135,8	—	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	318,8	5
	Clana	564	Pr	0,2	19,4	109,8	61,0	58,8	0,4	15,0	0,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,2	—	1,6	0,4	0,8	0,8	—	—	11,0	20,8	2,4	—	—	303,6	9
	Apriano	500	P	—	51,0	37,4	46,3	77,2	4,6	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1,2	—	—	—	—	4,1	1,2	—	—	—	238,9	10
	Sappiane	427	Pa	—	14,4	69,1	8,9	8,5	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	0,4	1,3	—	—	—	101,9	7
	S. Lucia d'Albona	426	Pa	—	10,0	9,4	15,0	16,0	27,5	11,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,9	8
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	15,4	48,8	34,6	124,5	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,6	30,1	—	—	267,1	6
	Albona	320	Pa	—	5,3	19,0	6,4	18,0	3,5	18,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,9	8
	Fianona	168	Pr	—	5,4	19,6	7,0	21,8	0,6	13,4	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	7
	Laurana	14	P	—	18,5	15,0	55,0	12,0	30,5	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	169,0	7
	Abbazia	11	Pr	0,2	30,2	43,6	21,6	40,0	2,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	2,0	0,2	—	—	—	—	7,2	2,6	0,4	—	0,2	162,8	9
	Fiume	5	Pn	0,3	22,4	30,4	56,4	71,2	1,3	13,3	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195,7	6
	ARSA																																		
	Lupogliano	403	P	—	27,3	58,5	5,5	28,3	1,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	142,5	7
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	6,6	22,6	17,6	1,2	8,8	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	59,6	7
	Bogliuno	253	P	—	30,8	25,0	13,0	12,7	1,5	8,8	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	94,8	8
	Castel Bellai	222	Pr	—	27,0	16,2	9,0	16,0	0,6	10,6	0,2	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	0,6	0,8	—	—	—	84,2	6
	Valdarsa	90	P	—	29,0	20,0	12,1	14,5	9,2	17,2	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	107,0	8
	Poglie	41	Pr	—	5,4	9,0	8,8	14,4	0,4	4,6	—	0,2	—	0,2	2,2	—	—	—	—	—	0,6	—	0,4	0,2	—	—	—	—	0,6	—	0,2	—	—	47,2	6

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello stramento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	DALL' ARSA AL QUIETO																																		
	Sanvincenti	310	Pr	—	7,0	17,0	1,4	**20,6**	1,6	8,6	—	—	—	—	1,4	—	—	—	0,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	59,2	7
	Magnaduorzi	200	Pa	—	15,8	16,1	20,4	**25,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,4	4
	Valle d' Istria	141	P	—	6,5	3,7	—	**16,6**	3,1	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	5
	Dignano	134	Pr	0,2	2,2	**14,4**	1,4	8,2	0,4	11,8	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,2	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	40,6	5
	Lisignano	60	Pn	—	4,0	3,0	7,0	3,5	3,0	**7,8**	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	7
	Pola	36	Pn	—	0,6	3,2	**11,4**	9,6	0,2	5,8	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	32,4	4
	Rovigno	36	Pr	—	3,0	16,2	0,4	**22,4**	0,2	8,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,2	4
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	15,0	10,0	20,0	**30,0**	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	86,0	6
	Pisino	275	Pr	—	14,6	**32,0**	3,0	27,0	—	5,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	84,8	5
	Mompaderno	260	Pa	—	6,0	16,0	7,1	**27,0**	1,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,7	7
	Visignano	244	Pn	—	10,0	4,0	17,0	12,0	**19,0**	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,1	6
	S. Michele di Leme	115	P	—	4,0	20,0	—	**28,4**	—	10,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	65,8	6
	Parenzo	18	Pr	—	4,0	10,0	1,2	29,4	1,6	5,2	—	0,2	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	53,4	7
	QUIETO																																		
	Acquaviva	496	P	—	17,1	**33,5**	—	23,2	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	2,8	—	—	116,6	6
	Stridone	472	Pr	—	18,8	**35,4**	0,8	21,0	0,4	16,2	0,2	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	95,2	5
	Pórtole	380	Pa	—	17,1	**40,6**	2,1	20,8	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,8	6
	Draguccio	359	Pa	—	**35,3**	30,0	7,5	25,7	2,1	12,8	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	117,0	8
	Corneria	295	Pn	—	8,0	17,0	—	**33,2**	2,9	32,4	3,2	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	114,4	7
	Montona	277	P	—	18,2	16,9	—	**26,5**	0,5	16,2	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,4	4
	Pinguente	153	Pr	—	15,0	**23,6**	—	16,4	—	14,6	0,2	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,4	4
	Levade	13	P	—	14,7	25,0	1,5	**62,4**	1,5	17,7	0,1	0,1	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,8	6
	Cittanova	4	Pr	—	4,2	8,4	2,2	**37,0**	—	12,6	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	5
	DAL QUIETO AL RISANO																																		
Dragogna	**Bresovizza**	442	Pn	—	20,3	**36,4**	—	16,5	13,5	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,8	5
	Sicciole	4	P	—	**10,8**	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	20,5	2
	Momiano	275	Pr	—	12,8	27,2	—	**36,4**	0,8	16,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,0	4
	Buie	222	P	—	**44,7**	22,2	—	40,0	—	22,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,0	4
	Capodistria	13	Pn	—	31,0	—	—	**37,0**	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	78,0	3
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	21,0	—	—	25,0	—	**60,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,0	3
	Strugnano	2	P	—	30,0	—	—	**38,0**	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	79,6	3
	TIMAVO SUPERIORE																																		
	Cà di Caccia	987	Pr	1,0	21,0	**115,0**	80,0	90,0	1,0	18,0	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	0,5	—	3,5	—	3,0	10,0	—	—	14,3	29,0	6,0	—	0,2	397,0	14
	Tatre	744	Pr	—	11,6	**60,2**	—	26,5	0,4	19,6	—	0,2	0,2	—	1,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	—	—	121,7	6
	Villa del Nevoso (Torrenova)	454	Pr	—	11,8	40,6	1,2	**45,6**	—	10,4	—	—	—	0,4	2,2	—	—	—	—	—	0,4	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	117,2	7
	Zabice	440	Pn	—	9,2	56,7	12,3	**77,0**	—	8,3	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	2,0	3,0	3,1	—	—	173,2	8
	S. Canziano	426	P	2,0	22,1	**42,8**	2,1	22,7	2,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	106,6	9

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																		
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	0,4	28,6	84,2	3,4	46,6	0,2	18,8	—	—	—	—	0,6	1,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,6	—	—	187,8	7
	Mune	634	Pa	—	19,8	86,0	9,0	28,0	—	13,9	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	1,7	1,8	—	—	162,9	9
	Silvia	588	Pa	—	18,8	58,0	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	103,3	5
	Castelnuovo	560	Pn	—	10,2	90,2	—	20,8	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	132,7	4
	Lanischie	548	Pn	—	22,8	63,3	9,0	38,4	2,0	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	0,7	—	—	—	—	1,2	—	—	—	156,8	8
	Temenizza	402	Pn	2,8	5,7	41,0	13,9	62,8	—	8,5	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,6	1,3	—	—	139,4	9
	Tomàdio	381	P	2,0	4,6	47,2	14,8	16,5	14,2	9,0	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	0,3	—	—	0,9	—	0,6	0,5	—	—	—	3,7	2,5	—	—	118,0	10
	Basovizza	372	Pr	—	12,4	22,4	0,2	17,8	—	8,4	—	0,2	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,2	5
	Sesana	369	P	1,5	14,0	102,3	29,0	28,2	2,3	10,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	1,5	—	3,5	—	0,5	0,2	—	—	—	1,0	0,3	—	—	197,3	12
	Villa Opicina	320	P	—	8,0	37,7	4,3	25,0	1,0	9,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,4	0,1	—	2,1	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	88,4	7
	Cómeno	286	Pr	1,4	8,4	38,0	9,6	50,2	0,6	10,6	0,2	—	0,2	—	3,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	0,2	0,6	2,4	—	—	126,4	8
	Covedo	262	Pn	—	9,0	48,0	1,2	26,0	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	104,2	5
	S. Pelagio	225	P	—	22,6	18,8	27,2	29,2	—	3,4	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	116,2	7
	Decani	63	P	—	15,2	20,7	—	28,3	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,4	4
	Sèrvola	61	P	—	8,3	16,7	1,5	7,8	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	6
	Trieste	18	Pr	0,1	4,4	18,5	0,1	35,0	0,2	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,8	5
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	43,3	17,5	37,2	—	3,2	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,7	4
	Monfalcone	6	Pn	2,9	1,2	29,0	14,0	32,8	—	9,0	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,8	—	—	94,1	8
	Bàrcola	5	Pn	—	13,8	22,8	20,9	39,2	—	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	99,2	4
	Alberoni	4	Pr	—	—	2,0	4,4	29,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	36,8	3
	Valdoltra	1	P	—	8,0	20,0	—	33,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	4
	ISONZO																																		
	Nallogu	622	Pn	0,5	9,2	70,0	27,4	50,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,5	2,8	0,7	8,4	—	6,8	—	2,5	197,4	10
	Sònzia	476	Pn	0,2	10,4	114,2	49,2	54,0	0,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	27,7	2,0	—	—	11,0	10,0	1,3	2,0	286,1	11
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	1,0	9,5	81,0	47,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	1,0	5,0	20,0	0,2	1,0	185,7 n	10 ?
	Plezzo	450	Pr	0,2	12,8	112,4	43,2	58,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	21,8	—	—	1,8	6,8	14,4	2,4	1,4	276,8	11
Uccea	Uccea	663	Pn	0,1	16,3	115,2	10,2	45,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	25,5	—	—	3,1	7,2	41,1	2,5	3,1	271,5	11
	Caporetto	263	Pr	—	10,4	123,4	18,0	50,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	—	—	2,2	12,0	18,2	2,6	3,8	256,2	11
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	16,6	106,8	13,2	51,8	1,4	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	11,2	—	0,2	4,4	7,6	5,0	—	1,6	225,8	11
Idria	Voschia	1075	Pn	—	20,5	120,2	●* 15,0	* 37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	3,0	—	—	206,2	6
	Revenovse	1000	Pn	3,6	16,3	160,8	28,2	●* 100,3	—	* 8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	7,3	—	—	—	9,3	—	—	—	338,2	9
	Pieve Buccova	715	Pn	—	17,3	60,8	14,3	42,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	10,1	—	—	4,2	8,4	6,0	1,4	0,9	173,6	11
	Montenero d'Idria	688	Pn	3,5	19,5	10,0	31,0	45,0	4,0	9,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	1,0	—	0,5	0,6	1,0	17,0	—	—	3,5	27,0	2,0	—	—	175,6	13
	Ca' di Caccia	677	Pr	2,2	11,6	198,2	22,0	●* 76,0	11,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	7,8	15,8	—	—	6,2	12,0	3,8	—	0,4	371,4	12
	Bella	587	Pn	2,6	18,0	104,2	22,1	●* 98,5	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	8,4	—	—	—	10,0	—	—	—	273,4	9
	Idria	333	Pr	0,8	8,0	83,8	14,0	49,4	0,4	4,4	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,6	10,6	—	0,2	2,8	8,0	3,0	—	—	187,8	10
	Circhina	325	Pr	2,0	7,0	37,8	9,8	34,8	0,8	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	1,4	1,8	—	0,2	4,4	5,6	2,6	—	—	109,2	10
Baccia	Ravne	752	Pn	—	25,3	180,0	16,6	46,6	6,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	86,3	—	0,5	6,3	13,5	12,3	2,0	6,3	415,8	12
	Piedicolle	521	Pr	—	20,0	51,8	17,6	43,0	2,8	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	17,0	—	—	5,8	5,0	2,0	—	1,0	172,4	11
	Loqua	965	Pr	8,2	10,6	131,8	23,8	76,6	0,2	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	2,6	2,6	—	—	—	2,8	6,0	—	—	268,0	10
	Cal di Canale	688	Pn	3,4	20,8	55,7	19,1	97,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	2,9	—	—	6,2	5,4	—	—	—	216,2	10

(segue) **ISONZO**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Monte Santo	682	Pn	3,2	6,0	3,3	17,0	**54,0**	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	1,0	1,0	5,0	—	—	91,9	9
	Chiapovano	607	Pr	4,0	11,6	**86,8**	25,8	64,4 ●*	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,8	1,2	—	0,2	3,2	4,4	3,8	—	—	207,2	9
	Canale	104	Pr	0,6	9,0	**83,8**	15,6	55,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,4	—	—	3,4	1,2	1,6	—	1,8	176,2	10
	Plava	90	P	—	12,3	**101,3**	20,0	66,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,5	—	—	206,6	6
	Gorizia	86	Pr	2,2	4,6	39,4	18,0	**49,8**	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	3,8	—	0,2	219,0	6
Vipacco	**Carnizza**	974	Pr	10,6	6,0	**109,0**	9,0	57,8	—	3,8	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	2,4	0,8	—	—	4,8	4,0	7,2	0,2	—	216,4	10
Vipacco	Predmeia	890	Pn	12,0	21,0	**118,0**	15,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	9,5	6,5	3,5	—	1,0	201,5	10
Vipacco	**Pocrai del Piro**	799	Pr	2,0	16,6	**74,2**	9,6	58,8	6,2	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,0	1,2	3,2	2,6	—	—	0,4	12,6	—	—	—	203,2	12
Vipacco	**Tarnova della Selva**	789	Pr	6,4	7,2	**95,8**	14,0	44,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	—	—	2,4	3,6	6,8	—	—	183,2	9
Vipacco	**Senosecchia**	565	Pr	0,2	9,2	**34,0**	5,4	23,4	0,2	6,6	0,2	—	—	—	3,0	—	—	—	—	0,4	—	—	3,8	0,6	0,2	—	—	—	—	0,6	—	—	—	87,8	7
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	3,3	11,6	5,1	**31,2**	—	7,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	4,2	2,6	—	—	68,4	8
Vipacco	Panovizza	109	Pn	5,4	5,3	**58,8**	24,7	53,8	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,1	3,2	—	—	157,7	9
Vipacco	**Vipacco**	104	Pr	3,0	11,6	**38,0**	5,8	20,2	3,2	15,4	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,8	—	—	—	0,2	10,0	—	—	—	110,2	9
Vipacco	Sambasso	104	Pn	—	33,3	47,4	10,6	**50,9**	—	3,2	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147,7	6
Vipacco	Montespino	67	P	—	7,0	**52,2**	8,9	41,6	—	5,6	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	127,9	7
Torre	**Musi**	633	Pr	0,2	20,8	**133,6**	95,4	55,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	20,0	—	—	0,8	3,4	35,4	7,6	4,4	381,0	11
Torre	Flaipano	590	Pn	—	6,0	**90,0**	45,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	28,0	2,5	—	20,3	192,5	6
Torre	Vedronza	320	Pn	—	8,0	70,0	**102,0**	59,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	29,6	14,3	1,3	289,4	9
Torre	**Ciseriis**	264	Pr	—	9,4	**67,2**	24,2	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	0,6	22,8	0,6	1,2	163,6	7
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	—	13,0	**76,0**	28,2	39,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	3,2	22,2	—	6,1	199,0	8
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	10,6	**91,6**	11,2	51,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	3,4	—	—	0,9	2,5	16,4	0,6	10,8	200,5	8
Malina	Attimis	196	Pn	—	6,0	**65,8**	6,0	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,8	2,8	2,0	10,0	12,0	139,9	10
Malina	Povoletto	186	Pn	—	3,2	**50,2**	3,2	32,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	5,0	—	13,5	—	10,8	122,1	8
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	12,3	**170,0**	15,4	70,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	16,0	26,0	2,3	18,0	333,9	10
Natisone	**Platischis**	657	Pr	1,0	13,4	**106,4**	12,8	45,6	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	7,0	—	—	1,6	4,4	20,6	1,0	9,8	227,6	12
Bela	Bergogna	557	Pn	—	34,2	**94,7**	19,9	65,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	12,3	—	—	—	3,8	23,2	5,1	11,9	279,3	10
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	—	6,0	72,0	**81,0**	45,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	4,0	—	21,0	7,0	30,0	280,0	11
Natisone	**Pulfero**	184	Pr	—	8,4	**106,0**	13,0	48,2	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	8,2	—	—	1,4	7,0	15,0	2,8	11,2	224,8	12
Cosizza	Drenchia	730	Pn	—	14,8	**121,6**	19,0	77,0	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	24,4	—	—	3,0	2,9	7,5	—	7,8	287,2	11
Cosizza	Clòdig	240	Pn	2,0	12,0	**90,0**	12,0	41,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	3,5	5,5	0,5	2,3	182,9	9
Cosizza	S. Leonardo	163	Pn	1,2	8,6	**83,5**	11,8	51,3	0,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	5,1	—	—	1,0	0,8	0,6	1,2	3,3	170,4	9
Rieca	**Luico**	690	Pr	—	15,4	**137,4**	13,8	53,2	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	21,4	0,2	—	4,0	6,4	14,0	1,0	17,2	293,6	12
Natisone	**Cividale**	138	Pn	—	2,5	**68,7**	6,5	38,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	1,0	5,5	—	0,8	126,1	8
Iudrio	S. Volfango	754	Pn	—	39,7	**94,5**	55,1	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,0	9,5	5,9	4,0	235,1	9
Iudrio	**Liga**	680	Pr	3,8	11,6	**90,0**	20,2	63,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	4,0	—	—	3,4	1,0	4,8	—	0,6	206,0	11
Iudrio	Podresca	205	Pn	—	23,0	**75,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	14,1	8,0	1,0	—	—	137,3	6
Iudrio	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	7,0	36,0	**74,0**	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,0	—	—	—	137,0	6

DRAVA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
Sesto	**Sesto**	1518	Pr	—	0,2	**6,0**	5,4	2,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	14,4	3
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	2,4	22,3	19,0	**45,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	92,5	5
Slizza	**Tarvisio**	751	Pr	1,8	1,8	22,4	19,6	**57,0** ●*	20,0 ●*	10,0 ●*	8,0 ●*	0,2 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,6	—	—	0,2	0,6	—	—	145,6	10
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	3,6	39,2	**59,2**	36,4 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	11,4	28,6	1,0	4,2	—	200,0	9
Scilizza	Plezzo Piccolo	750	Pn	2,0	2,4	33,5	35,0	**54,1**	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	2,0	1,5	—	—	141,4	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) **DRAVA**																																		
Slizza	Fusine in Valromana	789	P	—	2,0	20,0	●* 36,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,6	—	—	0,2	2,0	—	—	78,3	6
Slizza	Coccàu	700	P	—	—	35,3	40,4	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	—	—	—	—	—	—	—	104,4n	4?
	TAGLIAMENTO																																		
	Passo della Mauria	1298	P	0,6	2,3	14,4	●* 20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	2,6	—	—	41,9	5
	Forni di Sopra	907	Pr	0,6	2,4	15,6	11,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3•	0,5	—	—	—	1,4°	—	—	34,4	6
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	P	0,5	—	17,6	19,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,6	3,7	0,5	44,5	4
Lumiei	Sauris	1300	Pr	1,0	3,2	23,2	13,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,0	0,6	—	0,2	0,2	0,8	3,2	0,4	50,6	7
Lumiei	Ampezzo	560	Pr	0,4	1,6	11,2	16,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	0,4	0,6	15,4	6,0	57,2	6
Degano	Collina	1189	P	10,3	10,8	30,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—	—	13,0	16,0	20,1	—	144,8	8
Degano	Forni Avoltri	888	Pr	—	2,0	28,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	2,0	—	54,5	6
Pesarina	Pesariis	758	Pr	1,4	2,0	26,2	13,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	1,2•	4,6•	0,3•	53,3	8
Degano	Chialina (Ovaro)	492	P	0,4	16,4	16,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	7,5	2,7	—	46,0	5
	Villa Santina	363	P	0,3	1,2	15,5	22,9	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,5	1,5	12,7	1,4	64,8	7
Bût	Zovello	910	Pr	1,6	1,9	16,7	23,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	14,5	2,8	69,3	8
Bût	Timau	821	Pr	1,8	2,6	25,2	●* 35,6	3,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	10,0	1,8	—	—	1,4	3,6	12,0	4,0	102,4	11
Bût	Paluzza	596	P	2,0	2,3	18,8	38,5	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,5	1,0	—	—	1,6	3,5	14,2	1,3	90,1	12
Bût	Avosacco	471	P	4,0	11,0	31,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	0,5	—	—	—	7,0	7,0	11,0	88,5	9
Chiarsò	Paularo	690	Pr	2,2	3,0	21,4	●* 33,6	17,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,2	1,0	—	0,6	3,8	7,0	31,6	2,8	127,2	11
Bût	Tolmezzo	323	Pr	—	0,8	—	33,0	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,6	3,4	23,8	2,8	84,0	5
Fella	Malborghetto	721	Pr	2,0	1,8	20,0	34,0	●* 43,2	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2•	0,5	—	—	0,6•	2,2	1,1	—	109,6	8
Fella	Pontebba	562	Pr	2,0	4,4	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	5,8	0,4	—	0,2	1,8	5,8	3,6	0,2	67,6	7
Fella	Chiusaforte	392	P	1,0	5,7	40,5	52,6	76,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	10,7	1,8	—	0,5	1,2	10,3	7,0	1,0	209,4	12
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	P	—	10,2	80,0	40,6	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,0	0,4	10,3	10,1	—	223,1	7
Fella	Ovedasso	819	P	—	6,1	33,6	30,0	●* 33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	7,0	15,1	8,0	1,2	136,8	9
Resia	Coritis	641	P	—	10,0	30,1	50,1	4,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	16,0	1,0	—	1,0	1,2	20,3	2,0	1,0	139,9	13
Resia	Stolvizza	572	P	—	10,0	96,1	●* 93,5	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,9	—	—	—	6,9	12,2	2,6	0,6	285,8	8
Resia	Oseacco	490	P	—	18,3	162,8	●* 143,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	8,2	23,4	16,7	—	7,4	393,6	9
Resia	Resia	380	Pr	—	6,8	77,2	80,0	47,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,6	0,4	—	—	2,6	25,0	16,2	1,4	267,4	10
Aupa	Dordola	607	Pr	1,2	3,4	0,4	40,6	26,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,8	—	1,0	5,2	13,0	24,4	3,0	122,4	11
Venzonassa	Venzone	230	Pr	—	34,2	62,0	14,4	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	12,6	5,6	3,6	159,4	8
	Gemona	307	Pr	—	9,2	45,6	6,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	5,2	0,4	94,4	6
Palar	Alesso	197	P	—	6,9	47,6	37,1	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,7	50,1	—	214,7	6
Ledra	Andreuzza	167	P	—	5,4	48,2	5,8	32,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2,6	—	—	109,3	6
Arzino	S. Francesco	397	Pr	—	8,0	38,8	39,6	7,4	2,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,2	—	0,6	3,0	19,2	31,4	5,6	163,2	10
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	3,8	42,8	12,0	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	—	—	1,6	8,2	2,0	1,8	92,0	9
	Pinzano	201	P	—	5,5	37,0	17,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,2	8,3	12,0	0,2	92,9	6
Cosa	Clauzetto	563	Pr	—	5,8	22,2	13,2	9,0	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	0,6	1,2	10,4	5,8	1,8	72,8	10
	Spilimbergo	132	P	—	2,5	35,3	7,3	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	10,0	3,2	2,5	75,4	7
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	P	2,0	6,0	12,0	41,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	10,2	—	85,9	7
Isonzo-Cormor	Udine	116	Pr	—	2,2	46,0	13,2	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	8,6	106,2	6'
Isonzo-Cormor	Manzano	72	P	—	1,1	46,1	6,2	57,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,1	9,7	—	—	121,5	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																		
	Cormons	63	P	5,0	6,5	**46,0**	8,4	42,3	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	0,4	3,0	0,2	0,1	114,1	7
	Pozzuolo	62	P	—	8,6	35,3	**48,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	1,7	97,2	5
Isonzo - Cormor	Lauzacco	59	P	—	—	10,6	**43,8**	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	4,3	—	0,8	99,7	4
	Gradisca	38	P	1,2	2,1	42,0	16,6	**43,1**	—	0,1	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	0,2	107,5	6
	Palmanova	26	P	—	6,3	28,6	24,8	**48,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	108,4	4
	Castions di Strada	23	P	—	2,0	**38,0**	3,7	30,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	1,2	80,3	6
	Cervignano	7	Pr	1,0	0,8	26,4	31,0	**46,6**	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	118,3	5
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	37,3	10,0	**67,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	118,7	4
	Aquileia	4	P	—	2,0	29,0	4,0	**45,0**	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,5	5
	Grado	2	P	—	1,7	20,0	—	**32,4**	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	68,6	5
	Marano Lagunare	2	P	—	4,5	—	23,9	**82,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	113,8	4
	Cà Anfora	1	Pr	1,2	1,2	26,0	14,4	**32,8**	—	3,0	—	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,4	0,2	81,0	7
	Pianais	1	Pr	0,2	0,6	19,4	12,0	**62,2**	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,6	—	—	96,4	4
Cormor - Tagliamento	Moruzzo	264	P	—	3,5	28,2	**32,7**	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	—	2,7	6,2	106,4	8
	Rivotta	135	P	—	4,1	27,4	**43,2**	26,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0,7	2,8	105,4	6
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	**32,4**	21,6	12,8	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	0,2	—	—	4,1	2,3	—	75,4	6
	Basiliano	77	P	—	1,8	**36,0**	8,4	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	15,2	0,4	—	88,9	5
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	0,7	**27,9**	—	26,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,7	—	65,4	4
	Codroipo	44	P	—	14,3	**32,7**	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,2	3
	Pozzecco	39	P	—	1,5	**32,5**	2,5	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1,5	75,5	6
	Talmassons	30	P	—	1,5	**39,0**	3,5	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	0,5	83,0	6
	Ariis	12	P	—	1,8	**37,5**	8,6	27,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	77,9	5
	Rivarotta	7	P	—	1,6	26,7	1,3	**38,6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,8	—	69,9	4
	Latisana	7	P	—	1,5	27,9	2,1	**33,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	85,9	5
	Lame di Precenicco	3	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bevazzana	2	P	3,2	2,6	28,2	4,2	**70,3**	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	112,0	7
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	58	Pn	—	1,7	**21,5**	18,2	5,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	1,3	—	1,1	51,9	8
Artugna	Aviano	159	Pn	—	—	**29,2**	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	1,3	1,2	2,3	47,3	6
	Sacile	24	Pr	—	3,6	**19,0**	7,8	4,0	—	0,3	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,6	0,2	—	—	0,2	1,8	0,2	0,2	39,2	5
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pr	—	3,2	**14,0**	12,8	0,2	1,2	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	—	1,0	0,2	0,6	6,8	2,6	46,2	9
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	4,2	**21,0**	11,7	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	0,3	—	—	0,2	—	38,8	3
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	4,8	**23,0**	5,8	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,4	—	0,2	0,6	0,6	37,0	4
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	—	4,0	**15,0**	5,8	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	1,4	0,2	—	29,2	6
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	5,3	9,1	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	7,2	—	—	—	10,1	**30,2**	18,9	99,2	8
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	4,6	25,0	14,0	3,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,8	—	—	0,2	5,6	**37,6**	13,6	110,2	9
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	6,4	18,1	25,7	6,8	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	5,4	**35,7**	8,1	112,8	9
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	**30,0**	0,3	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,3	—	—	10,0	—	50,9	3
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	5,0	20,0	30,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	6,0	**46,0**	27,0	26,0	170,0	9
	Chièvolis	354	Pn	—	8,0	20,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	**26,0**	17,2	84,2	7
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	—	5,0	**22,4**	15,6	6,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,4	—	0,4	—	4,6	21,4	10,2	96,0	9
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	5,3	**29,3**	22,8	6,9	3,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,4	—	—	1,2	7,5	13,8	2,1	0,3	95,9	11
	Maniago	283	Pr	—	4,6	**30,8**	14,6	3,0	4,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	0,6	0,4	5,4	5,0	4,2	74,8	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
														(segue) **LIVENZA**																					
Meduna	**Basaldella**	141	Pn	—	2,4	32,7	12,7	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	3,5	0,4	1,1	59,7	6
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	—	4,2	20,6	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	0,2	0,8	—	—	—	38,4	4
Cellina	**Claut**	600	Pr	—	3,6	32,8	12,4	0,8	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	0,2	—	0,8	0,2	52,8	4
Cellina	Andreis	455	Pn	—	1,7	9,3	26,7	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	0,6	2,2	28,4	8,9	85,2	8
Cellina	Barcis	409	Pn	—	8,2	15,7	23,4	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	8,4	5,6	—	82,3	7
Cellina	S. Quirino	116	Pn	—	3,7	32,0	15,1	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	4,5	—	65,9	6
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	9,7	5,2	1,9	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	21,6	4
Monticano	**Conegliano**	85	Pr	—	4,6	15,8	4,8	2,2	—	2,4	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,2	—	32,6	6
														PIAVE																					
	Sappada	1217	Pn	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3?	1?
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	1,0	1,2	10,0	11,6	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,6	0,2	—	25,6	4
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	6,1	11,9	●* 8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	1,0	0,9	1,3	37,3	6
Padola	Dosoledo	1237	Pn	—	1,9	9,4	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	0,1	—	—	24,2	3
Ansiei	**Misurina**	1760	Pn	0,5	1,0	7,0	●* 15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,8	24,9	3
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	1,0	1,5	11,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	4
Ansiei	**Auronzo**	864	Pr	0,8	3,6	12,2	7,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,6	—	—	—	2,4	1,2	0,2	—	31,0	6
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	1,5	8,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	3,5	0,5	—	—	28,5	6
Molinà	Domegge	650	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pieve di Cadore	878	Pn	4,0	11,0	6,0	4,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	1,0	3,0	—	—	34,0	9
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	—	2,1	28,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,2	—	1,5	—	32,7	3
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	1,0	6,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	18,2	3
Boite	Cibiana	985	Pn	—	9,2	10,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	4
Boite	Borca	942	Pn	—	—	14,8	●* 8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	2
	Perarolo di Cadore	532	Pr	0,4	2,0	9,2	* 4,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	2,4	1,6	—	—	21,2	6
	Rivalgo	496	Pn	—	3,4	16,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	2,0	1,5	—	—	27,0	6
	Longarone	474	Pn	—	4,2	33,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	3,4	—	—	50,6	5
Vajont	Erto	726	Pn	—	5,5	17,4	8,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	0,3	1,1	—	—	34,4	5
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	3,0	12,0	4,0	—	—	* 1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	23,5	6
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	3,3	18,0	●* 7,0	—	—	●* 1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,5	2,8	—	1,0	39,4	8
Maè	**Forno di Zoldo**	848	Pr	—	2,0	9,4	3,8	0,6	—	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,6	0,2	0,4	18,6	3
	Fortogna	435	Pr	—	9,6	30,6	4,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	0,4	1,6	0,4	—	0,2	51,2	5
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	5,5	12,4	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	25,2	4
	Belluno	400	Pr	—	5,2	8,6	5,6	0,2	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,2	0,4	0,2	—	—	21,8	3
	Soverzene	390	Pr	—	6,0	15,2	8,4	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,4	—	—	0,6	0,6	—	—	0,4	33,2	4
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	18,0	5,0	0,4	1,4	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	3,0	1,1	—	31,3	6
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	6,5	23,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	3,3	37,8	6
Cordevole	Arabba	1612	Pn	1,0	0,8	13,5	8,1	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,3	0,6	1,6	2,7	30,8	6
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	15,5	7,3	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	2,5	27,7	4
Cordevole	**Caprile**	1023	Pr	0,2	2,2	16,8	3,4	—	—	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,6	—	—	—	0,4	0,2	0,2	1,4	26,4	4
Cordevole	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	5,2	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	2
Biois	Falcade	1252	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Liera	Garès	1381	Pn	—	8,0	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,9	—	—	22,6	4
Cordevole	**Cencenighe**	773	Pr	0,2	2,2	17,6	5,5•	—	—	0,4•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	0,8	1,0	1,4	4,2	34,5	7
Cordevole	**Taibon**	628	Pr	—	7,8	11,4	5,6	0,2	—	0,6	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	1,8	3,2	0,2	1,6	35,4	7
Cordevole	**Agordo**	611	Pr	—	7,0	10,8	10,0	0,2	—	0,8	—	0,2	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	4,0	—	—	—	1,6	1,6	0,2	1,2	38,2	7

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **PIAVE**																																		
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	—	6,0	8,3	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	1,0	—	2,8	25,2	6
Mis	**Gosaldo**	1141	Pn	—	5,3	11,4	9,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,5	—	1,3	40,0	7
Mis	Sospirolo	454	Pn	—	9,4	15,0	9,9	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,9	—	0,4	38,3	4
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	22,3		5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	4 ?
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	4,5	●* 9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	2
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sonna	Feltre	280	Pn	—	1,5	10,3	3,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,0	0,8	2,1	21,2	6
Ariè	**Milies**	685	Pn	—	4,7	24,8	7,7	0,3	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	0,5	3,5	—	44,2	5
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	32,0		16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	58,8	4 ?
Onigo	**Possagno**	329	Pn	—	7,0	19,8	9,8	1,8	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	0,8	1,0	43,8	7
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	8,1	21,3	5,1	2,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	1,0	7,3	2,0	49,8	9
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	Pr	—	5,0	13,0	5,0	2,0	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	1,0	0,8	0,4	30,4	6
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																		
Tagliamento - Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	—	2,0	27,2	9,8	10,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,2	1,8	—	52,8	6
Tagliamento - Livenza	Pordenone	23	P	—	3,1	22,2	8,0	5,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	0,7	—	5,1	0,1	—	46,3	6
Tagliamento - Livenza	**Brugnera**	16	P	—	—	20,1	11,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,2	—	—	33,8	3
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	18,0	4,0	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	3
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	2,1	29,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	37,6	4
Tagliamento - Livenza	**S. Giorgio al Tagliamento**	9	Pn	—	3,2	24,6	5,0	28,0	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	1,2	1,8	—	64,8	6
Tagliamento - Livenza	**Cesarolo**	6	Pn	0,2	2,0	19,8	20,4	21,8	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,0	1,0	0,2	68,2	6
Tagliamento - Livenza	**Portogruaro**	6	Pr	—	1,4	24,0	2,4	15,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	44,6	4
Tagliamento - Livenza	Caorle	3	P	—	5,0	20,0	6,5	30,0	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	63,8	5
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	17,3	10,0	2,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,2	32,3	4
Livenza - Piave	**Oderzo**	20	Pr	—	2,4	16,8	8,2	2,0	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	30,8	4
Livenza - Piave	Fontanelle	19	P	—	2,8	20,1	8,9	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	4
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	P	—	—	25,0	12,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	3
Livenza - Piave	Chiarano	7	P	—	3,5	21,0	11,8	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,6	4
Livenza - Piave	**Fossà**	4	Pr	—	1,8	26,4	5,6	11,4	—	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	46,2	4
Livenza - Piave	**Fiumicino**	4	Pr	—	2,0	25,2	7,8	12,6	—	0,2	—	0,2	0,2	0,4	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,2	49,6	4
Livenza - Piave	**S. Donà di Piave**	4	Pr	—	2,2	23,8	6,2	8,8	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	41,8	4
Livenza - Piave	**Boccafossa**	2	Pr	—	1,8	30,4	9,4	20,0	—	—	—	—	0,4	0,4	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	1,0	0,4	64,8	5
Livenza - Piave	**Staffolo**	2	Pr	—	1,6	27,2	6,0	13,2	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,4	50,0	4
Livenza - Piave	**Termine**	2	Pr	—	3,2	19,0	7,4	31,6	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,6	4
Livenza - Piave	Torre di Fine	2	P	—	2,0	20,7	5,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,7	4
Livenza - Piave	**S. Giorgio di Livenza**	1	Pr	—	1,0	19,0	5,8	16,6	—	0,2	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	0,2	44,2	4
	BRENTA																																		
Centa	Vetriolo	1500	Pn	—	9,0	8,0	2,1	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	0,2	—	21,4 ?	4
Centa	Centa	885	Pr	—	13,2	14,0	2,2	—	—	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7•	—	—	1,1•	0,7•	—	1,1•	6,9•	43,5	8
Centa	Levico	505	Pn	—	—	4,7	9,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,6	—	—	0,7	18,9	3
Centa	Pergine	480	Pn	—	6,7	13,5	2,5	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	1,4	26,2	5
Centa	Borgo Valsugana	476	Pr	—	3,4	9,6	5,2	0,2	—	0,8	0,2	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	20,6	3
Maso	Calamento	1160	Pn	—	26,3		5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	4,3	39,4	5 ?
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	15,8	2

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) **BRENTA**																																		
Grigno	Malene	1080	Pn	—	6,3	14,9	3,5	5,0	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	3,9	5,0	1,3	4,0	2,4	59,8	11
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	3,0	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,3	—	9,3	2
Grigno	Grigno	265	Pn	—	3,0	8,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	3
	Enego	784	Pn	—	7,0	11,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	3
	Primolano	207	Pn	—	6,5	11,2	8,6	2,3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	31,6	6
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pr	—	3,6	30,8	5,4	1,2	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	0,2	5,0	3,2	0,2	3,0	57,8	9
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	10,2	8,4	5,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	4,2	36,0	6
Vanoi	Caoria	802	Pn	—	17,0	28,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	60,0	4
Vanoi	Canal S. Bovo	757	Pn	—	1,1	22,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	1,8	0,2	—	30,8	5
Cismon	**Pedesalto**	379	Pr	—	2,2	5,8	7,0	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	16,2	3
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	27,0	3
Cismon	Cismon del Grappa	205	Pn	—	18,0	9,0	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	37,2	4
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	5,8	9,4	1,4	0,7	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,4	1,8	20,5	4
Valstagna	**Foza**	1083	Pr	—	5,6	12,2	2,0	0,6	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	0,2	0,4	—	0,8	0,4	26,0	5
Valstagna	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	6,4	14,5	5,6	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,4	2,3	35,3	7
	Rubbio	1057	Pn	—	12,8	37,4	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,2	3
	Campo Solagna	1020	Pn	—	11,2	16,1	10,3	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,1	43,6	6
	Oliero	155	Pn	—	10,4	15,9	8,3	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	1,9	39,4	6
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	19,0		10,6	0,2	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	0,2	—	34,6	5?
Longhella	**Marostica**	106	Pn	—	10,0	11,0	1,0	7,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	5
Musone dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	—	12,4	14,8	11,1	2,6	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	3,4	49,1	7
Musone dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	9,4	10,8	6,4	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	0,2	0,1	0,1	32,4	5
Musone dei Sassi	Castelcucco	200	Pn	—	12,0	26,5	19,0	15,2	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	7,1	93,8	7
	Loria	72	Pn	—	16,3	15,4	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,1	3
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																		
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	—	5,8	11,3	10,3	1,3	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	0,5	1,3	—	35,1	7
Piave - Sile	Montebelluna	121	Pn	—	6,6	10,0	6,3	1,1	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,0	1,5	—	28,2	7
Piave - Sile	**Nervesa della Battaglia**	78	Pr	—	4,0	13,0	7,0	1,8	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	0,4	—	27,6	4
Piave - Sile	**Istrana**	40	Pr	—	3,8	13,4	13,0	0,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	31,8	3
Piave - Sile	**Villorba**	38	Pr	—	3,2	11,0	14,0	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	1,4	—	—	31,6	5
Piave - Sile	**Treviso**	15	Pr	—	2,7	13,3	9,3	2,6	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	5
Piave - Sile	Biancade	10	Pn	—	3,1	20,2	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,6	3
Piave - Sile	Saletto di Piave	9	Pn	—	2,4	6,0	20,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	4
Piave - Sile	Trepalade	2	Pn	—	25,4		9,2	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,9	4?
Piave - Sile	Cortellazzo	1	Pn	—	2,0	19,7	4,2	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	4
Piave - Sile	Cavazuccherina	1	Pn	—	2,8	21,1	7,0	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	50,4	5
Piave - Sile	**Cà Porcia (II° Bacino)**	1	Pr	—	3,0	19,4	9,0	19,8	—	—	—	—	0,2	0,4	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	52,4	4
Sile - Brenta°	Cartigliano	88	Pn	—	10,3	18,6	10,5	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	42,9	5
Sile - Brenta°	Galliera Veneta	45	Pn	—	8,0	10,0	5,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	4
Sile - Brenta°	**Castelfranco Veneto**	44	Pr	—	4,2	15,7•	10,0•	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	3
Sile - Brenta°	Villa del Conte	28	Pn	—	3,6	6,4	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	3
Sile - Brenta°	Piombino Dese	24	Pn	—	4,0	11,2	5,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,5	—	—	23,9	4
Sile - Brenta°	Massanzago	22	Pn	—	4,4	10,5	7,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	3
Sile - Brenta°	Curtarolo	19	Pn	—	6,0	15,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	21,5	3?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																		
Sile - Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	5,6	9,1	7,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	4
	Mirano	9	Pn	—	3,6	11,4	6,7	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1	4
	Stra	8	Pr	—	3,2	9,6	12,2	2,4	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	28,4	4
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	3,6	11,2	11,2	2,6	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,2	29,8	4
	Mestre	4	Pn	—	3,5	13,4	6,0	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	4
	Piazza Vecchia	3	Pn	—	5,4	13,7	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	3
	Lova	3	Pn	—	4,5	16,7	10,5	5,1	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	5
	Rosara di Codevigo	3	Pr	0,4	5,8	14,0	0,2	8,4	—	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	30,6	3
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	16,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	2
	Chioggia	2	Pr	0,2	3,2	10,8	4,8	0,8	—	0,2	0,2	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	21,0	3
	Cavallino	1	Pn	2,4	17,5	4,6	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,1	4
	Venezia	1	Pr	3,8	15,8	4,2	7,8	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	32,2	4
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	3,0	15,6	4,8	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	4
	BACCHIGLIONE																																		
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	8,6	9,8	5,8•	—	—	3,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2•	—	2,0•	8,0•	38,4	7
	Tonezza	992	Pn	—	7,5	13,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,1	1,5	—	—	0,1	29,4	4
	Lastebasse	610	Pn	—	11,5	13,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	6,2	38,6	5
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	2,1	14,3	4,2	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	0,5	—	26,4	5
Ghélpach	Asiago	999	Pr	—	4,8	6,4	1,4	0,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,4	—	0,2	—	15,6	4
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	5,5	17,0	1,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	28,0	5
Posina	Laghi	567	Pn	—	32,3		15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,3	—	13,2	—	61,2	4 ?
	Pòsina	544	Pn	—	41,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	52,0	4 ?
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	20,0	10,0	1,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	36,3	5
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	6,8	16,0	2,2	1,2	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	6
	Calvene	201	Pn	—	5,9	15,1	3,5	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	4
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	7,3	35,6	12,8	2,3	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	1,2	—	14,5	45,2	124,5	9
	Staro	632	Pn	—	34,1	52,0	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	4,6	19,3	125,6	6
	Ceolati	620	Pr	—	11,8	23,8	12,2	1,6	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,8	—	8,6	15,0	80,0	9
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	4,0	36,0	10,0	1,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	—	6,3	12,5	78,3	9
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	7,3	22,2		—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	2,0	5,3	43,4	6 ?
	Schio	234	Pr	—	12,2	16,2	4,2	0,2	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	1,8	38,4	5
	Thiene	147	Pn	—	4,0	23,1	2,6	2,1	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,9	37,5	5
	Isola Vicentina	80	Pn	—	15,0	10,0	3,0	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	35,0	6
	Vicenza	40	Pr	—	6,4	11,6	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,4	—	—	—	26,9	3
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	—	2,2	18,0	2,8	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	1,0	29,0	6
	Conco	830	Pn	—	7,5	17,0	15,0	2,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	1,0	—	47,5	7
	Crosara	417	Pn	—	10,0	20,0	5,0	5,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	1,0	—	2,0	51,0	9
	Breganze	110	Pn	—	9,3	11,7	9,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	1,0	0,5	—	36,8	6
	AGNO - GUÀ																																		
Agno	Lambre d'Agni	846	Pr	—	28,4	23,6	10,8	1,6	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	0,2	—	—	14,2	19,4	104,8	8
	Maltaure	640	Pn	—	30,0	39,0	12,2	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	0,5	—	—	10,0	35,0	133,1	7
	Rovegliana	596	Pn	—	27,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	10,2	48,2	5

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) AGNO - GUÀ																																		
Agno	**Recoaro**	445	Pr	—	25,2	21,6	6,4	0,4	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	0,2	0,4	—	8,8	21,6	90,2	7
Agno	Spaccata	400	Pn	—	7,0	30,0	4,0	2,0	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	59,2	6
Agno	**Priabona**	354	Pr	—	11,2	15,2	3,6	0,2	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,2	—	—	0,4	1,0	35,4	5
Agno	S. Quirico	345	Pn	—	21,6	18,7	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,3	50,6	4
Agno	Valdagno	275	Pn	—	15,0	15,3	3,3	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,5	1,0	—	5,0	16,7	62,3	8
Agno	Brogliano	172	Pn	—	11,3	14,6	6,4	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,4	—	—	0,3	36,0	4
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	—	7,2	11,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	28,8	3
	ALTO ADIGE																																		
	Résia	1494	Pr	—	2,0	6,6	1,0	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	5,2•	—	1,5•	—	2,0•	—	—	—	—	—	5,2•	—	26,3	8
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	4,5*	19,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	12,0	—	62,5	6
Carlino	Melàgo	1915	Pn	—	3,0•*	10,0*	12,0*	—	—	—	—	10,0•*	—	—	—	—	—	—	—	5,0•*	—	10,0•*	—	4,0*•	—	12,0•*	—	—	—	—	—	—	—	66,0	8
Carlino	Pedròs	1681	Pn	—	—	15,5•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0•*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*•	—	—	—	—	—	—	—	24,5	3
	Monte Maria	1335	Pn	—	4,5	16,5•*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,0	29,1	4
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	3,6•*	12,4•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	0,7•*	—	22,3	41,3	4
Rom	Tubre	1270	Pn	—	1,0	6,5	4,2•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,4	—	—	0,4	—	15,0	28,0	4
	Glorenza	915	Pn	—	1,8	6,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	3
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	5,6•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	10,7	2
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	10,0•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	15,7	2
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	8,5•*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	5,0	10,0	35,0	5
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	—	2,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	12,8	5
	Silandro	706	Pr	—	1,6	0,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2•	7,1•	11,1	3
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	—	2,0	2,1	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	15,5	23,2	5
	Laces	640	Pa	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	11,4	2
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	2,1•*	3,9•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	7,3	19,2	4
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	9,3•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	20,8	3
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	1,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	6,0	11,4	3
	Naturno	550	Pn	—	—	0,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	9,2	2
Passirio	Monteneve	2332	Pn	—	3,2*	5,1*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	6,5*	32,8	6
Plan	Plan in Passiria	1700	Pn	—	—	20,0•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	33,0	64,0	3
Passirio	Plata	1147	Pn	—	12,2	19,3	9,7	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,6	—	—	—	8,7	—	3,6	0,3	62,7	6
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	—	4,5	11,5	12,5•*	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	1,5	1,0	0,3	7,3	41,8	8
Passirio	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	5,4	12,9	12,4*	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,3	0,1	15,2	47,1	4
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pr	—	8,2	16,4	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	0,4	0,2	—	10,6	50,8	5
Passirio	S. Martino	588	Pn	—	10,5	14,6	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,8	2,0	14,2	61,8	5
Passirio	**Merano**	319	Pn	—	1,5	9,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	8,2	22,2	4
	S. Elena	1536	Pn	—	2,3	8,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,8	1,3	17,3	38,3	7
Valsura	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	9,2	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	2
Valsura	**S. Nicolò d' Ultimo**	1264	Pr	—	3,0	3,6	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	8,2	24,4	40,4	4
Valsura	Pavicolo	1165	Pn	—	0,2	9,1	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	19,3	36,7	4
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	20,0	1
Valsura	Cèrmes	280	Pa	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	30,2	2
	Méltina	1133	Pn	—	7,0•*	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	22,5	3
	Tésimo	635	Pn	—	4,0	14,5	1,5	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	27,3	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) ALTO ADIGE																																		
	Andriano	284	Pn	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	2,5	6,3	3
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	38,0	4
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	4,2	8,5	21,5 ●*	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	2,0 ●*	0,2	—	0,5	45,1	7
Flères	Flères	1246	Pn	—	0,5	22,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,0	—	10,0	70,5	6
Isarco	Vipiteno	945	Pn	—	3,7	5,7	16,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	0,4	0,5	—	0,7	30,8	4
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	7,0	17,0 ●*	4,5 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,5	32,0	5
Vizze	Prati	948	Pr	—	4,4	5,6	6,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	0,2	0,2	—	—	20,2	5
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	3,1	13,2	19,8 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7 *	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	2,3	4,2	—	9,1	60,7	8
Isarco	Campo Trens	985	Pn	—	5,0	9,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	4
Isarco	Le Cave	844	Pn	—	6,5	8,3	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	22,8	3
Rienza	Landro	1441	Pn	—	3,6	12,0 ●*	1,3 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	18,1	4
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	1,2	2,8	6,8 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	3
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	0,4	9,5	5,8 *	0,1 *	—	0,4 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	16,8	2
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	0,3	6,6	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	2
Càsies	S. Maddalena	1398	Pn	—	—	7,0	10,8 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	18,7	2
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	0,5	9,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5 n	2 ?
Anterselva	Rasùn di Sotto	1030	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Aurino	Casere	1600	Pn	—	1,4	10,0	13,8 ●*	5,4 *	—	—	—	—	—	—	—	3,2 *	—	—	—	1,8	—	—	—	—	0,7	2,0	—	1,9	—	—	—	6,0	—	46,2	9
Aurino	S. Giacomo	1100	Pa	1,0	1,1	1,5	3,2	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	0,2	—	—	—	—	—	8,7	4
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	—	1,2	17,0	21,8 ●*	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,0	49,6	6
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	—	0,4	7,9	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,6	0,2	—	—	—	18,5	2
Riva	Riva di Tures	1600	Pn	—	4,4	20,5	5,6 *	—	—	—	—	0,8 *	—	—	—	1,3 *	—	—	—	1,4 *	—	—	0,6	—	0,4	4,6 ●*	—	—	0,2 *	1,0 ●*	—	—	0,2	41,0	7
Selva	Lappago	1435	Pr	—	9,4	32,0	3,0	6,0	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	3,0	0,2	3,2	—	62,6	7
Selva	Selva dei Mulini	1230	Pn	—	6,0	24,0	7,6 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,1	—	—	—	1,6 ●*	—	—	0,8	42,4	5
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pn	—	8,4	7,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	2
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	0,4 *	1,2	9,4	8,9 *	—	—	0,7 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2 *	0,3 *	—	2,7	23,8	4
Gadera	Corvara	1558	Pn	—	0,5	10,5 ●*	—	—	—	—	—	0,5 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	2,0	14,0	2
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	8,8	6,3 *	—	—	0,8 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	2
Gadera	Badia	1357	Pn	—	1,3	3,5	8,5 ●*	—	—	4,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	4
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	0,8 ●*	1,0 ●*	0,4 ●*	—	—	1,5 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,7	3
Gadera	S. Martino	1117	Pn	—	—	9,7	7,4 ●*	—	—	3,1 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	3
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	9,1	6,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	3
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	8,0	35,0	4,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	48,0	4
Fùndres	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	0,2	14,1	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,9	16,3	1
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	17,0	0,1 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2 *	—	—	—	0,3	17,6	1
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	4,0	10,0	3,8 ●*	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,3	18,9	3
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	2,0	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	15,5	3
Lasanca	Luson	972	Pn	—	1,0	3,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2
Isarco	Bressanone	560	Pn	—	4,8	4,6	0,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	3,3	2,5	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	2
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	3,7	5,8	2,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	13,1	4
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	10,0	2,0	—	—	3,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3
Gardena	Ortisèi	1236	Pn	—	1,4	4,4	4,4	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	4
Gardena	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	3,0	8,2	5,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	4

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **ALTO ADIGE**																																		
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	0,3	—	0,7	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	3,0	—	—	—	●* 5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,5	2
Isarco	**Castello di Presule**	868	Pr	0,4	1,2	1,2	2,6	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	11,0	4
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	1
Isarco	Costalovara	1206	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Cardano	208	Pn	0,5	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	41,0	1
Ega	Lavazè	1808	Pn	—	4,2	—	●* 3,0	—	—	●* 2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	3
Ega	**Nova Levante**	1178	Pr	0,6	0,6	3,6	4,8	—	—	1,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	13,0	4
Tàlvera	Madonna del Renon	1680	Pn	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2
Tàlvera	Rio Bianco	1350	Pn	—	9,0	9,0	●* 5,0	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	35,0	6
Tàlvera	Sonvigo	1223	Pn	—	—	●* 23,0	●* 20,0	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	50,0	4
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	2,0	7,0	6,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	19,1	5
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	—	2,6	4,8	6,2	—	—	●* 1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	17,4	5
Tàlvera	**Sarentino**	966	Pr	—	4,4	6,0	10,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	24,0	4
Tàlvera	**Bolzano (Gries)**	292	Pr	—	1,2	4,2	4,0	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2•	14,4	5
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
	Redagno	1562	Pn	—	2,4	7,3	* 3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	19,6	4
	Nova Ponente	1355	Pn	0,6	2,0	6,8	6,4	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	22,0	5
	Cauria	1328	Pn	—	3,3	12,8	●* 2,8	—	—	* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	1,7	2,5	26,2	7
	Faedo	662	Pn	—	6,0	16,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	5,0	36,0	6
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	1,0	1,6	6,0	9,6	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	6,8	28,3	6
	Bronzòlo	250	Pn	—	2,0	5,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,0	21,5	5
	S. Michele	228	Pr	—	6,2	6,8	6,4	0,4	—	2,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,8	0,6	3,6	27,4	5
	Salorno	224	Pr	—	7,0	6,8	3,4	0,2	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,4	0,2	2,0	23,0	6
Noce	**Peio**	1580	Pr	—	2,8	6,6	0,8	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	0,6	—	1,6	16,4	31,8	5
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	—	* 4,8	7,7	—	—	—	* 2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,2	—	—	—	* 1,2	—	* 1,6	* 17,5	37,5	7
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	—	10,0	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	20,0	44,9	4
Noce Bianco	**Pont**	1201	Pr	—	1,6	5,2	1,0	0,2	—	1,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	24,6	5
Vermigliana	**Passo Tonale**	1850	Pn	—	7,1	●* 22,9	* 1,0	—	—	* 3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	18,3	59,5	6
Vermigliana	Fucine	977	Pn	—	3,1	9,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,9	34,0	4
Noce	Mezzana	956	Pn	—	1,0	14,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	0,5	18,5	40,0	5
Noce	**Malè**	737	Pr	0,4	3,8	12,2	4,2	—	—	2,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,2	—	—	—	0,2	0,4	2,8	15,6	44,4	7
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	2,5	5,5	●* 1,0	—	—	* 1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	1,0	—	23,0	35,0	6
Pescara	Provès	1414	Pn	—	9,7	15,3	* 1,8	—	—	* 1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	35,7	73,9	6
Noce	**Cles**	656	Pn	—	—	11,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	0,8	2,0	0,2	28,2	44,7	5
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	24,6	39,4	3
Novella	**Fondo**	980	Pr	0,2	2,2	5,8	1,6	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,8	0,6	14,2	27,8	5
Novella	Romeno	962	Pn	—	2,2	4,0	16,4	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,8	14,2	41,5	6
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	2,0	12,0	●* 6,0	—	—	* 9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	58,0	5
Noce	Coredo	831	Pn	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1
Noce	Denno	436	Pn	—	4,7	9,5	15,9	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	16,3	2,0	17,0	76,4	8

(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
Sporeggio	Spormaggiore	565	Pr	—	2,2	9,8	10,4	0,6	—	3,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,2	0,4	1,4	0,2	9,4	38,4	6
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	4,5	12,0	8,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	0,3	0,4	—	—	8,0	37,5	5
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	—	●* 1,9	●* 3,5	* 6,5	* 5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	0,8	21,3	5
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	2,0	11,9	●* 3,2	—	—	* 4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	25,9	5
Avisio	Moena	1198	Pn	0,7	1,2	8,0	4,2	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	1,6	16,8	4
Avisio	Predazzo	1020	Pn	—	0,8	5,4	1,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	10,0	3
Travignolo	Passo Rolle	1984	Pn	—	5,6	31,4	4,2	—	—	* 0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	* 0,9	* 4,0	5,3	0,2	4,7	58,5	7
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	—	—	13,2	●* 5,3	—	—	* 1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1,7	—	6,6	28,8	5
Avisio	Cavalese	1014	Pr	—	2,4	3,6	1,6	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	10,2	5
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	11,4	6,5	●* 2,3	—	—	●* 5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,2	6,8	—	—	—	32,6	5
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	4,2	9,0	●* 4,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	—	—	1,5	21,2	5
Avisio	Grumès	865	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Cembra	662	Pn	—	4,5	10,0	2,4	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	19,0	4
Avisio	Pozzolago	460	Pr	—	4,6	10,0	1,2	—	—	1,0	0,2	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	0,6	0,2	2,2	21,2	5
Avisio	Lavis	230	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monte Bondone	1820	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0?	1?
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1
Fersina	S. Orsola	925	Pn	—	—	14,8	1,0	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,0	—	—	—	—	17,9	3
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	23,5	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	36,9	3
	Aldeno	212	Pn	—	6,8	15,4	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,4	—	1,7	—	1,6	28,3	5
	Trento	195	Pr	—	3,3	4,1	6,9	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,8	—	1,7	18,9	5
Cavallo	Serrada	1248	Pn	—	—	15,2	0,7	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	2,7	21,9	3
Cavallo	Folgaria	1168	Pr	—	9,8	9,0	0,8	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,4	0,2	—	0,8	1,6	26,0	4
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	14,0	3
Leno	Rovereto	211	Pr	—	8,2	11,6	1,0	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	0,6	—	—	0,6	25,4	4
	Ronzo	974	Pn	—	—	9,5	2,5	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	3,5	—	—	0,3	19,0	4
	Brentonico	670	Pn	—	—	6,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	—	—	5,0	29,0	5
Ala	Ronchi	709	Pn	—	12,7	48,0	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,1	66,3	4
Ala	Ala	190	Pr	—	13,0	9,6	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	24,2	3
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	5,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	2
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	10,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	2
	Belluno Veronese	148	Pn	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1
	Dolcè	115	Pn	—	12,2	10,4	6,7	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	4
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	5,0	18,0	5,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	30,0	4
Tasso	Affi	188	Pn	—	5,0	13,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	3
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	23,5	11,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	3
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	20,5	8,3	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	3
	Verona	60	Pr	0,4	11,0	6,8	5,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	24,8	3
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	20,0	7,0	●* 12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	3
Val Pantena	Fosse S. Anna	945	Pn	0,8	16,2	11,5	4,2	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,0	0,2	—	—	—	40,8	5
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	2,0	22,0	23,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	50,5	4
Val Pantena	Grezzana	166	Pn	—	16,0	7,0	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	4
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	6,1	6,2	4,1	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	18,8	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(*segue*) MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Progno d'Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	0,4	**21,0**	11,6	5,0	0,4	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,8	0,4	—	0,2	2,6	48,0	6
	Giazza	758	Pn	—	**5,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	10,4	2
	Tregnago	371	Pn	—	7,2	**8,2**	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	23,4	3
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	10,9	**15,4**	2,8	1,8	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	37,9	5
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	7,0	**29,7**	8,3	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	51,8	5
	Castelvecchio	802	Pn	—	**15,8**	11,6	3,6	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0,5	1,4	2,6	41,7	7
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	11,1	11,2	**22,4**	0,3	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	1,1	0,2	1,6	2,0	54,0	7
	Ferrazza	361	Pn	—	13,6	**14,3**	6,1	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,5	1,5	42,4	5
	Chiampo	180	Pr	—	10,2	**14,8**	5,6	0,4	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—	0,2	—	33,6	4
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	9,5	3,5	**11,5**	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	4
Tramigna	Soave	40	Pn	—	**9,3**	4,9	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	22,3	4
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																		
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	12,0	**16,0**	0,3	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	30,5	3
	Passo di Riva	60	Pn	—	13,1	**16,4**	3,2	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	4
	Bolzano Vicentino	44	Pr	—	**11,3**	8,4	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	3
	Quintarello	32	Pn	—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2 ?
	Camisano	24	Pn	—	6,8	7,6	**9,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	3
	Padova	12	Pr	—	3,4	**11,1**	7,4	1,4	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	4
	Saonara	10	Pn	—	8,6	**13,7**	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6	3
	Piove di Sacco	7	Pn	—	6,2	**16,2**	6,0	8,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	4
	Bovolenta	7	Pr	2,6	5,4	**14,6**	4,6	7,8	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	34,4	5
	Pontelongo	6	Pn	—	7,0	**11,0**	6,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	3
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	2,2	**13,2**	6,5	0,4	—	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	23,9	3
	Corte	3	Pn	—	8,0	10,0	**15,0**	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	4
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	3,8	**11,8**	6,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	1,6	0,2	26,4	5
	Zovencedo	280	Pr	—	**9,4**	4,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	22,8	3
	Lonigo	31	Pn	—	**10,9**	2,4	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	3
	Longare	29	Pn	—	4,0	**11,1**	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,9	3
	Cologna Veneta	24	Pr	—	0,4	3,0	**3,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	2
	Montegaldella	28	Pn	—	5,0	10,3	5,2	**10,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	4
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	8,0	5,0	**10,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	3
	Caselle	19	Pn	—	3,8	9,1	**11,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	24,7	3
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	**9,1**	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	2
	Borgo Frassine	17	Pn	—	5,2	6,7	**9,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	22,0	3
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	15,6	**28,2**	10,7	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,5	—	—	74,0	5
	Este	13	Pn	0,2	3,9	8,9	**9,8**	1,7	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	25,4	4
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	**14,5**	5,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	3
	Battaglia Terme	11	Pn	—	**16,1**	10,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,9	3
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	3,0	4,5	10,0	**11,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	4
	Monselice	9	Pr	0,4	3,4	9,6	**9,8**	1,6	—	0,2	—	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	26,4	4
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	8,0	6,0	**11,0**	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	5
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	2,0	**13,5**	5,0	8,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	5
	Cona	4	Pn	—	6,0	**12,5**	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**																																		
Gab-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	10,0	2
	Bonavigo	19	Pn	—	8,0	3,0	3,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3
	Stanghella	7	Pn	—	3,0	10,0	9,0	3,0	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1	5
	Punta Gorzone	2	Pn	—	2,7	10,7	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	3
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																		
	Villafranca Veronese	54	Pn	—	2,5	7,8	5,8	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	23,6	5
	Cà di David	49	Pn	—	7,6	11,4	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	3
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Zevio	31	Pn	—	8,0	3,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	3
	Isola della Scala	29	Pn	—	7,3	13,1	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	41,3	4
	Bovolone	24	Pn	—	2,0	10,0	7,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	22,0	5
	Sanguinetto	19	Pn	—	8,0	3,0	2,5	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	4
	Legnago	16	Pr	—	1,0	6,0	25,0·	4,4	—	0,8	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2·	—	—	—	41,8	5
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	13,4	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	2
	Badia Polesine	11	Pn	—	4,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3
	Lendinara	11	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	—	3,6	7,0	7,0	0,2	—	1,0	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,2	20,6	4
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	6,1	11,0	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	3
	Botti Barbarighe	7	Pr	0,2	2,2	7,8	5,0	0,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	16,4	3
	Pizzon	6	Pn	—	8,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	2
	Rovigo	6	Pr	—	4,0	6,8	5,4	0,6	—	0,4	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	3
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	0,2	2,8	10,2	8,5	0,2	—	0,6	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	24,1	3
	Tornova	4	Pn	—	14,3	8,2	2,5	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	4
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	2,3	7,8	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	4
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	0,4	17,9	3,7	2,5	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1	4
	Roverbella	42	Pn	—	14,8	2,1	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	3
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	3,6	9,8	2,4	3,6	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	20,8	4
	Castel d'Ario	24	Pn	—	5,0	2,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	4
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	4,0	7,1	2,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	4
	Governolo	16	Pn	—	1,7	2,6	3,4	6,8	—	0,4	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	5
	Ostiglia	18	Pn	—	3,5	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	14,0	3
	Ceneselli	13	Pn	—	—	10,3	4,0	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	15,5	2
	Massa Superiore	12	Pn	—	1,2	3,0	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	3
	Ficarolo	10	Pn	—	4,0	2,6	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	3
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	2,8	3,6	4,7	—	—	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,2	—	—	0,1	13,1	3
	Occhiobello	8	Pn	—	2,8	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	3
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	8,6	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	17,7	3
	Corbola	3	Pn	—	—	15,2	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	2
	Motta di Lama	3	Pr	0,2	2,2	7,0	6,4	—	—	1,4	—	0,2	0,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	0,2	18,8	4
	Croce di Baricetta	3	Pn	—	1,2	7,3		—	—	1,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	4?
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	8,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	2?
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	5,0	6,6	4,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	4
	Porto Tolle	1	Pn	—	2,0	5,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	3

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in **grassetto**, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per la **Piave** a *Segusino*, per la **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Pescantina* e a *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
•, non giunte le osservazioni; dato mancante;

•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	*1.39*	1.41	1.47	1.46	1.49	1.51	1.53	1.55	1.56	1.57	1.58	1.59	1.59	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	**1.61**	**1.61**	**1.61**	**1.61**	**1.61**	**1.61**	**1.61**	**1.61**	**1.61**	**1.61**	**1.61**	1.60		1.57	12
PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	1.66	1.72	2.62	2.60	**2.68**	2.58	2.50	2.44	2.34	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.00	1.94	1.88	1.84	1.80	1.74	1.68	1.60	1.50	1.40	1.26	1.12	1.00	0.88	*0.72*		1.88	8
	Ponte di Postumia	I	0.70	0.70	0.70	0.66	1.60	**1.80**	1.60	1.56	1.20	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.56	0.56	0.54	0.50	0.50	0.48	0.48	*0.46*		0.78	8
	Grotte di Postumia	I	1.40	1.30	1.60	2.30	**2.75**	2.30	1.90	1.75	1.60	1.55	1.48	1.45	1.40	1.30	1.25	1.20	1.15	1.13	1.12	1.10	1.07	1.05	1.00	0.95	0.90	0.87	0.82	0.75	0.73	*0.70*		1.33	14
ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	3.21	3.30	3.40	3.39	3.44	**3.50**	3.30	3.21	3.10	2.90	2.88	2.74	2.66	2.50	2.42	2.33	2.28	2.23	2.17	2.16	2.12	2.04	1.92	1.88	1.84	1.76	1.70	1.66	1.65	*1.58*		2.51	7
	Ponte di Barbana	I	2.40	2.48	2.66	2.60	2.76	**2.94**	2.80	2.74	2.66	2.40	2.36	2.20	*2.16*	2.32	2.36	2.36	2.40	2.38	2.36	2.40	2.40	2.34	2.46	2.38	2.22	2.30	2.35	2.40	2.48	2.42		2.45	7
QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0.28	0.50	1.04	0.92	**1.16**	0.92	0.96	0.82	0.74	0.68	0.60	0.42	0.32	0.26	0.24	0.22	0.22	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*		0.41	7
	Levade	I	2.41	4.49	5.70	**5.75**	5.74	5.73	5.73	5.02	4.68	3.40	3.34	3.31	2.87	2.63	2.45	2.30	2.26	2.17	2.10	2.05	1.95	1.91	1.90	1.87	1.84	1.75	1.74	1.70	1.68	*1.67*		3.07	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	1.18	1.80	2.04	**2.10**	2.02	2.00	2.00	1.90	1.75	1.60	1.40	1.31	1.20	1.18	1.15	1.14	1.14	1.12	1.12	1.11	1.10	1.10	1.10	1.09	1.08	1.07	1.05	*1.04*	1.05	1.05		1.37	9
Quieto	Ponte Porton	I	3.05	4.25	4.78	**5.31**	5.27	5.28	5.27	5.18	5.04	4.90	4.81	4.30	3.87	3.58	3.33	3.01	2.98	2.80	2.47	2.40	2.31	2.25	2.21	2.18	2.17	2.15	2.16	2.13	*2.10*	2.11		3.46	7
DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	**1.75**	0.75	1.25	0.50	1.50	0.50	0.25	0.25	0.15	0.10	0.00	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	0.00	$\overline{0.10}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$		0.10	8
TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	0.02	2.18	1.68	**3.36**	1.50	2.28	0.88	0.62	0.32	0.18	0.12	0.08	0.06	$\overline{0.02}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$		0.39	8
Bisterza	Villa del Nevoso (P. Ferroviario)	I	0.30	0.58	0.70	**1.24**	0.88	0.80	0.92	0.86	0.72	0.66	0.62	0.56	0.54	0.54	0.52	0.48	0.46	0.44	0.40	0.36	0.32	0.28	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	*0.14*		0.49	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0.48	1.16	0.96	1.14	**2.42**	1.62	1.14	1.08	0.98	0.82	0.70	0.64	0.62	0.58	0.58	0.56	0.56	0.54	0.52	0.50	0.50	0.48	0.42	0.42	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	*0.34*		0.72	7
	Cave Auremiane	I	0.58	0.56	**1.40**	1.10	0.90	0.82	0.80	0.78	0.76	0.70	0.64	0.58	0.54	0.52	0.62	0.60	0.58	0.56	0.52	0.50	0.48	0.48	0.46	0.46	0.44	0.44	0.42	0.42	0.42	*0.40*		0.62	8
RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0.80	1.02	**1.64**	1.44	1.50	1.30	1.24	1.14	1.02	0.94	0.86	0.82	0.78	0.75	0.72	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	*0.66*		0.87	8
	Decani	I	1.20	1.30	1.20	1.20	**1.50**	1.40	1.36	1.30	1.18	1.10	1.02	0.98	0.95	0.95	0.90	0.88	0.90	0.90	0.88	0.90	0.92	0.88	0.85	0.80	0.80	*0.78*	0.80	0.80	0.80	*0.78*		1.01	9
ISONZO																																		
Isonzo	Log (Saga)	Ir	1.93	2.02	**3.38**	2.61	2.43	2.26	2.13	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.90	1.87	1.86	1.85	1.82	1.80	1.78	1.77	*1.76*	*1.76*	2.22	1.97	1.89	1.85	1.89	2.08	2.02	1.95		2.03	12
	Caporetto	Ir	0.69	0.76	**3.95**	1.79	1.20	1.08	1.05	0.97	0.93	0.88	0.84	0.80	0.76	0.73	0.71	0.69	0.68	0.66	0.64	0.62	0.62	*0.61*	1.06	0.81	0.74	0.70	0.71	0.91	0.86	0.80		0.94	12
	Modrea	I	0.48	0.52	**6.70**	1.75	1.44	1.08	0.92	0.82	0.78	0.74	0.70	0.66	0.60	0.58	0.54	0.52	0.50	0.48	0.48	0.46	*0.44*	*0.44*	0.92	0.70	0.56	0.52	0.54	0.72	0.72	0.70		0.90	8
Idria	Idria Inferiore	I	1.02	1.10	**3.50**	1.60	1.90	1.40	1.15	1.06	1.02	0.98	0.94	0.90	0.85	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.77	0.76	*0.75*	0.76	0.82	0.78	0.76	*0.75*	1.00	0.86	0.82	0.80		1.04	8
	Recca	Ir	0.76	0.80	**2.84**	1.44	1.62	1.10	0.98	0.88	0.79	0.71	0.66	0.62	0.58	0.56	0.55	0.53	0.52	0.50	0.49	0.49	0.48	0.50	0.52	0.50	*0.44*	0.47	0.65	0.56	0.52	0.48		0.75	12
	Tribussa Inferiore	I	1.19	1.14	**3.13**	1.88	2.19	1.58	1.39	1.26	1.17	1.09	1.04	1.01	0.97	0.93	0.89	0.88	0.87	0.85	0.83	0.81	0.80	*0.79*	0.84	0.81	0.80	*0.79*	0.85	0.92	0.84	0.81		1.11	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
	(segue) ISONZO																																	
Isonzo	**Canale**	Ir	1.54	1.68	**8.25**	4.56	4.26	2.90	2.52	2.24	2.04	1.86	1.77	1.67	1.56	1.51	1.45	1.41	1.40	1.34	1.31	1.28	*1.25*	*1.25*	2.14	1.70	1.52	1.44	1.52	1.84	1.78	1.64	2.09	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0.70	0.86	**5.50**	3.95	3.90	2.80	1.86	1.58	1.34	1.12	0.98	0.82	0.74	0.68	0.60	0.56	0.50	0.47	0.42	0.38	0.34	*0.32*	1.18	0.78	0.75	0.46	0.50	0.76	0.84	0.68	1.21	8
Vipacco	Montespino	I	0.65	0.70	**2.25**	2.00	1.90	1.28	1.15	0.90	0.71	0.60	0.50	0.49	0.45	0.40	0.38	0.35	0.32	0.30	0.28	0.26	0.25	0.25	0.28	0.27	*0.22*	0.24	0.25	0.26	0.29	0.24	0.61	8
Vipacco	Merna	I	1.00	1.17	**3.80**	3.20	3.20	2.35	1.95	1.60	1.25	1.05	0.95	0.88	0.80	0.78	0.75	0.74	0.72	0.70	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	*0.65*	0.68	0.67	*0.65*	1.16	8
Vipacco	Rubbia	I	0.59	0.52	**3.95**	2.00	2.88	1.57	1.25	1.00	0.76	0.57	0.42	0.37	0.30	0.27	0.25	0.25	*0.20*	*0.20*	0.22	0.23	0.25	0.31	0.30	0.37	0.26	0.22	0.22	0.24	0.25	0.25	0.68	8
Isonzo	Turriaco	I	0.59	*0.52*	1.74	2.85	**2.97**	2.63	2.48	2.36	2.27	2.21	2.13	2.05	1.96	1.88	1.82	1.74	1.68	1.63	1.57	1.49	1.45	1.36	1.28	1.21	1.48	1.62	1.47	1.36	1.24	1.17	1.74	7
Torre	Ciseriis	I	0.10	0.12	**0.92**	0.46	0.24	0.24	0.24	0.20	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	*0.09*	*0.09*	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.17	12
Natisone	Cividale	I	0.60	0.61	**3.00**	2.00	1.30	0.92	0.87	0.72	0.69	0.65	0.60	0.59	0.58	0.58	0.58	0.56	0.55	0.52	0.53	0.52	*0.50*	0.52	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	0.84	0.95	0.76	13
Torre	Turriaco	I	0.18	*0.13*	2.27	**2.94**	2.82	2.76	2.69	2.63	2.54	2.47	2.39	2.32	2.25	2.13	2.06	1.98	1.87	1.74	1.66	1.58	1.51	1.48	1.37	1.29	1.24	1.16	1.03	0.98	0.85	0.72	1.77	7
Isonzo	Pieris*	I	2.00	2.05	3.65	4.45	**4.54**	3.20	2.90	2.70	2.50	2.25	2.15	2.08	2.00	1.95	1.92	1.90	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75	1.73	*1.70*	2.00	1.90	1.80	*1.70*	1.75	*1.70*	1.73	2.24	8
	DRAVA																																	
Drava	S. Candido	I	0.11	0.11	**0.15**	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	*0.07*	*0.07*	*0.07*	0.10	12
Drava	Versciaco	I	0.11	0.11	**0.16**	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	0.10	12
	TAGLIAMENTO																																	
Tagliamento	Invillino	I	0.99	0.98	**1.43**	1.30	1.27	1.21	1.17	1.14	1.09	1.04	1.00	0.98	*0.97*	*0.97*	0.98	0.99	0.99	0.98	0.98	0.99	0.99	0.98	0.98	0.98	*0.97*	*0.97*	*0.97*	0.98	1.00	0.99	1.04	14
Fella	Malborghetto	I	**0.87**	**0.87**	**0.87**	**0.87**	**0.87**	**0.87**	**0.87**	**0.87**	**0.87**	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	0.86	12
Fella	**Dogna**	Ir	0.05	0.10	**0.63**	0.50	0.39	0.21	0.18	0.12	0.10	0.10	0.09	0.08	0.06	0.05	0.02	0.01	0.00	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	0.00	$\overline{0.04}$	*$\overline{0.06}$*	*$\overline{0.06}$*	*$\overline{0.06}$*	*$\overline{0.06}$*	0.00	$\overline{0.05}$	0.07	12
Tagliamento	**Venzone**	Ir	0.54	0.55	**1.50**	1.13	0.99	0.84	0.77	0.73	0.71	0.67	0.64	0.59	0.57	0.54	0.53	0.52	0.49	0.47	0.45	0.44	0.43	0.42	0.46	0.42	0.42	*0.41*	0.43	0.47	0.60	0.52	0.61	12
Tagliamento	**Ponte di Pinzano**	Ir	0.98	0.98	1.30	**1.56**	1.48	1.34	1.23	1.16	1.12	1.10	1.08	1.04	1.01	0.98	0.96	0.97	0.89	0.89	0.86	0.86	0.84	0.84	0.86	0.80	0.80	0.79	*0.78*	0.82	0.92	0.88	1.00	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	1.20	1.19	1.27	**2.60**	1.90	1.60	1.55	1.52	1.50	1.40	1.37	1.39	1.30	1.25	1.22	1.20	1.18	1.15	1.13	1.11	1.09	1.09	1.07	1.07	1.06	1.06	*1.05*	1.08	1.09	1.08	1.29	9
Tagliamento	Latisana°	I	0.23	0.34	1.05	**2.55**	1.91	1.40	1.14	0.89	0.65	0.57	0.46	0.32	0.17	*0.10*	0.12	0.15	0.29	0.34	0.36	0.45	0.54	0.63	0.62	0.40	0.40	0.36	0.37	0.36	0.33	0.23	0.59	12
Tagliamento	**Bevazzana°**	Ir	1.49	1.57	1.09	1.36	1.01	*0.93*	1.79	1.74	1.63	1.98	1.94	1.83	1.58	1.47	1.44	1.42	1.49	1.53	1.54	1.62	1.74	1.84	1.92	1.93	1.97	**1.99**	**1.99**	1.94	1.90	1.53	1.64	12
Tagliamento	**Punta Tagliamento°**	Ir	0.78	0.82	1.28	1.35	1.07	1.04	0.99	0.97	0.93	1.23	1.19	1.08	0.84	0.76	0.70	0.71	0.82	»	»	»	»	»	»	1.19	1.24	1.27	1.27	1.23	1.20	0.83	»	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																	
Corno	**Porto Nogaro°**	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Taglio	Cascina Tonon	I	**1.42**	1.39	1.37	1.37	1.38	1.39	1.34	1.34	1.35	1.36	1.34	1.34	1.33	1.34	1.34	1.33	1.35	1.35	1.34	1.33	1.32	1.30	1.30	1.29	1.28	*1.27*	1.29	1.30	1.30	1.29	1.34	9
Stella	Fornaci Anzil	I	1.07	1.15	1.23	1.25	**1.29**	1.17	1.15	1.12	1.08	1.05	1.03	1.03	*1.02*	1.09	1.08	1.07	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.09	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1.20	**1.35**	1.23	1.28	1.30	1.18	1.15	1.12	*1.10*	*1.10*	*1.10*	*1.10*	*1.10*	*1.10*	*1.10*	*1.10*	*1.10*	*1.10*	*1.10*	*1.10*	*1.10*	*1.10*	*1.10*	*1.10*	*1.10*	*1.10*	*1.10*	*1.10*	*1.10*	*1.10*	1.13	7
Roggia Cerdizza	Ariis	I	0.20	0.20	0.40	**0.70**	0.30	0.25	0.23	0.23	0.23	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.23	0.23	0.23	0.20	*0.15*	0.17	0.17	0.17	0.23	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0.39	0.39	0.43	**0.50**	0.42	0.39	0.38	0.38	0.39	0.37	0.37	0.37	*0.35*	*0.35*	*0.35*	0.37	0.36	0.36	0.37	0.37	0.38	0.38	0.37	*0.35*	*0.35*	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	0.38	8
Torsa	Casali Petazzo	I	*0.83*	0.85	0.85	0.85	0.87	0.89	0.90	0.90	0.90	0.94	0.98	0.98	**1.10**	1.00	1.00	0.98	0.98	0.98	0.88	0.88	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.86	0.86	0.86	0.90	12
Stella	Casale Sacile	I	1.10	1.12	**1.43**	1.40	1.32	1.18	1.16	1.15	1.14	1.13	1.12	1.12	1.11	1.11	1.12	1.11	1.10	1.10	1.11	1.11	1.11	1.10	1.10	1.09	1.09	1.09	*1.08*	1.10	1.10	1.09	1.14	17
Roggia Bellizza	Torsa	I	0.88	0.97	1.51	**1.56**	0.98	0.97	0.96	0.90	0.86	0.88	0.86	0.85	0.84	0.86	0.85	0.86	0.88	0.86	0.85	*0.79*	0.80	0.87	0.86	0.88	0.87	0.85	0.87	0.86	0.88	0.87	0.92	8
Torsa	Casale Gambellini	I	*0.75*	0.78	**1.40**	1.15	0.90	0.88	0.85	0.84	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80	0.80	0.82	0.81	0.80	0.80	0.80	0.81	0.80	0.82	0.82	0.78	0.80	0.82	0.81	0.80	0.80	0.79	0.84	12
Stella	**Precenicco°**	Ir	0.96	1.02	**1.83**	1.71	1.66	1.48	1.45	1.32	1.16	1.13	1.10	1.01	0.79	*0.75*	0.80	0.84	1.01	0.82	1.10	1.32	1.26	1.32	1.35	1.12	1.16	1.16	1.19	1.18	1.14	0.94	1.17	12
Stella	**Sterpo del Moro°**	Ir	1.84	1.92	**2.66**	2.62	2.35	2.36	2.31	2.24	2.15	2.11	2.42	2.35	2.02	1.93	1.92	1.94	*1.78*	1.94	1.96	2.04	2.19	2.28	2.39	2.21	2.28	2.30	2.31	2.20	2.14	1.81	2.17	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
	LIVENZA																																	
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.86	0.86	0.90	0.98	0.98	0.95	0.92	0.90	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.82	0.81	0.81	0.80	0.79	0.79	0.79	0.78	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.78	0.84	8
Livenza	Fiaschetti	I r	2.61	2.62	2.75	2.92	2.87	2.79	2.73	2.68	2.65	2.60	2.58	2.60	2.59	2.57	2.54	2.52	2.57	2.48	2.52	2.53	2.54	2.49	2.48	2.49	2.48	2.42	2.41	2.42	2.40	2.45	2.58	12
Meschio	Schiavoi *	I	1.20	1.30	1.30	1.30	1.20	1.10	1.10	1.10	1.20	1.10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.05	1.05	1.10	1.10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.07	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.22	1.27	1.64	1.50	1.44	1.40	1.40	1.36	1.33	1.30	1.18	1.15	1.12	1.22	1.28	1.15	1.20	1.26	1.24	1.22	1.20	1.20	1.10	1.17	1.22	1.20	1.18	1.15	1.15	1.12	1.25	12
Meduna	Redona	I	0.95	0.97	1.12	1.19	1.07	0.99	0.97	1.02	1.03	0.96	0.91	0.90	0.90	0.89	0.85	0.87	0.82	0.82	0.83	0.82	0.82	0.82	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.80	0.90	8
	Ponte Meduna *	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.72	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.71	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	1.05	1.19	1.54	1.50	1.24	1.18	1.12	1.32	1.21	1.10	1.05	0.92	0.86	0.84	0.81	0.79	0.68	0.66	0.61	0.60	0.59	0.62	0.79	0.76	0.74	0.81	0.80	0.76	0.74	0.73	0.92	12
	Motta di Livenza *	I	0.60	0.45	0.77	1.54	1.31	0.99	0.82	0.67	0.53	0.37	0.45	0.46	0.40	0.40	0.39	0.48	0.40	0.47	0.49	0.50	0.49	0.50	0.52	0.30	0.40	0.46	0.50	0.52	0.58	0.54	0.58	8
	PIAVE																																	
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.21	0.20	0.30	0.30	0.27	0.25	0.24	0.22	0.20	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.17	12
Ansiei	Auronzo *	I r	0.96	0.96	1.00	0.99	0.98	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	12
Piave	Cimagogna	I r	0.75	0.75	0.89	0.83	0.79	0.77	0.76	0.75	0.73	0.72	0.72	0.69	0.68	0.69	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.66	0.65	0.65	0.66	0.64	0.64	0.63	0.64	0.63	0.63	0.62	0.70	12
Boite	Vodo di Cadore	I r	0.61	0.62	0.71	0.69	0.65	0.63	0.62	0.62	0.62	0.60	0.60	0.59	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.59	12
	Perarolo	I r	0.13	0.13	0.19	0.19	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.11	12
Piave	Perarolo	I r	0.65	0.65	0.77	0.78	0.71	0.68	0.67	0.66	0.64	0.63	0.62	0.61	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.57	0.57	0.56	0.55	0.56	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.60	12
	Ponte nelle Alpi *	I r	0.38	0.39	0.61	0.61	0.52	0.50	0.41	0.46	0.43	0.43	0.39	0.35	0.36	0.36	0.37	0.34	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.36	12
	Belluno	I	$\overline{0.60}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.67}$	8
Cordevole	Mas *	I	0.50	0.52	0.65	0.60	0.59	0.55	0.53	0.52	0.52	0.45	0.41	0.38	0.36	0.35	0.37	0.34	0.33	0.30	0.22	0.15	0.07	0.07	0.04	0.07	0.10	0.09	0.11	0.09	0.08	0.10	0.32	12
Mis	Mis	I r	0.23	0.23	0.36	0.29	0.26	0.24	0.24	0.23	0.22	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.23	12
Piave	Segusino	I r	1.10	1.10	1.15	1.39	1.28	1.24	1.20	1.17	1.15	1.13	1.12	1.11	1.10	1.09	1.07	1.06	1.06	1.04	1.03	1.03	1.02	1.02	1.02	1.02	1.01	1.01	1.01	1.00	1.00	1.00	1.09	12
	Nervesa della Battaglia *	I r	0.61	0.61	0.64	0.83	0.74	0.71	0.68	0.66	0.73	0.63	0.63	0.62	0.60	0.59	0.59	0.59	0.58	0.56	0.55	0.55	0.55	0.56	0.51	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.48	0.60	12
	Zenson	I	0.19	0.18	0.45	0.42	0.39	0.32	0.29	0.25	0.22	0.19	0.18	0.22	0.24	0.19	0.21	0.17	0.15	0.12	0.17	0.15	0.18	0.13	0.19	0.16	0.21	0.33	0.18	0.17	0.03	0.09	0.21	9
	BRENTA																																	
Lago di Caldonazzo	Tenna	I r	0.48	0.48	0.50	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.46	0.45	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.47	12
Lago di Levico	Levico	I r	0.60	0.61	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.59	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	I r	0.41	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.42	0.42	0.41	0.42	0.41	0.40	0.41	0.41	0.40	0.41	0.42	0.42	0.42	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.41	0.40	0.42	0.41	0.40	0.41	12
	Ospedaletto	I	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.35	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.52	0.54	0.58	0.54	0.53	0.52	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.47	0.50	12
	Rocca d'Arsiè	I	0.15	0.16	0.24	0.25	0.25	0.25	0.27	0.25	0.28	0.19	0.21	0.10	0.19	0.20	0.19	0.15	0.18	0.08	0.07	0.05	0.09	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	0.09	0.05	0.06	0.08	0.15	13
Brenta	Oliero	I	0.20	0.15	0.25	0.28	0.20	0.17	0.16	0.17	0.14	0.15	0.15	0.13	0.11	0.08	0.06	0.07	0.08	0.07	0.06	0.00	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
	Sarson	I r	0.11	0.11	0.15	0.26	0.20	0.16	0.14	0.12	0.09	0.10	0.10	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.02	0.02	0.03	0.04	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.07	12
	Bassano del Grappa *	I	0.47	0.47	0.50	0.67	0.62	0.59	0.52	0.50	0.46	0.49	0.44	0.43	0.42	0.42	0.40	0.43	0.41	0.39	0.37	0.36	0.35	0.35	0.28	0.30	0.30	0.28	0.27	0.25	0.25	0.24	0.41	8
	Limena *	I r	$\overline{0.12}$	0.02	0.06	0.20	0.21	0.14	0.10	0.09	0.02	0.01	$\overline{0.01}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.21}$	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.87	0.92	0.75	0.87	0.69	0.72	0.67	0.70	0.79	0.77	0.75	0.68	0.68	0.72	0.67	0.83	0.75	0.72	0.66	0.75	0.72	0.69	0.67	0.67	0.69	0.72	0.66	-0.66	0.66	0.75	0.73	12
Brenta	Corte *	I	0.15	0.10	0.18	0.12	0.10	0.12	0.10	0.08	0.10	0.11	0.09	0.08	0.10	0.06	0.07	0.09	0.06	0.05	0.08	0.09	0.07	0.06	0.08	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.05	0.09	0.09	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																	
Sile	Casier *	I r	0.78	0.76	0.80	1.05	1.00	0.87	0.84	0.80	0.79	0.65	0.68	0.67	0.67	0.63	0.65	0.69	0.65	0.68	0.67	0.65	0.66	0.65	0.71	0.61	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.71	0.72	12
	Musestre	I	1.00	1.10	1.10	1.15	1.15	1.05	1.04	1.03	1.03	1.00	1.00	0.90	0.85	0.75	0.70	0.70	0.70	0.75	0.85	0.80	0.80	0.80	0.79	0.81	0.83	0.82	0.83	0.84	0.85	0.85	0.90	12
	Trepalade °	I	1.35	1.40	1.72	1.60	1.75	1.55	1.45	1.40	1.39	1.37	1.35	1.20	1.19	1.08	1.05	1.20	1.21	1.25	1.30	1.29	1.31	1.34	1.35	1.33	1.32	1.31	1.30	1.29	1.27	1.30	1.34	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	BACCHIGLIONE																																	
Bacchiglione	**Vicenza** (Ponte degli Angeli)	Ir	0.51	0.56	0.57	0.56	0.53	0.52	0.51	0.51	0.52	0.46	0.50	0.49	0.49	0.48	0.49	0.48	0.51	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.52	0.50	0.50	0.50	0.51	0.47	0.49	0.48	0.51	12
Astico	Seghe di Velo	I	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.15}$	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	12
Bacchiglione	Longare	I	0.17	0.21	0.28	0.40	0.10	0.15	0.13	0.13	0.24	0.19	0.21	0.21	0.19	0.19	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.11	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.02	0.02	0.04	0.03	0.15	12
Bacchiglione	**Montegaldella**	I	0.70	0.67	1.00	0.91	1.05	0.90	0.93	0.86	0.69	0.78	0.73	0.73	0.70	0.70	0.67	0.64	0.69	0.78	0.67	0.68	0.67	0.77	0.54	0.68	0.70	0.60	0.60	0.70	0.55	0.58	0.73	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce	I	$\overline{2.10}$	$\overline{2.22}$	$\overline{1.95}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.12}$	8
Bacchiglione	S. Marco	I	$\overline{2.37}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.57}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.61}$	$\overline{2.44}$	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	0.98	1.07	0.40	1.05	1.00	0.93	0.39	0.99	1.04	1.30	0.90	0.90	0.88	0.17	0.93	1.03	0.50	0.90	0.80	0.98	0.15	0.90	0.98	0.18	0.80	0.84	0.88	0.18	0.88	0.94	0.80	12
Bacchiglione	Bassanello * (a monte)	I	1.30	1.40	0.75	1.33	1.30	1.28	0.75	1.30	1.34	0.62	1.28	1.20	1.22	0.50	1.22	1.33	0.78	1.15	1.10	1.33	0.45	1.20	1.30	0.60	1.15	1.19	1.12	0.55	1.12	1.30	1.08	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.54	0.63	1.02	0.84	1.07	0.99	1.21	0.56	0.77	1.23	0.47	0.80	0.67	1.05	0.62	0.48	0.97	0.55	0.77	0.54	0.88	0.21	0.33	0.82	0.27	0.42	0.37	0.52	0.13	0.32	0.67	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo	I	0.55	0.59	1.01	0.88	0.79	0.95	1.09	1.00	0.80	0.89	0.77	0.63	0.69	0.71	0.67	0.65	0.80	0.76	0.60	0.57	0.70	0.65	0.63	0.60	0.62	0.68	0.45	0.62	0.37	0.29	0.70	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.86}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.82}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3.10	3.22	1.80	3.05	2.87	3.18	1.74	3.05	3.22	1.85	3.12	3.10	3.20	1.80	3.05	3.17	1.87	3.10	3.01	3.16	1.82	3.05	3.20	1.75	3.00	3.10	3.12	1.82	3.06	3.16	2.76	12
	AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																	
Agno	**Recoaro**	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.02}$	»	12
Guà	Lonigo *	I	0.94	0.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	0.98	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.93	0.93	0.92	0.92	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.95	12
Guà	**Cologna Veneta**	Ir	$\overline{0.12}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.08}$	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{2.16}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.99}$	$\overline{1.99}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.04}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.07}$	$\overline{1.80}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.04}$	12
Frassine	Brancaglia	I	$\overline{2.91}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.93}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.89}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.90}$	12
Frassine	Botte di Vighizzolo	I	$\overline{0.95}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.99}$	$\overline{0.99}$	$\overline{0.99}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.01}$	$\overline{0.97}$	12
Fratta-Gorzone	Valli Mòcenighe	I	$\overline{0.85}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.89}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.07}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.01}$	$\overline{0.89}$	12
Fratta-Gorzone	Stanghella	I	$\overline{2.20}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.29}$	$\overline{2.29}$	$\overline{2.29}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.27}$	8
Fratta-Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.93}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.84}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.99}$	$\overline{1.99}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.01}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.05}$	$\overline{1.96}$	12
Fratta-Gorzone	Rottanova	I	$\overline{1.68}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.63}$	12
Fratta-Gorzone	**Cà Dolfin** °	Ir	$\overline{1.65}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.55}$	12
Fratta-Gorzone	Mottacuora °	I	$\overline{1.16}$	$\overline{1.06}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.25}$	$\overline{0.86}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.20}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.75}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.87}$	12
	ALTO ADIGE																																	
Adige	Glorenza	I	0.34	0.28	0.44	0.40	0.37	0.37	0.37	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.32	11
Solda	Prato in Venosta	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	9
Adige	Lasa	I	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	8
Adige	Plaus	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.62	0.60	0.60	0.60	0.64	0.64	0.66	8
Adige	**Tel**	Ir	1.21	1.22	1.23	1.22	1.20	1.19	1.19	1.18	1.18	1.17	1.16	1.15	1.14	1.15	1.14	1.14	1.14	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.10	1.11	1.10	1.10	1.09	1.09	1.10	1.15	12
Passirio	Saltusio	I	0.55	0.56	0.78	0.60	0.56	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.51	13
Valsura	Lana	I	0.39	0.39	0.40	0.40	0.39	0.38	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.33	0.39	0.35	7
Adige	**Ponte d'Adige**	Ir	1.63	1.64	1.78	1.68	1.63	1.60	1.60	1.58	1.58	1.58	1.57	1.55	1.53	1.54	1.54	1.54	1.52	1.50	1.48	1.50	1.49	1.49	1.50	1.48	1.49	1.48	1.47	1.47	1.47	1.59	1.55	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.71	7
Isarco	Vipiteno	I	0.89	0.90	0.94	0.93	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.89	8

(segue) ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Isarco	Trens	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bressanone	I	1.14	1.18	1.20	1.19	1.18	1.16	1.12	1.10	1.12	1.13	1.14	1.13	1.05	1.04	1.04	1.03	1.03	1.02	1.07	1.06	1.06	1.04	1.02	1.00	0.99	0.99	1.02	1.04	1.00	1.02	1.08	8
Braies	Lago di Braies	I	2.64	2.60	2.58	2.56	2.52	2.48	2.45	2.40	2.37	2.32	2.28	2.25	2.20	2.17	2.16	2.13	2.07	2.01	1.99	1.97	1.97	1.95	1.93	1.87	1.84	1.82	1.79	1.75	1.71	1.68	2.15	12
	S. Vito in Braies	I	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.35	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.30	8
Casies	Monguelfo	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.28}$	8
	Perca	I	0.54	0.56	0.57	0.58	0.57	0.55	0.55	0.54	0.52	0.52	0.51	0.50	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.50	7
	Brunico	I	0.18	0.18	0.18	0.20	0.18	0.17	0.16	0.15	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.10	7
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.42	0.41	0.41	0.41	0.40	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.37	0.38	0.37	0.37	0.37	0.38	0.35	0.37	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.39	12
	S. Maurizio	I	0.88	0.90	0.99	0.94	0.92	0.90	0.88	0.87	0.87	0.86	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.86	0.85	0.85	0.84	0.83	0.82	0.82	0.82	0.81	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.85	12
Riva	Seghe di Riva	I	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.13	16
	Cantuccio	I	0.93	0.94	0.92	0.95	0.94	0.96	0.97	0.96	0.97	0.95	0.92	0.89	0.90	0.88	0.87	0.85	0.83	0.81	0.80	0.79	0.78	0.77	0.78	0.77	0.76	0.77	0.78	0.77	0.78	0.78	0.86	6
Aurino	Stegona	I	0.93	0.93	0.93	0.90	0.90	0.88	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.86	7
Rienza	S. Lorenzo	I	1.00	0.98	1.15	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	0.97	0.96	0.96	0.93	0.93	0.90	0.90	0.90	0.90	0.87	0.87	0.86	0.86	0.86	0.86	0.84	0.84	0.82	0.80	0.80	0.80	0.80	0.92	7
Gadera	Longega	I	0.75	0.75	0.80	0.80	0.80	0.78	0.78	0.78	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.73	0.73	0.70	0.70	0.68	0.68	0.68	0.68	0.66	0.66	0.66	0.74	8
S. Vigilio	Longega	I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.26	8
Gadera	Montana	I	0.53	0.54	0.60	0.59	0.56	0.54	0.54	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.53	0.52	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.51	0.50	0.48	0.48	0.47	0.47	0.48	0.47	0.47	0.47	0.48	0.51	8
Rienza	Chienes	I	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.31	8
	Vandoies di Sotto	I	0.90	0.85	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0.28	0.32	0.38	0.36	0.34	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.31	0.31	12
Rienza	Bressanone	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Chiusa	Ir	0.98	1.00	1.11	1.09	1.04	1.00	1.01	0.98	0.96	0.96	0.96	0.95	0.87	0.89	0.88	0.88	0.90	0.89	0.90	0.88	0.88	0.88	0.89	0.86	0.86	0.84	0.84	0.83	0.80	0.83	0.92	12
Gardena	Trattoria Prené	I	0.29	0.29	0.34	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.26	7
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1.08	1.07	1.05	1.20	1.05	1.05	1.06	1.07	1.04	1.03	1.12	1.06	1.06	1.05	1.04	1.02	1.03	1.02	1.01	1.00	0.98	0.97	0.98	0.98	0.97	0.96	1.08	0.98	0.98	0.94	1.03	8
Tàlvera	Sarentino	I	0.27	0.28	0.29	0.29	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.21	0.23	9

MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Bronzolo	Ir	1.94	1.93	2.02	2.01	1.90	1.91	1.92	1.80	1.84	1.88	1.80	1.85	1.88	1.81	1.82	1.83	1.82	1.79	1.80	1.86	1.80	1.81	1.84	1.78	1.85	1.84	1.84	1.79	1.74	1.83	1.85	12
	Egna	I	1.45	1.45	1.80	1.60	1.50	1.45	1.45	0.50	1.45	1.45	1.45	1.45	1.40	1.35	1.35	1.35	1.35	1.30	1.30	1.25	1.25	1.25	1.30	1.40	1.35	1.30	1.25	1.23	1.20	1.30	1.38	12
	Masetto	I	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.47}$	9
	S. Michele	I	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.55}$	12
	Nave S. Felice	I	1.10	1.10	1.10	1.25	1.15	1.10	1.10	1.10	1.05	1.00	1.00	0.95	1.00	0.95	0.90	0.85	0.85	0.80	0.85	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.90	0.75	0.85	0.75	0.75	0.80	0.93	8
Noce	Ponte Rovina	I	0.40	0.40	0.40	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.37	0.36	0.36	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.33	0.35	8
Rabbi	Ponte d'Asio	I	0.37	0.37	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.33	8
Noce	Dermulo (Tassullo)	I	0.41	0.41	0.41	0.44	0.42	0.41	0.41	0.41	0.40	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	0.38	0.36	0.36	0.35	0.36	0.35	0.45	0.39	8
	Zambana	I	1.35	1.37	1.35	1.33	1.33	1.33	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.30	1.28	8
Avisio	Pozza	I	0.14	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.11	7
	Pezzè di Moena	Ir	0.41	0.41	0.42	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.40	0.40	0.39	0.38	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.38	12
	Moena	I	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	12
	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0.40	0.40	0.42	0.42	0.40	0.40	0.40	0.39	0.38	0.38	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.33	0.32	0.32	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.34	7

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																	
Travignolo	**Sottosassa**	Ir	0.16	0.16	**0.32**	0.18	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.12	0.10	0.10	0.10	*0.09*	*0.09*	*0.09*	*0.09*	*0.09*	*0.09*	*0.09*	*0.09*	0.13	12
Avisio	Predazzo (Ponte al Caoso)	I	$\overline{0.11}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.15}$	8
Avisio	**Stramentizzo** (1)	I	[0.67]	[0.69]	**0.83**	0.74	0.72	0.70	0.68	0.67	0.64	0.66	0.65	0.64	0.62	0.61	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	*0.56*	0.64	9
Avisio	**Pozzolago**	Ir	0.22	0.22	0.27	**0.28**	0.26	0.23	0.24	0.21	0.21	0.20	0.19	0.18	0.18	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	*0.13*	*0.13*	*0.13*	0.15	0.18	12
Adige	**Trento** (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0.78	0.77	0.83	**0.93**	0.87	0.84	0.81	0.77	0.69	0.75	0.72	0.74	0.66	0.66	0.65	0.61	0.65	0.63	0.63	0.64	0.63	0.62	0.56	0.64	0.61	0.63	0.61	*0.57*	0.58	0.60	0.69	12
Adige	Mattarello	I	0.40	0.45	0.50	**0.65**	0.63	0.60	0.58	0.54	0.50	0.46	0.42	0.38	0.34	0.30	0.27	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17	*0.16*	*0.16*	0.17	0.18	0.19	0.20	0.33	8
Adige	Calliano	I	0.17	0.24	0.26	**0.34**	0.28	0.26	0.22	0.19	0.16	0.12	0.09	0.04	0.01	0.01	0.01	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	0.05	7
Adige	Borgo Sacco	I	0.35	0.35	0.40	**0.65**	0.50	0.50	0.45	0.40	0.40	0.35	0.35	0.30	0.25	0.25	0.25	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	*0.05*	0.10	0.10	*0.05*	0.25	12
Adige	Serravalle	I	0.36	0.36	0.40	**0.46**	0.42	0.42	0.36	0.38	0.38	0.38	0.38	0.28	0.28	0.24	0.26	0.26	0.28	0.32	0.28	0.28	0.22	0.22	0.20	0.20	*0.19*	0.26	0.20	0.20	*0.19*	*0.19*	0.30	10
Adige	Ala	I	0.60	0.60	0.65	**0.80**	0.70	0.60	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	*0.35*	*0.35*	*0.35*	*0.35*	0.40	0.50	9
Adige	Borghetto	I	**0.68**	**0.68**	0.67	0.66	0.67	0.67	0.67	0.67	0.65	0.66	0.67	0.66	0.66	0.64	0.64	0.64	0.63	0.61	0.62	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.59	0.55	0.55	0.52	*0.48*	0.50	0.62	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{1.75}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.82}$	12
Adige	**Pescantina**	Ir	$\overline{1.60}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.76}$	*$\overline{1.60}$*	$\overline{1.78}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.77}$	*$\overline{1.60}$*	$\overline{1.78}$	*$\overline{1.80}$*	$\overline{1.68}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{1.01}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.03}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.18}$	*$\overline{1.19}$*	$\overline{1.18}$	$\overline{1.18}$	*$\overline{1.19}$*	$\overline{1.18}$	$\overline{1.18}$	*$\overline{1.19}$*	*$\overline{1.19}$*	$\overline{1.12}$	12
Adige	**Verona** (S. Gaetano)	I	$\overline{2.50}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.68}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.78}$	*$\overline{2.84}$*	$\overline{2.82}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.59}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{1.80}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.94}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.00}$	*$\overline{2.15}$*	$\overline{2.10}$	$\overline{2.08}$	$\overline{1.95}$	12
Adige	**Legnago**	Ir	$\overline{1.82}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.91}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.00}$	*$\overline{2.03}$*	$\overline{2.00}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.88}$	12
Adige	Badia Polesine	I	0.90	0.90	0.95	1.00	**1.20**	1.10	1.04	0.95	0.90	0.88	0.88	0.86	0.85	0.80	0.80	0.78	0.75	0.77	0.77	0.78	0.77	0.75	0.74	0.68	*0.66*	0.70	0.69	0.70	*0.66*	0.69	0.83	12
Adige	Boara Polesine	I	0.60	0.60	0.60	0.67	**0.96**	0.75	0.64	0.61	0.59	0.57	0.53	0.53	0.50	0.48	0.45	0.43	0.42	0.41	0.40	0.39	0.40	0.42	0.40	0.35	0.35	0.35	0.34	0.35	0.33	*0.32*	0.49	12
Adige	**Boara Pisani**	Ir	$\overline{1.60}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.85}$	*$\overline{1.87}$*	$\overline{1.85}$	*$\overline{1.87}$*	$\overline{1.70}$	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	0.51	0.58	0.50	0.54	**0.90**	0.73	0.68	0.55	0.53	0.50	0.45	0.44	0.43	0.40	0.38	0.37	0.36	0.34	0.33	0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.25	0.26	0.27	0.28	0.26	*0.24*	0.42	12
Adige	Rottanova	I	$\overline{1.81}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.19}$	*$\overline{2.22}$*	$\overline{2.20}$	$\overline{1.90}$	12
Adige	Cavarzere°	I	0.46	0.48	0.45	0.48	**0.72**	0.64	0.50	0.46	0.43	0.40	0.34	0.33	0.32	0.30	0.28	0.26	0.24	0.23	0.23	0.24	0.22	0.22	0.21	0.19	0.17	0.17	0.16	0.17	0.17	*0.15*	0.32	12
Adige	**Cavanella d'Adige**°	Ir	1.66	1.70	1.96	1.96	1.92	**1.98**	1.91	1.82	1.72	1.69	1.64	1.61	1.55	1.51	1.50	1.50	1.58	1.62	1.61	1.64	1.69	1.73	1.68	1.59	1.58	1.61	1.61	1.65	1.64	*1.47*	1.68	12
Adige	**Porto Fossone**°	Ir	1.26	1.31	1.74	**1.77**	1.60	1.62	1.59	1.53	1.45	1.47	1.43	1.36	1.23	1.12	*1.09*	1.10	1.12	1.30	1.36	1.37	1.48	1.55	1.56	1.44	1.49	1.52	1.50	1.53	1.52	1.19	1.42	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																	
Tartaro	Torretta Veneta	I	3.39	3.38	3.40	**3.44**	3.42	3.39	3.36	3.34	3.34	3.32	3.31	3.29	3.26	3.25	3.23	3.22	3.20	3.19	3.20	3.19	3.16	3.15	3.16	3.14	3.12	3.12	3.11	*3.10*	*3.10*	3.12	3.25	12
Canal Bianco	Canda	I	2.50	2.47	2.47	2.50	**2.51**	**2.51**	2.49	2.48	2.45	2.43	2.41	2.30	2.38	2.36	2.34	2.34	2.34	2.33	2.31	2.30	2.30	2.28	2.28	2.27	2.27	2.26	2.26	2.26	*2.25*	*2.25*	2.36	12
Canal Bianco	Bosaro	I	0.81	0.81	0.81	0.83	0.85	0.88	0.91	0.86	0.88	0.87	0.90	0.87	0.86	0.85	0.87	0.82	*0.80*	0.89	**1.27**	1.25	1.25	1.24	1.12	1.11	1.05	0.98	1.00	0.92	0.95	1.05	0.95	12
Canal Bianco	Adria	I	1.19	1.21	1.25	1.22	1.19	1.18	1.28	1.13	1.09	1.05	1.05	0.92	0.87	*0.85*	0.88	0.89	0.86	0.78	0.83	**1.43**	1.39	1.28	1.21	1.07	1.12	1.09	1.06	1.05	1.08	0.81	1.08	12
	PO																																	
Mincio	Governolo	I	0.64	0.64	0.64	0.70	0.81	**0.87**	0.74	0.70	0.62	0.58	0.50	0.50	0.49	0.48	0.30	0.25	0.20	0.19	0.47	0.32	0.30	0.22	0.15	*0.10*	0.11	0.11	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	0.40	12
Po	Ostiglia	I	0.51	0.50	0.50	0.65	0.80	**0.98**	0.75	0.65	0.58	0.48	0.41	0.38	0.32	0.26	0.22	0.17	0.15	0.09	0.13	0.12	0.07	0.03	$\overline{0.01}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	*$\overline{0.07}$*	*$\overline{0.07}$*	*$\overline{0.07}$*	$\overline{0.06}$	0.28	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{3.80}$	$\overline{3.84}$	$\overline{3.88}$	$\overline{3.65}$	$\overline{3.52}$	$\overline{3.33}$	$\overline{3.48}$	$\overline{3.61}$	$\overline{3.71}$	$\overline{3.78}$	$\overline{3.86}$	$\overline{3.90}$	$\overline{3.96}$	$\overline{4.02}$	$\overline{4.08}$	$\overline{4.19}$	$\overline{4.15}$	$\overline{4.21}$	$\overline{4.17}$	$\overline{4.19}$	$\overline{4.21}$	$\overline{4.27}$	$\overline{4.30}$	$\overline{4.34}$	*$\overline{4.37}$*	*$\overline{4.37}$*	*$\overline{4.37}$*	*$\overline{4.37}$*	*$\overline{4.37}$*	*$\overline{4.37}$*	$\overline{4.02}$	12
Po	Polesella	I	1.04	1.00	0.99	1.19	1.30	**1.48**	1.39	1.24	1.14	1.05	1.00	0.95	0.90	0.83	0.79	0.74	0.72	0.68	0.67	0.66	0.62	0.60	0.58	0.52	*0.51*	*0.51*	*0.51*	0.52	0.56	0.55	0.84	12
Po	Corbola	I	1.40	1.36	1.43	1.40	1.48	**1.67**	1.65	1.60	1.53	1.49	1.47	1.41	1.34	1.23	1.18	1.14	1.11	1.07	1.04	1.00	0.98	0.94	0.91	0.93	0.95	0.92	0.90	*0.87*	0.88	0.92	1.21	12
Po	Cavanella Po°	I	0.73	0.85	0.90	0.98	**0.99**	**0.99**	0.97	0.90	0.78	0.73	0.65	0.65	0.63	0.58	0.67	0.53	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.58	0.60	0.55	*0.48*	*0.48*	0.49	0.58	0.63	0.53	0.68	12

(1) Inizio delle osservazioni.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG (Saga) Bacino km.² 326			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.93	26.0	2246	0.77	21.7	1875	1.55	63.0	5443
2	2.04	33.7	2912	0.93	33.6	2903	1.86	83.0	7171
3	2.95	96.0	8294	2.34	190	16416	6.56	663	57283
4	2.67	77.0	6653	1.84	131	11318	5.15	484	41818
5	2.44	61.0	5270	1.67	111	9590	4.36	383	33091
6	2.28	46.6	4026	1.11	49.2	4251	2.95	199	17194
7	2.18	39.8	3439	0.97	36.9	3188	2.52	146	12614
8	2.07	35.7	3084	0.88	29.7	2566	2.25	117	10109
9	2.04	33.6	2903	0.77	21.7	1875	2.06	99.0	8554
10	1.99	30.0	2592	0.71	18.2	1572	1.89	85.5	7387
11	1.96	27.9	2411	0.66	15.4	1331	1.76	76.0	6566
12	1.94	26.5	2290	0.62	13.6	1175	1.67	70.5	6091
13	1.90	23.9	2065	0.58	11.9	1028	1.56	63.5	5486
14	1.88	22.8	1970	0.56	11.1	959	1.50	60.0	5184
15	1.86	21.9	1892	0.55	10.7	924	1.45	57.0	4925
16	1.85	21.5	1858	0.53	10.0	864	1.41	54.0	4666
17	1.83	20.9	1806	0.52	9.6	829	1.39	53.0	4579
18	1.80	20.1	1736	0.51	9.2	795	1.34	50.0	4320
19	1.78	19.6	1693	0.49	8.6	743	1.31	48.2	4164
20	1.77	19.3	1668	0.49	8.6	743	1.28	46.5	4018
21	1.76	*19.1*	*1650*	0.48	8.2	708	1.25	*44.5*	*3845*
22	1.77	19.3	1668	0.49	8.6	743	1.27	46.0	3974
23	2.14	40.2	3473	0.51	9.2	795	1.86	83.0	7171
24	1.97	28.4	2454	0.50	8.9	769	1.70	72.5	6264
25	1.89	22.9	1979	0.47	*7.9*	*683*	1.52	61.0	5270
26	1.86	21.6	1866	0.47	*7.9*	*683*	1.45	57.0	4925
27	1.90	23.5	2030	0.58	11.9	1028	1.56	63.5	5486
28	2.05	33.7	2912	0.56	11.1	959	1.84	82.0	7085
29	2.02	31.7	2739	0.52	9.6	829	1.78	77.5	6696
30	1.96	27.5	2376	0.48	8.2	708	1.69	72.0	6221
31									
Totale mensile			83 955			72 850			307 600
Media mensile		32.4			28.1			119	
Contributo in l./sec. × kmq. — Medio mensile		99.4			93.7			87.7	
Contributo in l./sec. × kmq. — Massimo mensile		294.5			633.3			488.6	
Contributo in l./sec. × kmq. — Minimo mensile		58.6			26.8			32.8	

Giorno	ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.96	6.3	544	0.75	17.0	1469	0.13	8.6	743
2	0.96	6.3	544	0.75	17.0	1469	0.13	8.6	743
3	0.99	7.1	613	0.87	21.5	1858	0.18	10.4	899
4	0.99	7.1	613	0.84	20.3	1754	0.19	10.7	924
5	0.98	6.8	588	0.80	18.9	1633	0.16	9.7	838
6	0.97	6.5	562	0.77	17.7	1529	0.15	9.3	804
7	0.97	6.5	562	0.76	17.2	1486	0.14	9.0	778
8	0.97	6.5	562	0.75	16.9	1460	0.14	9.0	778
9	0.96	6.3	544	0.73	16.3	1408	0.14	8.9	769
10	0.96	6.3	544	0.73	16.3	1408	0.13	8.6	743
11	0.96	6.3	544	0.72	15.9	1374	0.12	8.2	708
12	0.95	*6.0*	*518*	0.70	15.1	1305	0.11	7.9	683
13	0.95	*6.0*	*518*	0.70	15.1	1305	0.11	7.9	683
14	0.95	*6.0*	*518*	0.69	14.8	1279	0.11	7.8	674
15	0.96	6.3	544	0.68	14.5	1253	0.11	7.8	674
16	0 96	6.3	544	0.68	14.5	1253	0.10	7.5	648
17	0.96	6.3	544	0.68	14.5	1253	0.10	7.5	648
18	0.96	6.3	544	0.67	14.1	1218	0.09	7.2	622
19	0.96	6.3	544	0.67	14.1	1218	0.09	7.1	613
20	0.96	6.3	544	0.66	13.8	1192	0.09	7.1	613
21	0.96	6.3	544	0.65	13.5	1166	0.08	6.9	596
22	0.96	6.3	544	0.65	13.5	1166	0.08	6.8	588
23	0.96	6.3	544	0.66	13.9	1201	0.08	6.8	588
24	0.95	*6.0*	*518*	0.65	13.6	1175	0.08	6.8	588
25	0.95	*6.0*	*518*	0.64	13.2	1140	0.08	6.8	588
26	0.96	6.3	544	0.63	12.9	1115	0.08	6.8	588
27	0.96	6.3	544	0.63	12.9	1115	0.08	6.7	579
28	0.96	6.3	544	0.63	12.9	1115	0.07	*6.4*	*553*
29	0.96	6.3	544	0.63	12.9	1115	0.07	*6.4*	*553*
30	0.96	6.3	544	0.62	*12.6*	*1089*	0.07	*6.4*	*553*
31									
Totale mensile			16 426			39 521			20 359
Media mensile		6.3			15.2			7.9	
Contributo in l./sec. × kmq. — Medio mensile		30.7			24.8			20.2	
Contributo in l./sec. × kmq. — Massimo mensile		34.6			35.1			27.4	
Contributo in l./sec. × kmq. — Minimo mensile		29.3			20.6			16.4	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA – OSPEDALETTO - Bacino km.² 471 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	BRENTA – SARSON - Bacino apparente km.² 1562 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – TEL - Bacino km.² 1663 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.35	(*) 4.07	352	0.11	35.0	3024	0.70	22.2	1918	$\overline{0.11}$	2.62	226	1.21	25.3	2186	1.63	43.7	3776
2	0.35	4.07	352	0.11	35.0	3024	0.67	21.4	1849	$\overline{0.08}$	2.85	246	1.22	25.8	2229	1.64	44.6	3853
3	0.35	4.07	352	0.20	46.0	3974	1.00	31.0	2678	$\overline{0.07}$	2.92	252	1.23	26.3	2272	1.76	55.0	4752
4	0.35	4.07	352	0.26	54.0	4666	0.91	28.1	2428	$\overline{0.07}$	2.92	252	1.22	25.8	2229	1.69	48.8	4216
5	0.35	4.07	352	0.20	46.0	3974	1.05	32.7	2825	$\overline{0.08}$	2.85	246	1.20	24.7	2134	1.64	44.8	3871
6	0.35	4.07	352	0.17	42.5	3672	0.90	27.9	2411	$\overline{0.08}$	2.85	246	1.19	24.2	2091	1.61	42.4	3663
7	0.35	4.07	352	0.14	38.6	3335	0.93	28.8	2488	$\overline{0.09}$	2.75	238	1.19	24.2	2091	1.59	40.9	3534
8	0.35	4.07	352	0.12	36.2	3128	0.86	26.6	2298	$\overline{0.10}$	2.70	233	1.18	23.7	2048	1.58	40.1	3465
9	0.35	4.07	352	0.11	35.0	3024	0.69	22.0	1901	$\overline{0.11}$	2.62	226	1.18	23.7	2048	1.58	40.1	3465
10	0.35	4.07	352	0.11	35.0	3024	0.78	24.5	2117	$\overline{0.10}$	2.70	233	1.17	23.1	1996	1.58	40.0	3456
11	0.35	4.07	352	0.11	35.0	3024	0.73	23.2	2004	$\overline{0.12}$	*2.55*	*220*	1.16	22.6	1953	1.57	39.3	3396
12	0.35	4.07	352	0.08	31.8	2748	0.73	23.2	2004	$\overline{0.09}$	2.75	238	1.15	22.1	1909	1.55	37.7	3257
13	0.35	4.07	352	0.08	31.8	2748	0.70	22.4	1935	$\overline{0.09}$	2.75	238	1.14	21.5	1858	1.53	36.2	3128
14	0.35	4.07	352	0.07	30.5	2635	0.70	22.4	1935	$\overline{0.10}$	2.70	233	1.14	21.5	1858	1.54	36.8	3180
15	0.35	4.07	352	0.06	29.5	2549	0.67	21.6	1866	$\overline{0.10}$	2.70	233	1.14	21.5	1858	1.54	36.7	3171
16	0.35	4.07	352	0.06	29.5	2549	0.64	20.9	1806	$\overline{0.10}$	2.70	233	1.14	21.4	1849	1.54	36.7	3171
17	0.35	4.07	352	0.07	30.5	2635	0.69	22.2	1918	$\overline{0.07}$	2.92	252	1.14	21.4	1849	1.51	34.5	2981
18	0.35	4.07	352	0.07	30.5	2635	0.78	24.6	2125	$\overline{0.08}$	2.85	246	1.13	20.9	1806	1.50	33.5	2894
19	0.35	4.07	352	0.06	29.5	2549	0.67	21.7	1875	$\overline{0.10}$	2.70	233	1.13	20.9	1806	1.49	32.8	2834
20	0.35	4.07	352	0.05	28.5	2462	0.68	22.0	1901	$\overline{0.11}$	2.62	226	1.13	20.8	1797	1.49	32.7	2825
21	0.35	4.07	352	0.05	28.5	2462	0.67	21.7	1875	$\overline{0.09}$	2.75	238	1.13	20.8	1797	1.49	32.7	2825
22	0.35	4.07	352	0.05	28.5	2462	0.77	24.3	2100	$\overline{0.08}$	2.85	246	1.13	20.8	1797	1.49	32.6	2817
23	0.35	4.07	352	0.05	28.5	2462	0.54	*18.6*	*1607*	$\overline{0.11}$	2.62	226	1.12	20.2	1745	1.49	32.6	2817
24	0.35	4.07	352	0.04	27.5	2376	0.68	22.1	1909	$\overline{0.08}$	2.85	246	1.10	19.3	1668	1.48	32.0	2765
25	0.35	4.07	352	0.04	27.5	2376	0.70	22.6	1953	$\overline{0.07}$	2.92	252	1.11	19.8	1711	1.49	32.4	2799
26	0.34	*3.60*	*311*	0.03	26.5	2290	0.60	20.0	1728	$\overline{0.08}$	2.85	246	1.10	19.2	1659	1.48	31.9	2756
27	0.34	*3.60*	*311*	0.02	*25.5*	*2203*	0.60	20.0	1728	$\overline{0.11}$	2.62	226	1.10	19.2	1659	1.47	*30.8*	*2661*
28	0.34	*3.60*	*311*	0.02	*25.5*	*2203*	0.70	22.6	1953	$\overline{0.08}$	2.85	246	1.09	*18.7*	*1616*	1.47	*30.8*	*2661*
29	0.34	*3.60*	*311*	0.03	26.5	2290	0.55	18.8	1624	$\overline{0.09}$	2.75	238	1.10	19.1	1650	1.48	31.7	2739
30	0.34	*3.60*	*311*	0.04	27.5	2376	0.58	19.5	1685	$\overline{0.12}$	*2.55*	*220*	1.10	19.1	1650	1.57	38.2	3300
Totale mensile			10 355			84 879			60 444			7 134			56 819			97 028
Media mensile		3.99			32.7			23.3			2.75			21.9			37.4	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		8.5			20.9			—			10.6			13.2			14.2	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		8.6			34.6			—			11.2			15.8			20.8	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		7.6			16.3			—			9.8			11.2			11.7	

(*) Dal 1° novembre si è adottata una nuova curva per il calcolo delle portate giornaliere.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	**ISARCO** a BRESSANONE Bacino km.² 740			**AURINO** a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			**RIVA** a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			**RIENZA** a S. LORENZO Bacino km.² 1306			**GADERA** a MONTANA Bacino km.² 390			**ISARCO** a CHIUSA Bacino km.² 3061		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.14	15.2	1313	0.44	**4.30**	**372**	0.19	1.60	138	1.00	31.0	2678	0.53	6.7	579	1.00	60.5	5227
2	1.18	16.7	1443	0.44	**4.30**	**372**	0.19	1.60	138	0.98	29.6	2557	0.54	6.9	596	1.01	61.5	5314
3	1.20	**17.4**	**1503**	0.44	**4.30**	**372**	0.19	**1.61**	**139**	1.15	**41.5**	**3586**	0.60	**8.6**	**743**	1.12	**73.5**	**6350**
4	1.19	16.9	1460	0.44	**4.30**	**372**	0.18	1.52	131	1.05	34.4	2972	0.59	8.4	726	1.09	70.5	6091
5	1.18	16.6	1434	0.44	**4.30**	**372**	0.18	1.53	132	1.05	34.4	2972	0.56	7.5	648	1.05	66.0	5702
6	1.16	15.9	1374	0.44	**4.30**	**372**	0.17	1.46	126	1.00	31.0	2678	0.54	7.0	605	1.01	62.0	5357
7	1.12	14.4	1244	0.43	4.10	354	0.17	1.46	126	1.00	31.0	2678	0.54	7.0	605	0.99	60.5	5227
8	1.10	13.7	1184	0.42	3.90	337	0.16	1.39	120	1.00	31.0	2678	0.53	6.8	588	0.98	59.5	5141
9	1.12	14.3	1236	0.41	3.70	320	0.16	1.39	120	0.97	29.0	2506	0.53	6.8	588	0.96	57.5	4968
10	1.13	14.6	1261	0.41	3.70	320	0.16	1.39	120	0.96	28.4	2454	0.52	6.7	579	0.96	57.5	4968
11	1.14	15.0	1296	0.41	3.70	320	0.15	1.33	115	0.96	28.4	2454	0.52	6.7	579	0.96	58.0	5011
12	1.13	14.6	1261	0.40	3.51	303	0.15	1.33	115	0.93	26.4	2281	0.52	6.7	579	0.94	56.0	4838
13	1.05	12.0	1037	0.40	3.51	303	0.15	1.33	115	0.93	26.4	2281	0.53	6.9	596	0.90	52.0	4493
14	1.04	11.5	994	0.39	3.35	289	0.14	1.26	109	0.90	24.5	2117	0.52	6.7	579	0.91	53.0	4579
15	1.04	11.5	994	0.39	3.30	285	0.14	1.26	109	0.90	24.5	2117	0.50	6.4	553	0.90	52.5	4536
16	1.03	11.2	968	0.39	3.30	285	0.14	1.26	109	0.90	24.4	2108	0.50	6.4	553	0.89	51.5	4450
17	1.03	11.2	968	0.38	3.10	268	0.13	1.20	104	0.96	28.2	2436	0.50	6.4	553	0.90	52.5	4536
18	1.02	10.9	942	0.38	3.10	268	0.13	1.20	104	0.87	22.4	1935	0.50	6.4	553	0.89	51.5	4450
19	1.07	12.4	1071	0.38	3.10	268	0.12	1.14	98	0.87	22.4	1935	0.50	6.4	553	0.89	51.5	4450
20	1.06	12.1	1045	0.37	2.95	255	0.12	1.14	98	0.86	21.7	1875	0.51	6.6	570	0.88	51.0	4406
21	1.06	12.1	1045	0.37	2.95	255	0.12	1.14	98	0.86	21.7	1875	0.50	6.4	553	0.88	51.0	4406
22	1.04	11.4	985	0.37	2.95	255	0.11	1.09	94	0.86	21.6	1866	0.48	6.1	527	0.88	51.0	4406
23	1.02	10.8	933	0.37	2.95	255	0.11	1.09	94	0.86	21.5	1858	0.48	6.1	527	0.88	51.0	4406
24	1.00	10.0	864	0.36	2.80	242	0.10	1.03	89	0.84	20.3	1754	0.47	*5.9*	*510*	0.86	49.4	4268
25	0.99	*9.6*	*829*	0.37	2.95	255	0.09	0.980	85	0.84	20.2	1745	0.47	*5.9*	*510*	0.85	48.5	4190
26	0.99	*9.6*	*829*	0.36	2.80	242	0.08	0.920	79	0.82	19.1	1650	0.48	6.1	527	0.84	47.9	4139
27	1.02	10.7	924	0.35	*2.65*	*229*	0.07	*0.880*	*76*	0.80	18.0	1555	0.47	*5.9*	*510*	0.84	47.9	4139
28	1.04	11.3	976	0.35	*2.65*	*229*	0.07	*0.880*	*76*	0.80	17.9	1547	0.47	*5.9*	*510*	0.83	46.9	4052
29	1.00	10.1	873	0.35	*2.65*	*229*	0.07	*0.880*	*76*	0.80	17.9	1547	0.47	*5.9*	*510*	0.82	*46.1*	*3983*
30	1.02	10.8	933	0.35	*2.65*	*229*	0.07	*0.880*	*76*	0.80	*17.8*	*1538*	0.48	6.1	527	0.82	*46.1*	*3983*
Totale mensile			33 219			8 827			3 209			66 229			17 136			142 066
Media mensile		12.8			3.40			1.24			25.6			6.6			55.0	
Contributo in L/sec. × kmq.		17.3			22.5			13.8			19.6			16.9			18.0	
		23.5			28.5			17.9			31.8			22.1			24.0	
		13.0			17.5			9.8			13.6			15.1			15.1	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	NOCE a DERMULO Bacino km.² 1066			AVISIO — PEZZÈ DI MOENA - Bacino km.² 210			AVISIO — POZZOLAGO - Bacino km.² 850			ADIGE — TRENTO - Bacino km.² 9771			ADIGE — PESCANTINA - Bacino km.² 10949			ADIGE — LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.41	14.4	1244	0.41	4.15	359	0.22	11.3	976	0.74	148	12787	$\overline{1.58}$	176	15206	$\overline{1.82}$	168	14515
2	0.41	14.4	1244	0.41	4.15	359	0.22	11.4	985	0.76	152	13133	$\overline{1.59}$	173	14947	$\overline{1.83}$	166	14342
3	0.41	14.4	1244	0.42	**4.40**	**380**	0.29	**14.5**	**1253**	0.87	172	14861	$\overline{1.55}$	183	15811	$\overline{1.81}$	170	14688
4	0.41	14.4	1244	0.41	4.15	359	0.29	**14.5**	**1253**	0.93	**184**	**15898**	$\overline{1.41}$	**221**	**19094**	$\overline{1.67}$	197	17021
5	0.42	15.2	1313	0.41	4.15	359	0.25	12.9	1115	0.83	165	14256	$\overline{1.49}$	200	17280	$\overline{1.64}$	**207**	**17885**
6	0.41	14.5	1253	0.40	3.92	339	0.23	11.9	1028	0.79	157	13565	$\overline{1.55}$	184	15898	$\overline{1.64}$	203	17539
7	0.41	14.5	1253	0.40	3.92	339	0.23	11.9	1028	0.76	152	13133	$\overline{1.56}$	182	15725	$\overline{1.74}$	175	15120
8	0.41	14.5	1253	0.40	3.92	339	0.22	11.5	994	0.73	147	12701	$\overline{1.58}$	177	15293	$\overline{1.80}$	172	14861
9	0.40	13.9	1201	0.39	3.70	320	0.21	11.2	968	0.69	140	12096	$\overline{1.60}$	172	14861	$\overline{1.83}$	166	14342
10	0.39	13.1	1132	0.40	3.92	339	0.20	10.7	924	0.72	145	12528	$\overline{1.61}$	170	14688	$\overline{1.85}$	163	14083
11	0.39	13.1	1132	0.40	3.92	339	0.19	10.3	890	0.70	141	12182	$\overline{1.63}$	166	14342	$\overline{1.85}$	163	14083
12	0.38	12.6	1089	0.39	3.70	320	0.18	9.9	855	0.68	138	11923	$\overline{1.65}$	161	13910	$\overline{1.87}$	160	13824
13	0.38	12.6	1089	0.39	3.70	320	0.17	9.5	821	0.66	134	11578	$\overline{1.67}$	157	13565	$\overline{1.86}$	162	13997
14	0.38	12.7	1097	0.39	3.70	320	0.16	9.1	786	0.65	132	11405	$\overline{1.66}$	159	13738	$\overline{1.89}$	157	13565
15	0.38	12.7	1097	0.38	3.50	302	0.15	8.8	760	0.64	131	11318	$\overline{1.69}$	153	13219	$\overline{1.90}$	155	13392
16	0.38	12.7	1097	0.38	3.50	302	0.15	8.8	760	0.63	129	11146	$\overline{1.70}$	151	13046	$\overline{1.80}$	172	14861
17	0.38	12.7	1097	0.38	3.50	302	0.14	8.4	726	0.62	127	10973	$\overline{1.71}$	149	12874	$\overline{1.92}$	153	13219
18	0.38	12.7	1097	0.38	3.50	302	0.14	8.4	726	0.62	127	10973	$\overline{1.72}$	147	12701	$\overline{1.93}$	151	13046
19	0.38	12.7	1097	0.38	3.50	302	0.14	8.5	734	0.61	125	10800	$\overline{1.73}$	145	12528	$\overline{1.94}$	150	12960
20	0.38	12.7	1097	0.38	3.50	302	0.15	8.9	769	0.61	125	10800	$\overline{1.72}$	147	12701	$\overline{1.97}$	146	12614
21	0.38	12.7	1097	0.38	3.50	302	0.15	8.9	769	0.62	127	10973	$\overline{1.72}$	147	12701	$\overline{1.91}$	154	13306
22	0.38	12.7	1097	0.37	3.25	281	0.14	8.6	743	0.60	124	10714	$\overline{1.72}$	147	12701	$\overline{1.92}$	153	13219
23	0.39	13.2	1140	0.37	3.25	281	0.14	8.6	743	0.55	*115*	*9936*	$\overline{1.76}$	140	12096	$\overline{1.93}$	151	13046
24	0.38	12.7	1097	0.37	3.25	281	0.14	8.6	743	0.59	122	10541	$\overline{1.76}$	140	12096	$\overline{1.90}$	155	13392
25	0.36	11.4	985	0.36	*3.03*	*262*	0.14	8.6	743	0.57	118	10195	$\overline{1.76}$	140	12096	$\overline{1.91}$	154	13306
26	0.36	11.5	994	0.36	*3.03*	*262*	0.13	*8.3*	*717*	0.56	116	10022	$\overline{1.75}$	142	12269	$\overline{2.00}$	143	12355
27	0.35	*10.9*	*942*	0.36	*3.03*	*262*	0.13	*8.3*	*717*	0.55	*115*	*9936*	$\overline{1.78}$	*136*	*11750*	$\overline{2.02}$	*140*	*12096*
28	0.36	11.5	994	0.36	*3.03*	*262*	0.13	*8.3*	*717*	0.57	118	10195	$\overline{1.77}$	139	12010	$\overline{1.95}$	149	12874
29	0.35	*10.9*	*942*	0.36	*3.03*	*262*	0.13	*8.3*	*717*	0.55	*115*	*9936*	$\overline{1.77}$	139	12010	$\overline{1.95}$	149	12874
30	0.45	**17.3**	**1495**	0.36	*3.03*	*262*	0.14	8.6	743	0.58	120	10368	$\overline{1.75}$	143	12355	$\overline{1.94}$	150	12960
Totale mensile			34 153			9 320			25 703			350 872			413 511			419 385
Media mensile		13.2			3.59			9.9			135			160			162	
Contributo in l./sec. × kmq. — Medio mensile		12.4			17.1			11.6			13.8			14.6			»	
Contributo in l./sec. × kmq. — Massimo mensile		16.2			21.0			17.1			18.8			20.2			»	
Contributo in l./sec. × kmq. — Minimo mensile		10.2			14.4			9.8			11.8			12.4			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
1	Quieto . . .	Quieto	Levade	6	di Levade	5.70	76.06	37.7	252	149.6
2	Isonzo . . .	Isonzo	Log (Saga) . . .	20	di stazione	1.775	18.96	19.4	326	59.5
3	Drava . . .	Slizza	Muda (Mauth). .	29	id.	0.12	0.44	0.565	45	51.4
4	id.	Canale derivato dallo Slizza	id.	29	riferimento	0.765	0.61	1.75		
5	Piave. . . .	Ansiei	Auronzo	7	di stazione	0.98	4.06	6.8	205	33.2
6	id.	Piave	Cimagogna . . .	7	id.	0.755	14.20	17.1	612	27.9
7	id.	Boite	Geralba	8	id.	0.365	5.73	5.7	248	23.0
8	id.	id.	Vodo	8	id.	0.62	7.81	7.9	320	24.7
9	id.	id.	Pocroce	9	id.	0.395	9.17	8.5	373	22.8
10	id.	id.	Perarolo	7	id.	0.15	9.90	9.3	391	23.8
11	id.	Tegnas	A valle grave di S. Lucano . .	28	—	—	1.68	1.31	42	31.2
12	id.	id.	P.te Taibon (Forno di Val) . . .	28	—	—	2.01	2.17	49	44.3
13	Brenta . . .	Brenta	Ospedaletto. . .	18	di riferimento	0.35	5.57	4.07	471	8.6
14	id.	Cismon	Rocca d'Arsiè. .	18	di stazione	0.08	8.18	9.7	622	15.6
15	Bacchiglione .	Bacchiglione . . .	Montegaldella . .	26	id.	0.57	42.30	19.3	—	—
16	Adige . . .	Adige	Tel	8	id.	1.18	18.53	23.7	1663	14.3
17	id.	Valsura	Lana di Sopra .	8	di riferimento	0.36	3.19	1.23	278	13.3
18	id.	Roggia derivata dal Valsura	id.	8	—	—	1.31	2.47		
19	id.	Adige	Ponte d'Adige .	8	all'idrometrogr.	1.58	39.71	40.1	2639	15.2
20	Adige . . .	Isarco	Bressanone . . .	26	di stazione	1.00	7.12	7.4	740	18.7
21	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra . .	id.	26	—	—	1.36	1.13		
22	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra. . .	id.	26	—	—	2.72	1.62		
23	id.	Aurino	Cà di Pietra . .	15	di stazione	0.38	3.20	3.15	151	20.9
24	id.	Riva	Seghe di Riva .	14	id.	0.12	2.51	1.14	90	12.7
25	id.	Rienza	S. Lorenzo . . .	14	di riferimento	0.91	22.50	25.1	1306	19.2
26	id.	Gadera	Montana	14	di stazione	0.53	5.84	6.9	390	17.7
27	id.	Isarco	Chiusa	26	id.	0.81	44.86	45.1	3061	14.7
28	id.	Noce	Ponte Rovina . .	6	id.	0.39	8.33	5.7	392	14.5
29	id.	id.	Dermulo	6	id.	0.415	18.45	15.6	1066	14.6
30	id.	Avisio	Pezzè di Moena .	25	id.	0.36	3.46	3.03	210	14.4
31	id.	Travignolo . . .	Sottosassa . . .	25	id.	0.09	3.12	1.02	106	9.6
32	id.	Avisio	Stramentizzo . .	25	id.	0.57	14.63	7.6	714	10.6
33	id.	id.	Pozzolago . . .	25	id.	0.14	14.27	8.6	850	10.1
34	id.	Fersina (Canale Industriale di Trento — Roggia interna)	Trento	26	riferimento	1.00	0.99	0.498	»	»
35	id.	Fersina (Canale Industriale di Trento — Roggia esterna)	id.	26	id.	0.60	0.33	0.194	»	»
36	id.	Canale Industriale Camuzzoni	Verona (Borgo Milano)	23	di Perloso	63.64	62.46	105	»	»
37	id.	id.	id.	23	id.	63.42	58.80	95.0	»	»
38	id.	id.	id.	23	id.	63.16	55.98	86.5	»	»

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria
1	0.70	20.2	9.0	10.0	9.0	13.0
2	0.86	34.2	9.0	12.0	10.0	14.0
3	5.50	1.445.6	10.0	13.0	10.0	11.0
4	3.95	851.0	9.0	11.0	10.0	10.0
5	3.90	515.4	9.0	9.0	9.0	10.0
6	2.80	148.2	8.0	8.0	9.0	9.0
7	1.86	136.0	8.0	8.0	9.0	10.0
8	1.58	83.8	8.0	7.0	9.0	11.0
9	1.34	30.4	8.0	8.0	9.0	9.0
10	1.12	34.0	8.0	6.0	9.0	10.0
11	0.98	26.0	7.0	5.0	8.0	8.0
12	0.82	13.4	6.0	4.0	7.0	7.0
13	0.74	12.8	6.0	2.0	7.0	6.0
14	0.68	22.6	6.0	5.0	7.0	8.0
15	0.60	16.2	6.0	6.0	7.0	7.0
16	0.56	11.8	7.0	6.0	7.0	9.0
17	0.50	12.4	8.0	8.0	8.0	6.0
18	0.47	8.6	7.0	8.0	7.0	7.0
19	0.42	6.2	6.0	6.0	8.0	6.0
20	0.38	6.2	7.0	8.0	8.0	10.0
21	0.34	8.8	8.0	9.0	8.0	10.0
22	0.32	10.0	9.0	11.0	10.0	10.0
23	1.18	615.6	10.0	12.0	10.0	11.0
24	0.78	188.6	7.0	7.0	8.0	9.0
25	0.75	89.0	7.0	6.0	8.0	10.0
26	0.46	47.0	8.0	9.0	7.0	8.0
27	0.50	12.4	10.0	14.0	10.0	15.0
28	0.76	26.4	10.0	12.0	11.0	14.0
29	0.84	77.0	9.0	12.0	11.0	15.0
30	0.68	75.8	10.0	14.0	11.0	16.0

Giorno	TAGLIAMENTO – VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	0.54	9.8	9.0	10.0	10.0	11.0	0.51	23.8	12.0	11.0	0.12	15.2	12.0	13.0
2	0.56	6.4	9.0	11.0	10.0	12.0	0.60	33.6	13.0	12.0	»	13.6	13.0	13.0
3	0.92	1.054.4	10.0	9.0	10.0	11.0	1.14	231.4	13.0	16.0	0.48	71.8	14.0	16.0
4	1.12	536.0	8.0	6.0	7.0	5.0	2.57	1.363.8	10.0	10.0	2.17	671.0	9.0	10.0
5	1.05	276.4	8.0	11.0	9.0	10.0	1.90	681.8	9.0	9.0	1.60	239.0	10.0	11.0
6	0.86	121.0	8.0	6.0	10.0	11.0	1.27	95.6	9.0	7.0	1.08	57.6	11.0	12.0
7	0.76	68.2	8.0	6.0	10.0	11.0	0.90	64.0	11.0	7.0	0.75	70.4	11.0	12.0
8	0.73	44.4	8.0	6.0	10.0	10.0	0.65	27.4	11.0	7.0	0.52	25.6	11.0	12.0
9	0.70	38.4	7.0	6.0	9.0	10.0	0.41	26.8	11.0	7.0	0.37	38.8	11.0	11.0
10	0.67	37.6	8.0	5.0	10.0	10.0	0.32	16.4	11.0	6.0	0.30	20.8	11.0	11.0
11	0.65	29.0	8.0	5.0	10.0	10.0	0.29	18.8	11.0	5.0	0.25	10.4	10.0	11.0
12	0.61	22.4	7.0	8.0	8.0	8.0	0.30	29.2	10.0	4.0	0.18	25.2	10.0	9.0
13	0.57	24.4	7.0	2.0	9.0	6.0	0.22	28.0	9.0	3.0	0.09	15.8	9.0	10.0
14	0.54	16.0	7.0	5.0	9.0	10.0	0.29	30.4	9.0	3.0	$\overline{0.03}$	18.0	10.0	10.0
15	0.52	11.8	8.0	6.0	9.0	10.0	0.41	25.4	10.0	4.0	0.02	15.4	11.0	10.0
16	0.51	13.0	7.0	5.0	9.0	10.0	0.60	16.4	11.0	8.0	$\overline{0.11}$	19.8	12.0	12.0
17	0.49	10.6	8.0	6.0	10.0	9.0	0.60	14.4	11.0	9.0	$\overline{0.21}$	14.8	12.0	10.0
18	0.48	12.8	8.0	7.0	9.0	6.0	0.65	12.2	11.0	7.0	$\overline{0.23}$	10.0	11.0	9.0
19	0.46	9.2	8.0	4.0	9.0	7.0	0.61	8.6	10.0	7.0	$\overline{0.24}$	8.4	11.0	8.0
20	0.44	9.8	8.0	6.0	9.0	8.0	0.49	15.6	10.0	4.0	$\overline{0.20}$	32.2	11.0	9.0
21	0.43	10.2	9.0	7.0	10.0	10.0	0.40	14.4	10.0	7.0	$\overline{0.15}$	9.4	11.0	10.0
22	0.43	7.6	9.0	9.0	10.0	11.0	0.39	17.2	11.0	10.0	$\overline{0.07}$	9.4	12.0	12.0
23	0.46	7.4	9.0	11.0	9.0	12.0	0.34	8.0	12.0	9.0	$\overline{0.04}$	7.8	12.0	11.0
24	0.42	7.8	7.0	2.0	9.0	6.0	0.04	8.6	11.0	4.0	$\overline{0.05}$	5.2	11.0	10.0
25	0.41	6.6	8.0	3.0	9.0	8.0	0.10	7.4	11.0	5.0	0.08	16.6	11.0	8.0
26	0.40	7.6	9.0	7.0	9.0	8.0	0.17	12.6	11.0	9.0	0.17	19.2	12.0	12.0
27	0.38	7.8	9.0	9.0	10.0	12.0	0.29	18.2	12.0	11.0	0.19	23.6	13.0	13.0
28	0.44	8.8	9.0	10.0	10.0	13.0	0.46	20.8	13.0	13.0	0.35	14.0	13.0	15.0
29	0.62	30.6	10.0	11.0	10.0	14.0	0.65	19.8	13.0	14.0	0.38	29.2	14.0	15.0
30	0.53	24.4	9.0	12.0	10.0	14.0	0.54	19.0	13.0	13.0	0.07	13.6	14.0	15.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE				BRENTA				ADIGE												
	SEGUSINO (ore 12)				BASSANO DEL GRAPPA (ore 8)				PESCANTINA						BOARA PISANI						
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 16)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 16)		
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria	
1	1.10	»	11.0	13.0	0.47	6.2	9.0	13.0	$\overline{1.57}$	7.8	8.0	11.0	8.0	11.0	$\overline{1.57}$	24.6	8.0	10.0	8.0	13.0	
2	1.10	11.4	10.0	14.0	0.47	7.6	10.0	12.0	$\overline{1.59}$	11.8	9.0	12.0	9.0	12.0	$\overline{1.57}$	26.8	8.0	9.0	8.0	13.0	
3	1.15	14.0	10.0	13.0	0.50	8.0	10.0	13.0	$\overline{1.56}$	8.6	11.0	13.0	10.0	13.0	$\overline{1.59}$	35.0	9.0	12.0	9.0	16.0	
4	1.39	12.6	9.0	15.0	0.67	27.6	10.0	10.0	$\overline{1.35}$	39.6	9.0	10.0	9.0	12.0	$\overline{1.57}$	»	9.0	7.0	9.0	10.0	
5	1.28	28.2	9.0	11.0	0.62	22.4	10.0	13.0	$\overline{1.49}$	22.2	8.0	13.0	8.0	11.0	$\overline{1.66}$	84.2	9.0	6.0	9.0	11.0	
6	1.24	19.6	8.0	10.0	0.59	17.4	9.0	9.0	$\overline{1.53}$	17.6	8.0	7.0	8.0	10.0	$\overline{1.51}$	47.2	9.0	8.0	9.0	11.0	
7	1.20	18.0	8.0	10.0	0.52	14.4	9.0	10.0	$\overline{1.57}$	13.8	7.0	10.0	7.0	11.0	$\overline{1.53}$	32.8	8.0	7.0	8.0	14.0	
8	1.17	10.0	9.0	10.0	0.50	10.0	8.0	10.0	$\overline{1.55}$	11.6	6.0	5.0	8.0	10.0	$\overline{1.55}$	15.8	7.0	4.0	8.0	9.0	
9	1.15	11.0	8.0	10.0	0.46	7.2	10.0	13.0	$\overline{1.55}$	10.2	6.0	5.0	8.0	9.0	$\overline{1.58}$	25.0	7.0	3.0	7.0	15.0	
10	1.13	8.6	9.0	13.0	0.49	5.2	8.0	10.0	$\overline{1.63}$	14.4	6.0	4.0	7.0	9.0	$\overline{1.60}$	17.0	7.0	3.0	7.0	8.0	
11	1.12	10.4	10.0	12.0	0.44	5.0	9.0	9.0	$\overline{1.61}$	8.2	6.0	5.0	7.0	9.0	$\overline{1.65}$	13.6	7.0	3.0	7.0	10.0	
12	1.11	8.6	9.0	10.0	0.43	6.4	8.0	11.0	$\overline{1.62}$	8.8	6.0	9.0	6.0	9.0	$\overline{1.65}$	13.6	6.0	5.0	7.0	14.0	
13	1.10	8.4	8.0	12.0	0.42	5.6	7.0	7.0	$\overline{1.65}$	8.0	5.0	3.0	6.0	6.0	$\overline{1.66}$	15.8	6.0	3.0	6.0	12.0	
14	1.09	8.2	8.0	9.0	0.42	6.8	7.0	6.0	$\overline{1.66}$	9.0	5.0	2.0	5.0	10.0	$\overline{1.69}$	14.0	5.0	1.0	6.0	11.0	
15	1.07	7.4	8.0	10.0	0.40	6.8	9.0	11.0	$\overline{1.68}$	7.4	4.0	6.0	6.0	9.0	$\overline{1.72}$	9.0	5.0	2.0	7.0	4.0	
16	1.06	6.6	8.0	9.0	0.43	4.8	9.0	13.0	$\overline{1.70}$	9.6	6.0	6.0	6.0	10.0	$\overline{1.74}$	11.0	3.0	5.0	6.0	5.0	
17	1.06	6.4	8.0	11.0	0.41	4.6	7.0	9.0	$\overline{1.71}$	9.4	6.0	6.0	6.0	7.0	$\overline{1.76}$	7.6	6.0	6.0	7.0	11.0	
18	1.04	10.2	7.0	9.0	0.39	6.8	8.0	9.0	$\overline{1.73}$	7.2	6.0	7.0	6.0	8.0	$\overline{1.79}$	11.8	5.0	5.0	5.0	10.0	
19	1.03	11.6	6.0	8.0	0.37	5.4	7.0	8.0	$\overline{1.72}$	7.2	5.0	4.0	6.0	7.0	$\overline{1.77}$	13.6	6.0	3.0	6.0	8.0	
20	1.03	10.8	7.0	7.0	0.36	7.6	7.0	7.0	$\overline{1.70}$	5.8	5.0	4.0	6.0	6.0	$\overline{1.80}$	12.2	6.0	6.0	6.0	8.0	
21	1.02	7.6	7.0	9.0	0.35	6.4	7.0	8.0	$\overline{1.69}$	8.6	6.0	7.0	7.0	11.0	$\overline{1.79}$	9.4	6.0	7.0	7.0	12.0	
22	1.02	6.4	7.0	8.0	0.35	5.8	8.0	11.0	$\overline{1.72}$	11.8	6.0	9.0	8.0	10.0	$\overline{1.77}$	7.6	6.0	8.0	7.0	11.0	
23	1.02	7.8	10.0	14.0	0.28	6.8	9.0	11.0	$\overline{1.69}$	12.6	7.0	8.0	8.0	12.0	$\overline{1.79}$	4.4	7.0	7.0	7.0	15.0	
24	1.02	5.8	7.0	8.0	0.30	5.6	7.0	9.0	$\overline{1.73}$	10.0	6.0	»	6.0	7.0	$\overline{1.77}$	5.8	7.0	6.0	7.0	10.0	
25	1.01	8.0	7.0	8.0	0.30	27.0	7.0	10.0	$\overline{1.73}$	7.0	5.0	3.0	6.0	9.0	$\overline{1.83}$	16.2	7.0	5.0	7.0	10.0	
26	1.01	6.4	8.0	9.0	0.28	4.8	7.0	11.0	$\overline{1.75}$	7.6	5.0	8.0	6.0	10.0	$\overline{1.81}$	11.4	7.0	9.0	7.0	12.0	
27	1.01	8.6	9.0	9.0	0.27	6.6	8.0	12.0	$\overline{1.78}$	8.4	5.0	7.0	7.0	13.0	$\overline{1.82}$	12.8	6.0	8.0	7.0	10.0	
28	1.00	5.4	9.0	12.0	0.25	3.8	9.0	14.0	$\overline{1.74}$	9.0	8.0	10.0	7.0	15.0	$\overline{1.83}$	19.2	7.0	11.0	8.0	12.0	
29	1.00	6.0	10.0	12.0	0.25	2.6	11.0	16.0	$\overline{1.75}$	11.6	9.0	15.0	9.0	16.0	$\overline{1.84}$	6.8	9.0	14.0	9.0	15.0	
30	1.00	6.4	9.0	11.0	0.24	3.8	11.0	16.0	$\overline{1.76}$	9.8	7.0	9.0	9.0	15.0	$\overline{1.87}$	8.2	10.0	11.0	10.0	14.0	

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Tapogliano	15.45	16.08	16.66	16.66	16.38	16.05	15.74	15.44	15.25	14.94	15.29	+ 0.76	+ 0.16	— 1.00
Campolongo del Friuli	12.88	14.31	13.75	13.44	13.12	12.89	12.72	12.57	12.46	12.36	13.17	+ 0.48	— 0.61	— 0.58
Crauglio	16.18	17.34	17.40	17.09	16.66	16.38	16.11	15.90	15.71	15.53	16.31	+ 0.66	— 0.41	— 0.85
Aiello	12.94	13.00	13.02	13.00	12.95	12.92	12.89	12.86	12.84	12.83	12.90	+ 0.09	— 0.05	— 0.10
Ialmicco (Fornaci)	19.18	20.29	20.67	20.38	19.93	19.61	19.29	19.04	18.78	18.55	19.36	+ 0.69	— 0.25	— 1.01
Ioannis	14.96	15.29	15.26	15.22	15.12	15.03	14.95	14.89	14.81	14.75	15.00	+ 0.17	— 0.09	— 0.26
Trivignano	21.95	21.97	23.18	23.36	23.01	22.71	22.34	22.01	21.69	21.38	21.94	+ 0.43	+ 0.48	— 1.16
Sottoselva	19.80	20.23	20.73	20.70	20.51	20.22	20.01	19.78	19.53	19.34	19.76	+ 0.49	+ 0.11	— 0.81
Sevegliano	16.52	16.92	16.87	16.86	16.77	16.69	16.62	16.57	16.49	16.41	16.58	+ 0.19	— 0.03	— 0.25
Palmanova (S. Marco)	19.70	19.98	20.49	20.54	20.40	20.27	20.14	19.99	19.84	19.69	19.64	+ 0.37	+ 0.33	— 0.58
Ontagnano (Stradalta)	18.14	18.70	18.64	18.59	18.50	18.45	18.37	18.30	18.20	18.13	18.12	+ 0.37	— 0.01	— 0.27
Ronchiettis	21.24	21.33	21.87	22.01	21.97	21.91	21.81	21.70	21.56	21.41	21.16	+ 0.32	+ 0.44	— 0.36
Fauglis	17.74	18.00	17.91	17.81	17.78	17.75	17.72	17.69	17.65	17.62	17.58	+ 0.30	— 0.14	— 0.09
Gonars (Stradalta)	19.63	20.09	20.13	20.10	20.04	20.01	19.95	19.92	19.83	19.75	19.57	+ 0.38	+ 0.07	— 0.19
Risano	36.13	36.34	36.59	36.64	37.24	37.39	37.42	37.45	37.42	37.32	35.83	+ 0.52	+ 0.82	+ 0.23
Cuccana	24.50	24.59	24.92	25.10	25.13	25.16	25.13	25.10	25.03	24.94	24.36	+ 0.31	+ 0.46	— 0.11
Morsano di Strada	20.15	20.40	20.33	20.34	20.34	20.34*	20.34*	20.34*	20.31	20.29	20.14	+ 0.15	+ 0.05	— 0.03
Morsano di Strada (Stradalta)	21.27	21.59	21.60	21.65	21.64	21.63	21.62	21.61	21.55	21.49	21.20	+ 0.27	+ 0.17	— 0.09
Castions di Strada	20.92	21.15	21.05	21.05	21.05	21.06	21.06	21.06	21.04	21.02	20.92	+ 0.12	+ 0.01	— 0.01
Casone di Castions (Stradalta)	23.77	24.03	24.09	24.11	24.11	24.15	24.13	24.11	24.06	24.01	23.70	+ 0.26	+ 0.16	— 0.06
Mortegliano	27.12	27.36	27.40	27.59	27.65	27.60	27.58	27.53	27.50	27.43	27.02	+ 0.27	+ 0.32	— 0.12
Carpeneto	49.79	49.89	50.27	50.28	50.35	50.46	50.50	50.51	50.48	50.46	49.70	+ 0.28	+ 0.42	+ 0.08
Flumignano	23.61	23.69	23.76	23.74	23.73	23.75	23.74	23.73	23.73	23.72	23.59	+ 0.10	+ 0.05	— 0.01
Sclaunicco	33.50	33.66	33.74	33.88	34.06	34.22	34.21	34.15	34.08	34.01	33.35	+ 0.28	+ 0.46	— 0.01
Talmassons (Stradalta)	27.04	27.12	27.22	27.27	27.37	27.41	27.39	27.39	27.33	27.36	27.00	+ 0.13	+ 0.23	0.00
Talmassons	25.25	25.43	25.39	25.38	25.37	25.37	25.36	25.37	25.36	25.35	25.26	+ 0.10	+ 0.01	— 0.01
Flambro (Stradalta)	29.63	29.70	29.75	29.86	29.95	29.98	29.95	29.93	29.89	29.90	29.66	+ 0.03	+ 0.24	— 0.02
Pozzecco	33.08	33.30	33.44	33.49	33.44	33.45	33.39	33.38	33.29	33.21	33.02	+ 0.25	+ 0.17	— 0.15
Basagliapenta	42.00	42.19	42.40	42.56	42.51	42.49	42.41	42.32	42.25	42.12	41.98	+ 0.22	+ 0.29	— 0.26
Virco	28.68	28.88	28.83	28.81	28.78	28.80	28.76	28.76	28.73	28.71	28.70	+ 0.10	— 0.01	— 0.06

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Villacaccia	36.99	37.17	37.44	37.45	37.36	37.34	37.26	37.17	37.09	37.01	36.96	+ 0.24	+ 0.15	— 0.26
La Santissima - Bertiolo (Stradalta)	32.24	32.29	32.29	32.39	32.41	32.63	32.61	32.59	32.56	32.59	32.28	— 0.01	+ 0.24	+ 0.07
Bertiolo	30.05	30.18	30.15	30.12	30.10	30.09	30.07	30.05	30.02	29.99	30.02	+ 0.11	— 0.03	— 0.08
Beano	41.67	41.82	42.22	42.12	42.02	41.99	41.92	41.87	41.79	41.67	41.74	+ 0.16	+ 0.11	— 0.23
Rivolto	34.87	35.05	35.05	35.00	34.96	34.93	34.87	34.85	34.82	34.80	34.84	+ 0.15	— 0.05	— 0.11
Passariano	32.78	32.90	32.85	32.80	32.79	32.81	32.80	32.79	32.77	32.75	32.80	+ 0.05	— 0.05	— 0.03
S. Martino	25.68	25.90	25.74	25.69	25.69	25.68	25.68	25.68	25.68	25.67	25.70	+ 0.08	— 0.09	— 0.01
Codroipo	38.44	38.61	38.58	38.58	38.54	38.52	38.48	38.45	38.38	38.33	38.52	+ 0.02	— 0.01	— 0.14
Goricizza	43.81	43.91	44.01	43.99	43.95	43.90	43.79	43.67	43.54	43.45	43.89	+ 0.02	0.00	— 0.36
Pozzo di Codroipo	46.65	46.71	46.92	46.96	46.86	46.75	46.64	46.49	46.31	46.11	46.79	— 0.03	+ 0.04	— 0.50
Sedegliano	52.40	52.60	52.78	52.88	52.73	52.69	52.54	52.37	52.18	51.95	52.69	— 0.10	+ 0.12	— 0.55
Gorizzo	32.16	32.29	32.20	32.18	32.16	32.15	32.14	32.12	32.10	32.08	32.21	+ 0.01	— 0.06	— 0.06
S. Vidotto	34.60	34.70	34.65	34.64	34.62	34.60	34.59	34.56	34.54	34.52	34.64	+ 0.01	— 0.04	— 0.07
Bianzzo	43.84	44.04	44.22	44.16	44.06	43.96	43.80	43.61	43.41	43.21	44.04	— 0.01	— 0.04	— 0.58
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	48.90	49.62	49.56	49.35	49.19	48.98	48.58	48.22	47.60	47.48	49.17	+ 0.19	— 0.34	— 1.25
Ponte della Delizia (ai Casali)	45.69	46.31	46.23	46.04	45.86	45.62	45.15	44.82	44.55	44.59	45.97	+ 0.11	— 0.41	— 1.02
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA PIAVE														
Villanova di Falzè	104.35	104.28	104.17	104.11	104.03	103.95	103.88	103.83	103.78	103.71	104.51	— 0.24	— 0.28	— 0.22
Bosco di Vidor	117.95	117.90	117.85	117.50	117.25	116.90	116.30	115.80	115.10	114.60	118.58	— 0.68	— 0.91	— 1.82
Fontigo	107.58	107.51	107.44	107.43	107.31	107.19	107.04	106.98	106.78	106.70	107.60	— 0.09	— 0.27	— 0.44
Tezze	33.25	33.10	33.13	33.10	33.07	32.94	32.85	32.75	32.55	32.38	33.47	— 0.31	— 0.17	— 0.43
Cimadolmo	28.40	28.48	28.49	28.45	28.41	28.37	28.32	28.29	28.23	28.20	28.47	— 0.01	— 0.07	— 0.15
Ormelle	16.07	16.10	16.07	16.03	16.00	16.00	15.99	15.98	15.98	15.99	16.04	+ 0.04	— 0.08	— 0.02
Oderzo	14.60	14.90	14.71	14.61	14.58	14.55	14.51	14.50	14.49	14.43	14.85	— 0.11	— 0.18	— 0.09
Rustignè	6.49	6.76	6.63	6.52	6.42	6.41	6.38	6.37	6.33	6.22	6.57	+ 0.06	— 0.20	— 0.12
Roncadelle	16.93	17.20	16.97	16.91	16.84	16.86	16.83	16.82	16.80	16.79	17.14	— 0.11	— 0.17	— 0.06
Negrisia	10.45	10.63	10.55	10.51	10.46	10.48	10.40	10.38	10.36	10.34	10.51	+ 0.03	— 0.09	— 0.19
Ponte di Piave	8.30	8.60	8.60	8.56	8.46	8.44	8.36	8.35	8.23	8.20	8.25	+ 0.25	— 0.04	— 0.20
Spresiano	35.13	34.93	34.93	34.83	34.73	34.53	34.28	34.13	33.73	33.33	35.45	— 0.45	— 0.41	— 0.86
Lovadina	33.27	33.22	33.12	33.07	33.02	32.92	32.92	32.92	32.72	32.72	33.65	— 0.45	— 0.22	— 0.19
Maserada	27.94	27.92	27.90	27.84	27.80	27.75	27.72	27.67	27.62	27.52	27.95	— 0.03	— 0.14	— 0.18
Pero	15.86	15.89	15.83	15.85	15.83	15.81	15.79	15.79	15.81	15.82	15.85	+ 0.03	— 0.06	— 0.01
Saltorè	26.52	26.54	26.52	26.47	26.40	[26.39]	[26.38]	26.38*	26.24*	26.20*	26.60	— 0.07	— 0.12	— 0.14
Lancenigo	22.76	22.78	22.75	22.70	22.68	22.65	22.64	22.62	22.59	22.59	22.81	— 0.05	— 0.09	— 0.07

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA BRENTA														
Schiavon	67.64	67.51	67.38	67.21	67.05	66.88	66.72	66.55	66.39	66.22	67.96	— 0.45	— 0.54	— 0.58
Sandrigo	61.04	60.89	60.84	60.77	60.69	60.62	60.54	60.49	60.44	60.29	61.19	— 0.27	— 0.26	— 0.25
Dueville	53.52	53.49	53.40	53.33	53.25	53.21	53.05	52.90	52.90	52.80	53.68	— 0.21	— 0.26	— 0.34
Pozzoleone	53.96	53.99	53.97	53.94	53.91	53.90	53.92	53.90	53.87	53.90	53.96	+ 0.01	— 0.05	— 0.03
Bressanvido	54.13	54.17	54.12	54.07	54.07	54.07	54.02	54.00	54.03	54.02	54.10	+ 0.04	— 0.08	— 0.04
Carmignano	44.47	44.57	44.51	44.54	44.48	44.40	44.32	44.36	44.33	44.35	44.50	+ 0.02	— 0.08	— 0.09
S. Pietro in Gù	43.35	43.30	43.25	43.35	43.30	43.25	43.30	43.25	43.25	43.20	43.22	+ 0.05	+ 0.03	— 0.07
Monticello Conte Otto	40.29	40.39	40.51	40.64	40.63	40.50	40.38	40.40	40.28	40.27	40.92	— 0.52	+ 0.14	— 0.22
Cartigliano	70.94	70.85	70.64	70.20	69.69	69.47	69.14	68.89	68.60	68.31	71.43	— 0.62	— 1.18	— 1.03
Rosà (Ca' Dolfin)	58.68	58.60	58.47	58.32	58.18	58.09	57.90	57.82	57.60	57.17	59.11	— 0.53	— 0.46	— 0.59
Stroppari	55.25	55.20	55.06	54.99	54.95	54.86	54.80	54.75	54.64	54.57	55.48	— 0.31	— 0.27	— 0.25
Rossano	46.49	46.49	»	46.39	46.29	46.24	46.14	45.94	45.89	45.84	46.79	— 0.30	— 0.22	— 0.38
Riese	39.61	39.55	39.45	39.35	39.26	39.21	39.15	39.07	39.02	38.95	39.82	— 0.28	— 0.30	— 0.28
Cittadella	43.52	43.52	43.49	43.47	43.45	43.44	43.38	43.37	43.34	43.30	43.60	— 0.09	— 0.07	— 0.10
Galliera Veneta	44.20	44.18	44.11	44.06	44.02	43.94	43.88	43.83	43.79	43.74	44.20	— 0.04	— 0.18	— 0.19
Castello di Godego	38.51	38.47	38.43	38.39	38.33	38.30	38.28	38.22	38.20	38.15	38.52	— 0.05	— 0.14	— 0.14
Castelfranco Veneto	37.23	37.21	37.10	37.08	37.02	37.00	36.95	36.91	36.89	36.83	37.35	— 0.17	— 0.17	— 0.13
Vedelago	30.84	30.78	30.70	30.65	30.62	30.51	30.48	30.40	30.37	30.35	30.95	— 0.18	— 0.20	— 0.20
Resana	29.80	29.78	29.82	29.80	29.84	29.86	29.84	29.86	29.82	29.85	29.94	— 0.14	+ 0.03	+ 0.01
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE														
Torcolo di Tomba	47.17	47.10	47.01	46.94	46.88	46.83	46.75	46.69	46.64	46.59	47.36	— 0.27	— 0.24	— 0.28
S. Fermo	39.07	39.03	38.98	38.93	38.92	38.90	38.88	38.85	38.82	38.79	39.28	— 0.25	— 0.12	— 0.09
Torricello II°	38.32	38.25	38.22	38.16	38.14	38.12	38.10	38.05	38.00	38.00	38.45	— 0.19	— 0.13	— 0.11
Raldon	32.94	32.89	32.84	32.78	32.73	32.69	32.62	32.59	32.54	32.49	33.07	— 0.18	— 0.18	— 0.17
Madonna di Campagna	43.38	43.40	43.45	43.42	43.38	43.35	43.25	43.20	43.12	43.08	43.50	— 0.09	— 0.06	— 0.22
Spezzapietra	39.00	38.95	38.85	38.83	38.80	38.84	38.76	38.82	38.80	38.85	38.81	+ 0.12	— 0.12	+ 0.01
Serenella	43.16	43.15	43.13	43.10	43.07	43.08	42.97	43.07	43.02	42.98	43.17	— 0.02	— 0.09	— 0.04
Rota di Caldiero	29.50	29.49	29.43	29.39	29.39	29.45	29.41	29.36	29.33	29.39	29.46	+ 0.01	— 0.06	— 0.05
Vago	38.54	38.40	38.45	38.46	38.44	38.42	38.40	38.36	38.40	38.30	38.57	— 0.11	— 0.03	— 0.08
Dossobuono	49.59	49.49	49.39	49.34	49.28	49.22	49.15	49.05	48.90	48.83	49.74	— 0.25	— 0.24	— 0.32
Povegliano	42.84	42.85	42.84	42.83	42.82	42.80	42.75	42.74	42.70	42.68	42.86	— 0.02	— 0.04	— 0.09

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell' I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell' Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

TABELLE I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

TABELLA IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

TABELLA VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — Tabella I.

Giorno e lunazione	Grado				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	7.45 19.30	201.0 193.0	0.50 13.55	141.0 144.0	7.55 19.50	199.5 193.0	1.30 14.45	138.0 140.0	8.10 19.55	194.0 185.5	1.10 14.20	142.0 145.5
2	8.10 20.15	210.0 208.0	1.35 14.15	135.0 146.0	8.15 20.20	209.0 207.5	2.10 15.0	131.5 142.0	8.45 20.30	201.0 199.5	2.0 14.40	138.5 149.5
3	9.5 20.35	265.0 221.0	2.10 16.10	162.0 168.0	8.45 20.35	283.0 222.0	2.30 16.0	156.0 162.0	9.15 20.50	236.5 209.0	2.20 16.5	158.0 170.0
4	9.20 19.55	255.0 233.5	2.40 15.35	137.0 183.0	9.10 20.30	263.0 235.0	3.0 15.30	130.0 173.0	9.50 21.30	236.0 233.0	2.30 15.40	142.0 184.0
5	9.25 21.20	222.5 228.0	3.10 15.25	150.5 149.0	9.40 21.30	221.0 225.0	4.0 16.5	147.0 147.0	10.25 22.10	212.5 211.0	4.10 16.10	162.0 152.0
6 ○	9.15 22.5	234.5 223.0	3.35 16.0	156.0 130.0	9.35 22.35	234.5 223.0	4.15 16.50	151.0 126.0	10.20 22.55	222.5 210.0	4.55 16.30	156.0 136.0
7	9.40 22.30	233.0 206.0	3.45 16.20	152.0 110.0	10.10 23.10	236.0 208.0	4.25 17.20	147.0 105.0	10.25 23.25	219.5 195.0	4.10 17.10	154.0 121.0
8	9.50 23.20	217.5 185.0	4.5 16.40	147.5 106.5	10.25 24.0	218.0 187.0	5.0 17.45	143.5 102.0	10.30 24.0	207.0 176.0	4.40 17.40	149.0 111.0
9	10.30	198.5	4.45 17.0	140.0 100.0	11.0	197.5	5.20 18.0	135.0 93.0	11.5	189.0	5.15 18.5	140.5 103.0
10	0.30 10.55	172.0 193.0	5.15 18.0	147.0 104.5	0.50 11.15	174.0 195.0	5.50 18.50	144.0 101.0	1.10 11.30	166.0 187.0	5.35 19.5	147.0 107.0
11	1.25 11.15	176.0 190.0	5.30 18.33	155.0 117.0	1.55 11.45	176.5 190.0	6.20 19.50	153.0 116.0	2.5 11.55	169.0 182.5	6.30 19.55	156.5 117.0
12	11.30	179.0	20.0	104.5	12.25	183.0	20.45	101.5	12.10	173.5	21.0	106.0
13 ☾	8.30	160.0	21.55	106.0	6.0	160.0	23.5	102.0	7.45	163.0	22.55	106.5
14	6.20 17.55	177.0 150.0	14.0 23.10	132.0 107.0	7.0 19.10	174.5 150.0	15.10 24.0	130.0 102.5	7.0 18.30	171.0 144.0	14.40 23.50	132.0 107.5
15	6.35 18.5	192.0 176.0	12.50 23.30	120.5 119.0	7.15 19.10	192.0 178.0	14.0	117.0	7.20 18.30	185.0 168.5	13.25 24.0	125.0 121.0
16	6.30 19.40	208.0 170.0	13.30	126.0	7.10 20.40	208.5 170.0	0.30 14.15	114.5 122.0	7.10 20.5	196.5 163.0	14.5	126.0
17	7.30 20.35	209.0 179.0	0.40 14.15	132.0 103.0	8.5 21.30	208.0 182.0	1.35 15.10	127.5 100.0	8.10 21.10	200.0 175.0	1.15 14.50	132.0 111.5
18	7.45 21.0	215.0 187.0	1.40 14.25	128.0 95.5	8.40 22.5	218.0 188.5	2.40 15.30	125.0 98.0	8.30 21.40	211.0 181.0	2.15 15.30	135.5 107.0
19	8.10 21.25	217.0 193.0	1.50 14.50	131.5 100.0	8.50 22.30	215.0 194.0	3.0 15.50	126.5 93.0	8.55 22.35	208.0 185.0	2.30 15.45	140.0 109.5
20 ●	8.45 22.20	216.0 190.0	2.55 15.40	142.0 98.0	9.25 23.0	217.0 194.0	3.55 16.35	139.0 92.0	9.25 23.20	207.0 183.0	3.30 16.30	147.5 107.0
21	9.20 22.55	219.0 190.0	3.30 16.10	148.0 101.0	9.55 23.40	219.5 191.0	4.30 16.55	145.0 91.5	10.10 24.0	207.5 186.0	4.10 16.30	152.0 100.0
22	9.45 24.0	218.0 208.0	3.40 16.30	155.0 110.0	10.20	219.5	4.20 17.25	149.5 105.0	10.10	213.0	4.0 17.0	158.0 120.0
23	10.10	220.0	4.30 17.0	177.0 114.0	0.30 10.45	201.5 219.5	5.0 18.5	173.0 108.0	0.55 10.40	199.0 219.0	5.10 18.5	176.0 119.0
24	0.15 10.50	190.0 192.0	5.25 17.35	159.0 123.0	0.55 11.15	189.5 191.5	5.55 18.50	155.0 121.0	1.0 11.20	184.0 187.0	6.0 18.30	160.0 125.0
25	0.35 11.30	192.0 197.5	6.10 18.40	168.0 139.0	1.0 11.40	189.0 196.5	6.25 19.35	162.5 135.0	1.15 11.55	184.0 190.0	6.50 19.15	167.0 139.0
26	2.0 11.50	190.0 198.0	6.35 18.55	175.0 148.0	2.35 12.10	184.5 194.0	6.35 20.0	171.0 143.0	2.55 12.15	184.0 194.0	7.0 20.0	175.0 146.5
27	11.50	198.5	20.50	151.0	12.0	197.0	21.20	148.0	11.30	192.5	21.30	152.0
28 ☽	5.40	206.0	22.55	163.0	5.55	204.0	23.30	161.0	7.0	202.0	23.30	164.0
29	6.25 17.0	220.0 195.0	13.0 23.30	182.0 152.0	6.20 17.45	219.0 194.0	13.50	178.0	7.20 18.0	212.0 190.0	14.20	181.0
30	6.0 18.0	208.0 172.0	13.40 23.35	149.0 133.0	6.45 18.45	207.0 169.5	0.40 14.20	151.5 145.5	7.25 19.0	201.0 167.0	0.30 14.20	153.0 150.0

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	6.35 18.35	199.5 191.0	13.0	141.0	8.50 20.45	171.5 161.5	1.55 16.10	150.0 152.0	1.0 12.55	162.0 165.5	7.5 19.30	146.0 141.0
2	7.30 19.0	209.0 205.0	0.50 13.40	133.0 142.0	9.45 21.30	174.0 168.0	2.55 16.35	150.0 155.0	1.45 13.35	164.0 168.0	7.35 20.5	143.0 140.0
3	8.45 19.35	265.0 220.0	1.25 14.30	155.5 152.0	9.30	199.5	2.50	158.5	2.25	169.5	20.20	153.0
4	8.0 19.0	249.5 231.0	1.30 14.40	127.5 158.0	10.25 21.45	192.5 209.0	3.35 »	152.0 »	2.35 14.25	182.5 183.0	8.30 20.30	149.5 163.5
5	8.40 20.10	219.5 220.0	2.30 14.30	142.5 141.0	9.10 23.15	194.0 184.0	3.55 17.55	173.5 165.0	3.15 15.0	189.0 183.0	9.15 21.35	160.5 153.0
6 ○	8.15 21.10	230.0 217.5	2.40 15.15	148.5 124.0	10.35	188.0	5.0 18.0	170.0 148.5	3.50 15.30	185.5 179.0	9.45 21.45	152.5 141.0
7	8.50 21.40	232.0 202.0	3.0 15.25	146.5 107.0	0.20 9.55	183.0 184.0	5.5 18.5	167.0 136.5	3.55 15.40	186.0 173.5	10.0 21.40	148.0 139.0
8	9.10 22.25	213.5 182.5	3.30 16.20	144.0 103.0	10.20	176.5	18.50	126.0	4.15 15.55	180.5 163.5	10.50 22.20	144.0 130.5
9	9.45 23.40	194.0 170.0	4.0 16.40	135.0 96.0	10.50	165.0	19.20	115.5	4.55 16.35	167.5 152.5	11.30 22.35	137.5 127.5
10	10.0	189.5	4.30 17.30	143.0 105.0	11.20	161.0	19.40	118.0	5.45 17.5	161.5 149.5	12.5 23.0	138.0 130.0
11	0.25 10.30	173.5 186.0	4.30 18.30	153.0 114.0	10.45	163.5	20.15	123.0	6.25	162.0	23.40	137.0
12	1.30 11.20	167.5 177.5	8.20 19.50	154.5 101.0	4.0	168.5	22.15	115.0	8.25	168.0	21.0	138.0
13 ☾	5.5	156.0	21.30	102.0	7.45	156.0	22.55	117.0	9.25	161.0	19.10	134.5
14	5.50 17.30	174.0 148.0	13.40 23.10	128.5 103.0	8.0	163.0	23.40	124.0	11.35	152.0	18.50	127.5
15	6.10 17.40	187.0 173.5	12.50 23.35	117.5 115.0	7.45	161.5			1.35 11:40	146.5 157.0	6.10 18.35	133.0 127.0
16	6.20 19.35	204.0 166.0	13.30	123.0	8.0	169.0	0.40 16.15	134.0 128.5	0.35 12.20	153.0 156.5	6.25 19.20	136.0 127.0
17	7.20 19.40	206.0 176.0	0.30 13.40	127.0 96.5	8.10	170.0	16.50	123.0	2.5 13.35	155.0 157.5	8.0 20.0	137.0 123.0
18	7.0 20.25	209.5 184.0	1.10 14.10	121.0 88.0	8.50	173.5	16.45	122.0	2.40 13.50	165.0 160.0	8.40 20.10	134.0 122.0
19	7.20 20.45	214.0 190.0	1.15 14.30	126.0 97.0	8.55	174.0	16.50	126.0	2.50 14.30	166.0 158.0	8.50 20.40	135.0 126.0
20 ●	7.50 21.40	213.0 188.5	2.5 15.10	137.0 97.5	9.0	176.0	17.30	125.0	3.30 15.0	170.5 159.5	9.45 21.20	138.0 126.5
21	8.45 22.30	217.0 188.5	2.30 15.50	143.0 98.0	9.50	178.0	18.10	124.5	4.10 15.10	170.5 160.0	10.10 21.45	138.5 126.0
22	9.20 23.30	215.0 204.5	3.20 16.5	152.0 107.0	10.5	179.0	18.25	129.0	4.20 16.20	172.0 159.5	10.35 22.5	142.0 133.0
23	10.0 24.0	216.5 187.5	3.50 16.45	174.0 113.5	» »	» »	»	»	5.10 16.35	178.0 168.0	11.50 22.40	150.0 140.0
24	10.40	190.5	5.10 17.10	155.0 122.0	» »	» »	» » »	» » »	5.40 17.10	169.0 156.5	12.10 23.20	143.5 142.0
25	0.10 10.50	187.0 192.5	5.30 18.15	165.5 135.0	»	»	20.30	145.5	6.15 17.25	169.5 160.5	12.40 23.55	149.5 145.0
26	2.25 11.50	184.5 194.5	6.0 18.50	171.0 145.0	10.15	178.5	21.10	149.0	7.20	168.0		
27	11.10	193.0	20.5	148.0	8.35	182.0	22.0	153.0	8.25	164.0	0.30	149.0
28 ☽	5.20	201.0	22.0	157.0	8.20	190.0	22.50	162.0	8.35	163.0	0.20 17.50	148.5 148.0
29	6.10	214.0	23.20	148.0	8.25	191.0			11.40	165.5	18.20	147.0
30	0.10 18.0	200.5 168.5	13.0 23.30	144.0 130.0	7.50	180.0	0.50	159.5	0.40 12.15	160.0 162.5	6.30 19.0	149.0 140.5

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — Tabella III.

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	7.45 19.25	191.5 184.0	0.40 13.50	137.5 140.0	8.25 20.20	194.0 186.0	1.25 11.40	136.0 140.0	8.40 20.35	196.0 189.5	1.55 15.10	136.0 138.5
2	8.10 19.50	199.0 198.5	1.30 14.5	131.5 144.0	9.0 21.0	201.0 198.0	2.10 15.15	132.0 144.0	9.10 21.5	203.5 203.0	2.40 15.30	131.5 144.0
3	8.20 20.15	242.5 209.0	1.45 15.25	153.5 163.0	9.45 21.20	240.0 208.0	2.30 16.45	153.0 168.0	10.0 21.40	243.0 211.0	3.5 17.0	153.5 166.5
4	8.50 20.35	240.0 230.0	1.45 15.5	128.5 170.5	9.55 21.50	234.0 229.0	3.5 15.33	136.0 175.0	10.15 22.0	238.0 231.0	3.30 16.10	135.5 176.5
5	9.45 21.20	211.0 212.0	3.5 15.20	150.0 143.5	10:30 22.25	212.0 213.0	4.25 16.40	155.0 149.0	10.45 22.45	216.0 217.0	4.50 17.0	157.0 149.0
6 ○	9.45 22.5	221.5 210.5	3.35 15.40	150.0 124.0	10.30 23.0	223.0 210.0	4.30 17.0	152.0 133.0	11.10 23.55	226.0 213.0	5.10 17.40	152.5 131.0
7	9.40 22.25	222.5 197.0	3.15 16.20	141.5 110.5	10.30 23.40	220.0 196.0	4.25 17.15	148.0 117.0	11.0 23.50	224.0 200.5	4.55 18.5	147.5 115.0
8	9.40 23.15	208.5 175.5	3.40 16.55	143.5 104.5	10.35	208.0	4.40 17.45	145.0 106.0	11.5	211.5	5.20 18.35	145.0 104.0
9	10.20	187.0	4.30 17.20	133.0 96.5	0.10 11.5	178.0 191.0	5.15 18.15	134.0 97.0	0.40 11.35	181.0 194.0	5.50 18.45	134.0 94.5
10	0.15 10.50	165.0 186.0	5.5 18.15	143.0 103.5	1.15 11.30	167.0 188.0	5.45 18.45	142.0 100.0	1.30 12.0	170.5 191.0	6.10 19.30	142.0 100.0
11	1.25 11.20	167.5 181.0	5.45 19.10	152.5 113.0	1.45 11.25	170.0 184.0	6.10 19.50	152.0 112.0	2:35 12.15	174.0 186.0	7.0 20.20	152.0 111.5
12	3.5	170.0	20.23	101.0	3.55	172.0	20.55	100.0	4.10	174.5	21.25	99.0
13 ☾	7.15	159.5	22.20	102.5	7.55	160.0	23.0	103.0	8.10	161.5	23.45	103.0
14	6.50	171.0	23.45	103.0	7.30	173.0			7.50	175.0		
15	7.0 18.20	182.5 166.0	13.20 23.45	119.0 114.5	7.50 19.15	186.0 171.0	0.25 14.5	101.0 120.0	8.10 19.30	188.5 173.5	0.45 14.40	98.5 118.0
16	6.40 19.55	195.5 159.5	13.33	122.0	7.35 20.40	197.0 164.0	0.40 14.45	116.0 122.0	8.0 21.0	199.5 165.5	1.10 15.0	112.5 120.0
17	7.50 20.45	198.5 174.0	0.45 14.30	127.5 104.5	8.40 21.40	200.0 175.0	1.35 15.33	127.0 107.0	8.55 22.5	202.0 177.0	2.5 16.0	124.5 104.0
18	8.0 21.5	210.5 181.0	2.0 15.0	129.5 97.5	9.0 22.25	209.0 182.0	2.45 16.5	130.0 102.0	9.30 22.35	211.0 183.0	3.15 16.35	127.5 97.0
19	8.15 21.50	207.5 181.5	2.0 15.10	131.0 101.0	9.25 22.50	208.0 186.0	3.10 16.30	132.0 105.0	9.35 23.15	209.5 187.0	3.30 16.55	130.0 101.0
20 ●	9.0 22.30	206.0 181.5	3.0 16.0	141.0 98.5	9.40 23.40	207.0 185.0	3.50 16.55	142.0 102.0	10.10 24.0	209.5 186.0	4.25 17.30	139.5 97.5
21	9.30 23.5	207.5 182.0	3.30 16.10	146.0 99.0	10.25	209.0	4.25 17.20	146.0 105.0	10.45	210.5	5.0 17.55	144.5 100.5
22	9.55	207.0	3.45 16.25	149.5 108.0	0.5 10.45	183.0 208.0	4.35 17.10	150.5 113.0	0.25 11.10	185.0 210.5	5.5 18.15	149.0 108.5
23	0.23 9.45	194.5 207.0	5.0 17.20	172.0 112.0	1.10 10.55	196.0 207.0	5.40 18.30	172.0 113.0	1.25 11.0	197.0 209.5	6.0 18.55	172.0 111.0
24	0.25 10.45	181.5 183.5	5.40 18.0	153.0 119.0	1.20 11.30	186.0 188.0	6.15 18.50	154.0 120.0	1.25 11.50	187.0 190.0	6.40 19.15	153.0 119.0
25	0.50 11.30	181.5 188.0	5.50 18.35	163.0 133.0	1.35 12 10	186.0 194.0	6.40 19.15	163.0 133.0	2.10 12.35	187.5 193.0	7.15 19.50	163.0 132.0
26	2.45 11.55	181.5 191.0	6.25 19.10	170.0 142.0	3.30 12 35	183.0 194.0	7.35 19.45	171.0 144.0	3.55 12.50	184.5 195.5	7.35 20.40	170.0 142.5
27	11.25	190.0	20.50	148.0	12.30	192.0	21.15	148.0	13.0	192.5	21.50	147.5
28 ☽	6.0	201.0	23.15	160.5	6.40	202.0	23.30	160.0	7.0	202.5	23.50	160.5
29	6.35	215.0			7.40	215.0			7.50	218.0		
30	6.50 18.15	200.0 163.0	0.15 13.35 23.45	148.0 144.0 128.0	7.25 19.0	201.0 167.0	0.35 14.25	149.0 144.0	7.55 19.15	202.5 169.5	1.20 14.40	149.0 143.5

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	9.40 21.35	198.0 191.5	2.35 16.0	147.0 151.5	9.0 20.45	193.0 183.0	2.10 15.0	136.0 138.0	7.30 19.25	197.0 189.0	0.50 14.0	143.0 145.0
2	10.20 22.15	208.5 202.5	3.35 16.25	145.0 155.0	9.35 21.25	200.0 198.0	2.50 15.30	132.0 143.0	8.0 19.40	204.0 204.0	1.25 13.50	138.0 149.0
3	11.20 22.35	244.5 212.0	3.55 18.25	164.5 179.5	10.10 21.50	230.5 205.0	3.10 17.10	151.5 164.0	8.20 20.0	242.0 215.0	1.50 15.10	160.0 173.0
4	11.25 23.0	232.0 228.0	4.45 17.30	154.0 186.0	10.30 21.35	234.5 238.0	4.0 16.50	140.0 183.0	8.35 20.50	241.0 245.0	1.50 15.0	140.0 186.0
5	11.45 23.40	217.0 215.0	6.0 18.5	170.5 164.5	11.0 22.50	208.0 208.0	4.50 17.10	155.5 149.0	9.30 21.30	215.0 217.0	3.15 15.35	166.0 150.0
6 Ⓟ	11.55	223.0	5.55 18.30	165.0 153.5	11.10 23.10	220.0 200.0	5.0 17.35	151.0 136.5	9.35 22.0	227.0 218.0	3.30 16.0	157.0 132.0
7	0.25 12.0	211.0 221.5	6.0 18.55	164.0 143.0	»	»	4.50 »	150.0 »	10.0 22.35	224.0 200.0	3.25 17.25	151.0 120.0
8	0.50 11.50	200.0 210.5	6.5 19.25	157.5 131.0	» »	» »	» »	» »	9.50 23.40	212.0 180.0	4.10 17.15	148.0 108.0
9	1.20 12.20	182.5 194.5	6.25 19.40	146.5 122.5	» »	» »	» »	» »	10.30	193.0	5.0 18.0	141.0 101.5
10	2.0 12.25	173.5 192.5	6.40 20.25	151.0 121.5	» »	» »	» »	» »	0.35 11.0	168.0 190.0	6.10 18.30	148.0 106.0
11	3.15 12.40	176.0 189.5	7.20 21.5	159.0 126.0	» »	» »	» »	» »	1.30 11.10	173.0 185.0	5.30 19.25	158.0 116.0
12	4.45 13.0	178.0 179.0	9.0 22.0	166.5 116.5	» »	» »	» 22.15	» 117.0	3.30 11.15	181.0 176.0	7.35 20.35	166.0 106.0
13 ☾	7.55	166.0	24.0	113.5	9.0	158.0	24.0	111.5	7.40	166.0	23.0	108.0
14	8.30 20.0	177.5 152.0	15.55	135.0	7.40 18.35	171.0 143.5	14.50	127.0	7.0 18.35	173.0 146.0	14.50	132.5
15	8.50 20.5	189.5 175.0	1.40 15.15	115.5 134.5	8.0 19.10	185.0 168.5	0.35 14.25	113.0 125.0	7.10 18.25	187.0 173.0	0.20 13.25	107.0 124.5
16	9.0 21.30	198.5 169.5	1.50 16.10	129.5 134.5	8.0 21.35	197.0 161.5	1.15 15.20	122.0 125.0	7.0 19.50	200.0 164.0	0.20 14.0	120.0 126.0
17	9.55 22.5	201.5 177.0	2.40 17.10	137.0 127.0	8.50 21.35	201.0 175.5	1.15 16.10	130.0 120.0	7.30 20.50	203.5 179.0	1.0 14.50	132.0 110.0
18	10.20 23.20	207.5 182.0	3.50 17.30	140.0 126.5	9.15 22.35	216.5 196.0	2.40 16.50	133.0 134.5	8.0 21.10	219.0 189.0	1.50 15.30	137.0 108.0
19	10.35	208.0	4.10 18.0	143.5 128.0	9.30 23.10	221.0 197.0	3.25 17.15	150.0 132.0	8.10 21.35	213.0 187.0	2.25 15.25	140.0 107.0
20 ●	0.5 11.5	189.0 208.0	5.0 18.30	151.5 125.5	10.10 24.0	220.0 196.0	4.0 18.10	154.0 130.0	8.50 23.35	212.0 186.0	3.0 16.15	146.0 105.0
21	0.45 11.40	188.0 210.5	5.30 19.5	155.5 128.0	10.30	221.0	4.25 18.25	159.0 132.0	9.0 23.35	212.5 187.0	3.45 16.45	152.0 117.0
22	1.25 11.45	187.0 211.5	6.0 19.10	160.0 134.0	0.35 11.0	196.0 221.5	4.35 18.15	133.5 135.0	10.0	213.0	4.10 17.0	158.0 114.0
23	2.20 11.50	200.0 211.5	6.25 19.50	180.5 133.0	1.30 11.30	208.0 209.0	6.15 19.25	180.0 132.0	0.10 10.25	199.0 208.5	5.15 17.45	177.0 118.0
24	2.25 12.30	189.0 193.0	7.30 20.0	163.0 135.0	1.40 11.20	196.0 188.0	6.15 19.15	167.0 125.0	0.25 10.50	188.0 190.0	5.50 18.25	161.0 127.0
25	2.50 13.5	190.0 196.5	7.40 20.50	170.0 144.5	2.0 12.15	184.5 191.5	6.50 19.35	165.0 136.0	1.20 12.0	187.0 192.0	6.30 19.15	170.0 139.0
26	4.25 13.30	189.0 199.0	8.20 21.35	177.5 151.5	3.30 12.50	185.5 195.0	7.20 20.30	173.0 144.0	3.10 12.20	186.0 197.0	6.50 20.0	177.0 148.0
27	13.20	198.0	22.40	155.0	12.15	192.0	21.50	150.0	11.30	193.0	21.15	154.0
28 ☽	7.40	205.0			7.30	203.0	23.50	164.0	6.30	208.5	23.30	170.0
29	8.45 18.50	219.0 195.5	0.35 15.10	167.0 184.5	7.45 18.10	218.0 192.0	14.50	183.0	7.0 17.45	221.5 197.5	14.0	190.0
30	8.45 20.0	204.5 173.5	1.50 16.0	158.0 154.0	7.20 19.0	202.0 167.5	1.10 15.10	154.0 149.0	7.10 18.20	205.0 168.5	0.35 14.15	160.0 151.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	3	9.5	265.0	18	14.25	95.5	169.5
Marano Lagunare	3	8.45	283.0	21	16.55	91.5	191.5
S. Felice di Chioggia	3	9.15	236.5	21	16.30	100.0	136.5
Trieste	3	8.45	265.0	18	14.10	88.0	177.0
Ancona	4	21.45	209.0	12	22.15	115.0	94.0
Viesti	5	8.15	189.0	18	20.10	122.0	67.0
Diga Sud Lido	3	8.20	242.5	9	17.20	96.5	146.0
Punta della Salute	3	9.45	240.0	9	18.15	97.0	143.0
Porto Industriale di Marghera	3	10.0	243.0	9	18.45	94.5	148.5
Pagliaga	3	11.20	244.5	13	24.0	113.5	131.0
Conche	4	21.35	238.0	»	»	»	»
Brondolo	4	20.50	245.0	9	18.0	101.5	143.5

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA: ALTA			BASSA			Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA: BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	7	9.40	233.0	7	16.20	110.0	123.0	4	2.40	137.0	4	9.20	255.0	118.0
Marano Lagunare	7	10.10	236.0	7	17.20	105.0	131.0	4	3.0	130.0	4	9.10	263.0	133.0
S. Felice di Chioggia	21	10.10	207.5	21	16.30	100.0	107.5	4	2.30	142.0	4	9.50	236.0	94.0
Trieste	7	8.50	232.0	7	15.25	107.0	125.0	4	1.30	127.5	4	8.0	249.5	122.0
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	7	3.55	186.0	7	10.0	148.0	38.0	21	21.45	126.0	22	4.20	172.0	46.0
Diga Sud Lido	18	8.0	210.5	18	15.0	97.5	113.0	4	1.45	128.5	4	8.50	240.0	111.5
Punta della Salute	18	9.0	209.0	18	16.5	102.0	107.0	4	3.5	136.0	4	9.55	234.0	98.0
Porto Industriale di Marghera	18	9.30	211.0	18	16.35	97.0	114.0	4	3.30	135.5	4	10.15	238.0	102.5
Pagliaga	20	11.5	208.0	20	18.30	125.5	82.5	3	3.55	164.5	3	11.20	244.5	80.0
Conche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brondolo	18	8.0	219.0	18	15.30	108.0	111.0	4	1.50	140.0	4	8.35	241.0	101.0

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea: Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.: in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Durante il riflusso: Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.: in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Durante la bassa marea: Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.: in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Durante il flusso: Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.: in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura
2	8.20	197.5	33.6	—	—	13.0	11.40	168.0	28.4	—	—	14.0	14.55	145.0	22.8	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—
3	8.40	237.5	36.4	—	—	14.0	12.0	210.0	53.8	—	—	14.0	15.15	170.5	»	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—
4	9.0	232.5	58.8	—	—	12.0	12.20	208.5	58.2	—	—	13.0	15.45	177.0	50.8	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—
5	9.15	208.5	95.0	»	»	14.0	12.45	186.0	114.0	»	»	15.0	16.10	152.0	146.0	»	»	15.0	19.10	182.0	—	173.6	174.6	13.0
6	9.40	217.0	—	148.2	151.2	13.0	13.10	181.0	—	120.8	110.6	15.0	16.40	133.0	—	160.8	159.6	14.0	19.40	169.5	—	158.6	141.4	14.0
7	10.5	218.0	108.0	»	»	14.0	13.25	106.0	—	112.0	167.4	15.0	16.45	115.0	—	137.0	140.4	14.0	20.15	163.0	—	130.6	179.4	14.0
8	10.30	206.0	33.0	—	—	14.0	14.10	149.0	40.6	—	—	14.0	17.45	107.0	28.4	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—
9	11.0	189.0	48.0	—	—	14.0	14.40	135.0	32.6	—	—	14.0	18.20	99.0	56.6	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—
10	11.30	186.0	35.0	—	—	13.0	15.20	135.5	55.6	—	—	14.0	19.10	102.5	43.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	113.0	24.4	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—
16	7.45	195.0	58.0	—	—	14.0	10.45	150.0	63.0	—	—	14.0	14.15	122.0	35.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—
17	8.10	196.5	39.4	—	—	14.0	11.25	153.0	48.2	—	—	15.0	14.45	107.5	47.4	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—
18	8.45	207.0	56.4	—	—	13.0	12.00	152.0	89.4	—	—	13.0	15.20	101.5	44.2	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—
19	9.10	206.5	95.8	»	»	»	12.25	151.5	—	»	»	»	16.0	105.0	—	»	»	»	19.10	147.0	—	141.6	132.0	13.0
20	9.40	205.5	179.6	»	»	»	13.10	145.0	—	183.8	159.6	13.0	16.35	102.0	—	135.0	117.8	12.0	19.45	148.0	—	135.4	125.2	12.0
21	10.5	206.5	—	165.4	92.0	14.0	13.40	149.0	—	165.0	150.2	13.0	17.15	104.0	—	173.6	175.8	13.0	20.30	150.0	—	139.8	180.2	13.0
22	10.25	207.0	60.0	—	—	13.0	14.5	151.0	95.6	—	—	13.0	17.45	114.5	193.4	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—
23	10.45	203.5	97.4	—	—	14.0	14.20	149.0	169.2	—	—	13.0	18.15	114.0	157.2	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—
24	11.5	189.0	138.6	—	—	13.0	15.00	150.5	161.4	—	—	14.0	18.55	122.5	155.8	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.30	134.0	133.2	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.15	142.5	105.4	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—
30	6.45	198.0	130.8	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE: Cl. ‰	S	Temperatura
○ il 6	6	9.40	217.0	18.90	34.14	13.0
	6	16.40	133.0	16.81	30.38	14.0
● il 20	20	16.35	102.0	17.13	30.45	12.0
	21	10.5	206.5	18.90	34.14	13.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

DICEMBRE 1930

ROMA

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

LIBRERIA

1931 - ANNO IX.

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Freatimetria

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e ***per l'umidità:*** l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il ***vento*** si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna ***è segnata la direzione prevalente del vento,*** ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La ***media giornaliera*** della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La ***nebulosità*** è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌴ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ·-· Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⱪ Temporale. - т Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⱻ Vento forte. - ⱻ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∈ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da ***nessuna lettera***, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	68.2	13.7	14.8	12.6	78	7.5	IV Q.	18	15	E	23	—	7	∞ a
2	66.1	11.5	14.0	7.2	55	24.0	ENE	9	65	ENE	23	—	3	⅂ n'
3	69.1	7.7	10.0	5.8	41	26.0	ENE	11	52	ENE	8	—	3	⅂
4	68.3	6.3	7,9	5.2	46	33.1	ENE	17	49	ENE	13	—	6	⅂ p
5	65.1	5.8	7.0	5.2	51	43.7	ENE	24	65	ENE	3	—	7	⅂
6	64.3	6.4	8.0	4.7	71	7.3	E	9	23	ENE	1	0.1	10	● p
7	63.9	7.8	9.0	6.7	90	2.9	II Q.	13	9	NW	20	2.2	10	● ≡⁝ a p
8	62.0	10.0	12.4	8.5	88	3.4	SSE	9	12	SSE	20	9.7	10	● ≡⁝ a p n'
9	58.8	10.5	12.0	9.4	85	7.0	SW	9	16	W	2	8.9	10	● a n'
10	51.6	8.3	10.1	6.5	74	7.7	II Q.	14	21	NW	2	13.9	10	● n' a p ▲
Media I. decade	63.7	8.8	10.5	7.2	68	16.3						34.8	7.6	
11	52.1	6.9	9.2	4.7	62	2.8	ESE	11	7	ESE	22	—	5	≡ a
12	50.6	5.3	8.3	3.5	58	4.1	SSE	10	8	WNW	16	—	1	≡ a
13	52.0	6.2	9.2	4.0	51	5.8	ESE	12	10	ESE	8	—	1	
14	51.7	7.4	8.6	4.8	76	17.3	ORIEN.	24	45	ENE	24	16.2	10	● a p n' ⅂
15	53.5	5.6	7.6	4.1	62	19.0	ORIEN.	23	50	ENE	1	4.6	4	● n' a ⅂
16	55.6	5.7	7.7	4.2	52	37.3	ENE	21	54	ENE	6	—	4	⅂
17	61.4	5.2	7.1	4.0	52	24.1	ENE	16	35	ENE	8	—	0	⅂
18	71.7	5.0	6.7	3.6	45	31.0	ENE	15	45	ENE	17	—	1	⅂
19	74.4	3.2	4.6	2.1	44	28.9	ENE	10	55	ENE	5	—	1	⅂
20	71.5	1.5	2.6	0.4	60	61.2	ENE	23	96	ENE	4	—	1	⅂
Media II. decade	59.5	5.2	7.2	3.6	56	23.2						20.8	2.8	
21	66.6	3.4	4.8	1.2	56	49.9	ENE	20	58	ENE	8	1.8	10	● p n' ⅂
22	65.4	5.4	8.9	3.1	57	26.3	ENE	12	68	ENE	23	—	5	⅂
23	60.8	4.0	4.7	3.0	49	73.3	ENE	19	92	NE	10	—	5	⅂
24	56.6	3.6	4.8	2.5	55	41.3	ENE	16	68	ENE	3	—	10	⅂
25	53.3	5.5	6.6	4.2	68	8.8	E	11	22	E	1	—	10	
26	56.9	5.7	8.2	3.2	71	4.1	SE	12	10	SE	11	—	9	
27	59.8	6.7	8.9	5.0	77	4.0	ORIEN.	17	8	WNW	15	1.0	4	● n' a ≡ n' a
28	65.6	6.6	8.6	4.4	77	3.6	SE	10	9	SE	3	—	10	gocce p ≡ a
29	62.1	8.3	10.8	5.8	50	13.4	E	12	25	ENE	24	—	8	
30	53.0	5.6	7.4	4.0	55	38.3	ENE	17	60	ENE	13	15.9	8	● n' a ⅂
31	54.0	6.3	9.8	3.3	73	5.6	SE	9	13	SW	24	9.1	10	● p n' ≡ n' a
Media III. decade	59.5	5.6	7.6	3.6	63	24.4						27.8	8.0	
Media mensile	60.8	6.5	8.4	4.8	62	21.3						83.4	6.2	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	»	15.3	7.6	94	CALMA	—	6	≡ a
2	»	13.4	8.9	85	E	—	5	
3	»	9.2	3.5	66	I Q.	—	4	
4	»	6.5	3.7	68	E	—	6	
5	»	6.2	- 0.4	79	CALMA	—	9	
6	»	7.0	2.6	92	CALMA	2.0	10	● n' p n'
7	»	8.1	4.7	96	II Q.	7.4	10	● n' a p
8	»	11.9	7.8	92	S	24.4	10	● n' p n'
9	»	9.4	8.4	98	S	7.2	10	● n' a p ≡ p
10	»	8.8	4.6	86	N	6.2	10	● n' p
Media I. decade	»	9.6	4.6	86		47.2	8.0	
11	»	6.8	2.1	63	CALMA	—	4	
12	»	7.9	- 2.1	69	N	—	0	V
13	»	9.3	- 1.0	73	CALMA	—	1	V
14	»	7.2	0.6	92	CALMA	31.2	10	● a p n'
15	»	6.8	2.4	81	CALMA	3.4	4	● n'
16	»	6.9	- 1.4	73	SE	—	5	V
17	»	1.1	- 4.2	80	CALMA	0.2	1	● a V
18	»	8.3	- 4.2	66	CALMA	—	3	
19	»	5.0	- 2.2	57	NE	—	0	
20	»	4.4	- 4.2	62	ESE	—	2	
Media II. decade	»	6.4	- 1.4	72		34.8	3.0	
21	»	3.5	- 0.3	89	CALMA	9.0	10	● n' p n' △ a
22	»	9.0	2.3	86	CALMA	0.2	5	● n'
23	»	5.4	1.4	60	NE	—	9	
24	»	5.0	1.8	67	CALMA	—	9	
25	»	4.6	2.6	92	CALMA	0.8	10	● p ≡ ≡ p
26	»	8.6	- 0.8	88	CALMA	—	5	≡ n' a
27	»	9.9	1.4	82	CALMA	1.2	3	● n' ≡ n' a
28	»	8.3	- 2.4	84	CALMA	0.2	8	● n' V
29	»	9.5	- 0.9	73	CALMA	—	8	
30	»	6.8	4.2	71	E	7.8	8	● n'
31	»	6.9	- 2.6	96	S	25.6	10	● p n'
Media III. decade	»	7.0	0.6	81		44.8	7.7	
Media mensile	»	7.7	1.3	89		126.8	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	12.0	14.9	8.3	97	0.8	SW	6	5	SW	3	—	8	≡ n′ a
2	9.4	14.3	5.2	86	2.3	E	9	10	ESE	20	—	2	
3	6.9	11.4	3.7	81	7.4	II Q.	11	20	SSE	4	—	1	
4	6.5	8.6	4.1	*79*	13.3	E	9	26	ESE	10	—	3	
5	5.6	8.6	*2.8*	83	3.6	MERID.	12	16	ENE	1	—	4	
6	*5.0*	8.3	*2.8*	89	*0.4*	II Q.	4	*3*	E	11	—	8	
7	5.7	*7.2*	4.6	98	1.1	E	15	4	E	9	0.2	10	● a
8	7.5	9.3	6.1	100	3.5	E	20	8	E	22	51.4	10	● a p n″ ≡ a
9	8.7	9.2	7.9	100	1.9	E	5	8	E	3	8.6	10	● n p n″
10	6.7	7.9	4.6	96	4.6	ENE	8	16	ENE	12	27.8	10	● n′ a p
Media I. decade	7.4	10.0	5.0	91	3.9						88.0	6.6	
11	4.9	10.0	2.2	90	4.4	ENE	11	12	ENE	24	—	4	
12	3.0	8.3	0.4	86	7.7	ENE	17	15	ENE	8	—	0	⌴ V
13	4.2	8.7	0.6	86	6.3	ENE	14	12	ENE	1	—	0	⌴ V
14	5.6	6.8	4.1	93	6.4	ENE	14	12	ENE	3	0.4	10	● n′ p
15	5.2	7.2	0.9	89	6.6	SE	8	26	ENE	2	0.4	5	● n′ a
16	3.4	7.4	0.6	88	2.0	II Q.	11	7	SSE	14	—	4	⌴ V
17	2.3	7.2	- 0.7	91	*1.5*	I Q.	6	10	SSE	15	—	0	⌴ V
18	*1.6*	7.2	- *1.8*	88	2.3	NNE	5	10	SSE	13	—	0	⌴ V
19	1.7	*5.0*	- 0.7	83	6.8	SSE	7	24	ENE	23	—	0	⌴ V
20	1.7	*5.0*	- 0.5	*80*	6.5	MERID.	13	30	ENE	9	—	0	⌴
Media II. decade	3.4	7.8	0.5	87	5.1						0.8	2.3	
21	3.7	6.2	1.1	88	2.9	MERID.	16	*9*	ESE	13	2.0	10	● p n″
22	4.2	9.0	1.7	88	*2.4*	SE	5	11	SE	24	—	2	
23	4.9	7.0	2.4	*82*	13.6	ESE	7	25	ENE	12	—	2	⌴
24	3.8	5.1	2.6	83	2.6	S	7	12	ESE	6	0.2	8	● n′ ⌴
25	*2.9*	*3.9*	1.7	96	3.4	ENE	11	*9*	ENE	14	1.6	10	● n′°
26	3.5	7.2	*0.2*	95	6.1	ENE	23	*9*	ENE	10	—	3	⌴
27	5.0	8.8	2.6	96	3.2	ORIEN.	17	15	ENE	24	—	3	≡ n′ a
28	4.4	7.2	1.7	93	5.8	ENE	11	14	ENE	4	—	9	⌴ V
29	5.1	10.3	*0.2*	90	2.8	ORIEN.	19	*9*	ENE	1	—	6	⌴ V
30	5.2	8.8	0.6	89	9.2	ENE	9	32	ENE	7	6.0	7	● n′
31	3.4	5.2	0.6	96	5.7	ENE	15	*9*	ENE	23	26.0	10	● p n″
Media III. decade	4.2	7.2	1.4	91	5.2						35.8	6.4	
Media mensile	5.0	8.2	2.3	90	4.7						124.6	5.1	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
8.0	11.6	5.2	80	I Q.	—	8	
7.9	11.0	5.7	*73*	IV Q.	0.2	7	● n′
7.4	8.9	5.4	77	S	—	5	
3.7	7.2	- *1.3*	79	II Q.	—	1	
1.5	3.8	- 0.1	87	N	—	9	gocce
0.9	*2.5*	- 0.6	87	N	0.2	9	● p
2.2	5.8	0.7	85	N	—	9	
2.3	3.1	0.7	88	N	6.0	10	● a p n″ ✳ a
3.9	6.4	2.5	86	N	0.6	7	● a n″
2.9	4.9	0.7	85	N	8.2	7	● n′ a ✳ a
4.1	6.5	1.9	83		15.2	7.2	
1.0	6.0	- 2.3	85	N	—	1	
- 1.5	3.3	- 4.8	85	CALMA	—	1	
0.4	5.5	- 3.5	85	N	—	1	
0.3	5.2	- 3.3	*81*	N	—	1	
0.9	5.3	- 1.5	86	N	—	4	
- 0.5	4.7	- 2.7	86	N	—	1	
- 1.3	4.4	- 5.0	85	W	—	2	
- 2.1	3.9	- 5.5	89	CALMA	—	2	
- 2.4	4.0	- 6.4	89	N	—	3	
- *3.3*	*2.9*	- *7.5*	86	E	—	1	V
- 0.9	4.5	- 4.8	86		—	1.7	
- *2.0*	*0.4*	- *5.4*	89	N	—	10	
1.1	4.7	- 0.5	91	N	2.0	5	● n′ n″ ✳ n″
- 1.3	0.7	- 2.5	92	N	—	8	≡
- 0.2	1.5	- 1.9	90	CALMA	—	8	≡
0.3	1.9	- 1.1	86	N	—	8	≡
0.0	4.5	- 3.3	*85*	W	—	1	
0.5	6.1	- 2.7	*85*	I Q.	—	2	
- 0.2	2.5	- 2.5	89	N	—	5	
- 0.8	1.5	- 3.9	90	CALMA	—	7	
0.7	3.6	- 1.5	92	N	1.6	6	● n′ a ✳
- 0.8	*0.4*	- 2.1	92	N	0.2	10	● a
- 0.2	2.5	- 2.5	89		3.8	6.4	
1.0	4.5	- 1.6	86		19.0	5.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Velocità media km. ora	Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	11.2	12.8	8.5	92	5.4	NW	—	7	≡┆∞ p
2	10.1	14.2	6.8	76	9.3	SE	0.1	4	● n″ ≡┆ n′ a
3	7.7	10.8	4.3	58	7.0	SW	—	1	
4	6.1	8.5	3.6	64	7.0	NW	—	4	
5	5.6	7.9	3.6	71	5.2	NW	—	9	
6	3.8	5.8	0.7	83	2.5	NW	—	9	V
7	6.0	7.6	4.7	82	3.1	SW	—	10	∞ ≡ a
8	6.4	6.9	6.0	92	6.2	N	19.5	10	● n′ a p ≡┆ n′ a p
9	7.3	8.9	6.4	91	5.4	III Q.	11.5	10	● n′ n″ ≡
10	6.9	8.5	5.4	84	10.7	VARIO	11.5	10	● n′ a
Media I. decade	7.1	9.2	5.0	79	6.2		42.6	7.4	
11	5.5	8.9	1.7	64	6.6	IV Q.	—	0	∞ p ≡ n″
12	3.0	6.2	-0.1	74	5.2	IV Q.	—	3	V ⌴
13	3.7	7.2	0.5	76	4.8	NW	—	3	V ≡ ⌴ n″
14	5.1	8.7	2.5	73	7.8	IV Q.	—	6	
15	4.9	8.6	1.8	83	5.9	I Q.	—	3	≡ n′ a n″
16	4.5	8.0	2.1	73	6.6	N	—	2	V
17	2.8	6.8	-0.6	76	6.6	NW	—	2	V ⌴
18	2.5	6.8	-0.4	77	7.9	NW	—	1	V
19	1.5	4.9	-1.6	66	7.9	NW	—	2	V ⌴
20	0.2	3.8	-3.7	69	8.4	NE	—	3	V
Media II. decade	3.4	7.0	0.2	73	6.8		—	2.5	
21	2.2	3.6	-1.1	83	6.8	W	7.6	10	● a p n″
22	4.3	7.2	1.5	88	5.4	NW	1.8	6	● n′ ≡ n′ a
23	4.0	6.8	1.4	73	7.6	I Q.	—	5	V ∞ p
24	4.7	6.7	3.8	65	3.9	II Q.	—	8	≡ n″
25	3.7	5.2	2.8	83	2.6	VARIO	—	9	gocce
26	1.4	3.6	-0.1	94	5.5	III Q.	—	4	V ≡
27	1.1	3.0	-0.7	93	6.0	W	—	4	V ⌴ ≡
28	1.1	3.8	-1.2	91	4.6	W	0.1	6	● a V ⌴ ≡
29	3.3	7.0	-1.0	81	10.0	SETT.	6.0	9	● a n″ V ⌴
30	5.4	7.6	1.1	88	7.8	W	22.1	6	● n′ a
31	3.5	5.1	1.1	91	7.5	N	2.7	10	● a p n″ ≡ n′ a
Media III. decade	3.2	5.4	0.7	85	6.2		40.3	7.0	
Media mensile	4.6	7.2	2.0	79	6.4		82.9	5.6	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	43.0	8.6	13.4	4.6	85	0.7	SSW	6	3	ENE	17	—	1	≡ a ∞
2	41.5	6.6	10.9	3.1	71	1.5	ENE	7	3	ENE	10	—	1	≡ n′ a
3	43.9	5.9	10.5	2.8	70	2.2	ENE	5	8	E	10	—	3	≡ n′ a
4	42.7	4.7	8.4	0.0	62	3.6	ENE	10	11	E	2	—	2	≡ n′ a
5	40.8	0.9	3.4	-1.8	85	0.4	I Q.	4	3	ENE	1	1.2	8	● ∗ p n″ V
6	39.2	1.7	3.8	0.6	91	0.2	SSW	3	2	SSW	12	0.8	10	∗ n′ a ≡ p n″
7	39.5	3.0	5.3	0.9	86	0.1	VARIO	1	1	ENE	4	—	10	≡
8	38.0	2.6	4.4	1.0	89	0.1	VARIO	1	1	WSW	10	6.8	10	● p n″ ∗ n″
9	34.6	2.9	4.8	1.4	93	0.0	CALMA	—	—	CALMA	—	2.3	10	● n′ a p ≡
10	29.4	5.3	7.7	3.0	56	6.5	I Q.	20	14	NE	14	4.0	7	● n′
Media I. decade	39.3	4.2	7.3	1.6	79	1.5						15.1	6.2	
11	29.2	3.1	6.8	0.0	48	5.5	ENE	13	10	ENE	1	—	0	V
12	27.8	0.4	4.4	-1.4	62	3.9	ENE	9	10	ENE	8	—	2	V
13	27.7	1.4	5.7	-2.8	73	0.8	III Q.	8	3	SW	15	—	7	V
14	28.2	1.2	5.2	-1.7	80	0.5	I Q.	5	2	ENE	19	—	0	V ∞
15	29.8	0.9	5.6	-2.2	76	0.6	I Q.	8	2	ENE	19	—	1	V
16	32.2	1.3	5.3	-1.8	58	3.1	NE	9	8	NE	9	—	0	V
17	38.1	-0.2	3.4	-2.6	59	3.6	ENE	8	11	ENE	9	—	2	V
18	48.1	-0.6	3.1	-3.5	53	4.0	NE	10	14	NE	21	—	0	V
19	48.8	-0.1	3.8	-4.0	49	4.9	ENE	8	11	ENE	4	—	1	V ∞
20	46.3	-1.7	3.6	-4.6	68	1.5	NE	6	5	ENE	11	—	0	V
Media II. decade	35.6	0.6	4.7	-2.5	63	2.8						—	1.3	
21	42.1	-1.5	1.9	-5.0	74	0.7	E	4	2	ENE	9	—	7	V
22	41.3	1.0	4.5	-0.8	87	0.4	I Q.	5	3	NNE	20	1.0	7	∗ n′
23	37.2	0.5	5.1	-2.2	89	0.6	NE	6	3	ENE	19	—	8	V ∞
24	32.4	-0.1	2.4	-2.2	89	0.2	NE	2	1	NE	4	—	7	V
25	29.0	-0.6	1.2	-2.7	85	0.1	VARIO	1	1	ESE	8	—	10	V
26	32.2	1.1	4.6	-2.2	77	0.3	VARIO	1	3	ENE	17	—	2	V
27	36.2	1.2	6.0	-2.2	78	0.8	II Q.	7	2	E	12	—	3	V
28	41.0	0.5	2.7	-1.6	80	1.0	ORIEN.	8	3	ENE	6	—	7	V
29	37.7	-1.1	1.5	-4.5	88	0.5	I Q.	5	2	WSW	20	—	10	V
30	30.1	2.3	5.9	-0.2	81	2.3	NE	8	8	NE	10	12.0	6	∗ n′
31	30.0	0.3	1.6	-2.0	78	0.9	I Q.	5	3	ENE	6	—	8	
Media III. decade	35.4	0.3	3.4	-2.3	82	0.7						13.0	6.4	
Media mensile	36.8	1.7	5.1	-1.1	75	1.7						28.1	4.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell' aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	40.8	9.1	12.4	7.1	85	1.9	NNW	7	8	NW	12	—	1	∞ a p
2	39.2	6.7	9.7	4.8	80	2.5	IV Q.	10	6	NW	12	—	2	V ∞ p
3	40.9	6.0	8.5	3.9	76	1.8	NW	7	6	NW	16	—	3	≡ a
4	40.2	4.9	7.3	2.7	76	*1.2*	I Q.	9	*3*	NW	18	—	5	∞ p
5	38.6	*2.3*	3.7	1.0	86	1.9	NW	7	6	NE	1	0.3	10	● p ≡ a
6	36.9	2.4	*3.6*	1.3	93	1.5	NW	10	6	NW	13	0.1	10	● a ≡ n′ a p n″
7	36.7	3.5	4.8	2.5	83	2.6	IV Q.	20	7	NNW	12	—	10	≡ n′ a
8	35.7	2.6	4.2	*0.5*	84	3.3	NNW	14	7	NNW	16	12.2	10	● a p n″ ≡ n′ a p n″ ✱
9	32.0	2.9	4.7	1.0	94	1.5	NNW	9	7	NNW	20	11.0	10	● n′ a n″ ≡ a n′ p n″
10	*26.1*	5.6	8.4	2.6	*51*	11.0	ENE	14	21	ENE	12	15.5	5	● n′
Media I. decade	36.7	4.6	6.7	2.7	81	2.9						39.1	6.6	
11	26.6	3.3	6.2	0.0	*37*	7.7	NW	8	16	NW	9	—	0	
12	*25.2*	0.2	3.0	-2.5	60	3.5	E	12	8	NW	14	—	2	⌴
13	*25.2*	2.2	5.1	-0.8	62	4.1	I Q.	15	9	ENE	22	—	4	⌴
14	25.5	1.8	4.4	-0.3	70	3.4	NE	7	8	NW	13	—	2	⌴
15	26.6	1.8	4.9	-0.6	69	*3.0*	SETT.	19	*5*	NNW	5	—	3	⌴ V
16	29.4	0.9	4.0	-0.9	62	3.4	ENE	11	7	ENE	7	—	1	⌴ ∞ p
17	34.4	-0.5	2.1	-2.5	62	3.2	N	9	10	NW	13	—	4	● n′ V
18	44.4	-1.0	2.3	-3.8	56	5.4	I Q.	17	12	NW	13	—	1	⌴ ∞ p
19	46.5	-1.1	2.4	-3.6	51	4.5	SE	8	9	SE	9	—	1	⌴
20	44.3	*-1.3*	*1.2*	*-4.2*	61	*3.0*	I Q.	14	8	NE	6	—	3	⌴
Media II. decade	32.8	0.6	3.6	-1.9	59	4.1						—	2.1	
21	40.2	*-0.8*	1.2	*-3.3*	68	2.5	NW	11	11	ENE	4	1.2	10	● n″ ⌴ ≡ p
22	38.7	1.2	3.7	-0.6	84	2.1	NE	9	7	ENE	22	2.4	6	● n′ ≡ a △ ✱
23	35.0	1.8	3.7	0.1	84	1.9	I Q.	15	7	N	5	—	5	∞ p
24	30.3	1.5	3.9	0.6	85	*0.2*	I Q.	3	*2*	NE	2	—	8	≡ a
25	*26.5*	0.4	1.8	-1.1	79	1.2	NNW	12	6	NE	10	—	8	
26	29.0	0.9	3.7	-1.2	74	0.9	ENE	5	4	NE	19	—	1	⌴ ∞ p
27	32.9	1.5	4.9	-1.3	69	2.5	I Q.	17	9	NNE	6	—	0	⌴
28	38.2	1.6	3.3	0.5	*65*	2.6	NE	13	7	NE	15	—	6	
29	35.6	0.3	1.6	-1.6	73	5.2	NE	15	11	E	24	3.0	9	● n″ V △ p ≡ n″
30	26.9	2.1	5.2	-0.2	83	5.1	E	6	15	N	9	6.4	6	● n′ ✱ n′
31	27.6	-0.3	*0.5*	-1.6	80	3.2	ENE	16	8	NE	19	—	9	V ⌴ ✱ n″
Media III. decade	32.8	0.9	3.1	-0.9	77	2.3						13.0	6.2	
Media mensile	34.1	2.0	4.5	0.0	72	3.1						52.1	5.0	

NB. — Essendo l' osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l' osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	11.0	12.0	8.3	100	7.8	NNE	10	22	NNE	24	—	7	≡⁞ n′ a
2	10.7	14.1	7.9	74	15.8	NNE	10	32	ENE	23	—	3	≡⁞ n″ V ϴ
3	7.4	10.5	4.6	*59*	18.3	WSW	7	32	ENE	1	—	0	
4	5.8	8.2	3.6	64	15.8	NNE	10	22	NNE	8	—	4	V
5	5.6	7.9	3.2	68	14.8	NNE	11	26	NNW	1	—	7	
6	*3.9*	*6.9*	*0.6*	83	*5.1*	WNW	7	*10*	WNW	3	—	8	
7	5.6	7.3	4.2	84	9.8	NNE	12	16	NNE	4	—	10	≡ n′ a
8	6.5	7.8	5.4	96	11.3	NNE	11	26	NNE	18	16.6	10	● n′ p n″ ≡ n″
9	7.8	8.7	6.8	100	9.3	WSW	10	18	WNW	1	3.6	10	● n′ a n″
10	7.0	8.2	5.1	87	17.7	I Q.	10	30	NNE	12	19.5	10	● n′ p
Media I. decade	7.1	9.2	5.0	82	12.6						39.7	6.9	
11	5.3	9.8	1.7	*62*	14.7	OCCID.	19	26	WNW	3	—	2	V ⌴
12	3.5	7.3	1.4	70	15.2	NNW	7	28	NNE	2	—	2	V ⌴
13	4.5	8.0	1.0	73	12.1	NNE	17	*20*	NNE	24	—	4	V ⌴
14	5.5	8.4	2.6	79	18.6	NNE	15	28	NNE	8	—	5	
15	5.9	8.1	4.5	85	14.5	WSW	6	26	WSW	9	0.2	7	● n
16	4.6	8.1	1.9	77	20.3	NNE	15	26	NNE	8	—	6	V
17	3.4	6.9	1.0	70	*11.8*	NNE	11	24	NNE	22	—	1	V ⌴
18	2.7	6.4	0.4	66	20.9	NNE	18	32	NNE	18	—	2	V ⌴
19	1.7	4.9	-0.6	67	19.7	NNE	17	30	NNE	5	—	2	V ⌴
20	*0.6*	*4.5*	*-2.5*	67	13.1	NNE	13	22	NNW	7	—	3	V ⌴
Media II. decade	3.8	7.2	1.1	72	16.1						0.2	3.4	
21	2.7	4.9	-0.1	80	14.9	NNE	19	26	NNE	8	4.2	10	● p n″ V ⌴
22	4.5	7.9	2.5	86	15.8	NNE	13	26	NNE	1	0.8	4	● n′
23	3.9	6.8	1.6	74	20.8	NNE	17	32	NNE	23	—	5	V
24	4.4	5.9	2.8	*66*	15.0	NNE	19	20	NNE	9	—	6	
25	3.6	5.4	2.9	86	*3.8*	N	6	*15*	NE	5	—	8	gocce
26	2.6	6.0	-0.5	96	7.6	W	7	18	WNW	20	—	3	V ≡ n′ a
27	1.7	6.9	-1.3	96	7.6	WSW	13	17	WSW	21	—	7	V ⌴ ≡ n′ a ≡⁞ n″
28	*0.8*	*4.3*	*-2.2*	99	7.0	III Q.	13	18	NNE	24	0.1	7	● a V ⌴ ≡ p ϴ
29	4.8	7.9	0.8	79	17.5	NNE	14	30	NNE	23	1.8	10	● n″ ⌴
30	5.1	7.5	1.4	97	23.9	NNE	10	52	NNE	5	19.4	8	● n′ a ≡ n′ ↯
31	3.4	5.0	1.4	92	19.3	NNE	21	24	NNE	5	3.5	10	● p n″ ≡ n′
Media III. decade	3.4	6.2	0.8	86	13.8						29.8	7.1	
Media mensile	4.8	7.5	2.3	80	14.2						69.7	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	716.9	8.7	9.6	7.9	99	»	NE	7	24	ENE	18	0.6	10	● n' a ≡
2	715.4	8.1	10.5	4.4	77	14.4	I Q.	17	43	E	22	—	1	⅂
3	717.1	4.4	6.4	2.1	68	26.2	E	7	63	E	3	—	1	⅂
4	716.1	2.2	4.4	0.7	72	25.9	E	14	45	E	4	—	4	✳ ⅂
5	713.9	1.4	2.6	0.5	81	26.7	NE	12	46	ENE	9	—	7	⅂
6	712.6	1.7	2.8	1.4	94	13.9	WSW	12	28	WNW	7	—	10	
7	712.4	2.6	3.7	1.4	88	6.3	I Q.	11	11	WNW	17	1.2	10	● n'
8	710.7	3.6	4.8	2.5	99	14.0	ORIEN.	19	32	E	15	20.4	10	● n' a p n'' ≡
9	707.9	4.7	5.5	3.5	100	8.8	E	9	23	SE	24	7.4	10	● n' a n'' ≡
10	701.3	2.4	3.4	1.6	95	19.7	IV Q.	12	29	N	11	8.0	10	● n'ap ≡ n'ap
Media I. decade	712.4	4.0	5.4	2.6	86	17.3?						37.6	7.3	
11	701.8	3.8	6.3	2.4	30	13.6	I Q.	15	29	NNE	9	—	1	
12	700.1	2.7	4.0	0.4	43	11.8	IV Q.	16	30	WNW	14	—	0	
13	701.0	3.6	5.3	1.8	59	6.9	E	7	18	ESE	23	—	6	
14	701.1	2.6	3.6	1.6	87	21.2	ENE	14	32	NE	21	—	9	≡ n'
15	702.7	3.4	5.1	1.6	79	17.7	SW	5	39	ENE	24	—	6	⅂
16	704.8	1.4	3.2	0.5	80	30.6	ENE	17	53	ENE	5	—	8	⅂
17	709.8	1.9	4.4	- 0.4	65	11.3	SSE	6	33	NE	1	—	0	⅂
18	718.8	0.7	1.6	- 1.4	63	28.3	ENE	15	42	ENE	24	—	2	⅂
19	720.6	- 1.5	0.0	- 2.4	68	38.8	ENE	21	61	ENE	9	—	1	⅂
20	718.4	- 2.3	- 0.4	- 4.1	63	33.2	ENE	13	50	ENE	10	—	4	⅂
Media II. decade	707.9	1.6	3.3	0.0	64	20.8						—	3.7	
21	714.6	- 0.6	0.6	- 1.7	88	32.4	ENE	16	57	ENE	9	2.0	10	● a p ⅂ ≡ n'
22	718.8	1.7	3.5	- 0.5	85	11.9	ENE	14	26	ENE	23	10.0	6	● a p
23	709.9	0.0	1.6	- 0.6	82	41.3	ENE	17	59	ENE	8	—	7	⅂
24	705.7	- 0.2	0.8	- 1.4	72	23.4	NE	12	48	ENE	4	—	10	⅂
25	702.5	0.9	1.6	0.6	86	8.9	W	8	15	W	17	—	9	
26	705.1	1.6	2.7	0.5	76	10.2	W	11	15	W	12	—	0	
27	708.4	2.9	4.5	0.4	77	13.2	IV Q.	15	24	W	10	0.2	4	● n'
28	713.7	4.5	5.5	3.6	73	6.0	NE	9	15	NE	3	—	9	
29	710.4	3.6	5.3	1.6	84	29.9	ENE	8	46	E	19	7.8	10	● n'' ⅂ ≡ a
30	701.7	2.0	3.4	0.7	95	39.6	NE	8	86	NE	5	27.8	6	● n' a ⅂ ≡ a p
31	702.9	1.6	3.3	0.5	94	23.4	ENE	14	42	ENE	17	10.2	10	● pn'' ≡ apn'' ⅂
Media III. decade	708.1	1.6	3.0	0.3	83	21.8						58.0	7.4	
Media mensile	709.5	2.4	3.9	1.0	78	2.00?						95.6	6.1	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	67.3	10.8	11.8	8.7	97	3.0	WNW	8	7	W	6	—	10	≡
2	65.5	9.3	15.5	4.7	82	4.6	WNW	8	20	NE	24	—	2	≡ n'
3	68.4	7.7	12.5	3.9	62	7.3	NNE	7	20	NE	2	—	3	
4	67.7	6.2	9.8	2.8	67	7.8	NE	10	11	NE	13	—	5	
5	65.3	5.1	8.2	1.8	76	7.6	N	9	14	NNE	15	—	6	
6	64.0	2.9	5.6	- 1.0	90	1.5	NNW	7	4	NNW	2	—	9	
7	63.7	5.3	7.5	4.2	87	1.6	IV Q.	19	3	N	9	—	10	
8	61.4	6.0	7.0	5.2	96	3.5	IV Q.	15	9	N	18	24.1	10	● a p n' ≡ ¦ n' a
9	57.9	7.2	8.5	6.6	97	2.2	MERID.	8	8	NW	10	6.7	10	● n' n'' ≡
10	51.0	6.9	7.8	6.0	87	6.5	SW	6	11	WSW	11	8.2	10	● n' a p
Media I. decade	63.2	6.7	9.4	4.3	84	4.6						34.0	7.5	
11	51.4	4.3	10.8	0.0	70	4.5	W	11	8	WSW	1	—	1	
12	50.0	2.1	8.5	- 1.7	79	3.7	WNW	12	7	WSW	17	—	3	
13	51.2	3.0	7.8	- 0.5	83	2.4	WNW	13	5	WNW	15	—	4	
14	51.0	4.6	9.2	1.7	85	3.8	N	12	6	N	19	—	9	
15	52.6	4.5	7.3	2.4	90	3.6	NNE	6	11	NNE	22	—	5	≡ n'
16	55.3	4.5	8.7	0.9	77	7.3	NNE	9	11	NNE	3	—	9	
17	61.1	2.2	8.7	- 1.1	80	2.6	NW	10	7	NNW	2	—	4	V
18	71.4	1.4	7.6	- 2.3	78	5.6	N	10	11	NNE	24	—	3	
19	73.9	1.2	5.1	- 2.0	72	8.6	NNE	17	15	NNE	12	—	2	
20	71.2	- 0.6	3.3	- 4.1	76	6.3	N	15	12	N	9	—	5	
Media II. decade	58.9	2.7	7.7	- 0.7	79	4.8						—	4.5	
21	66.7	1.6	3.2	- 1.2	89	6.0	N	9	9	N	7	9.7	10	● a p n'
22	65.3	3.5	6.9	0.8	89	4.0	N	10	7	N	2	1.0	6	● n'
23	61.7	2.6	6.3	- 1.0	77	6.9	N	18	13	NNE	9	—	6	
24	56.6	4.4	6.8	2.5	68	5.0	SETT.	21	11	NNE	5	—	10	
25	52.9	3.5	6.4	1.8	87	0.4	E	4	2	ENE	15	—	8	
26	56.1	1.2	5.3	- 1.2	95	1.9	I Q.	11	5	W	21	—	4	≡ n' a p
27	59.5	1.0	3.2	- 0.8	99	2.5	W	12	6	W	12	—	10	≡ n' a p n''
28	65.2	0.5	3.9	- 1.5	98	0.7	NNE	5	4	NNE	20	—	10	≡ n' a p n''
29	61.6	1.9	6.0	- 2.2	91	3.7	WNW	14	14	NNE	24	29.3	10	● n' n''
30	52.5	5.0	7.8	1.6	90	12.1	NNE	9	33	NNE	5	—	7	
31	53.4	3.1	5.0	0.6	93	5.5	IV Q.	18	12	NNE	17	7.0	10	≡ p n' ≡ n'
Media III. decade	59.2	2.6	5.5	- 0.1	89	4.4						47.0	8.3	
Media mensile	60.4	4.0	7.6	1.2	84	4.6						81.0	6.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′   Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	68.1	11.9	12.7	9.1	91	6.2	WSW	14	8	NW	23	—	8	∞
2	66.2	10.8	15.0	8.7	75	17.8	ENE	60	8	ENE	24	—	2	V
3	69.2	8.6	12.5	5.1	63	17.1	SETT.	52	17	ENE	1	—	0	
4	68.4	7.4	9.2	5.1	65	26.8	ENE	40	13	ENE	6	—	5	
5	65.9	6.5	8.7	4.9	68	23.3	I Q.	44	23	ENE	9	—	9	
6	64.8	5.0	12.0	-3.0	81	6.5	N	14	7	W	16	—	9	gocce a
7	64.4	6.1	7.3	4.9	82	9.4	I Q.	12	14	NNE	8	0.6	10	● n′
8	62.2	7.1	8.8	6.0	89	10.6	I Q.	20	17	NE	17	17.8	10	● n′ a p n″
9	58.8	7.6	8.3	6.7	91	10.1	W	18	10	WSW	8	3.0	10	● n′ n″ ≡ a p
10	52.3	7.4	9.1	6.3	80	18.0	IV Q.	30	13	NE	15	2.6	10	● n′ a
Media I. decade	64.0	7.8	10.4	6.0	79	14.6						24.0	7.3	
11	52.7	6.7	10.6	3.1	66	13.5	WNW	24	7	WNW	2	—	1	
12	51.5	4.2	7.3	1.3	75	13.0	W	22	6	WSW	16	—	1	V
13	52.6	4.7	8.3	2.1	77	7.6	N	14	10	N	11	—	4	V
14	52.0	5.8	7.9	4.0	82	12.7	NNE	20	19	NNE	18	0.2	9	● n″
15	54.1	6.5	9.2	4.3	82	11.7	IV Q.	20	12	W	9	0.4	5	● n′
16	56.5	4.9	7.7	3.1	73	20.3	I Q.	28	24	ENE	15	—	6	
17	62.2	4.3	7.7	2.3	72	12.1	NNE	18	16	NNE	1	—	1	
18	72.4	3.1	6.6	1.1	70	18.7	NNE	28	17	ENE	19	—	0	V
19	74.8	2.4	5.1	0.3	67	23.7	NE	28	14	ENE	21	—	0	V
20	72.5	1.7	5.1	0.0	65	26.0	NNE	38	13	NE	10	—	3	V
Media II. decade	60.1	4.4	7.6	2.2	73	15.9						0.6	3.0	
21	67.6	3.1	4.4	1.6	81	21.7	NE	32	10	ENE	10	11.0	10	● n′ a p n″
22	66.4	4.3	8.3	2.4	80	14.7	NNE	22	11	NNE	1	0.2	4	● n′
23	62.4	4.9	7.3	2.0	66	39.1	ENE	60	17	ENE	12	—	6	V
24	57.8	4.0	5.2	2.7	68	21.6	NNE	48	12	ENE	2	—	10	
25	54.4	3.7	5.9	2.9	85	7.2	NNE	16	10	NNE	5	—	10	
26	57.2	2.8	6.5	0.2	91	8.6	III Q.	16	10	WSW	18	—	3	≡ p V
27	60.7	2.0	7.4	-0.2	90	7.9	WSW	16	7	WSW	17	—	7	≡ n′ a p n″
28	66.4	1.4	3.7	-0.7	92	6.6	WSW	16	9	W	5	—	7	≡ n′ a
29	62.5	3.8	7.1	-0.6	84	9.5	NNW	24	8	ENE	24	3.0	10	● n″ V
30	53.7	4.8	7.3	1.4	87	24.2	NNE	54	6	NE	7	17.0	7	● n′ a
31	54.7	3.7	4.9	1.4	87	15.2	NNE	22	12	NNE	9	8.0	10	● a p
Media III. decade	60.3	3.5	6.2	1.2	83	16.0						39.2	7.6	
Media mensile	61.5	5.2	8.1	3.1	78	15.5						63.8	6.0	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′   Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	11.7	12.2	10.3	91	4.6	SSW	7	8	SSW	1	—	10	
2	9.6	13.3	5.2	83	6.2	III Q.	15	16	NNE	23	0.4	0	● n′ a V
3	7.8	10.2	4.1	73	8.9	NE	20	9	NE	4	—	0	V
4	5.9	8.4	3.0	72	11.2	N	16	16	NNE	15	0.4	7	● n″ V
5	5.7	7.7	4.2	75	10.5	I Q.	18	16	NNE	14	—	10	
6	3.7	5.3	1.1	90	»	»	»	»	»	»	1.0	10	● a n″
7	4.8	6.0	3.5	91	4.0	III Q.	6	14	NW	9	1.4	10	● n′ p
8	5.4	6.2	5.0	93	6.5	WSW	13	12	N	18	10.4	10	● n′ a p n″
9	5.4	6.3	4.2	94	6.5	III Q.	12	17	SW	8	5.4	10	● n′ n″ ≡ n′ a
10	5.3	6.0	4.9	90	10.3	III Q.	17	17	WSW	10	8.0	10	● a p
Media I. decade	6.5	8.2	4.6	85	7.6?						27.0	7.7	
11	3.6	7.1	0.4	81	7.8	SW	11	9	WSW	5	—	1	V
12	1.7	5.4	-1.5	82	8.4	»	13	»	»	15	—	0	V ⊔
13	2.9	6.4	-0.3	82	4.7	SETT.	9	15	»	1	—	4	V ⊔
14	4.3	5.8	3.0	84	7.3	N	10	11	N	1	0.8	10	● n′ a p
15	4.6	7.4	2.9	89	7.3	III Q.	15	12	NNE	23	0.6	10	● n′ ≡ a
16	4.3	7.2	2.4	77	11.3	N	16	24	N	13	—	8	
17	3.3	6.5	1.1	74	6.3	N	19	9	N	24	—	0	V
18	2.2	6.1	-1.2	75	10.3	N	17	15	NNW	24	—	0	V ⊔
19	1.4	4.4	-1.1	72	15.2	N	20	13	NNE	14	—	0	V ⊔
20	0.5	2.4	-1.5	69	12.5	N	19	18	N	11	—	1	V ⊔
Media II. decade	2.9	5.9	0.4	79	9.1						1.4	3.4	
21	1.3	2.4	-1.0	85	11.6	N	15	10	NW	1	5.4	10	● a p n″
22	3.1	6.2	0.9	90	7.6	W	11	11	W	15	0.2	6	● p″
23	3.4	6.9	0.0	80	15.6	I Q.	24	22	NE	15	—	9	
24	3.9	5.5	2.3	70	9.5	N	16	14	NNE	2	—	9	
25	3.1	4.4	1.3	83	3.6	NNW	7	10	»	15	—	10	
26	0.5	3.1	-2.6	94	4.0	III Q.	7	16	SW	11	0.2	10	● p V ≡ n′ a
27	1.1	2.2	-0.3	94	6.0	W	15	13	WSW	13	0.4	10	● n′ ≡ n′ a
28	1.4	3.9	-1.2	94	3.8	WSW	6	10	SW	4	0.2	10	● n′ ≡ n′ a
29	1.7	4.2	-1.2	94	5.3	IV Q.	17	11	NNE	24	5.4	10	● n′ n″ ≡ n′ a
30	4.6	6.2	3.0	90	16.7	NNE	36	10	NNE	6	19.0	7	● n′ a p ⅂
31	2.6	4.2	-0.3	91	12.7	NNE	17	20	NNE	16	6.2	10	● n′ p n″
Media III. decade	2.4	4.5	0.1	88	8.8						37.0	9.2	
Media mensile	3.9	6.2	1.7	84	8.5?						65.2	6.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media Km. ora			
1	12.6	6.0	81	SETT.	1.7	0.2	7	● a
2	17.2	4.4	69	VARIO	6.2	—	5	
3	13.1	0.4	48	OCCID.	8.3	—	0	
4	9.9	- 0.2	44	VARIO	4.4	—	3	
5	8.0	- 0.5	48	IV Q.	5.6	—	8	
6	6.1	- 1.8	45	V Q.	1.9	—	9	
7	7.5	2.9	52	OCCID.	2.0	—	10	
8	7.1	4.2	62	SETT.	3.0	17.6	10	● p n'
9	10.6	6.3	71	VARIO	4.4	1.4	10	● n' p n'
10	7.7	4.9	59	VARIO	10.3	14.6	10	● n' a p
Media I. decade	10.0	2.7	58		4.8	33.3	7.2	
11	13.0	- 1.0	34	VARIO	9.2	—	1	
12	11.2	- 1.9	38	NW	6.7	—	1	
13	10.1	- 2.0	41	I Q.	2.7	—	1	
14	11.0	- 0.2	48	N	6.5	—	6	
15	9.8	1.5	52	N	6.8	—	4	
16	10.6	- 1.4	41	N	6.6	—	6	
17	9.4	- 2.1	37	NW	6.8	—	0	
18	9.0	- 3.1	34	SETT.	6.7	—	2	
19	5.7	- 4.4	34	NE	8.1	—	2	
20	5.5	- 5.2	30	SETT.	5.5	—	0	
Media II. decade	9.5	- 2.0	39		6.6	—	2.3	
21	5.2	- 2.4	43	NE	5.0	3.2	10	● p n'
22	10.0	0.0	49	NW	3.4	1.0	6	● n'
23	7.6	- 1.4	40	NE	7.4	—	6	
24	6.6	0.8	41	NE	3.8	—	10	
25	4.5	0.4	48	NW	0.6	0.4	10	● n' n'
26	8.0	- 2.2	47	NW	2.6	—	0	
27	9.0	- 1.7	45	NW	1.8	—	0	
28	5.7	- 2.0	44	NW	1.2	—	7	
29	9.4	- 1.4	45	NW	6.2	3.0	10	● n'
30	8.1	0.0	56	NE	8.3	11.2	8	● n'
31	5.2	0.1	48	N	3.0	3.8	10	● a p n'
Media III. decade	7.2	- 0.9	46		3.9	22.6	7.0	
Media mensile	8.9	- 0.1	48		5.1	56.4	5.5	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	15.6	11.0	NW	—	5	
2	15.0	8.0	CALMA	—	5	
3	11.0	6.0	I Q.	—	5	
4	8.4	6.2	ENE	—	10	
5	8.2	5.0	I Q.	3.6	10	● p n'
6	8.8	5.2	CALMA	1.2	10	● n' p
7	11.0	5.0	CALMA	8.8	10	● n' a n'
8	14.2	9.2	SE	12.2	10	● n' a p n'
9	14.2	10.2	CALMA	11.4	10	● n' a p
10	11.6	9.0	VARIO	1.4	10	● n'
Media I. decade	11.8	7.5		38.6	8.5	
11	10.4	5.8	CALMA	—	4	
12	10.0	1.2	CALMA	0.2	0	● a
13	10.8	1.0	CALMA	—	5	
14	11.0	4.8	S	27.0	10	● a p n'
15	8.8	6.0	CALMA	3.8	5	● n'
16	8.6	4.0	ENE	—	5	
17	8.6	1.4	CALMA	—	8	
18	8.0	3.6	ENE	—	2	
19	7.0	4.0	ENE	—	0	
20	6.0	2.0	VARIO	—	5	
Media II. decade	8.9	3.4		31.0	4.4	
21	7.2	3.2	CALMA	6.0	10	● n' p n'
22	10.4	4.4	CALMA	—	7	
23	8.0	4.8	ENE	—	10	
24	7.4	4.6	NNW	—	10	
25	8.4	5.2	CALMA	—	10	
26	9.6	5.0	CALMA	—	10	
27	9.4	6.0	CALMA	7.0	7	● n'
28	9.0	1.6	CALMA	0.2	9	● a
29	10.8	3.8	CALMA	—	9	
30	10.2	6.6	ENE	24.0	10	● n' a
31	10.6	1.2	ESE	15.6	10	● a p n'
Media III. decade	9.2	4.2		52.8	9.3	
Media mensile	10.0	5.0		122.4	7.4	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	14.6	11.8	IV Q.	—	8	
2	14.4	7.6	I Q.	—	4	
3	11.6	5.0	N	—	3	
4	8.6	3.4	N	—	9	
5	8.0	2.8	N	0.8	9	● a a'
6	8.8	5.0	VARIO?	2.0	8?	● n' p
7	10.8	6.2	MERID.	6.0	10	● n' a
8	13.0	7.0	SE	18.8	10	● n' p n'
9	13.6	7.8	SW	1.8	10	● n' p n'
10	11.2	8.2	SW	6.4	10	● n' a
Media I. decade	11.5	6.5		35.8	8.1?	
11	10.6	5.2	I Q.	—	2	
12	9.8	2.0	E	—	1	
13	10.0	3.0	III Q.	—	4	
14	11.0	5.0	VARIO	14.2	10	● a p n'
15	9.0	4.0	N	2.6	4	● n'
16	8.8	2.5	E	—	4	
17	8.3	1.6	E	—	2	
18	8.8	0.0	I Q.	—	2	
19	6.5	0.1	E	—	1	
20	5.6	- 1.8	E	—	6	
Media II. decade	8.8	2.2		16.8	3.6	
21	6.5	1.0	SE	5.6	10	● n' p n'
22	9.7	0.6	VARIO	—	7	
23	7.8	1.8	E	—	10	
24	7.4	3.6	E	—	10	
25	8.3	4.6	VARIO	—	10	
26	9.0	2.8	IV Q.	—	4	
27	9.3	3.8	I Q.	3.0	4	● n' a
28	9.2	2.8	VARIO	—	10	
29	9.8	2.8	E	1.4	9	● n'
30	8.8	5.3	I Q.	15.2	8	● n' a
31	10.0	2.0	II Q.	18.4	10	● p n'
Media III. decade	8.7	2.8		43.6	8.4	
Media mensile	9.7	3.8		96.2	6.7?	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	16.6	11.6	N	8.3	(•) —	4	
2	16.0	9.4	ENE	11.0	—	5	
3	10.7	5.6	NNE	10.2	—	7	
4	8.7	5.2	I Q.	9.3	—	8	
5	*8.0*	4.6	E	10.4	7.3	8	● n"
6	8.6	*4.0*	IV Q.	*2.7*	5.1	9	● n' a ≡ a
7	11.9	6.6	I Q.	5.7	16.8	10	● a p n" ≡
8	14.0	7.3	SSE	**12.6**	29.2	10	● a p n" ≡
9	12.8	**11.6**	II Q.	10.0	27.2	10	● n' a p
10	11.6	7.3	IV Q.	4.5	0.7	10	● n' a ▲ p
Media I. decade	11.9	7.3		8.0	86.3	8.1	
11	9.6	**7.0**	N	*3.4*	(•) —	10	
12	11.6	4.6	N	5.2	—	1	
13	**12.0**	5.0	NE	*3.4*	—	14	
14	11.3	6.6	II Q.	9.2	9.1	10	● p n" ≡ n' a
15	8.6	4.0	NNW	4.6	57.8	5	● n' ≡ n' a
16	7.2	3.3	ENE	10.8	—	4	
17	8.0	2.0	N	4.2	—	2	
18	10.1	2.0	NNE	9.0	—	1	
19	5.5	2.4	ENE	**22.1**	—	0	
20	*4.2*	*1.0*	ENE	14.9	—	3	
Media II. decade	8.8	3.8		8.7	66.9	5.0	
21	*6.0*	*2.1*	NE	7.8	(•) 2.0	9	● p n" gocce a
22	9.3	3.9	NNW	6.5	—	6	
23	6.4	3.5	ENE	**17.5**	—	9	
24	6.2	3.0	ENE	9.7	—	9	
25	7.2	3.1	NNW	6.7	—	10	
26	11.2	5.1	NNE	2.0	} 5.0	6	● n" gocce p ≡
27	11.9	6.4	NNE	3.8		3	● n' ≡
28	11.6	5.1	NE	*2.0*	—	7	≡ a n"
29	**13.2**	7.6	NE	5.1	—	7	≡ n' a
30	8.3	5.6	NNE	13.3	2.7	6	● n
31	8.6	2.9	N	7.6	32.7	10	● p n"
Media III. decade	9.1	4.4		7.5	42.4	7.5	
Media mensile	9.9	5.2		8.1	195.6	6.9	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	**10.4**	**0.9**	N	(•) —	0	
2	10.0	-2.7	IV Q.	—	0	
3	5.4	-3.2	N	—	0	
4	3.1	-6.1	N	—	0	
5	0.4	-6.3	IV Q.	0.5	6	* n' a
6	0.3	-6.1	II Q.	—	4	
7	2.4	-*7.8*	N	—	10	
8	0.4	-5.3	S	3.2	10	* a
9	2.8	-2.6	S	5.4	9	* p
10	*0.0*	-3.2	N	0.2	7	* n'
Media I. decade	3.5	-4.2		9.3	4.6	
11	-*0.2*	-6.5	N	—	0	
12	2.5	-9.6	N	—	1	
13	3.4	-7.0	II Q.	—	1	
14	**4.0**	-7.0	VARIO	—	0	
15	1.4	-**6.2**	IV Q.	—	4	
16	2.4	-7.5	N	—	0	
17	0.4	-*10.0*	N	—	0	
18	0.6	-8.9	N	—	0	
19	1.4	-7.4	N	—	1	
20	3.4	-9.2	N	—	0	
Media II. decade	1.9	-7.9		—	0.7	
21	3.5	-*8.6*	NE	(•) 1.3	9	* p
22	**6.0**	-**2.1**	S	—	6	
23	2.5	-4.5	N	—	0	
24	0.8	-6.1	N	—	5	
25	2.0	-5.7	IV Q.	—	5	
26	2.2	-6.0	N	—	3	
27	4.4	-6.8	N	—	0	
28	2.6	-5.1	IV Q.	—	4	
29	2.1	-5.7	IV Q.	5.4	8	* a p
30	2.6	-5.1	N	—	5	
31	*0.2*	-7.5	E	0.6	7	* p
Media III. decade	2.6	-5.7		7.3	4.7	
Media mensile	2.7	-5.9		16.6	3.3	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	**14.1**	**5.8**	CALMA	(•) —	1	≡ a V
2	11.2	5.5	NE	—	3	
3	11.2	3.7	VARIO	—	4	
4	8.9	3.8	N	—	3	
5	5.4	-0.2	SETT.	1.8	6	● p n" ≡ p n"
6	*4.4*	1.1	NE	0.9	10	● a ≡ a p
7	5.6	2.5	NE	—	10	≡ a
8	5.2	-*1.0*	CALMA	17.9	10	● * n"
9	5.2	-*1.0*	CALMA	18.4	7	● n'
10	9.3	3.7	NE	—	6	
Media I. decade	8.1	2.4		39.0	6.0	
11	**7.7**	**1.5**	SETT.	—	0	V
12	4.5	-1.5	CALMA	—	2	V
13	7.2	-1.0	CALMA	—	3	V
14	6.2	-1.5	CALMA	—	0	≡ p V
15	6.6	-1.0	NE	—	2	V
16	6.9	-0.9	E	—	0	V
17	*3.4*	-2.2	ORIEN.	—	3	V
18	4.0	-4.0	NE	—	0	V
19	4.9	-4.0	OCCID.	—	0	V
20	*3.4*	-*5.2*	NW	—	2	V
Media II. decade	5.5	-2.0		—	1.2	
21	*1.5*	-4.2	CALMA	(•) 3.9	9	* n" V
22	6.5	-0.6	NE	—	1	
23	5.8	0.0	E	—	4	V
24	5.2	»	CALMA	—	8	
25	2.0	-1.5	NE	—	9	V
26	4.5	-2.2	CALMA	—	1	V
27	**7.0**	-2.0	ORIEN.	—	0	V
28	3.5	-1.0	CALMA	—	7	V
29	1.6	-4.0	NE	15.0	10	* n" V
30	5.5	0.0	NE	—	6	V
31	2.0	-2.9	NE	0.5	9	* n" V
Media III. decade	4.1	-1.8 ?		19.4	5.8	
Media mensile	5.9	-0.5 ?		58.4	4.3	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	VENEZIA GIULIA															
	RIFUGIO G. D'ANNUNZIO 1242		MONTE MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		VILLA OPICINA 320		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	15	4	11	6	15	6	14	10	18	12	15	11	16	10	20	11
2	14	5	10	1	14	4	14	6	16	13	15	8	15	6	19	11
3	11	- 3	5	- 3	6	- 1	15	3	16	6	10	4	13	5	19	6
4	- 1	- 3	- 1	- 4	1	- 1	10	3	10	6	9	6	9	2	10	5
5	- 3	- 3	1	- 3	2	- 1	8	3	9	6	8	4	8	0	10	5
6	0	- 3	2	- 2	5	1	5	2	8	6	8	4	8	3	10	4
7	1	0	4	1	10	1	5	4	8	6	10	6	10	5	11	8
8	4	2	7	4	8	3	6	4	8	6	13	7	13	5	10	9
9	5	5	7	5	10	7	10	5	11	9	12	11	11	5	13	11
10	5	3	5	0	10	4	7	7	10	8	12	6	10	8	12	8
Media I. decade	5.1	0.7	5.1	0.5	8.1	2.6	9.4	4.7	11.4	7.8	11.2	6.7	11.3	4.9	13.4	7.8
11	2	- 1	4	- 1	9	- 3	7	3	9	5	9	6	11	4	10	5
12	2	- 8	4	- 2	8	- 2	5	0	7	1	10	2	10	1	9	3
13	11	- 6	4	- 2	6	- 3	3	0	7	1	9	3	11	2	11	3
14	2	- 2	3	0	1	- 5	3	0	6	2	10	4	9	3	13	5
15	9	- 2	2	- 2	3	0	5	2	8	4	8	3	10	4	10	5
16	- 1	- 3	3	- 4	3	- 1	4	0	8	3	9	2	10	0	10	4
17	4	- 3	1	- 5	3	- 3	3	1	7	0	8	1	9	0	9	4
18	4	- 4	0	- 4	3	- 3	3	- 1	0	0	8	2	9	3	10	3
19	5	- 6	- 1	- 6	1	- 6	2	- 1	2	0	6	1	7	3	9	3
20	- 4	- 8	- 2	- 7	2	- 5	2	- 1	5	2	6	0	8	5	5	1
Media II. decade	3.4	- 4.3	1.8	- 3.3	3.9	- 3.1	3.7	0.3	5.9	1.8	8.8	2.4	9.4	2.5	9.6	3.6
21	- 3	- 6	1	- 4	- 2	- 5	3	- 3	6	2	7	2	7	0	5	1
22	2	- 4	5	0	- 3	- 4	3	- 3	7	5	10	4	11	1	6	4
23	8	- 4	- 1	- 3	- 1	- 3	3	- 2	8	4	8	3	7	2	11	3
24	3	- 6	2	- 2	- 3	- 4	5	0	6	4	7	3	8	2	5	4
25	1	- 4	3	1	- 2	- 4	4	0	7	5	8	4	8	1	8	5
26	4	- 3	3	- 1	- 1	- 3	5	0	6	4	11	4	9	0	8	6
27	10	1	4	1	0	- 3	5	0	10	6	11	5	10	2	12	7
28	12	- 6	6	1	1	- 2	4	0	8	1	10	4	10	1	12	3
29	4	1	5	0	3	0	3	1	6	0	12	6	9	0	12	4
30	8	- 2	2	- 2	5	1	4	1	8	4	10	5	9	6	12	5
31	4	- 7	4	- 2	4	1	4	0	8	2	7	2	9	0	8	3
Media III. decade	4.3	- 3.6	3.1	- 1.0	0.1	- 2.7	3.8	- 0.5	7.3	3.8	9.2	3.8	8.8	1.4	9.0	4.1
Media mensile	4.4	- 2.4	3.3	- 1.3	4.0	- 1.1	5.6	1.5	8.2	4.5	9.6	4.3	9.8	2.9	10.7	5.2

Giorno	ISONZO								DRAVA				TAGLIAMENTO					
	CORITENZA		IDRIA		TORRE				SESTO		GAIL		TAGLIAMENTO		LUMIEI		BÛT	
	PASSO PREDIL 1162		CA' DI CACCIA 677		VEDRONZA 320		MONTEMAGGIORE (Natisone) 954		SESTO 1518		TARVISIO (Slizza) 751		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		TIMAU 821	
1	7	2	15	12	13	5	9	8	7	1	12	3	9	4	7	0	9	5
2	2	1	12	7	12	2	4	5	4	- 4	8	0	9	2	7	- 1	8	4
3	- 2	- 2	8	1	9	- 1	9	0	0	- 5	5	- 3	9	0	8	- 2	8	3
4	- 3	- 3	3	1	7	- 2	10	- 1	- 2	- 8	4	- 1	5	- 3	7	- 2	2	2
5	- 3	- 3	1	- 1	4	- 1	9	- 1	- 2	- 7	3	- 1	3	- 3	7	- 4	4	- 2
6	- 3	- 5	1	- 1	6	0	5	- 2	- 2	- 11	1	- 4	0	- 4	6	- 5	2	- 3
7	- 2	- 2	4	1	7	2	7	0	- 2	- 6	3	- 2	0	- 4	4	- 5	2	- 1
8	0	0	10	5	7	3	3	3	0	- 5	5	- 3	2	- 2	0	- 4	2	0
9	2	0	8	7	8	6	5	4	3	- 3	5	0	3	- 1	3	- 5	4	3
10	3	- 1	9	7	8	5	5	3	- 2	- 5	6	0	4	0	4	- 6	5	3
Media I. decade	0.1	- 1.3	7.1	3.9	8.1	1.9	6.6	1.9	0.4	- 5.3	5.2	- 1.1	4.4	- 1.1	5.3	- 3.4	4.6	1.4
11	- 3	- 4	6	3	8	- 3	3	- 1	- 3	- 12	4	- 3	1	- 2	7	- 6	4	- 3
12	- 2	0	6	- 1	7	- 4	6	5	- 5	- 15	2	- 9	2	- 5	5	- 8	9	- 3
13	2	0	4	- 1	7	- 3	10	0	- 2	- 8	2	- 9	2	- 5	6	- 7	5	- 3
14	0	0	2	1	8	1	10	1	- 1	- 8	1	- 5	7	- 3	5	- 9	5	- 3
15	1	- 1	3	2	7	- 3	4	1	0	- 8	1	- 2	5	- 3	4	- 8	5	2
16	- 2	- 3	3	- 1	6	- 3	3	- 2	- 5	- 12	3	- 2	3	- 3	3	- 9	1	- 2
17	- 4	- 4	1	0	5	- 5	7	- 3	- 7	- 15	1	- 4	3	- 5	4	- 7	1	- 1
18	- 5	- 6	4	- 1	5	- 7	8	- 3	- 7	- 15	- 1	- 10	5	- 5	4	- 9	3	- 3
19	- 7	- 9	1	- 5	4	- 8	6	- 4	- 8	- 16	- 2	- 7	4	- 5	5	- 8	0	- 4
20	- 9	- 10	0	- 6	4	- 9	4	- 5	- 11	- 17	- 4	- 7	4	- 4	5	- 7	0	0
Media II. decade	- 2.9	- 3.7	3.0	- 0.9	6.1	- 4.8	6.1	- 1.1	- 4.9	- 12.6	0.7	- 5.8	3.8	- 4.0	4.8	- 7.8	3.3	- 2.0
21	- 4	- 6	2	- 6	5	1	7	- 4	- 10	- 12	- 4	- 8	8	- 3	6	- 6	2	0
22	- 4	- 4	2	- 1	6	1	3	- 2	0	- 7	- 2	- 6	5	0	5	- 7	4	2
23	- 2	- 5	- 1	- 4	7	- 2	11	0	- 3	- 7	0	- 4	7	1	4	- 5	4	0
24	- 5	- 5	- 2	- 3	4	0	7	- 3	- 4	- 8	- 1	4	5	- 1	5	- 4	6	0
25	- 4	- 5	2	- 2	2	0	10	- 2	- 2	- 9	- 2	- 5	2	- 1	4	- 4	2	0
26	- 2	- 3	- 1	- 1	4	0	10	- 1	- 2	- 6	0	- 5	2	- 1	4	- 3	2	- 3
27	0	- 2	0	- 2	7	- 2	9	- 2	0	- 9	2	- 5	6	- 1	5	- 4	4	- 3
28	0	- 1	- 1	- 5	6	- 3	10	1	1	- 6	1	- 6	7	- 1	5	- 4	5	- 4
29	- 3	- 3	5	3	7	- 3	11	2	0	- 8	5	- 6	6	0	5	- 3	2	- 3
30	- 1	- 1	5	2	9	0	6	- 1	0	- 7	0	- 4	5	0	5	- 3	4	1
31	- 2	- 2	3	1	5	1	2	- 2	- 2	- 10	1	- 3	4	- 2	5	- 3	2	- 1
Media III. decade	- 2.5	- 3.4	1.3	- 1.6	5.6	0.6	7.8	- 1.3	- 2.0	- 8.1	0.0	- 5.1	5.0	- 0.8	4.8	- 4.2	3.4	- 1.0
Media mensile	- 1.8	- 2.8	3.8	0.5	6.6	- 0.8	6.8	- 0.2	- 2.1	- 8.7	2.0	- 4.0	4.4	- 2.0	5.0	- 5.1	3.8	- 0.5

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO				LIVENZA				PIAVE									
	BÛT		FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				PIAVE		MAÈ	
	PAULARO (Chiarsò) 690		PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT (Settimana) 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PERAROLO 532		MARESON DI ZOLDO 1338	
1	11	5	10	5	10	6	8	3	7	-1	7	1	10	1	8	0	8	-2
2	11	2	7	2	10	1	8	1	4	-4	9	0	7	-1	10	0	6	-2
3	6	1	6	2	8	-1	3	0	4	-4	9	-3	7	-1	8	1	6	-2
4	6	1	3	2	4	-3	3	-2	3	-6	4	-4	6	-4	5	-2	4	-4
5	6	1	3	0	4	0	3	-2	0	-7	3	-4	2	-4	4	-3	4	-4
6	3	-2	3	0	-1	-5	1	-4	0	-8	0	-6	4	-6	2	-3	2	-2
7	5	0	4	2	4	-1	4	-3	3	-8	1	-5	0	-5	5	-1	2	-2
8	4	-1	4	2	4	-2	4	-2	-1	-4	2	-5	1	-3	2	-1	2	-6
9	4	0	6	4	7	3	6	1	1	-5	2	-3	2	-1	4	-2	3	0
10	6	4	4	1	6	3	2	0	2	0	3	-2	5	-1	3	-1	2	-2
Media I. decade	6.2	1.1	5.0	2.0	5.6	0.1	4.2	-0.8	2.3	4.7	4.0	-3.1	4.4	-2.5	5.1	-1.4	3.9	-2.6
11	3	1	3	-5	4	1	1	-1	1	-5	0	-6	4	-4	3	-5	-1	-4
12	7	-3	4	-5	6	-1	0	-5	-3	-12	0	-11	1	-9	3	-5	-1	-8
13	10	-2	5	-3	2	-5	0	-4	-2	-9	0	-10	1	-9	4	-3	2	-4
14	11	-1	5	0	4	-3	2	-4	-2	-10	1	-7	1	-6	3	-2	2	-4
15	7	1	4	-1	5	0	3	-3	-2	-5	2	-7	1	-5	6	-3	1	-6
16	7	-2	3	-3	3	-4	-3	-4	0	-10	2	-8	3	-7	3	-5	1	-8
17	6	-4	2	-6	0	-6	2	-6	-7	-13	1	-11	2	-10	2	-8	0	-8
18	6	-5	0	-5	-1	-8	-3	-7	-9	-14	1	-10	-4	-12	0	-9	-1	-8
19	6	-2	-2	-7	-1	-8	-3	-8	-9	-14	-1	-9	-4	-11	2	-8	-2	-8
20	6	-4	-2	-6	-1	-9	0	-9	-7	-13	2	-6	-2	-9	2	-6	-1	-5
Media II. decade	6.9	-2.1	2.2	-4.1	2.1	-4.5	-0.1	-5.1	-4.0	-10.5	0.8	-8.5	0.4	-8.2	2.8	-5.4	0.0	-6.3
21	7	-2	0	-3	-1	-7	6	1	-5	-13	3	-5	-1	-9	4	-4	2	-3
22	6	1	3	0	3	-1	4	-1	0	-10	-2	-5	2	-1	5	0	3	-5
23	7	1	1	0	6	-1	3	-1	4	-2	-2	-7	7	-2	5	-1	2	-3
24	6	1	1	-1	5	0	3	-1	0	-4	-3	-5	2	-4	4	0	3	-3
25	4	0	0	-1	2	-2	3	-1	1	-2	-2	-2	2	-4	2	-1	4	-4
26	6	-2	2	-1	4	-2	2	0	1	-3	-3	-4	3	-3	4	-2	4	-4
27	6	-1	4	-4	3	-3	2	-1	-3	-5	-2	-6	1	-5	4	-2	3	-4
28	9	-1	4	-2	4	-4	4	-3	1	-5	-2	-6	1	-5	4	-2	2	-5
29	8	-2	4	-2	2	-5	3	-3	0	-9	-5	-6	1	-6	2	-3	3	-5
30	5	0	3	-2	6	0	2	-2	-2	-9	-2	-5	1	-6	4	-3	1	-1
31	5	-3	2	-2	2	-3	3	-4	1	-10	-3	-6	4	-6	0	-2	2	-5
Media III. decade	6.3	-0.7	2.2	-1.6	3.3	-2.5	3.2	-1.6	-0.2	-6.5	-2.1	-5.2	2.1	-4.6	3.3	-1.8	2.6	-3.8
Media mensile	6.5	-0.6	3.1	-1.2	3.7	-2.3	2.4	-2.5	-0.6	-7.2	0.9	-5.6	2.3	-5.1	3.7	-2.9	2.2	-4.2

Giorno	PIAVE								BRENTA						BACCHIGLIONE	
	CORDEVOLE						SONNA		BRENTA		CISMON		VALSTAGNA		ASTICO	
	ARABBA 1612		CAPRILE 1025		AGORDO 611		P. DI CROCE D'AUNE 1045		PERGINE 480		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		LAVARONE 1171	
1	6	-3	7	-1	8	1	8	4	12	4	8	2	10	3	9	4
2	7	-4	6	0	6	1	8	4	10	2	9	-1	10	1	8	1
3	5	-4	7	-1	5	1	6	3	9	2	7	-2	7	0	6	-1
4	5	-7	8	1	3	-1	5	0	7	3	3	-4	5	-1	3	-2
5	2	-5	2	-4	4	-1	3	0	6	0	1	-4	5	-2	2	-4
6	-1	-8	1	-3	1	-3	3	-2	4	0	0	-7	6	-4	2	-4
7	-2	-7	1	-2	2	-3	1	-2	4	1	0	-6	2	-2	1	-2
8	-1	-6	1	0	2	-2	1	0	4	2	2	-5	3	-1	1	-1
9	0	-3	3	-2	5	0	4	1	4	0	3	-2	4	1	1	-1
10	3	-4	0	-6	4	-1	4	0	5	1	3	-3	5	0	4	-2
Media I. decade	2.4	-5.1	3.6	-1.8	4.0	-0.8	4.3	0.3	6.5	1.5	3.6	-3.2	5.7	-0.6	3.7	-1.2
11	-2	-9	1	-3	2	-1	3	-2	6	0	-3	-6	3	-1	1	-3
12	-3	-11	2	-4	0	-6	2	-5	5	-5	-2	-10	0	-3	-1	-8
13	-2	-9	1	-3	1	-5	4	-4	2	-5	0	-2	-1	-3	2	-3
14	-2	-8	2	-4	1	-5	4	-2	4	-3	4	-6	3	-5	5	-7
15	-1	-9	2	-5	2	-3	4	-1	3	-3	4	-4	1	-5	1	-5
16	-1	-9	0	-7	0	-5	3	-2	3	-4	2	-5	3	-5	3	-5
17	-3	-12	-2	-8	-2	-8	0	-4	2	-6	2	-7	0	-3	0	-7
18	-5	-11	1	-7	-3	-9	0	-5	0	-7	1	-7	-1	-7	-2	-9
19	-4	-12	0	-6	-3	-9	0	-5	0	-8	2	-6	-1	-7	-1	-9
20	-2	-7	0	-4	-2	-8	0	-5	0	-7	3	-4	-1	-7	-1	-8
Media II. decade	-2.5	-9.7	7.0	-5.1	-0.4	-5.9	2.0	-3.5	2.5	-4.8	1.3	-5.7	0.6	-4.6	0.7	-6.4
21	2	-5	3	0	0	-7	0	-3	1	-5	5	-2	-1	-6	0	-8
22	4	0	3	-1	2	-1	2	-1	0	-3	5	2	1	-1	3	-1
23	4	-3	2	-1	2	-4	2	0	3	-4	7	-3	4	-1	5	-3
24	1	-6	0	-3	1	-3	2	0	2	-3	5	-3	2	-3	2	-3
25	1	-2	0	-3	1	-3	1	-1	2	-3	1	-3	1	-3	-1	-4
26	0	-8	1	-3	1	-2	2	-2	1	-4	4	-5	-1	-5	1	-6
27	-2	-8	2	-3	1	-4	2	-1	3	-4	3	-3	0	-5	1	-5
28	1	-7	1	-4	2	-5	2	-1	3	-3	4	-2	3	-4	4	-3
29	1	-8	1	-2	1	-5	4	-1	3	-4	4	-4	4	-3	5	-3
30	-1	-5	1	-3	3	0	3	-1	3	-4	4	-1	3	-1	4	-2
31	0	-9	0	-3	0	-5	5	-2	5	-4	2	-4	3	-6	3	-5
Media III. decade	1.0	-5.5	1.3	-2.4	1.3	-3.5	2.3	-1.2	2.4	-3.7	4.0	-2.5	1.7	-3.5	2.5	-3.9
Media mensile	0.3	-6.8	4.0	-3.1	1.6	-3.4	2.9	-1.3	3.8	-2.3	3.0	-3.8	2.7	-2.9	2.3	-3.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE											
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINIGA		ROM		SOLDA		ADIGE		SENALE	
	ASIAGO (Chèlpach) 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497	
1	11	2	12	5	»	»	9	1	»	»	9	1	10	6	4	3
2	10	0	10	5	»	»	7	-2	»	»	9	2	11	1	5	4
3	9	0	10	2	»	»	3	-4	»	»	6	-2	7	1	6	3
4	5	-1	7	1	»	»	2	-6	»	»	2	-3	7	0	9	2
5	4	-3	5	0	»	»	0	-7	»	»	-1	-6	4	-3	9	5
6	1	-5	4	-1	»	»	2	-9	»	»	-2	-6	1	-1	8	4
7	4	-3	3	0	»	»	-1	-10	»	»	-5	-8	5	-2	5	2
8	4	-2	5	3	»	»	-3	-8	»	»	-3	-7	2	-2	7	1
9	3	-1	5	4	»	»	-1	-3	»	»	2	-4	3	0	8	0
10	5	0	7	2	»	»	-3	-9	»	»	-2	-7	4	1	8	0
Media I. decade	5.6	-1.3	6.8	2.1	»	»	1.5	-5.7	»	»	1.5	-4.0	5.4	0.1	6.9	2.4
11	2	-6	7	0	»	»	-4	-13	»	»	-2	-11	4	-1	13	-2
12	0	-9	5	-4	»	»	0	-11	»	»	-2	-10	2	-5	9	0
13	0	-9	3	-2	»	»	-3	-6	»	»	1	-8	5	-4	7	0
14	3	-7	4	-2	»	»	-3	-6	»	»	-1	-9	7	-3	7	3
15	3	-5	3	-2	»	»	-3	-11	»	»	-3	-8	2	-3	8	-1
16	2	-6	4	-1	»	»	-2	-11	»	»	-2	-10	3	-3	12	-3
17	0	-9	1	-4	»	»	-3	-11	»	»	-8	-11	1	-7	13	-8
18	0	-10	2	-5	»	»	-3	-11	»	»	-3	-10	-1	-6	14	-8
19	-1	-10	1	-6	»	»	1	-9	»	»	1	-8	0	-6	12	-5
20	-2	-10	1	-7	»	»	1	-5	»	»	1	-5	1	-6	8	-4
Media II. decade	0.7	-8.1	3.1	-3.3	»	»	-1.9	-9.4	»	»	-1.8	-9.0	2.4	-4.4	10.3	-2.8
21	-1	-10	0	-4	»	»	3	-4	»	»	0	-5	0	-6	3	-3
22	2	-1	1	0	»	»	1	-5	»	»	0	-4	1	-6	8	-4
23	8	-5	4	-2	»	»	2	-6	»	»	3	-5	4	-2	8	-1
24	5	-5	4	-1	»	»	0	-9	»	»	2	-7	2	-5	9	-4
25	3	-4	3	0	»	»	-1	-10	»	»	1	-8	1	-7	10	-3
26	2	-7	3	-1	»	»	1	-7	»	»	-2	-9	-1	-6	8	-5
27	5	-6	1	-2	»	»	0	-6	»	»	2	-7	1	-3	8	-3
28	7	-6	4	-1	»	»	1	-4	»	»	2	-7	5	-2	9	-5
29	5	-6	2	-1	»	»	-5	-9	»	»	1	-7	4	-4	9	-4
30	4	-5	4	0	»	»	-4	-9	»	»	0	-8	2	-4	7	-1
31	4	-9	4	-1	»	»	-4	-10	»	»	-3	-7	5	-5	10	-3
Media III. decade	4.0	-5.8	2.7	-1.2	»	»	-0.5	-7.2	»	»	0.5	-6.7	2.2	-4.5	8.1	-3.3
Media mensile	3.4	-5.1	4.2	-0.8	»	»	-0.3	-7.4	»	»	0.1	-6.6	3.3	-2.9	8.4	-1.2

Giorno	ADIGE																	
	SENALE		PASSIRIO				ISARCO				RIENZA (ISARCO)							
	CASERE DI SOTTO 1782		MONTENEVE 2332		TOLLE DI SOPRA 1400		TERME BRENNERO 1309		FLÈRES (Flères) 1246		ANTERSELVA DI MEZZO (Anterselva) 1236		CASERE (Aurino) 1600		RIVA DI TURES (Riva) 1600		LAPPAGO (Selva) 1435	
1	10	-1	6	-3	10	1	7	3	7	4	8	-10	8	2	9	1	»	»
2	8	-4	7	-4	11	-2	6	-1	8	0	12	-2	7	0	5	-4	»	»
3	7	-6	8	-7	4	-3	5	-2	7	-1	11	-3	9	3	4	-8	»	»
4	7	-7	8	-7	1	-5	7	-3	5	-2	6	-6	4	-7	0	-10	»	»
5	6	-8	7	-6	1	-8	5	-2	7	-3	5	-5	2	-7	-1	-9	»	»
6	4	-7	6	-4	0	-6	4	-3	4	-3	4	-7	0	-10	-3	-11	»	»
7	3	-6	-3	-4	-1	-6	3	-4	1	-4	1	-6	0	-11	-3	-8	»	»
8	2	-5	-5	-6	-1	-5	1	-3	4	0	4	-4	2	-9	-1	-9	»	»
9	5	-3	-8	-11	0	-3	1	-2	0	-1	2	-2	6	-2	2	-4	»	»
10	4	-5	-9	-12	0	-6	1	-3	2	1	6	-1	0	-6	-3	-8	»	»
Media I. decade	5.6	-5.2	1.2	-6.4	2.5	-4.3	4.0	-1.8	3.8	-0.9	5.9	-4.6	3.8	-4.7	0.9	-7.0	»	»
11	4	-5	-6	-9	0	-9	0	-4	0	-4	3	-4	-3	-10	-6	-12	»	»
12	0	-6	-9	-13	2	-11	-4	-9	0	-7	4	-10	-1	-15	-2	-14	»	»
13	0	-7	-9	-13	1	-5	1	-2	0	-2	2	-10	1	-6	-2	-6	»	»
14	0	-8	-8	-12	2	-7	-4	-9	2	-5	5	-6	3	-12	-3	-12	»	»
15	2	-8	-4	-13	2	-8	0	-5	0	-4	4	-5	3	-10	-1	-10	»	»
16	3	-3	-3	-12	2	-10	-6	-12	-1	-6	5	-9	-5	-13	-4	-13	»	»
17	1	-6	-7	-14	-2	-11	-8	-14	-3	-9	3	-11	-5	-12	-4	-14	»	»
18	1	-7	-7	-14	0	-10	-6	-10	-3	-8	1	-12	-4	-14	-5	-13	»	»
19	0	-8	-5	-13	3	-9	-7	-11	-3	-7	2	-12	-3	-13	2	-13	»	»
20	-2	-8	-8	-14	4	-6	-4	-8	3	-6	2	-11	-2	-11	-5	-11	»	»
Media II. decade	0.9	-6.6	-6.6	-12.7	1.4	-8.6	-3.8	-8.4	-0.5	-5.8	3.1	-9.0	-1.6	-11.6	-3.0	-11.8	»	»
21	1	-7	»	»	3	-6	-4	-8	-1	-5	2	-11	0	-10	2	-10	»	»
22	2	-6	»	»	1	-4	-5	-9	2	-2	3	-7	6	-5	3	-6	»	»
23	3	-7	»	»	3	-5	-4	-8	3	-3	3	-5	0	-9	-5	-10	»	»
24	1	-8	»	»	1	-6	-3	-7	0	-5	4	-8	-5	-13	-6	-12	»	»
25	0	-9	»	»	3	-8	-3	-6	-2	-6	1	-8	1	-11	-3	-11	»	»
26	0	-8	»	»	2	-5	-2	-6	-1	-5	0	-8	1	-10	-5	-10	»	»
27	0	-8	»	»	4	-6	1	-3	-1	-3	5	-6	4	-10	2	-7	»	»
28	1	-7	»	»	1	-5	2	-3	2	-3	4	-5	6	-6	3	-8	»	»
29	1	-8	»	»	0	-6	4	-2	2	-4	3	-8	-2	-11	-1	-10	»	»
30	0	-8	»	»	1	-6	2	-3	0	-4	0	-7	-2	-9	0	-12	»	»
31	-1	-10	»	»	-1	-7	-3	-6	2	-6	2	-8	0	-11	-2	-12	»	»
Media III. decade	0.7	-7.8	»	»	1.6	-5.8	-1.4	-5.5	0.5	-4.2	2.5	-7.4	0.8	-9.5	-1.1	-9.8	»	»
Media mensile	2.4	-6.5	»	»	1.8	-6.2	-0.4	-5.2	1.3	-3.6	3.8	-7.0	1.0	-8.6	-1.1	-9.5	»	»

Temperatura massima e minima in alcune stazioni disposte secondo i bacini imbriferi

ADIGE

Giorno	RIENZA (ISARCO)								ISARCO		NOCE							
	CORVARA (Gadera) 1568		S. CASSIANO (Gadera) 1545		MARANZA (Valle) 1415		SPINGA 1105		CASTELLO DI PRESULE 868		PEIO 1580		PASSO TONALE (Vermigliana) 1850		FUCINE (Vermigliana) 977		PIAZZOLA DI RABBI (Rabbi) 1310	
1	7	-2	9	0	9	4	8	4	10	6	12	0	10	-2	9	3	7	3
2	6	-4	12	-3	8	1	7	5	11	2	11	-4	9	-2	8	1	9	0
3	5	-7	10	-5	3	-2	6	1	8	2	9	-2	8	-5	4	1	8	-1
4	1	-8	6	-9	-1	-4	4	-1	6	0	8	-1	3	-5	4	2	5	-2
5	1	-7	3	-8	1	-4	3	-2	4	-2	3	-6	2	-7	6	3	3	-4
6	0	-7	1	-11	-1	-4	3	-2	2	-2	3	-6	-3	-8	1	-2	-1	-3
7	1	-8	0	-9	0	-3	1	-3	2	-1	3	-7	-1	-7	3	-5	0	-5
8	2	-7	4	-8	0	-3	1	-1	2	-1	3	-4	6	-3	1	-4	1	-4
9	3	-2	1	-5	4	-1	3	1	2	0	3	-3	3	-6	2	-1	0	-2
10	-4	-5	4	-5	0	-3	2	-1	3	0	3	-4	4	-3	4	0	2	-4
Media I. decade	2.2	-5.7	5.0	-6.3	2.3	-1.7	3.8	0.2	5.0	0.4	5.8	-3.7	4.1	-4.8	4.2	-0.2	3.4	-2.2
11	-3	-10	-2	-9	2	-5	2	0	2	-2	2	-7	3	-13	2	-7	-1	-7
12	-2	-12	4	-14	1	-7	2	2	2	-6	1	-10	2	-14	7	-8	-2	-7
13	-1	-8	4	-10	4	-2	3	2	0	-6	4	-6	2	-8	10	-8	0	-5
14	-2	-8	3	-11	3	-4	3	-1	5	-2	3	-7	2	-9	7	-5	3	-5
15	-1	-7	4	-10	3	-3	1	-1	3	-2	4	-6	3	-10	1	-6	-1	-5
16	-4	-10	3	-12	-1	-6	-1	-4	3	-4	4	-7	2	-10	0	-7	-1	-5
17	-3	-13	4	-15	0	-8	-2	-6	1	-6	3	-8	0	-12	2	-8	-3	-7
18	-2	-12	4	-15	0	-7	-2	-6	0	-7	3	-9	-1	-13	3	-9	-2	-7
19	-1	-11	4	-13	2	-8	-2	-6	0	-7	4	-7	3	-11	3	-8	-3	-7
20	0	-10	2	-12	1	-7	-1	-5	0	-6	4	-7	2	-12	0	-7	1	-5
Media II. decade	-1.9	-10.1	3.0	-12.1	1.5	-5.7	0.3	-2.5	1.6	-4.8	3.2	-7.4	1.8	-11.2	3.5	-7.3	-0.9	-6.0
21	-1	-10	4	-10	2	-5	-2	-5	1	-6	5	-5	3	-11	1	-6	1	-3
22	-1	-7	2	-3	2	-2	2	-3	2	-4	6	-6	6	-11	2	-4	4	-2
23	5	-2	5	-4	-1	-3	2	0	3	-1	6	-6	6	-10	6	-3	3	-2
24	1	-6	2	-9	0	-5	1	-2	5	-2	6	-7	7	-11	2	-4	0	-4
25	2	-8	3	-9	0	-6	-2	-4	1	-4	5	-7	7	-12	1	-7	0	-6
26	3	-7	-1	-10	2	-3	-1	-4	0	-3	5	-8	7	-11	2	-7	-1	-5
27	2	-6	6	-10	1	-4	1	-1	2	-2	5	-9	8	-12	1	-6	-1	-4
28	1	-8	5	-9	2	-2	1	0	3	-2	5	-8	9	-12	0	-6	0	-3
29	-1	-11	3	-11	2	-4	1	-1	2	-3	6	-8	4	-9	3	-6	2	-4
30	2	-3	1	-8	2	-3	0	0	2	-2	6	-7	3	-9	1	-5	0	-4
31	1	-8	1	-12	1	-5	1	-4	3	-4	5	-8	4	-10	3	-6	1	-5
Media III. decade	1.3	-6.9	2.8	-8.6	1.2	-3.8	0.4	-2.2	2.2	-3.0	5.5	-7.2	5.8	-10.7	2.0	-5.5	0.8	-3.8
Media mensile	0.5	-7.6	3.6	-9.0	1.7	-3.7	1.5	-1.6	2.9	-2.5	4.8	-6.1	3.9	-8.9	3.2	-4.3	1.1	-4.0

Giorno	NOCE						AVISIO				ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PROVÈS (Pescara) 1414		MENDOLA (S. Romedio) 1360		MEZZOLOMBARDO 215		PASSO PORDOI 2140		PREDAZZO (Travignolo) 1020		MONTE BONDONE 1820		PALÙ 1400		BONZO 974	
1	7	4	8	4	18	5	5	1	10	4	10	3	9	2	11	6
2	8	2	8	0	19	4	4	0	14	1	10	4	9	0	9	4
3	6	1	5	0	12	2	3	-5	14	2	10	4	7	-2	9	3
4	4	-1	4	-1	13	1	-3	-7	9	-1	9	3	3	-4	5	1
5	2	-3	2	-4	5	0	-4	-7	10	-2	8	0	0	-5	5	0
6	0	-2	0	-3	6	1	-5	-8	10	-2	5	-2	0	-6	3	0
7	-1	-3	1	-3	6	3	-2	-12	11	-2	5	-3	3	0	3	0
8	1	-2	1	-3	5	0	-1	-8	10	0	4	-2	1	-2	3	1
9	1	0	5	-1	6	1	2	-6	4	1	2	-1	2	-2	4	1
10	3	-3	3	-2	10	3	-6	-7	10	0	2	-3	0	-6	5	0
Media I. decade	3.1	-0.7	3.7	-1.3	10.0	2.0	-0.7	-6.0	10.2	0.1	6.5	0.3	3.4	-2.5	5.7	1.6
11	-1	-5	0	-7	12	0	-7	-13	6	-7	1	-4	0	-6	3	-2
12	-1	-7	3	-9	12	-2	-4	-13	6	-8	2	-3	-2	-8	3	-5
13	0	-6	0	-9	13	-2	-3	-7	6	-6	2	-3	-3	-4	3	-6
14	1	-5	2	-6	13	-3	-5	-10	7	-4	2	-4	3	-5	5	-3
15	0	-4	0	-6	13	-3	-5	-12	0	-4	3	-4	2	-4	6	-2
16	0	-5	0	-6	13	-2	-6	-10	7	-5	3	-3	3	-5	4	-2
17	-1	-7	-1	-8	11	-4	-5	-11	4	-7	2	-3	3	-5	3	-4
18	-2	-7	-2	-9	13	-7	-5	-13	3	-8	1	-4	2	-7	2	-5
19	-3	-5	-1	-9	10	-7	-1	-12	3	-8	0	-4	2	-6	2	-5
20	0	-5	2	-8	10	-6	-3	-8	5	-6	-1	-5	5	-5	2	-4
Media II. decade	-0.7	-5.6	-0.1	-7.7	12.0	-3.6	-4.4	-10.9	4.7	-6.3	1.5	-3.7	1.5	-5.5	3.3	-3.8
21	1	-3	2	-6	2	-1	-2	-6	5	-5	-3	-3	2	-5	1	-3
22	3	-2	3	-3	15	-1	0	-4	6	-3	-1	-4	5	2	2	1
23	3	-1	4	-3	10	-2	5	-5	10	-2	0	-4	4	-1	5	0
24	2	-3	3	-4	9	-3	-1	-5	6	-2	-2	-2	5	-2	4	0
25	0	-5	0	-6	2	-3	2	-6	5	-3	0	-3	2	-3	1	-3
26	0	-4	0	-5	11	-3	-2	-9	5	-3	0	-2	2	-4	1	-3
27	0	-4	0	-6	13	-3	-4	-11	5	-4	2	-2	4	-2	4	-2
28	2	-3	3	-5	»	-2	-2	-10	6	-2	2	-2	5	-3	5	-1
29	2	-3	2	-4	3	-4	-3	-6	6	-4	1	-1	6	-2	4	0
30	1	-3	2	-4	1	-1	-5	-8	7	-3	0	-1	4	-1	5	0
31	1	-5	0	-6	6	-4	-4	-9	7	-5	0	-2	5	-3	4	-2
Media III. decade	1.4	-3.3	1.7	-4.7	7.2?	-2.5	-1.5	-7.2	6.2	-3.3	-0.1	-2.4	4.0	-2.2	3.3	-1.2
Media mensile	1.3	-3.2	1.8	-4.6	9.7?	-1.4	-2.2	-8.0	7.0	-3.2	2.6	-1.9	3.3	-3.4	4.1	-1.1

Note meteorologiche del mese di Dicembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo dicembre in pianura e a quote poco elevate è dovunque sensibilmente superiore al valor medio dedotto da molti anni: l'eccesso s'aggira fra 0°,5 (Trieste e Gorizia), 1°,1 (Padova e Trento) ed 1°,9 (Pisino). Fa eccezione solo il Venda che segna temperatura leggermente in difetto; ciò deve attribuirsi all'imperversare dei venti settentrionali a quella quota (§ 9).

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Dic. 1930	5,4	6,5	5,0	1,0	4,8	5,2	4,0	2,4	3,9	4,6	2,0	1,7
Val. medio	3,5	6,0	4,5	0,0	3,6	4,0	2,9	3,1	3,0	3,0	0,9	0,9

2. La *temperatura nella regione nel suo andamento generale* è rapidamente decrescente nei primi 20 giorni del mese; in seguito la temperatura, dopo un leggero incremento, tornò a diminuire verso gli ultimi giorni del mese. Ovunque le temperature più elevate si presentarono nei primi due giorni del mese, all'1 si verificò la massima diurna più elevata nell'Istria e nella Venezia Tridentina, al 2 nel rimanente della regione: a Padova con 15°,5, a Venezia con 15°,0, al Venda con 10°,5.

La media diurna più bassa si verificò quasi dapertutto al 20, durante un lungo periodo di forte bora; la minima diurna più bassa si verificò al 20 a Padova con -4°,1, al Venda con -4°,1, al 28 a Venezia con -0°,7.

L'ampiezza dell'*escursione mensile* del termometro è 19°,6 a Padova, 15°,7 a Venezia, 14°,6 al Venda.

3. In 11 giorni la *minima diurna* della temperatura al Venda fu superiore di quella a Padova, la differenza massima Venda-Padova fu di 5°,1 al 28; 3°,8 al 29, 2°,4 al 6 e all'11; in tutti gli altri giorni fu inferiore a questi valori. Nei giorni 27 e 28 anche la massima diurna al Venda fu superiore a quella di Padova, a denotarci la persistenza in quei 2 giorni dell'*inversione termica* negli strati vicini al suolo, mentre negli altri giorni questa durava solo nel periodo più freddo della giornata.

Per fornire un'idea dell'*andamento medio della temperatura nella regione alle varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche; esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni), distribuiti in tanti gruppi a seconda della loro quota.

A tutte le quote la prima decade è la più calda, mentre nei primi 500 metri vicino al suolo le altre due decadi hanno sensibilmente la stessa media; a quote superiori la seconda decade è la più fredda, con una differenza di oltre un grado rispetto alla terza.

Altezza m. sul livello del mare	31	303	580	813	1262	1497	1792	2140
Numero di stazioni	(15)	(9)	(11)	(14)	(13)	(10)	(5)	(1)
Temper. media prima decade .	8,2	5,1	3,5	2,2	1,1	-0,2	0,2	-3,4
Temper. media seconda decade .	4,6	1,1	-0,4	-1,2	-2,7	-3,8	-4,5	-7,7
Temper. media terza decade . .	4,7	1,5	0,2	-0,2	-1,2	-1,6	-3,4	-4,4
Temperatura media mensile . .	5,9	2,6	1,1	0,3	-0,9	-1,9	-2,8	-5,2

4. La *media mensile della nebulosità* di questo dicembre in generale è di poco differente dal valor medio dedotto da molti anni; la nebulosità della seconda decade fu ovunque molto più bassa della nebulosità nelle altre parti del mese.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Dic. 1930	6,2	6,2	5,1	5,1	5,8	6,0	6,8	5,6	6,8	5,0	4,6
Val. medio	5,0	6,0	5,7	5,4	5,8	6,7	5,9	5,3	7,1	4,4	3,7

5. Continua sino al 5 del mese il *periodo asciutto* che avea avuto inizio al 29 del precedente; dal 6 al 10 decorre un breve periodo piovoso: le precipitazioni più abbondanti si ebbero: al 9 (g. p.) mm. 54,5 a Montenero d'Idria, mm. 47,6 a Piedicolle, mm. 86,0 a Cà di Caccia (quest'ultimo è il *totale diurno massimo della regione*). Dall'11 al 28 decorre un periodo durante il quale si ebbe qualche leggera precipitazione qua e là nella regione: più copiose invece furono le precipitazioni al 14 e 15, che vanno classificati come due giorni a precipitazioni parziali, e ancor più al 21 e 22 (precipitazioni generali). Ma la quantità caduta fu ovunque scarsa; non furono raggiunti i 20 mm. neanche nelle località di solito le più piovose.

I tre ultimi giorni del mese (29, 30, 31) sono a precipitazioni generali; anche qui però senza raggiungere totali diurni molto elevati: difatti al 30 (g. p.) caddero a Recoaro mm. 34,6, a Schio mm. 30,0.

Nei fiumi nessuna variazione di livello degna di nota.

6. Nella zona montuosa le precipitazioni furono sempre sotto forma di *neve*, ma in quantità piccola; tanto che il suolo rimase coperto di una diecina di cm. tra i 1000 e i 1500 metri, non oltre la quarantina sotto ai 2000 metri. Questo manto nevoso non subì sensibili variazioni nella seconda metà del mese.

7. La *quantità delle precipitazioni* cadute in questo mese è di poco differente (in generale superiore) al *valor normale* nella pianura (Rovigo rapporto 1,25, Vicenza 0,94) e nell'Istria (Pisino 1,09), invece è inferiore nella zona montuosa (Bolzano 0,83, Recoaro 0,59).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Dic. 1930	162,9	126,8	122,4	83,4	124,6	70,5	19,0	51,4	69,7
Valore medio	155,6	116,0	94,0	90,0	139,0	268,7	73,3	70,8	71,8
Rapporto	1,05	1,09	1,3	0,93	0,90	0,30	0,26	0,73	0,97

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Dic. 1930	63,8	81,0	65,2	82,9	94,4	52,1	58,4	28,1	23,0
Valore medio	40,8	52,4	48,0	88,6	160,0	53,0	52,0	34,0	30,0
Rapporto	1,56	1,55	1,25	0,94	0,59	0,98	1,12	0,83	0,77

8. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come la distribuzione di queste si scosti notevolmente dalla distribuzione solita. Si ha una ristretta area di massimo attorno alle sorgenti dell'Agno (144 mm. Maltaure e 110 mm. Lambre) compresa entro una striscia che, attraverso i Colli Berici e gli Euganei, raggiunge l'estuario del Po; in questa striscia si hanno precipitazioni di poco inferiori ai 100 mm. Le precipitazioni diminuiscono man mano che uno si scosta da questa striscia, sia lungo la pianura verso il Friuli (Treviso mm. 66, Latisana mm. 56, Udine mm. 62), sia verso la zona montuosa; qui si raggiungono i valori più bassi. L'isoieta 50 nel suo andamento generale da Trento corre verso Est sino al Passo di Resia (Alpi Carniche) e sono stati segnati sotto i 20 mm. in un'ampia striscia lungo tutto il confine politico settentrionale.

Valori elevati nella quantità mensile si riscontrano nelle Alpi Giulie; dai 60-70 mm. lungo le coste Triestine ed Istriane, procedendo verso l'interno, si sale oltre i 150 mm.

Sono stati raggiunti i valori massimi (oltre 200 mm.) in una stretta area ad W di Fiume (regione Liburnica, mm. 216 Abbazia, mm. 219 Apriano, *totale mensile massimo nella regione*).

9. La *media diurna della velocità del vento* ha raggiunto o superato i 20 km. ora al Venda in 15 giorni (3-4-5-10-14-16-18-19-20-21-23-24-29-30-31), a Venezia in 9 giorni (4-5-16-19-20-21-23-24-30), a Trieste in 14 giorni (2-3-4-5-16-17-18-19-20-21-22-23-24-30).

La bora soffiò violenta nei giorni dal 16 al 24, con un leggero indebolimento al 17 e al 22. Nella ripresa del 23 raggiunse violenza estrema, difatti la media diurna del 23 è 41 km. al Venda, 39 a Venezia, 73 a Trieste. Ma già anche al 20 a Trieste si aveva avuto una media diurna di 61 km., mentre al Venda era stata di 33 e a Venezia 26. A Trieste in questo giorno furono segnati 96 km. dalle 3 alle 4, e nel giorno 23 km. 92 dalle 9 alle 10.

In pianura invece il vento non si fece sentire mai con violenza: a Padova, per esempio, la media diurna più elevata fu di 12 km. ora al 30, negli altri giorni la media diurna fu inferiore ai 9 km.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita con i risultati dello spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Fiume scarse sono le direzioni meridionali e le più frequenti sono quelle comprese nel settore che da NNW va ad ENE (72 % a 5 direzioni) con un massimo (18 %) ad ENE.

A Trieste le direzioni più frequenti sono comprese nel settore che da ENE va a SE (76 % a 4 direzioni) con un massimo a ENE (36 %).

Al Venda il settore orientale abbraccia le 3 direzioni NE, ENE, E (60 %), con un massimo a ENE (30 %), il settore occidentale abbraccia le direzioni da NW a WSW, (21 % a 4 direzioni) con un massimo a WSW (6 %).

A Venezia mancano quasi del tutto le direzioni meridionali comprese nel settore che da E va a SW (2 % a 7 direzioni); tra le rimanenti si nota un massimo principale a NNE (25 %), un secondario a NNW (11 %) e un altro a WSW (8 %), separati dai seguenti minimi relativi: uno a N (10 %) e uno a WNW (4 %).

A Trento la rosa, come di solito all'inverno, è priva del lobo meridionale; difatti a tutto il settore che da E va a SW spetta 9 % a 9 direzioni; sono bene pronunciati gli altri due lobi: il lobo del primo quadrante ha un massimo a NE (17 %), il lobo del quarto quadrante ha il massimo a NW (18 %); i due lobi sono separati da un minimo relativo a NNE con 5 %.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* in questo dicembre, a differenza che nei mesi precedenti, è inferiore al valor normale; difatti la media mensile dell'altezza barometrica osservata in questo mese a Venezia è mm. 761,9, mentre il suo valor normale è mm. 763,0, una differenza in diffetto pertanto di mm. 1,7.

Il *valor massimo* raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 775,7 alle 9h del 19, il valor minimo mm. 751,1 alle 4h del 12, l'ampiezza della escursione barometrica pertanto fu di mm. 24,6, di poco inferiore al suo valor medio nella regione, che è attorno ai mm. 27.

Tra le *salite barometriche* degne di nota va ricordato: la salita dai mm. 754,3 delle 18h del 25, ai mm. 768,6 delle 22h del 28, mm. 14,3 in 76 ore, pari a mm. 0,19 all'ora, e l'altra salita dai mm. 759,0 delle 6h del 17, ai mm. 773,5 delle 11h del 18, mm. 14,5 in 29 ore, pari a mm. 0,50 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota va ricordato: la discesa dai mm. 775,7 delle 10h del 19, ai mm. 754,1 delle 16h del 25, mm. 21,6 in 150 ore, pari a mm. 0,14 all'ora, e l'altra discesa dai mm. 757,6 delle 19h del 9 ai mm. 753,0 delle 1h del 10, mm. 4,6 in 6 ore, pari a mm. 0,77 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio Meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra).

Tipo	I	II	IIIa	IV	VIII	X	XI	XII	XIII	XV	XVI c	XVIII	*	Totale
Con precipitazioni generali . .	—	3	1	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	8
Con precipitazioni parziali . .	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4
Senza precipitazioni . . .	2	—	—	3	2	3	1	2	1	1	2	1	1	19
Totale . . .	2	4	1	7	2	3	1	4	2	1	2	1	1	31

La nostra regione, al principio del mese, è sotto il dominio dell'anticiclone, che al primo è sull'Europa Centrale, e, nel suo spostamento verso levante, al 4 ha raggiunto la Russia Meridionale, di dove manda un esteso promontorio sull'Europa Centrale. Questo promontorio al 6 si è ritirato sotto l'azione del ciclone della Groenlandia. In questo giorno hanno inizio le precipitazioni parziali, restano tali anche al giorno successivo (7), quando si delineò la saccatura da N sul Mediterraneo occidentale (tipo II).

All'8 le precipitazioni si fanno generali, quando nella saccatura si forma un ciclone. Ma al giorno successivo (9) troviamo la configurazione rapidamente cambiata (tipo IIIa) sotto l'incalzare di un anticiclone dalle Azzorre; al 10 ciclone secondario sull'Alto Adriatico (tipo IV). All'allontanarsi verso levante di questo secondario, all'11, sono cessate le precipitazioni, ma esse riprendono parziali al 14 e al 15, quando nuovamente si forma un secondario nelle vicinanze d'Italia (tipo IV); al 16 riprende il tempo asciutto quando il secondario ha raggiunto il medio Tirreno, di dove poi si allontana verso mezzogiorno.

L'anticiclone, che al 18 dall'Atlantico avanzava sull'Europa centrale, al 19 è centrato a mm. 781 sulla Baviera, al 20 è sui Carpazi, al 21 sulla Rumenia, al 22 sul Mar Nero. Son due giorni questi ultimi a precipitazioni generali, queste cessano al mattino successivo quando, al costituirsi di un ciclone a mm. 748 sul Basso Tirreno (Tipo XVIc), rinforza la bora e raggiunge violenza estrema (§ 9).

Le precipitazioni riprendono al 29 e durano al 30 e 31; la configurazione europea è dominata da un anticiclone a levante d'Italia e da un ciclone sulle Isole Britanniche; per la forma delle isobare si può classificare tipo II la configurazione del 29 e 31 e tipo IIIa quella del 30.

12. La *marea reale* nella Laguna (mareografo di Punta della Salute) confrontata con la *marea prevista* mediante l'analisi armonica, in altezza ed orario fu pressochè coincidente nei giorni 1-2-20-21-22-28-29; negli altri giorni il livello della prima fu superiore a quello della seconda. Le differenze maggiori si verificarono nei giorni 14-15-16-30-31. Le differenze massime, poco più che 40 cm., si presentarono durante la seconda bassa marea del 14 e durante la seconda alta marea del 15; le alte maree del 31 presentarono differenza tra 35-38 cm.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per bacini principali e per pianure, queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni **pluviografiche** sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori *massimi* giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere **grassetto.**

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di 1/10 di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di 1/20 di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•*, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
°, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	ISOLE																																			
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	—	—	—	—	—	13,6	2,4	15,4	17,4	15,6	3,0	—	—	1,8	13,0	—	—	—	—	—	0,4	17,2	—	3,2	0,2	4,0	12,0	1,8	—	9,2	3,8	134,0	15
Sansego	**Sansego**	5	Pr	—	—	—	—	0,2	20,6	4,8	4,2	14,2	9,6	13,8	—	—	1,0	21,8	—	—	—	—	—	0,2	7,0	—	0,4	—	0,6	9,8	0,2	—	12,4	1,8	122,6	12
Unie	**Unie**	5	Pr	—	—	—	—	—	12,8	6,4	10,4	30,0	13,6	2,0	—	—	1,4	36,2	—	—	—	—	—	0,4	7,2	—	0,4	—	—	5,2	—	—	15,6	0,6	142,2	11
Lussin	**Neresine**	18	Pr	—	—	—	—	—	11,0	12,0	10,6	21,4	10,8	3,6	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	0,2	5,0	—	0,2	—	0,4	6,8	—	—	12,6	1,6	118,2	11
Lussin	**Lussinpiccolo**	4	Pr	—	—	—	—	—	12,6	5,4	10,2	32,6	18,4	9,8	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	0,2	4,0	—	0,2	—	2,6	6,6	0,2	—	10,6	1,8	131,6	12
	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,0	30,0	17,0	—	—	—	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	14,0	—	124,5	7
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	11,2	—	20,0	17,5	13,1	5,2	—	—	—	67,8	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	—	—	5,8	—	—	32,0	—	180,5	9
Cherso	**Vrana (Stanici)**	155	Pr	—	—	—	—	—	7,0	7,6	17,0	6,4	—	—	—	—	—	35,2•	—	—	—	—	—	—	3,8	0,2	—	—	—	4,0•	—	—	26,4	0,6	108,2	8
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	5,5	10,0	21,0	29,0	14,0	0,8	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	5,0	—	—	16,0	2,7	137,3	10
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	9,2	5,2	37,7	26,2	33,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	8,7	0,4	—	5,3	3,2	138,1	10
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	4,0	4,9	5,6	7,7	15,2	1,6	—	—	—	24,7	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	10,0	—	—	17.4	—	91,7	9
	PIUCA																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	—	—	1,3*	8,4*	25,2*	69,0	19,3*	11,1	—	—	—	54,5*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	3,0	—	—	—	4,0*	202,0	10
	Massone	1003	Pn	—	—	—	—	4,5*	8,6*	3,3	7,0	40,0	14,3*	11,2	—	—	0,3●*	36,5*	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	2,0	143,2	11
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	1,8*	—	6,3	14,9	5,7	1,4*	—	—	—	8,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	38,9?	6
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	28,0●*	10,0	9,3	7,0	11,0	7,2	—	—	—	20,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,8	7
	Fontana del Conte	581	Pn	0,5	—	—	—	—	5,5*	3,0	4,8	15,6	9,0	3,2	—	—	1,7	18,4●*	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	2,7	—	—	—	1,3*	—	67,0	11
	Buchle	579	Pr	0,2	—	—	—	—	1,2*	5,0*	4,4	27,4	8,4	9,2	—	—	0,8	10,0●*	4,4*	1,6*	21,0*	—	—	—	3,0*	—	—	—	2,6	—	0,2	0,6	6,8	2,6	109,4	14
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	0,2*	0,3*	5,1	9,0	31,0	10,2	—	—	—	—	56,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	19,8*	—	141,6	7
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	1,0*	3,0*	—	12,0	30,0	12,0	3,0	—	—	2,0	58,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0●*	3,0●*	—	1,0	—	1,0*	—	128,0	12
	Postumia	501	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0●*	10,0	27,0	—	—	—	12,0	48,0*	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	18,0*	26,0	149,0	8
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	6,5*	11,0	25,1	64,0	33,5*	6,1	—	—	9,5*	40,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5*	—	—	11,0*	—	216,2	10
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	0,9*	17,0	21,0	78,2	13,5	—	—	—	8,0*	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	169,1	6
	Clana	564	Pr	—	—	—	—	—	—	11,0●*	9,6	63,0	18,4	7,2	—	—	3,4	64,0●*	1,4	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	0,2	—	3,8	—	—	1,6	—	184,6	10
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	6,4*	9,0	8,5	85,2	22,8	10,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	6,4	29,0	20,6	—	6,0●*	5,2	218,5	13
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	—	—	2,2*	4,6	3,2	6,5	26,5	1,4	—	—	14,8	23,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	2,5●*	—	88,0?	10
	S. Lucia d'Albona	426	Pa	—	—	—	—	—	6,0	11,5	21,0	16,0	7,0	—	—	—	—	67,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	31,4	29,0	200,4	9
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,4*	54,2	10,7	18,1	—	—	—	52,8●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	10,2	48,3	207,1	8
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	—	2,3	5,2	11,0	33,8	13,0	—	—	—	—	78,0	4,6	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	2,3	—	—	25,0	2,5	180,2	11
	Fianona	168	Pr	—	—	—	—	—	7,0	7,0	5,6	42,0	10,6	0,2	—	—	1,8	84,0	—	—	—	—	—	0,6	7,6	—	—	—	—	2,6	—	—	17,4	0,4	186,8	10
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	17,5	12,7	—	—	28,5	17,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,7	6
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	7,6	9,4	6,8	79,4	22,8	4,0	—	—	2,6	70,8	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	4,4	—	—	5,6	—	216,2	11
	Fiume	5	Pn	—	—	—	—	—	7,3	5,1	16,8	29,2	27,2	0,7	—	—	9,1	57,6	0,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	5,0	—	—	2,7	—	162,9	10
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	—	9,4	12,5	37,5	10,0	0,5	—	—	4,2	30,6	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	0,6	2,6	—	—	—	—	112,4	8
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	2,2	8,6	4,6	46,2	2,4	0,6	—	—	9,8	47,2	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	3,2	—	5,2•	—	15,4•	152,2	11
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	1,3	9,0	6,0	19,5	10,0	10,8	—	—	—	32,9	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	3,4	—	—	—	17,2	114,7	10
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	1,6	3,2	7,0	28,6	6,8	7,8	—	—	1,4	37,8	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	0,4	3,0	—	—	0,4	—	103,4	10
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	0,9	1,4	2,8	31,3	16,2	3,5	—	—	—	36,2	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	0,2	0,7	2,7	—	—	2,3	—	105,4	9
	Poglie	41	Pr	—	—	—	—	—	0,8	4,0	4,6	30,2	9,0	8,0	—	0,2	1,0	31,6	—	—	—	—	—	0,4	3,8	—	—	—	—	3,2	0,2	—	6,4	0,2	103,6	10

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	310	Pr	—	—	—	—	—	1,8	8,0	4,6	19,2	6,5•	—	—	—	—	31,5•	—	—	—	—	—	—	5,2	—	0,4	—	0,2	8,0	—	—	15,2	0,2	95,8	9
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	15,4	—	21,5	16,0	—	—	10,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	132,9	6
	Valle d' Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	3,1	9,3	12,4	4,0	—	—	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	4,1	—	2,1	—	57,4	8
	Dignano	134	Pr	—	0,2	—	—	—	2,4	11,8	4,4	22,0	2,6	—	—	—	1,8	24,0	—	—	0,2	—	—	0,6	3,0	—	0,2	—	—	5,4	—	—	22,6	0,4	101,6	10
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	6,0	20,0	—	10,0	4,2	—	—	—	—	67,5	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	9,2	—	—	35,6	14,2	175,7	9
	Pola	36	Pr	—	—	—	—	—	4,0	3,8	7,6	18,2	5,0	—	—	0,2	—	30,8	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	7,0	—	0,2	23,6	0,4	106,8	10
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	—	1,0	6,2	3,4	18,4	6,6	0,2	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	0,4	5,2	—	—	—	—	2,4	0,6	—	16,4	0,2	77,8	9
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	2,5	12,5	12,5	20,0	2,6	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	3,8	—	—	5,0	10,0	106,4	10
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	1,2	4,4	6,2	28,0	6,4	1,0	—	—	—	34,6	—	—	0,2	—	—	0,2	9,0	—	—	—	0,8	1,2	0,2	—	7,8	—	101,2	10
	Mompaderno	260	Pa	0,5	—	—	—	—	—	4,8	4,0	22,1	11,0	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	0,8	—	—	9,8	—	84,0	7
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	—	14,0	19,0	—	15,0	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	85,5	5
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	9,0	3,4	28,5	14,0	—	—	—	—	23,2	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	18,0	23,0	126,5	8
	Parenzo	18	Pr	0,2	—	—	—	—	1,2	6,0	3,4	21,8	11,4	0,8	—	—	4,0	19,6	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	0,2	—	—	9,4	0,2	83,4	9
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	2,0	—	—	6,8	12,5	24,2	19,5	—	—	—	—	23,2●*	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	34,0●*	188,0	9
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	—	1,6	4,4	6,0	21,0	8,8	0,4	—	—	5,0	24,8●*	—	—	—	—	—	0,4	5,2	—	—	0,2	0,2	1,2	—	—	2,8	—	82,0	10
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	1,2	4,1	4,5	18,5	10,9	0,4	2,7	—	—	2,1	25,0	—	—	—	—	—	0,6	6,1	—	—	—	0,3	0,9	—	—	0,2	21,5	99,0	10
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	5,5	5,1	23,1	8,0	—	—	—	8,2	31,4	0,3	—	—	—	—	0,7	5,6	—	—	—	—	2,7	—	—	—	3,1	93,7	9
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	0,3	3,0	5,5	19,0	23,1	2,2	—	2,0	7,2	13,2	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	7,0	90,0	11
	Montona	277	P	0,6	—	—	—	—	3,2	4,0	1,4	19,2	10,0	2,3	—	—	2,6	23,4	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	8,2	—	—	—	4,3	86,4	11
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	—	1,2	3,0	5,2	17,6	6,8	1,2	—	—	1,8	20,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	0,2	1,0	—	0,2	—	5,2	66,8	11
	Levade	13	P	—	—	—	—	—	1,0	2,7	3,0	17,5	9,2	0,7	—	—	2,0	24,8	—	—	—	—	—	0,3	6,6	—	—	—	—	0,6	—	—	4,2	—	72,6	9
	Cittanova	4	Pr	0,2	—	—	—	—	1,0	4,4	3,2	10,6	11,6	0,8	—	0,2	1,4	12,0	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	6,6	0,2	55,2	9
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	0,2	—	—	—	—	0,3	—	—	17,3	8,1	3,1	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	2,1	—	—	1,2	0,9	49,3	7
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	1,0	4,2	1,5	14,6	16,6	0,6	—	—	1,7	15,2	—	—	—	—	—	0,2	4,0	—	—	—	0,1	0,2	—	—	13,5	1,5	74,9	10
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,8	17,4	10,4	—	—	—	3,4	14,0	—	—	—	—	—	0,2	5,2	—	—	—	0,2	0,4	—	—	8,8	0,2	62,0	7
	Buie	222	P	—	—	—	—	—	2,0	5,0	6,0	15,0	10,0	—	—	—	5,0	17,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	38,0	124,0	10
	Capodistria	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	13,0	10,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	57,0	6
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	3 ?
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	15,3	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	65,2	5
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	—	2,0*	3,0*	20,0●*	3,0	3,0	42,0	25,0	6,0●*	—	—	4,0	45,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	6,0*	—	167,5	13
	Tatre	744	Pr	0,2	—	—	—	—	1,8●*	5,2	1,8	12,2	7,2	1,2	—	—	2,2●*	10,6*	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	7,8	53,2	11
	Villa del Nevoso (Torrenova)	454	Pr	—	—	—	—	—	—	7,0*	2,4	15,6	6,6	1,0	—	—	1,6	22,6	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	—	0,2	2,0	—	—	2,2	—	62,2	9
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	6,2	6,3	50,8	13,8	4,0	—	—	—	34,4●*	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	36,3	—	158,5	9
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	2,2	1,2	4,6	20,0	11,8	1,9	—	—	4,4	10,1●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	3,3*	—	62,8	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																			
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pn	—	—	—	—	—	0,2*	7,0	17,0	54,5	14,9	—	—	—	4,1	18,2*	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	0,5*	117,1	6
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	5,4●*	5,1	11,2	38,2	10,1	1,1	—	—	—	34,5●*	—	—	—	—	—	—	3,1●*	—	—	—	—	3,3	—	—	—	6,9●*	118,9	10
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	5,7●*	1,3	21,7	8,0	—	—	—	—	22,6●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2●*	64,5	6
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	2,1●*	2,5	4,5	30,2	10,0	—	—	—	1,0	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	2,7●*	57,1	9
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	4,1●*	7,3	18,0	29,7	9,1	6,3	—	—	1,2	52,5●*	—	—	—	—	—	—	7,3●*	—	—	—	—	4,0	—	—	1,9*	1,3*	142,7	12
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,4	54,0	15,2	14,7	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	1,5	—	1,0	—	—	5,6	—	101,4	9
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	2,0●*	8,0	24,2	11,5	6,7	—	—	3,2	15,2	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	1,6	0,4	—	4,0	—	79,7	10
	Basovizza	372	Pr	1,0	—	—	—	—	0,6	2,8	2,8	20,8	8,8	3,6	—	—	0,4	32,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,2●*	5,0●*	0,2	80,6	9
	Sesana	369	P	—	1,5	—	—	—	0,3*	3,2	7,0	59,0	13,5	12,5	—	—	1,5	22,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,0	1,0	4,0	2,0●*	1,0	133,5	14
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	0,1	1,0	3,5	5,5	12,7	10,3	—	—	0,9	22,2	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	1,7	—	—	—	9,7	69,8	9
	Cómeno	286	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	0,8	41,6	15,4	5,4	—	—	0,2	9,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	81,8	7
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	—	2,8	4,4	21,4	8,8	—	—	0,2	4,8	14,4	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,2	—	—	5,2	0,2	65,4	9
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	0,8	26,6	58,4	—	—	—	—	13,2	21,0	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	6,0	—	1,8	—	—	—	—	138,0	7
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	7,2	—	—	5,7	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	70,7	5
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	2,7	1,5	5,3	20,7	1,6	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	3,3	54,7	8
	Trieste	18	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	1,3	15,7	10,2	6,6	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	1,0	—	—	8,8	7,6	74,3	10
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	44,3	20,0	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	80,6	5
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	—	0,6	—	51,0	15,0	12,0	—	—	1,4	1,9	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	0,8	—	—	—	—	8,0	—	92,7	7
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	3,7	10,8	9,3	16,4	—	—	0,8	4,8	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	64,2	7
	Alberoni	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	44,3	20,0	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	80,6	5
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	1,4	—	—	—	—	3,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,0	1,0	12,0?	8
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	12,9	2,1	—	—	—	5,3●*	1,3*	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	3,9*	2,0*	—	—	—	6,0*	—	36,5	9
	Sònzia	476	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	1,6	40,0	20,2	0,3	—	—	—	1,2	0,8	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	4,0*	2,8*	—	—	—	4,1*	—	75,5	8
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	1,5	—	—	—	n	—	—	—	32,0	n	n	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	n	—	33,5 n	8?
Coritenza	**Plezzo**	450	Pn	2,4	—	—	—	—	—	—	—	28,0	23,0	—	1,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,4*	—	—	6,8*	2,8*	—	—	—	4,5*	—	70,5	8
Uccea	**Uccea**	663	Pn	—	—	—	—	—	0,8*	—	0,4	60,0	26,5	—	0,1	—	—	—	—	0,1	0,1	0,1	0,1	—	3,9*	—	—	6,9*	1,1*	—	—	—	13,9*	—	114,0	6
	Caporetto	263	Pr	3,2	—	—	—	—	—	—	0,6	49,2	22,4	0,2	—	—	—	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	2,4	2,0	—	—	2,0	4,6	89,2	8
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	2,4	—	—	—	—	—	0,8	0,8	58,4	20,8	1,4	—	0,2	0,4	4,2	1,0	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	12,0●*	—	103,4	7
Idria	**Voschia**	1075	Pn	—	—	—	—	—	3,0●*	—	1,0●*	57,1	22,6	—	—	—	—	26,0*	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0*	5,0*	159,7	8
Idria	**Revenovse**	1000	Pn	—	—	—	—	—	3,1●*	—	2,2●*	56,3●*	22,8*	—	—	—	—	16,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5*	—	143,4	6
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	0,9●*	—	1,4	44,4	20,5	3,3	—	—	0,8	11,7●*	1,4●*	—	—	—	—	—	3,4*	—	—	7,5*	1,8*	1,0	—	—	14,8*	0,6*	113,5	11
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	1,0	—	—	—	0,8*	2,0*	4,5	8,0	54,5	15,5	8,0	—	—	3,0●*	45,0*	9,0	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	3,0*	2,0*	—	—	—	19,0*	3,0*	179,3	15
Idria	**Ca' di Caccia**	677	Pn	—	—	—	—	2,0*	1,0●*	4,5	2,7	86,0	22,3	6,5	—	—	1,2	31,0*	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	8,8*	2,1*	—	—	22,7*	1,0*	197,6	15
Idria	Bella	587	Pn	6,5	—	—	—	1,0	1,5	—	10,0	58,1	17,3	8,0	—	—	3,5	31,5	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Idria	**Idria**	333	Pr	—	—	—	—	0,2●*	0,8●*	0,2	1,0	44,9•	26,4•	4,2	—	—	0,2●*	31,9●*•	0,4	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	5,6*•	—	—	—	—	15,0●*	—	132,0	8
Idria	**Circhina**	325	Pr	0,6	—	—	—	—	—	0,8	—	31,8	16,0	0,4	—	—	1,2●*	13,2*	0,8	—	—	—	—	—	0,4*	0,8	—	0,8*	—	0,6*	—	—	12,2*	0,2*	79,8	5
Baccia	**Ravne**	752	Pn	8,6	—	—	—	—	—	2,1	—	70,3	22,5	2,6	—	—	2,2	15,6	2,3	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	7,5*	2,6●*	—	—	—	5,6●*	0,5	143,1	11
Baccia	**Piedicolle**	521	Pr	5,8	—	—	—	—	0,4*	0,4●*	1,8	47,6	17,2	7,0	—	—	1,8	17,6●*	1,6	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	1,8●*	0,8*	4,2*	0,4	0,2	8,8●*	0,2	118,0	11
	Loqua	965	Pn	3,8	—	—	—	—	2,2*	—	—	83,0	17,0	4,0*	—	—	—	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	10,0*	6,0*	144,0	9
	Cal di Canale	688	Pn	3,7	—	—	—	—	—	1,7	1,5	59,7	19,5	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	1,1*	0,7	0,9	—	—	16,2*	—	119,4	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **ISONZO**																																			
	Monte Santo	682	Pn	1,6	—	—	—	—	—	—	—	52,3	19,8	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	7,5*	—	91,7	6
	Chiapovano	607	Pr	2,6	—	—	—	—	0,2*	1,6*	1,2	56,2	21,8	5,2	—	—	0,2	13,2●*	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	2,0	109,2	10
	Canale	104	Pr	0,6	0,2	—	—	—	—	0,2	—	56,4	19,6	5,6	—	—	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	1,8	—	—	0,2	—	—	—	—	6,8	—	93,0	6
	Plava	90	P	4,0	—	—	—	—	—	—	—	60,0	22,7	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	0,3	—	—	—	—	96,0	5
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	59,2	16,2	12,4	—	—	0,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,8	—	—	—	—	6,0	—	98,6	6
Vipacco	**Carnizza**	974	Pr	5,8	—	—	—	1,2*	2,2	—	1,2	61,6	20,8	8,2	—	0,2	1,0	12,2*	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	5,4*	—	1,4	0,6	—	0,6	2,2	125,4	12
	Predmeia	890	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	73,0	11,0●*	9,0	—	—	—	21,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	3,0*	—	123,0	7
	Pocrai del Piro	799	Pr	2,2	—	0,2	—	—	—	3,8	9,8	40,8	12,6●*	7,4	—	—	2,0	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*•	—	—	5,4*•	—	95,2	10
	Tarnova della Selva	789	Pr	2,6	0,2	—	—	—	—	0,8*	0,6	77,0	17,6	5,4●*	—	—	0,4	1,8●*	1,0•	—	—	—	—	—	1,1•	—	—	4,1●*•	—	—	—	—	0,1*•	28,0*	140,7	9
	Senosecchia	565	Pr	0,8	—	—	—	—	—	4,8*	4,0*	22,2*	9,0	3,0	—	0,2	2,2	13,6*	8,4*	—	0,2	—	—	—	—	0,8*	—	1,2*	—	2,8*	—	0,4*	2,4	1,0*	77,0	12
	Aidùssina	103	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,2	15,2	45,0	7,1	—	—	0,2	34,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	32,8	—	140,9	7
	Panovizza	109	Pn	1,1	—	—	—	—	—	—	3,1	58,8	14,6	8,5	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	4,3	—	—	—	—	5,4	—	103,2	9
	Vipacco	104	Pr	—	0,2	—	—	—	0,2	1,8	4,0	33,2	12,2	3,4	—	—	0,8	36,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,2*	0,4	1,8	—	—	9,2	0,8	105,0	8
	Sambasso	104	Pn	6,3	—	—	—	—	—	—	—	60,2	—	—	—	—	—	26,0	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	10,3	3,7	—	—	—	20,6	21,0	152,3	8
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	37,3	6,9	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	1,7	—	2,6	—	—	—	2,8	90,7	8
Torre	**Musi**	633	Pr	6,6	—	—	—	—	0,4	—	—	61,4	14,8	3,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,4	—	—	2,5*•	16,3*•	—	—	—	3,4	—	112,8	8
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	11,0	23,0	83,7	4
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	11,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	1,3	—	—	—	—	53,5 n	5 ?
	Ciseriis	264	Pr	16,6	—	—	—	—	0,4	—	—	24,8	7,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	1,6	1,4	—	—	—	8,4	—	67,2	8
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	17,2	—	—	—	—	—	—	—	38,9	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	72,1	4
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	14,5	—	—	—	—	—	—	—	32,6	11,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	2,2	2,1	—	—	—	9,3	—	76,7	8
Malina	Attimis	196	Pn	6,0	—	—	—	—	0,7	—	0,6	25,3	12,0	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	0,7	0,8	—	—	—	3,6	—	59,2	6
	Povoletto	136	Pn	6,7	—	—	—	—	0,5	—	0,3	21,9	13,0	6,5	—	—	6,1	0,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	2,0	1,0	—	—	—	7,0	—	67,0	9
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	17,7	—	—	—	—	0,5*	—	—	58,0	24,8	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	4,0*	3,6*	—	—	—	10,3*	—	122,0	8
	Platischis	657	Pr	8,8	—	—	—	—	1,0	—	0,8	37,8	13,8	1,8	—	—	—	0,2	0,4	—	—	0,2	—	—	0,4	1,8	1,4	—	—	5,6	2,6	1,0	4,6	—	82,2	11
Bela	Bergogna	557	Pn	12,9	—	—	—	—	—	—	—	38,5	13,5	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	72,1	5
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	—	—	—	—	4,0*	—	—	5,0	56,0	24,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	—	—	—	8,0	—	116,0	7
	Pulfero	184	Pr	8,2	—	—	—	0,2	1,0	0,2	—	49,0	19,2	3,4	—	0,2	1,4	—	—	—	—	0,2	—	—	4,6	—	—	0,6	3,8	—	—	—	7,4	—	99,4	9
Cosizza	Drenchia	780	Pn	14,2	—	—	—	—	—	—	0,6	70,7	25,0	—	—	—	10,9●*	1,2●*	—	—	—	—	—	—	3,7*	—	—	2,3*	4,4●*	—	—	—	11,7*	—	144,7	9
	Clòdig	240	Pn	2,4	—	—	—	—	—	—	—	50,0	20,0	2,5	—	—	—	1,9	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,1	0,1	—	—	13,1	—	92,3	8
	S. Leonardo	163	Pn	4,5	—	—	—	—	—	—	0,2	45,9	23,5	4,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,5	—	6,5	—	—	0,4	10,2	—	—	—	11,3	—	107,8	7
Rieca	**Luico**	690	Pr	16,0	—	—	—	—	0,2	0,4	0,8	64,6	28,2	1,0	—	—	—	—	2,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,0	0,6	—	2,6	119,4	8
Natisone	**Cividale**	138	Pr	2,8	—	—	—	—	—	—	0,2	36,0	14,4	10,8	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	4,0•	—	—	2,0●*•	0,5•	—	—	—	23,4	—	94,5	7
Iudrio	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	42,4	59,9	30,0	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	6,0*	—	—	—	—	16,0	—	159,7	7
	Liga	680	Pr	2,8	—	—	—	—	—	—	0,2	63,0	24,0	7,8	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	4,8*•	—	—	3,7*•	1,5*•	—	—	—	n	—	108,4 n	8 ?
	Podresca	205	Pn	—	—	8,0*	—	—	—	—	50,2	20,0	—	—	—	—	—	0,2	8,2	—	—	—	—	2,6●*	—	—	—	1,5●*	4,2●*	—	—	—	8,2	—	103,1	8
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	62,0	33,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	155,0	6
	DRAVA																																			
Sesto	**Sesto**	1518	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	—	—	—	—	—	—	—	4,3*	—	12,3	3
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	15,5*	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	—	41,7	5
	Tarvisio	751	Pr	—	—	—	—	—	0,8	0,4	—	16,0•	12,9●*•	5,1●*	—	—	—	7,0●*	—	—	—	—	—	—	3,2*•	—	—	—	—	—	—	—	12,0*•	—	57,4	6
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	8,2	—	—	—	1,0*	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	4,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	15,3 n	5 ?
	Plezzo Piccolo	750	Pn	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	20,0	18,0	2,0	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	4,0	—	—	—	—	15,2	—	76,7	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(*segue*) DRAVA																																			
Slizza	**Fusine in Valromana**	789	Pn	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	17,0	15,3*	7,8	—	—	—	9,1*	2,0	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	11,7*	—	70,1	7
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	n	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	15,4 n	6?
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	0,8*	1,0*	—	—	10,4*	8,0•*	9,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	44,1	5
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	—	—	—	0,8	—	0,4	9,4	10,2	4,2*•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9*•	—	—	—	—	—	—	—	12,3*•	—	42,2	5
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	—	12,0	8,4*	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	43,9	5
Lumiei	**Sauris**	1300	Pn	—	—	—	—	0,5*	0,7	—	—	4,5	0,1•*	9,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	10,7*	1,0*	31,2	5
Lumiei	**Ampezzo**	560	Pr	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	6,4	9,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	3,6	6,8	31,8	6
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	17,3 n	4?
Degano	**Forni Avoltri**	888	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0•*	5,0	0,5•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	16,0	3
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	—	8,4	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	0,2	—	—	—	2,0•*•	—	20,4	4
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	20,1	4
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	8,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	7,1•*	—	30,9	5
But	**Zovello**	910	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	20,5	3
But	**Timau**	821	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	27,9	3
But	**Paluzza**	596	Pn	0,6	—	—	—	—	—	—	—	17,6	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	25,5	3
But	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	7,0•*	30,5	4
Chiarsò	**Paularo**	690	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	—	21,6	3
But	**Tolmezzo**	323	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	8,2	2
Fella	**Malborghetto**	721	Pn	—	—	—	—	0,2*	0,4	—	—	11,6	14,5	1,7	—	—	—	3,2*	1,1	—	—	—	—	2,1*	4,2*	—	—	—	—	—	—	0,3	8,0*	—	47,3	8
Fella	**Pontebba**	562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	10,1	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	25,9	4
Fella	Chiusaforte	392	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	22,0	10,2	1,0	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4•*	—	—	—	—	4,0•*	—	39,9	5
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	10,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	31,0	2
Fella	Ovedasso	319	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	18,5	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	33,4	4
Resia	Coritis	641	Pn	2,3	—	—	—	—	0,8	—	—	38,0	12,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	3,3	—	—	—	—	—	12,8	—	73,5	7
Resia	**Stolvizza**	572	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	30,3	10,2	2,1	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	60,6	6
Resia	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	2
Resia	**Resia**	380	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	28,8	10,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,6	0,6	—	—	—	6,0	—	48,4	3
Aupa	**Dordola**	607	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	4,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,4	0,6	14,0•*•	—	—	—	20,6?	3
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0?	2
	Gemona	307	Pr	4,2	—	—	—	—	—	—	—	23,0	7,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	1,6	—	—	—	4,8	—	44,8	7
Palar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	8,8	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	3
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	0,4	—	—	—	20,9	10,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	2,0	—	—	40,9	5
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	9,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,6	—	—	—	5,2	—	43,0	5
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	2,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	19,0	6,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,2	—	—	—	—	—	—	7,4	—	43,6	6
	Pinzano	201	Pn	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,5	20,0	6,5	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	4,2	4,0	—	47,3	6
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	0,8	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	13,2	7,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	4
	Spilimbergo	132	Pn	1,3	—	—	—	—	—	—	—	20,1	6,3	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	47,3	6.
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,2	8,4	18,2	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	58,2	5
Isonzo-Cormor	**Udine**	116	Pr	1,4	—	—	—	—	0,2	—	—	20,2•	11,8	11,0	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,0	—	—	—	—	12,4	—	62,2	8
Isonzo-Cormor	Manzano	72	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	30,7	12,3	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	2,0	1,0	—	—	2,0	—	—	60,6	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(*segue*) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	—	0,3	0,5	39,2	16,8	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,3	—	—	—	14,5	0,3	85,9	4
Isonzo-Cormor	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	15,3	25,1	3
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	10,5	7,5	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	43,6	—	92,1	6
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	—	0,3	0,1	46,3	17,8	13,7	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	1,6	—	—	1,7	—	—	—	—	12,6	—	95,3	7
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	14,3	21,6	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	61,8	6
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	9,0	3,2	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,0	—	—	—	—	13,2	—	58,7	7
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	—	26,6	15,4	7,0	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	11,8	0,4	65,0	6
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	10,8	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	4
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	18,0	4,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,0	—	—	—	—	12,0	—	87,0	7
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	31,5	17,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,3	—	—	1,7	—	—	—	—	15,3	—	75,8	8
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	4,9	—	—	—	—	15,1	—	69,5	5
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	33,6	11,8	2,6	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,4	—	—	—	—	9,6	—	63,8	7
	Pianais	1	Pr	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	26,6	10,0	4,8	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	1,6	—	—	—	—	12,4	—	60,2	7
Cormor-Tagliamento	Moruzzo	264	P	9,2	—	—	—	—	0,2	—	0,3	21,5	6,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	12,2	—	64,4	7
	Rivotta	135	P	2,4	—	—	—	—	—	—	—	19,6	8,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	50,2	5
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	25,8	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	3,8	—	—	—	—	12,4	—	64,3	6
	Basiliano	77	P	0,8	—	—	—	—	—	—	—	26,8	5,8	6,9	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	2,2	0,1	—	—	—	12,5	—	56,7	6
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	0,7	—	—	—	—	—	—	—	9,3	14,7	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	16,3	62,6	5
	Codroipo	44	P	4,3	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	13,4	—	48,3	5
	Pozzecco	39	P	5,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	6,9	3,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	15,0	—	55,9	6
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	8,0	5,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	17,0	—	59,5	7
	Ariis	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	23,9	7,6	3,2	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	1,8	—	—	—	—	14,0	—	56,4	7
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	25,9	6,7	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	1,5	—	—	—	15,0	—	60,7	6
	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	7,7	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	56,4	5
	Lame di Precenicco	3	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	1,2	—	33,0	9,4	4,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	84,1	7
	LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	21,0	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	64,8	5
Artugna	Aviano	159	Pn	2,2	—	—	—	—	—	—	—	22,7	21,1	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	10,4	28,3	—	91,0	7
	Sacile	24	Pr	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	16,6	10,6	3,4	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	0,2	—	0,2	—	—	11,0	—	48,4	5
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pn	—	0,2	0,3	—	—	—	0,2	—	12,0	9,3*	12,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4*	—	42,9	4
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	4,5	5,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	29,1	5
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	14,0	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	34,4	4
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	18,4	14,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	—	6,6	—	46,0	5
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	—	—	5,1	—	—	10,1	29,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	10,1	—	—	—	9,1	—	72,8	6
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	—	17,8	9,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,4	—	—	—	0,2	—	—	—	7,2	—	41,8	5
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	0,6	—	—	20,4	9,3	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	43,4	5
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	1
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	23,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	4
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,9	2
Meduna	Poffabro	516	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	—	20,2	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	0,2	—	—	—	6,2	—	48,4	4
	Cavasso Nuovo	301	Pn	0,3	—	—	—	—	0,3	—	—	20,6	9,1	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	0,1	—	—	—	3,4	—	44,2	5
	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	20,2•	10,5•	6,2•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	44,7	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) LIVENZA																																			
Medona	**Basaldella**	141	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	**15,7**	7,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	39,2	5
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	14,0	**15,0**	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5•	—	—	—	—	—	—	—	•*4,0	—	40,1	5
Cellina	**Claut**	600	Pn	—	—	—	—	—	*0,8	—	—	**16,6**	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	*8,0	—	35,2	4
Cellina	**Andreis**	455	Pn	3,7	0,4	—	—	—	1,7	—	—	6,8	**23,2**	•*11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•*5,2	—	—	—	—	—	—	—	*3,4	—	56,3	7
Cellina	**Barcis**	409	Pn	—	2,8	1,1	—	—	—	—	—	15,3	**33,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	5,6	2,2	63,2	7
Cellina	S. Quirino	116	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	**20,5**	13,2	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	55,7	6
Monticano	**Formeniga**	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**18,2**	14,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	0,1	—	—	—	2,3	0,6	39,0	5 ?
Monticano	**Conegliano**	85	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	**18,2**	14,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	14,2	—	52,6	4
	PIAVE																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	*3,5	—	—	*6,5	*5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*12,5	—	28,0	4
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	*4,2	*4,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	*2,4	—	—	—	—	—	—	—	*5,6	—	16,6	4
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	*0,9	—	—	*3,1	*4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	*8,5	*0,9	18,4	3
Padola	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,0	*3,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,2	—	—	—	—	—	—	—	*7,2	—	21,6	4
Ansiei	**Misurina**	1760	Pn	—	—	—	—	—	*1,0	—	—	*3,0	*5,0	*8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,5	—	—	—	—	—	—	—	*9,5	—	29,0	6
Ansiei	**Casa S. Marco**	1135	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,5	*12,0	*3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,0	—	—	—	—	—	—	—	*11,0	—	36,0	5
Ansiei	**Auronzo**	864	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*13,6	*5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*12,0	—	30,7	3
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,5	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	18,0	4
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,3	*5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•*4,0	—	—	—	—	—	—	—	*7,2	—	24,6	4
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	*0,4	—	—	*9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	16,4 n	4 ?
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pr	—	—	—	—	—	0,8	—	—	4,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	8,5•	—	18,9	4
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	*5,5	—	—	*10,0	—	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,5	—	—	—	—	—	—	—	*13,5	—	34,5	5
Boite	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	*2,0	—	—	*5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	*10,2	—	20,2	4
Boite	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	*0,2	—	—	*1,0	•*6,0	•*8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,2	—	—	—	—	—	—	—	*12,2	—	31,8	5
	Perarolo di Cadore	532	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,6	•*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	*10,2	—	27,8	4
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	•*8,0	—	—	•*12,9	5,9	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	•*9,3	—	41,3	6
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**18,9**	7,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•*2,9	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	51,4	5
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	•*1,2	—	0,3	•*14,7	*5,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*15,5	—	41,9	5
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	*2,0	—	—	*3,5	*8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*18,0	—	31,5	4
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	*2,0	—	—	*13,5	*10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•*5,0	—	—	—	—	—	—	—	*15,5	—	47,0	6
Maè	**Forno di Zoldo**	848	Pn	—	—	—	0,5	—	*3,0	—	—	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,0	—	18,5	3
	Fortogna	435	Pr	—	—	—	—	—	*0,2	0,2	—	17,6	12,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	0,2	—	—	—	—	—	**20,4**	—	57,8	5
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**11,7**	9,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	33,1	5
	Belluno	400	Pr	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	6,0	**6,2**	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0•	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	18,8	5
	Soverzene	390	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	**14,2**	6,4	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	0,2	—	—	—	—	—	13,2	—	41,1	5
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	•*14,2	**60,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	*0,5	93,2	4
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	**25,1**	*2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	•*16,4	—	64,2	5
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	*1,1	—	—	*7,1	*10,0	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,2	—	—	—	—	—	—	—	*10,9	—	33,3	6
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	*1,0	—	—	*4,7	*3,4	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,9	—	—	—	—	—	—	—	*7,2	—	22,2	6
Cordevole	**Caprile**	1023	Pr	—	—	—	—	—	*0,6	—	—	*4,0	*2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,6	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	—	14,4	4
Cordevole	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	*1,3	—	—	*10,5	*6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,3	—	—	—	—	—	—	—	*9,5	—	33,1	5
Biois	**Falcade**	1252	Pn	—	—	—	—	*1,0	*8,0	—	—	*5,0	*10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23,2**	4,3	52,0	6
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	—	*1,4	—	—	*3,4	*19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*17,0	—	41,0	4
Cordevole	**Cenceniche**	773	Pr	0,2	—	—	—	—	*0,2	*0,2	—	—	*13,8	*3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,1•	—	0,2	—	—	—	—	—	*2,4	*10,0	35,7	5
Cordevole	**Taibon**	628	Pr	—	—	—	—	—	1,0	—	—	•*8,2	•*15,2	•*2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,6	0,2	—	—	—	—	—	*1,4	*8,0	39,8	7
Cordevole	**Agordo**	611	Pr	—	0,2	—	0,2	—	0,8	0,2	0,6	*9,4	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,4	—	—	—	—	—	—	—	*13,0	—	35,4	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(*segue*) **PIAVE**																																			
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	—	—	—	—	—	3,1 *	—	—	12,7 *	15,2 *	6,5 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5 ●*	—	—	—	—	—	—	—	27,0 *	—	73,0	6
	Gosaldo	1141	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**16,4**	15,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,0 *	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	46,4	6
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	**18,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	12,6 ●*	—	56,6	4
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	0,5	—	—	1,0 *	0,5 *	0,3 *	11,0	**15,0** ●*	2,2 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5 *	1,2	—	—	—	—	—	—	10,0 *	0,5	48,7	7
	Seren del Grappa	387	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,1	**24,7**	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	19,5 *	—	59,4	4
Ariè	Milies	685	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	20,0	20,0 ●*	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3 ●*	—	—	—	—	—	—	—	**28,0** ●*	2,6	77,5	5
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	**16,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	44,2	4
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	16,8	**33,6**	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	22,6	—	80,0	4
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	23,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	**23,6**	—	71,2	4
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	**19,6**	18,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	0,2	—	—	—	—	—	—	18,8	·	63,6	4
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																			
Tagliamento - Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	**23,4**	9,0	4,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	1,2	0,2	—	—	—	20,0	—	63,2	7
	Pordenone	23	P	0,3	—	—	—	—	—	—	—	**18,1**	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	0,3	—	—	—	9,0	—	49,1	4
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	**17,7**	7,9	1,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	0,3	—	—	—	13,1	—	47,1	5
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	**14,0**	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	44,0	5
	Cinto Caomaggiore	11	P	0,5	—	—	—	—	—	0,1	—	**20,5**	8,5	0,5	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	47,6	3
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	10,6	**22,0**	1,8	0,2	—	—	3,6	0,2	—	—	—	—	0,2	4,8	—	—	1,2	—	—	0,2	—	19,0 •	—	64,0	7
	Cesarolo	6	Pr	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,8	**23,8**	6,8	1,8	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	0,2	4,0	—	—	0,8	—	—	0,2	0,2	7,4 •	—	48,2	6
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	—	**18,4**	7,0	1,0	—	0,2	—	2,0	0,2	—	—	—	—	0,2	5,0	—	—	—	—	—	—	0,2	17,0 •	11,5 •	63,5	7
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	0,5	—	0,5	**25,2**	5,5	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	4,7	—	—	1,2	—	—	—	—	14,3	—	54,5	6
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	16,1	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20,9**	—	54,4	3
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	**19,0**	11,8	0,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	53,8	4
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17,6**	—	42,3	3
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	10,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	**24,0**	—	58,0	5
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	0,3	—	—	—	—	**20,5**	—	54,4	4
	Fossà	4	Pr	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	**22,6**	6,6	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	0,2	4,6	—	—	—	—	—	—	0,2	20,5 •	—	56,3	5
	Fiumicino	4	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	21,8	6,6	—	0,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	0,2	0,2	**23,6**	—	58,8	5
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	**18,8**	8,8	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	45,0	4
	Boccafossa	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	**26,8**	17,4	0,4	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	0,2	—	0,2	—	—	22,1 •	0,2 •	74,1	5
	Staffolo	2	Pr	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	19,2	7,8	0,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	0,2	19,0 •	—	51,8	4
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	**26,8**	6,0	0,2	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	26,2 •	—	63,4	4
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	0,4	**24,5**	8,8	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	**24,5**	0,6	69,2	5
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	9,2	11,4	6,4	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	0,2	**12,0**	—	42,4	5
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,1 ●*	2,0 *	4,7 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6 ●*	—	—	—	—	—	—	—	**13,0** *	8,0 *	30,4	6
Centa	**Centa**	885	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2 ●*	13,3 ●*	31,7 ●*	0,3 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9 ●*	—	—	—	—	—	—	—	22,7 *	—	74,1	4
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	0,9	—	—	13,5	7,0 ●*	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**32,9** ●*	—	—	—	—	—	—	—	12,0 ●*	—	81,5	5
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	0,6	—	—	9,5	**20,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	40,1	4
	Borgo Valsugana	476	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	7,5	**23,2** ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8 ●*	—	—	—	—	—	—	—	18,1 ●*	—	52,6	5
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	11,4 ●*	**13,2** *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6 *	—	—	—	—	—	—	—	10,8 *	—	43,0	5
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	2,8	—	—	10,0	**26,0** ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	59,1	5

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **BRENTA**																																			
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	3,4*	2,0	—	7,3	23,0*	28,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	84,3	7
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	20,5	8
Grigno	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	32,5	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	18,6	—	75,6	5
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	26,0	5
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	30,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	71,3	5
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pn	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	3,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	16,1	4
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	5,3●*	6,2●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	21,2	5
Vanoi	**Caoria**	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	11,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	15,6	4
Vanoi	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	1,3*	—	—	17,0●*	15,2●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	48,1	5
Cismon	**Pedesalto**	379	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	23,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,4	4
Cismon	Arsiè	314	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cismon	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	12,1	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	4,1	4,3	42,0	6
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	11,3	28,2●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*	—	—	—	—	—	—	—	17,3*	—	63,2	4
Valstagna	**Foza**	1083	Pr	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	15,2	30,8●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2●*•	—	—	—	—	—	—	—	9,0*•	—	62,8	4
Valstagna	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	24,4●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5●*	—	—	—	—	—	—	—	16,2*	—	63,6	4
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	17,7●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	13,3●*	—	—	—	—	—	—	—	n	—	51,3 n	5 ?
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	n	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	—	—	—	—	—	—	—	n	—	42,0 n	5 ?
	Oliero	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	51,9	4
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	15,0	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	57,6	4
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	66,0	4
Muson dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	32,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	74,9	4
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	79,3	4
Muson dei Sassi	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	24,2	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	—	98,6	4
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	136,3	4
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	0,3	—	—	—	—	—	—	0,2	18,2	33,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	79,1	4
Piave - Sile	Montebelluna	121	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	17,2	29,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	26,1	—	80,8	5
Piave - Sile	**Nervesa della Battaglia**	78	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	15,2	20,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	0,2	—	—	—	18,4	—	58,0	4
Piave - Sile	**Istrana**	40	Pr	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,4	17,8	20,0	1,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,2	4,8	—	—	—	—	—	—	0,2	30,2	—	76,0	5
Piave - Sile	**Villorba**	38	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	0,4	16,4	28,2	3,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	0,2	—	0,2	—	22,8	0,2	75,6	5
Piave - Sile	**Treviso**	15	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	16,9	21,8	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,1	20,7	0,5	66,2	4
Piave - Sile	Biancade	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	9,4	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	44,4	5
Piave - Sile	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	54,3	4
Piave - Sile	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	9,1	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	0,2	58,1	4
Piave - Sile	Cortellazzo	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	22,6	7,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	21,5	1,0	60,1	6
Piave - Sile	Cavazuccherina	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	8,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	22,2	1,2	58,4	5
Piave - Sile	**Cà Porcia** (II° Bacino)	1	Pr	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,6	18,8	6,6	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,4	6,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	17,9•	2,2•	54,3	5
Sile - Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	25,7	—	75,5	4
Sile - Brenta	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	18,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	69,5	4
Sile - Brenta	**Castelfranco Veneto**	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	17,0	29,6	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	24,4	—	77,2	4
Sile - Brenta	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	17,7	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	11,4	6,1	67,1	6
Sile - Brenta	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	—	—	—	0,1	0,3	18,0	19,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	33,0	0,1	78,9	5
Sile - Brenta	Massanzago	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	19,0	11,7	1,7	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	23,6	—	64,7	6
Sile - Brenta	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	8,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	67,6	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
												(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																								
Sile - Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	8,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	26,4	—	76,5	5
Sile - Brenta	Mirano	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	8,8	2,2	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	25,7	0,7	69,5	6
Sile - Brenta	**Stra**	8	Pr	—	0,2	—	—	—	—	0,6	0,6	22,6	5,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,8	—	—	—	—	0,2	—	24,8	0,2	69,4	6
Sile - Brenta	**Campoverardo (Fossò)**	5	Pr	—	0,2	—	—	—	—	0,6	0,4	25,2	4,8	4,2	—	0,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	11,4•	—	—	—	—	0,2	—	25,8	0,2	75,2	6
Sile - Brenta	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	0,3	22,6	6,2	0,4	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	0,3	8,0	—	—	—	—	—	—	21,7	0,5	61,7	5
Sile - Brenta	Piazza Vecchia	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	27,2	—	72,9	5?
Sile - Brenta	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	2,6	—	22,8	4,3	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	36,9	3,0	91,3	7
Sile - Brenta	**Rosara di Codevigo**	3	Pr	0,2	0,4	—	—	—	—	1,6	0,4	17,0•	3,6	8,2	0,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,0	12,2	—	—	—	0,2	—	—	21,4•	0,4•	68,0	8
Sile - Brenta	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	2,3	17,0	3,5	1,0	2,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	2,1	11,5	—	—	—	—	—	—	27,0	—	68,9	10
Sile - Brenta	**Chioggia**	2	Pr	—	0,4	0,2	—	0,2	—	1,0	1,4	11,2	3,6	3,2	—	—	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	0,6	12,4	—	—	—	—	0,4	—	26,0	11,0	73,2	9
Sile - Brenta	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	0,6	0,5	18,2	7,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,7	7,3	—	—	—	—	—	—	20,0	1,2	57,0	6
Sile - Brenta	**Venezia**	1	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	17,6	2,8	1,2	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	0,6	10,4	—	—	—	—	—	0,2	19,0	2,4	55,6	6
Sile - Brenta	**S. Nicolò di Lido**	1	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	17,6	4,6	0,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,4	10,8	—	—	—	—	—	—	18,4	1,6	55,8	5
												BACCHIGLIONE																								
Astico	Lavarone	1171	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 9,0	* 23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,2	—	—	—	—	—	—	—	* 21,0	—	57,2	4
Astico	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	n	—	—	•* 1,0	15,0	* 25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 7,5	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	71,8 n	6?
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,1	2
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	—	* 0,2	—	—	•* 6,1	•* 10,4	* 8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 7,2	—	—	—	—	—	—	—	* 12,1	—	44,6	5
Ghelpach	Asiago	999	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	—	•* 13,1	•* 17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 6,1	—	—	—	—	—	—	—	* 15,8	—	52,3	4
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	•* 1,5	16,0	* 16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 8,0	—	—	—	—	—	—	—	* 21,5	—	63,0	5
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	23,2	12,3	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	•* 29,4	—	108,6	5
Posina	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	* 38,0	—	98,0	4
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	26,0	2,5	81,7	6
Astico	**Cogollo del Cengio**	350	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	1,0	13,6	27,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	24,6	—	75,4	5
Astico	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	16,1	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	25,1	—	83,8	5
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	—	•* 2,3	•* 19,2	* 29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 15,4	—	—	—	—	—	—	—	* 24,0	—	89,9	5
Leogra - Timonchio	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	—	6,3	11,0	9,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	7,3	—	—	—	—	—	—	—	•* 19,1	•* 27,3	112,0	8
Leogra - Timonchio	**Ceolati**	620	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	18,8	31,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	•* 35,0•	—	100,2	4
Leogra - Timonchio	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	19,3	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 13,5	—	—	—	—	—	—	—	•* 30,4	—	96,4	5
Leogra - Timonchio	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	18,8	30,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	101,5	5
Leogra - Timonchio	**Schio**	234	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,6	16,2	27,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	86,0	5
Leogra - Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,1	18,2	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	27,4	2,0	85,5	6
Leogra - Timonchio	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	88,0	5
	Vicenza	40	Pr	—	0,1	—	—	—	—	—	0,8	19,3	21,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	0,1	27,9	0,2	80,2	5
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	—	•* 1,2	17,0	•* 15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 6,5	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	63,4	5
Lavarda	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	15,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 4,5	—	—	—	—	—	—	—	•* 20,0	—	62,5	5
Lavarda	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	61,0	5
Lavarda	Breganze	110	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 7,3	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	73,3	4
												AGNO - GUÀ																								
Agno	**Lambre d'Agni**	846	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,4	22,8	16,4	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 23,5•	—	—	—	—	—	—	—	* 41,0•	—	109,7	6
Agno	Maltaure	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	•* 57,5	—	143,7	4
Agno	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	19,0?	4?

(*segue*) **AGNO - GUÀ**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
Agno	**Recoaro**	445	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	1,4	19,6	25,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	34,6	—	94,4	5
Agno	**Spaccata**	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,2	16,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	42,5	—	111,9	5
Agno	**Priabona**	354	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	18,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	27,8	—	79,8	4
Agno	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	42,8	—	104,0	5
Agno	Valdagno	275	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	15,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	110,7	5
Agno	Brogliano	172	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,2	13,6	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3●*	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	80,9	5
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	0,2	—	—	—	—	—	0,2	4,8	9,8	19,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	29,6	0,4	76,0	5

ALTO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Résia	1494	Pn	—	—	—	—	0,6*	1,1*	—	0,6*	—	2,1*	—	—	0,5*	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3*	—	10,9	3
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	15,0*	6,0*	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	—	36,0	5
Carlino	Melàgo	1915	Pn	—	—	—	—	8,2*	15,0*	—	7,2*	—	—	—	—	6,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	—	9,1*	—	—	5,2*	—	59,0	7
Carlino	Pedròs	1681	Pn	—	—	—	—	—	7,0*	3,5*	—	—	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	10,5*	—	—	—	—	4,0*	—	—	4,5*	—	40,0	7
	Monte Maria	1335	Pn	0,2	—	—	—	—	4,5*	0,4*	—	5,8*	2,4*	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	—	21,4	4
Slìniga	Slìngia	1726	Pn	—	—	—	—	—	5,6*	—	—	5,7*	6,4*	—	—	1,2*	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	6,3*	—	27,9	6
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	5,5*	—	—	6,0*	3,8*	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	8,0*	2,0*	29,0	6
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	5,5*	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8*	—	12,6	3
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	2,5*	3,0*	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	—	—	2,0*	—	—	1,1*	3,2*	—	22,9	8
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	5,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	16,9	2
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	3,0*	4,0*	—	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	23,0	5
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	5,2*	1,2*	—	6,3*	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	6,2*	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	27,4	6
	Silandro	706	Pn	—	—	—	—	—	5,9*	0,8*	—	1,3●*	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7*	0,4*	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	23,0	5
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	—	—	—	—	—	5,2*	—	—	3,0*	8,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	30,2	5
	Laces	640	Pa	—	—	—	—	—	5,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	—	—	—	—	—	—	—	6,2*	—	13,8	3
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	3,1●*	0,9*	—	—	—	—	—	—	1,5●*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5●*	—	—	—	—	—	—	3,9●*	—	13,9	4
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3*	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	20,0	3
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	2,5*	3,0*	—	1,0*	2,5*	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	1,5*	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	20,0	7
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	12,3	2
Passirio	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	2
Plan	Plan in Passiria	1700	Pn	—	—	—	—	—	7,0*	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	8,0*	—	26,0	4
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	7,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	20,0	4
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	1,5	—	—	—	—	4,3*	0,8*	—	11,0*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	29,8	5
Passirio	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	7,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8*	—	21,2	3
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pn	—	—	—	—	—	6,3*	—	—	12,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	25,1	3
Passirio	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	5,3*	—	—	10,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	23,8	3
Passirio	**Merano**	319	Pn	—	—	—	—	—	1,5●*	—	—	3,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	12,4	4
Valsura	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	—	3,9●*	—	—	7,0●*	9,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4*	—	31,9	4
Valsura	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	6,2*	—	—	2,2*	—	—	—	—	5,2*	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	16,9	5
Valsura	**S. Nicolò d' Ultimo**	1264	Pn	—	—	—	—	—	4,0●*	—	—	26,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	—	—	—	—	—	—	—	10,2*	—	54,2	4
Valsura	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	7,2*	—	—	8,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	21,4	3
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	12,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	22,0	2
Valsura	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	3,2	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	14,7	3
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	3,0*	12,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8*	—	21,8	3
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	2,6●*	—	—	7,0●*	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5*	—	27,5	4

(segue) ALTO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6*	—	5,8	1
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	0,4*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	1,0*	—	2,9	2
	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	11,0*	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	0,7*	—	—	—	0,2*	0,2*	—	8,0*	—	28,4	3
Flères	Flères	1246	Pn	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	6,0*	8,0*	—	—	1,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	1,0*	—	15,0*	—	36,0	8
Isarco	Vipiteno	945	Pn	—	—	—	—	—	0,5*	0,2*	—	10,1*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	1,9*	—	—	—	—	0,4*	—	8,3*	—	26,7	4
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	0,5*	1,5*	2,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	2,0*	4,5*	21,0	7
	Prati	948	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	19,5	4
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	2,7*	—	—	7,4*	8,8*	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	3,8*	—	—	—	0,4*	—	—	9,1*	—	33,3	5
Isarco	Campo Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	16,4	2
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5●*	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3*	—	19,9	3
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	6,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	—	17,8	4
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	13,7	4
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	5,3*	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	18,9	4
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	5,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	0,9*	12,3	4
Càsies	S. Maddalena	1398	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	0,8*	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	5,7	2
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	10,0	2
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	3,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	10,1	3
Aurino	Casere	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	7,8*	4,2*	2,5*	—	2,5*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	4,7*	—	24,9	7
	S. Giacomo	1100	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8*	—	15,0	2
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	0,4*	—	2,5*	1,9*	8,1	3
Riva	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	0,6*	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	0,4*	0,3*	—	—	—	—	—	0,2*	0,3*	5,1*	12,8	2
Selva	Lappago	1435	P	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	9,0*	—	27,5	3
	Selva dei Mulini	1230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	3,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4*	—	20,5	3
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	1,2n	2?
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	1,4*	8,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	10,5*	—	22,6	4
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	10,0*	10,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5*	—	31,5	3
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3*	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	26,7	4
Gadera	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	21,0	4
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	2,0*	19,0	4
Gadera	S. Martino	1117	Pn	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	4,1*	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	6,8*	—	14,8	5
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	—	—	8,6*	—	14,6	3
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	12,0	2
	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5*	—	19,7	2
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	14,1	2
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	10,4*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	7,8*	—	22,4	4
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	10,2	2
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	30,5?	4
Isarco	Bressanone	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	13,2	2
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	0,9*	—	—	4,2*	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	9,2*	—	19,6	3
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	7,2*	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7*	—	18,6	4
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	0,5●*	—	—	1,5*	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	17,0	3
	Ortisèi	1236	Pn	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	4,9*	6,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4*	—	22,1	4
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	5,0●*	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	12,4	2

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) ALTO ADIGE																																			
Isarco	**Castelrotto**	1095	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	**Fiè**	900	Pn	—	—	—	—	—	3,2*	—	—	7,0*	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	23,3	5
Isarco	**Castello di Presule**	868	Pr	—	—	—	—	—	3,5*	0,5*	—	8,2*	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	—	—	10,5*	—	25,4	4
Bria	**Tires**	1019	Pn	—	—	—	—	—	3,8*	—	—	5,1*	3,9*	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8*	1,3*	22,2	5
Isarco	**Soprabolzano**	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2*?	—	—	—	—	—	—	—	28,6	—	54,8?	2
Isarco	**Cardano**	208	Pn	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	30,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0*	—	70,1	2
Ega	**Lavazè**	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ega	**Nova Levante**	1178	Pn	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	7,0*	9,0*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	—	35,0	6
Tàlvera	**Madonna del Renon**	1630	Pn	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	12,2	2
Tàlvera	**Rio Bianco**	1350	Pn	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	12,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	28,0	4
Tàlvera	**Sonvigo**	1223	Pn	—	—	—	—	—	2,3*	—	—	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	—	32,3	3
Tàlvera	**Vanga**	1085	Pn	—	—	—	—	—	5,7	3,2	2,9	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	28,3	5
Tàlvera	**S. Genesio**	1080	Pn	—	—	—	—	—	3,3*	—	—	9,2*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	12,1*	—	29,8	5
Tàlvera	**Sarentino**	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	11,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8*	—	23,6	3
Tàlvera	**Bolzano (Gries)**	292	Pn	—	—	—	—	—	2,0●*	—	—	9,0●*	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	—	28,1	5
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9*	6,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0*	—	36,2	3
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	5,0*	18,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	13,7*	—	42,8	5
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	3,2*	—	—	13,5*	14,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	—	—	—	—	—	—	—	18,4*	—	52,3	5
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	14,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	58,0	4
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	—	—	—	—	—	2,9	—	—	10,0*	8,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	40,3	5
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0●*	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	50,0	4
	S. Michele	228	Pr	—	—	—	—	—	2,4	0,2	—	16,6	16,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	53,0	5
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	2,2	—	0,4	11,4	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	n	—	29,4 n	3 ?
Noce	**Pelo**	1580	Pn	—	—	—	—	—	6,0*	—	12,2*	4,4*	6,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2*	—	—	—	—	—	—	—	5,6*	2,4*	48,0	7
Noce Bianco	**Careser**	2600	Pn	—	—	—	—	—	6,7*	—	—	1,2*	11,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5*	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	—	32,2	5
Noce Bianco	**La Mare**	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5*	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	32,0	4
Noce Bianco	**Pont**	1201	Pn	—	—	—	—	0,2	1,8	0,2	—	4,4	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	0,2	—	0,2	—	—	—	5,5●*	—	20,5	4
Vermigliana	**Passo Tonale**	1850	Pn	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	14,2*	12,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1*	—	—	—	—	—	—	—	14,1*	—	49,7	5
Vermigliana	**Fucine**	977	Pn	—	—	—	—	—	5,1*	—	—	10,0*	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	10,5*	1,0*	42,6	6
Noce	**Mezzana**	956	Pn	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	10,5*	11,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	—	47,5	5
Noce	**Malè**	737	Pn	—	—	—	—	—	5,5*	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	28,5?	4
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	4,0*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	26,0	5
Pescara	**Provès**	1414	Pn	—	—	—	—	—	5,1*	—	—	7,3*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3*	—	—	—	—	—	—	—	7,9*	—	27,1	5
Noce	**Cles**	656	Pn	—	—	—	—	—	4,2*	—	—	6,3*	9,8●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	—	35,3	4
Novella	**Senale**	1342	Pn	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	14,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	23,1	2
Novella	**Fondo**	980	Pn	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	16,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	—	37,9	4
Novella	**Romeno**	962	Pn	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	8,7*	9,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6*	—	—	—	—	—	—	—	27,4*	—	52,3	5
S. Romedio	**Méndola**	1360	Pn	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	19,0*	23,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	35,0*	—	92,0	5
Noce	**Coredo**	831	Pn	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	3,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	—	54,0	5
Noce	**Denno**	436	Pn	—	—	—	—	—	7,0●*	1,0●*	—	13,7●*	20,2●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2*	—	—	—	—	—	—	—	23,0*	—	73,1	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																			
Sporeggio	**Spormaggiore**	565	P	—	—	—	—	—	●* 2,0	●* 2,5	—	●* 18,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,0	—	—	—	—	—	—	—	* 17,0	—	60,5	6
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	2,6	0,9	—	●* 18,2	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,0	—	49,7	4
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pn	—	—	—	—	—	* 3,9	—	—	* 8,0	* 6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,4	—	—	—	—	—	—	—	* 6,4	—	26,9	5
	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	* 2,1	—	—	* 7,4	* 3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,2	—	—	—	—	—	—	—	* 5,7	* 2,1	22,7	6
	Moena	1198	Pr	—	—	—	—	—	1,4•	—	—	3,8	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	* 0,8	—	12,8	4
	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	* 1,8	—	—	* 4,9	* 11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,4	—	—	—	—	—	—	—	* 12,1	—	33,9	5
Travignolo	**Passo Rolle**	1984	Pn	—	—	—	—	—	* 3,2	—	—	* 12,4	* 20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 8,6	—	—	—	—	—	—	—	* 16,3	—	60,5	5
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	* 2,5	—	—	* 9,5	* 4,2	* 6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,4	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	40,0	6
Avisio	**Cavalese**	1014	Pn	—	—	—	—	—	* 2,2	—	—	* 7,8	* 8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,8	—	—	—	—	—	—	—	* 11,8	—	33,4	5
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	* 0,3	* 0,2	—	* 40,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,6	—	—	—	—	—	—	—	* 20,1	—	61,3	3 ?
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	* 2,5	—	—	* 10,2	* 12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,0	—	—	—	—	—	—	—	* 16,0	* 0,2	43,9	5
	Grumès	865	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	* 0,1	—	—	●* 10,1	●* 10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,6	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	31,3	3
	Pozzolago	460	Pr	—	—	—	—	—	0,8	—	—	7,0	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0•	—	—	—	—	—	—	—	* 14,0•	—	70,6	4
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6		—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	55,6	4 ?
	Monte Bondone	1820	Pn	—	—	—	—	—	* 12,4	—	—	* 20,0	* 0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,4	* 2,3	—	35,8	3
Fersina	**Palù**	1400	Pn	—	—	—	—	—	* 1,0	—	—	* 1,0	* 15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	* 7,0	—	25,0	5
	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	—	* 2,0	—	—	* 4,0	* 16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	37,0	5
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	* 2,5	—	—	* 19,1	* 40,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,8	—	—	—	—	—	—	—	* 28,2	—	96,8	5
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	* 18,3	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,0	—	—	—	—	—	—	—	●* 28,3	—	76,1	4
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	0,3	0,1	—	16,0	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	52,1	4
Cavello	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	* 13,8	* 7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	* 21,2	—	51,9	4
	Folgaria	1168	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,2	11,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	39,6	5
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,0	* 4,0	28,0	4
	Rovereto	211	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 9,5	—	—	—	—	—	—	—	●* 22,4	—	79,7	4
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	* 0,4	—	—	●* 6,5	●* 10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 17,0	—	—	—	—	—	—	—	●* 20,5	—	54,4	4
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—			●* 40,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 7,0	—	—	—	—	—	—	—	* 33,0	—	80,0	7 ?
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	●* 18,0	* 16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 17,5	—	—	—	—	—	—	—	* 18,0	—	69,7	4
	Ala	190	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	16,4	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,8	—	—	—	—	—	—	—	●* 11,9	—	49,7	4
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,3	* 33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	●* 27,2	●* 3,3	100,5	6
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	●* 22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 18,5	—	61,0	3
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	69,0	3
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	34,7	—	96,9	4
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	68,5	4
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 22,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2,0	84,0	5
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	3,0	99,5	5
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	53,0	4
	Verona	60	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	9,2	12,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	15,0•	—	46,6	4
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	●* 2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	4,0	49,8	5
	Fosse S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,9	23,8	●* 28,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 10,3	—	—	—	—	—	—	—	●* 25,0	—	89,9	5
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	62,0	4
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 18,2	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,0	—	46,1	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Progno d'Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,2	24,0 *	8,4 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 *•	—	—	—	—	—	—	—	n	9,0 *•	46,6 n	6 ?
	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0 ●*	7,0 ●*	—	5,0 ●*	—	—	—	—	17,0 ?	3 ?
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	45,5	—	85,6	4
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1 *	—	—	0,2 *	—	—	—	—	44,2 ●*	3,3	48,1	2
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,7	22,3	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7 ●*	—	—	—	—	—	—	—	18,9 ●*	—	88,7	5
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,9 *	21,0	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1 *	—	—	—	—	—	—	—	21,9 *	—	78,2	5
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,5	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4 ●*	—	—	—	—	—	—	—	33,3 ●*	—	84,1	5
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,3	20,0	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	94,9	5
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	18,6	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	0,2	—	—	39,8	—	90,6	4
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	21,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	37,5	3,5	92,5	6
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	24,3	—	62,0	4
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	70,0	4
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	55,8	4
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	8,4	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	41,4	5
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	75,0	4
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	18,1	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	41,2	—	90,3	5
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	6,7	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	29,3	—	74,0	5
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	9,2	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	31,4	14,2	97,4	6
	Piove di Sacco	7	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	1,2	21,8	5,0	5,6	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	0,7	22,9	—	—	—	—	—	—	0,6	33,0	1,8	96,6	9
	Bovolenta	7	Pr	—	0,4	—	—	—	—	1,4	1,6	23,2•	6,0•	7,8•	—	—	—	0,3•	—	—	—	—	—	0,2	11,0	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	28,8	0,4	81,7	7
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	20,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	30,5	13,0	102,0	7
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	0,2	—	—	—	—	1,6	0,4	12,5	6,8	4,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5•	—	—	—	—	—	—	—	25,0•	9,0•	73,6	7
	Corte	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	4,0	4,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0		87,0	7 ?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	0,4	0,2	—	—	—	—	—	1,6	22,2	6,4	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	0,2	—	—	34,6	1,0	85,4	8
	Zovencedo	280	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	13,8	21,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	51,8	—	102,4	5
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	19,7	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	51,5	4
	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	19,6	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	85,6	5
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,2	—	—	—	—	0,2	0,2	—	11,4	2,2	28,0	4
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	8,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	62,1	5
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	14,0	2,2	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	36,2	—	82,9	6
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	17,5	6,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	21,7	4,2	67,5	7
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	5,7	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	40,2	—	81,6	5
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,9	14,7	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	28,5	0,4	69,0	5
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	24,3	—	75,1	4
	Este	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	22,8	5,1	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	31,5	0,8	74,1	6
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	6,0	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	75,7	5
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	24,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	32,0	0,5	73,3	5
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	13,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	10,5	4,0	46,5	6
	Monselice	9	Pr	—	0,2	—	—	—	—	0,6	0,8	16,4	4,8	6,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	0,4	0,2	—	21,0	0,2	59,0	5
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	25,1	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	90,1	6
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	1,5	18,5	4,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	83,0	7
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,5	14,7	7,0	4,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	40,0	3,0	101,2	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Gab-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	—	10,0	11,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	57,0	4
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	17,2	6,4	5,8	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2,5	74,4	9
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	8,0	4,0	5,0	—	—	1,8	2,2	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1,8	71,5	10
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	71,6	4
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	21,0	5,0	75,8	5
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	57,0	4
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	3,8	1,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,5	33,8	6
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	1,0	64,5	5
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	56,0	4
	Legnago	16	Pr	—	0,2	—	—	0,4	—	1,0	0,6	13,2	8,4	1,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	0,2	0,6	—	0,2	23,8	1,2	59,6	7
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	—	0,8	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	33,3	5,4	62,7	5
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	2,1	4,0	18,0	5,0	4,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	68,3	8
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	16,5	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	3,0	65,5	7
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	—	0,2	—	—	—	—	1,0	1,4	14,6	4,0	4,8	—	—	1,0	2,2	—	—	—	—	—	0,2	5,0	0,2	—	—	—	0,2	0,2	—	26,8	1,6	63,4	10
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,1	13,0	5,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	33,1	—	68,8	6
	Botti Barbarighe	7	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	0,4	3,6	—	0,2	0,2	2,2	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	0,4	0,2	—	32,3•	2,0•	51,8	5
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,2	10,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	27,5	10,0	70,4	7
	Rovigo	6	Pr	—	0,2	0,2	—	0,4	—	2,2	1,2	10,2	4,6	8,0	—	—	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	5,4	0,2	—	—	—	0,6	0,2	0,2	22,4	2,0	59,4	9
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	0,2	—	—	0,6	0,2	2,2	1,4	4,0	4,8	7,8	—	0,2	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	32,0•	—	—	—	—	—	—	—	11,4•	38,6•	104,4	8
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	9,8	—	4,0	14,5	12,4	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	27,2	101,4	7
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	4,0	2,3	7,6	3,9	6,9	—	—	1,4	10,3	—	—	—	—	—	—	0,5	8,7	—	—	—	—	—	—	—	27,5	2,8	75,9	10
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	28,1	—	74,7	4
	Roverbella	42	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	69,5	4
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,6	17,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	0,2	—	0,2	31,0	—	67,0	5
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	61,0n	6?
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	13,0	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	63,1	5
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,8	10,8	7,8	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	38,8	—	64,8	6
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	—	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	53,5	5
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	5,1	8,7	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	30,2	5,8	75,6	6
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	16,0	3,0	—	—	—	9,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	59,8	6
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,2	10,0	5,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	54,2	6
	Flesso Umbertiano	8	Pr	0,1	—	—	—	0,2	—	1,7	1,3	8,6	5,2	9,0	—	—	1,1	4,4	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	0,3	—	—	18,6	2,6	59,2	10
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5	1,8	9,5	5,0	11,0	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	20,6	3,5	71,1	9
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	3,1	2,3	2,6	7,4	4,6	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	16,1	3,2	56,9	9
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	3,1	4,0	—	5,0	—	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	14,0	64,1	6
	Motta di Lama	3	Pr	—	—	—	—	0,4	0,2	3,2	1,4	4,8	5,0	10,6	—	0,2	0,4	4,0	—	—	0,2	—	—	—	7,0	0,2	—	—	—	0,2	—	0,2	30,2	1,6	69,8	9
	Croce di Baricetta	3	Pn	—	—	—	—	—	—	4,1	1,9	8,1	4,4	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	—	54,2	6
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	—	10,0	4,4	7,5	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	55,5	6
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	3,3	4,6	2,3	5,1	4,3	—	—	—	34,3	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	93,9	9
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	3,0	6,0	3,0	—	—	3,0	20,0	—	—	—	—	—	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4,0	66,0	11

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in **grassetto**, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per la **Piave** a *Segusino*, per la **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Pescantina* e a *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
•, non giunte le osservazioni; dato mancante;

•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1.60	1.59	1.59	1.58	1.57	1.56	1.59	1.59	1.61	1.65	1.66	1.67	1.68	1.69	1.73	1.74	1.75	1.76	1.76	1.77	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.80	1.80	1.80	1.83	1.84	1.71	12
PIUCA																																			
Piuca	Prestane	I	0.66	0.60	0.54	0.50	0.46	0.40	0.38	0.34	0.64	0.88	1.00	1.08	0.98	0.92	0.96	0.98	0.94	0.86	0.78	0.70	0.62	0.56	0.48	0.44	0.42	0.38	0.36	0.36	0.36	0.34	0.34	0.62	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.40	0.40	0.40	0.50	0.80	0.90	1.10	1.00	0.80	0.70	0.60	0.50	0.46	0.40	0.38	0.34	0.30	0.28	0.26	0.24	0.20	0.20	0.18	0.14	0.10	0.08	0.06	0.04	0.02	0.02	0.02	0.38	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0.70	0.55	0.45	0.40	0.35	0.35	0.30	0.50	1.00	1.20	1.40	1.25	1.00	0.90	1.00	1.15	1.10	1.00	0.85	0.80	0.70	0.65	0.60	0.50	0.45	0.40	0.45	0.50	0.45	0.50	0.55	0.71	14
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	1.56	1.54	1.50	1.48	1.40	1.36	1.32	1.66	1.72	1.68	1.62	1.54	2.50	2.80	2.90	2.88	2.80	2.72	2.64	2.62	2.58	2.54	2.48	2.44	2.36	2.26	2.20	2.16	2.10	2.04	2.01	2.11	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	2.30	2.26	2.40	2.44	2.38	2.40	2.34	2.36	2.40	2.52	2.44	2.36	2.34	2.56	2.94	2.88	2.80	2.76	2.54	2.54	2.47	2.34	2.36	2.40	2.34	2.28	2.18	2.16	2.14	2.20	2.16	2.42	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.76	0.74	0.66	0.58	0.42	0.34	0.80	0.66	0.50	0.38	0.32	0.28	0.26	0.24	0.22	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.31	7
Quieto	Levade	I	1.65	1.62	1.60	1.55	1.55	1.58	1.60	1.60	5.71	5.00	4.62	3.95	3.26	3.01	5.70	4.90	4.09	3.32	3.21	2.70	2.70	2.69	2.40	2.27	2.20	2.15	2.15	2.00	1.98	2.00	1.98	2.80	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	1.04	1.03	1.02	1.01	1.01	1.02	1.02	1.03	1.75	1.90	1.80	1.71	1.52	1.31	1.89	1.70	1.50	1.32	1.21	1.14	1.12	1.09	1.07	1.07	1.06	1.06	1.05	1.03	1.02	1.01	1.00	1.24	9
Quieto	Ponte Porton	I	2.09	2.07	2.01	1.93	1.87	1.83	1.80	1.78	4.60	4.98	5.04	4.71	4.27	4.46	4.98	4.62	4.27	4.01	3.68	3.37	3.25	3.02	2.84	2.75	2.71	2.67	2.58	2.54	2.61	2.63	2.55	3.19	7
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	1.00	0.50	0.25	0.25	0.25	0.20	0.50	0.50	0.25	0.25	0.15	0.15	0.10	0.10	0.05	0.05	0.00	0.00	$\overline{0.10}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	0.02	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Super.	Cossese	I	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.02}$	0.02	1.26	1.38	0.88	0.62	0.42	3.36	0.86	0.40	0.06	0.02	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	0.42	0.70	2.12	0.35	8
Bisterza	Villa del Nevoso (P. Ferroviario)	I	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.28	0.56	0.52	0.48	0.28	0.88	0.62	0.44	0.36	0.22	0.16	0.14	0.12	0.12	0.12	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.12	0.18	0.23	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0.34	0.32	0.30	0.28	0.28	0.30	0.32	0.32	0.36	0.98	1.12	0.92	0.86	0.76	2.18	1.04	0.76	0.62	0.44	0.42	0.40	0.40	0.38	0.38	0.36	0.34	0.34	0.30	0.48	0.72	0.78	0.57	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0.42	0.40	0.40	0.38	0.38	0.36	0.36	0.36	0.72	0.64	0.60	0.54	0.52	0.50	0.90	0.84	0.78	0.70	0.64	0.60	0.56	0.52	0.50	0.48	0.46	0.46	0.44	0.42	0.40	0.42	0.42	0.52	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.70	0.90	0.98	0.92	0.80	0.86	0.82	1.02	0.92	0.85	0.82	0.80	0.78	0.77	0.76	0.76	0.75	0.74	0.74	0.73	0.72	0.72	0.71	0.70	0.77	8
Risano	Decani	I	0.76	0.72	0.75	0.70	0.72	0.72	0.75	0.80	0.84	1.10	1.00	1.00	0.96	0.96	1.25	1.05	1.00	1.00	1.02	1.00	0.98	1.00	0.96	0.96	0.92	0.92	0.90	0.90	0.88	0.88	0.90	0.91	9
ISONZO																																			
Isonzo	Log (Saga)	Ir	1.94	1.91	1.88	1.85	1.84	1.83	1.82	1.83	2.01	2.01	1.94	1.90	1.88	1.85	1.83	1.83	1.81	1.80	1.80	1.79	1.78	1.77	1.77	1.76	1.76	1.76	1.75	1.75	1.73	1.73	1.72	1.83	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0.74	0.69	0.66	0.64	0.62	0.60	0.60	0.68	0.90	0.92	0.83	0.77	0.74	0.72	0.72	0.69	0.68	0.66	0.65	0.64	0.63	0.64	0.63	0.62	0.61	0.60	0.60	0.59	0.61	0.62	0.61	0.67	12
Isonzo	Modrea	I	0.70	0.60	0.58	0.52	0.48	0.48	0.46	0.46	0.84	0.80	0.70	0.64	0.56	0.50	0.50	0.44	0.46	0.40	0.38	0.36	0.36	0.34	0.32	0.36	0.32	0.30	0.32	0.32	0.30	0.30	0.28	0.46	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.76	0.74	0.72	0.71	0.70	0.70	0.71	1.90	1.50	1.30	1.00	0.80	0.72	0.85	0.80	0.78	0.75	0.73	0.72	0.70	0.71	0.71	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.70	0.72	0.73	0.75	0.82	8
Idria	Recca	Ir	0.47	0.46	0.44	0.43	0.42	0.42	0.42	0.44	1.46	1.18	0.88	0.78	0.64	0.59	0.61	0.57	0.54	0.51	0.49	0.48	0.48	0.48	0.46	0.45	0.45	0.44	0.43	0.44	0.45	0.48	0.47	0.56	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0.80	0.78	0.77	0.75	0.74	0.73	0.73	0.76	1.86	1.53	1.31	1.12	0.98	0.91	0.95	0.90	0.86	0.82	0.80	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.75	0.74	0.73	0.75	0.74	0.78	0.77	0.88	8

(segue) ISONZO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
Isonzo	Canale	Ir	1.69	1.49	1.40	1.34	1.29	1.26	1.22	1.20	3.40	2.74	2.02	1.62	1.47	1.37	1.36	1.29	1.24	1.17	1.11	1.09	1.07	1.04	1.02	1.00	0.98	0.96	0.95	0.95	0.94	0.97	1.03	1.34	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0.75	0.55	0.50	0.44	0.42	0.36	0.32	0.23	2.38	2.04	1.62	1.14	0.82	0.66	0.60	0.52	0.48	0.40	0.36	0.30	0.28	0.26	0.24	0.20	0.22	0.20	0.18	0.16	0.14	0.16	0.15	0.55	8
Vipacco	Montespino	I	0.20	0.22	0.19	0.16	0.10	0.14	0.16	0.20	1.40	1.15	0.90	0.65	0.50	0.40	0.70	0.48	0.41	0.35	0.31	0.29	0.25	0.25	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.23	0.36	8
Vipacco	Merna	I	0.65	0.63	0.62	0.60	0.58	0.58	0.58	0.56	2.45	2.10	1.75	1.18	0.98	0.82	1.10	0.95	0.80	0.78	0.75	0.68	0.68	0.68	0.67	0.65	0.62	0.60	0.60	0.58	0.58	0.58	0.60	0.84	8
Vipacco	Rubbia	I	0.20	0.22	0.21	0.20	0.19	0.20	0.20	0.28	1.81	1.35	0.95	0.66	0.58	0.51	0.52	0.57	0.57	0.35	0.31	0.29	0.26	0.26	0.27	0.26	0.26	0.24	0.21	0.19	0.17	0.24	0.25	0.41	8
Isonzo	Turriaco	I	0.94	0.87	0.79	0.71	0.68	1.48	1.75	1.56	1.42	1.34	1.27	1.19	1.08	1.36	1.25	1.17	1.06	0.93	0.85	0.78	0.71	0.67	0.62	0.56	0.49	0.44	0.38	0.35	0.27	0.23	0.18	0.88	7
Torre	Ciseriis	I	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.14	0.12	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.06	0.08	0.08	0.06	0.08	0.08	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.09	12
Natisone	Cividale	I	0.83	0.70	0.66	0.62	0.60	0.58	0.57	0.55	1.34	1.34	1.00	0.91	0.75	0.66	0.62	0.58	0.58	0.54	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.50	0.49	0.49	0.49	0.54	0.53	0.65	13
Torre	Turriaco	I	0.58	0.52	0.45	0.36	0.29	1.65	1.86	1.58	1.43	1.36	1.28	1.19	1.13	1.54	1.67	1.52	1.45	1.38	1.31	1.16	0.94	0.78	0.63	0.45	0.22	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	7
Isonzo	Pieris*	I	1.80	1.77	1.75	1.70	1.70	1.60	1.55	1.50	2.90	2.70	2.40	2.20	2.05	1.95	1.90	1.85	1.80	1.75	1.70	1.67	1.62	1.37	1.50	1.45	1.40	1.34	1.30	1.28	1.25	1.24	1.20	1.72	8

DRAVA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Drava	S. Candido	I	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	12
Drava	Versciaco	I	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	12

TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tagliamento	Invillino	I	0.99	0.99	0.98	0.98	0.98	0.98	0.97	0.98	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.86	0.86	0.86	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.85	0.91	14
Fella	Malborghetto	I	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.87	0.87	0.86	0.86	0.85	0.85	0.85	0.85	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	12
Fella	Dogna	Ir	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.11}$	12
Tagliamento	Venzone	Ir	0.40	0.34	0.31	0.29	0.38	0.37	0.36	0.35	0.42	0.43	0.40	0.37	0.36	0.32	0.31	0.38	0.36	0.26	0.25	0.24	0.23	0.21	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.20	0.18	0.29	12
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	0.84	0.85	0.82	0.80	0.78	0.76	0.74	0.75	0.84	0.86	0.80	0.78	0.75	0.74	0.75	0.74	0.74	0.72	0.70	0.68	0.66	0.69	0.68	0.66	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.62	0.73	12
Tagliamento	Passo Cantussio	I	1.20	1.19	1.17	1.15	1.12	1.11	1.10	1.09	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04	1.03	1.03	1.02	1.01	1.01	1.00	0.99	0.99	0.98	0.97	0.95	0.94	0.93	0.93	0.92	0.98	0.94	1.04	9
Tagliamento	Latisana°	I	0.18	0.17	0.20	0.40	0.49	0.48	0.63	0.64	0.55	0.47	0.33	0.08	0.16	0.16	0.09	0.20	0.19	0.38	0.41	0.47	0.40	0.38	0.50	0.53	0.43	0.20	0.06	$\overline{0.15}$	$\overline{0.26}$	0.06	0.15	0.30	12
Tagliamento	Bevazzana°	Ir	1.44	1.40	1.30	1.38	1.62	1.64	1.74	2.08	2.04	2.06	1.94	1.76	1.93	1.62	1.40	1.50	1.50	1.54	1.54	1.60	1.66	1.70	2.00	2.08	1.96	1.80	1.64	1.41	1.20	1.50	1.52	1.66	12
Tagliamento	Punta Tagliamento°	Ir	0.65	0.64	0.60	0.72	0.93	0.99	1.10	1.33	1.30	1.32	1.19	1.00	0.98	0.89	0.67	0.78	»	»	»	»	»	1.07	1.28	1.37	1.25	1.08	0.94	0.72	0.47	0.77	0.77	»	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Corno	Porto Nogaro°	Ir	0.92	0.98	0.98	1.02	1.25	1.36	1.47	1.58	1.55	1.54	1.40	1.16	1.14	1.04	0.86	0.96	1.02	1.16	1.18	1.16	1.16	1.34	1.34	1.46	1.46	1.24	1.13	0.80	0.54	0.88	1.04	1.17	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1.29	1.29	1.27	1.28	1.27	1.26	1.27	1.30	1.31	1.34	1.30	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.26	1.26	1.26	1.25	1.25	1.25	1.24	1.25	1.25	1.24	1.23	1.23	1.27	1.27	1.27	9
Stella	Fornaci Anzil	I	1.05	1.05	1.03	1.03	1.02	1.02	1.02	1.12	1.09	1.05	1.05	1.03	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	0.98	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	1.10	1.10	1.02	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.16	1.12	1.10	1.10	1.09	1.10	1.09	1.09	1.09	1.09	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.12	1.08	1.09	7
Roggia Corclizza	Ariis	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.25	0.22	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.25	0.17	0.16	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.37	0.39	0.39	0.39	0.40	0.39	0.37	0.37	0.36	0.38	0.38	0.39	0.39	0.37	0.37	0.36	0.37	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.39	0.39	0.38	8
Torsa	Casali Petazzo	I	0.89	0.89	0.90	0.90	0.89	0.87	0.87	0.84	0.84	0.84	0.83	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.82	0.82	0.80	0.79	0.77	0.77	0.77	0.77	0.80	0.79	0.76	1.00	0.82	0.84	12
Stella	Casale Sacile	I	1.08	1.07	1.07	1.06	1.06	1.05	1.04	1.05	1.11	1.15	1.09	1.07	1.06	1.05	1.04	1.03	1.03	1.02	1.02	1.02	1.03	1.02	1.02	1.02	1.03	1.02	1.01	1.00	1.00	1.10	1.02	1.05	16
Roggia Bellizza	Torsa	I	0.84	0.83	0.79	0.78	0.77	0.80	0.85	0.88	0.92	1.08	0.99	0.97	0.96	0.93	0.91	0.88	0.86	0.82	0.80	0.79	0.74	0.76	0.75	0.78	0.76	0.74	0.76	0.75	0.78	0.80	0.81	0.83	8
Torsa	Casale Gambellini	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stella	Precenicco°	Ir	0.92	0.94	0.92	1.08	1.25	1.24	1.23	1.33	1.35	1.28	1.17	0.96	0.99	0.96	0.88	0.94	0.91	1.04	1.12	1.13	1.07	1.10	1.13	1.22	1.19	1.05	0.95	0.72	0.54	0.92	0.96	1.05	12
Stella	Sterpo del Moro°	Ir	1.73	1.84	1.80	1.94	2.15	2.20	2.36	2.38	2.35	2.37	2.24	2.00	2.02	1.92	1.86	1.94	1.58	1.42	1.38	1.44	»	1.98	2.20	2.37	2.21	2.10	2.02	1.88	1.47	1.74	1.82	»	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.79	0.78	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75	0.74	0.79	**0.84**	0.83	0.80	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.66	*0.65*	0.74	8
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	2.50	2.44	2.45	2.42	2.41	2.42	2.46	2.42	2.53	**2.83**	2.62	2.55	2.45	2.46	2.39	2.35	2.38	2.32	2.34	2.30	2.36	2.33	2.32	2.32	2.39	2.32	2.32	2.34	*2.29*	2.36	2.33	2.41	12
Meschio	Schiavoi *	I	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	**1.60**	**1.60**	1.55	1.55	1.55	1.40	1.30	1.45	1.00	0.90	0.90	0.90	1.10	1.20	*0.85*	0.90	1.20	1.13	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.10	1.15	1.15	1.18	1.20	1.15	1.10	1.00	1.24	**1.36**	1.30	1.24	1.20	0.78	0.94	1.10	1.18	1.20	1.20	0.88	0.94	1.08	1.14	1.09	0.76	0.74	0.72	0.70	0.68	0.65	*0.56*	1.02	12
Meduna	Redona	I	0.79	0.79	0.79	0.80	0.79	0.79	0.81	0.79	0.80	0.85	**0.87**	0.85	0.86	0.85	0.84	0.83	0.81	0.80	0.79	0.77	*0.76*	0.77	0.77	0.78	*0.76*	*0.76*	*0.76*	0.77	*0.76*	0.77	0.77	0.80	8
	Ponte Meduna *	I	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	**0.74**	**0.74**	**0.74**	**0.74**	**0.74**	**0.74**	**0.74**	**0.74**	**0.74**	**0.74**	**0.74**	0.72	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0.70	0.81	0.90	0.86	0.94	0.96	1.00	1.10	1.31	**1.41**	1.26	1.10	1.05	1.00	1.12	1.05	0.98	0.96	0.91	0.90	0.81	0.76	0.70	0.68	0.60	0.55	0.52	0.48	*0.46*	0.68	0.71	0.88	12
	Motta di Livenza *	I	0.22	0.31	0.42	0.43	0.47	0.41	0.42	0.18	0.41	0.61	**0.91**	0.65	0.51	0.48	0.28	0.38	0.36	0.30	0.27	0.20	0.19	0.10	0.10	0.10	0.09	$\overline{0.10}$	0.00	$\overline{0.01}$	$\overline{0.15}$	0.18	0.47	0.30	8
	PIAVE																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	**0.10**	**0.10**	**0.10**	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	0.06	12
Ansiei	**Auronzo** *	Ir	**0.93**	**0.93**	**0.93**	**0.93**	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	*0.91*	*0.91*	*0.91*	*0.91*	*0.91*	**0.93**	**0.93**	0.92	*0.91*	*0.91*	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	*0.91*	*0.91*	*0.91*	*0.91*	*0.91*	*0.91*	0.92	12
Piave	**Cimagogna**	Ir	**0.62**	0.61	0.61	0.60	0.60	0.58	0.59	0.59	0.59	0.60	0.58	0.54	0.57	0.57	0.54	0.52	0.49	*0.47*	0.48	0.49	0.53	0.54	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.50	0.51	0.51	0.55	12
Boite	**Vodo di Cadore**	Ir	**0.54**	0.53	0.53	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.49	*0.48*	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	*0.48*	*0.48*	*0.48*	*0.48*	*0.48*	*0.48*	0.50	12
	Perarolo	Ir	**0.07**	**0.07**	**0.07**	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	*0.02*	0.03	*0.02*	0.04	12
Piave	**Perarolo**	Ir	**0.51**	0.50	0.50	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.49	0.47	0.46	0.47	0.47	0.46	0.45	0.43	*0.42*	*0.42*	*0.42*	0.44	0.45	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	*0.42*	*0.42*	0.43	*0.42*	0.45	12
	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.28	0.28	0.28	0.27	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	**0.29**	0.28	0.27	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.22	0.22	0.22	*0.21*	*0.21*	*0.21*	*0.21*	0.22	0.22	0.22	0.22	0.24	12
	Belluno	I	$\overline{0.84}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.85}$	8
Cordevole	Mas *	I	0.10	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	0.09	0.09	**0.11**	0.10	0.09	0.08	0.09	0.07	0.05	0.08	0.07	0.10	0.09	*0.04*	*0.04*	0.06	0.05	0.07	0.07	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.07	12
Mis	**Mis**	Ir	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	*0.20*	*0.20*	*0.20*	0.21	**0.24**	0.22	0.21	0.21	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	0.21	*0.20*	0.20	12
Piave	**Segusino**	Ir	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.98	1.01	**1.07**	**1.07**	1.04	1.01	0.99	0.98	0.98	0.98	0.97	0.96	0.96	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	*0.94*	0.97	0.96	0.98	12
	Nervesa della Battaglia *	Ir	0.46	0.46	0.47	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	0.56	**0.70**	0.65	0.58	0.55	0.52	0.52	0.50	0.51	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.48	0.49	*0.45*	0.52	0.49	0.51	12
	Zenson	I	0.10	0.08	0.07	0.11	0.10	0.06	0.09	0.03	0.15	0.12	0.11	0.13	0.09	0.07	0.13	0.11	0.02	0.05	0.11	0.03	0.02	0.04	$\overline{0.07}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.14}$	**0.31**	0.28	0.06	9
	BRENTA																																		
Lago di Caldonazzo	**Tenna**	Ir	**0.44**	**0.44**	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.42	0.43	**0.44**	**0.44**	**0.44**	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	*0.38*	*0.38*	0.39	0.39	0.42	12
Lago di Levico	**Levico**	Ir	0.57	0.57	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.58	0.58	**0.60**	**0.60**	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	*0.56*	*0.56*	*0.56*	0.57	0.57	0.58	12
Brenta	**Levico (S. Giuliana)**	Ir	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.41	**0.45**	0.42	0.41	0.41	0.40	0.39	0.39	0.40	0.38	0.39	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.39	*0.37*	*0.37*	0.39	0.39	0.40	12
	Ospedaletto	I	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	**0.36**	0.35	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	0.32	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	**0.47**	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	*0.41*	*0.41*	*0.41*	0.44	12
	Rocca d'Arsiè (1)	I	0.05	0.03	0.03	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	0.02	0.02	0.03	$\overline{0.07}$	0.07	0.05	0.11	0.10	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.13	0.09	0.09	0.10	**0.16**	0.07	0.08	0.06	13
Brenta	Oliero	I	$\overline{0.03}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.02}$	0.00	0.00	**0.10**	0.09	0.07	0.08	0.05	0.03	0.04	0.02	0.03	0.01	0.00	$\overline{0.01}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.01}$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$\overline{0.02}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	·0.01	12
	Sarson	Ir	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.02}$	0.00	**0.09**	0.06	0.03	0.01	0.03	0.02	0.00	0.00	$\overline{0.03}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	12
	Bassano del Grappa *	I	0.24	0.24	0.25	0.24	0.24	0.24	*0.23*	0.24	0.24	**0.43**	0.41	0.31	0.30	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.25	0.24	0.24	0.24	0.25	0.24	0.26	0.27	0.26	0.26	0.25	0.26	0.30	0.27	8
	Limena *	Ir	$\overline{0.52}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.54}$	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.67	0.67	0.67	0.67	0.69	0.69	0.82	0.75	0.79	**2.07**	0.72	0.72	0.75	0.68	*0.66*	*0.66*	0.69	0.69	0.70	0.69	0.69	*0.66*	*0.66*	0.70	0.67	0.67	0.67	0.67	0.72	1.50	0.85	0.77	12
Brenta	Corte °	I	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.14}$	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																		
Sile	**Casier** *	Ir	0.60	0.60	0.62	0.62	0.63	0.61	0.62	0.56	0.67	**0.97**	0.84	0.70	0.63	0.68	0.64	0.62	0.58	0.54	0.49	0.49	0.49	0.48	0.46	0.47	0.46	0.42	0.44	0.44	*0.34*	0.83	0.76	0.59	12
	Musestre	I	0.80	0.76	0.75	0.78	0.80	0.80	0.83	0.85	0.90	**1.10**	1.00	0.95	0.95	0.90	0.90	0.87	0.85	0.85	0.80	0.75	0.70	0.70	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.55	*0.54*	0.95	0.95	0.79	12
	Trepalade °	I	1.32	1.24	1.23	1.30	1.32	1.33	1.35	1.34	1.32	1.30	1.32	1.24	1.22	1.23	1.30	1.35	1.34	1.33	1.32	1.26	1.25	1.24	1.20	1.21	1.20	1.19	1.17	1.10	*0.95*	1.27	**1.60**	1.27	12

(1) Dal giorno 12 dicembre l'idrometro è stato abbassato di m. 0.15.

Corso d' acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	BACCHIGLIONE																																		
Bacchiglione	**Vicenza** (Ponte degli Angeli)	Ir	0.48	0.50	0.48	0.50	0.48	0.50	0.49	0.46	0.50	0.68	0.52	0.52	0.48	0.50	0.49	0.47	0.52	0.48	0.47	0.47	0.47	0.49	0.49	0.49	0.47	0.46	0.46	0.47	*0.45*	0.81	0.54	0.50	12
Astico	Seghe di Velo	I	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.27	0.30	0.32	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.29	0.30	0.34	12
Bacchiglione	Longare	I	0.04	0.04	0.03	0.04	0.02	0.08	0.30	0.35	0.36	0.37	0.20	0.19	0.32	0.16	0.13	0.09	0.10	0.12	0.27	0.10	0.10	0.24	0.07	0.15	0.14	0.13	0.14	0.16	0.13	0.77	0.43	0.02	12
Bacchiglione	**Montegaldella**	I	0.69	0.60	0.58	0.57	0.56	0.55	0.59	0.50	0.60	0.82	0.87	0.85	0.68	0.59	0.51	0.63	0.59	0.64	0.61	0.54	0.48	0.60	0.50	0.57	0.48	0.57	0.53	*0.45*	0.54	1.08	1.00	0.62	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce	I	2.22	2.28	2.29	2.33	2.30	2.34	2.34	2.32	2.30	2.29	2.30	2.31	2.32	2.34	2.38	2.34	2.38	2.34	2.34	2.32	2.37	2.35	2.32	2.35	2.37	2.31	2.32	2.35	2.32	2.25	2.28	2.33	8
Bacchiglione	S. Marco	I	2.53	2.59	2.58	2.57	2.59	2.57	2.52	2.56	2.57	2.30	2.27	2.40	2.48	2.53	2.57	2.56	2.51	2.56	2.63	2.66	2.61	2.61	2.63	2.65	2.64	2.67	2.59	2.61	2.58	2.40	2.28	2.54	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	0.06	0.76	0.74	0.86	0.06	0.67	0.69	0.05	0.88	1.00	0.98	0.32	0.78	0.80	0.18	0.80	0.81	0.86	0.05	0.68	0.93	0.09	0.82	0.85	0.95	0.15	0.76	0.80	*0.04*	1.12	0.86	0.63	12
Bacchiglione	Bassanello * (a monte)	I	0.40	1.08	1.07	1.24	*0.25*	1.08	1.27	0.33	1.20	1.28	1.28	0.68	1.10	1.20	0.58	1.12	1.12	1.18	0.30	1.00	1.20	0.28	1.15	1.15	1.28	0.43	1.08	1.24	1.28	1.30	1.30	0.98	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.38	*0.10*	0.35	0.24	0.34	0.13	0.32	0.61	0.19	0.63	1.27	1.01	0.40	0.57	0.82	0.21	0.40	0.31	0.37	0.25	0.27	0.51	0.42	0.47	0.38	0.33	0.35	0.43	0.51	0.55	1.80	0.48	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo °	I	0.43	*0.16*	0.38	0.36	0.77	0.27	0.37	0.64	0.30	0.52	0.98	0.92	0.41	0.51	0.67	0.31	0.38	0.35	0.58	0.94	0.30	0.59	0.31	0.49	0.35	0.49	0.33	0.30	0.57	0.52	1.48	0.51	12
Canale Bisatto	Bomba	I	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.83	1.83	1.80	1.75	1.69	1.74	1.74	1.78	1.80	1.81	1.89	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.81	1.80	1.79	1.78	1.76	1.75	1.75	1.75	0.97	1.77	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	1.76	3.15	3.02	3.16	1.78	3.08	3.17	1.75	3.05	3.03	3.25	1.68	3.00	3.18	1.70	3.04	3.06	3.10	1.67	3.02	3.09	*1.60*	3.00	3.06	3.24	1.78	3.06	3.04	1.70	3.00	3.05	2.69	12
	AGNO — GUA — FRASSINE — GORZONE																																		
Agno	**Recoaro**	Ir	0.05	0.06	0.09	0.08	0.09	0.08	0.11	0.10	0.01	0.06	0.01	0.01	0.03	0.08	0.02	0.09	0.07	0.11	0.11	0.11	0.12	0.09	0.11	0.12	0.14	0.12	0.12	0.13	0.12	0.02	0.07	0.08	12
Guà	Lonigo *	I	0.90	0.90	0.89	0.88	0.88	0.88	*0.87*	0.88	*0.87*	0.98	0.97	0.95	0.95	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.95	1.10	1.02	0.93	12
Guà	**Cologna Veneta**	Ir	0.05	0.04	0.06	0.11	0.06	0.08	0.12	0.12	0.06	0.02	0.04	0.06	0.07	0.11	0.10	0.06	0.13	0.09	0.09	0.07	*0.15*	0.06	0.07	0.11	0.12	0.08	0.09	0.14	0.08	0.17	0.05	0.07	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	2.07	2.05	2.15	2.06	2.07	2.09	2.05	2.12	2.48	2.04	2.01	2.06	2.09	2.05	2.08	2.12	2.18	2.18	2.22	2.20	2.00	2.08	2.14	2.16	*2.25*	2.07	2.17	2.01	2.14	1.99	1.74	2.09	12
Frassine	Brancaglia *	I	2.92	1.70	1.38	1.60	1.55	1.56	1.40	1.50	1.47	1.46	1.30	1.36	1.38	2.85	2.90	2.90	2.92	2.92	2.92	*2.93*	2.85	2.92	2.92	2.92	*2.93*	2.92	*2.93*	2.86	*2.93*	2.90	2.60	2.35	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	1.01	1.01	1.01	1.02	1.02	1.02	1.02	1.03	1.04	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.02	1.02	1.03	1.04	1.04	1.05	1.06	1.06	1.07	*1.09*	0.86	1.02	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	I	*1.06*	1.06	0.98	0.95	0.97	0.98	0.98	0.97	1.00	0.98	0.95	0.82	0.85	0.81	0.86	0.90	0.95	1.01	1.03	1.01	0.96	0.99	1.00	1.03	1.02	1.04	1.03	1.02	1.00	0.98	0.56	0.96	12
Fratta-Gorzone	Stanghella	I	2.35	2.43	2.43	2.43	2.43	2.45	2.47	2.52	2.46	2.43	2.37	2.30	2.25	*2.79*	2.28	2.30	2.35	2.37	2.40	2.44	2.44	2.37	2.41	2.41	2.38	2.41	2.41	2.43	2.50	2.47	2.14	2.41	8
Fratta-Gorzone	Taglio Anguillara	I	1.99	2.00	2.02	2.03	2.03	2.06	2.09	2.09	2.13	2.08	2.06	1.98	1.97	2.00	2.00	2.02	2.02	2.05	2.01	2.05	2.14	2.15	2.11	2.12	2.08	2.08	2.08	2.08	2.10	*2.18*	1.76	2.05	12
Fratta-Gorzone	Rottanova	I	1.78	1.81	1.63	1.35	1.54	1.57	1.68	1.68	1.74	1.75	1.73	1.67	1.70	1.57	1.55	1.56	1.70	1.60	1.53	1.67	1.80	1.81	1.40	1.75	1.78	1.80	1.81	1.90	*1.92*	1.52	1.54	1.67	12
Fratta-Gorzone	**Cà Dolfin** °	Ir	1.70	1.75	1.60	1.40	1.48	1.54	1.46	1.40	1.50	1.60	1.66	1.76	1.71	1.68	1.69	1.58	1.69	1.60	1.44	1.52	1.58	1.65	1.09	1.43	1.56	1.71	1.77	1.72	*2.03*	1.39	1.54	1.59	12
Fratta-Gorzone	Mottacuora °	I	*1.24*	1.05	1.03	0.76	0.75	0.86	0.70	0.75	0.65	0.70	0.81	1.02	1.05	1.03	1.04	1.06	1.05	0.82	0.73	0.75	0.80	0.84	0.25	0.58	0.84	0.90	1.04	1.02	1.03	0.93	1.00	0.87	12
	ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	*0.28*	*0.28*	*0.28*	*0.28*	*0.28*	*0.28*	*0.28*	*0.28*	*0.28*	*0.28*	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	*0.28*	*0.28*	*0.28*	*0.28*	*0.28*	*0.28*	*0.28*	*0.28*	*0.28*	*0.28*	0.29	11
Solda	Prato in Venosta	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	9
Adige	Lasa	I	0.00	0.00	0.02	0.02	0.05	0.03	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.15	0.15	0.15	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	*0.20*	0.10	8
Adige	Plaus	I	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.52	0.52	0.52	0.52	*0.50*	0.56	8
Adige	**Tel**	Ir	1.09	1.09	1.08	1.08	1.07	1.08	1.07	1.07	1.08	1.08	1.06	1.04	1.06	1.06	1.05	1.04	1.03	*1.02*	*1.02*	1.03	1.03	1.04	1.04	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	*1.02*	*1.02*	*1.02*	1.05	12
Passirio	Saltusio	I	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.42	0.43	0.42	0.43	0.44	0.44	0.43	0.43	0.44	0.43	0.43	0.42	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.42	0.43	0.41	0.41	0.42	0.41	0.41	*0.40*	*0.40*	0.42	13
Valsura	Lana	I	0.37	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.27	*0.26*	*0.26*	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.29	7
Adige	**Ponte d' Adige**	Ir	1.52	1.50	1.47	1.47	1.44	1.46	1.45	1.46	1.46	1.48	1.43	1.40	1.41	1.42	1.41	1.39	1.36	1.36	*1.35*	1.36	1.36	1.40	1.40	1.40	1.38	1.38	1.38	1.37	1.37	1.38	1.36	1.41	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	*0.65*	*0.65*	*0.65*	*0.65*	0.67	7
Isarco	Vipiteno	I	*0.87*	*0.87*	*0.87*	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.91	0.92	0.92	0.92	0.89	8

(*segue*) **ALTO ADIGE**

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
Isarco	Trens	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bressanone	I	**1.04**	1.00	0.99	0.99	1.00	1.02	1.00	0.99	1.00	0.98	1.00	0.97	0.98	0.95	0.93	0.93	0.92	0.90	0.87	0.88	0.87	0.91	0.92	0.90	0.88	0.88	*0.85*	0.87	0.89	0.90	0.90	0.94	8
Braies	Lago di Braies	I	**1.65**	1.62	1.60	1.57	1.55	1.53	1.51	1.48	1.46	1.44	1.41	1.39	1.37	1.34	1.32	1.30	1.28	1.26	1.24	1.22	1.20	1.18	1.17	1.16	1.14	1.12	1.11	1.10	1.09	1.08	*1.07*	1.32	12
	S. Vito in Braies	I	**0.33**	**0.33**	**0.33**	**0.33**	**0.33**	**0.33**	**0.33**	**0.33**	**0.33**	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	*0.29*	*0.29*	*0.29*	*0.29*	*0.29*	*0.29*	*0.29*	*0.29*	*0.29*	0.31	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	**0.27**	**0.27**	**0.27**	**0.27**	**0.27**	**0.27**	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	*0.22*	*0.22*	*0.22*	*0.22*	*0.22*	*0.22*	*0.22*	*0.22*	0.24	8
Casies	Monguelfo	I	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	»	12
	Valdàora	I	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.40}$	8
Rienza	Perca	I	**0.45**	**0.45**	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	*0.39*	*0.39*	*0.39*	*0.39*	*0.39*	*0.39*	*0.39*	0.42	7
	Brunico	I	**0.03**	**0.03**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.05}$	9
Aurino	**Cà di Pietra**	I r	0.36	0.36	0.34	*0.33*	0.34	0.34	0.34	0.34	0.35	0.34	*0.33*	0.35	0.34	0.34	0.34	0.35	**0.39**	0.37	0.37	0.36	0.34	0.35	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.35	12
	S. Maurizio (1)	I	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79	0.77	0.76	0.75	0.75	0.74	0.74	0.73	0.73	»	»	»	»	»	»	0.73	0.74	0.75	0.75	0.74	0.73	0.73	0.73	0.73	»	12
Riva	**Seghe di Riva**	I r	**0.07**	0.05	0.03	0.03	**0.07**	0.06	0.03	0.02	0.03	0.02	0.00	$\overline{0.01}$	0.02	0.02	0.00	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	0.00	$\overline{0.05}$	0.00	0.00	12
	Cantuccio	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Aurino	Stegona	I	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	7
Rienza	S. Lorenzo	I	**0.80**	**0.80**	**0.80**	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.74	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.77	0.72	0.70	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	*0.65*	0.72	7
Gadera	Longega (2)	I	0.66	0.64	0.65	0.65	0.65	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.68	0.68	0.70	0.74	0.74	0.78	0.80	0.90	0.90	**0.95**	**0.95**	0.58	0.58	0.58	0.58	*0.50*	0.58	0.58	0.60	0.60	0.69	8
S. Vigilio	Longega	I	**0.24**	**0.24**	**0.24**	**0.24**	**0.24**	**0.24**	**0.24**	**0.24**	**0.24**	**0.24**	**0.24**	**0.24**	**0.24**	**0.24**	**0.24**	**0.24**	**0.24**	**0.24**	**0.24**	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.21	0.21	0.21	0.21	*0.20*	*0.20*	*0.20*	0.23	8
Gadera	Montana	I	**0.47**	**0.47**	0.46	0.46	0.44	0.44	0.43	0.44	0.45	0.46	0.44	0.43	0.42	0.42	0.42	0.41	0.40	0.39	*0.38*	*0.38*	0.39	0.39	0.42	0.40	0.39	0.39	0.39	*0.38*	*0.38*	*0.38*	*0.38*	0.42	9
Rienza	Chienes	I	**0.20**	**0.20**	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	0.12	8
	Vandoies di Sotto	I	**0.70**	**0.70**	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	0.55	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	0.29	0.29	0.28	0.28	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	*0.25*	*0.25*	*0.25*	*0.25*	*0.25*	*0.25*	*0.25*	*0.25*	*0.25*	*0.25*	*0.25*	0.27	0.26	0.27	12
Rienza	Bressanone	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	**Chiusa**	I r	**0.82**	0.80	0.76	0.79	0.76	0.75	0.76	0.75	0.76	0.76	0.75	0.67	0.71	0.72	0.70	0.68	*0.63*	0.64	0.64	0.66	0.67	0.68	0.69	0.73	0.66	0.68	0.66	0.66	0.65	0.67	0.65	0.71	12
Gardena	Trattoria Prené	I	**0.24**	**0.24**	**0.24**	**0.24**	**0.24**	**0.24**	**0.24**	**0.24**	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	*0.18*	*0.18*	*0.18*	*0.18*	*0.18*	*0.18*	*0.18*	0.21	7
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	**1.12**	0.98	0.95	0.94	0.92	0.90	0.90	0.89	0.89	0.88	0.87	0.86	0.92	0.85	0.80	0.90	0.88	0.85	0.83	0.80	0.80	0.95	0.95	0.95	0.76	0.82	*0.75*	0.78	0.85	0.86	0.84	0.88	8
Talvera	Sarentino	I	**0.21**	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	*0.11*	*0.11*	0.16	9

MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	Bronzolo	I r	**1.80**	1.74	1.72	1.73	1.71	1.70	1.69	1.71	1.73	1.74	1.72	1.70	1.71	1.64	1.70	1.70	1.66	1.68	1.66	1.73	1.61	1.72	1.68	1.72	1.60	1.60	*1.58*	1.61	1.64	1.62	1.64	1.68	12
	Egna	I	**1.25**	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.15	1.15	1.20	1.15	1.20	1.10	1.10	1.05	1.10	1.15	1.10	*0.90*	1.10	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.05	1.05	1.10	12
Adige	Masetto	I	$\overline{0.70}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.05}$	$\overline{0.83}$	9
	S. Michele	I	$\overline{0.65}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.85}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.20}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.84}$	12
	Nave S. Felice	I	0.70	**0.75**	**0.75**	**0.75**	**0.75**	**0.75**	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	0.60	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.45	*0.40*	0.45	0.45	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.58	8
Noce	Ponte Rovina	I	0.32	0.31	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.30	0.30	0.32	**0.33**	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.29	0.29	*0.28*	*0.28*	*0.28*	*0.28*	*0.28*	*0.28*	0.30	8
Rabbi	Ponte d'Asio	I	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	*0.25*	*0.25*	*0.25*	*0.25*	*0.25*	*0.25*	*0.25*	*0.25*	*0.25*	*0.25*	*0.25*	*0.25*	0.28	8
Noce	Dermulo (Tassullo)	I	**0.40**	0.39	0.37	0.36	0.36	0.36	0.35	0.36	0.38	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	*0.31*	0.32	0.32	0.32	0.32	*0.31*	*0.31*	0.32	*0.31*	0.34	7
	Zambana	I	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	**1.40**	1.35	**1.40**	1.40	1.35	1.35	1.33	1.33	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	*1.27*	*1.27*	*1.27*	*1.27*	*1.27*	*1.27*	*1.27*	1.31	8
	Pozza	I	**0.08**	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	0.04	7
Avisio	**Pezzè di Moena**	I r	**0.36**	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	*0.33*	*0.33*	*0.33*	*0.33*	*0.33*	*0.33*	*0.33*	*0.33*	*0.33*	*0.33*	*0.33*	0.34	12
	Moena	I	**0.19**	**0.19**	**0.19**	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	*0.17*	*0.17*	*0.17*	*0.17*	*0.17*	*0.17*	*0.17*	*0.17*	*0.17*	*0.17*	0.18	12
	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	**0.25**	**0.25**	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	*0.14*	*0.14*	*0.14*	0.19	7

(1) Dal giorno 17 al 22 il ghiaccio all'idrometro ha alterato le letture. — (2) La variazione avvenuta tra il giorno 22 e il 23 è dovuta alla presenza di ghiaccio intorno all'idrometro.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Travignolo	Sottosassa	I	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	8
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.22	8
Avisio	Stramentizzo	I	0.56	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.51	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.50	9
Adige	Pozzolago	Ir	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13	0.10	0.07	0.10	0.10	0.10	0.08	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.09	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0.53	0.54	0.56	0.49	0.47	0.46	0.48	0.45	0.45	0.48	0.45	0.47	0.49	0.48	0.44	0.40	0.39	0.39	0.34	0.33	0.33	0.31	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.34	0.37	0.41	8
Adige	Mattarello	I	0.21	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.07	0.05	0.03	0.01	0.01	0.05	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.11	0.12	0.07	8
Adige	Calliano	I	0.07	0.10	0.15	0.20	0.22	0.23	0.25	0.27	0.26	0.30	0.27	0.29	0.30	0.31	0.31	0.37	0.38	0.38	0.40	0.42	0.45	0.46	0.48	0.48	0.50	0.50	0.51	0.50	0.52	0.50	0.47	0.35	7
Adige	Borgo Sacco	I	0.10	0.10	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.10	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.40	0.15	0.15	0.30	0.25	0.10	0.25	0.25	0.40	0.35	0.10	12
Adige	Serravalle	I	0.19	0.20	0.20	0.21	0.18	0.15	0.16	0.12	0.10	0.22	0.16	0.14	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.10	0.06	0.06	0.04	0.04	0.00	0.08	0.11	10
Adige	Ala	I	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.23	9
Adige	Borghetto	I	0.58	0.56	0.50	0.48	0.48	0.50	0.42	0.42	0.49	0.46	0.46	0.41	0.41	0.41	0.36	0.36	0.34	0.34	0.31	0.31	0.31	0.36	0.36	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.39	12
Adige	Ceraino	I	1.86	1.85	1.89	1.90	1.92	1.95	1.97	2.00	1.98	1.95	1.94	1.93	1.96	1.99	2.00	1.98	1.99	2.00	2.02	2.02	2.04	2.08	2.00	2.05	2.07	2.09	2.09	2.08	2.08	2.05	2.02	1.99	12
Adige	Pescantina	Ir	1.71	1.77	1.77	1.79	1.79	1.84	1.85	1.88	1.83	1.78	1.77	1.84	1.84	1.86	1.85	1.83	1.86	1.86	1.91	1.93	1.91	1.97	1.96	1.88	1.88	1.97	1.94	1.98	1.96	1.88	1.90	1.86	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	0.99	0.99	0.99	1.00	1.00	1.01	1.01	1.01	1.02	1.00	1.03	1.04	1.04	1.05	1.06	1.06	1.06	1.06	1.07	1.07	1.08	1.07	1.08	1.06	1.07	1.07	1.08	1.09	1.09	1.08	1.10	1.05	12
Adige	Verona (S. Gaetano)	I	2.80	2.88	2.90	2.88	3.00	3.00	3.00	3.00	3.02	2.98	2.98	2.96	2.98	2.96	3.04	3.02	3.00	3.01	3.10	3.10	3.12	3.16	3.10	3.20	3.20	3.36	3.40	3.40	3.40	3.20	3.40	3.08	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	2.09	2.10	2.13	2.14	2.15	2.14	2.18	2.28	2.13	2.12	2.11	2.12	2.24	2.27	2.28	2.23	2.20	2.29	2.30	2.31	2.20	2.33	2.31	2.36	2.37	2.38	2.37	2.38	2.39	2.34	2.37	2.25	12
Adige	Legnago	Ir	1.92	1.97	2.00	1.99	2.03	2.05	2.06	2.07	2.11	2.11	2.03	2.03	2.06	2.09	2.10	2.09	2.11	2.11	2.13	2.15	2.14	2.14	2.18	2.15	2.15	2.15	2.17	2.10	2.15	2.15	2.13	2.09	12
Adige	Badia Polesine	I	0.70	0.72	0.71	0.72	0.70	0.68	0.70	0.65	0.64	0.70	0.70	0.72	0.67	0.67	0.65	0.64	0.67	0.63	0.61	0.55	0.54	0.57	0.51	0.58	0.57	0.59	0.51	0.54	0.54	0.51	0.63	0.63	12
Adige	Boara Polesine	I	0.32	0.35	0.32	0.29	0.29	0.29	0.30	0.28	0.23	0.28	0.33	0.37	0.34	0.26	0.26	0.26	0.26	0.23	0.20	0.13	0.12	0.12	0.12	0.14	0.14	0.14	0.11	0.12	0.14	0.20	0.20	0.23	12
Adige	Boara Pisani	Ir	1.87	1.83	1.85	1.87	1.88	1.90	1.88	1.90	1.96	1.87	1.81	1.78	1.83	1.92	1.93	1.95	1.91	1.95	1.97	2.02	2.05	2.04	2.08	2.01	2.00	2.02	2.09	2.07	2.03	2.06	1.95	1.95	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	0.23	0.30	0.27	0.24	0.22	0.20	0.20	0.18	0.10	0.20	0.25	0.33	0.25	0.23	0.18	0.12	0.18	0.12	0.11	0.06	0.03	0.00	0.03	0.07	0.10	0.06	0.00	0.02	0.04	0.06	0.15	0.15	12
Adige	Rottanova	I	2.18	2.16	2.15	2.16	2.18	2.21	2.21	2.21	2.24	2.27	2.22	2.16	2.14	2.34	2.34	2.34	2.34	2.27	2.31	2.34	2.37	2.41	2.40	2.40	2.41	2.43	2.11	2.43	2.41	2.60	2.39	2.29	12
Adige	Cavarzere °	I	0.13	0.18	0.19	0.22	0.19	0.15	0.14	0.11	0.08	0.15	0.10	0.24	0.20	0.15	0.13	0.10	0.09	0.06	0.05	0.03	0.00	0.03	0.04	0.05	0.01	0.05	0.05	0.06	0.05	0.01	0.04	0.08	12
Adige	Cavanella d'Adige °	Ir	1.46	1.48	1.55	1.70	1.64	1.62	1.67	1.71	1.63	1.59	1.52	1.48	1.51	1.51	1.46	1.51	1.47	1.54	1.64	1.56	1.50	1.45	1.89	1.62	1.58	1.42	1.37	1.26	1.22	1.62	1.46	1.54	12
Adige	Porto Fossone °	Ir	1.14	1.15	1.28	1.45	1.39	1.43	1.53	1.60	1.53	1.54	1.45	1.29	1.28	1.24	1.11	1.19	1.18	1.27	1.40	1.34	1.37	1.35	1.81	1.61	1.51	1.33	1.24	1.06	0.89	1.27	1.21	1.33	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																		
Tartaro	Torretta Veneta	I	3.11	3.09	3.07	3.05	3.04	3.03	3.05	3.05	3.09	3.15	3.20	3.24	3.21	3.16	3.12	3.08	3.04	3.03	3.01	2.98	2.96	3.00	3.04	3.03	3.03	3.00	2.97	2.93	2.93	3.07	3.49	3.07	12
Tartaro	Canda *	I	2.25	2.23	2.23	2.27	2.25	2.22	2.21	2.22	2.24	2.27	2.36	2.40	2.39	2.34	2.30	2.27	2.24	2.22	2.20	2.18	2.16	2.15	2.19	2.20	2.21	2.20	2.16	2.15	2.13	2.19	2.58	2.25	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	1.03	1.10	2.36	2.50	2.10	1.84	1.67	1.54	1.44	1.56	1.68	1.72	1.54	1.45	1.33	1.24	1.19	1.17	1.15	1.10	1.04	1.03	1.05	1.05	1.05	1.04	1.03	1.02	1.04	1.03	1.31	1.37	12
Canal Bianco	Adria *	I	0.79	0.84	0.77	0.74	0.72	0.70	0.78	0.76	0.71	0.73	0.75	0.72	0.59	0.66	0.62	0.66	0.89	0.96	1.02	0.99	0.93	0.88	0.77	0.66	0.55	0.64	0.58	0.41	0.39	0.88	0.92	0.74	12
	PO																																		
Mincio	Governolo	I	0.14	2.13	2.49	1.96	1.67	1.45	1.30	1.28	1.06	1.29	1.38	1.21	1.04	0.77	0.69	0.65	0.62	0.52	0.41	0.37	0.32	0.19	0.25	0.23	0.23	0.24	0.26	0.26	0.10	0.10	0.21	0.80	12
Po	Ostiglia	I	0.04	2.23	2.84	2.24	1.99	1.74	1.54	1.34	1.24	1.59	1.63	1.47	1.20	1.00	0.81	0.74	0.63	0.59	0.47	0.40	0.33	0.27	0.25	0.21	0.21	0.20	0.15	0.10	0.04	0.09	0.16	0.89	12
Po	Pontelagoscuro	I	4.36	3.37	1.65	1.70	2.20	2.52	2.72	3.00	3.08	2.71	2.73	2.73	3.02	3.24	3.41	3.53	3.63	3.68	3.77	3.86	3.92	4.00	4.04	4.07	4.09	4.10	4.13	4.18	4.23	4.23	4.09	3.42	12
Po	Polesella	I	0.54	1.18	3.05	3.08	2.61	2.29	2.07	1.89	1.75	1.95	2.03	2.07	1.84	1.63	1.47	1.35	1.26	1.19	1.11	1.04	0.97	0.89	0.85	0.85	0.81	0.80	0.77	0.72	0.67	0.69	0.76	1.43	12
Po	Corbola	I	1.08	1.15	2.51	2.65	2.34	2.18	1.92	1.84	1.70	1.86	1.93	1.97	1.84	1.61	1.70	1.58	1.50	1.41	1.37	1.35	1.38	1.45	1.40	1.32	1.32	1.27	1.25	1.20	1.17	1.22	1.30	1.61	12
Po	Cavanella Po °	I	0.43	0.55	1.78	1.88	1.59	1.40	1.30	1.20	1.16	1.14	1.40	1.30	1.15	1.00	1.00	0.93	0.86	0.85	0.81	0.76	0.70	0.64	0.65	0.63	0.61	0.57	0.55	0.44	0.42	0.65	0.63	0.93	12

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG (Saga) Bacino km.² 326			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.94	26.7	2307	0.46	7.6	657	1.69	72.0	6221
2	1.91	24.7	2134	0.46	7.6	657	1.46	57.5	4968
3	1.88	22.9	1979	0.44	7.1	613	1.40	53.5	4622
4	1.85	21.2	1832	0.43	7.0	605	1.34	50.0	4320
5	1.84	21.0	1814	0.42	6.8	588	1.29	47.0	4061
6	1.83	20.7	1788	0.42	6.9	596	1.26	45.1	3897
7	1.82	20.5	1771	0.42	7.0	605	1.23	43.5	3758
8	1.84	20.9	1806	0.46	8.1	700	1.28	46.2	3992
9	1.98	28.9	2497	1.27	65.0	5616	2.89	191	16502
10	2.00	30.4	2627	1.10	49.0	4234	2.58	153	13219
11	1.94	26.3	2272	0.89	31.3	2704	1.92	88.0	7603
12	1.90	23.1	1996	0.74	20.7	1788	1.63	68.0	5875
13	1.88	22.5	1944	0.64	15.3	1322	1.47	58.0	5011
14	1.85	20.9	1806	0.60	13.5	1166	1.37	52.0	4493
15	1.83	20.4	1763	0.60	13.5	1166	1.35	50.5	4363
16	1.83	20.3	1754	0.57	12.4	1071	1.29	47.0	4061
17	1.81	18.9	1633	0.54	11.1	959	1.24	44.0	3802
18	1.80	18.7	1616	0.51	10.0	864	1.17	39.9	3447
19	1.80	18.6	1607	0.49	9.3	804	1.12	37.0	3197
20	1.79	18.3	1581	0.48	9.1	786	1.09	35.0	3024
21	1.78	18.1	1564	0.48	9.1	786	1.07	33.9	2929
22	1.77	17.9	1547	0.48	9.1	786	1.04	32.0	2765
23	1.77	17.9	1547	0.46	8.5	734	1.02	30.9	2670
24	1.76	16.6	1434	0.45	8.2	708	1.00	29.6	2557
25	1.76	16.6	1434	0.45	8.2	708	0.98	28.3	2445
26	1.76	16.5	1426	0.44	7.9	683	0.96	27.1	2341
27	1.75	16.3	1408	0.43	7.7	665	0.95	26.5	2290
28	1.75	16.3	1408	0.44	7.9	683	0.95	26.5	2290
29	1.73	15.8	1365	0.45	8.2	708	0.94	26.0	2246
30	1.73	15.8	1365	0.47	8.8	760	0.97	28.0	2419
31	1.72	15.5	1339	0.47	8.9	769	1.03	31.5	2722
Totale mensile			54 364			35 491			138 110
Media mensile		20.3			13.3			51.5	
Contributo in l/sec. × kmq. — Medio mensile		62.3			44.3			38.0	
Contributo in l/sec. × kmq. — Massimo mensile		93.3			216.7			140.8	
Contributo in l/sec. × kmq. — Minimo mensile		47.5			22.7			19.2	

Giorno	ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.93	5.2	449	0.62	12.6	1089	0.07	6.4	553
2	0.93	5.2	449	0.61	12.2	1054	0.07	6.3	544
3	0.93	5.2	449	0.61	12.2	1054	0.07	6.3	544
4	0.93	5.2	449	0.60	11.9	1028	0.06	6.1	527
5	0.92	4.90	423	0.60	11.9	1028	0.06	6.1	527
6	0.92	4.90	423	0.59	11.6	1002	0.06	6.1	527
7	0.92	4.90	423	0.59	11.7	1011	0.06	6.0	518
8	0.92	4.90	423	0.59	11.7	1011	0.06	6.0	518
9	0.92	4.90	423	0.59	11.7	1011	0.06	6.0	518
10	0.91	4.65	402	0.59	11.7	1011	0.06	6.0	518
11	0.91	4.65	402	0.58	11.4	985	0.05	5.8	501
12	0.91	4.65	402	0.56	10.8	933	0.05	5.8	501
13	0.91	4.65	402	0.57	11.1	959	0.05	5.8	501
14	0.91	4.65	402	0.57	11.1	959	0.05	5.8	501
15	0.91	4.65	402	0.55	10.5	907	0.04	5.4	467
16	0.90	4.35	376	0.53	10.0	864	0.04	5.4	467
17	0.90	4.35	376	0.50	9.3	804	0.04	5.4	467
18	0.90	4.35	376	0.48	8.9	769	0.03	5.2	449
19	0.90	4.35	376	0.49	9.0	778	0.02	5.0	432
20	0.90	4.35	376	0.50	9.3	804	0.02	5.0	432
21	0.90	4.35	376	0.53	10.0	864	0.02	5.0	432
22	0.90	4.35	376	0.54	10.2	881	0.03	5.2	449
23	0.90	4.35	376	0.52	9.7	838	0.03	5.2	449
24	0.90	4.35	376	0.52	9.7	838	0.03	5.2	449
25	0.90	4.35	376	0.52	9.7	838	0.03	5.2	449
26	0.90	4.35	376	0.52	9.7	838	0.03	5.2	449
27	0.90	4.35	376	0.51	9.5	821	0.03	5.2	449
28	0.90	4.35	376	0.51	9.5	821	0.03	5.2	449
29	0.90	4.35	376	0.51	9.5	821	0.02	5.0	432
30	0.90	4.35	376	0.51	9.5	821	0.03	5.2	449
31	0.90	4.35	376	0.51	9.5	821	0.02	5.0	432
Totale mensile			12 339			28 263			14 900
Media mensile		4.61			10.6			5.6	
Contributo in l/sec. × kmq. — Medio mensile		22.5			17.3			14.3	
Contributo in l/sec. × kmq. — Massimo mensile		25.4			20.6			16.4	
Contributo in l/sec. × kmq. — Minimo mensile		21.2			14.5			12.8	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BRENTA						BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA		
	OSPEDALETTO - Bacino km.² 471			SARSON - Bacino apparente km.² 1562					
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.35	3.80	328	0.01	24.6	2125	0.69	22.8	1927
2	0.35	3.78	327	0.00	23.7	2048	0.60	20.0	1728
3	0.35	3.75	324	$\overline{0.02}$	*21.7*	*1875*	0.58	19.5	1685
4	0.35	3.75	324	$\overline{0.02}$	*21.7*	*1875*	0.57	19.3	1668
5	0.34	3.40	294	$\overline{0.02}$	*21.7*	*1875*	0.56	19.0	1642
6	0.33	3.09	267	$\overline{0.01}$	22.7	1961	0.55	18.7	1616
7	0.33	3.07	265	$\overline{0.01}$	22.7	1961	0.59	19.7	1702
8	0.33	3.05	264	0.01	24.6	2125	0.50	17.5	1512
9	0.33	3.03	262	0.03	26.5	2290	0.60	19.9	1719
10	0.36	3.85	333	0.08	31.7	2739	0.82	25.7	2220
11	0.35	3.58	309	0.06	29.6	2557	0.87	27.1	2341
12	0.33	2.96	256	0.04	27.5	2376	0.85	26.5	2290
13	0.32	2.69	232	0.03	26.5	2290	0.68	22.0	1901
14	0.32	2.66	230	0.04	27.5	2376	0.59	19.6	1693
15	0.32	2.65	229	0.04	27.5	2376	0.51	17.6	1521
16	0.32	2.63	227	0.02	25.5	2203	0.63	20.6	1780
17	0.32	2.60	225	0.01	24.6	2125	0.59	19.6	1693
18	0.32	2.58	223	$\overline{0.01}$	22.7	1961	0.64	20.8	1797
19	0.31	2.31	200	$\overline{0.01}$	22.7	1961	0.61	20.1	1737
20	0.31	2.29	198	$\overline{0.01}$	22.7	1961	0.54	18.3	1581
21	0.31	2.28	197	$\overline{0.01}$	22.7	1961	0.48	16.9	1460
22	0.31	2.25	194	$\overline{0.01}$	22.7	1961	0.60	19.8	1711
23	0.31	2.27	196	$\overline{0.02}$	*21.7*	*1875*	0.50	17.4	1503
24	0.31	2.30	199	$\overline{0.02}$	*21.7*	*1875*	0.57	19.0	1642
25	0.31	2.30	199	$\overline{0.01}$	22.7	1961	0.48	16.8	1452
26	0.30	*2.07*	*179*	$\overline{0.02}$	*21.7*	*1875*	0.57	19.0	1642
27	0.30	2.08	180	$\overline{0.02}$	*21.7*	*1875*	0.53	18.0	1555
28	0.30	2.10	181	$\overline{0.02}$	*21.7*	*1875*	0.45	*16.0*	*1382*
29	0.30	2.12	183	$\overline{0.01}$	22.7	1961	0.54	18.2	1572
30	0.30	2.14	185	0.00	23.7	2048	1.08	33.6	2903
31	0.30	2.15	186	0.00	23.7	2048	1.00	31.0	2678
Totale mensile			7 396			64 375			55 253
Media mensile		2.76			24.0			20.6	
Contributo in L./sec. × kmq. – Medio mensile		5.9			15.4			—	
Contributo in L./sec. × kmq. – Massimo mensile		8.2			20.3			—	
Contributo in L./sec. × kmq. – Minimo mensile		4.4			13.9			—	

Giorno	GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260			ADIGE					
				TEL - Bacino km.² 1663			PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	$\overline{0.09}$	2.75	238	1.09	18.6	1607	1.52	34.3	2964
2	$\overline{0.08}$	2.85	246	1.09	18.6	1607	1.50	32.8	2834
3	$\overline{0.14}$	*2.45*	*212*	1.08	18.0	1555	1.47	30.5	2635
4	$\overline{0.10}$	2.68	232	1.08	18.0	1555	1.47	30.5	2635
5	$\overline{0.10}$	2.68	232	1.07	17.5	1512	1.45	29.1	2514
6	$\overline{0.10}$	2.68	232	1.08	17.9	1547	1.46	29.8	2575
7	$\overline{0.13}$	2.50	216	1.07	17.4	1503	1.45	29.0	2506
8	$\overline{0.11}$	2.62	226	1.07	17.4	1503	1.45	28.9	2497
9	$\overline{0.09}$	2.75	238	1.08	17.9	1547	1.46	29.6	2557
10	$\overline{0.06}$	3.00	259	1.08	17.9	1547	1.46	29.6	2557
11	$\overline{0.06}$	3.00	259	1.06	16.8	1452	1.43	27.5	2376
12	$\overline{0.08}$	2.85	246	1.05	16.5	1426	1.41	26.0	2246
13	$\overline{0.09}$	2.75	238	1.06	16.7	1443	1.41	25.9	2238
14	$\overline{0.11}$	2.62	226	1.06	16.7	1443	1.42	26.6	2298
15	$\overline{0.10}$	2.68	232	1.06	16.7	1443	1.42	26.5	2290
16	$\overline{0.11}$	2.62	226	1.04	16.0	1382	1.40	25.0	2160
17	$\overline{0.12}$	2.55	220	1.03	15.6	1348	1.37	23.2	2004
18	$\overline{0.12}$	2.55	220	1.03	15.6	1348	1.36	22.3	1927
19	$\overline{0.14}$	*2.45*	*212*	1.03	15.6	1348	1.36	22.3	1927
20	$\overline{0.11}$	2.62	226	1.03	15.6	1348	1.36	*22.2*	*1918*
21	$\overline{0.13}$	2.50	216	1.03	15.6	1348	1.37	23.0	1987
22	$\overline{0.10}$	2.68	232	1.04	16.0	1382	1.40	24.8	2143
23	$\overline{0.10}$	2.68	232	1.04	16.0	1382	1.40	24.8	2143
24	$\overline{0.11}$	2.62	226	1.04	16.0	1382	1.40	24.8	2143
25	$\overline{0.13}$	2.50	216	1.03	15.6	1348	1.39	24.0	2074
26	$\overline{0.11}$	2.62	226	1.03	15.6	1348	1.39	24.0	2074
27	$\overline{0.14}$	*2.45*	*212*	1.03	15.6	1348	1.38	23.6	2039
28	$\overline{0.13}$	2.50	216	1.03	15.6	1348	1.37	23.1	1996
29	$\overline{0.12}$	2.55	220	1.02	*15.2*	*1313*	1.37	23.1	1996
30	0.08	4.58	396	1.02	*15.2*	*1313*	1.37	23.1	1996
31	0.07	4.45	384	1.02	*15.2*	*1313*	1.36	22.3	1927
Totale mensile			7 412			44 289			70 176
Media mensile		2.77			16.5			26.2	
Contributo in L./sec. × kmq. – Medio mensile		10.7			9.9			9.9	
Contributo in L./sec. × kmq. – Massimo mensile		17.6			11.2			13.0	
Contributo in L./sec. × kmq. – Minimo mensile		9.4			9.1			8.4	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.04	11.0	950	0.36	2.82	244	0.06	0.830	72	0.80	17.6	1521	0.47	5.9	510	0.82	46.0	3974
2	1.00	9.6	829	0.36	2.82	244	0.05	0.790	68	0.80	17.6	1521	0.47	5.9	510	0.81	45.0	3888
3	0.99	9.3	804	0.35	2.65	229	0.03	0.700	60	0.80	17.5	1512	0.46	5.7	492	0.78	42.3	3655
4	0.99	9.3	804	0.34	2.48	214	0.02	0.650	56	0.77	15.9	1374	0.46	5.7	492	0.79	43.0	3715
5	1.00	9.7	838	0.34	2.48	214	0.03	0.700	60	0.77	15.8	1365	0.44	5.4	467	0.77	41.5	3586
6	1.02	10.5	907	0.34	2.48	214	0.03	0.700	60	0.76	15.3	1322	0.44	5.4	467	0.77	41.5	3586
7	1.00	9.7	838	0.34	2.48	214	0.02	0.660	57	0.76	15.2	1313	0.44	5.4	467	0.77	41.5	3586
8	0.99	9.4	812	0.34	2.48	214	0.02	0.660	57	0.76	15.2	1313	0.43	5.3	458	0.76	40.5	3499
9	1.00	9.7	838	0.35	2.65	229	0.03	0.710	61	0.76	15.2	1313	0.44	5.4	467	0.76	40.5	3499
10	0.98	9.1	786	0.34	2.48	214	0.01	0.620	54	0.76	15.1	1305	0.45	5.7	492	0.77	41.5	3586
11	1.00	9.7	838	0.33	*2.33*	*201*	0.00	0.580	50	0.76	15.1	1305	0.46	5.8	501	0.77	41.5	3586
12	0.97	8.9	769	0.35	2.65	229	0.00	0.590	51	0.74	14.1	1218	0.44	5.5	475	0.75	39.7	3430
13	0.98	9.2	795	0.34	2.48	214	0.02	0.670	58	0.72	13.4	1158	0.43	5.4	467	0.72	37.0	3197
14	0.95	8.3	717	0.34	2.48	214	0.01	0.630	54	0.72	13.3	1149	0.42	5.2	449	0.73	38.0	3283
15	0.93	7.7	665	0.34	2.48	214	0.00	0.590	51	0.70	12.6	1089	0.42	5.2	449	0.73	38.0	3283
16	0.93	7.7	665	0.35	2.65	229	$\overline{0.03}$	0.460	40	0.70	12.5	1080	0.42	5.2	449	0.73	38.0	3283
17	0.92	7.4	639	0.40	3.50	302	$\overline{0.03}$	0.470	41	0.70	12.5	1080	0.41	5.1	441	0.72	37.0	3197
18	0.90	6.8	588	0.37	2.96	256	$\overline{0.02}$	0.510	44	0.70	12.4	1071	0.40	4.92	425	0.68	33.5	2894
19	0.87	6.0	518	0.37	2.96	256	$\overline{0.02}$	0.510	44	0.70	12.4	1071	0.39	4.80	415	0.66	*31.5*	*2722*
20	0.88	6.3	544	0.36	2.82	244	$\overline{0.03}$	0.470	41	0.69	12.1	1045	0.38	4.70	406	0.67	32.5	2808
21	0.87	6.0	518	0.34	2.48	214	$\overline{0.03}$	0.470	41	0.69	12.1	1045	0.38	4.70	406	0.68	33.5	2894
22	0.91	7.2	622	0.35	2.65	229	$\overline{0.03}$	0.470	41	0.69	12.0	1037	0.39	4.90	423	0.69	34.3	2964
23	0.92	7.5	648	0.34	2.48	214	$\overline{0.03}$	0.480	42	0.69	12.0	1037	0.39	4.90	423	0.72	37.0	3197
24	0.90	6.9	596	0.34	2.48	214	$\overline{0.04}$	0.440	38	0.77	15.9	1296	0.42	5.3	458	0.70	35.1	3033
25	0.88	6.3	544	0.35	2.65	229	$\overline{0.04}$	0.440	38	0.72	12.9	1115	0.40	4.92	425	0.71	36.0	3110
26	0.88	6.3	544	0.35	2.65	229	$\overline{0.04}$	0.440	38	0.70	12.3	1063	0.39	4.80	415	0.68	33.5	2894
27	0.85	*5.4*	*467*	0.35	2.65	229	$\overline{0.04}$	0.440	38	0.66	*11.2*	*968*	0.39	4.80	415	0.68	33.5	2894
28	0.87	6.0	518	0.35	2.65	229	$\overline{0.05}$	0.400	35	0.66	*11.2*	*968*	0.39	4.80	415	0.67	32.5	2808
29	0.89	6.7	579	0.35	2.65	229	$\overline{0.05}$	0.400	35	0.66	11.3	976	0.38	4.60	397	0.66	*31.5*	*2722*
30	0.90	6.9	596	0.35	2.65	229	$\overline{0.06}$	*0.370*	*32*	0.66	11.3	976	0.38	4.60	397	0.68	33.5	2894
31	0.90	6.9	596	0.34	2.48	214	$\overline{0.04}$	0.450	39	0.66	11.4	985	0.38	*4.50*	*389*	0.69	34.3	2964
										0.65	*11.2*	*968*	0.38	*4.50*	*389*	0.66	*31.5*	*2722*
Totale mensile			21 372			7 048			1 496			36 246			13 784			99 767
Media mensile		8.0			2.63			0.558			13.5			5.1			37.2	
Contributo in L/sec. × Kmq.		10.8			17.4			6.2			10.3			13.1			12.2	
		14.9			23.2			9.2			13.5			15.1			15.0	
		7.3			15.4			4.1			8.6			11.5			10.8	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	NOCE a DERMULO - Bacino km.² 1066			AVISIO - PEZZÈ DI MOENA - Bacino km.² 210			AVISIO - POZZOLAGO - Bacino km.² 850			ADIGE - TRENTO - Bacino km.² 9771			ADIGE - PESCANTINA - Bacino km.² 10949			ADIGE - LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.40	14.1	1218	0.36	3.10	268	0.13	8.3	717	0.57	118	10195	$\overline{1.74}$	145	12528	$\overline{1.91}$	154	13306
2	0.39	13.4	1158	0.35	2.90	251	0.13	8.3	717	0.56	117	10109	$\overline{1.76}$	141	12182	$\overline{1.93}$	151	13046
3	0.37	12.1	1045	0.35	2.90	251	0.12	8.0	691	0.57	119	10282	$\overline{1.77}$	139	12010	$\overline{1.96}$	148	12787
4	0.36	11.5	994	0.35	2.90	251	0.12	8.0	691	0.55	116	10022	$\overline{1.79}$	134	11578	$\overline{1.97}$	146	12614
5	0.36	11.5	994	0.35	2.90	251	0.12	8.0	691	0.52	112	9677	$\overline{1.78}$	136	11750	$\overline{2.00}$	143	12355
6	0.36	11.5	994	0.35	2.90	251	0.12	8.0	691	0.52	112	9677	$\overline{1.80}$	132	11405	$\overline{2.01}$	141	12182
7	0.35	10.9	942	0.34	2.90	242	0.11	7.6	657	0.48	107	9245	$\overline{1.80}$	131	11318	$\overline{2.00}$	143	12355
8	0.36	11.5	994	0.35	2.90	251	0.11	7.6	657	0.49	108	9331	$\overline{1.83}$	121	10454	$\overline{2.05}$	137	11837
9	0.38	12.8	1106	0.35	2.90	251	0.11	7.6	657	0.51	112	9677	$\overline{1.81}$	130	11232	$\overline{2.04}$	138	11923
10	0.36	11.6	1002	0.35	2.90	251	0.12	8.0	691	0.55	119	10282	$\overline{1.77}$	136	11750	$\overline{2.02}$	140	12096
11	0.35	11.0	950	0.34	2.80	242	0.10	7.3	631	0.54	117	10109	$\overline{1.77}$	136	11750	$\overline{1.99}$	144	12442
12	0.35	11.0	950	0.34	2.80	242	0.08	6.7	579	0.48	109	9418	$\overline{1.80}$	130	11232	$\overline{1.98}$	148	12787
13	0.35	11.0	950	0.34	2.80	242	0.10	7.3	631	0.48	109	9418	$\overline{1.85}$	120	10368	$\overline{2.01}$	141	12182
14	0.35	11.0	950	0.34	2.80	242	0.10	7.3	631	0.42	99.0	8554	$\overline{1.86}$	119	10282	$\overline{2.03}$	139	12010
15	0.34	10.5	907	0.34	2.80	242	0.10	7.3	631	0.48	110	9504	$\overline{1.87}$	117	10109	$\overline{2.07}$	135	11664
16	0.34	10.5	907	0.34	2.80	242	0.09	7.0	605	0.45	105	9072	$\overline{1.83}$	123	10627	$\overline{2.04}$	138	11923
17	0.33	10.1	873	0.34	2.80	242	0.07	6.4	553	0.43	101	8726	$\overline{1.87}$	116	10022	$\overline{2.06}$	136	11750
18	0.33	10.1	873	0.34	2.80	242	0.06	*6.2*	*536*	0.39	96.0	8294	$\overline{1.89}$	113	9763	$\overline{2.07}$	135	11664
19	0.33	10.1	873	0.34	2.80	242	0.06	*6.2*	*536*	0.37	93.0	8035	$\overline{1.94}$	105	9072	$\overline{2.10}$	132	11405
20	0.32	9.5	821	0.34	2.80	242	0.06	*6.2*	*536*	0.38	95.0	8208	$\overline{1.95}$	103	8899	$\overline{2.13}$	130	11232
21	0.32	9.6	829	0.33	*2.60*	*225*	0.08	6.7	579	0.38	95.0	8208	$\overline{1.93}$	107	9245	$\overline{2.13}$	130	11232
22	0.32	9.6	829	0.33	*2.60*	*225*	0.07	6.4	553	0.40	99.0	8554	$\overline{1.96}$	101	8726	$\overline{2.13}$	130	11232
23	0.31	*9.2*	*795*	0.33	*2.60*	*225*	0.07	6.4	553	0.41	101	8726	$\overline{1.93}$	106	9158	$\overline{2.15}$	127	10973
24	0.32	9.6	829	0.33	*2.60*	*225*	0.07	6.4	553	0.42	103	8899	$\overline{1.91}$	109	9418	$\overline{2.09}$	133	11491
25	0.32	9.6	829	0.33	*2.60*	*225*	0.07	6.4	553	0.35	*92.0*	*7949*	$\overline{1.91}$	108	9331	$\overline{2.11}$	131	11318
26	0.32	9.7	838	0.33	*2.60*	*225*	0.07	6.4	553	0.36	93.0	8035	$\overline{1.97}$	*98.0*	*8467*	$\overline{2.13}$	130	11232
27	0.32	9.7	838	0.33	*2.60*	*225*	0.07	6.4	553	0.40	100	8640	$\overline{1.96}$	100	8640	$\overline{2.16}$	*126*	*10886*
28	0.31	9.3	804	0.33	*2.60*	*225*	0.06	*6.2*	*536*	0.35	*92.0*	*7949*	$\overline{1.93}$	104	8986	$\overline{2.14}$	128	11059
29	0.31	9.3	804	0.33	*2.60*	*225*	0.06	*6.2*	*536*	0.39	98.0	8467	$\overline{1.99}$	99.0	8554	$\overline{2.14}$	128	11059
30	0.32	9.7	838	0.33	*2.60*	*225*	0.06	*6.2*	*536*	0.39	98.0	8467	$\overline{1.93}$	104	8986	$\overline{2.11}$	131	11318
31	0.31	9.4	812	0.33	*2.60*	*225*	0.06	*6.2*	*536*	0.38	95.0	8208	$\overline{1.93}$	103	8899	$\overline{2.09}$	133	11491
Totale mensile			28 546			7 413			18 770			279 937			316 741			366 851
Media mensile		10.7			2.76			7.0			105			118			137	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		10.0			13.1			8.2			10.7			10.8			»	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		13.2			14.8			9.8			12.2			13.2			»	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		8.6			12.4			7.3			9.4			9.0			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
1	Quieto	Quieto	Levade	16	di Levade	4.87	60.71	21.6	252	85.7
2	Isonzo	Isonzo	Log (Saga)	12	di stazione	1.875	18.43	22.0	326	67.5
3	id.	Idria	Recca	12	di Recca	0.69	17.90	17.9	300	59.7
4	Tagliamento	Fella	Dogna	20	di stazione	$\overline{0.13}$	5.83	6.6	336	19.6
5	Piave	Piave	A monte confluenza col Cordevole di Visdende	17	—	—	2.04	0.795	69	11.5
6	id.	Cordevole di Visdende	Alla confluenza col Piave	17	—	—	2.55	1.03	63	16.3
7	id.	Pòpera (Val Grande)	Cantoniera della Lasta	17	—	—	0.15	0.237	Sorgenti	—
8	id.	Ansiei	Auronzo	16	di stazione	0.93	3.02	4.96	205	24.2
9	id.	Piave	Cimagogna	16	id.	0.54	10.97	10.2	612	16.7
10	id.	Boite	Geralba	16	id.	0.19	4.58	3.55	248	14.3
11	id.	id.	Vodo	16	id.	0.495	6.02	4.65	320	14.5
12	id.	id.	Pocroce	17	id.	0.29	6.97	5.2	373	13.9
13	id.	id.	Perarolo	16	id.	0.04	7.46	5.4	391	13.8
14	id.	Piave	Segusino	13	id.	1.01	35.34	43.9 (1)	»	»
15	Sile	Sile	Casier (Molino Tosi)	11	id.	0.78	65.50	58.0	Risorgiva	—
16	id.	Canale derivato in riva destra	id.	11	riferimento	$\overline{1.76}$	3.34	1.08	—	—
17	Brenta	Brenta	Ospedaletto	22	di stazione	0.33 (2)	4.14	2.75	471	5.8
18	Brenta	Cismon	Rocca d'Arsiè	22	di stazione	0.215	6.03	5.7	622	9.2
19	id.	Adige	Tel	13	id.	1.07	15.14	17.2	1663	10.3
20	Adige	id.	Ponte d'Adige	20	all'idrometrogr.	1.36	26.90	22.2	2639	8.4
21	id.	Vizze	Novale	2	di stazione (riva sinistra)	0.275	1.09	2.25	112	20.1
22	id.	Isarco	Bressanone	20	di stazione	0.89	4.63	4.04		
23	id.	Roggia deriv. in riva sinistra	id.	20	—	—	1.41	1.23	740	8.5
24	id.	Roggia derivata in riva destra	id.	20	—	—	2.44	1.03		
25	id.	Rienza	Monguelfo	23	di stazione	0.23	3.73	4.62	278	16.6
26	id.	Casies	id.	23	id.	0.38	1.39	1.34	143	9.4
27	id.	Rienza	S. Lorenzo	23	di riferimento	0.78	19.16	15.5	1306	11.9
28	id.	Gadera	Montana	23	di stazione	0.42	5.20	5.3	390	13.6
29	id.	Noce	Ponte Rovina	5	id.	0.30	6.91	3.94	392	10.1
30	id.	id.	Dermulo	5	id.	0.365	16.72	11.8	1066	11.1
31	id.	Avisio	Stramentizzo	29	id.	0.46	12.64	5.7	714	8.0
32	id.	id.	Pozzolago	29	id.	0.06	11.74	6.2	850	7.3
33	id.	Adige	Trento	24	id.	0.345	84.70	91.5	9771	9.4
34	id.	id.	Pescantina	2	di riferimento	$\overline{1.75}$	113	141	10949	» (3)

(1) Non è compresa la portata del Canale derivato dalla Piave a Soccher. — (2) Nuovo idrometro. — (3) Non viene calcolato il contributo perchè nella portata non è compresa quella derivata dal Canale d'Irrigazione dell'Alto Agro Veronese.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria	TAGLIAMENTO – VENZONE – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria	LATISANA (ore 8) – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	LATISANA (ore 17) – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	0.75	52.2	10.0	13.0	9.0	12.0	0.51	12.2	9.0	10.0	10.0	12.0	0.52	10.8	13.0	12.0	$\overline{0.15}$	9.2	13.0	13.0
2	0.55	30.6	8.0	8.0	8.0	9.0	0.46	8.6	8.0	6.0	10.0	8.0	0.52	7.4	11.0	7.0	$\overline{0.23}$	8.2	12.0	13.0
3	0.50	12.4	6.0	8.0	7.0	8.0	0.42	7.0	8.0	7.0	9.0	6.0	0.56	8.6	10.0	3.0	$\overline{0.30}$	17.0	11.0	7.0
4	0.44	28.4	5.0	6.0	6.0	6.0	0.40	8.8	7.0	5.0	8.0	7.0	0.64	18.8	10.0	4.0	$\overline{0.27}$	14.8	10.0	7.0
5	0.42	60.4	6.0	7.0	6.0	6.0	0.39	7.0	8.0	7.0	9.0	4.0	0.65	11.0	9.0	5.0	$\overline{0.19}$	9.4	10.0	6.0
6	0.36	17.6	6.0	5.0	6.0	6.0	0.37	6.0	7.0	1.0	8.0	6.0	0.37	6.8	9.0	2.0	$\overline{0.17}$	6.2	10.0	7.0
7	0.32	34.6	7.0	5.0	8.0	7.0	0.35	7.2	7.0	4.0	9.0	6.0	0.36	7.4	10.0	6.0	$\overline{0.12}$	4.8	10.0	7.0
8	0.23	16.2	7.0	8.0	9.0	10.0	0.34	8.0	8.0	5.0	8.0	5.0	0.25	10.4	10.0	4.0	0.00	13.8	11.0	8.0
9	2.38	163.2	8.0	10.0	8.0	9.0	0.40	18.4	8.0	6.0	9.0	8.0	0.23	11.6	11.0	8.0	0.05	13.0	11.0	10.0
10	2.04	66.8	8.0	8.0	7.0	5.0	0.41	11.2	8.0	5.0	8.0	7.0	0.22	7.4	11.0	8.0	0.10	8.6	11.0	8.0
11	1.62	31.0	7.0	5.0	7.0	6.0	0.40	10.4	7.0	6.0	8.0	4.0	0.16	11.0	10.0	4.0	0.17	11.0	10.0	7.0
12	1.14	33.0	5.0	1.0	7.0	4.0	0.36	5.4	6.0	1.0	8.0	3.0	0.26	12.6	9.0	1.0	»	11.4	9.0	6.0
13	0.82	25.4	5.0	2.0	7.0	5.0	0.33	7.6	7.0	0.0	7.0	3.0	0.33	4.2	9.0	1.0	0.13	8.8	9.0	8.0
14	0.66	17.0	6.0	5.0	7.0	6.0	0.30	6.2	7.0	4.0	8.0	5.0	0.61	8.2	9.0	4.0	0.18	9.6	8.0	7.0
15	0.60	»	7.0	5.0	7.0	5.0	0.28	4.0	7.0	5.0	8.0	4.0	0.60	15.6	9.0	6.0	$\overline{0.08}$	8.6	9.0	7.0
16	0.52	»	6.0	6.0	8.0	7.0	0.28	5.6	7.0	5.0	8.0	6.0	0.65	6.6	9.0	3.0	$\overline{0.10}$	7.8	9.0	7.0
17	0.48	30.6	5.0	3.0	6.0	5.0	0.27	6.0	6.0	0.0	8.0	3.0	0.55	6.6	8.0	1.0	$\overline{0.22}$	7.4	8.0	6.0
18	0.40	29.8	5.0	4.0	5.0	5.0	0.26	2.4	6.0	$\overline{2.0}$	7.0	1.0	0.48	7.4	8.0	1.0	$\overline{0.27}$	6.2	9.0	5.0
19	0.36	33.2	4.0	2.0	5.0	4.0	0.25	3.4	6.0	1.0	6.0	0.0	0.50	4.6	8.0	0.0	$\overline{0.26}$	6.8	8.0	3.0
20	0.30	30.2	3.0	1.0	4.0	4.0	0.24	5.8	6.0	2.0	7.0	4.0	0.42	7.2	7.0	0.0	$\overline{0.23}$	7.0	8.0	3.0
21	0.28	26.0	4.0	5.0	4.0	6.0	0.24	5.8	6.0	4.0	7.0	7.0	0.25	7.0	8.0	4.0	$\overline{0.22}$	7.0	9.0	5.0
22	0.26	18.6	4.0	3.0	6.0	5.0	0.23	3.2	7.0	6.0	8.0	6.0	$\overline{0.08}$	5.4	9.0	4.0	$\overline{0.30}$	4.4	9.0	7.0
23	0.24	25.2	5.0	6.0	6.0	6.0	0.23	4.2	7.0	7.0	7.0	6.0	0.07	»	8.5	2.0	0.06	»	8.5	4.0
24	0.20	21.2	4.0	4.0	5.0	6.0	0.22	4.0	7.0	5.0	8.0	5.0	0.06	»	8.0	3.5	0.13	»	8.5	5.5
25	0.22	22.6	5.0	3.0	6.0	7.0	0.22	3.4	7.0	4.0	8.0	4.0	0.11	»	8.5	4.0	0.02	»	8.5	6.0
26	0.20	23.6	5.0	1.0	6.0	7.0	0.21	4.4	7.0	2.0	8.0	4.0	0.10	»	8.5	2.0	$\overline{0.04}$	»	9.5	6.0
27	0.18	20.4	4.0	6.0	6.0	8.0	0.21	3.8	5.0	1.0	8.0	6.0	0.21	»	9.5	5.5	$\overline{0.02}$	»	10.0	7.0
28	0.16	14.8	5.0	2.0	6.0	8.0	0.20	4.4	8.0	4.0	8.0	6.0	0.15	»	9.0	0.0	$\overline{0.13}$	»	9.0	5.0
29	0.14	18.6	3.0	5.0	5.0	8.0	0.19	3.0	7.0	1.0	8.0	5.0	0.11	»	9.0	3.5	$\overline{0.17}$	»	9.0	8.0
30	0.16	27.6	5.0	5.0	6.0	7.0	0.19	3.4	7.0	6.0	8.0	6.0	0.50	»	9.0	5.5	$\overline{0.07}$	»	9.0	7.0
31	0.15	26.4	3.0	5.0	5.0	6.0	0.18	4.6	7.0	2.0	8.0	4.0	0.59	»	8.5	4.0	$\overline{0.16}$	»	9.0	5.5

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE – SEGUSINO (ore 12) – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura – Acqua	Temperatura – Aria	BRENTA – BASSANO DEL GRAPPA (ore 8) – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura – Acqua	Temperatura – Aria	ADIGE – PESCANTINA – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) – Acqua	Temperatura (Ore 8) – Aria	Temperatura (Ore 18) – Acqua	Temperatura (Ore 18) – Aria	ADIGE – BOARA PISANI – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) – Acqua	Temperatura (Ore 8) – Aria	Temperatura (Ore 16) – Acqua	Temperatura (Ore 16) – Aria
1	0.99	6.2	8.0	9.0	0.24	5.0	9.0	11.0	$\overline{1.72}$	6.8	8.0	8.0	9.0	12.0	$\overline{1.85}$	7.0	10.0	11.0	10.0	13.0
2	0.99	7.0	9.0	11.0	0.24	4.0	9.0	11.0	$\overline{1.74}$	7.6	8.0	4.0	8.0	11.0	$\overline{1.83}$	6.4	8.0	5.0	8.0	14.0
3	0.99	6.8	8.0	10.0	0.25	12.2	7.0	6.0	$\overline{1.76}$	10.8	6.0	3.0	7.0	7.0	$\overline{1.84}$	7.0	7.0	5.0	7.0	12.0
4	0.99	9.6	8.0	9.0	0.24	11.4	7.0	5.0	$\overline{1.75}$	10.2	6.0	4.0	8.0	6.0	$\overline{1.87}$	9.8	7.0	3.0	7.0	7.0
5	0.99	10.2	8.0	8.0	0.24	5.4	7.0	7.0	$\overline{1.78}$	10.8	5.0	4.0	5.0	5.0	$\overline{1.87}$	»	6.0	4.0	6.0	8.0
6	0.99	8.4	7.0	8.0	0.24	5.2	7.0	5.0	$\overline{1.78}$	6.2	3.0	2.0	4.0	4.0	$\overline{1.89}$	»	5.5	1.5	5.5	5.0
7	0.99	9.4	7.0	7.0	0.23	5.0	8.0	7.0	$\overline{1.79}$	8.0	4.0	5.0	4.0	7.0	$\overline{1.89}$	»	5.0	4.0	5.0	6.5
8	0.98	9.2	7.0	7.0	0.24	4.2	8.0	9.0	$\overline{1.81}$	6.4	6.0	5.0	4.0	5.0	$\overline{1.88}$	»	5.0	4.5	5.0	5.5
9	1.01	34.2	7.0	7.0	0.24	4.6	8.0	8.0	$\overline{1.75}$	8.2	5.0	4.0	5.0	7.0	$\overline{1.95}$	»	5.0	4.5	5.5	6.5
10	1.07	31.8	5.0	6.0	0.43	17.0	8.0	9.0	$\overline{1.77}$	9.0	5.0	4.0	5.0	6.0	$\overline{1.91}$	»	5.5	5.0	5.5	6.5
11	1.07	15.4	6.0	7.0	0.41	13.0	7.0	7.0	$\overline{1.72}$	10.6	3.0	5.0	4.0	5.0	$\overline{1.87}$	»	5.0	0.0	5.0	6.0
12	1.04	»	»	»	0.31	6.4	7.0	8.0	$\overline{1.78}$	7.8	2.0	$\overline{2.0}$	2.0	1.0	$\overline{1.80}$	»	4.0	$\overline{1.0}$	4.0	4.0
13	1.01	14.2	6.0	6.0	0.30	4.8	6.0	4.0	$\overline{1.83}$	12.4	1.0	$\overline{1.0}$	3.0	4.0	$\overline{1.82}$	»	3.5	$\overline{0.5}$	4.5	5.0
14	0.99	11.2	7.0	8.0	0.28	3.4	6.0	5.0	$\overline{1.82}$	11.2	1.0	$\overline{1.0}$	2.0	4.0	$\overline{1.91}$	»	4.0	4.5	4.0	6.0
15	0.98	10.4	7.0	8.0	0.27	5.0	7.0	6.0	$\overline{1.83}$	11.8	1.0	$\overline{1.0}$	3.0	2.0	$\overline{1.91}$	»	4.5	3.0	4.5	6.0
16	0.98	7.2	5.0	8.0	0.27	»	4.5	6.0	$\overline{1.80}$	6.6	2.0	$\overline{1.0}$	3.0	4.0	$\overline{1.96}$	»	4.0	3.0	4.0	5.0
17	0.98	6.0	5.0	6.0	0.27	»	3.0	5.0	$\overline{1.88}$	13.8	2.0	$\overline{1.0}$	1.0	1.0	$\overline{1.91}$	»	4.0	0.0	4.0	6.0
18	0.97	8.8	5.0	6.0	0.27	»	3.0	5.0	$\overline{1.84}$	14.0	0.0	$\overline{2.0}$	0.0	1.0	$\overline{1.96}$	»	3.5	1.0	3.5	5.5
19	0.96	6.4	4.0	6.0	0.25	»	1.0	4.0	$\overline{1.92}$	13.6	0.0	$\overline{5.0}$	0.0	0.0	$\overline{1.98}$	»	3.0	$\overline{1.0}$	3.0	5.0
20	0.96	11.5	4.0	4.0	0.24	»	1.0	3.5	$\overline{1.91}$	11.6	$\overline{1.0}$	$\overline{5.0}$	0.0	0.0	$\overline{2.04}$	»	2.0	$\overline{1.5}$	2.0	3.0
21	0.95	9.6	4.0	5.0	0.24	»	4.0	5.0	$\overline{1.87}$	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\overline{2.06}$	»	3.0	1.5	3.0	4.5
22	0.95	8.8	6.0	6.0	0.24	»	5.0	5.5	$\overline{1.97}$	7.4	1.0	2.0	1.0	4.0	$\overline{2.05}$	»	2.0	3.0	2.0	4.5
23	0.96	6.2	6.0	6.0	0.25	»	4.0	5.5	$\overline{1.87}$	7.8	0.0	$\overline{3.0}$	2.0	2.0	$\overline{2.06}$	»	2.0	2.0	2.0	3.0
24	0.96	5.0	6.0	4.0	0.24	»	3.0	5.0	$\overline{1.84}$	4.8	2.0	1.0	2.0	2.0	$\overline{2.04}$	»	2.0	3.0	2.5	5.5
25	0.96	7.0	5.0	5.0	0.26	»	4.5	6.5	$\overline{1.86}$	9.4	2.0	1.0	3.0	3.0	$\overline{2.01}$	»	2.5	1.0	2.5	4.5
26	0.95	15.0	6.0	5.0	0.27	»	3.5	6.0	$\overline{1.98}$	9.4	1.0	$\overline{2.0}$	2.0	0.0	$\overline{2.05}$	»	3.0	$\overline{2.0}$	3.0	2.5
27	0.95	10.8	5.0	4.0	0.26	»	4.5	6.0	$\overline{1.99}$	11.6	1.0	$\overline{2.0}$	2.0	0.0	$\overline{2.07}$	»	3.0	0.5	3.0	2.0
28	0.95	7.4	5.0	5.0	0.26	»	4.5	5.0	$\overline{1.88}$	15.2	1.0	$\overline{1.0}$	2.0	0.0	$\overline{2.08}$	»	3.0	$\overline{0.5}$	3.0	4.5
29	0.94	9.0	4.0	4.0	0.25	»	6.0	5.0	$\overline{1.98}$	13.8	1.0	$\overline{2.0}$	2.0	2.0	$\overline{2.06}$	»	3.0	$\overline{1.0}$	3.0	5.0
30	0.97	8.0	4.0	5.0	0.26	»	6.0	5.5	$\overline{1.88}$	10.2	2.0	2.0	2.0	3.0	$\overline{2.04}$	»	3.0	4.5	3.0	5.0
31	0.96	5.4	5.0	5.0	0.30	—	—	—	$\overline{1.88}$	8.4	1.0	1.0	1.0	3.0	$\overline{1.99}$	»	3.0	2.0	3.0	4.0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Soostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
					PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO									
Tapogliano	14.79	14.73	14.72	14.78	15.16	15.19	15.10	14.95	14.76	14.54	15.21	— 0.46	+ 0.31	— 0.31
Campolongo del Friuli	12.29	12.26	12.19	12.94	12.94	12.65	12.45	12.30	12.17	12.05	12.46	— 0.21	+ 0.50	— 0.58
Cranglio	15.49	15.46	15.43	15.77	16.06	15.84	15.57	15.39	15.23	15.06	15.71	— 0.25	+ 0.35	— 0.58
Aiello	12.80	12.78	12.78	12.82	12.85	12.84	12.82	12.81	12.80	12.76	12.84	— 0.05	+ 0.04	— 0.04
Ialmicco (Fornaci)	18.64	18.53	18.34	18.77	19.04	18.72	18.48	18.28	18.06	17.92	18.79	— 0.29	+ 0.25	— 0.66
Ioannis	14.73	14.72	14.66	14.83	14.89	14.82	14.70	14.64	14.57	14.52	14.82	— 0.12	+ 0.11	— 0.23
Trivignano	21.28	21.31	21.09	21.06	21.44	21.41	21.16	21.01	20.76	20.52	21.69	— 0.46	+ 0.06	— 0.53
Sottoselva	19.26	19.23	19.07	19.28	19.46	19.36	19.19	19.08	18.99	18.86	19.55	— 0.36	+ 0.13	— 0.34
Sevegliano	16.37	16.36	16.28	16.40	16.38	16.36	16.29	16.27	16.21	16.18	16.49	— 0.15	+ 0.02	— 0.14
Palmanova (S. Marco)	19.57	19.54	19.44	19.44	19.50	19.46	19.41	19.36	19.29	19.15	19.81	— 0.29	— 0.07	— 0.18
Ontagnano (Stradalta)	18.04	18.00	17.97	18.01	17.99	17.97	17.94	17.91	17.87	17.80	18.21	— 0.21	— 0.02	— 0.12
Ronchiettis	21.31	21.22	21.16	21.10	21.08	21.05	21.00	20.96	20.91	20.81	21.56	— 0.33	— 0.17	— 0.27
Fauglis	17.60	17.55	17.52	17.59	17.55	17.53	17.48	17.45	17.42	17.44	17.65	— 0.09	— 0.02	— 0.10
Gonars (Stradalta)	19.69	19.65	19.61	19.60	19.60	19.57	19.53	19.51	19.48	19.43	19.83	— 0.18	— 0.07	— 0.11
Risano	37.24	37.11	37.07	36.97	36.89	36.79	36.71	36.65	36.58	36.45	37.40	— 0.26	— 0.30	— 0.28
Cuccana	24.91	24.84	24.78	24.77	24.73	24.65	24.59	24.55	24.49	24.47	25.02	— 0.18	— 0.16	— 0.18
Morsano di Strada	20.29	20.26	20.25	20.27	20.24	20.23	20.19	20.18	20.16	20.14	20.31	— 0.04	— 0.04	— 0.07
Morsano di Strada (Stradalta)	21.46	21.41	21.39	21.40	21.40	21.34	21.31	21.29	21.27	21.20	21.55	— 0.13	— 0.04	— 0.13
Castions di Strada	21.01	21.00	21.03	21.03	20.99	20.97	20.95	20.94	20.93	20.91	21.04	— 0.03	— 0.02	— 0.06
Casone di Castions (Stradalta)	23.98	23.95	23.92	23.93	23.92	23.88	23.86	23.83	23.78	23.73	24.06	— 0.11	— 0.05	— 0.12
Mortegliano	27.33	27.38	27.33	27.28	27.26	27.23	27.13	27.13	27.10	27.03	27.49	— 0.14	— 0.12	— 0.14
Carpeneto	50.43	50.41	50.38	50.35	50.30	50.23	50.18	50.11	50.07	49.94	50.48	— 0.07	— 0.14	— 0.23
Flumignano	23.71	23.69	23.69	23.71	23.66	23.66	23.63	23.61	23.61	23.61	23.73	— 0.03	— 0.03	— 0.06
Sclaunicco	33.95	33.95	34.02	34.13	34.19	34.20	33.86	33.43	33.36	33.32	34.08	— 0.11	+ 0.12	— 0.72
Talmassons (Stradalta)	27.27	27.23	27.27	27.12	27.14	27.14	27.05	26.99	26.96	26.94	27.36	— 0.10	— 0.15	— 0.15
Talmassons	25.34	25.32	25.30	25.33	25.29	25.27	25.24	25.23	25.22	25.21	25.36	— 0.04	— 0.04	— 0.06
Flambro (Stradalta)	29.86	29.86	29.81	29.73	29.69	29.78	29.73	29.60	29.58	29.59	29.91	— 0.07	— 0.13	— 0.12
Pozzecco	33.18	33.09	33.07	33.11	33.02	32.93	32.86	32.85	32.81	32.74	33.29	— 0.18	— 0.13	— 0.18
Basagliapenta	42.04	41.94	41.85	41.82	41.73	41.62	41.58	41.44	41.38	41.24	42.23	— 0.29	— 0.25	— 0.34
Virco	28.70	28.66	28.64	28.66	28.63	28.61	28.57	28.57	28.55	28.53	28.73	— 0.06	— 0.05	— 0.07

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**														
Villacaccia	36.95	36.89	36.83	36.81	36.74	36.65	36.56	36.52	36.50	36.41	37.09	— 0.20	— 0.20	— 0.21
La Santissima - Bertiolo (Stradalta)	32.57	32.52	32.51	32.41	32.37	32.40	32.33	32.29	32.23	32.23	32.58	— 0.05	— 0.15	— 0.13
Bertiolo	29.98	29.96	29.94	29.94	29.92	29.90	29.87	29.84	29.83	29.81	30.02	— 0.06	— 0.05	— 0.08
Beano	41.57	41.45	41.35	41.29	41.24	41.17	41.02	40.95	40.87	40.79	41.78	— 0.32	— 0.28	— 0.31
Rivolto	34.74	34.69	34.66	34.63	34.61	34.57	34.54	34.53	34.49	34.45	34.83	— 0.13	— 0.11	— 0.10
Passariano	32.73	32.69	32.70	32.69	32.65	32.63	32.59	32.59	32.58	32.56	32.77	— 0.06	— 0.07	— 0.06
S. Martino	25.66	25.66	25.66	25.71	25.68	25.66	25.64	25.63	25.62	25.62	25.68	— 0.02	+ 0.01	— 0.05
Codroipo	38.25	38.22	38.19	38.18	38.15	38.11	38.06	38.02	37.95	37.88	38.39	— 0.17	— 0.10	— 0.17
Goricizza	43.33	43.26	43.20	43.12	43.06	42.98	42.87	42.75	42.64	42.48	43.55	— 0.29	— 0.25	— 0.39
Pozzo di Codroipo	46.16	45.97	45.89	45.81	45.74	45.60	45.46	45.32	45.16	44.95	46.30	— 0.29	— 0.36	— 0.51
Sedegliano	51.80	51.73	51.60	51.48	51.40	51.22	51.95	50.88	50.65	50.36	52.16	— 0.45	— 0.20	— 0.88
Gorizzo	32.08	32.07	32.07	32.06	32.06	32.04	32.03	31.99	32.00	31.97	32.10	— 0.03	— 0.02	— 0.06
S. Vidotto	34.54	34.53	34.50	34.51	34.51	34.49	34.47	34.45	34.44	34.39	34.54	— 0.02	— 0.02	— 0.07
Bianzzo	43.30	43.27	43.11	43.03	43.05	42.91	42.80	42.66	42.45	42.23•	43.41	— 0.18	— 0.28	— 0.50
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	48.23	47.73	47.34	47.65	47.36	47.32	47.05	46.67	46.22	46.85	47.77	0.00	— 0.43	— 0.76
Ponte della Delizia (ai Casali)	45.34	44.91	44.50	44.08	44.65	44.44	44.37	43.85	43.58	43.30	44.65	+ 0.27	— 0.53	— 0.81
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA PIAVE														
Villanova di Falzè	103.62	103.55	103.47	103.40	103.35	103.32	103.27	103.20	103.14	103.10	103.77	— 0.22	— 0.21	— 0.19
Bosco di Vidor (1)	114.25	114.10	113.80	113.78	113.75	113.73	113.70	113.67	»	»	115.17	— 1.12	— 0.31	»
Fontigo	106.53	106.37	106.23	106.32	106.23	106.11	105.95	105.72	105.64	105.62	106.80	— 0.42	— 0.23	— 0.49
Tezze	32.31	32.00	31.83	31.66	31.51	31.36	31.25	31.15	31.01	30.87	32.56	— 0.51	— 0.61	— 0.43
Cimadolmo	28.10	28.04	27.96	27.90	27.79	27.71	27.63	27.54	27.47	27.38	28.24	— 0.21	— 0.27	— 0.30
Ormelle	15.98	15.98	15.97	15.96	16.02	15.99	15.98	15.98	15.97	15.96	15.98	0.00	+ 0.01	— 0.02
Oderzo	14.41	14.40	14.39	14.72	14.65	14.60	14.50	14.55	14.53	14.48	14.47	— 0.07	+ 0.22	— 0.10
Rustignè	6.20	6.19	6.25	6.48	6.49	6.43	6.35	6.38	6.38	6.35	6.31	— 0.10	+ 0.23	— 0.07
Roncadelle	16.76	16.75	16.75	17.21	16.98	16.89	16.84	16.81	16.81	16.79	16.80	— 0.05	+ 0.23	— 0.18
Negrisia	10.33	10.32	10.30	10.44	10.44	10.39	10.35	10.35	10.34	10.33	10.36	— 0.04	+ 0.09	— 0.07
Ponte di Piave	8.17	8.14	8.14	8.19	8.20	8.17	8.16	8.18	8.20	8.11	8.26	— 0.11	+ 0.03	— 0.02
Spresiano	33.03	32.68	32.43	32.23	32.13	31.98	31.88	31.73	31.43	31.23	33.73	— 0.02	— 0.65	— 0.60
Lovadina (1)	32.47	32.22	31.87	31.52	31.22	30.92	30.67	30.52	»	»	32.79	— 0.60	— 1.11	»
Maserada	27.44	27.37	27.29	27.26	27.22	27.17	27.09	27.02	26.87	26.82	27.60	— 0.23	— 0.18	— 0.29
Pero	15.83	15.81	15.81	15.84	15.84	15.85	15.81	15.79	15.79	15.78	15.81	+ 0.01	+ 0.01	— 0.04
Saltore	26.09•	26.04•	25.93•	25.97•	25.87•	25.81•	25.72•	25.67•	25.63•	25.58•	26.27	— 0.23	— 0.20	— 0.21
Lancenigo	22.58	22.56	22.51	22.52	22.50	22.47	22.42	22.38	22.37	22.34	22.60	— 0.05	— 0.07	— 0.12

(1) Dal giorno 26 dicembre 1930 il pozzo rimane all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELLA BRENTA														
Schiavon	66.01	65.86	65.71	65.56	65.41	65.24	65.08	64.92	64.75	64.58	66.39	— 0.58	— 0.54	— 0.57
Sandrigo	60.24	60.19	60.16	60.14	60.09	60.04	59.99	59.91	59.85	59.81	60.41	— 0.21	— 0.14	— 0.20
Dueville	52.78	52.75	52.67	52.64	52.74	52.70	52.54	52.49	52.44	52.40	52.87	— 0.14	— 0.08	— 0.21
Pozzoleone	53.84	53.83	53.85	54.01	53.95	53.89	53.85	53.82	53.83	53.84	53.89	— 0.05	+ 0.08	— 0.09
Bressanvido	54.02	54.00	54.07	54.15	54.04	54.01	53.99	53.97	53.97	53.97	54.02	+ 0.01	+ 0.03	— 0.09
Carmignano	44.36	44.41	44.44	44.42	44.37	44.42	44.45	44.38	44.34	44.40	44.35	+ 0.05	+ 0.01	— 0.04
S. Pietro in Gù	43.20	43.25	43.30	43.35	43.30	43.30	43.30	43.25	43.20	43.30	43.23	+ 0.02	+ 0.06	— 0.06
Monticello Conte Otto	39.80	39.78	39.70	40.10	40.78	40.62	40.50	40.60	40.27	40.30	40.32	— 0.56	+ 0.74	— 0.11
Cartigliano	68.15	67.95	67.79	67.84	67.68	67.51	67.28	67.07	66.76	66.57	68.60	— 0.64	— 0.38	— 0.78
Rosà (Ca' Dolfin)	56.87	56.80	56.68	56.57	56.45	56.35	56.22	56.20	56.05	55.98	57.53	— 0.75	— 0.38	— 0.32
Stroppari	54.49	54.45	54.41	54.35	54.33	54.22	54.11	54.10	54.05	54.04	54.65	— 0.20	— 0.20	— 0.19
Rossano	45.59	45.59	45.54	45.44	[45.41]	45.39	45.34	45.34	45.24	45.14	45.89	— 0.32	— 0.18	— 0.15
Riese	38.85	38.80	38.74	38.67	38.58	38.50	38.43	38.40	38.35	38.28	39.01	— 0.21	— 0.25	— 0.21
Cittadella	43.29	43.29	43.27	43.24	43.22	43.20	43.19	43.14	43.12	43.11	43.34	— 0.06	— 0.07	— 0.09
Galliera Veneta	43.70	43.66	43.61	43.59	43.54	43.50	43.43	43.39	43.35	43.30	43.79	— 0.13	— 0.14	— 0.17
Castello di Godego	38.13	38.08	38.02	37.98	37.93	37.66	37.80	37.73	37.68	37.60	38.19	— 0.11	— 0.19	— 0.22
Castelfranco Veneto	36.76	36.69	36.66	36.66	36.63	36.58	36.50	36.43	36.37	36.32	36.88	— 0.18	— 0.11	— 0.22
Vedelago	30.30	30.25	30.23	30.22	30.14	30.10	30.10	30.04	30.04	30.02	30.37	— 0.11	— 0.12	— 0.11
Resana	29.78	29.82	29.82	29.85	29.85	29.87	29.88	29.85	29.82	29.85	29.84	— 0.03	+ 0.05	— 0.02
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE														
Torcolo di Tomba	46.52	46.46	46.41	46.36	46.30	46.25	46.19	46.15	46.10	46.05	46.57	— 0.11	— 0.19	— 0.17
S. Fermo	38.74	38.69	38.64	38.61	38.60	38.58	38.56	38.54	38.52	38.50	38.82	— 0.18	— 0.10	— 0.07
Torricello II°	37.97	37.95	35.95	37.90	37.88	37.88	37.85	37.80	37.80	37.75	38.02	— 0.06	— 0.08	— 0.09
Raldon	32.44	32.40	32.36	32.33	32.30	32.25	32.21	32.18	32.15	32.11	32.54	— 0.14	— 0.13	— 0.12
Madonna di Campagna	43.05	43.10	43.12	43.10	43.02	43.00	42.90	42.75	42.70	42.80	43.13	— 0.04	— 0.08	— 0.26
Spezzapietra	38.85	38.78	38.72	38.68	38.65	38.67	38.74	38.60	38.58	38.55	38.82	— 0.04	— 0.09	— 0.11
Serenella	42.97	43.00	42.96	42.98	42.98	42.95	42.93	42.93	42.90	42.90	43.02	— 0.04	— 0.02	— 0.05
Rota di Caldiero	29.35	29.41	29.42	29.43	29.38	29.41	29.38	29.34	29.40	29.33	29.36	+ 0.03	+ 0.01	— 0.03
Vago	38.29	38.25	38.20	38.10	38.14	38.16	38.15	38.13	38.10	38.05	38.35	— 0.10	— 0.11	— 0.05
Dossobuono	48.79	48.72	48.65	48.60	48.52	48.46	48.39	48.32	48.26	48.21	48.93	— 0.21	— 0.23	— 0.23
Povegliano	42.67	42.65	42.65	42.64	42.64	42.65	42.65	42.65	42.65	42.65	42.71	— 0.05	— 0.01	0.00

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e lunazione	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	6.55 19.0	203.0 167.0	13.50	128.0	7.15 19.20	202.0 167.0	0.40 14.30	131.5 126.0	7.50 19.15	194.0 159.5	0.30 14.45	133.5 130.0
2	7.40 19.50	203.0 178.0	0.30 13.50	128.5 118.0	7.20 19.35	204.0 188.0	0.50 14.0	127.0 115.0	6.0 21.25	195.5 177.0	0.55 14.40	130.0 122.0
3	7.45 21.10	206.0 180.0	1.30 14.10	139.0 100.5	7.20 22.20	206.0 184.5	1.25 15.0	144.0 96.0	8.5 21.45	210.0 177.0	1.40 15.0	154.0 109.0
4	8.15 22.0	206.0 183.0	1.40 14.45	140.0 86.0	8.50 22.45	215.0 189.0	2.30 15.40	139.0 88.0	8.30 22.35	217.0 195.0	2.10 16.10	156.0 119.0
5	8.40 22.30	218.0 203.0	2.20 15.50	148.0 104.0	9.15 23.15	224.0 204.5	3.15 16.45	147.0 87.0	9.30 23.25	214.0 196.0	3.40 16.45	166.0 115.0
6 ○	9.5 22.55	218.0 204.0	3.40 16.10	158.0 100.0	10.0 23.45	216.0 204.0	4.30 17.5	152.5 92.0	10.15 23.50	208.0 198.0	4.30 17.0	159.5 107.0
7	9.50 23.10	223.0 195.0	3.50 16.45	153.0 108.5	10.15	222.0	4.50 17.50	146.0 102.0	10.40	213.0	4.35 17.45	157.0 115.0
8	10.20 24.0	217.0 209.0	4.10 17.5	154.0 119.0	0.5 10.50	195.0 216.5	5.0 18.10	148.0 116.0	0.10 11.0	185.0 209.0	5.0 18.10	154.0 127.0
9	10.30	210.0	5.15 17.55	174.0 123.0	0.40 11.15	208.0 210.0	6.0 19.5	169.0 121.0	1.5 11.20	195.0 201.0	6.0 18.40	171.0 126.0
10	1.30 12.0	212.0 209.0	6.25 18.45	184.0 127.0	2.30 12.5	210.0 205.5	7.25 20.5	177.0 126.0	2.35 12.10	204.0 199.0	7.20 19.55	175.0 129.5
11	2.35 11.30	205.0 193.0	7.35 19.50	170.0 137.0	3.10 12.20	202.0 193.5	8.5 21.0	164.5 134.0	3.25 12.30	194.0 187.0	8.0 20.30	170.0 135.5
12 ☾	3.10 13.25	209.0 178.0	9.30 21.0	165.0 136.0	4.0 14.30	207.0 176.0	10.15 21.55	160.0 133.0	4.5 14.0	200.0 170.0	10.45 21.30	162.5 134.0
13	4.0 17.15	209.0 178.0	13.55 22.35	167.0 154.0	4.10 18.5	205.0 176.0	14.10 23.15	164.0 151.5	4.45 18.25	198.0 169.5	13.35 22.35	163.0 152.0
14	5.30 19.5	227.0 190.0	12.45 23.10	160.0 168.0	5.35 19.30	227.0 188.0	13.15 24.0	154.0 166.0	6.10 19.25	218.0 187.0	13.15 24.0	159.0 175.0
15	5.20 20.0	227.0 201.0	13.15	130.0	5.40 20.20	224.5 198.0	13.55	128.0	5.55 20.30	208.0 194.0	13.45	134.0
16	7.0 20.20	217.0 208.0	0.5 13.30	172.0 134.0	6.40 20.25	217.0 206.0	0.40 14.25	166.5 132.0	6.55 20.40	219.0 202.0	1.0 14.15	176.0 141.0
17	7.5 20.50	203.0 192.0	2.0 14.40	160.5 129.5	7.15 21.25	204.0 192.5	2.30 15.20	154.5 127.0	7.30 21.30	200.0 186.0	2.20 15.10	165.0 135.0
18	8.35 21.55	209.0 173.0	2.20 15.25	143.0 101.5	8.35 22.0	208.0 176.0	2.45 15.45	138.5 95.5	8.45 22.25	205.0 174.0	2.30 15.45	149.0 113.0
19	9.0 22.30	213.0 163.0	2.30 16.15	132.5 89.0	9.15 23.20	214.0 168.0	2.40 16.30	130.5 88.5	9.10 23.25	211.0 174.0	2.45 16.20	143.5 106.0
20 ●	9.35 23.50	193.0 175.0	3.0 16.10	141.0 80.0	9.45	211.0	3.10 16.55	142.0 87.0	9.10 23.55	201.0 171.0	3.0 16.15	158.0 93.0
21	9.35 24.0	193.0 191.0	4.0 16.30	150.0 96.0	0.30 10.15	181.0 193.0	5.0 17.0	151.0 95.5	9.30	191.0	4.5 16.45	154.0 108.5
22	10.35	197.0	5.30 16.50	154.5 97.0	0.10 10.55	190.5 189.5	6.0 17.10	143.5 89.0	0.10 10.15	184.0 181.0	5.30 17.0	152.0 103.0
23	0.40 11.30	179.0 190.0	5.45 18.10	145.0 117.0	1.0 11.55	174.0 192.0	6.0 18.50	142.0 112.0	0.25 11.0	177.0 204.0	4.50 18.10	156.0 136.0
24	1.20 12.25	183.5 211.5	5.55 18.55	159.0 123.0	1.50 12.20	181.0 205.5	6.5 19.0	152.0 114.0	0.50 11.10	181.0 199.0	5.25 18.30	161.0 121.0
25	2.30 11.50	190.0 208.0	6.50 19.5	171.0 125.0	2.10 11.40	180.0 196.0	7.15 19.15	165.0 114.0	2.30 11.30	179.0 194.0	6.25 18.50	170.0 120.5
26	2.50 12.50	199.5 190.0	8.35 19.10	176.0 132.0	2.50 12.10	190.0 182.5	8.20 19.50	164.0 123.5	2.30 11.20	187.5 177.0	7.15 18.30	169.0 123.5
27	3.30	210.0	19.35	128.5	3.20	203.0	20.10	120.0	3.35	196.0	19.30	122.5
28 ☽	4.35	201.0	21.15	140.0	4.20	192.0	20.15	130.0	4.10	183.5	19.50	129.0
29	4.40	198.0	12.0	123.0	4.30	186.0	12.0	113.0	4.20	177.5	12.0	118.0
30	5.35	220.0	22.10	136.0	5.25	210.0	22.10	128.0	6.0	233.0	22.0	136.5
31	5.30	237.0	14.25	141.0	5.20 22.35	229.0 200.5	14.30	181.0	6.20	221.5	14.30	140.0

Giorno e lunazione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	6.20 17.55	199.0 162.0	13.0 23.50	123.5 122.0	» »	» »	» »	» »	12.10	163.0	19.20	138.0
2	6.40 18.55	198.5 171.0	13.20	114.0	» »	» »	» »	» »	1.50 13.0	163.5 163.0	7.35 19.30	145.0 135.5
3	7.0 20.10	197.0 175.0	0.50 13.50	128.5 96.0	» »	» »	» »	» »	1.55 13.35	170.5 167.0	8.45 19.35	152.5 141.5
4	7.20 21.10	202.5 178.0	0.40 14.10	132.0 81.0	» »	» »	» »	» »	2.50 14.30	179.0 168.0	9.10 20.20	152.0 139.5
5	7.50 21.40	209.0 197.5	1.35 15.35	139.5 97.5	» »	» »	» »	» »	3.10 13.5	179.0 171.0	10.0 21.20	149.5 142.0
6 ○	8.50 22.35	212.0 202.0	3.10 15.55	152.0 96.5	» »	» »	» »	» »	3.45 15.35	183.5 166.0	10.40 21.40	147.0 137.5
7	9.30 22.50	217.0 193.0	3.30 16.35	148.5 105.0	» »	» »	» »	» »	4.25 16.5	177.0 166.5	10.55 22.10	145.0 135.5
8	9.10 22.45	212.5 208.0	3.50 16.40	149.0 114.0	11.5	182.5	» 19.0	» 133.0	5.0 16.30	175.0 159.5	11.30 22.25	146.5 137.0
9	9.40	207.0	4.0 17.20	167.5 118.5	8.0	184.0	19.25	142.0	5.45 18.5	174.0 161.0	12.35 23.20	148.0 146.5
10	1.15 11.35	211.5 207.5	6.0 18.40	177.0 120.5	7.0	191.0	20.0	139.0	6.25 19.0	183.0 168.0	14.20	156.5
11	1.50 10.30	199.0 188.5	6.35 19.0	163.5 134.0	4.45	195.0	20.50	148.5	7.45 20.25	180.5 164.5	0.30 15.15	155.0 155.0
12 ☾	2.20 13.35	205.0 174.0	8.50 20.20	160.5 130.0	5.40	187.5	21.15	147.5	8.40 21.30	179.0 169.0	1.10 16.0	157.5 155.0
13	3.30 16.35	201.5 172.0	14.0 22.0	162.0 148.5	6.5	187.5	20.30	155.5	9.35	176.5	2.40 17.35	161.0 156.0
14	5.0 18.50	221.5 182.0	12.0 22.30	153.5 158.0	6.45	195.0	15.15	158.0	0.20 11.10	171.0 177.0	5.10 17.35	162.5 156.0
15	4.40 19.5	221.0 195.0	12.40 22.35	125.0 163.5	5.30	200.0	15.10	145.0	0.30	190.0	18.15	153.0
16	6.5 19.45	211.0 200.0	12.45	125.0	6.45 22.20	194.0 187.5	15.0	154.0	1.30 13.0	185.0 179.0	7.35 19.15	164.5 158.5
17	6.15 19.45	195.5 187.5	1.10 13.40	154.0 122.0			16.20	148.0	1.40 13.35	185.0 169.0	9.0 20.15	156.0 145.0
18	7.50 20.45	202.0 170.0	1.20 14.50	136.0 94.0	8.50	182.0	17.35	130.5	3.0 14.15	173.5 162.0	9.35 20.50	147.0 132.5
19	8.0 21.40	207.0 157.0	1.45 15.35	124.5 77.0	9.15	182.0	17.35	121.5	3.15 14.50	170.5 159.0	9.40 21.0	142.0 131.0
20 ●	9.5 23.30	185.5 164.5	2.30 16.0	123.5 69.5	8.25	176.5	17.50	113.0	4.0 15.35	168.0 155.0	10.35 21.25	138.0 130.5
21	9.20 23.30	183.5 184.0	3.10 16.5	139.0 87.0	8.45	175.0	18.5	125.5	4.30 16.30	168.0 153.5	11.40 22.25	139.5 135.0
22	10.0 24.0	186.0 160.5	5.0 16.20	141.5 92.0	1.35	170.5	18.25	122.0	5.0 17.15	166.5 153.0	11.55 22.25	136.0 136.5
23	10.30	173.0	4.45 17.35	124.0 92.0	12.5	181.5	20.15	144.0	6.5 17.15	170.5 166.0	11.50 23.50	153.0 144.0
24	0.15 11.40	163.0 198.5	4.40 18.0	142.0 112.0	11.0	182.5	20.20	134.5	6.25 18.0	169.5 161.0	12.35 24.0	151.0 146.0
25	1.40 10.50	178.5 196.0	6.0 18.20	165.0 116.0	8.20	177.0	20.15	134.0	7.0	174.5		
26	2.0 10.50	188.5 180.0	7.50 18.30	165.0 121.0	6.5	177.5	19.50	135.0	7.10	173.5	0.20 15.20	150.5 150.0
27	2.30	198.0	19.0	119.0	6.25	184.0	21.10	130.0	8.20	172.0	18.5	148.0
28 ☽	3.45	190.5	20.20	130.0	6.30	171.0	18.5	127.0	8.10	159.0	16.25	135.0
29	3.45 18.10	183.0 150.0	11.30 21.0	114.0 139.0	5.30	162.0	14.45	125.5	10.5	154.0	16.55	132.0
30	5.10 18.30	204.0 156.0	11.45 21.55	128.0 123.0	7.20	198.0	18.25	139.5	11.20	181.0	17.10	147.0
31	5.35	226.0	14.20	132.0	6.50	199.0	16.5	133.5	0.30	173.5	18.50	144.0

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella III.

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	7.15 19.10	191.5 156.5	14.10	124.0	8.0 20.5	195.5 162.0	0.40 15.5	130.0 126.0	8.20 20.20	196.5 163.5	1.5 15.25	127.0 123.0
2	7.30 20.20	193.0 175.0	0.20 14.10	125.5 116.0	8.25 21.30	195.5 179.0	1.5 15.15	126.0 118.0	8.45 22.10	197.0 182.0	1.30 15.40	124.0 115.0
3	7.40 21.5	205.0 174.0	1.25 14.15	145.0 101.0	8.35 22.5	206.0 178.5	2.30 15.35	151.0 105.0	8.55 22.40	207.5 180.5	2.50 15.55	147.5 101.0
4	8.15 21.45	213.0 190.0	1.55 15.10	146.0 108.0	9.10 22.55	213.5 191.0	2.40 16.10	148.5 111.0	9.35 23.20	215.0 192.0	3.10 16.50	146.5 107.5
5	8.25 22.30	212.5 195.5	2.40 15.55	155.0 102.5	9.35 23.30	214.5 197.5	3.30 16.55	157.5 109.5	10.0 23.55	215.5 198.0	3.55 17.30	154.0 103.5
6 ⊕	9.25 23.0	208.5 192.5	3.45 16.0	152.5 98.0	10.20 23.55	211.0 195.5	4.35 17.20	156.0 106.0	10.40	212.5	5.5 17.50	153.5 99.5
7	9.55 23.25	212.0 183.0	4.5 16.50	150.0 106.5	10.50	214.0	4.50 17.55	152.0 112.0	0.20 11.10	196.5 215.0	5.25 18.35	149.5 107.5
8	10.30	207.0	4.25 17.0	149.0 118.0	0.25 11.15	187.5 210.5	5.15 18.20	151.0 123.5	0.45 11.40	188.0 211.5	5.40 18.50	148.0 120.0
9	0.25 10.55	197.0 201.0	5.35 18.5	166.5 121.0	1.20 11.30	198.5 203.0	6.0 19.0	169.5 123.0	1.40 11.55	199.0 204.0	6.30 19.35	167.0 120.5
10	2.25 11.35	202.5 198.5	6.45 19.5	170.5 123.5	3.0 12.20	205.0 200.5	7.40 20.0	173.0 125.5	3.25 12.50	206.5 203.0	7.50 20.25	171.0 125.0
11	3.0 12.15	192.0 185.0	7.55 20.10	166.0 131.5	3.45 12.50	195.5 189.0	8.50 20.45	166.5 132.5	4.5 13.20	196.0 190.0	9.10 21.15	165.0 130.0
12 ☾	3.50 13.30	196.5 168.5	10.30 21.10	158.5 130.0	4.35 14.45	201.0 173.0	10.55 21.40	161.0 132.0	4.50 14.45	201.0 174.0	11.10 22.0	160.0 129.5
13	4.25	196.0	22.30	147.5	5.15	200.0	23.20	148.5	5.25	200.5	23.30	146.0
14	6.0 19.20	219.0 184.0	12.35 23.25	155.0 170.5	6.45 20.5	219.5 186.0	13.50	157.5	7.5 20.5	220.5 186.0	14.5	155.5
15	5.35 20.5	221.5 191.5	13.35	125.5	6.30 21.0	221.0 196.0	0.15 14.30	172.0 132.0	6.45 21.15	222.0 197.0	0.30 14.50	170.0 127.0
16	6.30 20.10	215.0 200.0	0.45 13.55	168.0 132.0	7.30 21.10	217.5 202.5	1.30 14.55	170.5 136.0	7.40 21.25	219.0 202.0	1.55 15.15	168.0 133.5
17	7.15 21.10	198.0 179.0	1.50 14.45	156.5 125.5	8.10 21.55	201.0 187.5	2.50 15.40	159.5 130.0	8.20 22.20	201.0 187.0	3.5 16.5	157.0 127.0
18	8.25 21.45	199.0 167.0	2.15 15.30	138.5 101.5	9.20 22.40	203.5 174.5	3.10 16.40	144.0 108.0	9.40 23.10	204.5 175.0	3.35 17.10	140.0 102.5
19	8.50 23.0	205.5 166.0	2.15 15.55	129.0 88.5	9.45 24.0	208.0 172.0	3.15 17.10	137.0 98.0	10.10	209.0	3.45 17.30	132.0 92.0
20 ●	8.50 23.40	202.5 170.0	2.35 16.15	143.0 81.0	9.55	200.0	3.45 17.20	149.5 87.5	0.5 10.5	173.0 203.5	4.0 17.35	144.0 80.0
21	9.30 24.0	185.0 177.0	4.10 16.40	145.0 93.0	0.40 10.20	172.5 190.0	5.5 17.40	132.0 98.5	0.45 10.35	173.0 190.0	5.20 18.0	148.0 93.0
22	10.30	178.5	5.35 17.10	142.5 90.5	1.0 11.20	183.5 184.5	6.30 18.10	146.5 96.5	1.15 11.35	183.5 185.0	6.40 18.20	143.0 91.5
23	0.35 11.0	172.0 196.0	5.20 18.30	147.5 120.0	1.20 12.5	176.0 199.5	5.50 19.30	150.5 128.5	1.40 12.25	177.0 205.5	6.20 20.0	148.0 127.0
24	0.35 11.55	175.5 195.0	5.55 18.55	150.0 110.5	1.45 12.40	180.5 198.5	6.40 19.45	155.5 116.0	2.0 13.0	184.5 199.0	7.10 20.15	152,5 112.0
25	2.55 11.45	172.5 188.0	6.50 18.55	163.0 111.0	3.25 12.20	180.0 195.5	7.30 19.45	168.0 116.5	3.45 12.50	181.0 196.5	8.10 20.20	167.0 112.5
26	2.40 11.55	182.5 174.5	7.55 18.45	161.5 118.5	3.40 12.30	189.5 179.0	8.50 19.35	165.5 119.0	3.50 13.0	190.0 179.5	9.5 20.5	164.0 116.0
27	4.0	192.0	20.15	115.0	4.30	197.0	20.30	117.0	5.0	197.0	20.50	116.5
28 ☽	4.35	181.0	20.55	123.0	5.20	185.0	21.15	129.0	5.35	185.0	21.20	127.0
29	4.45	176.5	12.10	112.0	5.35	180.5	13.5	113.5	5.55	181.5	13.20	109.5
30	5.30 18.0	221.5 152.5	13.0 22.55	137.0 129.5	6.35 19.10	219.0 156.0	14.20 23.15	139.0 132.0	6.50 19.20	221.5 157.0	14.40 23.35	136.0 129.0
31	5.45	220.0	14.0	128.0	6.50	221.0	15.30	134.0	7.0	222.0	15.35	131.5

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — Tabella IV.

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	9.10 21.10	199.0 167.0	1.50 16.30	139.0 137.0	9.25 19.50	195.0 160.0	0.50 15.25	133.0 130.0	7.25 19.25	196.0 162.0	0.20 14.30	133.0 128.5
2	9.40 22.25	196.0 181.5	2.25 16.35	134.0 132.5	8.15 22.0	198.5 181.0	1.20 15.20	128.0 126.0	7.45 20.50	198.5 180.0	1.0 15.0	130.5 120.0
3	9.40 22.30	205.0 180.5	3.30 17.35	155.0 125.0	8.20 22.30	216.0 172.0	3.45 16.25	166.0 120.0	7.30 21.0	223.0 181.0	1.0 15.0	163.0 111.0
4	10.25	211.5	3.35 17.55	155.0 130.5	9.10 24.0	230.0 206.0	3.0 16.30	164.0 133.0	8.30 22.25	231.0 215.5	2.10 15.35	170.0 133.0
5	0.20 10.45	190.5 213.5	4.45 18.35	162.5 129.5	12.35 24.0	218.0 200.0	4.10 20.40	170.5 126.0	8.20 22.25	224.5 202.0	3.35 16.10	177.0 119.5
6 ○	0.45 11.40	197.0 211.0	5.50 19.5	162.5 128.0	10.30	209.5	4.45 18.30	155.5 120.0	9.15 22.45	213.0 197.0	4.0 16.20	160.0 105.0
7	1.20 12.15	196.0 214.0	6.15 19.40	159.0 131.5	1.25 11.0	196.0 214.5	5.20 19.0	154.0 122.5	9.45 23.10	218.0 187.0	5.0 17.10	156.5 112.5
8	1.35 12.25	190.0 211.0	6.10 19.50	158.5 139.0	1.0 11.50	187.5 212.0	5.30 19.0	151.0 131.0	10.15	213.0	4.10 17.25	155.0 128.0
9	2.40 12.40	200.5 207.0	7.20 20.20	176.0 139.0	2.50 11.50	196.0 201.5	6.30 19.25	167.0 128.0	0.30 10.30	199.5 204.0	5.25 18.15	173.0 127.0
10	4.15 13.0	207.0 201.0	9.0 21.25	181.5 137.0	3.0 13.30	205.0 199.0	7.50 21.10	169.0 130.0	2.50 12.0	205.0 200.0	6.30 19.35	175.0 130.0
11	5.0 13.55	199.0 193.0	9.30 22.0	173.0 142.5	4.25 13.30	194.0 187.0	9.10 21.15	165.5 133.0	3.45 12.10	198.0 189.0	7.50 20.0	171.5 136.0
12 ☾	5.40	202.5	22.35	140.0	4.50	200.5	22.10	134.0	4.0	201.5	21.20	135.0
13	6.20	202.5			5.10	199.5	23.0	147.0	4.50	200.0	22.30	153.0
14	8.0 21.0	219.5 190.0	0.20 15.15	155.0 166.0	7.0 19.35	219.0 187.0	14.0	157.0	5.50 19.25	221.0 189.0	13.0 24.0	159.0 178.0
15	7.45 22.0	221.5 197.5	1.20 16.0	177.0 146.5	6.30 21.30	217.0 196.5	0.10 14.40	172.0 135.0	5.50 20.15	214.0 197.0	13.25	134.0
16	8.20 22.10	215.5 202.0	2.35 16.5	174.5 149.0	7.30 21.20	225.0 206.0	1.30 15.0	177.0 145.0	6.25 19.50	216.5 209.5	0.10 13.50	179.0 143.5
17	9.0 22.45	203.0 189.0	3.40 16.50	166.0 140.5	8.30 22.25	201.0 189.0	3.30 16.20	162.0 135.0	6.50 20.40	203.0 188.0	1.35 14.45	165.0 135.0
18	10.35 23.50	203.0 174.5	4.10 18.20	150.5 126.5	9.40 23.10	205.0 179.0	3.15 18.0	146.0 122.0	8.0 21.50	208.0 185.0	2.0 15.25	150.0 116.0
19	10.30	204.5	4.10 18.30	144.5 120.0	10.0	217.5	4.0 18.55	145.0 122.5	9.0 22.50	222.0 191.0	2.20 16.10	153.0 119.0
20 ●	1.0 11.15	172.5 198.0	4.45 19.20	154.5 115.5	1.0 10.30	179.5 211.0	4.25 19.0	160.0 117.0	8.40	218.0	2.15 16.15	172.0 102.0
21	2.5 11.35	173.5 192.5	6.10 19.10	157.0 119.5	1.25 10.45	173.0 197.0	5.30 19.10	153.0 117.0	23.20 9.10	188.0 202.0	4.0 17.0	160.0 107.0
22	2.15 12.30	184.0 186.5	7.50 19.45	153.0 116.5	1.30 11.45	188.0 183.0	7.0 19.0	150.0 116.0	0.10 9.50	191.0 186.0	5.40 16.50	154.0 102.0
23	2.45 13.25	176.5 197.0	7.10 20.10	155.5 137.5	2.30 13.10	182.5 219.0	5.35 20.50	161.0 149.5	1.25 10.45	190.0 230.5	5.20 18.20	171.5 153.0
24	3.0 13.50	180.5 200.5	7.45 21.20	160.5 129.5	2.0 12.50	191.0 200.0	8.0 20.10	163.5 125.0	0.10 11.35	199.0 209.0	6.0 19.0	170.0 121.5
25	4.25 13.25	183.5 199.5	8.10 21.15	172.5 129.5	3.25 12.25	179.0 194.0	7.30 20.10	168.0 122.0	2.30 11.35	180.5 195.0	6.35 19.0	173.0 119.0
26	4.35 13.10	192.0 183.5	9.35 21.5	170.5 129.0	3.30 12.30	188.0 176.0	9.35 19.30	165.0 124.0	2.50 12.20	188.0 174.0	7.50 19.25	170.0 124.0
27	5.50	200.0	21.50	126.5	4.20	197.0	21.0	122.0	4.10	199.0	20.0	123.0
28 ☽	6.20	189.0	22.0	134.0	5.30	164.5	21.0	127.0	5.45	185.0	20.45	130.0
29	6.40	185.0	14.40	123.5	5.10	197.0	13.15	119.0	5.0	181.0	12.35	117.0
30	8.0	205.0	23.55	142.0	6.30	252.0	23.50	108.0	6.0	257.0	22.25	137.0
31	7.40	221.0	16.35	147.5	6.35	193.5	16.30	120.0	5.40	225.0	14.50	142.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	31	5.50	237.0	20	16.10	80.0	157.0
Marano Lagunare	31	5.20	229.0	20	16.55	87.0	142.0
S. Felice di Chioggia	30	6.00	233.0	20	16.15	93.0	140.0
Trieste	31	5.35	226.0	20	16.0	69.5	156.5
Ancona	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	15	0.30	190.0	20	21.25	130.5	59.5
Diga Sud Lido	15	5.35	221.5	20	16.15	81.0	140.5
Punta della Salute	15	6.30	221.0	20	17.20	87.5	133.5
Porto Industriale di Marghera	15	6.45	222.0	20	17.35	80.0	142.0
Pagliaga	15	7.45	221.5	20	19.20	115.5	106.0
Conche	30	6.30	252.0	30	23.50	108.0	144.0
Brondolo	30	6.0	257.0	20	16.15	102.0	155.0

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata nel mese**

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL' ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	19	9.0	213.0	19	16.15	89.0	124.0	6	16.10	100.0	6	22.55	204.0	104.0
Marano Lagunare	5	9.15	224.0	5	16.45	87.0	137.0	5	16.45	87.0	5	23.15	204.5	117.5
S. Felice di Chioggia	20	9.10	201.0	20	16.15	93.0	108.0	6	17.0	107.0	6	23.50	193.0	86.0
Trieste	19	8.0	207.0	19	15.35	77.0	130.0	6	15.55	96.5	6	22.35	202.0	105.5
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	6	3.45	183.5	6	10.40	147.0	36.5	5	21.20	142.0	6	3.45	183.5	41.5
Diga Sud Lido	20	8.50	202.5	20	16.15	81.0	121.5	6	16.0	98.0	6	23.0	192.5	94.0
Punta della Salute	20	9.55	200.0	20	17.20	87.5	112.5	6	17.20	106.0	6	23.55	195.5	89.5
Porto Industriale di Marghera	20	10.5	203.5	20	17.35	80.0	123.5	6	17.50	99.5	7	0.20	196.5	97.0
Pagliaga	5	10.45	213.5	5	18.35	129.5	84.0	30	23.55	142.0	31	7.40	221.0	79.0
Conche	4	9.10	230.0	4	16.30	133.0	97.0	30	23.50	108.0	31	6.35	193.5	85.5
Brondolo	20	8.40	218.0	20	16.15	102.0	116.0	6	16.20	105.0	6	22.45	197.0	92.0

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l' alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8	
2	7.45	191.5	»	—	—	15.0	11.15	157.0	24.4	—	—	15.0	14.45	116.0	31.2	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—
3	8.5	202.5	49.6	—	—	»	11.40	148.0	83.0	—	—	»	15.15	104.0	43.8	—	—	»	—	—	—	—	—	—
4	8.40	209.0	59.8	—	—	»	12.10	158.0	72.8	—	—	»	15.45	108.0	49.0	—	—	»	—	—	—	—	—	—
5	9.10	211.0	--	13.6	62.0	»	12.45	161.5	—	78,0	65,0	»	16.20	106.0	—	68,6	33,0	»	19.45	155.0	—	60.8	57.4	»
6	9.45	207.0	—	41.8	39.0	10.0	13.15	136.0	—	29.0	27.6	11.0	16.45	108.0	—	35.4	71.0	10.0	20.15	169.0	—	32.0	53.4	9.5
7	10.15	210.5	—	52.2	56.0	11.0	13.45	163.0	—	47.8	68.0	11.5	16.45	112.0	—	79.8	102.6	10.5	20.35	147.0	—	»	80.0	10.0
8	10.50	206.5	»	—	—	11.0	14.30	162.0	85.4	—	—	11.0	18.15	123.0	44.8	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—
9	11.40	199.5	58.8	—	—	11.0	15.20	153.0	25.6	—	—	11.0	19.0	124.0	134.2	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	16.0	153.0	55.8	—	—	12.0	19.45	123.0	42.2	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—
15	6.45	216.0	57.4	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	7.20	214.0	59.0	—	—	10.0	10.55	166.0	41.0	—	—	10.5	14.30	135.0	30.4	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—
17	8.5	198.0	45.2	—	—	9.5	11.40	158.5	49.6	—	—	9.5	15.15	130.5	38.4	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—
18	8.45	200.0	57.4	—	—	9.0	12.15	160.0	29.2	—	—	9.5	15.45	107.5	52.4	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—
19	9.15	204.5	—	49.4	40.2	8.0	12.50	150.0	—	50,4	28.6	9.5	16.30	97.0	—	31.0	46.4	7.5	20.0	137.0	—	21.6	26.6	7.0
20	9.45	195.0	41.6	»	»	8.0	13.20	141.0	—	43.6	54.4	8.5	17.0	86.0	—	69.8	34.8	7.0	20.35	136.0	—	31.2	48.2	7.0
21	10.15	186.0	—	68.4	170.0	7.5	14.0	136.0	—	93.0	80.2	7.5	17.35	99.0	—	38.8	27.6	7.0	21.0	146.5	—	40.6	48.8	7.0
22	10.45	179.5	46.4	—	—	7.0	14.25	134.0	90.4	—	—	8.0	18.10	98.0	»	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—
23	11.10	192.0	74.8	—	—	8.0	14.55	166.0	114.8	—	—	8.0	18.40	126.0	68.2	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	15.20	160.0	29.2	—	—	7.0	19.10	114.0	42.2	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.45	116.0	61.2	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—

Lunazione		Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
					Cl. ‰	S	
○	il 6	7	10.15	210.5	19.48	35.20	11.0
		7	20.35	147.0	17.96	32.45	10.0
●	il 20	19	9.15	204.5	19.33	34.92	8.0
		20	20.35	136.0	17.78	32.13	7.0

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Dicembre 1930.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico

Codroipo : Stazione pluviografica

Mo (Mogliano) : Stazione pluvionivometrica

0 10 20 30 40 50 60 Chilometri

Litografia dell' Ufficio Idrografico - Venezia

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Novembre 1930.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico

Codroipo : Stazione pluviografica

Mo (Mogliano) : Stazione pluvionivometrica

0 10 20 30 40 50 60 Chilometri

Litografia dell' Ufficio Idrografico - Venezia

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Maggio 1930.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico
Codroipo : Stazione pluviografica
Mo (Mogliano) : Stazione pluvionivometrica

0 10 20 30 40 50 60 Chilometri

Litografia dell' Ufficio Idrografico - Venezia